

		nr	strona	data
► <u>M1</u>	Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2025/1391 z dnia 15 lipca 2025 r.	L 1391	1	16.7.2025

**ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2024/1186****z dnia 24 kwietnia 2024 r.****dotyczące zezwolenia na stosowanie olejku eterycznego z kory
cynamonowca i olejku eterycznego z liści cynamonowca
Cinnamomum verum J. Presl jako dodatków paszowych dla
niektórych gatunków zwierząt****(Tekst mający znaczenie dla EOG)***Artykuł 1***Zezwolenie**

Substancje wyszczególnione w załączniku, należące do kategorii „dodatki sensoryczne” i do grupy funkcjonalnej „substancje aromatyzujące”, zostają dopuszczone jako dodatek paszowy stosowany w żywieniu zwierząt zgodnie z warunkami określonymi w załączniku.

*Artykuł 2***Wycofanie z obrotu**

Dodatki paszowe olejek eteryczny z kory cynamonowca i olejek eteryczny z liści cynamonowca *Cinnamomum verum* J. Presl, dopuszczone zgodnie z dyrektywą 70/524/EWG, zostają wycofane z obrotu w odniesieniu do gatunków i kategorii zwierząt innych niż wymienione w załączniku.

*Artykuł 3***Środki przejściowe związane z zezwoleniem**

1. Dodatki paszowe, o których mowa w art. 2, oraz premiksy zawierające te dodatki, wyprodukowane i opatrzone etykietami przed dniem 15 listopada 2024 r. zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 15 maja 2024 r., mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane w odniesieniu do gatunków i kategorii zwierząt wymienionych w załączniku aż do wyczerpania zapasów.

2. Mieszanki paszowe i materiały paszowe zawierające dodatki paszowe, o których mowa w art. 2, wyprodukowane i opatrzone etykietami przed dniem 15 maja 2025 r. zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 15 maja 2024 r., mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane w odniesieniu do gatunków i kategorii zwierząt wymienionych w załączniku aż do wyczerpania zapasów.

*Artykuł 4***Środki przejściowe związane z wycofaniem z obrotu**

1. Istniejące zapasy dodatków paszowych, o których mowa w art. 2, mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane w odniesieniu do gatunków i kategorii zwierząt innych niż wymienione w załączniku do dnia 15 maja 2025 r.

▼B

2. Premiksy wyprodukowane z użyciem dodatków paszowych, o których mowa w ust. 1, mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane w odniesieniu do gatunków i kategorii zwierząt innych niż wymienione w załączniku do dnia 15 sierpnia 2025 r.

3. Mieszanki paszowe i materiały paszowe wyprodukowane z użyciem dodatków paszowych, o których mowa w ust. 1, lub premiksów, o których mowa w ust. 2, mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane w odniesieniu do gatunków i kategorii zwierząt innych niż wymienione w załączniku do dnia 15 maja 2026 r.

*Artykuł 5***Wejście w życie**

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

ZAŁĄCZNIK

Numer identyfikacyjny dodatku paszowego	Dodatek	Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna.	Gatunek lub kategoria zwierzęcia	Maksymalny wiek	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Pozostałe przepisy	Data ważności zezwolenia
					mg substancji czynnej/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %			
Kategoria: Dodatki sensoryczne. Grupa funkcjonalna: Substancje aromatyzujące								
2b133-eo	Olejek eteryczny z kory cynamonowca	<i>Skład dodatku</i> Olejek eteryczny otrzymywany z kory <i>Cinnamomum verum</i> J. Presl Postać płynna <i>Charakterystyka substancji czynnej</i> Olejek eteryczny otrzymywany z kory <i>Cinnamomum verum</i> J. Presl w drodze destylacji parowej, a następnie oddzielony od fazy wodnej w procesie dekantacji, zgodnie z definicją Rady Europy ⁽¹⁾ . Specyfikacja: — E-aldehyd cynamonowy: 55–75 % — Eugenol: ≤ 7,5 % — β-kariofyllen: 1,0–7,5 % — Linalol: 1,0–7,5 % — Safrol: ≤ 0,34 % ► M1 — Metyloeugenol: ≤ 0,004 % ◀ — Styren ≤ 0,024 % — Kamfora: ≤ 0,018 % — Kumaryna: ≤ 0,01 % Numer CAS: 8015-91-6 Numer EINECS: 283–479-0 Numer FEMA: 2291 Numer CoE: 133	Tuczniki	—	—	25	1. Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu. 2. W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu należy podać warunki przechowywania oraz stabilność przy obróbce cieplnej. 3. Dodatku tego nie stosuje się w połączeniu z innymi dodatkami zawierającymi safrol, metyloeugenol i styren. 4. Podmioty działające na rynku pasz ustanawiają procedury postępowania i środki organizacyjne dla użytkowników dodatku i premiksów, tak aby ograniczyć ewentualne zagrożenia wynikające z ich stosowania. Jeżeli zagrożeń nie można wyeliminować za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu środków ochrony indywidualnej chroniących drogi oddechowe, oczy i skórę.	15 maja 2034 r.
			Tuczniki podrzędnych gatunków świniowatych	—	—	50		
			Prosięta i prosięta podrzędnych gatunków świniowatych			50		
			Bydło opasowe, owce rzeźne, podrzędne gatunki przeżuwaczy rzeźnych i cielęta rzeźne.	—	—	10		
			Kurczęta rzeźne, indyki rzeźne i podrzędne gatunki drobiu rzeźnego	—	—	5		
			Łososiowate i podrzędne gatunki ryb z wyjątkiem tarlaków	—	—	5		

Numer identyfikacyjny dodatku paszowego	Dodatek	Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna.	Gatunek lub kategoria zwierzęcia	Maksymalny wiek	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Pozostałe przepisy	Data ważności zezwolenia
					mg substancji czynnej/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %			
Kategoria: Dodatki sensoryczne. Grupa funkcjonalna: Substancje aromatyzujące								
		Metoda analityczna ⁽²⁾ Do oznaczania E-aldehydu cynamonowego (znacznik fitochemiczny) w dodatku paszowym: chromatografia gazowa z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	Inne podrzędne gatunki rzeźne, z wyjątkiem koniowatych	—	—	5		

⁽¹⁾ „Natural sources of flavourings” (Naturalne źródła aromatów) – sprawozdanie nr 2 (2007).
⁽²⁾ Szczegółowe informacje na temat metod analitycznych można znaleźć pod następującym adresem laboratorium referencyjnego: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numer identyfikacyjny dodatku	Dodatek	Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna.	Gatunek lub kategoria zwierzęcia	Maksymalny wiek	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Pozostałe przepisy	Data ważności zezwolenia
					mg substancji czynnej/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %			
Kategoria: Dodatki sensoryczne. Grupa funkcjonalna: Substancje aromatyzujące								
2b133i-eo	Olejek eteryczny z liści cynamonowca	Skład dodatku Olejek eteryczny otrzymywany z liści <i>Cinnamomum verum</i> J. Presl Postać płynna <i>Charakterystyka substancji czynnej</i> Olejek eteryczny otrzymywany z liści <i>Cinnamomum verum</i> J. Presl w drodze destylacji parowej, a następnie oddzielony od fazy wodnej w procesie dekantacji, zgodnie z definicją Rady Europy ⁽¹⁾ .	Tuczniki	–	–	50	1. Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu. 2. W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu należy podać warunki przechowywania oraz stabilność przy obróbce cieplnej. 3. Dodatku tego nie stosuje się w połączeniu z innymi dodatkami zawierającymi safrol, metyleugenol i styren.	15 maja 2034 r.
			Tuczniki podrzędnych gatunków świniowatych	–	–	50		
			Prosięta i prosięta podrzędnych gatunków świniowatych			50		

Numer identyfikacyjny dodatku	Dodatek	Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna.	Gatunek lub kategoria zwierzęcia	Maksymalny wiek	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Pozostałe przepisy	Data ważności zezwolenia
					mg substancji czynnej/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %			
Kategoria: Dodatki sensoryczne. Grupa funkcjonalna: Substancje aromatyzujące								
		Specyfikacja: — E-aldehyd cynamonowy: ≤ 3 % — Eugenol: 70–85 % — Octan eugenylu: 1,3–5,0 % — Benzoesan benzylu: 2–4,5 % — Safrol: ≤ 1,09 % — Metyloeugenol: ≤ 0,030 % — Kamfora: ≤ 0,007 % — Kumaryna: ≤ 0,01 % — Styren: ≤ 0,013 % Numer CAS: 8015-91-6 Numer EINECS: 283–479-0 Numer FEMA: 2292 Numer CoE: 133 <i>Metoda analityczna</i> ⁽²⁾ Do oznaczania E-aldehydu cynamonowego (znacznik fitochemiczny) w dodatku paszowym: chromatografia gazowa z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	Bydło opasowe, owce rzeźne, podrzędne gatunki przeżuwaczy rzeźnych i cielęta rzeźne	–	–	50	4. Podmioty działające na rynku pasz ustanawiają procedury postępowania i środki organizacyjne dla użytkowników dodatku i premiksów, tak aby ograniczyć ewentualne zagrożenia wynikające z ich stosowania. Jeżeli zagrożeń nie można wyeliminować za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu środków ochrony indywidualnej chroniących drogi oddechowe, oczy i skórę.	
			Kurczęta rzeźne i podrzędne gatunki drobiu rzeźnego	–	–	40		
			Indyki rzeźne	–	–	50		
			Króliki rzeźne	–	–	50		
			Łososiowate i podrzędne gatunki ryb z wyjątkiem tarlaków	–	–	25		
			Inne podrzędne gatunki rzeźne, z wyjątkiem koniowatych	–	–	25		

⁽¹⁾ „Natural sources of flavourings” (Naturalne źródła aromatów) – sprawozdanie nr 2 (2007).
⁽²⁾ Szczegółowe informacje na temat metod analitycznych można znaleźć pod następującym adresem laboratorium referencyjnego: <https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports>.