

Dziennik Urzędowy L 95

Unii Europejskiej

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 51
8 kwietnia 2008

Spis treści

I Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

ROZPORZĄDZENIA

- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 317/2008 z dnia 7 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw 1
- ★ Rozporządzenie Komisji (WE) nr 318/2008 z dnia 31 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi 3
- ★ Rozporządzenie Komisji (WE) nr 319/2008 z dnia 7 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników oraz rozporządzenie (WE) nr 796/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 63

III Akty przyjęte na mocy Traktatu UE

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

- ★ Wspólne stanowisko Rady 2008/288/WPZiB z dnia 7 kwietnia 2008 r. przedłużające obowiązywanie środków ograniczających wobec niektórych urzędników z Białorusi 66

Cena: 18 EUR

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 317/2008

z dnia 7 kwietnia 2008 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw⁽¹⁾, w szczególności jego art. 138 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

- (2) W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w art. 138 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 kwietnia 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 kwietnia 2008 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich

⁽¹⁾ Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1.

ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 7 kwietnia 2008 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN	Kod krajów trzecich ⁽¹⁾	Standardowa wartość w przywozie
0702 00 00	JO	63,1
	MA	47,6
	TN	125,1
	TR	91,2
	ZZ	81,8
0707 00 05	EG	178,8
	MA	131,7
	TR	172,1
	ZZ	160,9
0709 90 70	MA	72,9
	TR	145,9
	ZZ	109,4
0805 10 20	EG	47,4
	IL	57,2
	MA	57,4
	TN	60,7
	TR	61,4
	ZZ	56,8
0805 50 10	AR	66,3
	TR	129,4
	ZA	100,8
	ZZ	98,8
0808 10 80	AR	88,8
	BR	89,9
	CA	97,5
	CL	87,7
	CN	91,2
	MK	55,8
	US	119,1
	UY	58,0
	ZA	76,4
	ZZ	84,9
0808 20 50	AR	74,9
	CL	81,3
	CN	57,9
	UY	89,6
	ZA	102,0
	ZZ	81,1

⁽¹⁾ Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 318/2008

z dnia 31 marca 2008 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi⁽¹⁾, w szczególności jego art. 19 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Podczas czternastej sesji Konferencji Stron Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (zwanej dalej „konwencją”), która odbyła się w Hadze (Królestwo Niderlandów) w czerwcu 2007 r., do załączników konwencji wprowadzono pewne zmiany.
- (2) Gatunek *Agave arizonica* został skreślony z załącznika I konwencji.
- (3) Gatunki *Pereskia* spp., *Peresklopsis* spp., *Quiabentia* spp. i *Shortia galacifolia* zostały skreślone z załącznika II konwencji.
- (4) Brazylijska populacja *Melanosuchus niger* oraz gatunek *Nolina interrata* zostały przeniesione z załącznika I do załącznika II konwencji.
- (5) Gatunki *Nycticebus* spp. oraz *Heloderma horridum charlesbogerti* zostały przeniesione z załącznika II do załącznika I konwencji.
- (6) Gatunki *Gazella cuvieri* (wcześniej wymieniony w załączniku III), *Gazella leptoceros* (wcześniej wymieniony w załączniku III) oraz *Pristida* spp. (z wyjątkiem *Pristis microdon*) zostały włączone do załącznika I konwencji.
- (7) Gatunki *Anguilla anguilla* (z datą wejścia w życie 13 marca 2009 r.), *Caesalpinia echinata* (z przypisem) oraz *Pristis microdon* (z przypisem) zostały włączone do załącznika II konwencji.
- (8) Zmieniono przypisy do zawartych w załączniku II konwencji wpisów dotyczących gatunków *Loxodonta africana* (populacje Botswany, Namibii, RPA i Zimbabwe), *Vicugna vicugna* (populacja Boliwii), *Adonis vernalis*, *Agave victoriae-reginae*, *Aloe* spp., *Anacampseros* spp., *Aquilaria* spp., *Avonia* spp., *Beccariophoenix madagascariensis*, *Bowenia* spp., *Caryocar costaricense*, *Cibotium barometz*, *Cistanche deserticola*, *Cyathea* spp., *Cycadaceae* spp., *Cyclamen* spp., *Dicksonia* spp., *Didiereaceae* spp., *Dionaea muscipula*, *Dioscorea deltoidea*, *Euphorbia* spp., *Fouquieria columnaris*, *Galanthus* spp., *Gonystylus* spp., *Guaiacum* spp., *Gyrinops* spp., *Hedychium philippinense*, *Hydrastis canadensis*, *Lewisia serrata*, *Nardostachys grandiflora*, *Neodypsis decaryi*, *Nepenthes* spp., *Orchidaceae* spp., *Oreomunnea pterocarpa*, *Orothamnus zeyheri*, *Pachypodium* spp., *Panax ginseng*, *Panax quinquefolius*, *Picrorhiza kurroo*, *Platymiscium pleios-tachyum*, *Podophyllum hexandrum*, *Protea odorata*, *Prunus africana*, *Pterocarpus santalinus*, *Rauwolfia serpentina*, *Sarracenia* spp., *Sternbergia* spp., *Swietenia humilis*, *Taxus chinensis*, *Taxus fuana*, *Taxus cuspidata*, *Taxus sumatrana*, *Taxus wallichiana*, *Tillandsia harrisii*, *Tillandsia kammii*, *Tillandsia kautskyi*, *Tillandsia maurayana*, *Tillandsia sprengeliana*, *Tillandsia suerei*, *Tillandsia xerographica*, *Welwitschia mirabilis*, *Zamiaceae* spp. oraz przypisy do wpisów zawartych w załączniku III konwencji, dotyczących gatunków *Gnetum montanum*, *Magnolia liliifera* var. *obovata*, *Mecopnopsis regia*, *Podocarpus nerifolius*, *Tetracentron sinense*.
- (9) Przed czternastym spotkaniem Konferencji Stron Konwencji do załącznika III konwencji włączono następujące gatunki: *Haliotis midae* na wniosek RPA, *Macrochelys temminckii* oraz *Graptemys* spp. na wniosek USA, *Dipteryx panamensis* na wniosek Nikaragui (obecnie w załączniku III na wniosek Kostaryki). Po czternastym spotkaniu Konferencji Stron Konwencji do załącznika III konwencji włączono następujące gatunki: *Bulnesia sarmientoi* (z przypisem) na wniosek Argentyny, *Cervus elephus barbarus* oraz *Gazella dorcas* na wniosek Algierii, oraz gatunki *Dalbergia* i *Cedrela odorata* (z przypisami) na wniosek Gwatemali.

(¹) Dz.U. L 61 z 3.3.1997, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1332/2005 (Dz.U. L 215 z 19.8.2005, s. 1).

- (10) Przed czternastym spotkaniem Konferencji Stron Konwencji z załącznika III konwencji wykreślono następujące gatunki: *Pelodiscus sinensis* na wniosek Chin, a na wniosek Ghany *Epixerus ebii*, *Anomalurus beecrofti*, *Anomalurus derbianus*, *Anomalurus pelii*, *Idiurus macrotis*, *Hystrix cristata*, *Mellivora capensis*, *Hyemoschus aquaticus*, *Damaliscus lunatus*, *Tragelaphus eurycerus*, *Tragelaphus spekii*, *Ardea goliath*, *Bubulcus ibis*, *Casmerodius albus*, *Egretta garzetta*, *Ephippiorhynchus senegalensis*, *Leptoptilos crumeniferus*, *Bostrychia hagedash*, *Bostrychia rara*, *Threskiornis aethiopicus*, *Alopochen aegyptiacus*, *Anas acuta*, *Anas capensis*, *Anas clypeata*, *Anas crecca*, *Anas penelope*, *Anas querquedula*, *Aythya nyroca*, *Dendrocygna bicolor*, *Dendrocygna viduata*, *Nettapus auritus*, *Plectropterus gambensis*, *Pteronetta hartlaubii*, *Agelastes meleagrides*, *Columba guinea*, *Columba iriditorques*, *Columba livia*, *Columba unicincta*, *Oena capensis*, *Streptopelia decipiens*, *Streptopelia roseogrisea*, *Streptopelia semitorquata*, *Streptopelia senegalensis*, *Streptopelia turtur*, *Streptopelia vinacea*, *Treron calva*, *Treron waalia*, *Turtur abyssinicus*, *Turtur afer*, *Turtur brehmeri*, *Turtur tympanistris*, *Psittacula krameri*, *Corythaeola cristata*, *Crinifer piscator*, *Musophaga violacea*, *Serinus canicapillus*, *Serinus leucopygius*, *Serinus mozambicus*, *Amadina fasciata*, *Amandava subflava*, *Estrilda astrild*, *Estrilda caerulescens*, *Estrilda melpoda*, *Estrilda troglodytes*, *Lagonosticta rara*, *Lagonosticta rubricata*, *Lagonosticta rufopicta*, *Lagonosticta senegala*, *Lagonosticta vinacea*, *Lonchura bicolor*, *Lonchura cantans*, *Lonchura cucullata*, *Lonchura fringilloides*, *Mandingoa nitidula*, *Nesocharis capistrata*, *Nigrita bicolor*, *Nigrita canicapilla*, *Nigrita fusconota*, *Nigrita luteifrons*, *Ortygospiza atricollis*, *Parmoptila rubrifrons*, *Pholidornis rushiae*, *Pyrenestes ostrinus*, *Pytilia hypogrammica*, *Pytilia phoenicoptera*, *Spermophaga haematina*, *Uraeginthus bengalus*, *Amblyospiza albifrons*, *Anaplectes rubriceps*, *Anomalospiza imberbis*, *Bubalornis albirostris*, *Euplectes afer*, *Euplectes ardens*, *Euplectes franciscanus*, *Euplectes hordeaceus*, *Euplectes macrourus*, *Malimbus cassini*, *Malimbus malimbicus*, *Malimbus nitens*, *Malimbus rubricollis*, *Malimbus scutatus*, *Pachyphantes superciliosus*, *Passer griseus*, *Petronia dentata*, *Plocepasser superciliosus*, *Ploceus albinucha*, *Ploceus aurantius*, *Ploceus cucullatus*, *Ploceus heuglini*, *Ploceus luteolus*, *Ploceus melanocephalus*, *Ploceus nigerrimus*, *Ploceus nigricollis*, *Ploceus pelzelni*, *Ploceus preussi*, *Ploceus tricolour*, *Ploceus vitellinus*, *Quelea erythrops*, *Sporopipes frontalis*, *Vidua chalybeata*, *Vidua interjecta*, *Vidua larvaticola*, *Vidua macroura*, *Vidua orientalis*, *Vidua raricola*, *Vidua togoensis*, *Vidua wilsoni*, *Trionyx triunguis*, *Pelomedusa subrufa*, *Pelusios adansonii*, *Pelusios castaneus*, *Pelusios gabonensis*, *Pelusios niger*.
- (11) Żadne państwo członkowskie nie zgłosiło żadnych zastrzeżeń w odniesieniu do którejkolwiek z tych zmian.
- (12) W wyniku przyjęcia na czternastym spotkaniu Konferencji Stron Konwencji decyzji o zmianie odesłań do nomenklatury oraz przeredagowaniu wykazu gatunków zwierząt w załącznikach tak, aby rządy, rodziny i rodzaje były ułożone w porządku alfabetycznym, zmieniono nazwy i kolejność gatunków wymienionych w załącznikach konwencji.
- (13) Zmiany wprowadzone do załączników I, II i III konwencji powodują zatem konieczność wprowadzenia zmian do załączników A, B i C załącznika do rozporządzenia (WE) nr 338/97.
- (14) Gatunki *Agelastes meleagrides*, *Corythaeola cristata*, *Crinifer piscator*, *Musophaga violacea*, *Columba caribaea*, *Anthreptes pallidigaster*, *Anthreptes rubritorques*, *Liolaemus gravenhorstii*, *Dromicium chamissonis*, *Crotalus willardi*, wszystkie obecnie włączone do załącznika B załącznika do rozporządzenia (WE) nr 338/97, nie są przedmiotem handlu międzynarodowego w stopniu, który mógłby zagrażać ich przetrwaniu, dlatego powinny zostać skreślone z załącznika B.
- (15) Gatunek *Gazella dorcas*, obecnie włączony do załącznika B załącznika do rozporządzenia (WE) nr 338/97, nie jest przedmiotem handlu międzynarodowego w stopniu, który mógłby zagrażać jego przetrwaniu, ale został włączony do załącznika III konwencji na wniosek Tunezji, wobec czego powinien zostać przeniesiony z załącznika B do załącznika C załącznika do rozporządzenia (WE) nr 338/97.
- (16) Gatunki *Dendrolagus dorianus*, *Dendrolagus goodfellowi*, *Dendrolagus matschiei*, *Crax alector*, *Pauxi unicornis*, *Lophura bulweri*, *Lophura diardi*, *Lophura hoogerwerfi*, *Lophura inornata*, *Lophura leucomelanos*, *Didunculus strigirostris*, *Baronia brevicornis*, *Papilio grosesmithi* oraz *Papilio maraho*, wszystkie obecnie włączone do załącznika B do rozporządzenia (WE) nr 338/97, nie są przedmiotem handlu międzynarodowego w stopniu, który mógłby zagrażać ich przetrwaniu, ale zasadne jest monitorowanie poziomu handlu nimi, dlatego powinny zostać przeniesione z załącznika B do załącznika D załącznika do rozporządzenia (WE) nr 338/97.
- (17) Gatunki *Pterapogon kauderni*, *Cedrela fissilis*, *Cedrela lilloi*, *Cedrela montana*, *Cedrela oaxacensis*, *Cedrela odorata* (z wyjątkiem populacji Kolumbii i Peru, które są włączone do załącznika C), *Cedrela salvadorensis*, *Cedrela tonduzii*, *Dalbergia retusa*, *Dalbergia granadillo* oraz *Dalbergia stevensonii*, spośród których żaden nie jest obecnie wymieniony w załączniku A, B, C ani D załącznika do rozporządzenia (WE) nr 338/97, są przywożone do Wspólnoty w ilościach wymagających monitorowania. Gatunki te powinny zatem zostać włączone do załącznika D załącznika do rozporządzenia (WE) nr 338/97.

- (18) W związku z zakresem zmian, w celu zapewnienia przejrzystości, należy zastąpić załącznik do rozporządzenia (WE) nr 338/97 w całości.
- (19) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Handlu Dziką Fauną i Florą,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 338/97 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowania w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 marca 2008 r.

W imieniu Komisji
Stavros DIMAS
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK

Uwagi w sprawie wykładni załączników A, B, C oraz D

1. Gatunki włączone do załączników A, B, C oraz D występują jako:
 - a) nazwy gatunków; lub
 - b) wszystkie gatunki włączone do taksonu wyższego lub określone jako jego część.
2. Skrót »spp.« jest używany do określania wszystkich gatunków wyższego taksonu.
3. Inne odniesienia do taksonów wyższych niż gatunek podano wyłącznie do celów informacji lub klasyfikacji.
4. Gatunki, których nazwy wydrukowano wytłuszczonym drukiem w załączniku A, są wymienione tam w związku z ich ochroną zapewnioną na podstawie dyrektywy Rady 79/409/EWG (dyrektywy ptasiej) lub dyrektywy 92/43/EWG (dyrektywy siedliskowej).
5. Następujące skróty wykorzystywane są w odniesieniu do taksonu roślin poniżej poziomu gatunku:
 - a) »ssp.« jest wykorzystywany w celu określenia podgatunku;
 - b) »var(s)« jest wykorzystywany w celu określenia odmiany (odmian); oraz
 - c) »fa« jest wykorzystywany w celu określenia formy.
6. Symbole »(I)«, »(II)« oraz »(III)« umieszczone obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu odnoszą się do załączników konwencji, w których dane gatunki są wymienione, jak wskazano w uwagach 7–9. W przypadku gdy nie pojawia się żadna z tych adnotacji, dane gatunki nie są wymienione w załącznikach konwencji.
7. Symbol (I) obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że dany gatunek lub wyższy takson jest włączony do załącznika I konwencji.
8. Symbol (II) obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że dany gatunek lub wyższy takson jest włączony do załącznika II konwencji.
9. Symbol (III) obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że gatunek jest włączony do załącznika III konwencji. W tym przypadku jest również wskazane państwo, w odniesieniu do którego gatunki lub wyższe taksony są włączone do załącznika III.
10. Mieszzańce mogą być samodzielnie wymienione w załącznikach, ale jedynie wówczas, gdy tworzą one w stanie dzikim odrębne oraz stabilne populacje. Mieszzańce zwierząt, które w czterech poprzednich pokoleniach swojego rodowodu mają jeden lub więcej okazów gatunków włączonych do załącznika A lub B, podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia tak, jakby były czystymi gatunkami, nawet jeśli dany mieszaniec nie jest wyszczególniony w załącznikach.
11. Jeśli gatunek jest włączony do załącznika A, B lub C, wszystkie części lub pochodne danego gatunku są również włączone do tego samego załącznika, chyba że pojawia się adnotacja precyzująca, że jedynie określone części oraz pochodne są do niego włączone. Zgodnie z art. 2 lit. t) niniejszego rozporządzenia, symbol »#« oraz następujący po nim numer umieszczony obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu włączonego do załącznika B lub C wyznaczają części lub pochodne, które w odniesieniu do nich są do celów rozporządzenia wyszczególnione w następujący sposób:
 - #1 Wyznacza wszystkie części oraz pochodne z wyjątkiem:
 - a) nasion, zarodników oraz pyłków (łącznie z pyłkownikami);
 - b) rozsądów lub hodowli tkanek uzyskiwanych *in vitro* w środowisku płynnym lub stałym, transportowanych w sterylnych pojemnikach;
 - c) ciętych kwiatów sztucznie rozmnażanych roślin; oraz
 - d) owoców oraz ich części i pochodnych ze sztucznie rozmnażanych roślin rodzaju *Vanilla*.
 - #2 Wyznacza wszystkie części oraz pochodne z wyjątkiem:
 - a) nasion oraz pyłków; oraz
 - b) produktów gotowych przeznaczonych do handlu detalicznego.

- #3 Wyznacza całe lub posiekane korzenie lub części korzeni.
- #4 Wyznacza wszystkie części oraz pochodne z wyjątkiem:
- a) nasion, z wyjątkiem nasion kaktusów meksykańskich pochodzących z Meksyku, oraz pyłków;
 - b) rozsąd lub hodowli tkanek uzyskiwanych *in vitro* w środowisku płynnym lub stałym, transportowanych w sterylnych pojemnikach;
 - c) ciętych kwiatów sztucznie rozmnażanych roślin;
 - d) owoców oraz ich części i pochodnych z naturalnie lub sztucznie rozmnażanych roślin; oraz
 - e) oddzielnych członów oraz ich części i pochodnych naturalnie lub sztucznie rozmnażanych roślin z rodzaju *Opuntia*, podrodzaju *Opuntia*.
- #5 Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa oraz pokrycia fornirowe;
- #6 Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa, pokrycia fornirowe oraz sklejkę;
- #7 Wyznacza kłody drewna, ścinki drewniane oraz nieprzetworzony materiał łamany;
- #8 Wyznacza części podziemne (tj. korzenie, kłącza): w całości, w częściach lub w proszku.
- #9 Wyznacza wszystkie części i pochodne z wyjątkiem opatrzonych etykietą »Wyprodukowane z materiału *Hoodia* spp. uzyskanego z kontrolowanego zbioru i produkcji we współpracy z organami administracyjnymi CITES Botswany/Namibii/Afryki Południowej na mocy umowy nr BW/NA/ZA xxxxxx«.
- #10 Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa, pokrycia fornirowe oraz niegotowe artykuły drewniane służące do wyrobu smyczków do strunowych instrumentów muzycznych.
- #11 Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa, pokrycia fornirowe, sklejkę oraz nieprzetworzony materiał łamany.
12. Ze względu na to, że żaden z gatunków lub wyższych taksonów flory włączonych do załącznika A nie jest opatrzony adnotacją skutkującą tym, że jego mieszańce są traktowane zgodnie z przepisami art. 4 ust. 1 rozporządzenia, oznacza to, że sztucznie rozmnażane mieszańce wytwarzane z jednego lub większej liczby tych gatunków lub taksonów mogą być przedmiotem handlu ze świadectwem sztucznego rozmnażania oraz że nasiona oraz pyłki (w tym pyłkowiny), cięte kwiaty, rozsady lub hodowle tkanek uzyskiwane *in vitro* w środowisku stałym lub ciekłym, transportowane w sterylnych pojemnikach tych mieszańców nie podlegają przepisom rozporządzenia.
13. Mocz, kał, oraz ambra szara, które są produktami odpadowymi oraz uzyskiwane są bez manipulowania danym zwierzęciem, nie podlegają przepisom rozporządzenia.
14. W odniesieniu do gatunków fauny wymienionych w załączniku D przepisy stosuje się wyłącznie do żywych okazów oraz całych, lub w zasadzie całych, martwych okazów, z wyjątkiem taksonów, które są opatrzone następującą adnotacją w celu wskazania, iż pozostałe części oraz pochodne są również objęte:
- § 1 Wszelkie całe, lub zasadniczo całe, skóry, surowe lub garbowane.
 - § 2 Wszelkie pióra lub wszelkie skóry lub inne części pokryte piórami.
15. W odniesieniu do gatunków flory wymienionych w załączniku D przepisy stosuje się wyłącznie do żywych okazów, z wyjątkiem taksonów, które są opatrzone następującą adnotacją w celu wskazania, że inne części oraz pochodne są również objęte:
- § 3 Suszone oraz świeże rośliny, włączając, gdzie stosowne: liście, korzenie/kłącza, łodygi, nasiona/zarodniki, korę oraz owoce.
 - § 4 Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa oraz pokrycia fornirowe.

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
FAUNA				
CHORDATA (STRUNOWCE)				
MAMMALIA				Ssaki
ARTIODACTYLA				PARZYSTOKOPYTNE
Antilocapridae				Widłorogie
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (tylko populacja Meksyku; żadne inne populacje nie są włączone do załączników niniejszego rozporządzenia)			Widłoróg meksykański
Bovidae				Wołowate, krętorogie
	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)			Adaks
		<i>Ammotragus lervia</i> (II)		Owca grzywiasta
		<i>Bison bison athabascae</i> (II)		Bizon leśny
	<i>Bos gaurus</i> (I) (Nie obejmuje formy udomowionej okreś- lanej jako <i>Bos frontalis</i> , która nie podlega prze- pisom niniejszego rozpo- rządzenia)		<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal)	Garna
	<i>Bos mutus</i> (I) (Nie obejmuje formy udomowionej okreś- lanej jako <i>Bos grunniens</i> , która nie podlega prze- pisom niniejszego rozpo- rządzenia)			Bizon leśny
	<i>Bos sauveli</i> (I)			Gaur
				Jak, jak dziki
			<i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (Nie obejmuje formy udomowionej określanej jako <i>Bubalus bubalis</i> , która nie podlega przepisom niniejszego rozporządzenia)	Kuprej
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Bawół indyjski, arni
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Anoa nizinny
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Bawół mindorski, tamaraw
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Anoa górski
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Takin
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Koza śruboroga, markur
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Serau indochiński
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Serau rudy
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Serau biało-grzywy
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Serau himalajski
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Dujker Brooke'a
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Dujker czarnopęgi
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Dujker Jentinka
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Dujker Ogilby'ego
				Dujker żółtopęgi

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Dujker zebrowaty
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Bontebok
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Gazela edmi, gazela Cuviera
			<i>Gazella dorcas</i> (III Algeria/Tunezja)	Gazela dorkas
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Gazela Lodera
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			Antylopa szablasteroga
		<i>Kobus leche</i> (II)		Kob liczi
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Goral brunatny
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Goral długoogoniasty
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Goral himalajski
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			Goral szary
	<i>Nanger dama</i> (I)			Gazela dama
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Oryks szablorigi
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Oryks arabski
		<i>Ovis ammon</i> (II) (z wyjątkiem podgatunków włączonych do załącznika A)		Argali urial i archar (dawniej muflon)
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Argali tybetański
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			Argali turkiestański
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (tylko populacja Meksyku; żadne inne populacje nie są włączone do załączników niniejszego rozporządzenia)		Owca kanadyjska, owca gruboroga, muflon kanadyjski
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Muflon cypryjski
		<i>Ovis vignei</i> (II) (z wyjątkiem podgatunku włączonego do załącznika A)		Owca stepowa
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			Muflon azjatycki
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Antylopa tybetańska, orengo, ziru
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		Dujker modry
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Saola
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I)			Kozica pirenejska
		<i>Saiga borealis</i> (II)		Suhak mongolski
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		Suhak
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)	Antylopa czteroroga

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Camelidae		<i>Lama glama guanicoe</i> (II)		Wielbłądowate Guanako
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (z wyjątkiem populacji: Argentyny (populacje prowincji Jujuy oraz Catamarca oraz populacje półdzikie prowincji Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja oraz San Juan); Boliwii (cała populacja); Chile (populacje Primera Región); oraz Peru (cała populacja); które są włączone do załącznika B)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (tylko populacje Argentyny (1) (populacje prowincji Jujuy oraz Catamarca oraz populacje półdzikie prowincji Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja oraz San Juan); Boliwii (2) (cała populacja); Chile (3) (populacje Primera Región); Peru (4) (cała populacja); wszystkie pozostałe populacje są włączone do załącznika A)		Wikunia
Cervidae	<i>Axis calamianensis</i> (I)			Jeleniowate Jeleń kalamiański
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			Jeleń baweański
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			Jeleń tajski
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			Jeleń bagienny
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		Jeleń bucharski
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)		<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Algeria/Tunezja)	Jeleń berberyjski
	<i>Dama mesopotamica</i> (I)			Hanguł
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			Daniel mezopotamski
			<i>Mazama americana cerasina</i> (III Guratemala)	Huemale, taruki
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			Mundżak czarny
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			Mundżak wielki
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)		<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guratemala)	Jeleń gwatemalski
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Jeleń pampasowy
	<i>Pudu puda</i> (I)			Pudu północny, pudu ekwadorski
	<i>Cervus duvaucelii</i> (I)			Pudu południowy, pudu chilijski
	<i>Cervus eldii</i> (I)			Barasinga
Hippopotamidae		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		Hipopotamowate Hipopotam karłowaty
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Hipopotam nilowy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (tylko populacje Afganistanu, Bhutanu, Indii, Birmy, Nepalu oraz Pakistanu; wszystkie pozostałe populacje są włączone do załącznika B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (z wyjątkiem populacji Afganistanu, Bhutanu, Indii, Birmy, Nepalu oraz Pakistanu, które są włączone do załącznika A)		Pizmowiec Pizmowiec
Suidae	<i>Babryrousa babyrussa</i> (I) <i>Babryrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babryrousa celebensis</i> (I) <i>Babryrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			Świniowate Babirusa Babirusa środkowocelebeska Babirusa północnocelebeska Babirusa malangeńska Świnia karłowata
Tayassuidae		Tayassuidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunku włączonego do załącznika A oraz wyłączając populacje <i>Pecari tajacu</i> Meksyku oraz Stanów Zjednoczonych, które nie są włączone do załączników niniejszego rozporządzenia)		Pekari Pekari
CARNIVORA	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			Pekari Wagnera
Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			DRAPIEŻNE Pandowate Panda mała
Canidae	<i>Canis lupus</i> (I/II) (wszystkie populacje z wyjątkiem populacji Hiszpanii, na północ od Douro, oraz Grecji, na północ od 39. równoleżnika. Populacje Bhutanu, Indii, Nepalu oraz Pakistanu wymienione są w załączniku I; wszystkie inne populacje są wymienione w załączniku II) <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (populacje Hiszpanii, na północ od Douro, oraz Grecji, na północ od 39. równoleżnika)	<i>Canis aureus</i> (III Indie)	Pswowate Szakal złocisty Wilk, wilk szary
		<i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		Kaberu Lis krabojad, majkong Wilk grzywiasty Cyjon Kolpeo Lis Darwina Argentynski lis szary Lis pampasowy Pies leśny
	<i>Speothos venaticus</i> (I)	<i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III Indie)	Lis bengalski Lis afgański, lis Blanforda Fenek

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Eupleridae		<p><i>Cryptoprocta ferox</i> (II)</p> <p><i>Eupleres goudotii</i> (II)</p> <p><i>Fossa fossana</i> (II)</p>		<p>Falanrukowate</p> <p>Fossa</p> <p>Falanruk, wiwera falanruk</p> <p>Fanaloka, cyweta małgaska</p>
Felidae	<p><i>Acinonyx jubatus</i> (I) (roczne kontyngenty wywozowe dla żywych okazów oraz trofeów myśliwskich przyznawane są w następujący sposób: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Handel takimi okazami podlega przepisom art. 4 ust. 1 niniejszego rozporządzenia)</p> <p><i>Caracal caracal</i> (I) (tylko populacja Azji; wszystkie pozostałe populacje są włączone do załącznika B)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><i>Felis silvestris</i> (II)</p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobitus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><i>Lynx lynx</i> (II)</p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo persica</i> (I)</p> <p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p> <p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (tylko populacje Bangladeszu, Indii oraz Tajlandii; wszystkie pozostałe populacje są włączone do załącznika B)</p>	<p>Felidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków włączonych do załącznika A. Okazy form udomowionych nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia)</p>		<p>Kotowate</p> <p>Kotowate</p> <p>Gepard</p> <p>Karakal, ryś stepowy</p> <p>Mormi, kot złoty azjatycki</p> <p>Kot czarnołapy</p> <p>Żbik</p> <p>Kot argentyński</p> <p>Kot andyjski</p> <p>Ocelot</p> <p>Oncilla, kot tygrysi</p> <p>Margaj</p> <p>Ryś europejski</p> <p>Ryś iberyjski</p> <p>Pantera mglista</p> <p>Lew azjatycki</p> <p>Jaguar</p> <p>Lampart</p> <p>Tygryś</p> <p>Kot marmurkowy</p> <p>Kot bengalski</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Herpestidae	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			Kot z Iriomote
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			Kot kusy
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (tylko populacja Indii; wszystkie pozostałe popu- lacje są włączone do za- łącznika B)			Kot rdzawy, kot rudy
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			Puma florydzka
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			Puma kostarykańska
	<i>Puma concolor cougar</i> (I)			Puma wschodnia
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (tylko populacje Ameryki Środ- kowej oraz Północnej; wszystkie pozostałe popu- lacje są włączone do za- łącznika B)			Jaguarundi
	<i>Uncia uncia</i> (I)			Pantera śnieżna, irbis
				Mangustowate
			<i>Herpestes fuscus</i> (III Indie)	Mangusta brunatna
		<i>Herpestes edwardsi</i> (III Indie)	Mangusta indyjska	
		<i>Herpestes javanicus auropunc- tatus</i> (III Indie)	Mangusta złocista	
		<i>Herpestes smithii</i> (III Indie)	Mangusta Smitha	
		<i>Herpestes urva</i> (III Indie)	Mangusta krabojad, mangusta urwa, urwa	
		<i>Herpestes vitticollis</i> (III Indie)	Mangusta pręgoszyja	
Hyaenidae				Hienowate
			<i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	Protel
Mephitidae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Skunksowate Surillo patagoński, skunks patagoński
Mustelidae				Łasicowate
Lutrinae		Lutrinae spp. (II) (z wyjąt- kiem gatunków włączo- nych do załącznika A)		Wydry Wydry
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (tylko populacje Kamerunu oraz Nigerii; wszystkie pozostałe populacje są włączone do załącznika B)			Wydra kameruńska
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Wydra morska kalifornijska
	<i>Lontra felina</i> (I)			Wydra patagońska
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			Wydra długoogonowa
	<i>Lontra provocax</i> (I)			Wydra południowa
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Wydra europejska
	<i>Lutra nippon</i> (I)			Wydra japońska
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Arirania, wydra olbrzymia

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Mustelidae			<i>Eira barbara</i> (III Honduras) <i>Galictis vittata</i> (III Kostaryka) <i>Martes flavigula</i> (III Indie) <i>Martes foina intermedia</i> (III Indie) <i>Martes gwatkinsii</i> (III Indie) <i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	Kunowate Hirara Grizon Kuna żółtogardła Kuna domowa, kamionka Kuna nilgiri Ratel, miodożer
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Tchórz czarnołapy, tchórz czarnonogi
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		Morsowate Mors
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków włączonych do załącznika A)		Uchatkowate Kotiki, uchatki
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Kotik chilijski Kotik meksykański
Phocidae		<i>Mirounga leonina</i> (II)		Fokowate Słoń morski południowy
	<i>Monachus</i> spp. (I)			Foki mniszki
Procyonidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Kostaryka) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Kostaryka) <i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Urugwaj) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Szopowate Olingo Kotofretka środkowoamerykańska Ostronos białonosy Koati
				Kinkażu, wikławiec, chwytacz
Ursidae		Ursidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków włączonych do załącznika A)		Niedźwiedziowate Niedźwiedzie
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I)			Panda wielka Niedźwiedź malajski Wargacz
	Ursus arctos (I/II) (tylko populacje Bhutanu, Chin, Meksyku oraz Mongolii, i podgatunek Ursus arctos isabellinus wymienione są w załączniku I; wszystkie inne populacje oraz podgatunki wymienione są w załączniku II) <i>Ursus thibetanus</i> (I)			Niedźwiedź andyjski, niedźwiedź peruwiański, niedźwiedź okularowy Niedźwiedź brunatny Niedźwiedź himalajski

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Viverridae				Łaszowate
			<i>Arctictis binturong</i> (III Indie)	Binturong
			<i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)	Cyweta afrykańska
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		Mampalon
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Kunolaz przegowany
			<i>Paguma larvata</i> (III Indie)	Łaskun chiński
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indie)	Łaskun muzang
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indie)	Łaskun Jerdona
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		Linzang przegowany
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			Linzang cętkowany
			<i>Viverra civettina</i> (III Indie)	Cyweta malabarska, wiwera malabarska
			<i>Viverra zibetha</i> (III Indie)	Wiwera indyjska
			<i>Viverricula indica</i> (III Indie)	Wiwierka indyjska
CETACEA	CETACEA spp. (I/II) (5)			WALENIE
				Walenie
CHIROPTERA				NIETOPERZE
Phyllostomidae				Liściosowate
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Urugwaj)	Szerokonos przegowany
Pteropodidae				Rudawkowate
		<i>Acerodon</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunku włączonego do załącznika A)		Acerodony
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			Acerodon grzywiasty
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków włączonych do załącznika A)		Rudawki
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			Rudawka wyspowa
	<i>Pteropus livingstonei</i> (II)			Rudawka komorska, rudawka Livingstone'a
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			Rudawka okinawska
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			Rudawka mariańska
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			Rudawka ponapska
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			Rudawka pelewska
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Rudawka palauańska, rudawka z Palau
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			Rudawka rodrigueusza
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Rudawka samońska
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Rudawka tongańska
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			Rudawka ualańska
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Rudawka pemska
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			Rudawka yapska

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
CINGULATA				PANCERNIKI
Dasypodidae			<i>Cabassous centralis</i> (III Kostaryka)	Pancerniki Kabasu północny, kabasu czteropalczy
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Urugwaj)	Kabasu większy
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy. Wszystkie okazy uważa się za okazy gatunku włączonego do załącznika A, a handel nimi jest odpowiednio uregulowany)		Pancernik włochaty andyjski
	<i>Priodontes maximus</i> (I)			Pancernik olbrzymi
DASYUROMORPHIA				NIEŁAZOKSZTAŁTNE
Dasyuridae				Niełazowate
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			Dunart długoogonowy
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Dunart piaskowy
Thylacinidae				Wilki workowate
	<i>Thylacinus cynocephalus</i> (przypuszczalnie wymarły) (I)			Wilk workowaty, tygrys tasmański
DIPROTODONTIA				DWUPRZODOZĘBOWCE
Macropodidae				Kangurowate
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		Drzewiak siwy
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Drzewiak białogardły
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			Filander kosmaty
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			Filander pręgowany
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			Pazurogon rudoprzęgi
	<i>Onychogalea lunata</i> (I)			Pazurogon księżycowy
Phalangeridae				Pałankowate
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		Kuskus wschodni
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		Kuskus południowy
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		Kuskus szary
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		Kuskus manuski
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		Kuskus plamisty
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Kuskus waigeański
Potoroidae				Kanguroszczurowate
	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Kanguroszczury
	<i>Caloprymnus campestris</i> (przypuszczalnie wymarły) (I)			Kanguroszczur stepowy
Vombatidae				Wombatowate
	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Wombat szorstkowłosy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
LAGOMORPHA				ZAJĘCZAKI
Leporidae				Zajęcowate
	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			Zajęczek szczeniasty
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			Królik wulkanowy
MONOTREMATA				STEKOWCE
Tachyglossidae				Kolczatkowate
		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Prakolczatka
PERAMELEMORPHIA				JAMRAJOKSZTAŁTNE
Chaeropodidae				Bandikowate
	<i>Chaeropus ecaudatus</i> (przypuszczalnie wymarły) (I)			Bandik świnionogi, bandik ogoniasty
Peramelidae				Jamrajowate
	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Jamraj przegowany zachodni
Thylacomyidae				Wielkouchowate
	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Wielkouch króliczy
	<i>Macrotis leucura</i> (I)			Wielkouch króliczy mniejszy
PERISSODACTYLA				NIEPARZYSTOKOPYTNE
Equidae				Koniowate
	<i>Equus africanus</i> (I) (z wyjątkiem formy udomowionej określanej jako <i>Equus asinus</i> , która nie podlega przepisom niniejszego rozporządzenia)			Osiół afrykański
	<i>Equus grevyi</i> (I)			Zebra Grevy'ego
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (gatunek jest wymieniony w załączniku II, ale podgatunki <i>Equus hemionus hemionus</i> i <i>Equus hemionus khur</i> wymienione są w załączniku I)			Dziki osioł azjatycki
	<i>Equus kiang</i> (II)			Kiang
	<i>Equus przewalskii</i> (I)			Koń Przewalskiego
		<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Zebra górską Hartmanna
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)			Zebra przylądkowa, zebra górską przylądkowa
Rhinocerotidae				Nosorożce
	<i>Rhinocerotidae</i> spp. (I) (z wyjątkiem podgatunku włączonego do załącznika B)			Nosorożce

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Tapiridae	<i>Tapiridae</i> spp. (I) (z wyjątkiem gatunku włączonego do Aneksu B)	<p><i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (tylko populacje Afryki Południowej i Suazi; wszystkie pozostałe populacje włączone są do załącznika A. Do wyłączonego celu dopuszczenia do handlu międzynarodowego żywymi zwierzętami wysyłanymi do właściwych oraz dopuszczalnych miejsc przeznaczenia oraz handlu trofeami myśliwskimi. Wszystkie pozostałe okazy uważa się za okazy gatunków włączonych do załącznika A, a handel nimi jest odpowiednio regulowany)</p> <p><i>Tapirus terrestris</i> (II)</p>		Nosorożec biały, nosorożec afrykański, nosorożec tęponosy
PHOLIDOTA				
Manidae		<p><i>Manis</i> spp. (II) (został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy dla <i>Manis crassicaudata</i>, <i>Manis culionensis</i>, <i>Manis javanica</i> oraz <i>Manis pentadactyla</i> dla okazów pozyskanych w środowisku przyrodniczym oraz będących przedmiotem obrotu przede wszystkim w celach handlowych)</p>		<p>Tapirówate</p> <p>Tapiry</p> <p>Tapir anta, tapir brazylijski, tapir południowoamerykański</p> <p>ŁUSKOWCE</p> <p>Łuskowcowate</p> <p>Pangoliny, huskowce</p>
PILOSA				
Bradyrodidae				SZCZERBAKI
Megalonychidae		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		Leniwcowate, leniwce trójpalczaste
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Kostaryka)	Leniwiec pstry
PRIMATES			<i>Tamandua mexicana</i> (III Gwatemala)	Leniwce dwupalczaste
Atelidae	<p><i>Alouatta coibensis</i> (I)</p> <p><i>Alouatta palliata</i> (I)</p> <p><i>Alouatta pigra</i> (I)</p> <p><i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I)</p> <p><i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)</p>	Primates (II) (z wyjątkiem gatunków włączonych do załącznika A)		Leniwiec Hoffmana, leniwiec krótkoszy
				Mrówkojadowate
				Mrówkojad wielki, mrówkojad trójpalczasty
				Tamandua północny
				NACZELNE
				Naczelne
				Czepiakowate
				Wyjec panamski
				Wyjec płaszczowy
				Wyjec gwatemalski
				Czepiak czarnobrewy
				Czepiak panamski

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Cebidae	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			Muriki szary
	<i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I)			Muriki północny
	<i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Wełniak żółty, wełniak peruwiański, małpa wełnista żółta
	<i>Callimico goeldii</i> (I)			Płaksowate Miko czarny
	<i>Callithrix aurita</i> (I)			Marmozeta złocista, marmozeta białoucha
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			Marmozeta żółtopłowa
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			Marmozety lwie, lwiatki
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			Tamaryna dwubarwna
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			Tamaryna czarnolica, tamaryna Geoffroy'a
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			Tamaryna biała, tamaryna białonoga
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			Tamaryna Martina
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Tamaryna białoczuba
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Sajmiri wiewiórcza
	Cercopithecidae	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)		
<i>Cercopithecus diana</i> (I)				Diana kongijska
<i>Cercopithecus roloway</i> (I)				Diana ghańska
<i>Cercopithecus solatus</i> (II)				Koczkodan słoneczny, koczkodan gaboński
<i>Colobus satanas</i> (II)				Gereza czarna
<i>Macaca silenus</i> (I)				Makak wanderu, makak uanderu
<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)				Dryl
<i>Mandrillus sphinx</i> (I)				Mandryl
<i>Nasalis larvatus</i> (I)				Nosacz, nosacz sundajski, nosacz kakau
<i>Ptilocolobus foai</i> (II)				Gereza środkowoaafrykańska
<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)				Gereza uzungwańska
<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)				Gereza trójbarwna, Gereza zanzibarska
<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)				Gereza Pennanta
<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)				Gereza kameruńska, Gereza ruda kameruńska
<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> (I)				Gereza kenijska, gereza tańska
<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)				Gereza ugandyjska
<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)				Gereza Tholona, gereza kongijska
<i>Presbytis potenziani</i> (I)				Langur mentawajski
<i>Pygathrix</i> spp. (I)				Duki
<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)				Rokselany
<i>Semnopithecus ajax</i> (I)				Hulman kaszmirski
<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)				Hulman szary
<i>Semnopithecus entellus</i> (I)				Hulman zwyczajny
<i>Semnopithecus hector</i> (I)				Hulman północnoindyjski
<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)				Hulman czarnołąpy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Hulman czubaty
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Hulman nepalski
	<i>Simias concolor</i> (I)			Pagi
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Lutung Delacoura
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Lutung Francoisa
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Lutung złocisty, langur złocisty
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			Lutung wietnamski
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Lutung nilgiri, langur nilgiri
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			Lutung laotański
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Lutung ciemnogłowy, Langur ciemnogłowy
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			Lutung białogłowy
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Lutung birmański
Cheirogaleidae				Lemurkowate
	<i>Cheirogaleidae</i> spp. (I)			Lemurki
Daubentoniidae				Palczakowate
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Palczak madagaskarski
Hominidae				Człowiekowate
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			Goryl wschodni
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			Goryl zachodni
	<i>Pan</i> spp. (I)			Szympansy
	<i>Pongo abelii</i> (I)			Orangutan sumatrzański
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Orangutan borneański
Hylobatidae				Gibonowate
	<i>Hylobatidae</i> spp. (I)			Gibony
Indriidae				Indrisowate
	<i>Indriidae</i> spp. (I)			Indrisy, sifaki i awahi
Lemuridae				Lemurowate
	<i>Lemuridae</i> spp. (I)			Lemury
Lepilemuridae				Lepilemurowate
	<i>Lepilemuridae</i> spp. (I)			Lepilemury
Lorisidae				Lorisowate
	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Lori

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Saki Uakari Titi blond Titi czarnołapa Titi czarnoczelna Titi maskowy Saki białonosa
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Wyrałowate Wyrały
PROBOSCIDEA				TRĄBOWCE
Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (z wyjątkiem populacji Botswany, Namibii, Afryki Południowej oraz Zimbabwe, które są włączone do załącznika B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (tylko populacje Botswany, Namibii, Afryki Południowej oraz Zimbabwe (6); wszystkie pozostałe populacje są włączone do załącznika A)		Słoniowate Słoń indyjski Słoń afrykański
RODENTIA				GRYZONIE
Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (okazy formy udomowionej nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia)			Szynszyłowate Szynszyły
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	Paki Paka
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	Agutiowate Aguti brunatny
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Urugwaj)	Ursonowate Igłozwierz meksykański Igłozwierz długokolcy
Hystriidae	<i>Hystrix cristata</i>			Jeżozwierzowate Jeżozwierz afrykański
Muridae	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyromys pedunculatus</i> (I)			Myszowate Zającoszczur długouchy Bobroszczurek Skałoszczur środkowoaustralijski

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Sciuridae	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)		<i>Marmota caudata</i> (III Indie) <i>Marmota himalayana</i> (III Indie)	Wiewiórkowate Nieświszczuk meksykański, piesek preriowy meksykański Świstak długoogoniasty Świstak himalajski
SCANDENTIA		<i>Ratufa</i> spp. (II)	<i>Sciurus deppei</i> (III Kostaryka)	Jelarang Wiewiórka Depego WIEWIÓRECZNIKI
Tupaïidae		Tupaïidae spp.		Tupajowate, wiewiórecz- nikowate Tupaje, wiewióreczniki
SIRENIA				SYRENY
Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			Diugonie Diugoń
Trichechidae	Trichechidae spp. (I/II) (<i>Trichechus inunguis</i> oraz <i>Trichechus manatus</i> wymie- nione w załączniku I. <i>Trichechus senegalensis</i> jest wymieniony w załączni- ku II)			Manaty Manaty
AVES				Ptaki
ANSERIFORMES				BLASZKODZIOBE
Anatidae	<i>Anas aucklandica</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II)		Kaczkowate Cyraneczka auklandzka Cyraneczka madagaskarska
	<i>Anas chlorotis</i> (I)	<i>Anas formosa</i> (II)		Cyraneczka rdzawa Cyraneczka bajkalska
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			Krzyżówka białooka
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			Cyraneczka campbellska
	<i>Anas oustaleti</i> (I)			Krzyżówka mariańska
	<i>Anas querquedula</i>			Cyranka, cyranka zwyczajna
	<i>Aythya innotata</i>			Podgorzałka madagaskarska
	<i>Aythya nyroca</i>			Podgorzałka, podgorzałka zwyczajna
	<i>Branta canadensis</i> <i>leucopareia</i> (I)			Bernikla aleucka
	<i>Branta ruficollis</i> (II)			Bernikla rdzawoszyja
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			Nene
	<i>Cairina scutulata</i> (I)		<i>Cairina moschata</i> (III Honduras)	Piżmówka amerykańska Piżmówka malajska
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		Koskoroba
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		Łabędź czarnoszyi

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		Drzewica karaibska, drzewica kubańska
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	Drzewica czarnobrzucha
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	Drzewica dwubarwna
	<i>Mergus octosetaceus</i>			Tracz brazylijski
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)	<i>Oxyura jamaicensis</i>		Sterniczka jamajska
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (przypuszczalnie wymarły) (I)			Sterniczka, sterniczka zwyczajna
				Różanka
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Dziwonos
	<i>Tadorna cristata</i>			Kazarka czubata
APODIFORMES				JERZYKOWE
Trochilidae				Kolibry
		Trochilidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunku włączonego do załącznika A)		Kolibry
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			Pustelnik hakodzioby
CHARADRIIFORMES				SIEWKOWE
Burhinidae			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Gwatemala)	Kulony
				Kulon amerykański
Laridae				Mewy
	<i>Larus relictus</i> (I)			Mewa reliktowa
Scolopacidae				Bekasowate
	<i>Numenius borealis</i> (I)			Kulik eskimoski
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Kulik cienkodzioby
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			Brodziec nakrapiany
CICONIIFORMES				BRODZĄCE
Ardeidae				Czaplowate
	<i>Ardea alba</i>			Czapla biała
	<i>Bubulcus ibis</i>			Czapla złotawa
	<i>Egretta garzetta</i>			Czapla nadobna
Balaenicipitidae				Trzewikodzioby
		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Trzewikodziób
Ciconiidae				Bocianowate
	<i>Ciconia boyciana</i> (I)			Bocian czarnodzioby
	<i>Ciconia nigra</i> (II)			Bocian czarny
	<i>Ciconia stormi</i>			Bocian garbaty
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)			Żabiru amerykański
	<i>Leptoptilos dubius</i>			Marabut indyjski, Argala
	<i>Mycteria cinerea</i> (I)			Dławigad malajski

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Phoenicopteridae		Phoenicopteridae spp. (II) (z wyjątkiem gatunku włączonego do załącznika A)		Flamingi Flamingi
	Phoenicopus ruber (II)			Flaming, flaming karmazynowy, czerwolak
Threskiornithidae		<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibisowate Ibis szkarłatny
	<i>Geronticus calvus</i> (II)			Ibis łysy
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			Ibis grzywiasty, ibis pustelnik
	<i>Nipponia nippon</i> (I)			Ibis czubaty
	Platalea leucorodia (II)			Warzęcha zwyczajna
	<i>Pseudibis gigantea</i>			Ibis olbrzymi
COLUMBIFORMES				GOŁĘBIOWE
Columbidae				Gołębiowate
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			Nikobarczyk
	<i>Claravis godefrida</i>			Siniaczek paskowany
	Columba livia			Gołąb skalny
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			Muszkatela okularowa
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		Wyspiarek zboczony, gołąb zboczony
		<i>Goura</i> spp. (II)		Korońce
	<i>Leptotila wellsi</i>			Gołąbik grenadyjski
	Streptopelia turtur		<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius)	Gołąb rdzawosterny, gołąb różany
				Turkawka, turkawka zwyczajna, turkawka właściwa
CORACIIFORMES				KRASKOWE
Bucerotidae				Dzioborożce
		<i>Aceros</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunku włączonego do załącznika A)		Dzioborożce
	<i>Aceros nivalensis</i> (I)			Dzioborożec rudy
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		Dzioborożce
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		Dzioborożce
		<i>Beremicornis</i> spp. (II)		Toko
		<i>Buceros</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków włączonych do załącznika A)		Dzioborożce
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			Dzioborożec wielki
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		Dzioborożce
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			Hełmoróg, hełmoróg tęgodzioby, hełmoróżec
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunku włączonego do załącznika A)		Dzioborożce
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			Dzioborożec białolicy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
CUCULIFORMES				KUKUŁKOWE
Musophagidae				Turaki
				Turaki
	<i>Tauraco bannermanni</i> (II)	<i>Tauraco</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunku włączonego do załącznika A)		Turak kameruński
FALCONIFORMES				SZPONIASTE
		FALCONIFORMES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków włączonych do załącznika A oraz z wyjątkiem jednego gatunku z rodziny Cathartidae włączonego do załącznika C; pozostałe gatunki tej rodziny nie są objęte załącznikami niniejszego rozporządzenia)		Szponiaste
Accipitridae				Jastrzębiowate
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			Krogulec krótkonogi
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			Jastrząb, jastrząb gołębiarz, Gołębiarz
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			Krogulec, krogulec zwyczajny
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			Sęp kasztanowaty
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			Orzeł iberyjski
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			Orzeł przedni
	<i>Aquila clanga</i> (II)			Orlik grubodzioby
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Orzeł cesarski
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			Orlik krzykliwy
	<i>Buteo buteo</i> (II)			Myszołów, myszołów zwyczajny
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			Myszołów włochaty
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			Myszołów kurhannik
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			Hakodziób kubański
	<i>Circus gallicus</i> (II)			Gadożer, gadożer zwyczajny, Krótkoszpón gadożer
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			Błotniak stawowy
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			Błotniak zbożowy
	<i>Circus macrourus</i> (II)			Błotniak stepowy, błotniak biały, Błotniak błady
	<i>Circus pygargus</i> (II)			Błotniak łąkowy, błotniak popielaty
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			Kaniuk, kaniuk zwyczajny
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			Pręgoczub
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			Orłosęp, orłosęp brodaty
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			Sęp płowy
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> jest wymieniony w załączniku I; pozostałe gatunki są wymienione w załączniku II)			Bieliki

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Cathartidae	<i>Harpia harpyja</i> (I)			Harpia wielka
	<i>Hieraetus fasciatus</i> (II)			Orzełek południowy
	<i>Hieraetus pennatus</i> (II)			Orzełek, orzełek włochaty
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			Białostrzyb szarogłowy
	<i>Milvus migrans</i> (II)			Kania czarna
	<i>Milvus milvus</i> (II)			Kania ruda
	<i>Neophron percnopterus</i> (II)			Ścierwnik, ścierwnik zwyczajny, Ścierwnik biały, białosęp
	<i>Pernis apivorus</i> (II)			Trzmielojad, trzmielojad zwyczajny, pszczołojad
	<i>Pitheophaga jefferyi</i> (I)			Małpożer
	Falconidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)		
<i>Vultur gryphus</i> (I)			<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	Kondor królewski
<i>Falco araeus</i> (I)				Kondor wielki
<i>Falco biarmicus</i> (II)				Sokołowate
<i>Falco cherrug</i> (II)				Pustułka seszelska
<i>Falco columbarius</i> (II)				Raróg górski
<i>Falco eleonora</i> (II)				Raróg, raróg zwyczajny, raróg stepowy
<i>Falco jugger</i> (I)				Drzemlik
<i>Falco naumanni</i> (II)				Sokół skalny
<i>Falco newtoni</i> (I) (tylko populacje Seszeli)				Raróg indyjski, sokół indyjski
Pandionidae	<i>Falco peregrinoides</i> (I)			Pustułeczka
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			Pustułka małgaska
	<i>Falco punctatus</i> (I)			Sokół berberyjski
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			Sokół wędrowny
	<i>Falco subbuteo</i> (II)			Pustułka maskareńska
	<i>Falco tinnunculus</i> (II)			Białożór
	<i>Falco vespertinus</i> (II)			Kobuz
	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Pustułka, pustułka zwyczajna
				Kobczyk, kobczyk zwyczajny
				Rybołow
GALLIFORMES			Rybołów	
Cracidae				GRZEBIĄCE
				Czubacze
				Czubacze
		Crax spp. (III) (z wyjątkiem gatunków włączonych do załącznika A i załącznika D (następujące gatunki są wymienione w załączniku III: <i>Crax daubentoni</i> oraz <i>Crax globulosa</i> dla Kolumbii oraz <i>Crax rubra</i> dla Kolumbii, Kostaryki, Gwatemali oraz Hondurasu)		

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbia)			Czubacz niebieskodzioby
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			Czubacz czerwodzioby
	<i>Mitu mitu</i> (I)			Czubacz garbonosy
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			Jednoróg
		<i>Ortalis vetula</i> (III Gwatemala/Honduras)		Czagalaka północna
		<i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbia)		Czubacz hełmiasty
	<i>Penelope albipennis</i> (I)		<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	Penelopa białoskrzydła
				Penelopa rdzawobrzuca
		<i>Penelopina nigra</i> (III Gwatemala)		Penelopina
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			Grdacz czarnoczelny
	<i>Pipile pipile</i> (I)			Grdacz trinidadzki
Megapodiidae				Nogale
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Nogal hełmiasty
Phasianidae				Bażantowate
		<i>Arborophila campbelli</i> (III Malezja)		Pstropiór białowąsy
		<i>Arborophila charltonii</i> (III Malezja)		Pstropiór złotonogi
		<i>Argusianus argus</i> (II)		Argus malajski
			<i>Caloperdix oculus</i> (III Malezja)	Pstropiór rdzawy
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Bażant himalajski
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Przepiór wirginijski
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Uszak biały
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Uszak brunatny
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Kur siwy
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Kuropatnik
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Olśniak himalajski
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Olśniak zielonosterny
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Olśniak białosterny
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Kiściec annamski
		<i>Lophura erythrophthalma</i> (III Malezja)		Kiściec złotosterny
		<i>Lophura hatinhensis</i>		Kiściec wietnamski
		<i>Lophura ignita</i> (III Malezja)		Kiściec ognisty
	<i>Lophura imperialis</i> (I)			Kiściec cesarski
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			Kiściec tajwański
			<i>Melanoperdix niger</i> (III Malezja)	Kuropatwa czarna

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
			<i>Meleagris ocellata</i> (III Gwatemala)	Indyk pawi
	<i>Odontophorus strophium</i>			Przepiór białolicy
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Przepiórecznik
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Paw złoty
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Wieloszpón szary
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Wieloszpón wietnamski
			<i>Polyplectron inopinatum</i> (III Maleszja)	Wieloszpón rdzawogrzbiety
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Wieloszpón pawi
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			Wieloszpón łśniący, wieloszpón palawański
		<i>Polyplectron schleiermachersi</i> (II)		Wieloszpón białobrody
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Argus czubaty
			<i>Rhizothera dulitensis</i> (III Maleszja)	Kuropatwa białobrzucha
			<i>Rhizothera longirostris</i> (III Maleszja)	Kuropatwa długodzioba
			<i>Rollulus rouloul</i> (III Maleszja)	Bezszpón, puchoczub, kuro- patwa koroniasta
	<i>Syrnaticus ellioti</i> (I)			Bażant kasztanowaty
	<i>Syrnaticus humiae</i> (I)			Bażant birmański
	<i>Syrnaticus mikado</i> (I)			Bażant tajwański
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Ułar kaspijski
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Ułar tybetański
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			Tragopan żółtolicy
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			Tragopan plamisty
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			Tragopan rudolicy
			<i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	Tragopan czerwony, tragopan satyr
	<i>Tympanuchus cupido</i> <i>attwateri</i> (I)			Preriokur dwuczuby
GRUIFORMES				ŻURAWIOWE
Gruidae				Żurawie
		Gruidae spp. (II) (z wyjąt- kiem gatunków włączo- nych do załącznika A)		Żurawie
	<i>Grus americana</i> (I)			Żuraw krzykliwy
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (gatunek ten jest wymie- niony w załączniku II, a podgatunki <i>Grus cana-</i> <i>densis nesioties</i> oraz <i>Grus</i> <i>canadensis pulla</i> są wymie- nione w załączniku I)			Żuraw kanadyjski
	Grus grus (II)			Żuraw, żuraw zwyczajny
	<i>Grus japonensis</i> (I)			Żuraw mandzurski
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			Żuraw biały
	<i>Grus monacha</i> (I)			Żuraw białogłowy
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			Żuraw czarnoszyi
	<i>Grus vipio</i> (I)			Żuraw białoszyi

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Otididae		Otididae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków włączonych do załącznika A)		Dropie Dropie Drop indyjski Hubara arabska Hubara Hubarka bengalska Drop, drop zwyczajny Hubarka długoczuca, hubarka indyjska Strepet
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			
	Otis tarda (II)			
	<i>Sypheotides indicus</i> (II)			
	Tetrax tetrax (II)			
Rallidae				Chruściele Wodnik brunatny
	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			
Rhynochetidae				Kagu Kagu
	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			
PASSERIFORMES				WRÓBLOWE
Atrichornithidae				Gąszczaki Gąszczak krzykliwy
	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			
Cotingidae			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbia)	Bławatnikowate Strojnoczub amazoński
			<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbia)	Strojnoczub długobrody
	<i>Cotinga maculata</i> (I)			Bławatnik modry Skalikurki
		<i>Rupicola</i> spp. (II)		Bławatnik białoskrzydły
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)			
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		Trznadłowate Kardynałek żółty
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		Kardynał żółtodzioby
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		Kardynał czubaty
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		Tangarka wspaniała
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II)		Estryldy Bengalik oliwkowy
		<i>Lonchura fuscata</i>		Ryżowiec czekoladowy, ryżowiec timorski
		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		Ryżowiec siwy
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Amadynka czarnogardła
Fringillidae				Łuszczaki Czyż czerwony
	<i>Carduelis cucullata</i> (I)			Czyż żółtolicy
		<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		
Hirundinidae				Jaskółki Jaskólnik białooki, jaskółczak białooki, rzekówka białooka
	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Icteridae	<i>Agelaius flavus</i> (I)			Kacyki Kacyk słoneczny
Meliphagidae	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			Miodojady Miodojad żółtoczuby
Muscicapidae	<i>Bebornis rodericanus</i> (III Mauritius)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)		Muchołówki Namorzynek maskareński
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (przypuszczalnie wymarły) (I)			Niltawa samotna Kolcopiórek rudy
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			Kolcopiórek mały
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		Melodious laughingthrush
		<i>Leiothrix argentauris</i> (II)		Pekińczyk srebrnouchy, mezja
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Pekińczyk żółty, słowik chiński, pekińczyk koralodzioby
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Krasnoliczek samotny
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Sępowronka żółtogłowa
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			Sępowronka kameruńska
			<i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Mauritius)	Muchodławka maskareńska
Paradisaeidae		Paradisaeidae spp. (II)		Cudowronki Cudowronki
Pittidae	<i>Pitta guajana</i> (II)			Kurtaczkowate Kurtaczek prążkowany
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			Kurtaczek czarnobruchy
	<i>Pitta kochi</i> (I)			Kurtaczek wąsaty
		<i>Pitta nympha</i> (II)		Kurtaczek błądy
Pycnonotidae		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Bilbile Bilbil żółtogłowy
Sturnidae		<i>Gracula religiosa</i> (II)		Szpakowate Gwarek, gwarek czczony
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			Szpak balijski
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Szlarniki Szlarnik białopierśny
PELECANIFORMES				PEŁNOPIETWE
Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Fregaty Fregata białobrucha
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Pelikany Pelikan kędzierzawy
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Głuptaki Głuptak czarnoskrzydły
PICIFORMES				DZIĘCIOŁOWE
Capitonidae		<i>Semnormis ramphastinus</i> (III Kolumbia)		Brodacze Brodacz wielkodzioby

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Picidae	<i>Campephilus imperialis</i> (I)			Dzięciołowate Dzięcioł cesarski
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Dzięcioł krasnowąsy, dzięcioł Tristrama
Ramphastidae		<i>Baillonius bailloni</i> (III Argentyna)		Tukany Tukaniec, tukan szafranowy
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		Arasari czarnoszyi
		<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentyna)		Arasari brązowouchy
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		Arasari czarnogłowy
		<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentyna)		Tukan zielonodzioby
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		Tukan tęczodzioby
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Tukan wielki, tukan toko
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		Tukan czerwonodzioby
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		Tukan żółtogardły
		<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentyna)		Tukanik plamodzioby
PODICIPEDIFORMES				PERKOZY
Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Perkozy Perkoz gwatemalski
PROCELLARIIFORMES				RURKONOSE
Diomedeidae	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			Albatrosy Albatros krótkosterny
PSITTACIFORMES				PAPUGOWE
		PSITTACIFORMES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków włączonych do załącznika A, z wyjątkiem <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> oraz <i>Psittacula krameri</i> , które nie są włączone do załączników niniejszego rozporządzenia)		Papugowe
Cacatuidae	<i>Cacatua goffini</i> (I)			Kakadu Kakadu białooka
	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			Kakadu filipińska
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			Kakadu molucka
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I)			Kakadu żółtolica
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Żałobnica palmowa
Loriidae	<i>Eos histrio</i> (I)			Lory Lora przepasana
	<i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> jest wymieniona w załączniku I, pozostałe gatunki są wymienione w załączniku II)			Loreczki

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Psittacidae				Papugowate
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			Amazonka czerwonoszyja
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			Amazonka żółtoszyja
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			Amazonka żółtoramienna
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			Amazonka płomiennosterna, amazonka brazylijska
	<i>Amazona finschi</i> (I)			Amazonka liliogłowa
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			Amazonka królewska
	<i>Lophura imperialis</i> (I)			Amazonka cesarska
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Amazonka kubańska
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Amazonka żółtogardła
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Amazonka czerwonouda
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Amazonka tęczowa
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Amazonka żółtouda, amazonka tukumańska
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Amazonka modrogłowa
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Amazonka pąsowa
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Amazonka krasnogłowa, amazonka czerwonogłowa
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Amazonka portorykańska
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Ary niebieskie
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Ara oliwkowa
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Ara szafirowa
	<i>Ara macao</i> (I)			Ara żółtoskrzydła
	<i>Ara militaris</i> (I)			Ara zielona
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Ara różowooka
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Ara modra
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Modrolotka szmaragdowa
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Modrolotka czerwonozielna
	<i>Cyanoramphus sailseti</i> (I)			
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Figówka czerwonoucha
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Modrolotka czubata
	<i>Geopsittacus occidentalis</i> (przypuszczalnie wymarły) (I)			Papuga nocna
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Konura złota
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Łąkówka krasobrzucha
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Konura żółtolica
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Papuzka ziemna, papuga naziemna
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Barwinka czerwonogłowa
	<i>Propyrrhura couloni</i> (I)			Ara niebieskogłowa
	<i>Propyrrhura maracana</i> (I)			Ara marakana, marakana

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
RHEIFORMES Rheidae	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			Świergotka złotoskrzydła
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			Świergotka czarnogłowa
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (przypuszczalnie wymarły) (I)			Świergotka rajska
	<i>Psittacula echo</i> (I)			Aleksandretta krótkosterna
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			Rudosterka błękitnoszyja
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			Meksykanki
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Kakapo
				NANDU
			Nandu	
			Nandu plamiste	
	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (z wyjątkiem <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , która jest włączona do załącznika B)			Nandu plamiste
		<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)		Nandu szare
		<i>Rhea americana</i> (II)		PINGWINY
SPHENISCIFORMES Spheniscidae				Pingwiny
		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Pingwin afrykański
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			Pingwin peruwiański
STRIGIFORMES				SOWY
				Sowy
Strigidae				Puszczkowate
	<i>Aegolius funereus</i> (II)			Włochatka, włochatka zwyczajna
	<i>Asio flammeus</i> (II)			Uszatka błotna, sowa błotna
	<i>Asio otus</i> (II)			Uszatka, uszatka zwyczajna, sowa uszata
	<i>Athene noctua</i> (II)			Pójdźka, pójdźka zwyczajna
	<i>Bubo bubo</i> (II)			Puchacz, puchacz zwyczajny
	<i>Glaucidium passerinum</i> (II)			Sóweczka, sóweczka zwyczajna
	<i>Heteroglaux blewitti</i> (I)			Pójdźka leśna
	<i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			Syczek wielki
	<i>Ninox natalis</i> (I)			Sowica prążkowana
	<i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)			Sowica kukułcza
	<i>Nyctea scandiaca</i> (II)			Sowa śnieżna
	<i>Otus ireneae</i> (II)			Syczek brunatny
	<i>Otus scops</i> (II)			Syczek, syczek zwyczajny
	<i>Strix aluco</i> (II)			Puszczyk, puszczyk zwyczajny
	<i>Strix nebulosa</i> (II)			Puszczyk mszarny
	<i>Strix uralensis</i> (II)			Puszczyk uralski
	<i>Surnia ulula</i> (II)			Sowa jarzębata

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (II)			Płomykówkowate
	<i>Tyto soumagnei</i> (I)			Płomykówka, płomykówka zwyczajna
STRUTHIONIFORMES				Płomykówka madagaskarska
Struthionidae				STRUSIE
	<i>Struthio camelus</i> (I) (tylko populacje Algierii, Burkina Faso, Kamerunu, Republiki Środkowej Afryki, Czadu, Mali, Mauretanii, Maroko, Nigru, Nigerii, Senegalu oraz Sudanu; wszystkie pozostałe populacje nie są włączone do załączników niniejszego rozporządzenia)			Strusie
				Struś afrykański
TINAMIFORMES				KUSACZE
Tinamidae				Kusacze
	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Kusacz samotny
TROGONIFORMES				TROGONY
Trogonidae				Trogony
	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Kwezal herbowy
REPTILIA				GADY
CROCODYLIA				KROKODYLOWE
		CROCODYLIA spp. (II) (z wyjątkiem gatunków włączonych do załącznika A)		Krokodylowe – krokodyle właściwe, aligatory, kajmany i gawiale
Alligatoridae				Aligatorowate
	<i>Alligator sinensis</i> (I)			Aligator chiński
	<i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)			Kajman okularowy
	<i>Caiman latirostris</i> (I) (z wyjątkiem populacji Argentyny, która jest włączona do załącznika B)			Kajman szerokopyski
	<i>Melanosuchus niger</i> (I) (z wyjątkiem populacji Brazylii, która jest włączona do załącznika B, oraz populacji Ekwadoru, która jest włączona do załącznika B i podlega zerowemu rocznemu kontyngentowi wywozowemu do czasu zatwierdzenia rocznego kontyngentu wywozowego przez Sekretariat Konwencji CITES oraz Grupy Specjalistów ds. Krokodyli IUCN/SSC)			Kajman czarny
Crocodylidae				Krokodyle właściwe
	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (z wyjątkiem populacji Kuby, która jest włączona do załącznika B)			Krokodyl amerykański

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			Krokodyl wąskopyski
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			Krokodyl z Orinoko
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			Krokodyl filipiński
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I)			Krokodyl Moreleta
	<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (z wyjątkiem populacji Botswany, Etiopii, Kenii, Madagaskaru, Malawi, Mozambiku, Namibii, Afryki Południowej, Ugandy, Zjednoczonej Republiki Tanzanii [z zastrzeżeniem rocznego kontyngentu wywozowego obejmującego nie więcej niż 1 600 dzikich okazów, w tym trofeów myśliwskich, oprócz okazów hodowlanych], Zambii oraz Zimbabwe; populacje te są włączone do załącznika B)			Krokodyl nilowy
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			Krokodyl błotny
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (z wyjątkiem populacji Australii, Indonezji oraz Papui Nowej Gwinei, które są włączone do załącznika B)			Krokodyl słonowodny
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Krokodyl kubański
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Krokodyl syjamski
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Krokodyl krótkopyski
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Krokodyl gawiałowy
Gavialidae				Gawiale
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gawiał gangesowy
RHYNCHOCEPHALIA				RYJOGŁOWE
Sphenodontidae				Tuatary, hatterie
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Tuatary, hatterie
SAURIA				JASZCZURKI
Agamidae				Agamy
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		Szyszkowce
Chamaeleonidae				Kameleony
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		Kameleony żyworodne
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunku włączonego do załącznika A)		Kameleony żyworodne
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			
		<i>Calumma</i> spp.		
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunku włączonego do załącznika A)		Kameleony

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	Chamaeleo chamaeleon (II)			Kameleon pospolity
Cordylidae		<i>Furcifer</i> spp. (II)		Szyszkowce
		<i>Cordylus</i> spp. (II)		Szyszkowce
Gekkonidae		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II)		Gekony
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nowa Zelandia)	Gekon z wyspy Serpent
			<i>Naultinus</i> spp. (III Nowa Zelandia)	Gekony nadrzewne
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunku włączonego do załącznika A)		Gekony dzienne
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			Gekon Guenthera
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		Gekony liścioogonowe
Helodermatidae		<i>Heloderma</i> spp. (II) (z wyjątkiem podgatunku włączonego do załącznika A)		Helodermy
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			Heloderma meksykańska
Iguanidae		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		Legwany
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)			Legwan morski
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		Legwany fidżyjskie
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			Legwany lądowe z Galapagos
		<i>Iguana</i> spp. (II)		Legwany nosorogie
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		Legwany
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			Frynosoma rogata
Lacertidae				Czukwalla wyspowa
	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			Jaszczurki właściwe
	Podarcis lilfordi (II)			Jaszczurka wielka
	Podarcis pityusensis (II)			Jaszczurka Lilforda
Scincidae				Jaszczurka z Ibizy
		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Scynki
Teiidae				Scynk nadrzewny
		<i>Crocodylus amazonicus</i> (II)		Teidy
		<i>Dracaena</i> spp. (II)		Teju krokodylowy
		<i>Tupinambis</i> spp. (II)		Teju kajmanowy
				Teju

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Varanidae		<i>Varanus</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków włączonych do załącznika A)		Warany Warany Waran indyjski Waran żółtawy Waran szary Waran z Komodo Clouded monitor Waran Gray'a
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			
	<i>Varanus griseus</i> (I)			
	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			
	<i>Varanus nebulosus</i> (I)			
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			
Xenosauridae		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		Jaszczurka krokodylowata Jaszczurka krokodylowata
SERPENTES				WĘŻE
Boidae		<i>Boidae</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków włączonych do załącznika A)		Dusiciele Boa Boa madagaskarskie Boa argentyński Boa portorykański Boa z Wysp Dziewiczych Boa jamaikański Strzelec stepowy Sanzinia madagaskarska
	<i>Acrantophis</i> spp.			
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)			
	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			
	<i>Eryx jaculus</i> (II)			
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			
Bolyeriidae		<i>Bolyeriidae</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków włączonych do załącznika A)		Boa rodrigezkie Boa rodrigezkie Rodrigezki boa ryjący Boa kasarea
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			
Colubridae			<i>Atretium schistosum</i> (III Indie)	Położowate Atretium oliwkowe Położ psiogłowy Musurana Żabojad argentyński Jajożer indyjski Położ wielkooki Położ piskator
		<i>Clelia clelia</i> (II)		
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III Indie)	

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II) <i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	Zdradnicowate Szerokogłów niemrawy Koralówka atlantycka Koralówka czarnopasa Kobra chińska Kobra nepalska Burmese spitting cobra Kobra indyjska, okularnik Kobra rosyjska Kobra filipińska Kobra tajwańska Kobra samarska Kobra syjamska Kobra malajska Kobra sumatrzeńska Kobra królewska
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		Pytony norowe Pytony norowe
Pythonidae		Pythonidae spp. (II) (z wyjątkiem podgatunku włączonego do załącznika A)		Pytony Pytony
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			Pyton tygrysi
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		Boa wyspowe Boa wyspowe
Viperidae			<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras) <i>Crotalus durissus unicolor</i>	Żmijowate Grzechotnik straszliwy Grzechotnik kaskawel
	<i>Vipera latifii</i>		<i>Daboia russelii</i> (III Indie)	Żmija Russella
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (tylko populacja Europy, z wyjątkiem obszaru, który dawniej tworzył ZSSR; te ostatnie populacje nie są włączone do załączników niniejszego rozporządzenia)			Żmija irańska Żmija łąkowa
		<i>Vipera wagneri</i> (II)		Żmija góraska okularowa

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
TESTUDINES				ŻÓŁWIE
Carettochelyidae				Żółwie miękkoskóre
		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Chelidae
Chelidae				Żółwie węzozszyje
		<i>Chelodina mccordi</i> (II)		Chelodyna rotiańska
	<i>Pseudemysdura umbrina</i> (I)			Żółw bagienny zachodni
Cheloniidae				Żółwie morskie
	Cheloniidae spp. (I)			Żółwie morskie
Chelydridae				Żółwie skorpuchowate
			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Stany Zjednoczone Ameryki)	Żółw sępi
Dermatemydidae				Żółwie spłaszczone
		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Żółw spłaszczony
Dermochelyidae				Żółwie skórzaste
	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Żółw skórzasty
Emydidae				Żółwie błotne
		<i>Chrysemys picta</i>		Żółw malowany
		<i>Glyptemys insculpta</i> (II)		Bagiennik leśny
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)			Bagiennik Muhlenberga
			<i>Graptemys</i> spp. (III Stany Zjednoczone Ameryki)	Żółwie słodkowodne ostrogrzbięte
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunku włączonego do załącznika A)		Terapeny, (amerykańskie) żółwie pudełkowe, terapeny
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			Terapena wodna
Geoemydidae		<i>Trachemys scripta elegans</i>		Żółw czerwonolicy
	<i>Batagur baska</i> (I)			Batagury
		<i>Callagur borneoensis</i> (II)		Batagur baska
		<i>Cuora</i> spp. (II)		Kalagur malajski
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)			Pudełeczniki
			<i>Geoemyda spengleri</i> (III Chiny)	Bagiennik plamisty
		<i>Heosemys annandalii</i> (II)		Żółw świątynny
		<i>Heosemys depressa</i> (II)		Żółw birmański
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		Żółw indochiński
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		Żółw kolczasty
		<i>Kachuga</i> spp. (II)		Kaczugi
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		Żółw celebeski
		<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		Ślimakożer malajski
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		Ślimakożer syjamski

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		<i>Mauremys annamensis</i> (II)	<i>Mauremys iversoni</i> (III Chiny)	Żółw annamski
			<i>Mauremys megaloccephala</i> (III Chiny)	Żółw wielkogłowy
		<i>Mauremys mutica</i> (II)		Żółw azjatycki żółty
			<i>Mauremys nigricans</i> (III Chiny)	
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III Chiny)	
			<i>Mauremys reevesii</i> (III Chiny)	
			<i>Mauremys sinensis</i> (III Chiny)	
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			Bagiennik trójlistwowy
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			Żółw okularowy birmański
		<i>Notochelys platynota</i> (II)		Płaskorupiec malajski
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Chiny)	Okadia karbodzioba
			<i>Ocadia philippeni</i> (III Chiny)	Okadia Philippena
		<i>Orlitia borneensis</i> (II)		Orlicja
		<i>Pangshura</i> spp. (z wyjątkiem gatunków włączonych do załącznika A)		Pangszury, kaczugi
	<i>Pangshura tecta</i> (I)			Pangszura indyjska, kaczuga indyjska
			<i>Sacalia bealei</i> (III Chiny)	
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Chiny)	
			<i>Sacalia quadriocellata</i> (III Chiny)	
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		Żółw gruboszyi
		<i>Siebenrockiella leytenensis</i> (II)		Żółw filipiński
Platysternidae				Żółw wielkogłowy
		<i>Platysternon megacephalum</i> (II)		Żółw wielkogłowy
Podocnemididae				Pelomeduzowate
		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II)		Pelomeduza madagaskarska
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		Pelomeduza amazońska
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		
Testudinidae				Żółwie
		Testudinidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków włączonych do załącznika A; zerowy roczny kontyngent wywozowy został ustalony na okazy <i>Geochelone sulcata</i> pozyskane w naturze będące przedmiotem obrotu, przede wszystkim do celów handlowych)		Żółw lądowe

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Trionychidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			Żółw promienisty
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			Angonoka
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			Żółw galapagoski
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			Meksykański żółw norowy
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			Żółw szczelinowy, żółw Torniera
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			Żółw geometryczny
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			Żółw pajęczynowy
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			Żółw pajęczy płaski
	<i>Testudo graeca</i> (II)			Żółw mauretański
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			Żółw grecki
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			Żółw egipski
	<i>Testudo marginata</i> (II)			Żółw obrzeżony
				Żółwiaki
		<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		Żółwiak sundajski
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)			Żółwiak meksykański
	<i>Aspideretes gangeticus</i> (I)			Żółwiak gangesowy
	<i>Aspideretes hurum</i> (I)			Żółwiak pawi
	<i>Aspideretes nigricans</i> (I)			Żółwiak czarny
		<i>Chitra</i> spp. (II)		Żółwiaki wąskogłowe
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		Skrzytonóg indyjski
	<i>Lissemys scutata</i> (II)			
	<i>Pelochelys</i> spp. (II)		Żółwiaki olbrzymie	
		<i>Palea steindachneri</i> (III Chiny)		
		<i>Pelodiscus axenaria</i> (III Chiny)		
		<i>Pelodiscus maackii</i> (III Chiny)		
		<i>Pelodiscus parviformis</i> (III Chiny)		
		<i>Rafetus swinhoei</i> (III Chiny)		
AMPHIBIA				PŁAZY
ANURA				PŁAZY BEZOGONOWE
Bufonidae				Ropuchy
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I)			Atelop złocisty
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			Ropuszka pomarańczowa
	<i>Bufo periglenes</i> (I)			Ropucha kameruńska
	<i>Bufo superciliaris</i> (I)			Ropuchy żyworodne
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			
	<i>Spinophrynoides</i> spp. (I)			

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Dendrobatidae		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Cryptophyllobates azureiventris</i> (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II)		Drzewołazy Drzewołazy Liściołazy
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		Mantelle Mantelle
Microhylidae	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)	<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		Żaby wąskopyskie Żaba pomidorowa
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunku włączonego do załącznika A)		Żaby australijskie Żaby gęborodne
	<i>Rheobatrachus silus</i> (II)			Żaba gęborodna
Ranidae		<i>Conraua goliath</i> <i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II) <i>Rana catesbeiana</i>		Żaby Żaba goliat Żaba sześciopalc Żaba tygrysia Żaba rycząca
CAUDATA				PŁAZY OGONIASTE
Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Aksolotle Aksolotl Dumeriliego Aksolotl meksykański
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)			Salamandry olbrzymie Salamandry olbrzymie
ELASMOBRANCHII				SPODOUSTE
LAMNIFORMES				LAMNOKSZTAŁTNE
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Długoszpary Długoszpar
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		Lamnowate Żarłacz biały, ludojad
ORECTOLOBIFORMES				DYWANOKSZTAŁTNE
Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Rekiny wielorybie Rekin wielorybi
RAJIFORMES				RAJOKSZTAŁTNE
Pristidae				Piłowate

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Pristidae</i> spp. (I) (z wyjątkiem gatunku włączonego do Aneksu B)			Ryby piły
		<i>Pristis microdon</i> (II) (jedynie w celu umożliwienia międzynarodowej wymiany handlowej żywymi zwierzętami do odpowiednich i dopuszczalnych akwariów głównie w celach ochronnych. Wszystkie inne okazy są uznane za okazy gatunku włączonego do załącznika A i handel nimi jest odpowiednio uregulowany).		Piła słodkowodna
ACTINOPTERYGII				PROMIENIOPLETWE
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków włączonych do załącznika A)		JESIOTROKSZTAŁTNE
				Jesiotroksształtne
Acipenseridae				Jesiotrowate
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			Jesiotr krótkonosy
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			Jesiotr zachodni
ANGUILLIFORMES				Węgorzowate
Anguillidae				Węgorze słodkowodne
		<i>Anguilla anguilla</i> (II) (Ten przepis wejdzie w życie z dniem 13 marca 2009 r.)		Węgorz europejski
CYPRINIFORMES				KARPIOKSZTAŁTNE
Catostomidae				Czukucznanowate
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Cui-ui
Cyprinidae				Karpowate
		<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		Brzanka kongijska
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			Brzanka isok
OSTEOGLOSSIFORMES				KOSTNOJĘZYKOKSZTAŁTNE
Osteoglossidae				Kostnojęzykowe
		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Arapaima
	<i>Scleropages formosus</i> (I)			Arowana azjatycka
PERCIFORMES				OKONIOKSZTAŁTNE
Labridae				Wargaczowate
		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Wargacz garbogłowy
Sciaenidae				Kulbinowate
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Totoaba
SILURIFORMES				SUMOKSZTAŁTNE
Pangasiidae				Pangazjanodony
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Pangazjanodon

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
SYNGNATHIFORMES				IGLICZNIOKSZAŁTNE
Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Igliczniowate Pławikoniki
SARCOPTERYGII				MIĘŚNIOPIĘTWE
CERATODONTIFORMES				ROGOZĘBOKSZAŁTNE
Ceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Rogozębownate Rogozęb, Barramunda
COELACANTHIFORMES				CELAKANTOKSZAŁTNE
Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Celakanty Latimerie

SZKARŁUPNIE (ROZGWIAZDY, WĘŻOWIDŁA, JEŻOWCE I STRZYKWY)

HOLOTHUROIDEA				STRZYKWY
ASPIDOCHIROTIDA				
Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekwador)	Strzykwy

ARTHROPODA (STAWONOGI)

ARACHNIDA				PAJĘCZAKI
ARANEAE				PAJĄKI
Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		Ptasznikowate Ptasznik jasny Ptasznik błądy
SCORPIONES				SKORPIONY
Scorpionidae		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		Skorpiony Skorpion kameruński Skorpion cesarski
INSECTA				OWADY
COLEOPTERA				CHRZĄSZCZE
Lucanidae			<i>Colophon</i> spp. (III Afryka Południowa)	Jelonkowate Jelonki południowoafrykańskie
LEPIDOPTERA				MOTYLE
Papilionidae		<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i>		Paziowate Paź cejloński Paź nietoperzowy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		
		<i>Graphium sandawanum</i>		Paż pręgowany
		<i>Graphium stresemanni</i>		Paż Stresemanna
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunku włączonego do załącznika A)		Pazie ptasioskrzydłe
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			Paż królowej Aleksandry
		<i>Papilio benguetus</i>		
	<i>Papilio chikae</i> (I)			Paż pawi luzoński
		<i>Papilio esperanta</i>		
	<i>Papilio homerus</i> (I)			Paż jamaikański
	<i>Papilio hospiton</i> (I)			Paż korsykański
		<i>Papilio morondavana</i>		Paż cesarski madagaskarski
		<i>Papilio neumoegeni</i>		
		<i>Parides ascanius</i>		
		<i>Parides hahneli</i>		Paż amazoński
	<i>Parnassius apollo</i> (II)			Niepylak apollo
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II)		
		<i>Trogonoptera</i> spp. (II)		Pazie ptasioskrzydłe
		<i>Troides</i> spp. (II)		Pazie ptasioskrzydłe

ANNELIDA (SKAPOSZCZETY I WIELOSZCZETY)

HIRUDINOIDEA				PIJAWKI
ARHYNCHOBDELLIDA				
Hirudinidae				Pijawkowate
		<i>Hirudo medicinalis</i> (II)		Pijawka lekarska
MOLLUSCA (MIĘCZAKI)				
BIVALVIA				MAŁŻE
MYTILOIDA				
Mytilidae				Omółkowate
		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Wkamiennik, skalotocz
UNIONOIDA				
Unionidae				Skójkowate
	<i>Conradilla caelata</i> (I)			
		<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		
	<i>Dromus dromas</i> (I)			
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)	<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)	<i>Pleurobema clava</i> (II)		
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			
	<i>Potamilus capax</i> (I)			
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			
	<i>Toxolasma cylindrellus</i> (I)			
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			
VENEROIDA				
Tridacnidae		Tridacnidae spp. (II)		Przydacznie Przydacznie BRZUCHONOGI; ŚLIMAKI
GASTROPODA				
ARCHAEOGASTROPODA				
Haliotidae			<i>Haliotis midae</i> (III Afryka Południowa)	Słuchotki, uchowce

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
MESOGASTROPODA				
Strombidae				Skrzydelniki
		<i>Strombus gigas</i> (II)		Skrzydelnik olbrzymi
STYLOMMATOPHORA				TRZONKOOCZNE
Achatinellidae				
	<i>Achatinella</i> spp. (I)			
Camaenidae				
		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		

CNIDARIA (KORALOWCE, UKWIAŁY)

ANTHOZOA				KORALOWCE
ANTIPATHARIA				KOLCZNIKI
		ANTIPATHARIA spp. (II)		Kolczniki, koralowce czarne
HELIOPORACEA				ZDOBNICE
Helioporidae				Koralowce niebieskie
		Helioporidae spp. (II) (obejmuje jedynie gatunek <i>Heliopora coerulea</i>) (?)		Koralowce niebieskie
SCLERACTINIA				
		SCLERACTINIA spp. (II) (?)		
STOLONIFERA				
Tubiporidae				Organeczniki
		Tubiporidae spp. (II) (?)		Organeczniki
HYDROZOA				STUŁBIOPLAWY
MILLEPORINA				
Milleporidae				
		Milleporidae spp. (II) (?)		
STYLASTERINA				
Stylasteridae				Koralowce czarne
		Stylasteridae spp. (II) (?)		Koralowce czarne

FLORA

AGAVACEAE				Agawowate
	<i>Agave parviflora</i> (I)			
		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #1		
		<i>Nolina interrata</i> (II)		
AMARYLLIDACEAE				Amarylkowate
		<i>Galanthus</i> spp. (II) #1		Przebiśniegi
		<i>Stembergia</i> spp. (II) #1		

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
APOCYNACEAE		Hoodia spp. (II) #9 Pachypodium spp. (II) (z wyjątkiem gatunków włączonych do załączni- ka A)#1 Pachypodium ambongense (I) Pachypodium baronii (I) Pachypodium decaryi (I)		Toinowate
ARALIACEAE		Rauwolfia serpentina (II) #2 Panax ginseng (II) (tylko populacja Federacji Rosyj- skiej; żadne inne populacje nie są włączone do załącz- ników niniejszego rozpo- rządzenia) #3 Panax quinquefolius (II) #3		Araliowate
ARAUCARIACEAE	Araucaria araucana (I)			Araukariowate Araucaria chilijska
BERBERIDACEAE		Podophyllum hexandrum (II) #2		Barberysowate
BROMELIACEAE		Tillandsia harrisii (II) #1 Tillandsia kammii (II) #1 Tillandsia kautskyi (II) #1 Tillandsia mauryana (II) #1 Tillandsia sprengeliana (II) #1 Tillandsia sucrei (II) #1 Tillandsia xerographica (II) #1		Ananasowate
CACTACEAE	Ariocarpus spp. (I) Astrophytum asterias (I) Aztekium ritteri (I) Coryphantha werdermannii (I) Discocactus spp. (I) Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi (I) Echinocereus schmollii (I)	CACTACEAE spp. (II) (Z wyjątkiem gatunków włączonych do załącznika A oraz Pereskia spp., Pere- skia spp., Pereskopsis spp. i Quiabentia spp.) ⁽⁸⁾ #4		Kaktusy Kaktusy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) <i>Mammillaria solisioides</i> (I) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I) <i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) <i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecyphora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbincarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #1		
COMPOSITAE (ASTERA- CEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (określana również jako <i>S. lappa</i> lub <i>Aucklandia costus</i>)			Złożone (Astrówate)
CRASSULACEAE		<i>Dudleya stolonifera</i> (II) <i>Dudleya traskiae</i> (II)		Gruboszowate
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			Cyprysowate

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #1		Olbrzymkowate
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (z wyjątkiem gatunku włączonego do załącznika A) #1		Sagowce
	<i>Cycas beddomei</i> (I)			
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #1 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (tylko populacje Ameryk; żadne inne populacje nie są włączone do załączników niniejszego rozporządzenia: obejmuje <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> i <i>D. stuebelii</i>) #1		
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #1		
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #1		Pochrzynowate
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #1		Rosiczkowate Mucholówka
EUPHORBIACEAE		<i>Euphorbia</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków włączonych do załącznika A; wyłącznie gatunki magazynujące wodę (gruboszowate); sztucznie rozmnażane odmiany kultywarów <i>Euphorbia trigona</i> , sztucznie rozmnażane, grzebieniaste, wachlarzowate lub kolorowe mutanty <i>Euphorbia lactea</i> szczepione na sztucznie rozmazanych kłączach <i>Euphorbia neriiifolia</i> i sztucznie rozmnażanych okazach kultywarów <i>Euphorbia</i> »Milibi« jeżeli obrót handlowy dokonywany jest w partiach po 100 lub więcej roślin, łatwo rozpoznawalnych jako sztucznie rozmazane okazy, nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia) #1		Wilczomleczone Wilczomlecze
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)			
	<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)			
	<i>Euphorbia cremersii</i> (I)			
	<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I)			
	<i>Euphorbia decaryi</i> (I)			

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Euphorbia francoisii</i> (I)			
	<i>Euphorbia handiensis</i> (II)			
	<i>Euphorbia lambii</i> (II)			
	<i>Euphorbia moratii</i> (I)			
	<i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)			
	<i>Euphorbia quartziticola</i> (I)			
	<i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
	<i>Euphorbia stygiana</i> (II)			
FOUQUIERIACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #1		
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			
	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	Gnietowate
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #1		Orzechowate
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		Strączkowe (Motylko- wate)
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)		<i>Dalbergia retusa</i> (III Populacja Gwatemali) #5	
			<i>Dalbergia stevensonii</i> (III Populacja Gwatemali) #5	
			<i>Dipteryx panamensis</i> (III Kostaryka/Nikaragua)	
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5		
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #1		
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		
LILIACEAE		<i>Aloe</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków włączonych do załącznika A oraz <i>Aloe vera</i> ; określanego również jako <i>Aloe barbadensis</i> , który nie jest włączony do załączników niniejszego rozporządzenia) #1		Liliowate Aloesy
	<i>Aloe albida</i> (I)			
	<i>Aloe albiflora</i> (I)			
	<i>Aloe alfredii</i> (I)			
	<i>Aloe bakeri</i> (I)			

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	Magnoliowate
MELIACEAE			<i>Cedrela odorata</i> (III Populacja Kolumbii, populacja Gwatemali, populacja Peru) #5	Mahoniowate
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #1		
		<i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Populacja Neotropiku – obejmuje Amerykę Środkową i Południową oraz Karaiby) #6		
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		
NEPENTHACEAE		<i>Nepenthes</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków włączonych do załącznika A) #1		Dzbanecznikowate
	<i>Nepenthes khasiana</i> (I)			
	<i>Nepenthes rajah</i> (I)			
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (z wyjątkiem gatunków włączonych do załącznika A) (?) #1		Storczyki Storczyki

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<p>(W odniesieniu do wszystkich poniższych gatunków z załącznika A, sadzonki oraz hodowle tkanek uzyskane <i>in vitro</i>, w stałym albo płynnym podłożu, transportowane w sterylnych pojemnikach, nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia)</p> <p><i>Aerangis ellisii</i> (I)</p> <p><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</p> <p><i>Cyripedium calceolus</i> (II)</p> <p><i>Dendrobium cruentum</i> (I)</p> <p><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</p> <p><i>Laelia jongheana</i> (I)</p> <p><i>Laelia lobata</i> (I)</p> <p><i>Liparis loeselii</i> (II)</p> <p><i>Ophrys argolica</i> (II)</p> <p><i>Ophrys lunulata</i> (II)</p> <p><i>Orchis scopulorum</i> (II)</p> <p><i>Paphiopedilum</i> spp. (I)</p> <p><i>Peristeria elata</i> (I)</p> <p><i>Phragmipedium</i> spp. (I)</p> <p><i>Renanthera imschootiana</i> (I)</p> <p><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</p>			Obuwik pospolity
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #1		Zarazowate
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<p><i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #1</p> <p><i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)</p> <p><i>Marojejya darianii</i> (II)</p> <p><i>Neodypsis decaryi</i> (II) #1</p> <p><i>Ravenea louvelii</i> (II)</p> <p><i>Ravenea rivularis</i> (II)</p> <p><i>Satranala decussilvae</i> (II)</p> <p><i>Voanioala gerardii</i> (II)</p>		Palmowate
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	Makowate
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			Sosnowate

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
PODOCARPACEAE			<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1	Zastrzalinowate
	<i>Podocarpus parlatoresi</i> (I)			
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #1 <i>Avonia</i> spp. #1 <i>Lewisia serrata</i> (II) #1		Portulakowate
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁰⁾ #1		Pierwiosnkowate Cyklameny
PROTEACEAE		<i>Orothamnus zeyheri</i> (II) #1 <i>Protea odorata</i> (II) #1		Srebrnikowate
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Jaskrowate Milek wiosenny
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #1		Różowate
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków włączonych do załącznika A) #1		Kaptownicowate
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (z wyjątkiem <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		Trędownikowate
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #1		Stangeriowate Stangeria
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> (II) ⁽¹¹⁾ #2 <i>Taxus fuana</i> (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Cisowate

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
THYMELEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #1 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #1 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #1		Wawrzynkowate
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	Trochodendronowate
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> #2		Kozłkowate
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #1		Welwiczjowate Welwiczja przedziwna
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (z wyjątkiem gatunków włączonych do załączni- ka A) #1		
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #1		Imbirowate
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Guaiacum</i> spp. (II) #2	<i>Bulnesia sarmientoi</i> (III Argentyna) #11	Parolistowate

(¹) Populacje Argentyny (wymienione w załączniku B):

Do wyłącznego celu dopuszczenia do międzynarodowego handlu wełną strzyżoną z populacji żywych wikunii objętych załącznikiem B, tkaninami oraz wytworzonymi z nich produktami pochodnymi oraz innymi produktami rzemiosła. Odwrotna strona tkaniny musi być opatrzona logotypem przyjętym przez państwa terytoriów występowania gatunków, które są sygnatariuszami Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a brzeg fabryczny tkaniny musi być opatrzony słowami »VICUÑA-ARGENTINA«. Inne produkty muszą być opatrzone etykietą obejmującą logotyp oraz oznaczenie miejsca »VICUÑA-PERU-ARTESANIA«. Inne produkty muszą być opatrzone etykietą obejmującą logotyp oraz określenie miejsca »VICUÑA-ARGENTINAARTESANIA«. Wszystkie pozostałe osobniki uznaje się za osobniki gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi zostaje odpowiednio uregulowany.

(²) Populacje Boliwii (wymienione w załączniku B):

Do wyłącznego celu dopuszczania do międzynarodowego handlu produktami wytworzonymi z wełny strzyżonej z żywych wikunii oraz tkanin i przedmiotów z nich wykonanych, łącznie z luksusowymi wyrobami rzemiosła oraz artykułami dzianymi. Odwrotna strona tkaniny musi być opatrzona logotypem przyjętym przez państwa terytoriów występowania gatunków, które są sygnatariuszami Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a brzeg fabryczny tkaniny musi być opatrzony słowami »VICUÑA-BOLIVIA«. Inne produkty muszą być opatrzone etykietą obejmującą logotyp oraz określenie miejsca »VICUÑA-ARGENTINAARTESANIA«. Wszystkie pozostałe osobniki uznaje się za osobniki gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi zostaje odpowiednio uregulowany.

(³) Populacje Chile (wymienione w załączniku B):

Do wyłącznego celu dopuszczania do międzynarodowego handlu produktami wytworzonymi z wełny strzyżonej z żywych wikunii populacji objętych załącznikiem B oraz tkanin i przedmiotów z nich wykonanych, łącznie z luksusowymi wyrobami rzemiosła oraz artykułami dzianymi. Odwrotna strona tkaniny musi być opatrzona logotypem przyjętym przez państwa terytoriów występowania gatunków, które są sygnatariuszami Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a brzeg fabryczny tkaniny musi być opatrzony słowami »VICUÑA-CHILE«. Inne produkty muszą być opatrzone etykietą obejmującą logotyp oraz oznaczenie miejsca »VICUÑA-PERU-ARTESANIA«. Wszystkie pozostałe osobniki uznaje się za osobniki gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi zostaje odpowiednio uregulowany.

(⁴) Populacje Peru (wymienione w załączniku B):

Do wyłącznego celu dopuszczania do międzynarodowego handlu produktami wytworzonymi z wełny strzyżonej z żywych wikunii oraz zapasami istniejącymi nadal w czasie dziewiątego posiedzenia Stron Konwencji (listopad 1994 r.) 3 249 kg wełny, oraz tkaninami i wykonanymi z nich przedmiotami, łącznie z luksusowymi wyrobami rzemiosła oraz wyrobami dzianymi. Odwrotna strona tkaniny musi być opatrzona logotypem przyjętym przez państwa terytoriów występowania gatunków, które są sygnatariuszami Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a brzeg fabryczny tkaniny musi być opatrzony słowami »VICUÑA-PERU«. Inne produkty muszą być opatrzone etykietą obejmującą logotyp oraz oznaczenie miejsca »VICUÑA-PERU-ARTESANIA«. Wszystkie pozostałe okazy uznaje się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi powinien być odpowiednio regulowany.

- (⁵) Wszystkie gatunki są wymienione w załączniku II, z wyjątkiem *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (z wyjątkiem zachodniej Grenlandii) *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaengliae*, *Orcaella brevirostris*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter catodon*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., które są wymienione w załączniku I. Okazy gatunków wymienionych w załączniku II konwencji, włącznie z produktami oraz pochodnymi innymi niż produkty mięsne do celów handlowych, pozyskanymi przez ludność Grenlandii na podstawie licencji przyznanej przez właściwy zainteresowany organ, traktowane są jako przynależne do załącznika B. Ustanowiono zerowy roczny kontyngent wywozowy dla żywych okazów *Tursiops truncatus* populacji Morza Czarnego pozyskanych ze środowiska naturalnego i będących przedmiotem obrotu przede wszystkim do celów handlowych.
- (⁶) Populacje Botswany, Namibii, Południowej Afryki i Zimbabwe (wymienione w załączniku B):
Do wyłączonego celu dopuszczenia do: a) handlu trofeami łowieckimi do celów niehandlowych; b) handlu żywymi zwierzętami w odpowiednich i dopuszczalnych miejscach określonych w rezolucji Konferencji 11.20 w przypadku Botswany i Zimbabwe oraz w programach ochrony in situ w przypadku Namibii i Południowej Afryki; c) handlu skórami; d) handlu włosiem; e) handlu wyrobami skózanymi do celów niehandlowych i niehandlowych w odniesieniu do Botswany, Namibii i Południowej Afryki oraz do celów niehandlowych w odniesieniu do Zimbabwe; f) handlu indywidualnie oznakowanymi i certyfikowanymi elementami zwanymi «ekipa» umieszczonymi w gotowej bieżerii do celów niehandlowych w odniesieniu do Namibii oraz rzeźb z kości słoniowej do celów niehandlowych w odniesieniu do Zimbabwe; g) handlu zarejestrowaną surową kością słoniową (w odniesieniu do Botswany, Namibii, Południowej Afryki oraz Zimbabwe całe kły oraz ich części) po spełnieniu następujących warunków: (i) jedynie zarejestrowane zapasy rządowe, pochodzące z danego państwa (z wyjątkiem przechwyconej kości słoniowej oraz kości słoniowej nieznanego pochodzenia); (ii) wyłącznie w odniesieniu do partnerów handlowych, którzy zostali zweryfikowani przez Sekretariat, w konsultacji ze Stałym Komitetem, i stwierdzono, iż posiadają wystarczające ustawodawstwo krajowe oraz krajowe kontrole handlowe w celu zapewnienia, iż przywożona kość słoniowa nie będzie przedmiotem powtórnego wywozu oraz będzie zarządzana zgodnie z rezolucją Konferencji 10.10 (Rev. CoP12) dotyczącą krajowego wytwórstwa oraz handlu; (iii) nie przed zweryfikowaniem przez Sekretariat przyszłych przywozu oraz zarejestrowanych zapasów rządowych; (iv) surowa kość słoniowa w wyniku sprzedaży warunkowej zarejestrowanych zapasów rządowych w wysokości uzgodnionej na konferencji COP12, która wynosi dla Botswany 20 000 kg, dla Namibii 10 000 kg oraz dla Południowej Afryki 30 000 kg; (v) oprócz ilości uzgodnionych na konferencji COP12, kość słoniowa znajdująca się w posiadaniu rządu z Botswany, Zimbabwe, Namibii i Południowej Afryki zarejestrowana do dnia 31 stycznia 2007 r. i zweryfikowana przez Sekretariat może być przedmiotem handlu i wysyłki razem z kością słoniową określoną w pkt g) iv) w wyniku jednej transakcji sprzedaży do danego miejsca przeznaczenia pod ścisłym nadzorem Sekretariatu; (vi) przychody z wymiany handlowej są wykorzystywane wyłącznie w odniesieniu do ochrony słoni oraz programów ochrony i rozwoju miejscowych społeczności na terenach występowania słoni lub terenach do nich przyległych; oraz (vii) dodatkowe ilości określone w lit. g) ppkt (v) podlegają wymianie handlowej wyłącznie po tym, jak Stały Komitet stwierdził, iż powyższe warunki zostały spełnione; h) żadne inne wnioski o pozwolenie na dokonanie wymiany handlowej w odniesieniu do kości słoniowej pochodzącej z populacji uwzględnionych w załączniku B nie będą składane Konferencji Stron w okresie po COP14 aż do upływu dziesięciu lat od daty pojedynczej wymiany handlowej kości słoniowej, która odbędzie się zgodnie z przepisami wymienionymi w lit. g) ppkt (i), lit. g) ppkt (ii), lit. g) ppkt (iii), lit. g) ppkt (vi) oraz lit. g) ppkt (vii). Ponadto tego typu wnioski zostaną potraktowane zgodnie z przepisami decyzji 14.77 oraz 14.78. Na wniosek Sekretariatu Stały Komitet może podjąć decyzję w celu spowodowania, aby ten handel został częściowo lub całkowicie zakończony w wypadku niespełnienia warunków przez kraje wywozu lub przywozu lub w przypadku potwierdzonego szkodliwego wpływu handlu na inne populacje słoni. Wszystkie inne okazy uznaje się za okazy gatunków objętych załącznikiem A, a handel nimi podlega odpowiedniej regulacji.
- (⁷) Zastępuje się wyrazami: Przepisom niniejszego rozporządzenia nie podlegają:
Skamieliny
Piasek koralowy, to znaczy materiał składający się z całkowicie lub w części z drobno kruszonych fragmentów martwych koralowców, o średnicy nie większej niż 2 mm, który może zawierać również, między innymi, szczątki pancerzy *Foraminifera*, muszli mięczaków i skorupiaków oraz glony wapienne.
Fragmenty koralowców (włączając żwir i okruchy), to znaczy połamane, nieszepejone, palczastkształtne fragmenty martwych koralowców oraz inne materiały o średnicy 2–30 mm.
- (⁸) Sztucznie rozmnażane osobniki następujących mieszańców i/lub kultywary nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia:
Hatiora x graeseri
Schlumbergera x buckleyi
Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata
Schlumbergera truncata (kultywary)
Cactaceae spp. kolorowe mutanty, którym brak chlorofilu, zaszczipione na następujących podkładkach: *Harrisia »Jusbertii«*, *Hylocereus trigonus* lub *Hylocereus undatus*
Opuntia microdasys (kultywary)
- (⁹) Sztucznie rozmnożone osobniki mieszańców następujących rodzajów nie są objęte przepisami niniejszego rozporządzenia, jeśli nie zostały spełnione warunki określone w lit. a) i b) poniżej: *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* i *Vanda*:
a) rośliny mogą zostać od razu rozpoznane jako osobniki sztucznie rozmnażane i nie wykazują właściwości pochodzenia ze środowiska naturalnego, takich jak uszkodzenia mechaniczne lub silne odwodnienie wynikające ze zbierania roślin, nieregularny wzrost, różnice w wymiarach i kształcie występujące w obrębie jednego taksonu lub jednej przesyłki oraz uszkodzenia przez owady, lub inne zwierzęta, grzyby lub glony przywierające do liści; oraz
b) i) jeśli podlegają wysyłce w stanie niekwitnienia, rośliny przesyłane są w partiach składających się z indywidualnych pojemników (takich jak kartony, pudła, skrzynki lub pojedyncze szuflady pojemników CC), z których każdy zawiera co najmniej 20 okazów tego samego mieszańca; rośliny znajdujące się w jednym pojemniku muszą charakteryzować się wysokim stopniem jednolitości i być zdrowe. Wysyłanym partiom towarzyszy dokumentacja, np. faktura, która w jasny sposób wskazuje liczbę roślin każdego z mieszańców; lub
ii) jeśli są przedmiotem obrotu w stanie kwitnienia, tj. z co najmniej jednym rozchylonym kwiatem na okazie, wówczas nie jest określona minimalna liczba okazów w przesyłce, lecz rośliny muszą być profesjonalnie przygotowane do sprzedaży detalicznej, np. oznakowane drukowanymi etykietami lub zapakowane w opakowania z nadrukiem, które wskazują nazwę handlową okazu i kraj, gdzie okaz zaopatrzono w etykietę i zapakowano. Oznaczenia te powinny być łatwo widoczne i umożliwiać szybką kontrolę. Roślinom, które w jasny sposób nie kwalifikują się do objęcia ich wyjątkiem, muszą towarzyszyć odpowiednie dokumenty CITES.
- (¹⁰) Sztucznie rozmnożone okazy kultywarów *Cyclamen persicum* nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia. Jednakże wyjątku nie stosuje się do takich osobników będących przedmiotem handlu, jak bulwy w stanie przetrwalnikowym.
- (¹¹) Przepisy niniejszego rozporządzenia nie stosują się do sztucznie rozmnożonych roślin lub kultywarów *Taxus cuspidata*, żywych, w doniczkach lub innych małych pojemnikach, w przesyłkach opatrzonych etykietą lub z towarzyszeniem dokumentu stwierdzającego nazwę taksonu lub taksonów oraz zawierającego tekst «sztucznie rozmnożone».

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
FAUNA		
CHORDATA (STRUNOWCE)		
MAMMALIA		SSAKI
CARNIVORA		DRAPIEŻNE
Canidae		Psowate
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indie) § 1	Lis rudy (podgatunek)
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indie) § 1	Lis rudy (podgatunek)
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indie) § 1	Lis rudy (podgatunek)
Mustelidae		Łasicowate
	<i>Mustela altaica</i> (III Indie) § 1	Łasica autajska
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indie) § 1	Gronostaj (podgatunek)
	<i>Mustela kathiah</i> (III Indie) § 1	Łasica żółto brzucha
	<i>Mustela sibirica</i> (III Indie) § 1	Łasica syberyjska
DIPROTODONTIA		DWUPRZODOZĘBOWCE
Macropodidae		Kangurowate
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	Drzewiak doria
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	Drzewiak Goodfellowa, kangur nadrzewny Goodfellowa
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	Kangur nadrzewny huoński
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	Drzewiak złotogrzbiety
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	Drzewiak Seriego
AVES		PTAKI
ANSERIFORMES		BLASZKODZIOBE
Anatidae		Blaszkodziobe
	<i>Anas melleri</i>	Kaczka madagaskarska
COLUMBIFORMES		GOŁĘBIOWE
Columbidae		Gołębiowate
	<i>Columba oenops</i>	Gołąb peruwiański
	<i>Didunculus strigirostris</i>	Zębacz, gołąb zębacz
	<i>Ducula pickeringii</i>	Muszkatela popielata
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	Wyspiarek płowobrzuchy
	<i>Ptilinopus marchei</i>	Owocożer czarnouchy
	<i>Turacoena modesta</i>	Ogonówka czarna
GALLIFORMES		GRZEBIĄCE
Cracidae		Czubacze
	<i>Crax alector</i>	Czubacz kędzierzawy
	<i>Pauxi unicornis</i>	Czubacz rogaty
	<i>Penelope pileata</i>	Penelopa piskliwa
Megapodiidae		Nogale
	<i>Eulipoa wallacei</i>	Nogal molucki

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
Phasianidae		Bażantowate
	<i>Arborophila gingica</i>	Pstropiór białoczelny
	<i>Lophura bulweri</i>	Kiściec modrolicy
	<i>Lophura diardi</i>	Kiściec syjamski
	<i>Lophura hoogerwerfi</i>	Kiściec jednobarwny
	<i>Lophura inornata</i>	Kiściec czarny
	<i>Lophura leucomelanos</i>	Kiściec nepalski
	<i>Symaticus reevesii</i> § 2	Bażant królewski
PASSERIFORMES		WRÓBLOWE
Bombycillidae		Jemiołuszki
	<i>Bombycilla japonica</i>	Jemiołuszka japońska
Mino dumontii		Majna złotolica
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	Modrowronka lazurowa
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	Modrowronka hełmiasta
Cotingidae		Bławatnikowate
	<i>Procnias nudicollis</i>	Dzwonnik nagoszyjny
Emberizidae		Trznadle i kardynałki
	<i>Dacnis nigripes</i>	Cukrownik czarnobrody
	<i>Sporophila falcirostris</i>	Ziarnojadek sierpodzioby
	<i>Sporophila frontalis</i>	Ziarnojadek duży
	<i>Sporophila hypochroma</i>	Ziarnojadek rdzawożytny
	<i>Sporophila palustris</i>	Ziarnojadek bagienny
Estrildidae		Astryldy
	<i>Amandava amandava</i>	Bengalik pospolity
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	Krasnożytk maskowa
	<i>Erythrura coloria</i>	Papuzik czerwonouchy
	<i>Erythrura viridifacies</i>	Papuzik zielony
	<i>Estrilda quartinia</i> (często będąca przedmiotem obrotu jako <i>Estrilda melanotis</i>)	Astryld siwogłowy
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	Kroplik czerwonolicy
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	Kroplik czerwonolicy
	<i>Lonchura punctulata</i>	Mniszka muszkatoowa
	<i>Lonchura stygia</i>	Mniszka czarna
Fringillidae		Łuszczaki
	<i>Carduelis ambigua</i>	Dzwoniec ubogi
	<i>Carduelis atrata</i>	Czyż czarny
	<i>Koziłowia roborowskii</i>	Dziwonia jarzębata
	<i>Pyrrhula erythaca</i>	Gil siwogłowy
	<i>Serinus canicollis</i>	Kulczyk siwoszyi
	<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (często będący przedmiotem obrotu jako <i>Serinus citrinelloides</i>)	Kulczyk ciemnolicy

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
Icteridae	<i>Sturnella militaris</i>	Kacyki Wojak krawatowy
Muscicapidae	<i>Cochoa azurea</i>	Muchołówki Liliogłów lazurowy
	<i>Cochoa purpurea</i>	Liliogłów purpurowy
	<i>Garrulax formosus</i>	Sójkowiec czerwonoskrzydły
	<i>Garrulax galbanus</i>	Sójkowiec żółtogardły
	<i>Garrulax milnei</i>	Sójkowiec krasnosterny
	<i>Niltava davidi</i>	Niltawa czarnogardła
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	Ciernodziób okularowy
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (również określana jako <i>Pogonicichla swynnertoni</i>)	Koloratka obroźna
	<i>Turdus dissimilis</i>	Drozd czarnopierśny
Pittidae	<i>Pitta nipalensis</i>	Kurtaczkowate Kurtaczek modrokarkowy
	<i>Pitta steerii</i>	Kurtaczek sinopierśny
Sittidae	<i>Sitta magna</i>	Kowaliki Kowalik wielki
	<i>Sitta yunnanensis</i>	Kowalik skromny
Sturnidae	<i>Cosmopsarus regius</i>	Szpakowate Mniszka czarna
	<i>Mino dumontii</i>	Szpak
	<i>Sturnus erythropygius</i>	Błyszczak królewski
REPTILIA		GADY
TESTUDINES		ŻÓŁWIE
Geoemydidae	<i>Melanochelys trijuga</i>	Żółwie słodkowodne
SAURIA		JASZCZURKI
Cordylidae	<i>Zonosaurus karsteni</i>	Szyszkowce
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	
Gekkonidae	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	Gekony
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	Gekon orzęsiony
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	
	<i>Teratoscincus scincus</i>	Gekon scynkowy
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i>	Scynki
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
SERPENTES		WĘŻE
Colubridae		Węże właściwe, położy
	<i>Elaphe carinata</i> § 1	Wąż śmierzdział
	<i>Elaphe radiata</i> § 1	Położ miedzianogłowy, położ hieroglifowy
	<i>Elaphe taeniura</i> § 1	Położ smugooki, wąż tajwański
	<i>Enhydria bocourti</i> § 1	
	<i>Homalopsis buccata</i> § 1	
	<i>Langaha nasuta</i>	Wąż liścionosy
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	Haczykonos madagaskarski
	<i>Ptyas korros</i> § 1	
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> § 1	
Hydrophiidae		Węże morskie
	<i>Lapemis curtus</i> (obejmuje <i>Lapemis hardwickii</i>) § 1	
Viperidae		Żmijowate
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> § 1	
ACTINOPTERYGII		PROMIENIOPŁETWE
PERCIFORMES		OKONIOKSZTAŁTNE
Apogonidae		
	<i>Pterapogon kauderni</i>	Apogon kardynał

ARTHROPODA (STAWONOZI)

INSECTA		Owady
LEPIDOPTERA		MOTYLE
Papilionidae		Paziowate
	<i>Baronia brevicornis</i>	Paż krótkorogi
	<i>Papilio groesmithi</i>	
	<i>Papilio maraho</i>	Paż orientalny

FLORA

AGAVACEAE		Agawowate
	<i>Calibanus hookeri</i>	
	<i>Dasyllirion longissimum</i>	
ARACEAE		Obrazkowate
	<i>Arisaema dracontium</i>	
	<i>Arisaema erubescens</i>	
	<i>Arisaema galeatum</i>	
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>Urashima</i>	
	<i>Arisaema tortuosum</i>	
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>Marmarisense</i>	
	<i>Biarum ditschianum</i>	

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> § 3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	Złożone (Asteraceae) Arnika górська
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> § 3	Wrzosowate Mącznica lekarska
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> § 3	Goryczkowate Goryczka żółta
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia granadillo</i> § 4 <i>Dalbergia retusa</i> (z wyjątkiem populacji, włączonych do załącznika C) § 4 <i>Dalbergia stevensonii</i> (z wyjątkiem populacji, włączonych do załącznika C) § 4	Strączkowe (Motylkowate)
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> § 3	Widłaki Widłak goździsty
MELIACEAE	<i>Cedrela fissilis</i> § 4 <i>Cedrela lilloi</i> (<i>C. angustifolia</i>) § 4 <i>Cedrela montana</i> § 4 <i>Cedrela oaxacensis</i> § 4 <i>Cedrela odorata</i> (z wyjątkiem populacji, włączonych do Aneksu C) § 4 <i>Cedrela salvadorensis</i> § 4 <i>Cedrela tonduzii</i> § 4	Mahoniowate
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> § 3	Bobrkowate Bobrek trójlistkowy
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> § 3	Tarczownicowate Płucnica islandzka
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	Męczennicowate
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	Portulakowate
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium Rumelii</i> <i>Trillium sessile</i>	Liliowate

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
PEDALIACEAE		Sezamowate
SELAGINELLACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. § 3 <i>Selaginella lepidophylla</i>	Widliczkowate”

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 319/2008

z dnia 7 kwietnia 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników oraz rozporządzenie (WE) nr 796/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001⁽¹⁾, w szczególności jego art. 145 lit. c), m) i n),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 44 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 nakłada na rolników obowiązek utrzymania w swojej dyspozycji przez co najmniej 10 miesięcy działek odpowiadających kwalifikującemu się hektarowi. Rozporządzenie Rady (WE) nr 146/2008 z dnia 14 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zmieniło art. 44 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, upoważniając państwa członkowskie do ustalania daty, kiedy działki powinny znajdować się w dyspozycji rolnika. Na skutek tej zmiany nie są już potrzebne szczegółowe przepisy zawarte w art. 24 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 795/2004⁽²⁾, dotyczące wykonania nałożonego na rolników obowiązku utrzymania w swojej dyspozycji działek przez co najmniej 10 miesięcy. Należy zatem skreślić art. 24 ust. 2 tego rozporządzenia. Ponadto należy odpowiednio dostosować art. 26 ust. 2 tego rozporządzenia.

⁽¹⁾ Dz.U. L 270 z 21.10.2003, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 146/2008 (Dz.U. L 46 z 21.2.2008, s. 1).

⁽²⁾ Dz.U. L 141 z 30.4.2004, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1522/2007 (Dz.U. L 335 z 20.12.2007, s. 27).

(2) Dodatkowo, na skutek zmian w zasadach wzajemnej zgodności wprowadzonych art. 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 146/2008, należy odpowiednio dostosować rozporządzenie Komisji (WE) nr 796/2004⁽³⁾.

(3) Wprowadzono zasady, które w niektórych przypadkach wymagają skontrolowania przez właściwe organy, czy rolnik podjął działania naprawcze. Aby zapobiec osłabieniu systemu kontroli, w szczególności w odniesieniu do prób do celów kontroli na miejscu, należy wyjaśnić, że takich przypadków kontroli nie bierze się pod uwagę przy ustalaniu minimalnej próby kontrolnej.

(4) Ponadto, jeżeli istnieje możliwość niezastosowania zmniejszenia w odniesieniu do drobnych niezgodności lub możliwość niezastosowania zmniejszenia w wysokości do 100 EUR, jak stanowi art. 6 ust. 3 lub art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, i państwo członkowskie stosuje tę możliwość, należy ustalić zasady obowiązujące w przypadku, gdyby rolnik nie podjął wymaganych od niego działań naprawczych.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE) nr 795/2004 i (WE) nr 796/2004.

(6) Wprowadzenie możliwości niezastosowania zmniejszenia w odniesieniu do drobnych niezgodności lub możliwości niezastosowania zmniejszenia w wysokości do 100 EUR ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2008 r. Dlatego zmiany przewidziane w niniejszym rozporządzeniu powinny odnosić się do wniosków o pomoc dotyczących lat lub okresów premiowych rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2008 r. Niniejsze rozporządzenie powinno być zatem stosowane od dnia 1 stycznia 2008 r. Jednak nowe przepisy dotyczące odpowiedzialności rolników za niezgodność w przypadku przekazywania gruntu mają zastosowanie od dnia 1 kwietnia 2008 r. Dlatego odpowiednia zmiana rozporządzenia (WE) nr 796/2004 powinna również mieć zastosowanie od tej daty.

⁽³⁾ Dz.U. L 141 z 30.4.2004, s. 18. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 145/2008 (Dz.U. L 44 z 20.2.2008, s. 9).

(7) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1975/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich⁽¹⁾ zawiera odniesienie do przepisów rozporządzenia (WE) nr 796/2004, które niniejsze rozporządzenie skreśla. Do celów pewności prawnej właściwe jest wyjaśnienie, że wymienione przepisy pozostają w mocy do celów stosowania rozporządzenia (WE) nr 1975/2006 do czasu podjęcia kolejnej decyzji w drodze odpowiedniej procedury legislacyjnej.

(8) Komitet Zarządzający ds. Płatności Bezpośrednich nie wydał opinii w terminie ustalonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 795/2004 wprowadza się następujące zmiany:

1) skreśla się art. 24 ust. 2;

2) w art. 26 ust. 2 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Państwo członkowskie definiuje region, o którym mowa w ust. 1, najpóźniej na jeden miesiąc przed datą ustanowioną przez państwo członkowskie na mocy art. 44 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003.”.

Artykuł 2

W rozporządzeniu (WE) nr 796/2004 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 44 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przy ustalaniu minimalnej ilości kontroli, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, nie uwzględnia się działań wymaganych w art. 6 ust. 3 lub w art. 7 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 1782/2003.”;

2) w art. 48 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

⁽¹⁾ Dz.U. L 368 z 23.12.2006, s. 74. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1396/2007 (Dz.U. L 311 z 29.11.2007, s. 3).

„2. Rolnicy otrzymują informacje o wszelkich stwierdzonych niezgodnościach w terminie do trzech miesięcy od dnia przeprowadzenia kontroli na miejscu.

Jeżeli rolnik nie podjął natychmiastowych działań naprawczych prowadzących do usunięcia stwierdzonej niezgodności w rozumieniu art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, jest on informowany o konieczności podjęcia działań naprawczych na mocy tego przepisu w terminie określonym w akapicie pierwszym.

Jeżeli państwo członkowskie korzysta z możliwości niezastosowania zmniejszenia lub wykluczenia, o których mowa w art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, dany rolnik jest informowany o konieczności podjęcia działań naprawczych w terminie jednego miesiąca po podjęciu decyzji o niezastosowaniu zmniejszenia lub wyłączenia w odniesieniu do płatności.”;

3) w art. 65 skreśla się ust. 2 z zastrzeżeniem art. 3 niniejszego rozporządzenia;

4) w art. 66 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Jeżeli państwo członkowskie korzysta z możliwości niezastosowania zmniejszenia lub wykluczenia, o których mowa w art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, a dany rolnik nie podjął działań naprawczych w określonym terminie, stosuje się zmniejszenie lub wykluczenie.

Termin ustala właściwy organ i przypada on przed końcem roku następującego po roku, w którym stwierdzono niezgodność.

2b. Jeżeli państwo członkowskie korzysta z możliwości uznania niezgodności za drobną, zgodnie z art. 7 ust. 2 akapit drugi i trzeci rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, a dany rolnik nie podjął działań naprawczych w określonym terminie, stosuje się zmniejszenie.

Termin ustala właściwy organ i przypada on przed końcem roku następującego po roku, w którym stwierdzono niezgodność.

Dana niezgodność nie jest traktowana jako drobna i stosuje się zmniejszenie w wysokości co najmniej 1 % zgodnie z ust. 1.

Ponadto niezgodności uznanej za drobną i w odniesieniu do której rolnik podjął działania naprawcze w terminie określonym w akapicie pierwszym nie traktuje się jako niezgodności do celów ust. 4.”;

5) w art. 74 skreśla się ust. 7.

Artykuł 3

Artykuł 65 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 796/2004 w brzmieniu ustanowionym przed jego skreśleniem przez art.

2 pkt 3 niniejszego rozporządzenia pozostaje w mocy do celów stosowania art. 22 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1975/2006.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do wniosków o pomoc dotyczących lat lub okresów premiowych rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2008 r.

Jednakże art. 2 pkt 3 stosuje się od dnia 1 kwietnia 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 kwietnia 2008 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL
Członek Komisji

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2008/288/WPZiB

z dnia 7 kwietnia 2008 r.

przedłużające obowiązywanie środków ograniczających wobec niektórych urzędników z Białorusi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15,

Artykuł 1

Przedłuża się obowiązywanie wspólnego stanowiska 2006/276/WPZiB do dnia 10 kwietnia 2009 r.

a także mając na uwadze, co następuje:

Artykuł 2

(1) W dniu 10 kwietnia 2006 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2006/276/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi⁽¹⁾. Środki te wygasają z dniem 10 kwietnia 2008 r.

Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne z dniem jego przyjęcia.

Artykuł 3

(2) Ze względu na sytuację na Białorusi obowiązywanie wspólnego stanowiska 2006/276/WPZiB należy przedłużyć o kolejne 12 miesięcy.

Niniejsze wspólne stanowisko zostaje opublikowane w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

(3) Rada będzie na bieżąco weryfikowała zasadność wspólnego stanowiska 2006/276/WPZiB. Zależnie od rozwoju sytuacji politycznej na Białorusi, zwłaszcza gdy zostaną uwolnieni wszyscy więźniowie polityczni, Rada przyjmie zmiany odnośnych załączników do wspólnego stanowiska 2006/276/WPZiB,

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 7 kwietnia 2008 r.

W imieniu Rady

R. ŽERJAV

Przewodniczący

⁽¹⁾ Dz.U. L 101 z 11.4.2006, s. 5. Wspólne stanowisko ostatnio zmienione wspólnym stanowiskiem 2007/173/WPZiB (Dz.U. L 79 z 20.3.2007, s. 40).