

Dziennik Urzędowy

L 339

Unii Europejskiej



Wydanie polskie

Legislacja

Tom 55

12 grudnia 2012

Spis treści

II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

- ★ Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1158/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi 1

Cena: 4 EUR

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1158/2012

z dnia 27 listopada 2012 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi ⁽¹⁾, w szczególności jego art. 19 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Rozporządzenie (WE) nr 338/97 zawiera wykazy gatunków zwierząt i roślin objętych ograniczeniem lub kontrolą handlu. Wykazy te obejmują wykazy wymienione w dodatkach do Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES), zwanej dalej „konwencją”.
- (2) Załącznikiem III do konwencji objęto ostatnio następujące gatunki: *Diospyros aculeata*, *Diospyros analamerensis*, *Diospyros anosivolensis*, *Diospyros baroniana*, *Diospyros bemarkensis*, *Diospyros bernieri*, *Diospyros bernieriana*, *Diospyros bezofensis*, *Diospyros boinensis*, *Diospyros boivini*, *Diospyros calophylla*, *Diospyros caucheana*, *Diospyros cinnamomoides*, *Diospyros clusiifolia*, *Diospyros conifera*, *Diospyros coursiiana*, *Diospyros cupulifera*, *Diospyros danguyana*, *Diospyros decaryana*, *Diospyros dycorypheoides*, *Diospyros ebenifera*, *Diospyros enervis*, *Diospyros erinacea*, *Diospyros erythrosperma*, *Diospyros filipes*, *Diospyros fuscovelutina*, *Diospyros geayana*, *Diospyros gneissicola*, *Diospyros gracilipes*, *Diospyros greveana*, *Diospyros haplostylis*, *Diospyros hazomainty*, *Diospyros hemiteles*, *Diospyros heterosepala*, *Diospyros humberiana*, *Diospyros humberii*, *Diospyros implexicalyx*, *Diospyros ketsensis*, *Diospyros laevis*, *Diospyros lamiana*, *Diospyros lanceolata*, *Diospyros latispatulata*, *Diospyros lenticellata*, *Diospyros leucomelas*, *Diospyros leucocalyx*, *Diospyros lokohensis*, *Diospyros louveli*, *Diospyros madagascariensis*, *Diospyros madecassa*, *Diospyros magnifolia*, *Diospyros manampetsae*, *Diospyros mangabensis*, *Diospyros mangorensis*, *Diospyros*

mappingo, *Diospyros masoalensis*, *Diospyros mchersonii*, *Diospyros meeusiana*, *Diospyros microrhombus*, *Diospyros montigena*, *Diospyros myriophylla*, *Diospyros myrtifolia*, *Diospyros myrtilloides*, *Diospyros natalensis*, *Diospyros neraudii*, *Diospyros nigricans*, *Diospyros nodosa*, *Diospyros obducta*, *Diospyros oclusa*, *Diospyros olacinoides*, *Diospyros onivensis*, *Diospyros parifolia*, *Diospyros parvifolia*, *Diospyros perreticulata*, *Diospyros perrieri*, *Diospyros pervillei*, *Diospyros platycalyx*, *Diospyros pruinosa*, *Diospyros quartzitarium*, *Diospyros quercina*, *Diospyros revaughanii*, *Diospyros rubrolanata*, *Diospyros sakalavarum*, *Diospyros sclerophylla*, *Diospyros seychellarum*, *Diospyros sphaerosepala*, *Diospyros stenocarpa*, *Diospyros striacalyx*, *Diospyros subacuta*, *Diospyros subenervis*, *Diospyros subfalciformis*, *Diospyros subsessilifolia*, *Diospyros subtrinervis*, *Diospyros tampinensis*, *Diospyros tetraceros*, *Diospyros tetrapoda*, *Diospyros torquata*, *Diospyros toxicaria*, *Diospyros tropophylla*, *Diospyros urschii*, *Diospyros velutipes*, *Diospyros vera*, *Diospyros vescoi*, *Diospyros viguieriana*, *Dalbergia louvelii*, *Dalbergia monticola*, *Dalbergia normandii*, *Dalbergia purpurascens*, *Dalbergia xerophila* (wszystkie z adnotacjami) na wniosek Madagaskaru; *Dalbergia darienensis*, *Dalbergia retusa* (oba z adnotacjami) na wniosek Panamy; *Cryptobanchus alleganiensis* na wniosek Stanów Zjednoczonych; *Sphyrna lewini* na wniosek Kostaryki.

- (3) Zmiany wprowadzone w załączniku III do konwencji wymagają zatem wprowadzenia zmian także w załączniku C do rozporządzenia (WE) nr 338/97.
- (4) Do ogólnego wpisu dotyczącego *Agalychnis* spp. w załączniku B do rozporządzenia (WE) nr 338/97 należy dodać przypis w celu wskazania nazw pięciu gatunków objętych tym wpisem.
- (5) Do wpisu dotyczącego *Scleropages formosus* w załączniku A do rozporządzenia (WE) nr 338/97 należy dodać przypis w celu wskazania, że wpis ten obejmuje nowo opisany takson *Scleropages inscriptus*.

⁽¹⁾ Dz.U. L 61 z 3.3.1997, s. 1.

- (6) Nazwę rzędu „RAJIFORMES” należy zastąpić nazwą „PRISTIFORMES”, tak aby odpowiadała ona odniesieniu w taksonomii przyjętej przez CITES.
- (7) Należy zmienić adnotacje do wpisu dotyczącego *Cedrela fissilis*, *Cedrela lilloi* i *Cedrela odorata* w załączniku C do rozporządzenia (WE) nr 338/97, a wpis dotyczący tych gatunków w załączniku D do tego rozporządzenia powinien być w związku z tym skreślony, tak aby usunąć brak spójności pomiędzy załącznikami do CITES a załącznikami do rozporządzenia (WE) nr 338/97.
- (8) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 338/97. W związku z zakresem zmian właściwe jest, dla celów przejrzystości, zastąpienie całego załącznika do tego rozporządzenia.
- (9) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Handlu Dziką Fauną i Florą,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 338/97 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowania w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 listopada 2012 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK

Uwagi w sprawie wykładni załączników A, B, C oraz D

1. Gatunki objęte załącznikami A, B, C oraz D są wymienione jako:
 - a) nazwy gatunków; lub
 - b) wszystkie gatunki, włączone do taksonu wyższego lub określone jako jego część.
2. Skrót »ssp.« jest używany do określania wszystkich gatunków wyższego taksonu.
3. Inne odniesienia do taksonów wyższych niż gatunek podano wyłącznie do celów informacji lub klasyfikacji.
4. Gatunki, których nazwy wydrukowano wytłuszczonym drukiem w załączniku A, są wymienione tam w związku z faktem ich ochrony wynikającej z dyrektywy Rady 2009/147/WE ⁽¹⁾ lub dyrektywy Rady 92/43/EWG ⁽²⁾.
5. Następujące skróty wykorzystywane są w odniesieniu do taksonu roślin poniżej poziomu gatunku:
 - a) »ssp.« jest wykorzystywany w celu określenia podgatunku;
 - b) »var(s)« jest wykorzystywany w celu określenia odmiany (odmian); oraz
 - c) »fa.« jest wykorzystywany w celu określenia formy.
6. Symbole »(I)«, »(II)« oraz »(III)« umieszczone obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu odnoszą się do dodatków do Konwencji, w których dane gatunki są wymienione, jak wskazano w uwagach 7–9. W przypadku gdy nie pojawia się żadna z tych adnotacji, dane gatunki nie są wymienione w dodatkach do konwencji CITES.
7. Symbol »(I)« obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że dany gatunek lub wyższy takson jest włączony do dodatku I do konwencji CITES.
8. Symbol »(II)« obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że dany gatunek lub wyższy takson jest włączony do dodatku II do konwencji.
9. Symbol »(III)« obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że gatunek jest włączony do dodatku III do konwencji. W tym przypadku jest również wskazane państwo, z uwagi na które gatunek lub wyższy takson został włączony do dodatku III.
10. »Kultywar« oznacza, zgodnie z definicją zawartą w 8. wydaniu Międzynarodowego Kodeksu Nomenklatury Roślin Uprawnych, skupisko roślin: a) które zostało wybrane z uwagi na szczególną właściwość lub zestaw właściwości, b) którego właściwości zachowują odrębny, spójny i stały charakter, oraz c) które zachowuje te właściwości jeśli rozmnażania dokonuje się za pomocą odpowiednich środków. Żaden nowy takson kultywaru nie może zostać za taki uznany dopóki jego nazwa kategorii i określenie nie zostaną oficjalnie opublikowane w najnowszym wydaniu Międzynarodowego Kodeksu Nomenklatury Roślin Uprawnych.
11. Mieszańce mogą być samodzielnie wymienione w dodatkach, ale jedynie wówczas, gdy tworzą one w stanie dzikim odrębne oraz stabilne populacje. Mieszańce zwierząt, które w czterech poprzednich pokoleniach swojego rodowodu mają jeden lub więcej okazów gatunków włączonych do załącznika A lub B, podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia, tak jakby były czystymi gatunkami, nawet jeśli dany mieszańiec nie jest wyszczególniony w załącznikach.
12. Jeśli gatunek jest objęty załącznikiem A, B lub C, wszystkie części lub pochodne danego gatunku są również objęte tym samym załącznikiem, chyba że pojawia się adnotacja precyzująca, że są nim objęte jedynie określone części oraz pochodne. Zgodnie z art. 2 lit. t) niniejszego rozporządzenia symbol »#« oraz następujący po nim numer umieszczony obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu włączonego do załącznika B lub C wyznaczają części lub pochodne, które w odniesieniu do nich są wyszczególnione do celów rozporządzenia w następujący sposób:
 - #1 Wyznacza wszystkie części oraz pochodne z wyjątkiem:
 - a) nasion, zarodników oraz pyłków (łącznie z pyłkowinami);

⁽¹⁾ Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7.

⁽²⁾ Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.

- b) rozsądów lub hodowli tkanek uzyskiwanych *in vitro* w środowisku płynnym lub stałym, transportowanych w sterylnych pojemnikach;
 - c) ciętych kwiatów sztucznie rozmnażanych roślin; oraz
 - d) owoców oraz ich części i pochodnych ze sztucznie rozmnażanych roślin rodzaju *Vanilla*.
- #2 Wyznacza wszystkie części oraz pochodne z wyjątkiem:
- a) nasion oraz pyłków; oraz
 - b) produktów gotowych przeznaczonych do handlu detalicznego.
- #3 Wyznacza całe lub posiekane korzenie lub części korzeni.
- #4 Wyznacza wszystkie części oraz pochodne, z wyjątkiem:
- a) nasion (w tym owoców *Orchidaceae* zawierających nasiona), zarodników oraz pyłków (łącznie z pyłkowinami). Wyjątek ten nie ma zastosowania do nasion *Cactaceae* spp. wywożonych z Meksyku ani nasion *Beccariophoenix madagascariensis* i *Neodypsis decaryi* wywożonych z Madagaskaru;
 - b) rozsądów lub hodowli tkanek uzyskiwanych *in vitro* w środowisku płynnym lub stałym, transportowanych w sterylnych pojemnikach;
 - c) ciętych kwiatów sztucznie rozmnażanych roślin;
 - d) owoców oraz ich części i pochodnych z udomowionych lub sztucznie rozmnażanych roślin z rodzaju *Vanilla* (*Orchidaceae*) i z rodziny *Cactaceae*;
 - e) łodyg, kwiatów oraz ich części i pochodnych udomowionych lub sztucznie rozmnażanych roślin z rodzaju *Opuntia*, podrodzaju *Opuntia* i *Selenicereus* (*Cactaceae*); oraz
 - f) produktów gotowych *Euphorbia antisiphilitica* przeznaczonych do handlu detalicznego.
- #5 Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa oraz pokrycia fornirowe.
- #6 Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa, pokrycia fornirowe oraz sklejkę.
- #7 Wyznacza kłody drewna, ścinki drewniane oraz nieprzetworzony materiał łamany.
- #8 Wyznacza części podziemne (tj. korzenie, kłącza): w całości, w częściach lub w proszku.
- #9 Wyznacza wszystkie części i pochodne z wyjątkiem opatrzonej etykietą »Wyprodukowane z materiału *Hoodia* spp. uzyskanego z kontrolowanego zbioru i produkcji we współpracy z organami administracyjnymi CITES Botswany/Namibii/Afryki Południowej na mocy umowy nr BW/NA/ZA xxxxxx«.
- #10 Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa, pokrycia fornirowe oraz niegotowe artykuły drewniane służące do wyrobu smyczków do strunowych instrumentów muzycznych.
- #11 Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa, pokrycia fornirowe, sklejkę oraz nieprzetworzony materiał łamany.
- #12 Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa, pokrycia fornirowe, sklejkę i olejek eteryczny, z wyjątkiem produktów gotowych przeznaczonych do handlu detalicznego.
- #13 Oznacza także jądro (nazywane również bielmem, miazgą lub koprą) oraz wszelkie jego pochodne.
13. Ze względu na to, że żaden z gatunków lub wyższych taksonów FLORY objętych załącznikiem A nie jest opatrzonej adnotacją skutkującą traktowaniem jego mieszańców zgodnie z przepisami art. 4 ust. 1 rozporządzenia, oznacza to, że sztucznie rozmnażane mieszańce wytwarzane z jednego lub większej liczby tych gatunków lub taksonów mogą być przedmiotem handlu ze świadectwem sztucznego rozmnażania oraz że nasiona i pyłki (w tym pyłkowiny), cięte kwiaty, rozsady lub hodowle tkanek tych mieszańców uzyskiwane metodą *in vitro* w środowisku stałym lub ciekłym, transportowane w sterylnych pojemnikach nie podlegają przepisom rozporządzenia.

14. Mocz, kał, oraz ambra szara, które są produktami odpadowymi oraz uzyskiwane są bez manipulowania danym zwierzęciem nie podlegają przepisom rozporządzenia.
15. W odniesieniu do gatunków fauny wymienionych w załączniku D przepisy stosuje się wyłącznie do żywych okazów oraz całych lub w zasadzie całych martwych okazów z wyjątkiem taksonów, które są opatrzone następującą adnotacją w celu wskazania, iż pozostałe części oraz pochodne są również objęte przepisami:
- § 1 Wszelkie całe, lub zasadniczo całe, skóry, surowe lub garbowane.
- § 2 Wszelkie pióra lub wszelkie skóry lub inne części pokryte piórami.
16. W odniesieniu do gatunków flory wymienionych w załączniku D przepisy stosuje się wyłącznie do żywych okazów, z wyjątkiem taksonów, które są opatrzone następującą adnotacją w celu wskazania, że inne części oraz pochodne są również objęte przepisami:
- § 3 Suszone oraz świeże rośliny, włączając, tam gdzie jest to stosowne: liście, korzenie/klączka, łodygi, nasiona/ zarodniki, korę oraz owoce.
- § 4 Kłody drewna, ścięte drzewa oraz pokrycia fornirowe.

| | Załącznik A | Załącznik B | Załącznik C | Nazwa zwyczajowa |
|-----------------------|--|-----------------------------------|--|---|
| FAUNA | | | | |
| CHORDATA (STRUNOWCE) | | | | |
| MAMMALIA | | | | Ssaki |
| ARTIODACTYLA | | | | |
| Antilocapridae | | | | Widłorogowate |
| | <i>Antilocapra americana</i> (I) (tylko populacja Meksyku; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia) | | | Widłoróg meksykański |
| Bovidae | | | | Wołowate, Krętorogie, Pustorożce |
| | <i>Addax nasomaculatus</i> (I) | | | Adaks |
| | | <i>Ammotragus lervia</i> (II) | | Owca grzywiasta |
| | | | <i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal) | Garna |
| | | <i>Bison bison athabasca</i> (II) | | Bizon leśny |
| | <i>Bos gaurus</i> (I) (nie obejmuje formy udomowionej określonej jako <i>Bos frontalis</i> , która nie podlega przepisom niniejszego rozporządzenia) | | | Gaur |
| | <i>Bos mutus</i> (I) (nie obejmuje formy udomowionej określonej jako <i>Bos grunniens</i> , która nie podlega przepisom niniejszego rozporządzenia) | | | Jak dziki |
| | <i>Bos sauveli</i> (I) | | | Kuprej |

| | Załącznik A | Załącznik B | Załącznik C | Nazwa zwyczajowa |
|--|---------------------------------------|--|---|-----------------------------|
| | | | <i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (nie obejmuje formy udomowionej określonej jako <i>Bubalus bubalis</i> , która nie podlega przepisom niniejszego rozporządzenia) | Bawół indyjski, arni |
| | <i>Bubalus depressicornis</i> (I) | | | Anoa nizinny |
| | <i>Bubalus mindorensis</i> (I) | | | Bawół mindorski, tamaraw |
| | <i>Bubalus quarlesi</i> (I) | | | Anoa górski |
| | | <i>Budorcas taxicolor</i> (II) | | Takin |
| | <i>Capra falconeri</i> (I) | | | Koza śruboroga, Markur |
| | <i>Capricornis milneedwardsii</i> (I) | | | Serau indochiński |
| | <i>Capricornis rubidus</i> (I) | | | Serau rudy |
| | <i>Capricornis sumatraensis</i> (I) | | | Serau biało-grzywy |
| | <i>Capricornis thar</i> (I) | | | Serau himalajski |
| | | <i>Cephalophus brookei</i> (II) | | Dujker Brooke'a |
| | | <i>Cephalophus dorsalis</i> (II) | | Dujker czarnopięgi |
| | <i>Cephalophus jentinki</i> (I) | | | Dujker Jentinka |
| | | <i>Cephalophus ogilbyi</i> (II) | | Dujker Ogilby'ego |
| | | <i>Cephalophus silvicultor</i> (II) | | Dujker żółtopięgi |
| | | <i>Cephalophus zebra</i> (II) | | Dujker zebrowaty |
| | | <i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II) | | Bontebok |
| | <i>Gazella cuvieri</i> (I) | | | Gazela edmi, gazela Cuviera |
| | | | <i>Gazella dorcas</i> (III Algieria/Tunezja) | Gazela dorkas |
| | <i>Gazella leptoceros</i> (I) | | | Gazela Lodera |
| | <i>Hippotragus niger variani</i> (I) | | | Antylopa szablatoroga |
| | | <i>Kobus leche</i> (II) | | Kob liczi |
| | <i>Naemorhedus baileyi</i> (I) | | | Goral brunatny |
| | <i>Naemorhedus caudatus</i> (I) | | | Goral długoogoniasty |
| | <i>Naemorhedus goral</i> (I) | | | Goral himalajski |
| | <i>Naemorhedus griseus</i> (I) | | | Goral szary |
| | <i>Nanger dama</i> (I) | | | Gazela dama |

| | Załącznik A | Załącznik B | Załącznik C | Nazwa zwyczajowa |
|------------------|---|--|------------------------------------|--|
| Camelidae | <i>Oryx dammah</i> (I) | | | Oryks szablorogi |
| | <i>Oryx leucoryx</i> (I) | | | Oryks arabski |
| | | <i>Ovis ammon</i> (II) (z wyjątkiem podgatunków objętych załącznikiem A) | | Argali |
| | <i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I) | | | Muflon tybetański |
| | <i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I) | | | Kara Tau argali |
| | | <i>Ovis canadensis</i> (II) (tylko populacja Meksyku; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia) | | Owca kanadyjska, owca gruboroga, muflon kanadyjski |
| | <i>Ovis orientalis ophion</i> (I) | | | Muflon cypryjski |
| | | <i>Ovis vignei</i> (II) (z wyjątkiem podgatunku objętego załącznikiem A) | | Owca stepowa |
| | <i>Ovis vignei vignei</i> (I) | | | Muflon azjatycki |
| | <i>Pantholops hodgsonii</i> (I) | | | Antylopa tybetańska, orengo, cziru |
| | | <i>Philantomba monticola</i> (II) | | Duiker modry |
| | <i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I) | | | Saola |
| | <i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I) | | | Kozica pirenejska |
| | | <i>Saiga borealis</i> (II) | | Suhak mongolski |
| | <i>Saiga tatarica</i> (II) | | Suhak | |
| | | <i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal) | Antylopa czteroroga | |
| | | | Wielbłądy, guanako, wigonie | |
| | | <i>Lama guanicoe</i> (II) | Guanako | |
| | <i>Vicugna vicugna</i> (I) (z wyjątkiem populacji: Argentyny [populacje prowincji Jujuy oraz Catamarca oraz populacje półdzikie prowincji Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja oraz San Juan]; Boliwii [cała populacja]; Chile [populacja Primera Región]; oraz Peru [cała populacja]; które są objęte załącznikiem B) | <i>Vicugna vicugna</i> (II) (tylko populacje Argentyny ⁽¹⁾ [populacje prowincji Jujuy oraz Catamarca oraz populacje półdzikie prowincji Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja oraz San Juan]; Boliwii ⁽²⁾ [cała populacja]; Chile ⁽³⁾ [populacje Primera Región]; Peru ⁽⁴⁾ [cała populacja]; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem A) | Wigoń, wikunia | |

| | Załącznik A | Załącznik B | Załącznik C | Nazwa zwyczajowa |
|-----------------------|---|--|--|--|
| Cervidae | | | | Jeleniowate |
| | <i>Axis calamianensis</i> (I) | | | Jeleń kalamiański |
| | <i>Axis kuhlii</i> (I) | | | Jeleń baweński |
| | <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) | | | Jeleń tajski |
| | <i>Blastocerus dichotomus</i> (I) | | | Jeleń bagienny |
| | | <i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II) | | Jeleń bucharski |
| | <i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) | | <i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Algieria/Tunezja) | Jeleń berberyjski |
| | <i>Dama dama mesopotamica</i> (I) | | | Hangul |
| | <i>Hippocamelus</i> spp. (I) | | | Daniel mezopotamski |
| | | | <i>Mazama americana ceresina</i> (III Gwatemala) | Huemale, taruki |
| | <i>Muntiacus crinifrons</i> (I) | | | Mazama ruda środkowoamerykańska mazama gwatemalska |
| | <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I) | | | Mundżak czarny |
| | | | <i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Gwatemala) | Mundżak wielki |
| | <i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I) | | | Jeleń pampasowy |
| | | <i>Pudu mephistophiles</i> (II) | | Jeleń gwatemalski |
| | <i>Pudu puda</i> (I) | | | Jeleń pampasowy |
| | <i>Rucervus duvaucelii</i> (I) | | | Pudu północny, pudu ekwadorski |
| | <i>Rucervus eldii</i> (I) | | | Pudu południowy, pudu chilijski |
| | | | | Barasinga |
| | | | | Jeleń Elda |
| Hippopotamidae | | | | Hipopotamowate |
| | | <i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) | | Hipopotam karłowaty |
| | | <i>Hippopotamus amphibius</i> (II) | | Hipopotam nilowy |
| Moschidae | | | | Piżmowiec |
| | <i>Moschus</i> spp. (I) (tylko populacje Afganistanu, Bhutanu, Indii, Birmy, Nepalu oraz Pakistanu; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B) | <i>Moschus</i> spp. (II) (z wyjątkiem populacji Afganistanu, Bhutanu, Indii, Birmy, Nepalu oraz Pakistanu, które są objęte załącznikiem A) | | Piżmowiec |
| Suidae | | | | Babirusy, dziki, guźce, świnie |
| | <i>Babirusa babirusa</i> (I) | | | Babirusa |

| | Załącznik A | Załącznik B | Załącznik C | Nazwa zwyczajowa |
|--------------------|---|--|---------------------------------|---------------------------------------|
| Tayassuidae | <i>Babyrusa bolabatuensis</i> (I) | | | Babirusa środkowocelebeska |
| | <i>Babyrusa celebensis</i> (I) | | | Babirusa północnocelebeska |
| | <i>Babyrusa togeanensis</i> (I) | | | Babirusa malengeńska |
| | <i>Sus salvanius</i> (I) | | | Świnia karłowata |
| CARNIVORA | | Tayassuidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A oraz wyłączając populacje Pecari tajacu Meksyku oraz Stanów Zjednoczonych, które nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia) | | Pekari Pekari |
| | <i>Catagonus wagneri</i> (I) | | | Pekari Wagnera |
| Ailuridae | <i>Ailurus fulgens</i> (I) | | | Panda mała |
| Canidae | | | <i>Canis aureus</i> (III Indie) | Psowate Szakal złocisty |
| | <i>Canis lupus</i> (I/II) (wszystkie populacje z wyjątkiem populacji Hiszpanii, na północ od Duero, oraz Grecji, na północ od 39. równoleżnika. Populacje Bhutanu, Indii, Nepalu oraz Pakistanu wymienione są w dodatku I; wszystkie inne populacje wymienione w dodatku II. Nie obejmuje formy udomowionej i dingo określanych jako <i>Canis lupus familiaris</i> i <i>Canis lupus dingo</i>) | <i>Canis lupus</i> (II) (populacje Hiszpanii, na północ od Duero, oraz Grecji, na północ od 39. równoleżnika. Nie obejmuje formy udomowionej i dingo określanych jako <i>Canis lupus familiaris</i> i <i>Canis lupus dingo</i>) | | |
| | <i>Canis simensis</i> | | | Kaberu |
| | | <i>Cerdocyon thous</i> (II) | | Lis krabojad, majkong |
| | | <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) | | Wilk grzywiasty |
| | | <i>Cuon alpinus</i> (II) | | Cyjon |
| | | <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) | | Kolpeo |
| | | <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) | | Lis Darwina |
| | | <i>Lycalopex griseus</i> (II) | | Argentyński lis szary |
| | | <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II) | | Lis pampasowy |

| | Załącznik A | Załącznik B | Załącznik C | Nazwa zwyczajowa |
|-------------------|---|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| | <i>Speothos venaticus</i> (I) | | | Pies leśny |
| | | | <i>Vulpes bengalensis</i> (III Indie) | Lis bengalski |
| | | <i>Vulpes cana</i> (II) | | Lis afgański, lis Blanforda |
| | | <i>Vulpes zerda</i> (II) | | Fenek |
| Eupleridae | | <i>Cryptoprocta ferox</i> (II) | | Fossa |
| | | <i>Eupleres goudotii</i> (II) | | Falanruk, wiwera falanruk |
| | | <i>Fossa fossana</i> (II) | | Fanaloka, cyweta malgaska |
| Felidae | | | | Kotowate |
| | | Felidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A. Okazy form udomowionych nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia) | | Cats |
| | <i>Acinonyx jubatus</i> (I) (roczne kontyngenty wywozowe dla żywych okazów oraz trofeów myśliwskich przyznawane są w następujący sposób: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Handel takimi okazami podlega przepisom art. 4 ust. 1 niniejszego rozporządzenia) | | | Gepard |
| | <i>Caracal caracal</i> (I) (tylko populacja Azji; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B) | | | Karakal, ryś stepowy |
| | <i>Catopuma temminckii</i> (I) | | | Mormi, kot złoty azjatycki |
| | <i>Felis nigripes</i> (I) | | | Kot czarnostopy |
| | <i>Felis silvestris</i> (II) | | | Żbik |
| | <i>Leopardus geoffroyi</i> (I) | | | Kot argentyński |
| | <i>Leopardus jacobitus</i> (I) | | | Kot andyjski |
| | <i>Leopardus pardalis</i> (I) | | | Ocelot |
| | <i>Leopardus tigrinus</i> (I) | | | Oncilla, kot tygrysi |
| | <i>Leopardus wiedii</i> (I) | | | Margaj |
| | <i>Lynx lynx</i> (II) | | | Ryś europejski |
| | <i>Lynx pardinus</i> (I) | | | Ryś iberyjski |

| | Załącznik A | Załącznik B | Załącznik C | Nazwa zwyczajowa |
|--------------------|---|-------------|--|--|
| | <i>Neofelis nebulosa</i> (I) | | | Pantera mglista |
| | <i>Panthera leo persica</i> (I) | | | Lew azjatycki |
| | <i>Panthera onca</i> (I) | | | Jaguar |
| | <i>Panthera pardus</i> (I) | | | Lampart |
| | <i>Panthera tigris</i> (I) | | | Tygrys |
| | <i>Paradofelis marmorata</i> (I) | | | Kot marmurkowy |
| | <i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (tylko populacje Bangladeszu, Indii oraz Tajlandii; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B) | | | Kot bengalski |
| | <i>Prionailurus iriomotensis</i> (II) | | | Kot z Iriomote |
| | <i>Prionailurus planiceps</i> (I) | | | Kot kusy |
| | <i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (tylko populacja Indii; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B) | | | Kot rdzawy, kot rudy |
| | <i>Puma concolor coryi</i> (I) | | | Puma z Florydy |
| | <i>Puma concolor costaricensis</i> (I) | | | Puma kostarykańska |
| | <i>Puma concolor cougar</i> (I) | | | Puma wschodnia |
| | <i>Puma yagouaroundi</i> (I) (tylko populacje Ameryki Środkowej oraz Północnej; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B) | | | Jaguarundi |
| | <i>Uncia uncia</i> (I) | | | Pantera śnieżna, irbis |
| Herpestidae | | | | Mangusty |
| | | | <i>Herpestes fuscus</i> (III Indie) | Mangusta brunatna |
| | | | <i>Herpestes edwardsii</i> (III Indie) | Mangusta indyjska |
| | | | <i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Indie) | Mangusta złocista |
| | | | <i>Herpestes smithii</i> (III Indie) | Mangusta Smitha |
| | | | <i>Herpestes urva</i> (III Indie) | Mangusta krabojad, mangusta urwa, urwa |
| | | | <i>Herpestes vitticollis</i> (III Indie) | Mangusta przęgoszyja |
| Hyaenidae | | | | Hienowate |
| | | | <i>Proteles cristata</i> (III Botswana) | Protel |

| | Załącznik A | Załącznik B | Załącznik C | Nazwa zwyczajowa |
|-------------------|---|---|--|--|
| Mephitidae | | <i>Conepatus humboldtii</i> (II) | | Skunksy Surillo patagoński, skunks patagoński |
| Mustelidae | | | | Łasicowate |
| Lutrinae | | Lutrinae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) | | Wydry Wydry Wydra kameruńska Wydra morska kalifornijska Wydra patagońska Wydra długoogonowa Wydra południowa Wydra europejska Wydra japońska Arirania, wydra olbrzymia |
| | <i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (tylko populacje Kamerunu oraz Nigerii; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B) | | | |
| | <i>Enhydra lutris nereis</i> (I) | | | |
| | <i>Lontra felina</i> (I) | | | |
| | <i>Lontra longicaudis</i> (I) | | | |
| | <i>Lontra provocax</i> (I) | | | |
| | <i>Lutra lutra</i> (I) | | | |
| | <i>Lutra nippon</i> (I) | | | |
| | <i>Pteronura brasiliensis</i> (I) | | | |
| Mustelinae | | | <i>Eira barbara</i> (III Honduras) | Kunowate Hirara |
| | | | <i>Galictis vittata</i> (III Kostaryka) | Grizon |
| | | | <i>Martes flavigula</i> (III Indie) | Kuna złotogardła |
| | | | <i>Martes foina intermedia</i> (III Indie) | Kuna domowa, kamionka |
| | | | <i>Martes gwatkinsii</i> (III Indie) | Kuna nilgiri |
| | | | <i>Mellivora capensis</i> (III Botswana) | Ratel, miodożer |
| | <i>Mustela nigripes</i> (I) | | | Tchórz czarnołapy, tchórz czarnonogi |
| Odobenidae | | <i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada) | | Mors Mors |
| Otariidae | | <i>Arctocephalus</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) | | Uchatkowate, uszatki, uchatki Kotiki, uchatki |

| | Załącznik A | Załącznik B | Załącznik C | Nazwa zwyczajowa |
|--------------------|---|--|--|---|
| Phocidae | <i>Arctocephalus philippii</i> (II) | | | Kotik chilijski |
| | <i>Arctocephalus townsendi</i> (I) | | | Kotik meksykański |
| Procyonidae | <i>Monachus</i> spp. (I) | <i>Mirounga leonina</i> (II) | | Fokowate Słoń morski południowy Foki mniszki |
| | | | <i>Bassaricyon gabbii</i> (III Kostaryka) | Szopowate Olingo |
| Ursidae | | | <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Kostaryka) | Kotofretka środkowoamerykańska |
| | | | <i>Nasua narica</i> (III Honduras) | Ostronos białonosy |
| | | | <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Urugwaj) | Koati |
| | | | <i>Potos flavus</i> (III Honduras) | Kinkażu, wikławiec, chwytaż |
| | | Ursidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) | | Niedźwiedzie Niedźwiedzie |
| | | <i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) | | Panda wielka |
| Viverridae | <i>Helarctos malayanus</i> (I) | | | Niedźwiedź malajski |
| | <i>Melursus ursinus</i> (I) | | | Wargacz |
| | <i>Tremarctos ornatus</i> (I) | | | Niedźwiedź andyjski, niedźwiedź peruwiański, niedźwiedź okularowy |
| | <i>Ursus arctos</i> (I/II) (tylko populacje Bhutanu, Chin, Meksyku oraz Mongolii i podgatunek <i>Ursus arctos isabellinus</i> wymienione są w dodatku I; wszystkie inne populacje oraz podgatunki wymienione są w dodatku II) | | | Niedźwiedź brunatny |
| | <i>Ursus thibetanus</i> (I) | | | Niedźwiedź himalajski |
| | | | <i>Arctictis binturong</i> (III Indie) | Łaszowate Binturong |
| | | <i>Civettictis civetta</i> (III Botswana) | Cyweta afrykańska | |
| | <i>Cynogale bennettii</i> (II) | | Mampalon | |
| | <i>Hemigalus derbyanus</i> (II) | | Kunołaz przegowany | |
| | | <i>Paguma larvata</i> (III India) | Łaskun chiński | |

| | Załącznik A | Załącznik B | Załącznik C | Nazwa zwyczajowa |
|-----------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| | | | <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indie) | Łaskun muzang |
| | | | <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indie) | Łaskun Jerdona |
| | | <i>Prionodon linsang</i> (II) | | Linzang przegowany |
| | <i>Prionodon pardicolor</i> (I) | | | Linzang cętkowany |
| | | | <i>Viverra civettina</i> (III Indie) | Cyweta malabarska, wiwera malabarska |
| | | | <i>Viverra zibetha</i> (III Indie) | Wiwera indyjska |
| | | | <i>Viverricula indica</i> (III Indie) | Wiwerka indyjska |
| CETACEA | | | | Walenie |
| | CETACEA spp. (I/II) (5) | | | Walenie |
| CHIROPTERA | | | | |
| Phyllostomidae | | | | Liścionosowate |
| | | | <i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Urugwaj) | Szerokonos przegowany |
| Pteropodidae | | | | Rudawkowate |
| | | <i>Acerodon</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) | | Rudawki |
| | <i>Acerodon jubatus</i> (I) | | | Acerodon grzywiasty |
| | | <i>Pteropus</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) | | Rudawki |
| | <i>Pteropus insularis</i> (I) | | | Rudawka wyspowa |
| | <i>Pteropus livingstonii</i> (II) | | | Rudawka komorska, rudawka Livingstone'a |
| | <i>Pteropus loochoensis</i> (I) | | | Rudawka okinawska |
| | <i>Pteropus mariannus</i> (I) | | | Rudawka mariańska |
| | <i>Pteropus molossinus</i> (I) | | | Rudawka ponapska |
| | <i>Pteropus pelewensis</i> (I) | | | Rudawka pelewska |
| | <i>Pteropus pilosus</i> (I) | | | Rudawka palauańska, rudawka z Palau |
| | <i>Pteropus rodricensis</i> (II) | | | Rudawka rodrigueska |
| | <i>Pteropus samoensis</i> (I) | | | Rudawka samoańska |
| | <i>Pteropus tonganus</i> (I) | | | Rudawka tongańska |
| | <i>Pteropus ualanus</i> (I) | | | Rudawka ualańska |
| | <i>Pteropus voeltzkowi</i> (II) | | | Rudawka pemska |
| | <i>Pteropus yapensis</i> (I) | | | Rudawka yapska |

| | Załącznik A | Załącznik B | Załącznik C | Nazwa zwyczajowa |
|----------------------|--|--|--|---|
| CINGULATA | | | | |
| Dasypodidae | | | | Pancernikowate |
| | | | <i>Cabassous centralis</i> (III Kostaryka) | Kabasu północny, kabasu czteropalcy |
| | | | <i>Cabassous tatouay</i> (III Urugwaj) | Kabasu większy |
| | | <i>Chaetophractus nationi</i> (II) (został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy. Wszystkie okazy uważa się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi jest odpowiednio uregulowany) | | Pancernik włochaty andyjski |
| | <i>Priodontes maximus</i> (I) | | | Pancernik olbrzymi |
| DASYUROMORPHIA | | | | |
| Dasyuridae | | | | Niełazowate, workowce drapieżne |
| | <i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) | | | Dunart długoogonowy |
| | <i>Sminthopsis psammophila</i> (I) | | | Dunart piaskowy |
| Thylacinidae | | | | Wilki workowate |
| | <i>Thylacinus cynocephalus</i> (możliwe wyginiecie) (I) | | | Wilk workowaty, tygrys tasmański |
| DIPROTODONTIA | | | | |
| Macropodidae | | | | Kangurowate |
| | | <i>Dendrolagus inustus</i> (II) | | Drzewiak szary |
| | | <i>Dendrolagus ursinus</i> (II) | | Drzewiak białogardły |
| | <i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) | | | Filander kosmaty |
| | <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) | | | Filander pręgowany |
| | <i>Onychogalea fraenata</i> (I) | | | Pazurogon rudopięgi |
| | <i>Onychogalea lunata</i> (I) | | | Pazurogon księżycowy |
| Phalangeridae | | | | Pałankowate, oposy australijskie |
| | | <i>Phalanger intercastellanus</i> (II) | | Kuskus wschodni |
| | | <i>Phalanger mimicus</i> (II) | | Kuskus południowy |
| | | <i>Phalanger orientalis</i> (II) | | Kuskus szary |
| | | <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) | | Kuskus manuski |
| | | <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) | | Kuskus plamisty |
| | | <i>Spilocuscus papuensis</i> (II) | | Kuskus waigeanński |

| | Załącznik A | Załącznik B | Załącznik C | Nazwa zwyczajowa |
|-----------------------|--|----------------------------|-------------|--|
| Potoroidae | | | | Kanguroszczurowate |
| | <i>Bettongia</i> spp. (I) | | | Kanguroszczury |
| | <i>Caloprymnus campestris</i> (możliwe wyginiecie) (I) | | | Kanguroszczur stepowy |
| Vombatidae | | | | Wombatowate |
| | <i>Lasiorhinus krefftii</i> (I) | | | Wombat szorstkowłosy |
| LAGOMORPHA | | | | |
| Leporidae | | | | Zajacowate |
| | <i>Caprolagus hispidus</i> (I) | | | Zajaczek szczeciniasty |
| | <i>Romerolagus diazi</i> (I) | | | Królik wulkanowy |
| MONOTREMATA | | | | |
| Tachyglossidae | | | | Kolczatkowate |
| | | <i>Zaglossus</i> spp. (II) | | Prakolczatka |
| PERAMELEMORPHIA | | | | |
| Chaeropodidae | | | | Bandikowate |
| | <i>Chaeropus ecaudatus</i> (możliwe wyginiecie) (I) | | | Bandik świnionogi, bandik ogoniasty |
| Peramelidae | | | | |
| | <i>Perameles bougainville</i> (I) | | | Jamraj przegowany zachodni |
| Thylacomyidae | | | | |
| | <i>Macrotis lagotis</i> (I) | | | Wielkouch króliczy |
| | <i>Macrotis leucura</i> (I) | | | Wielkouch króliczy mniejszy |
| PERISSODACTYLA | | | | |
| Equidae | | | | Koniowate |
| | <i>Equus africanus</i> (I) (z wyjątkiem formy udomowionej określanej jako <i>Equus asinus</i> , która nie podlega przepisom niniejszego rozporządzenia) | | | Osiół afrykański |
| | <i>Equus grevyi</i> (I) | | | Zebra Grevy'ego |
| | <i>Equus hemionus</i> (I/II) (gatunek jest wymieniony w dodatku II, ale podgatunki <i>Equus hemionus hemionus</i> i <i>Equus hemionus khur</i> wymienione są w dodatku I) | | | Dziki osiół azjatycki |
| | <i>Equus kiang</i> (II) | | | Kiang |

| | Załącznik A | Załącznik B | Załącznik C | Nazwa zwyczajowa |
|------------------------|--|---|---|---|
| Rhinocerotidae | <i>Equus przewalskii</i> (I) | <i>Equus zebra hartmannae</i> (II) | | Koń Przewalskiego |
| | <i>Equus zebra zebra</i> (I) | | | Zebra górska Hartmana Zebra przylądkowa, zebra górska przylądkowa |
| | Rhinocerotidae spp. (I) (z wyjątkiem podgatunku objętego załącznikiem B) | <i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (tylko populacje Afryki Południowej i Suazi; wszystkie pozostałe populacje objęte są załącznikiem A. Do wyłączonego celu dopuszczenia do handlu międzynarodowego żywymi zwierzętami wysyłanymi do właściwych oraz dopuszczalnych miejsc przeznaczenia oraz handlu trofeami myśliwskimi. Wszystkie pozostałe okazy uważa się za okazy gatunków objętych załącznikiem A, a handel nimi jest odpowiednio regulowany) | | Nosorożce Nosorożce Nosorożec biały, nosorożec afrykański, nosorożec tęponosy |
| Tapiridae | Tapiridae spp. (I) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem B) | <i>Tapirus terrestris</i> (II) | | Tapiry Tapiry |
| | | | | Tapir anta, tapir brazylijski, tapir południowoamerykański |
| PHOLIDOTA | | | | |
| Manidae | | <i>Manis</i> spp. (II) (został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy dla <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> i <i>Manis pentadactyla</i> dla okazów pozyskanych w naturze oraz będących przedmiotem obrotu przede wszystkim w celach handlowych) | | Pangoliny, łuskowce Pangoliny, łuskowce |
| PILOSA | | | | |
| Bradypodidae | | | | Leniwcowate (Leniwc trójpalczaste) |
| Megalonychidae | | <i>Bradypus variegatus</i> (II) | | Leniwiec pstry |
| | | | <i>Choloepus hoffmanni</i> (III) Kostaryka) | Leniwc dwupalczaste Leniwiec Hoffmana, leniwiec krótkoszyi |
| Myrmecophagidae | | <i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II) | | Mrówkojadowate Mrówkojad wielki, mrówkojad trójpalczasty |

| | Załącznik A | Załącznik B | Załącznik C | Nazwa zwyczajowa |
|------------------------|--|---|--|---|
| PRIMATES | | | <i>Tamandua mexicana</i> (III Gwatemala) | Tamandua północny |
| | | PRIMATES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) | | Naczelnie Naczelnie |
| Atelidae | | | | Czepiakowate Wyjec panamski Wyjec płaszczowy Wyjec gwatemalski Czepiak czarnobrewy Czepiak panamski Muriki szary |
| | <i>Alouatta coibensis</i> (I) | | | |
| | <i>Alouatta palliata</i> (I) | | | |
| | <i>Alouatta pigra</i> (I) | | | |
| | <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) | | | |
| | <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) | | | |
| | <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) | | | |
| | <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) | | | |
| | <i>Oreonax flavicauda</i> (I) | | | Wełniak żółty, wełniak peruwiański, małpa wełnista żółta |
| Cebidae | | | | Płaksowate Miko czarny Marmozeta złocista, marmozeta białoucha Marmozeta żółtogłowa Marmozety lwie, lwiatki Tamaryna dwubarwna Tamaryna czarnolica, tamaryna Geoffroya Tamaryna biała, tamaryna białonoga |
| | <i>Callimico goeldii</i> (I) | | | |
| | <i>Callithrix aurita</i> (I) | | | |
| | <i>Callithrix flaviceps</i> (I) | | | |
| | <i>Leontopithecus</i> spp. (I) | | | |
| | <i>Saguinus bicolor</i> (I) | | | |
| | <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) | | | |
| | <i>Saguinus leucopus</i> (I) | | | |
| | <i>Saguinus martinsi</i> (I) | | | |
| | <i>Saguinus oedipus</i> (I) | | | |
| | <i>Saimiri oerstedii</i> (I) | | | |
| Cercopithecidae | | | | Makakowate Mangaba oliwkowa Diana kongijska Diana ghańska Koczkodan słoneczny, koczkodan gaboński Gereza czarna |
| | <i>Cercocebus galeritus</i> (I) | | | |
| | <i>Cercopithecus diana</i> (I) | | | |
| | <i>Cercopithecus roloway</i> (I) | | | |
| | <i>Cercopithecus solatus</i> (II) | | | |
| | <i>Colobus satanas</i> (II) | | | |

| | Załącznik A | Załącznik B | Załącznik C | Nazwa zwyczajowa |
|--|--|-------------|-------------|--|
| | <i>Macaca silenus</i> (I) | | | Makak wanderu, makak uanderu |
| | <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I) | | | Dryl |
| | <i>Mandrillus sphinx</i> (I) | | | Mandryl |
| | <i>Nasalis larvatus</i> (I) | | | Nosacz, nosacz sundajski, nosacz kakau |
| | <i>Ptilocolobus foai</i> (II) | | | Gereza środkowoafrykańska |
| | <i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II) | | | Gereza uzungwańska |
| | <i>Ptilocolobus kirkii</i> (I) | | | Gereza trójbarwna |
| | <i>Ptilocolobus pennantii</i> (II) | | | Gereza Pennanta |
| | <i>Ptilocolobus preussi</i> (II) | | | Gereza ruda kameruńska |
| | <i>Ptilocolobus rufomitratus</i> (I) | | | Gereza kenijska, gereza tana |
| | <i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II) | | | Gereza ugandyjska |
| | <i>Ptilocolobus tholloni</i> (II) | | | Gereza Thollona |
| | <i>Presbytis potenziani</i> (I) | | | Langur mentawajski |
| | <i>Pygathrix</i> spp. (I) | | | Duki, langury |
| | <i>Rhinopithecus</i> spp. (I) | | | Rokselany |
| | <i>Semnopithecus ajax</i> (I) | | | Hulman kaszmirski |
| | <i>Semnopithecus dussumieri</i> (I) | | | Hulman szary |
| | <i>Semnopithecus entellus</i> (I) | | | Hulman zwyczajny |
| | <i>Semnopithecus hector</i> (I) | | | Hulman północnoindyjski |
| | <i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I) | | | Hulman czarnołapy |
| | <i>Semnopithecus priam</i> (I) | | | Hulman czubaty |
| | <i>Semnopithecus schistaceus</i> (I) | | | Hulman nepalski |
| | <i>Simias concolor</i> (I) | | | Pagi |
| | <i>Trachypithecus delacouri</i> (II) | | | Langur Delacoura |
| | <i>Trachypithecus francoisi</i> (II) | | | Langur wietnamski |
| | <i>Trachypithecus geei</i> (I) | | | Langur złocisty |
| | <i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) | | | Lutung wietnamski |
| | <i>Trachypithecus johnii</i> (II) | | | Langur nilgiri |
| | <i>Trachypithecus laotum</i> (II) | | | |
| | <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) | | | Langur ciemnogłowy |
| | <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) | | | |
| | <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I) | | | |

| | Załącznik A | Załącznik B | Załącznik C | Nazwa zwyczajowa |
|-----------------------|---|-------------|-------------|--------------------------------|
| Cheirogaleidae | | | | Lemurki |
| | Cheirogaleidae spp. (I) | | | Lemurki |
| Daubentoniidae | | | | Palczak madagaskarski |
| | <i>Daubentonia madagascariensis</i> (I) | | | Palczak madagaskarski |
| Hominidae | | | | Człowiekowate |
| | <i>Gorilla beringei</i> (I) | | | Goryl wschodni |
| | <i>Gorilla gorilla</i> (I) | | | Goryl zachodni |
| | <i>Pan</i> spp. (I) | | | Szympanse |
| | <i>Pongo abelii</i> (I) | | | Orangutan sumatrański |
| | <i>Pongo pygmaeus</i> (I) | | | Orangutan |
| Hylobatidae | | | | Gibony |
| | Hylobatidae spp. (I) | | | Gibony |
| Indriidae | | | | Indrisy, sifaki i awahi |
| | Indriidae spp. (I) | | | Indrisy, sifaki i awahi |
| Lemuridae | | | | Lemury |
| | Lemuridae spp. (I) | | | Lemury |
| Lepilemuridae | | | | Lepilemury |
| | Lepilemuridae spp. (I) | | | Lepilemury |
| Lorisidae | | | | Lorisowate |
| | <i>Nycticebus</i> spp. (I) | | | Lori |
| Pitheciidae | | | | Saki |
| | <i>Cacajao</i> spp. (I) | | | Uakari |
| | <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) | | | Titi blond |
| | <i>Callicebus melanochir</i> (II) | | | Titi czarnołapy |
| | <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) | | | Titi czarnoczelny |
| | <i>Callicebus personatus</i> (II) | | | Titi maskowy |
| | <i>Chiropotes albinasus</i> (I) | | | Saki białonosy |
| Tarsiidae | | | | Wyraki |
| | <i>Tarsius</i> spp. (II) | | | Wyraki |

| | Załącznik A | Załącznik B | Załącznik C | Nazwa zwyczajowa |
|-----------------------|---|--|--|---|
| PROBOSCIDEA | | | | |
| Elephantidae | | | | Słonie |
| | <i>Elephas maximus</i> (I) | | | Słoń azjatycki |
| | <i>Loxodonta africana</i> (I) (z wyjątkiem populacji Botswany, Namibii, Afryki Południowej oraz Zimbabwe, które są objęte załącznikiem B) | <i>Loxodonta africana</i> (II) (tylko populacje Botswany, Namibii, Afryki Południowej oraz Zimbabwe ⁽⁶⁾ ; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem A) | | Słoń afrykański |
| RODENTIA | | | | |
| Chinchillidae | | | | Szynszyle |
| | <i>Chinchilla</i> spp. (I) (okazy formy udomowionej nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia) | | | Szynszyle |
| Cuniculidae | | | | |
| | | | <i>Cuniculus paca</i> (III Honduras) | Paka |
| Dasyproctidae | | | | Agutiowate |
| | | | <i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras) | Aguti brunatny |
| Erethizontidae | | | | Ursonowate |
| | | | <i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) | Igłozwierz meksykański |
| | | | <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay) | Igłozwierz długokoley |
| Hystriidae | | | | Jeżozwierzowate |
| | <i>Hystrix cristata</i> | | | Jeżozwierz afrykański |
| Muridae | | | | Myszowate |
| | <i>Leporillus conditor</i> (I) | | | Zającoszczur długouchy |
| | <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) | | | |
| | <i>Xeromys myoides</i> (I) | | | Bobroszczurek |
| | <i>Zyomys pedunculatus</i> (I) | | | |
| Sciuridae | | | | Wiewiórkowate |
| | <i>Cynomys mexicanus</i> (I) | | | Nieświszczuk meksykański, piesek preriowy meksykański |
| | | | <i>Marmota caudata</i> (III Indie) | Świstak długoogoniasty |
| | | | <i>Marmota himalayana</i> (III Indie) | Świstak himalajski |

| | Załącznik A | Załącznik B | Załącznik C | Nazwa zwyczajowa |
|---------------------|---|--------------------------------|---|-------------------------------|
| | | <i>Ratufa</i> spp. (II) | | Jelarang |
| | | <i>Callosciurus erythraeus</i> | | |
| | | <i>Sciurus carolinensis</i> | | Wiewiórka szara |
| | | <i>Sciurus niger</i> | <i>Sciurus deppei</i> (III Kostaryka) | |
| SCANDENTIA | | SCANDENTIA spp. (II) | | Tupaje, wiewióreczniki |
| SIRENIA | | | | |
| Dugongidae | | | | Diugoń |
| | <i>Dugong dugon</i> (I) | | | Diugoń |
| Trichechidae | | | | Manaty |
| | Trichechidae spp. (I/II) (<i>Trichechus inunguis</i> oraz <i>Trichechus manatus</i> wymienione w dodatku I. <i>Trichechus senegalensis</i> jest wymieniony w dodatku II.) | | | Manaty |
| AVES | | | | Ptaki |
| ANSERIFORMES | | | | |
| Anatidae | | | | Kaczkowate |
| | <i>Anas aucklandica</i> (I) | | | Cyraneczka auklandzka |
| | | <i>Anas bernieri</i> (II) | | Cyraneczka madagaskarska |
| | <i>Anas chlorotis</i> (I) | | | Cyraneczka rdzawa |
| | | <i>Anas formosa</i> (II) | | Cyraneczka bajkalska |
| | <i>Anas laysanensis</i> (I) | | | Krzyżówka białooka |
| | <i>Anas nesiotis</i> (I) | | | Cyraneczka campbellska |
| | <i>Anas querquedula</i> | | | Cyranka, cyranka zwyczajna |
| | <i>Asarcornis scutulata</i> (I) | | | Piżmówka malajska |
| | <i>Aythya innotata</i> | | | Podgorzałka madagaskarska |
| | <i>Aythya nyroca</i> | | | Podgorzałka zwyczajna |
| | <i>Branta canadensis leucopareia</i> (I) | | | Bernikla aleucka |
| | <i>Branta ruficollis</i> (II) | | | Bernikla rdzawoszyja |
| | <i>Branta sandvicensis</i> (I) | | | Nene |
| | | | <i>Cairina moschata</i> (III Honduras) | Piżmówka amerykańska |

| | Załącznik A | Załącznik B | Załącznik C | Nazwa zwyczajowa |
|---------------------|--|--|---|--|
| | | <i>Coscoroba coscoroba</i> (II) | | Koskoroba |
| | | <i>Cygnus melancoryphus</i> (II) | | Łabędź czarnoszyi |
| | | <i>Dendrocygna arborea</i> (II) | | Drzewica karaibska, drzewica kubańska |
| | | | <i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras) | Drzewica czarnobrzucha |
| | | | <i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras) | Drzewica dwubarwna |
| | <i>Mergus octosetaceus</i> | | | Tracz brazylijski |
| | | <i>Oxyura jamaicensis</i> | | Sterniczka jamajska |
| | <i>Oxyura leucocephala</i> (II) | | | Sterniczka zwyczajna |
| | <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (możliwe wyginiecie) (I) | | | Różanka |
| | | <i>Sarkidiornis melanotos</i> (II) | | Dziwonos |
| | <i>Tadorna cristata</i> | | | Kazarka czubata |
| APODIFORMES | | | | |
| Trochilidae | | | | Kolibry |
| | | Trochilidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) | | Kolibry |
| | <i>Glaucis dohrnii</i> (I) | | | Pustelnik hakodzioby |
| CHARADRIIFORMES | | | | |
| Burhinidae | | | | Kulony |
| | | | <i>Burhinus bistriatus</i> (III Gwatemala) | Kulon amerykański |
| Laridae | | | | Mewy |
| | <i>Larus relictus</i> (I) | | | Mewa reliktował |
| Scolopacidae | | | | Bekasowate |
| | <i>Numenius borealis</i> (I) | | | Kulik eskimoski |
| | <i>Numenius tenuirostris</i> (I) | | | Kulik cienkodzioby |
| | <i>Tringa guttifer</i> (I) | | | Brodziec nakrapiany |
| CICONIIFORMES | | | | |
| Ardeidae | | | | Czaplowate |
| | <i>Ardea alba</i> | | | Czapla biała |
| | <i>Bubulcus ibis</i> | | | Czapla złotawa |
| | <i>Egretta garzetta</i> | | | Czapla nadobna |

| | Załącznik A | Załącznik B | Załącznik C | Nazwa zwyczajowa |
|--------------------------|--|---|--|---------------------------------------|
| Balaenicipitidae | | | | Trzewikodzioby |
| | | <i>Balaeniceps rex</i> (II) | | Trzewikodziób |
| Ciconiidae | | | | Bocianowate |
| | <i>Ciconia boyciana</i> (I) | | | Bocian czarnodzioby |
| | <i>Ciconia nigra</i> (II) | | | Bocian czarny |
| | <i>Ciconia stormi</i> | | | Bocian garbaty |
| | <i>Jabiru mycteria</i> (I) | | | Żabiru amerykański |
| | <i>Leptoptilos dubius</i> | | | Marabut indyjski |
| | <i>Mycteria cinerea</i> (I) | | | Dławigad malajski |
| Phoenicopteridae | | | | Flamingi |
| | | Phoenicopteridae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) | | Flamingi |
| | <i>Phoenicopus ruber</i> (II) | | | Flaming, czerwonek |
| Threskiornithidae | | | | Ibisowate |
| | | <i>Eudocimus ruber</i> (II) | | Ibis szkarłatny |
| | <i>Geronticus calvus</i> (II) | | | Ibis łysy |
| | <i>Geronticus eremita</i> (I) | | | Ibis pustelnik |
| | <i>Nipponia nippon</i> (I) | | | Ibis czubaty |
| | <i>Platalea leucorodia</i> (II) | | | Warzęcha zwyczajna |
| | <i>Pseudibis gigantea</i> | | | Ibis olbrzymi |
| COLUMBIFORMES | | | | |
| Columbidae | | | | Gołębiowate |
| | <i>Caloenas nicobarica</i> (I) | | | Nikobarczyk |
| | <i>Claravis godefrida</i> | | | Siniaczek paskowany |
| | <i>Columba livia</i> | | | Gołąb skalny |
| | <i>Ducula mindorensis</i> (I) | | | Muszkatela okularowa |
| | | <i>Gallicolumba luzonica</i> (II) | | Gołąb zboczony |
| | | <i>Goura</i> spp. (II) | | Korońce |
| | <i>Leptotila wellsi</i> | | | Gołębnik grenadyjski |
| | | | <i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius) | Gołąb różany |
| | <i>Streptopelia turtur</i> | | | Turkawka zwyczajna, turkawka właściwa |

| | Załącznik A | Załącznik B | Załącznik C | Nazwa zwyczajowa |
|---------------------|-------------------------------------|---|-------------|--|
| CORACIIFORMES | | | | |
| Bucerotidae | | | | Dzioborożce |
| | | <i>Aceros</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) | | Dzioborożce |
| | <i>Aceros nipalensis</i> (I) | | | Dzioborożec rudy |
| | | <i>Anorrhinus</i> spp. (II) | | Dzioborożce |
| | | <i>Anthracoceros</i> spp. (II) | | Dzioborożce |
| | | <i>Berenicornis</i> spp. (II) | | Dzioborożce |
| | | <i>Buceros</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) | | Dzioborożce |
| | <i>Buceros bicornis</i> (I) | | | Dzioborożec wielki |
| | | <i>Penelopides</i> spp. (II) | | Dzioborożce |
| | <i>Rhinoplax vigil</i> (I) | | | Hełmoróg tygodzioby |
| | | <i>Rhyticeros</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) | | Dzioborożce |
| | <i>Rhyticeros subruficollis</i> (I) | | | Dzioborożec białolicy |
| CUCULIFORMES | | | | |
| Musophagidae | | | | Turaki |
| | | <i>Tauraco</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) | | Turaki |
| | <i>Tauraco bannermani</i> (II) | | | Turak kameruński |
| FALCONIFORMES | | | | Szponiaste, sokołowe, dzienne ptaki drapieżne |
| | | FALCONIFORMES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A oraz z wyjątkiem jednego gatunku z rodziny Cathartidae objętego załącznikiem C; pozostałe gatunki tej rodziny nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia) | | Dzienne ptaki drapieżne |
| Accipitridae | | | | Jastrzębiowate |
| | <i>Accipiter brevipes</i> (II) | | | Krogulec krótkonogi |
| | <i>Accipiter gentilis</i> (II) | | | Jastrząb gołębiarz, gołębiarz |
| | <i>Accipiter nisus</i> (II) | | | Krogulec zwyczajny |
| | <i>Aegypius monachus</i> (II) | | | Sęp kasztanowaty |

| | Załącznik A | Załącznik B | Załącznik C | Nazwa zwyczajowa |
|--|--|-------------|-------------|---|
| | <i>Aquila adalberti</i> (I) | | | Orzeł iberyjski |
| | <i>Aquila chrysaetos</i> (II) | | | Orzeł przedni |
| | <i>Aquila clanga</i> (II) | | | Orlik grubodzioby |
| | <i>Aquila heliaca</i> (I) | | | Orzeł cesarski |
| | <i>Aquila pomarina</i> (II) | | | Orlik krzykliwy |
| | <i>Buteo buteo</i> (II) | | | Myszołów zwyczajny |
| | <i>Buteo lagopus</i> (II) | | | Myszołów włochaty |
| | <i>Buteo rufinus</i> (II) | | | Myszołów kurhannik |
| | <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I) | | | Hakodziób kubański |
| | <i>Circus gallicus</i> (II) | | | Gadożer zwyczajny, krótkoszpón gadożer |
| | <i>Circus aeruginosus</i> (II) | | | Błotniak stawowy |
| | <i>Circus cyaneus</i> (II) | | | Błotniak zbożowy |
| | <i>Circus macrourus</i> (II) | | | Błotniak biały, błotniak blady |
| | <i>Circus pygargus</i> (II) | | | Błotniak popielaty |
| | <i>Elanus caeruleus</i> (II) | | | Kaniuk zwyczajny |
| | <i>Eutriorchis astur</i> (II) | | | Pręgoczub |
| | <i>Gypaetus barbatus</i> (II) | | | Orłosep brodaty |
| | <i>Gyps fulvus</i> (II) | | | Sęp płowy |
| | <i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> jest wymieniony w dodatku I; pozostałe gatunki są wymienione w dodatku II) | | | Bieliki |
| | <i>Harpia harpyja</i> (I) | | | Harpia wielka |
| | <i>Hieraaetus fasciatus</i> (II) | | | Orzełek południowy |
| | <i>Hieraaetus pennatus</i> (II) | | | Orzełek włochaty |
| | <i>Leucopternis occidentalis</i> (II) | | | Białostrzyb szarogłowy |
| | <i>Milvus migrans</i> (II) (z wyjątkiem <i>Milvus migrans</i> <i>lineatus</i> objętego załącznikiem B) | | | Kania czarna |
| | <i>Milvus milvus</i> (II) | | | Kania ruda |
| | <i>Neophron percnopterus</i> (II) | | | Ścierwnik zwyczajny, ścierwnik biały, białosep |
| | <i>Pernis apivorus</i> (II) | | | Trzmiełodz zwyczajny, pszczołodz |
| | <i>Pithecophaga jefferyi</i> (I) | | | Małpożer |

| | Załącznik A | Załącznik B | Załącznik C | Nazwa zwyczajowa |
|--------------------|--|------------------------|---|--|
| Cathartidae | <i>Gymnogyps californianus</i> (I) | | | Kondorowate Kondor kalifornijski |
| | <i>Vultur gryphus</i> (I) | | <i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras) | Kondor królewski |
| Falconidae | <i>Falco araeus</i> (I) | | | Kondor wielki |
| | <i>Falco biarmicus</i> (II) | | | Sokołowate Pustułka seszelska |
| | <i>Falco cherrug</i> (II) | | | Raróg górski |
| | <i>Falco columbarius</i> (II) | | | Raróg zwyczajny, raróg stepowy |
| | <i>Falco eleonora</i> (II) | | | Drzemlik |
| | <i>Falco jugger</i> (I) | | | Sokół skalny |
| | <i>Falco naumanni</i> (II) | | | Raróg indyjski, sokół indyjski |
| | <i>Falco newtoni</i> (I) (tylko populacja Seszeli) | | | Pustułeczka |
| | <i>Falco pelegrinoides</i> (I) | | | Pustułka małgaska |
| | <i>Falco peregrinus</i> (I) | | | Sokół berberyjski |
| | <i>Falco punctatus</i> (I) | | | Sokół wędrowny |
| | <i>Falco rusticolus</i> (I) | | | Pustułka maskareńska |
| | <i>Falco subbuteo</i> (II) | | | Białozór |
| | <i>Falco tinnunculus</i> (II) | | | Kobuz |
| | <i>Falco vespertinus</i> (II) | | | Pustułka zwyczajna |
| Pandionidae | <i>Pandion haliaetus</i> (II) | | | Kobczyk zwyczajny |
| GALLIFORMES | | | | Rybołowcy Orzeł rybołów |
| Cracidae | <i>Crax alberti</i> (III Kolumbia) | | | Czubacz niebieskodzioby |
| | <i>Crax blumenbachii</i> (I) | | | Czubacz czerwodzioby |
| | | <i>Crax fasciolata</i> | <i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbia) | Czubacz żółtocy |
| | | | <i>Crax globulosa</i> (III Kolumbia) | Czubacz gołocy |
| | | | <i>Crax rubra</i> (III Kolumbia, Kostaryka, Gwatemala i Honduras) | Czubacz koralowy |
| | | | | Czubacz zmienny |

| | Załącznik A | Załącznik B | Załącznik C | Nazwa zwyczajowa |
|---------------------|---|--------------------------------|---|------------------------|
| | <i>Mitu mitu</i> (I) | | | Czubacz garbonosy |
| | <i>Oreophasis derbianus</i> (I) | | | Jednoróg |
| | | | <i>Ortalis vetula</i> (III Gwatemala/Honduras) | Czakałaka północna |
| | | | <i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbia) | Czubacz hełmiasty |
| | <i>Penelope albipennis</i> (I) | | | Penelopa białoskrzydła |
| | | | <i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras) | Penelopa rdzawobrzucha |
| | | | <i>Penelopina nigra</i> (III Gwatemala) | Penelopina |
| | <i>Pipile jacutinga</i> (I) | | | Grdacz czarnoczelny |
| | <i>Pipile pipile</i> (I) | | | Grdacz trinidadzki |
| Megapodiidae | | | | Nogale |
| | <i>Macrocephalon maleo</i> (I) | | | Nogal hełmiasty |
| Phasianidae | | | | Kurowate |
| | | <i>Argusianus argus</i> (II) | | Argus malajski |
| | <i>Catreus wallichii</i> (I) | | | Bażant himalajski |
| | <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I) | | | Przepiór wirginijski |
| | <i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I) | | | Uszak biały |
| | <i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I) | | | Uszak brunatny |
| | | <i>Gallus sonneratii</i> (II) | | Kur siwy |
| | | <i>Ithaginis cruentus</i> (II) | | Kuropatnik |
| | <i>Lophophorus impejanus</i> (I) | | | Olśniak himalajski |
| | <i>Lophophorus lhuysii</i> (I) | | | Olśniak zielonosterny |
| | <i>Lophophorus sclateri</i> (I) | | | Olśniak białosterny |
| | <i>Lophura edwardsi</i> (I) | | | Kiściec annamski |
| | | <i>Lophura hatinhensis</i> | | Kiściec wietnamski |
| | <i>Lophura imperialis</i> (I) | | | Kiściec cesarski |
| | <i>Lophura swinhoii</i> (I) | | | Kiściec tajwański |
| | | | <i>Meleagris ocellata</i> (III Gwatemala) | Indyk pawy |
| | <i>Odontophorus strophium</i> | | | Przepiór białolicy |
| | <i>Ophrysia superciliosa</i> | | | Przepiórecznik |

| | Załącznik A | Załącznik B | Załącznik C | Nazwa zwyczajowa |
|----------------|--|--|------------------------------------|--|
| | | <i>Pavo muticus</i> (II) | | Paw złoty |
| | | <i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II) | | Wieloszpón szary |
| | | <i>Polyplectron germaini</i> (II) | | Wieloszpón wietnamski |
| | | <i>Polyplectron malacense</i> (II) | | Wieloszpón paw |
| | <i>Polyplectron napoleonis</i> (I) | | | Wieloszpón lśniący, wieloszpón palawański |
| | | <i>Polyplectron schleiermachi</i> (II) | | Wieloszpón białobrody |
| | <i>Rheinardia ocellata</i> (I) | | | Argus czubaty |
| | <i>Syrnaticus ellioti</i> (I) | | | Bażant kasztanowaty |
| | <i>Syrnaticus humiae</i> (I) | | | Bażant birmański |
| | <i>Syrnaticus mikado</i> (I) | | | Bażant tajwański |
| | <i>Tetraogallus caspius</i> (I) | | | Ułar kaspijski |
| | <i>Tetraogallus tibetanus</i> (I) | | | Ułar tybetański |
| | <i>Tragopan blythii</i> (I) | | | Tragopan żółtolicy |
| | <i>Tragopan caboti</i> (I) | | | Tragopan plamisty |
| | <i>Tragopan melanocephalus</i> (I) | | | Tragopan rudolicy |
| | | | <i>Tragopan satyra</i> (III Nepal) | Tragopan satyr |
| | <i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (I) | | | Preriokur dwuczuby |
| GRUIFORMES | | | | |
| Gruidae | | | | Żurawie |
| | | Gruidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) | | Żurawie |
| | <i>Grus americana</i> (I) | | | Żuraw krzykliwy |
| | <i>Grus canadensis</i> (I/II) (gatunek ten jest wymieniony w dodatku II, ale podgatunki <i>Grus canadensis nesiotes</i> oraz <i>Grus canadensis pulla</i> są wymienione w dodatku I) | | | Żuraw kanadyjski |
| | Grus grus (II) | | | Żuraw zwyczajny |
| | <i>Grus japonensis</i> (I) | | | Żuraw mandzurski |
| | <i>Grus leucogeranus</i> (I) | | | Żuraw biały |
| | <i>Grus monacha</i> (I) | | | Żuraw białogłowy |
| | <i>Grus nigricollis</i> (I) | | | Żuraw czarnoszyi |
| | <i>Grus vipio</i> (I) | | | Żuraw białoszyi |

| | Załącznik A | Załącznik B | Załącznik C | Nazwa zwyczajowa |
|-------------------------|------------------------------------|---|--|---|
| Otididae | | Otididae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) | | Dropie Dropie Drop indyjski Hubara arabska Hubara Hubarka bengalska Drop zwyczajny Hubarka długoczuła, hubarka indyjska Strepet |
| | <i>Ardeotis nigriceps</i> (I) | | | |
| | <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) | | | |
| | <i>Chlamydotis undulata</i> (I) | | | |
| | <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) | | | |
| | Otis tarda (II) | | | |
| | <i>Sypheotides indicus</i> (II) | | | |
| | Tetrax tetrax (II) | | | |
| Rallidae | | | | Chruściele Wodnik brunatny |
| | <i>Gallirallus sylvestris</i> (I) | | | |
| Rhynchotidae | | | | Kagu Kagu |
| | <i>Rhynchotos jubatus</i> (I) | | | |
| PASSERIFORMES | | | | |
| Atrichornithidae | | | | Gąszczaki Gąszczak krzykliwy |
| | <i>Atrichornis clamosus</i> (I) | | | |
| Cotingidae | | | <i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbia) | Bławatnikowate Strojnoczub amazoński Strojnoczub długobrody Bławatnik modry Skalikurki Bławatnik białoskrzydły |
| | <i>Cotinga maculata</i> (I) | | <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbia) | |
| | <i>Xipholena atropurpurea</i> (I) | <i>Rupicola</i> spp. (II) | | |
| Emberizidae | | <i>Gubernatrix cristata</i> (II) | | Trznadłowate Kardynałek złoty Kardynał złotodzioby Kardynał czubaty Tangarka wspaniała |
| | | <i>Paroaria capitata</i> (II) | | |
| | | <i>Paroaria coronata</i> (II) | | |
| | | <i>Tangara fastuosa</i> (II) | | |
| Estrildidae | | <i>Amandava formosa</i> (II) | | Astryldy Bengalik oliwkowy Ryżowiec czekoladowy, ryżowiec timorski |
| | | <i>Lonchura fuscata</i> | | |

| | Załącznik A | Załącznik B | Załącznik C | Nazwa zwyczajowa |
|----------------------|--|------------------------------------|---|--|
| Fringillidae | | <i>Lonchura oryzivora</i> (II) | | Ryżowiec siwy |
| | | <i>Poephila cincta cincta</i> (II) | | Amadynka czarnogardła |
| | <i>Carduelis cucullata</i> (I) | | | Łuszczaki, ziarnojady, ziębowate |
| | | <i>Carduelis yarrellii</i> (II) | | Czyż czerwony |
| Hirundinidae | | | | Czyż żółtolicy |
| | <i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I) | | | Jaskółkowate |
| | | | | Jaskólnik białooki, jaskółczak białooki, rzekówka białooka |
| Icteridae | | | | Kacykowate |
| | <i>Xanthopsar flavus</i> (I) | | | Kacyk słoneczny |
| Meliphagidae | | | | Miodojady |
| | <i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I) | | | Miodojad żółtoczuby |
| Muscicapidae | | | | Muchołówki |
| | <i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauritius) | | | Namorzynek maskareński |
| | | <i>Cyornis ruckii</i> (II) | | Niltawa samotna |
| | <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (możliwe wyginiecie) (I) | | | Kolcopiórek rudy |
| | <i>Dasyornis longirostris</i> (I) | | | Kolcopiórek mały |
| | | <i>Garrulax canorus</i> (II) | | Sójkowiec białooki |
| | | <i>Garrulax taewanus</i> (II) | | Sójkowiec tajlandzki |
| | | <i>Leiothrix argentauris</i> (II) | | Pekińczyk srebrnouchy, mezja |
| | | <i>Leiothrix lutea</i> (II) | | Pekińczyk żółty, słowik chiński; pekińczyk koralodzioby |
| | | <i>Liocichla omeiensis</i> (II) | | Krasnoliczek samotny |
| | <i>Picathartes gymnocephalus</i> (I) | | | Sępowronka żółtogłowa |
| | <i>Picathartes oreas</i> (I) | | | Sępowronka kameruńska |
| Paradisaeidae | | | <i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Mauritius) | Muchodławka maskareńska |
| | | Paradisaeidae spp. (II) | | Cudowronki, ptaki rajskie |
| | | | | Cudowronki, ptaki rajskie |
| Pittidae | | | | Kurtaczkowate |
| | | <i>Pitta guajana</i> (II) | | Kurtaczek prążkowany |
| | <i>Pitta gurneyi</i> (I) | | | Kurtaczek czarnobrzucho |

| | Załącznik A | Załącznik B | Załącznik C | Nazwa zwyczajowa |
|---------------------|---|-----------------------------------|--|---|
| | <i>Pitta kochi</i> (I) | | | Kurtacek wąsaty |
| Pycnonotidae | | <i>Pitta nympha</i> (II) | | Kurtacek błady |
| | | <i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II) | | Bilbile |
| Sturnidae | | | | Bilbil złotogłowy |
| | | <i>Gracula religiosa</i> (II) | | Szpakowate |
| | <i>Leucopsar rothschildi</i> (I) | | | Gwarek czczony |
| Zosteropidae | | | | Szpak balijski |
| | <i>Zosterops albogularis</i> (I) | | | Szlarniki |
| PELECANIFORMES | | | | Szlarnik białopierśny |
| Fregatidae | | | | Fregaty |
| | <i>Fregata andrewsi</i> (I) | | | Fragata biało brzucha |
| Pelecanidae | | | | Pelikany |
| | <i>Pelecanus crispus</i> (I) | | | Pelikan kędzierzawy |
| Sulidae | | | | Głuptaki |
| | <i>Papasula abbotti</i> (I) | | | Głuptak czarnoskrzydły |
| PICIFORMES | | | | |
| Capitonidae | | | | Brodacze |
| | | | <i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbia) | Brodacz wielkodzioby |
| Picidae | | | | Dzięciołowate |
| | <i>Campephilus imperialis</i> (I) | | | Dzięcioł cesarski |
| | <i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I) | | | Dzięcioł biało brzuchy podgatunek richardsi |
| Ramphastidae | | | | Tukany |
| | | | <i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentyna) | Tukan szafranowy |
| | | <i>Pteroglossus aracari</i> (II) | | Arasari czarnoszyi |
| | | | <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentyna) | Arasari brązowouchy |
| | | <i>Pteroglossus viridis</i> (II) | | Arasari czarnogłowy |
| | | | <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentyna) | Tukan zielonodzioby |
| | | <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) | | Tukan tęczodzioby |
| | | <i>Ramphastos toco</i> (II) | | Tukan toko |

| | Załącznik A | Załącznik B | Załącznik C | Nazwa zwyczajowa |
|----------------------|---|---|--|---|
| | | <i>Ramphastos tucanus</i> (II) | | Tukan czerwodzioby |
| | | <i>Ramphastos vitellinus</i> (II) | | Tukan żółtogardły |
| | | | <i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentyna) | Tukanik plamodzioby |
| PODICIPEDIFORMES | | | | |
| Podicipedidae | | | | Perkozy |
| | <i>Podilymbus gigas</i> (I) | | | Perkoz gwatemalski |
| PROCELLARIIFORMES | | | | |
| Diomedidae | | | | Albatrosy |
| | <i>Phoebastria albatrus</i> (I) | | | Albatros krótkosterny |
| PSITTACIFORMES | | | | |
| | | PSITTACIFORMES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A z wyjątkiem <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> oraz <i>Psittacula krameri</i> , które nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia) | | Papugowe Papugowe |
| Cacatuidae | | | | Kakadu |
| | <i>Cacatua goffiniana</i> (I) | | | Kakadu białoooka |
| | <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) | | | Kakadu filipińska |
| | <i>Cacatua moluccensis</i> (I) | | | Kakadu molucka |
| | <i>Cacatua sulphurea</i> (I) | | | Kakadu żółtolica |
| | <i>Probosciger aterrimus</i> (I) | | | Żałobnica palmowa |
| Loriidae | | | | Lory |
| | <i>Eos histrio</i> (I) | | | Lora przepasana |
| | <i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> jest wymieniona w dodatku I, pozostałe gatunki są wymienione w dodatku II) | | | Loreczki |
| Psittacidae | | | | Papugi właściwe |
| | <i>Amazona arausiaca</i> (I) | | | Amazonka czerwonoszyja |
| | <i>Amazona auropalliata</i> (I) | | | Amazonka żółtoszyja |
| | <i>Amazona barbadensis</i> (I) | | | Amazonka żółtoramienna |
| | <i>Amazona brasiliensis</i> (I) | | | Amazonka płomiennosterna, amazonka brazylijska |

| | Załącznik A | Załącznik B | Załącznik C | Nazwa zwyczajowa |
|--|---|-------------|-------------|---|
| | <i>Amazona finschi</i> (I) | | | Amazonka liliogłowa |
| | <i>Amazona guildingii</i> (I) | | | Amazonka królewska |
| | <i>Amazona imperialis</i> (I) | | | Amazonka cesarska |
| | <i>Amazona leucocephala</i> (I) | | | Amazonka kubańska |
| | <i>Amazona oratrix</i> (I) | | | Amazonka żółtogardła |
| | <i>Amazona pretrei</i> (I) | | | Amazonka czerwonouda |
| | <i>Amazona rhodocorytha</i> (I) | | | Amazonka tęczowa |
| | <i>Amazona tucumana</i> (I) | | | Amazonka żółtouda, amazonka tukumańska |
| | <i>Amazona versicolor</i> (I) | | | Amazonka z St. Lucia |
| | <i>Amazona vinacea</i> (I) | | | Amazonka pąsowa |
| | <i>Amazona viridigenalis</i> (I) | | | Amazonka czerwonogłowa, amazonka krasnogłowa |
| | <i>Amazona vittata</i> (I) | | | Amazonka portorykańska |
| | <i>Anodorhynchus</i> spp. (I) | | | Ary niebieskie |
| | <i>Ara ambiguus</i> (I) | | | Ara oliwkowa |
| | <i>Ara glaucogularis</i> (I) | | | Ara szafirowa |
| | <i>Ara macao</i> (I) | | | Ara żółtoskrzydła |
| | <i>Ara militaris</i> (I) | | | Ara zielona |
| | <i>Ara rubrogenys</i> (I) | | | Ara różowooka |
| | <i>Cyanopsitta spixii</i> (I) | | | Ara modra |
| | <i>Cyanoramphus cookii</i> (I) | | | Modrolotka kozia |
| | <i>Cyanoramphus forbesi</i> (I) | | | Modrolotka szmaragdowa |
| | <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I) | | | Modrolotka czerwonoczelna |
| | <i>Cyanoramphus sailseti</i> (I) | | | Modrolotka żółtawa |
| | <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I) | | | Figówka czerwonoucha |
| | <i>Eunymphicus cornutus</i> (I) | | | Modrolotka czubata |
| | <i>Guarouba guarouba</i> (I) | | | Konura złota |
| | <i>Neophema chrysogaster</i> (I) | | | Łąkówka krasobrzucha |
| | <i>Ognorhynchus icterotis</i> (I) | | | Konura żółtolica |
| | <i>Pezoporus occidentalis</i> (możliwe wyginiecie) (I) | | | Papuzka żółtobrzucha |
| | <i>Pezoporus wallicus</i> (I) | | | Papuzka ziemna |

| | Załącznik A | Załącznik B | Załącznik C | Nazwa zwyczajowa |
|---------------------|--|---|-------------|-----------------------------------|
| | <i>Pionopsitta pileata</i> (I) | | | Barwinka czerwonołowa |
| | <i>Primolius couloni</i> (I) | | | Ara niebieskogłowa |
| | <i>Primolius maracana</i> (I) | | | Ara marakana, marakana |
| | <i>Psephotus chrysopterygius</i> (I) | | | Świergotka złotoskrzydła |
| | <i>Psephotus dissimilis</i> (I) | | | Świergotka czarnogłowa |
| | <i>Psephotus pulcherrimus</i> (możliwe wyginiecie) (I) | | | Świergotka rajska |
| | <i>Psittacula echo</i> (I) | | | Aleksandretta krótkosterna |
| | <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) | | | Rudosterka błękitnoszyja |
| | <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) | | | Meksykanki |
| | <i>Strigops habroptilus</i> (I) | | | Kakapo |
| RHEIFORMES | | | | |
| Rheidae | | | | Nandu |
| | <i>Pterocnemia pennata</i> (I) (z wyjątkiem <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , która jest wymieniona w załączniku B) | | | Nandu plamiste |
| | | <i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) | | Nandu plamiste |
| | | <i>Rhea americana</i> (II) | | Nandu szare |
| SPHENISCIFORMES | | | | |
| Spheniscidae | | | | Pingwiny |
| | | <i>Spheniscus demersus</i> (II) | | Pingwin afrykański |
| | <i>Spheniscus humboldti</i> (I) | | | Pingwin peruwiański |
| STRIGIFORMES | | | | |
| Strigidae | | | | Sowy |
| | | STRIGIFORMES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) | | Sowy |
| | <i>Aegolius funereus</i> (II) | | | Puszczkowate |
| | <i>Asio flammeus</i> (II) | | | Włochatka zwyczajna |
| | <i>Asio otus</i> (II) | | | Sowa błotna |
| | <i>Athene noctua</i> (II) | | | Uszatka zwyczajna, sowa uszata |
| | <i>Bubo bubo</i> (II) (z wyjątkiem <i>Bubo bubo bengalensis</i> , który jest objęty załącznikiem B) | | | Pójdźka zwyczajna |
| | <i>Glaucidium passerinum</i> (II) | | | Puchacz zwyczajny |
| | | | | Sóweczka zwyczajna |

| | Załącznik A | Załącznik B | Załącznik C | Nazwa zwyczajowa |
|----------------------|---|---|-------------|--------------------------|
| | <i>Heteroglaux blewitti</i> (I) | | | Pójdźka leśna |
| | <i>Mimizuku gurneyi</i> (I) | | | Syczek wielki |
| | <i>Ninox natalis</i> (I) | | | Sowica prążkowana |
| | <i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I) | | | Sowica kukułcza |
| | <i>Nyctea scandiaca</i> (II) | | | Sowa śnieżna |
| | <i>Otus ireneae</i> (II) | | | Syczek brunatny |
| | <i>Otus scops</i> (II) | | | Syczek zwyczajny |
| | <i>Strix aluco</i> (II) | | | Puszczyk zwyczajny |
| | <i>Strix nebulosa</i> (II) | | | Puszczyk mszarny |
| | <i>Strix uralensis</i> (II) (z wyjątkiem <i>Strix uralensis davidi</i> , który jest objęty załącznikiem B) | | | Puszczyk uralski |
| | <i>Surnia ulula</i> (II) | | | Sowa jarzębata |
| Tytonidae | | | | Płomykówkowate |
| | <i>Tyto alba</i> (II) | | | Płomykówka zwyczajna |
| | <i>Tyto soumagnei</i> (I) | | | Płomykówka madagaskarska |
| STRUTHIONIFORMES | | | | |
| Struthionidae | | | | Strusie |
| | <i>Struthio camelus</i> (I) (tylko populacje Algierii, Burkina Faso, Kamerunu, Republiki Środkowej Afryki, Czadu, Mali, Mauretanii, Maroko, Nigru, Nigerii, Senegalu oraz Sudanu; wszystkie pozostałe populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia) | | | Struś |
| TINAMIFORMES | | | | |
| Tinamidae | | | | Kusacze |
| | <i>Tinamus solitarius</i> (I) | | | Kusacz samotny |
| TROGONIFORMES | | | | |
| Trogonidae | | | | Trogony |
| | <i>Pharomachrus mocinno</i> (I) | | | Kwezal herbowy |
| REPTILIA | | | | Gady |
| CROCODYLIA | | | | Krokodylowe |
| | | CROCODYLIA spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) | | Krokodylowe |

| | Załącznik A | Załącznik B | Załącznik C | Nazwa zwyczajowa |
|----------------------|--|-------------|-------------|--|
| Alligatoridae | <p><i>Alligator sinensis</i> (I)</p> <p><i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)</p> <p><i>Caiman latirostris</i> (I) (z wyjątkiem populacji Argentyny, która jest objęta załącznikiem B)</p> <p><i>Melanosuchus niger</i> (I) (z wyjątkiem populacji Brazylii, która jest objęta załącznikiem B, oraz populacji Ekwadoru, która jest objęta załącznikiem B i podlega zerowemu rocznemu kontyngentowi wywozowemu do czasu zatwierdzenia rocznego kontyngentu wywozowego przez Sekretariat Konwencji CITES oraz Grupy Specjalistów ds. Krokodyli IUCN/SSC)</p> | | | <p>Aligatorowate</p> <p>Aligator chiński</p> <p>Kajman okularowy</p> <p>Kajman szerokopyski</p> <p>Kajman czarny</p> |
| Crocodylidae | <p><i>Crocodylus acutus</i> (I) (z wyjątkiem populacji Kuby, która jest objęta załącznikiem B)</p> <p><i>Crocodylus cataphractus</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus intermedius</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus moreletii</i> (I) (z wyjątkiem populacji Belize i Meksyku, które są objęte załącznikiem A, z zerowym kontyngentem dotyczącym dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych)</p> <p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) (z wyjątkiem populacji Botswany, Egiptu [z zerowym kontyngentem dotyczącym dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych], Etiopii, Kenii, Madagaskaru, Malawi, Mozambiku, Namibii, Republiki Południowej Afryki, Ugandy, Zjednoczonej Republiki Tanzanii [z zastrzeżeniem rocznego kontyngentu wywozowego obejmującego nie więcej niż 1 600 dzikich okazów, w tym trofeów myśliwskich, oprócz okazów hodowlanych], Zambii oraz Zimbabwie; populacje te są objęte załącznikiem B)</p> | | | <p>Krokodyłowate</p> <p>Krokodyl amerykański</p> <p>Krokodyl wąskopyski</p> <p>Krokodyl z Orinoko</p> <p>Krokodyl filipiński</p> <p>Krokodyl meksykański</p> <p>Krokodyl nilowy</p> |

| | Załącznik A | Załącznik B | Załącznik C | Nazwa zwyczajowa |
|-----------------------|--|---|-------------|---|
| | <i>Crocodylus palustris</i> (I) | | | Krokodyl błotny |
| | <i>Crocodylus porosus</i> (I) (z wyjątkiem populacji Australii, Indonezji oraz Papui Nowej Gwinei, które są objęte załącznikiem B) | | | Krokodyl słonowodny |
| | <i>Crocodylus rhombifer</i> (I) | | | Krokodyl kubański |
| | <i>Crocodylus siamensis</i> (I) | | | Krokodyl syjamski |
| | <i>Osteolaemus tetraspis</i> (I) | | | Krokodyl krótkopyski |
| | <i>Tomistoma schlegelii</i> (I) | | | Krokodyl gawialowy |
| Gavialidae | | | | Gawiale |
| | <i>Gavialis gangeticus</i> (I) | | | Gawiał gangesowy |
| RHYNCHOCEPHALIA | | | | |
| Sphenodontidae | | | | Tuatary, hatterie |
| | <i>Sphenodon</i> spp. (I) | | | Tuatary, hatterie |
| SAURIA | | | | |
| Agamidae | | | | Agamy |
| | | <i>Uromastyx</i> spp. (II) | | Biczogony |
| Chamaeleonidae | | | | Kameleonowate |
| | | <i>Bradypodion</i> spp. (II) | | |
| | | <i>Brookesia</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) | | |
| | <i>Brookesia perarmata</i> (I) | | | |
| | | <i>Calumma</i> spp. (II) | | |
| | | <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) | | Kameleony |
| | <i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II) | | | Kameleon pospolity, kameleon europejski |
| | | <i>Furcifer</i> spp. (II) | | |
| | | <i>Kinyongia</i> spp. (II) | | Kameleony żyworodne |
| | | <i>Nadzikambia</i> spp. (II) | | Kameleony żyworodne |

| | Załącznik A | Załącznik B | Załącznik C | Nazwa zwyczajowa |
|-----------------------|--|--|---|---|
| Cordylidae | | <i>Cordylus</i> spp. (II) | | Szyszkowcowate, jaszczurki kolczaste |
| Gekkonidae | | <i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II) | <i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nowa Zelandia) | Gekonowate |
| | | <i>Phelsuma</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) | <i>Naultinus</i> spp. (III Nowa Zelandia) | |
| | <i>Phelsuma guentheri</i> (II) | <i>Uroplatus</i> spp. (II) | | |
| Helodermatidae | | <i>Heloderma</i> spp. (II) (z wyjątkiem podgatunków objętych załącznikiem A) | | Helodermowate, helodermi |
| | <i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I) | | | Heloderma meksykańska |
| Iguanidae | | <i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II) | | Legwanowate, legwany |
| | <i>Brachylophus</i> spp. (I) | <i>Conolophus</i> spp. (II) | | Legwan morski |
| | | <i>Ctenosaura bakeri</i> (II) | | Legwany witijskie |
| | | <i>Ctenosaura oedirhina</i> (II) | | Legwany lądowe z Galapagos |
| | | <i>Ctenosaura melanosterna</i> (II) | | Legwan ostroogonowy z Utili |
| | | <i>Ctenosaura palearis</i> (II) | | Legwan ostroogonowy z Roatánu |
| | <i>Cyclura</i> spp. (I) | | | Legwan ostroogonowy z doliny Aguánu |
| | | <i>Iguana</i> spp. (II) | | Legwan ostroogonowy gwatemalski |
| | | <i>Phrynosoma blainvillii</i> (II) | | Legwany nosorogie |
| | | <i>Phrynosoma cerroense</i> (II) | | Iguany |
| | | <i>Phrynosoma coronatum</i> (II) | | |
| | | <i>Phrynosoma wigginsi</i> (II) | | |
| | <i>Sauromalus varius</i> (I) | | | |

| | Załącznik A | Załącznik B | Załącznik C | Nazwa zwyczajowa |
|---------------------|---|--|-------------|--|
| Lacertidae | <i>Gallotia simonyi</i> (I) Podarcis lilfordi (II) Podarcis pityusensis (II) | | | Jaszczurkowate, jaszczurki właściwe Jaszczurka Lilforda Jaszczurka z Ibizy |
| Scincidae | | <i>Corucia zebrata</i> (II) | | Scynkowate, scynki Scynk nadrzewny |
| Teiidae | | <i>Crocodylurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp.(II) | | Tejowate, teidy, warany amerykańskie Teju krokodylogonowy Teju kajmanowy |
| Varanidae | <i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II) | <i>Varanus</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) | | Warany Warany Waran indyjski Waran żółtawy Waran szary Waran z Komodo Waran Graya |
| Xenosauridae | | <i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II) | | Guzowcowate, jaszczurki guzowate, ksenosaury Jaszczurka krokodylowata, guzowiec krokodylowy |
| SERPENTES | | | | Węże |
| Boidae | <i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I) Eryx jaculus (II) <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I) | <i>Boidae</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) | | Dusiciele, dusicielowate Dusiciele, dusicielowate Madagaskarski boa naziemny Boa argentyński Boa portorykański Boa jamajski Strzelec stepowy Madagaskarski boa drzewny |

| | Załącznik A | Załącznik B | Załącznik C | Nazwa zwyczajowa |
|--------------------|-----------------------------------|--|---|----------------------------------|
| Bolyeriidae | | Bolyeriidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) | | |
| | <i>Bolyeria multocarinata</i> (I) | | | |
| | <i>Casarea dussumieri</i> (I) | | | |
| Colubridae | | | | Węże właściwe, położowate |
| | | | <i>Atretium schistosum</i> (III Indie) | |
| | | | <i>Cerberus rynchops</i> (III Indie) | Położ psiogłowy |
| | | <i>Clelia clelia</i> (II) | | Mussurana |
| | | <i>Cyclagras gigas</i> (II) | | Żabojad argentyński |
| | | <i>Elachistodon westermanni</i> (II) | | Jajożer indyjski |
| | | <i>Ptyas mucosus</i> (II) | | |
| | | | <i>Xenochrophis piscator</i> (III Indie) | |
| Elapidae | | | | Zdradnicowate |
| | | <i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II) | | |
| | | | <i>Micrurus diastema</i> (III Honduras) | Koralówka atlantycka |
| | | | <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras) | Koralówka czarnopasa |
| | | <i>Naja atra</i> (II) | | Kobra pospolita |
| | | <i>Naja kaouthia</i> (II) | | Kobra nepalska |
| | | <i>Naja mandalayensis</i> (II) | | |
| | | <i>Naja naja</i> (II) | | Okularnik indyjski |
| | | <i>Naja oxiana</i> (II) | | Kobra środkowoazjatycka |
| | | <i>Naja philippinensis</i> (II) | | |
| | | <i>Naja sagittifera</i> (II) | | |
| | | <i>Naja samarensis</i> (II) | | |
| | | <i>Naja siamensis</i> (II) | | |
| | | <i>Naja sputatrix</i> (II) | | |
| | | <i>Naja sumatrana</i> (II) | | |

| | Załącznik A | Załącznik B | Załącznik C | Nazwa zwyczajowa |
|-------------------------|---|--|---|--|
| Loxocemidae | | <i>Ophiophagus hannah</i> (II) | | Kobra królewska |
| | | Loxocemidae spp. (II) | | |
| Pythonidae | | Pythonidae spp. (II) (z wyjątkiem podgatunków objętych załącznikiem A) | | Pytony Pytony |
| | <i>Python molurus molurus</i> (I) | | | Pyton tygrysi |
| Tropidophiidae | | Tropidophiidae spp. (II) | | |
| Viperidae | | | <i>Crotalus durissus</i> (III Honduras) | Żmijowate Grzechotnik straszliwy |
| | | <i>Crotalus durissus unicolor</i> | | |
| | <i>Vipera latifii</i> | | <i>Daboia russelii</i> (III Indie) | Dabojka łańcuszkowa, żmija łańcuszkowa |
| | <i>Vipera ursinii</i> (I) (tylko populacja Europy, z wyjątkiem obszaru, który dawniej tworzył ZSRR; te ostatnie populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia) | | | Żmija irańska |
| | | <i>Vipera wagneri</i> (II) | | Żmija łąkowa |
| TESTUDINES | | | | Żółwie |
| Carettochelyidae | | <i>Carettochelys insculpta</i> (II) | | Miękkoskórkowate, żółwie dwupazurzaste, żółwie miękkoskóre |
| | | | | Miękkoskórek dwupazurzasty, żółw dwupazurzasty, żółw miękkoskóry, żółw nowogwinejski |
| Chelidae | | <i>Chelodina mccordi</i> (II) | | Żółwie węzozyjne, żółwie węzozyje, matamatowate |
| | <i>Pseudemadura umbrina</i> (I) | | | Chelodyna rotiańska |
| Cheloniidae | | | | Wężogłówka zachodnioaustralijska |
| | Cheloniidae spp. (I) | | | Żółwie morskie Żółwie morskie |
| Chelydridae | | | | Żółwie skorpuchowate |
| | | | <i>Macrochelys temminckii</i> (III – Stany Zjednoczone Ameryki) | Żółw sępi |
| Dermatemydidae | | | | Spłaszczkowate, żółwie spłaszczone |

| | Załącznik A | Załącznik B | Załącznik C | Nazwa zwyczajowa |
|-----------------------|-----------------------------------|---|---|--|
| Dermochelyidae | | <i>Dermatemys mawii</i> (II) | | Żółw spłaszczony |
| | <i>Dermochelys coriacea</i> (I) | | | Żółwie skórzaste |
| Emydidae | | <i>Chrysemys picta</i> | | Żółwie skórzaste |
| | <i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I) | <i>Glyptemys insculpta</i> (II) | | Żółwie błotne, żółwie słodkowodne |
| | | | <i>Graptemys</i> spp. (III Stany Zjednoczone Ameryki) | Żółw malowany |
| | | <i>Terrapene</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) | | Żółw leśny |
| | <i>Terrapene coahuila</i> (I) | | | Żółw torfowiskowy |
| | | <i>Trachemys scripta elegans</i> | | Terapeny |
| Geoemydidae | | | | Terapena wodna |
| | <i>Batagur affinis</i> (I) | | | Żółw czerwonolicy, żółw czerwonouchy |
| | <i>Batagur baska</i> (I) | | | Batagurowate, batagury |
| | | <i>Batagur</i> spp. (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) | | Batagur słodkowodny, batagur baska |
| | <i>Geoclemys hamiltonii</i> (I) | <i>Cuora</i> spp. (II) | | |
| | | | <i>Geoemyda spengleri</i> (III Chiny) | Żółw świątynny |
| | | <i>Heosemys annandalii</i> (II) | | |
| | | <i>Heosemys depressa</i> (II) | | |
| | | <i>Heosemys grandis</i> (II) | | |
| | | <i>Heosemys spinosa</i> (II) | | Żółw kolczasty |
| | | <i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II) | | Żółw celebeski |
| | | <i>Malayemys macrocephala</i> (II) | | |
| | | <i>Malayemys subtrijuga</i> (II) | | |
| | | <i>Mauremys annamensis</i> (II) | | |
| | | | <i>Mauremys iversoni</i> (III Chiny) | |
| | | | <i>Mauremys megalcephala</i> (III Chiny) | |
| | | <i>Mauremys mutica</i> (II) | | |

| | Załącznik A | Załącznik B | Załącznik C | Nazwa zwyczajowa |
|-----------------------|-------------------------------------|---|---|-------------------------|
| | | | <i>Mauremys nigricans</i> (III Chiny) <i>Mauremys pritchardi</i> (III Chiny) <i>Mauremys reevesii</i> (III Chiny) <i>Mauremys sinensis</i> (III Chiny) | |
| | <i>Melanochelys tricarinata</i> (I) | | | |
| | <i>Morenia ocellata</i> (I) | | | |
| | | <i>Notochelys platynota</i> (II) | | |
| | | | <i>Ocadia glyphistoma</i> (III Chiny) <i>Ocadia philippeni</i> (III Chiny) | |
| | | <i>Orlitia borneensis</i> (II) | | |
| | | <i>Pangshura</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) | | |
| | <i>Pangshura tecta</i> (I) | | | |
| | | | <i>Sacalia bealei</i> (III Chiny) | |
| | | | <i>Sacalia pseudocellata</i> (III Chiny) | |
| | | | <i>Sacalia quadriocellata</i> (III Chiny) | |
| | | <i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II) | | |
| | | <i>Siebenrockiella leytensis</i> (II) | | |
| Platysternidae | | | | Żółw wielkogłowy |
| | | <i>Platysternon megacephalum</i> (II) | | Żółw wielkogłowy |
| Podocnemididae | | | | |
| | | <i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) | | |
| | | <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) | | |
| | | <i>Podocnemis</i> spp. (II) | | |
| Testudinidae | | | | Żółwie lądowe |
| | | Testudinidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) zerowy roczny kontyngent wywozowy został ustalony na okazy <i>Geochelone sulcata</i> pozyskane w naturze i będące przedmiotem obrotu, przede wszystkim do celów handlowych) | | Żółwie lądowe |
| | <i>Astrochelys radiata</i> (I) | | | |

| | Załącznik A | Załącznik B | Załącznik C | Nazwa zwyczajowa |
|--------------|--------------------------------------|------------------------------|--|---|
| Trionychidae | <i>Astrochelys yniphora</i> (I) | | | |
| | <i>Chelonoidis nigra</i> (I) | | | |
| | <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) | | | |
| | <i>Malacochersus tornieri</i> (II) | | | |
| | <i>Psammobates geometricus</i> (I) | | | |
| | <i>Pyxis arachnoides</i> (I) | | | |
| | <i>Pyxis planicauda</i> (I) | | | |
| | <i>Testudo graeca</i> (II) | | | Żółw śródziemnomorski, żółw mauretański, żółw iberyjski |
| | <i>Testudo hermanni</i> (II) | | | Żółw grecki |
| | <i>Testudo kleinmanni</i> (I) | | | Żółw egipski |
| | <i>Testudo marginata</i> (II) | | | Żółw obrzeżony |
| | | | | Żółwiakowate, żółwiaki, żółwie trójpazurzaste |
| | | | <i>Amyda cartilaginea</i> (II) | |
| | <i>Apalone spinifera atra</i> (I) | | | |
| | <i>Aspideretes gangeticus</i> (I) | | | |
| | <i>Aspideretes hurum</i> (I) | | | |
| | <i>Aspideretes nigricans</i> (I) | | | |
| | | | <i>Chitra</i> spp. (II) | |
| | | | <i>Lissemys punctata</i> (II) | |
| | | <i>Lissemys scutata</i> (II) | | |
| | | | <i>Palea steindachneri</i> (III Chiny) | |
| | | <i>Pelochelys</i> spp. (II) | | |
| | | | <i>Pelodiscus axenaria</i> (III Chiny) | |
| | | | <i>Pelodiscus maackii</i> (III Chiny) | |
| | | | <i>Pelodiscus parviformis</i> (III Chiny) | |
| | | | <i>Rafetus swinhoei</i> (III Chiny) | |

| | Załącznik A | Załącznik B | Załącznik C | Nazwa zwyczajowa |
|-----------------------------|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|
| AMPHIBIA | | | | Płazy |
| ANURA | | | | Płazy bezogonowe |
| Bufonidae | | | | Ropuchy |
| | <i>Altiphrynoides</i> spp. (I) | | | |
| | <i>Atelopus zeteki</i> (I) | | | |
| | <i>Bufo periglenes</i> (I) | | | |
| | <i>Bufo superciliaris</i> (I) | | | |
| | <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) | | | |
| | <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I) | | | |
| | <i>Spinophrynoides</i> spp. (I) | | | |
| Calyptocephalellidae | | | <i>Calyptocephalella gayi</i> (III Chile) | |
| Dendrobatidae | | | | Drzewołazowate, drzewołazy |
| | | <i>Allobates femoralis</i> (II) | | |
| | | <i>Allobates zaparo</i> (II) | | |
| | | <i>Cryptophyllobates azureiventris</i> (II) | | |
| | | <i>Dendrobates</i> spp. (II) | | |
| | | <i>Epipedobates</i> spp. (II) | | |
| | | <i>Phyllobates</i> spp. (II) | | |
| Hylidae | | | | |
| | | <i>Agalychnis</i> spp. (II) (7) | | |
| Mantellidae | | | | Mantellowate |
| | | <i>Mantella</i> spp. (II) | | |
| Microhylidae | | | | Żaby wąskopyskie |
| | <i>Dyscophus antongilii</i> (I) | | | |
| | | <i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II) | | |
| Ranidae | | | | Żabowate, żaby właściwe |
| | | <i>Conraua goliath</i> | | Żaba goliath |
| | | <i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) | | |
| | | <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II) | | |

| | Załącznik A | Załącznik B | Załącznik C | Nazwa zwyczajowa |
|-------------------------|---------------------------------|---|---|---|
| Rheobatrachidae | | <i>Rana catesbeiana</i> | | Żaby australijskie, żółwinkowate |
| | | <i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) | | Żaby australijskie |
| | <i>Rheobatrachus silus</i> (II) | | | Żaba gęborodna |
| CAUDATA | | | | Plązy ogoniaste |
| Ambystomatidae | | <i>Ambystoma dumerilii</i> (II) | | Ambystomy |
| | | <i>Ambystoma mexicanum</i> (II) | | Ambystoma meksykańska, aksolotl meksykański |
| Cryptobranchidae | | | | Skrytoskrzelne |
| | <i>Andrias</i> spp. (I) | | | Salamandry olbrzymie |
| | | | <i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Stany Zjednoczone Ameryki) | |
| Salamandridae | | | | Salamandrowate |
| | <i>Neurergus kaiseri</i> (I) | | | Traszka zagrośańska |
| ELASMOBRANCHII | | | | Spodouste |
| CARCHARHINIFORMES | | | | |
| Sphyrnidae | | | | |
| | | | <i>Sphyrna lewini</i> (III Kostaryka) | |
| LAMNIFORMES | | | | Lamnokształtne |
| Cetorhinidae | | | | Długoszprowate |
| | | <i>Cetorhinus maximus</i> (II) | | Długoszpar, rekin olbrzymi |
| Lamnidae | | | | Lamnowate |
| | | <i>Carcharodon carcharias</i> (II) | | Zarłacz biały |
| | | | <i>Lamna nasus</i> (III 27 państw członkowskich) | Żarłacz śledziowy, lamna |
| ORECTOLOBIFORMES | | | | Dywanokształtne |
| Rhincodontidae | | | | |
| | | <i>Rhincodon typus</i> (II) | | Rekin wielorybi |
| PRISTIFORMES | | | | Rajokształtne |
| Pristidae | | | | Piłowate |

| | Załącznik A | Załącznik B | Załącznik C | Nazwa zwyczajowa |
|-----------------------|--|---|-------------|--|
| | Pristidae spp. (I) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem B) | | | Piłowate |
| | | <i>Pristis microdon</i> (II) (jedynie w celu umożliwienia międzynarodowej wymiany handlowej żywymi zwierzętami do odpowiednich i dopuszczalnych akwariów, głównie w celach ochronnych. Wszystkie inne okazy są uznane za okazy gatunków objętych załącznikiem A i handel nimi jest odpowiednio uregulowany) | | Piła słodkowodna |
| ACTINOPTERYGII | | | | Promieniopłetwe, kostnopromieniste, kostnopromienne |
| ACIPENSERIFORMES | | | | Jesiotrokształtne |
| | | ACIPENSERIFORMES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) | | |
| Acipenseridae | | | | Jesiotrowate |
| | <i>Acipenser brevirostrum</i> (I) | | | Jesiotr krótkonosy |
| | <i>Acipenser sturio</i> (I) | | | Jesiotr zachodni |
| ANGUILLIFORMES | | | | Węgorzokształtne |
| Anguillidae | | | | Węgorzowate |
| | | <i>Anguilla anguilla</i> (II) | | Węgorz europejski |
| CYPRINIFORMES | | | | Karpiokształtne |
| Catostomidae | | | | Czukucznowate |
| | <i>Chasmistes cujus</i> (I) | | | |
| Cyprinidae | | | | Karpowate |
| | | <i>Caecobarbus geertsi</i> (II) | | |
| | <i>Probarbus jullieni</i> (I) | | | |
| OSTEOGLOSSIFORMES | | | | Kostnojęzykkształtne, arowanokształtne, arapaimokształtne |
| Osteoglossidae | | | | Kostnojęzykowe |
| | | <i>Arapaima gigas</i> (II) | | Arapaima |
| | <i>Scleropages formosus</i> (I) ⁽⁸⁾ | | | Arowana azjatycka |
| PERCIFORMES | | | | Okoniokształtne |
| Labridae | | | | Wargaczowate |
| | | <i>Cheilinus undulatus</i> (II) | | Wargacz garbogłowy |
| Sciaenidae | | | | Kulbinowate |
| | <i>Totoaba macdonaldi</i> (I) | | | Totoaba |

| | Załącznik A | Załącznik B | Załącznik C | Nazwa zwyczajowa |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| SILURIFORMES | | | | Sumokształtne |
| Pangasiidae | | | | |
| | <i>Pangasianodon gigas</i> (I) | | | Pangaz |
| SYNGNATHIFORMES | | | | Ciernikokształtne |
| Syngnathidae | | | | Igliczniowate |
| | | <i>Hippocampus</i> spp. (II) | | Plawikoniki, koniki morskie |
| SARCOPTERYGII | | | | Mięśniopłetwe |
| CERATODONTIFORMES | | | | |
| Ceratodontidae | | | | Rogożbowate |
| | | <i>Neoceratodus forsteri</i> (II) | | Rogożab, barramunda |
| COELACANTHIFORMES | | | | Celakantokształtne, latimeriokształtne, trzoncokształtne |
| Latimeriidae | | | | |
| | <i>Latimeria</i> spp. (I) | | | |
| SZKARŁUPNIE (ROZGWIAZDY, WĘŻOWIDŁA, JEŻOWCE I STRZYKWY) | | | | |
| HOLOTHUROIDEA | | | | Strzykwy |
| ASPIDOCHEIROTIDA | | | | |
| Stichopodidae | | | | |
| | | | <i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekwador) | |
| ARTHROPODA (STAWONOGI) | | | | |
| ARACHNIDA | | | | Pajęczaki |
| ARANEAE | | | | |
| Theraphosidae | | | | Ptasznikowate |
| | | <i>Aphonopelma albiceps</i> (II) | | |
| | | <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) | | |
| | | <i>Brachypelma</i> spp. (II) | | |
| SCORPIONES | | | | Skorpiony |
| Scorpionidae | | | | |
| | | <i>Pandinus dictator</i> (II) | | |
| | | <i>Pandinus gambiensis</i> (II) | | |
| | | <i>Pandinus imperator</i> (II) | | |
| INSECTA | | | | Owady |
| COLEOPTERA | | | | Chrzęszcze |

| | Załącznik A | Załącznik B | Załącznik C | Nazwa zwyczajowa |
|---------------------|------------------------------------|--|---|--|
| Lucanidae | | | | Stag beetles |
| | | | <i>Colophon</i> spp. (III Republika Południowej Afryki) | Jelonkowate |
| Scarabaeidae | | | | Żukowate |
| | | <i>Dynastes satanas</i> (II) | | |
| LEPIDOPTERA | | | | Motyle |
| Nymphalidae | | | | Rusałkowate, południcowate, południce, perłowce |
| | | | <i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Boliwia) | |
| | | | <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Boliwia) | |
| | | | <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Boliwia) | |
| Papilionidae | | | | Paziowate |
| | | <i>Atrophaneura jophon</i> (II) | | |
| | | <i>Atrophaneura palu</i> | | |
| | | <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) | | |
| | | <i>Bhutanitis</i> spp. (II) | | |
| | | <i>Graphium sandawanum</i> | | |
| | | <i>Graphium stresemanni</i> | | |
| | | <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) | | |
| | <i>Ornithoptera alexandrae</i> (I) | | | |
| | | <i>Papilio benguetus</i> | | |
| | <i>Papilio chikae</i> (I) | | | |
| | | <i>Papilio esperanza</i> | | |
| | <i>Papilio homerus</i> (I) | | | |
| | <i>Papilio hospiton</i> (I) | | | |
| | | <i>Papilio morondavana</i> | | |
| | | <i>Papilio neuwoegeni</i> | | |
| | | <i>Parides ascanius</i> | | |
| | | <i>Parides hahneli</i> | | |
| | <i>Parnassius apollo</i> (II) | | | |

| | Załącznik A | Załącznik B | Załącznik C | Nazwa zwyczajowa |
|--|---|---|-------------|---|
| | | <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II) | | |
| ANNELIDA (SKĄPOSZCZETY I WIELOSZCZETY) | | | | |
| HIRUDINOIDEA | | | | |
| ARHYNCHOBDELLIDA | | | | |
| Hirudinidae | | | | Pijawkowate |
| | | <i>Hirudo medicinalis</i> (II) | | Pijawka lekarska |
| | | <i>Hirudo verbana</i> (II) | | Azjatycko-południowoeuropejska pijawka lekarska |
| MOLLUSCA (MIĘCZAKI) | | | | |
| BIVALVIA | | | | Małże |
| MYTILOIDA | | | | |
| Mytilidae | | | | Omułkowate |
| | | <i>Lithophaga lithophaga</i> (II) | | |
| UNIONOIDA | | | | |
| Unionidae | | | | Skójkowate |
| | <i>Conradilla caelata</i> (I) | | | |
| | | <i>Cyprogenia aberti</i> (II) | | |
| | <i>Dromus dromas</i> (I) | | | |
| | <i>Epioblasma curtisii</i> (I) | | | |
| | <i>Epioblasma florentina</i> (I) | | | |
| | <i>Epioblasma sampsonii</i> (I) | | | |
| | <i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I) | | | |
| | <i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I) | | | |
| | | <i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II) | | |
| | <i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I) | | | |
| | <i>Epioblasma turgidula</i> (I) | | | |
| | <i>Epioblasma walkeri</i> (I) | | | |

| | Załącznik A | Załącznik B | Załącznik C | Nazwa zwyczajowa |
|-----------------------|--|------------------------------|-------------|-----------------------------|
| | <i>Fusconaia cuneolus</i> (I) | | | |
| | <i>Fusconaia edgariana</i> (I) | | | |
| | <i>Lampsilis higginsii</i> (I) | | | |
| | <i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I) | | | |
| | <i>Lampsilis satur</i> (I) | | | |
| | <i>Lampsilis virescens</i> (I) | | | |
| | <i>Plethobasus cicatricosus</i> (I) | | | |
| | <i>Plethobasus cooperianus</i> (I) | | | |
| | | <i>Pleurobema clava</i> (II) | | |
| | <i>Pleurobema plenum</i> (I) | | | |
| | <i>Potamilus capax</i> (I) | | | |
| | <i>Quadrula intermedia</i> (I) | | | |
| | <i>Quadrula sparsa</i> (I) | | | |
| | <i>Toxolasma cylindrella</i> (I) | | | |
| | <i>Unio nickliniana</i> (I) | | | |
| | <i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I) | | | |
| | <i>Villosa trabalis</i> (I) | | | |
| VENEROIDA | | | | |
| Tridacnidae | | | | Przydacznie |
| | | Tridacnidae spp. (II) | | |
| GASTROPODA | | | | Ślimaki, brzuchonogi |
| MESOGASTROPODA | | | | |
| Strombidae | | | | Skrzydelniki |
| | | <i>Strombus gigas</i> (II) | | |
| STYLOMMATOPHORA | | | | |
| Achatinellidae | | | | |
| | <i>Achatinella</i> spp. (I) | | | |

| | Załącznik A | Załącznik B | Załącznik C | Nazwa zwyczajowa |
|-------------------------------|-----------------------------|---|--|--------------------------|
| Camaenidae | | <i>Papustyla pulcherrima</i> (II) | | |
| CNIDARIA (KORALOWCE, UKWIAŁY) | | | | |
| ANTHOZOA | | | | Koralowce |
| ANTIPATHARIA | | ANTIPATHARIA spp. (II) | | Kolczniki |
| GORGONACEAE | | | | Koralowce czarne |
| Coralliidae | | | | Gorgonie |
| | | | <i>Corallium elatius</i> (III Chiny) | Korale szlachetne |
| | | | <i>Corallium japonicum</i> (III Chiny) | |
| | | | <i>Corallium konjoi</i> (III Chiny) | |
| | | | <i>Corallium secundum</i> (III Chiny) | |
| HELIOPORACEA | | | | |
| Helioporidae | | Helioporidae spp. (II) (obejmuje jedynie gatunek <i>Heliopora coerulea</i>) ^(?) | | Korale niebieskie |
| | | | | Korale niebieskie |
| SCLERACTINIA | | SCLERACTINIA spp. (II) ^(?) | | |
| STOLONIFERA | | | | |
| Tubiporidae | | Tubiporidae spp. (II) ^(?) | | Organeczniki |
| | | | | Organeczniki |
| HYDROZOA | | | | Stułbiopławy |
| MILLEPORINA | | | | |
| Milleporidae | | Milleporidae spp. (II) ^(?) | | |
| STYLASTERINA | | | | |
| Stylasteridae | | Stylasteridae spp. (II) ^(?) | | |
| FLORA | | | | |
| AGAVACEAE | | | | Agawowate |
| | <i>Agave parviflora</i> (I) | | | |

| | Załącznik A | Załącznik B | Załącznik C | Nazwa zwyczajowa |
|----------------|-------------|--|-------------|---|
| AMARYLLIDACEAE | | <p><i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4</p> <p><i>Nolina interrata</i> (II)</p> | | Amarylkowate |
| | | <p><i>Galanthus</i> spp. (II) #4</p> <p><i>Sternbergia</i> spp. (II) #4</p> | | |
| ANACARDIACEAE | | <p><i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II)</p> <p><i>Operculicarya pachypus</i> (II)</p> | | |
| APOCYNACEAE | | <p><i>Hoodia</i> spp. (II) #9</p> <p><i>Pachypodium</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4</p> <p><i>Pachypodium ambongense</i> (I)</p> <p><i>Pachypodium baronii</i> (I)</p> <p><i>Pachypodium decaryi</i> (I)</p> | | |
| ARALIACEAE | | <p><i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2</p> <p><i>Panax ginseng</i> (II) (tylko populacja Federacji Rosyjskiej; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia) #3</p> <p><i>Panax quinquefolius</i> (II) #3</p> | | Araliowate |
| ARAUCARIACEAE | | <p><i>Araucaria araucana</i> (I)</p> | | Araukariowate Araukaria |
| BERBERIDACEAE | | <p><i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2</p> | | Berberysowate |
| BROMELIACEAE | | <p><i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4</p> <p><i>Tillandsia kammii</i> (II) #4</p> <p><i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #4</p> <p><i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4</p> <p><i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #4</p> | | Bromeliowate, ananasowate, zapyłcowate |

| | Załącznik A | Załącznik B | Załącznik C | Nazwa zwyczajowa |
|-----------|---|--|-------------|--|
| CACTACEAE | | <p><i>Tillandsia sucrei</i> (II) #4</p> <p><i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽¹⁰⁾ #4</p> <p>CACTACEAE spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A oraz <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. i <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽¹¹⁾ #4</p> | | <p>Kaktusowate</p> <p>Kaktusowate</p> |
| | <i>Ariocarpus</i> spp. (I) | | | |
| | <i>Astrophytum asterias</i> (I) | | | |
| | <i>Aztekium ritteri</i> (I) | | | |
| | <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) | | | |
| | <i>Discocactus</i> spp. (I) | | | |
| | <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) | | | |
| | <i>Echinocereus schmollii</i> (I) | | | |
| | <i>Escobaria minima</i> (I) | | | |
| | <i>Escobaria sneedii</i> (I) | | | |
| | <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) | | | |
| | <i>Mammillaria solisoides</i> (I) | | | |
| | <i>Melocactus conoideus</i> (I) | | | |
| | <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) | | | |
| | <i>Melocactus glaucescens</i> (I) | | | |
| | <i>Melocactus paucispinus</i> (I) | | | |
| | <i>Obregonia denegrii</i> (I) | | | |
| | <i>Pachycereus militaris</i> (I) | | | |
| | <i>Pediocactus bradyi</i> (I) | | | |
| | <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) | | | |
| | <i>Pediocactus paradinei</i> (I) | | | |
| | <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) | | | |
| | <i>Pediocactus sileri</i> (I) | | | |
| | <i>Pelecophora</i> spp. (I) | | | |

| | Załącznik A | Załącznik B | Załącznik C | Nazwa zwyczajowa |
|------------------------------|--|---|-------------|----------------------------|
| | <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) | | | |
| | <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) | | | |
| | <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) | | | |
| | <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) | | | |
| | <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) | | | |
| | <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) | | | |
| | <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) | | | |
| | <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) | | | |
| | <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) | | | |
| | <i>Strombocactus</i> spp. (I) | | | |
| | <i>Turbincarpus</i> spp. (I) | | | |
| | <i>Uebelmannia</i> spp. (I) | | | |
| CARYOCARACEAE | | <i>Caryocar costaricense</i> (II) #4 | | |
| COMPOSITAE (ASTERA- CEAE) | <i>Saussurea costus</i> (I) (znany również jako <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> lub <i>A. costus</i>) | | | Złożone (astrowate) |
| CRASSULACEAE | | <i>Dudleya stolonifera</i> (II) | | Gruboszowate |
| | | <i>Dudleya traskiae</i> (II) | | |
| CUCURBITACEAE | | <i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (określany również jako <i>Xerosicyos pubescens</i>) | | |
| | | <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II) | | |
| CUPRESSACEAE | <i>Fitzroya cupressoides</i> (I) | | | Cyprysowate |
| | <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I) | | | |
| CYATHEACEAE | | <i>Cyathea</i> spp. (II) #4 | | Olbrzymkowate |

| | Załącznik A | Załącznik B | Załącznik C | Nazwa zwyczajowa |
|---------------|---------------------------|---|---|-----------------------------------|
| CYCADACEAE | | CYCADACEAE spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4 | | Sagowcowate Sagowcowate |
| | <i>Cycas beddomei</i> (I) | | | |
| DICKSONIACEAE | | <i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (tylko populacje Ameryk; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia. Dotyczy to również synonimów <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> i <i>D. stuebelii</i>) #4 | | |
| | | DIDIEREACEAE spp. (II) #4 | | |
| DIOSCOREACEAE | | <i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4 | | |
| DROSERACEAE | | <i>Dionaea muscipula</i> (II) #4 | | |
| EBENACEAE | | | Ebonies <i>Diospyros aculeata</i> (III Madagaskar) (w tym odm. <i>meridionalis</i>) #5 <i>Diospyros analamerensis</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros anosivolensis</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros baroniana</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros bemarivensis</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros bernieri</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros bernieriana</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros bezofensis</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros boinensis</i> (III Madagaskar) #5 | |

| | Załącznik A | Załącznik B | Załącznik C | Nazwa zwyczajowa |
|--|-------------|-------------|--|------------------|
| | | | <i>Diospyros boivini</i> (III Madagaskar) (w tym odm. <i>manongarivensis</i>) #5 | |
| | | | <i>Diospyros calophylla</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros caucheana</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros cinnamomoides</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros clusiifolia</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros conifera</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros coursiana</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros cupulifera</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros danguyana</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros decaryana</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros dycorypheoides</i> (III Madagaskar) (w tym odm. <i>meridionalis</i>) #5 | |
| | | | <i>Diospyros ebenifera</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros enervis</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros erinacea</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros erythrosperma</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros filipes</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros fuscovelutina</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros geayana</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros gneissicola</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros gracilipes</i> (III Madagaskar) (w tym odm. <i>lecomtei</i> , <i>parvifolia</i> , <i>velutipes</i> i <i>subenervis</i>) #5 | |

| | Załącznik A | Załącznik B | Załącznik C | Nazwa zwyczajowa |
|--|-------------|-------------|---|------------------|
| | | | <i>Diospyros greveana</i> (III Madagaskar) (w tym odm. <i>boinensis</i>) #5 | |
| | | | <i>Diospyros haplostylis</i> (III Madagaskar) (w tym odm. <i>hildebrandtii</i>) #5 | |
| | | | <i>Diospyros hazomainty</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros hemiteles</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros heterosepala</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros humbertiana</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros humbertii</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros implexicalyx</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros ketsensis</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros laevis</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros lamiana</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros lanceolata</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros latispathulata</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros lenticellata</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros leucomelas</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros leucocalyx</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros lokohensis</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros louveli</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros madagascariensis</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros madecassa</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros magnifolia</i> (III Madagaskar) #5 | |

| | Załącznik A | Załącznik B | Załącznik C | Nazwa zwyczajowa |
|--|-------------|-------------|---|------------------|
| | | | <i>Diospyros manampetsae</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros mangabensis</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros mangorensis</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros mapingo</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros masoalensis</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros mcphersonii</i> (<i>Diospyros crassiflora</i>) (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros meeusiana</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros microrhombus</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros montigena</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros myriophylla</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros myrtifolia</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros myrtilloides</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros natalensis</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros neraudii</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros nigricans</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros nodosa</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros obducta</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros occlusa</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros olacinoides</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros onivensis</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros parifolia</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros parvifolia</i> (III Madagaskar) #5 | |

| | Załącznik A | Załącznik B | Załącznik C | Nazwa zwyczajowa |
|--|-------------|-------------|---|------------------|
| | | | <i>Diospyros perreticulata</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros perrieri</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros pervillei</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros platycalyx</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros pruinosa</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros quartzitarium</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros quercina</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros revaughanii</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros rubrolanata</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros sakalavarum</i> (III Madagaskar) (includes var. <i>mollifolia</i>) #5 | |
| | | | <i>Diospyros sclerophylla</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros seychellarum</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros sphaerosepala</i> (III Madagaskar) (w tym odm. <i>calyculata</i>) #5 | |
| | | | <i>Diospyros stenocarpa</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros striicalyx</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros subacuta</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros subenervis</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros subfalciformis</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros subsessilifolia</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros subtrinervis</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros tampinensis</i> (III Madagaskar) #5 | |
| | | | <i>Diospyros tetraceros</i> (III Madagaskar) #5 | |

| | Załącznik A | Załącznik B | Załącznik C | Nazwa zwyczajowa |
|---------------|-------------|--|---|------------------|
| EUPHORBIACEAE | | <p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (wyłącznie gatunki gruboszowate, z wyjątkiem:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Euphorbia misera</i>; 2) sztucznie rozmnożonych okazów kultywarów <i>Euphorbia trigona</i>; 3) sztucznie rozmnożonych okazów <i>Euphorbia lactea</i> szczepionych na sztucznie rozmnożonych kłączach <i>Euphorbia neriiifolia</i>, gdy są one: <ul style="list-style-type: none"> — grzebieniaste, lub — wachlarzowate, lub — kolorowymi mutantami; 4) sztucznie rozmnożonych okazów kultywarów <i>Euphorbia 'Mili'</i> gdy są one: <ul style="list-style-type: none"> — łatwo rozpoznawalne jako okazy sztucznie rozmnożone, oraz — wprowadzone lub są przedmiotem (ponownego) wywozu z Unii w partiach po 100 lub więcej roślin; <p>które nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia, oraz</p> <ol style="list-style-type: none"> 5) gatunków objętych załącznikiem A) | <p><i>Diospyros tetrapoda</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros torquata</i> (III Madagaskar) (w tym odm. <i>mabaoides</i>) #5</p> <p><i>Diospyros toxicaria</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros tropophylla</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros urschii</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros velutipes</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros vera</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros vescoi</i> (III Madagaskar) (w tym odm. <i>mandrarenensis</i>) #5</p> <p><i>Diospyros viguieriana</i> (III Madagaskar) #5</p> | |
| | | <i>Euphorbia ambovombensis</i> (I) | | |

| | Załącznik A | Załącznik B | Załącznik C | Nazwa zwyczajowa |
|---------------------------|--|--|--|--------------------|
| | <p><i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia cremersii</i> (I) (obejmuje formy <i>viridifolia</i> i var. <i>rakotozafy</i>)</p> <p><i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (obejmuje ssp. <i>tuberifera</i>)</p> <p><i>Euphorbia decaryi</i> (I) (obejmuje vars. <i>ampanihyensis</i>, <i>robinsonii</i> i <i>sprirosticha</i>)</p> <p><i>Euphorbia francoisii</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia lambii</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia moratii</i> (I) (obejmuje vars. <i>antsingiensis</i>, <i>bemarahensis</i> i <i>multiflora</i>)</p> <p><i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia quartziticola</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia tulearensis</i> (I)</p> | | | |
| FOUQUIERIACEAE | | <i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4 | | Ocotillos, boojums |
| | <i>Fouquieria fasciculata</i> (I) | | | |
| | <i>Fouquieria purpusii</i> (I) | | | |
| GNETACEAE | | | <i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1 | Gnetowate |
| JUGLANDACEAE | | <i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4 | | Orzechowate |
| LAURACEAE | | <i>Aniba rosaeodora</i> (II) (znany również jako <i>A. duckei</i>) #12 | | Palisander |
| LEGUMINOSAE (FABACEAE) | | <i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10 | | Bobowate |

| | Załącznik A | Załącznik B | Załącznik C | Nazwa zwyczajowa |
|-----------|-------------------------------|---|---|----------------------------|
| | <i>Dalbergia nigra</i> (I) | | <i>Dalbergia darienensis</i> (III Panama) (jedynie populacja Panamy) #2 <i>Dalbergia louvelii</i> (III Madagaskar) #5 <i>Dalbergia monticola</i> (III Madagaskar) #5 <i>Dalbergia normandii</i> (III Madagaskar) #5 <i>Dalbergia purpurascens</i> (III Madagaskar) #5 <i>Dalbergia retusa</i> (III Gwatemala/Panama) (jedynie populacje Gwatemali #5 i Panamy #2; wszystkie inne populacje są włączone do załącznika D) <i>Dalbergia stevensonii</i> (III Gwatemala) (jedynie populacja Gwatemali; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem D) #5 <i>Dalbergia xerophila</i> (III Madagaskar) #5 <i>Dipteryx panamensis</i> (III Kostaryka/Nikaragua) | |
| | | <i>Pericopsis elata</i> (II) #5 | | |
| | | <i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4 | | |
| | | <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 | | |
| | | <i>Aloe</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A oraz <i>Aloe vera</i> ; znanego również jako <i>Aloe barbadensis</i> , który nie jest objęty załącznikami do niniejszego rozporządzenia) #4 | | |
| | <i>Aloe albida</i> (I) | | | |
| | <i>Aloe albiflora</i> (I) | | | |
| | <i>Aloe alfredii</i> (I) | | | |
| | <i>Aloe bakeri</i> (I) | | | |
| | <i>Aloe bellatula</i> (I) | | | |
| | <i>Aloe calcairophila</i> (I) | | | |
| LILLACEAE | | | | Liliowate Aloesy |

| | Załącznik A | Załącznik B | Załącznik C | Nazwa zwyczajowa |
|--------------|--|---|---|--------------------------|
| | <p><i>Aloe compressa</i> (I) (obejmuje vars. <i>paucituberculata</i>, <i>rugosquamosa</i> i <i>schistophila</i>)</p> <p><i>Aloe delphinensis</i> (I)</p> <p><i>Aloe descoingsii</i> (I)</p> <p><i>Aloe fragilis</i> (I)</p> <p><i>Aloe haworthioides</i> (I) (obejmuje var. <i>aurantiaca</i>)</p> <p><i>Aloe helenae</i> (I)</p> <p><i>Aloe laeta</i> (I) (obejmuje var. <i>maniaensis</i>)</p> <p><i>Aloe parallelifolia</i> (I)</p> <p><i>Aloe parvula</i> (I)</p> <p><i>Aloe pillansii</i> (I)</p> <p><i>Aloe polyphylla</i> (I)</p> <p><i>Aloe rauhii</i> (I)</p> <p><i>Aloe suzannae</i> (I)</p> <p><i>Aloe versicolor</i> (I)</p> <p><i>Aloe vossii</i> (I)</p> | | | |
| MAGNOLIACEAE | | | <i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1 | Magnoliowate |
| MELIACEAE | | | <i>Cedrela fissilis</i> (III Boliwia) #5 | Mahoniowce, cedry |
| | | | <i>Cedrela lilloi</i> (III Boliwia) #5 | |
| | | | <i>Cedrela odorata</i> (III Boliwia/Brazylia. (dodatkowo populacje krajowe zgłosiły następujące państwa: Kolumbia, Gwatemala i Peru) #5 | Spanish cedar |
| | | <i>Swietenia humilis</i> (II) #4 | | |
| | | <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (populacja Neotropiku – obejmuje Amerykę Środkową i Południową oraz Karaiby) #6 | | |
| | | <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5 | | |

| | Załącznik A | Załącznik B | Załącznik C | Nazwa zwyczajowa |
|--------------|---|--|-------------|-------------------------|
| NEPENTHACEAE | | <i>Nepenthes</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4 | | Dzbanecznikowate |
| | <i>Nepenthes khasiana</i> (I) | | | |
| | <i>Nepenthes rajah</i> (I) | | | |
| ORCHIDACEAE | | ORCHIDACEAE spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) (12) #4 | | Storczykowate |
| | W odniesieniu do następujących gatunków objętych załącznikiem A, sadzonki oraz hodowle tkanek nie są objęte przepisami niniejszego rozporządzenia, wówczas gdy: — są uzyskane metodą <i>in vitro</i> , w stałym albo płynnym podłożu, oraz — spełniają wymogi definicji »sztucznie rozmnażanych« zgodnie z art. 56 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006, oraz — wprowadzane do Unii lub będąc przedmiotem (ponownego) wywozu z Unii, są transportowane w sterylnych pojemnikach | | | Storczyki |
| | <i>Aerangis ellisii</i> (I) | | | |
| | <i>Cephalanthera cucullata</i> (II) | | | |
| | <i>Cypripedium calceolus</i> (II) | | | |
| | <i>Dendrobium cruentum</i> (I) | | | |
| | <i>Goodyera macrophylla</i> (II) | | | |
| | <i>Laelia jongheana</i> (I) | | | |
| | <i>Laelia lobata</i> (I) | | | |
| | <i>Liparis loeselii</i> (II) | | | |
| | <i>Ophrys argolica</i> (II) | | | |
| | <i>Ophrys lunulata</i> (II) | | | |
| | <i>Orchis scopulorum</i> (II) | | | |
| | <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) | | | |
| | <i>Peristeria elata</i> (I) | | | |
| | <i>Phragmipedium</i> spp. (I) | | | |

| | Załącznik A | Załącznik B | Załącznik C | Nazwa zwyczajowa |
|-----------------------|--|--|--|--|
| OROBANCHACEAE | <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II) | <i>Cistanche deserticola</i> (II) #4 | | Zarazowate |
| PALMAE (ARECACEAE) | <i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I) | <i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II) | <i>Lodoicea maldivica</i> (III Seszele) #13 | Palmowate Lodoicja seszelska |
| PAPAVERACEAE | | <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4 <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II) | <i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1 | Makowate |
| PASSIFLORACEAE | | <i>Adenia olaboensis</i> (II) | | |
| PINACEAE | <i>Abies guatemalensis</i> (I) | | <i>Pinus koraiensis</i> (III Federacja Rosyjska) #5 | Sosnowate |
| PODOCARPACEAE | <i>Podocarpus parlatorei</i> (I) | | <i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1 | Zastrzalinowate |
| PORTULACACEAE | | <i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4 | | Portulakowate |

| | Załącznik A | Załącznik B | Załącznik C | Nazwa zwyczajowa |
|------------------|---|--|-------------|-------------------------------------|
| PRIMULACEAE | | <i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹³⁾ #4 | | Pierwiosnkowate Cyklameny |
| RANUNCULACEAE | | <i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8 | | Jaskrowate Milek wiosenny |
| ROSACEAE | | <i>Prunus africana</i> (II) #4 | | Różowate |
| RUBIACEAE | <i>Balmea stormiae</i> (I) | | | |
| SARRACENIACEAE | <i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I) | <i>Sarracenia</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4 | | Kapturkowate |
| SCROPHULARIACEAE | | <i>Picrorhiza kurroa</i> (II) (z wyjątkiem <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2 | | Trędownikowate |
| STANGERIACEAE | <i>Stangeria eriopus</i> (I) | <i>Bowenia</i> spp. (II) #4 | | Stangeriowate |
| TAXACEAE | | <i>Taxus chinensis</i> i niższe taksony tego gatunku (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> i niższe taksony tego gatunku (II) ⁽¹⁴⁾ #2 <i>Taxus fuana</i> i niższe taksony tego gatunku (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> i niższe taksony tego gatunku (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2 | | Cisowate |

| | Załącznik A | Załącznik B | Załącznik C | Nazwa zwyczajowa |
|---------------------------------------|--|---|---|--|
| THYMELAEACEAE (AQUILARIAACEAE) | | <i>Aquilaria</i> spp. (II) #4 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #4 | | Wawrzynkowate |
| TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE) | | | <i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1 | Trochodendronowate |
| VALERIANACEAE | | <i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2 | | Kozłkowate |
| VITACEAE | | <i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II) | | |
| WELWITSCHIAACEAE | | <i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4 | | Welwiczjowate Welwiczja przedziwna |
| ZAMIACEAE | <i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I) | ZAMIACEAE spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4 | | |
| ZINGIBERACEAE | | <i>Hedychium philippinense</i> (II) #4 | | Imbirowate |
| ZYGOPHYLLACEAE | | <i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2 | | Parolistowate |

(1) Populacje Argentyny (wymienione w załączniku B):

Do wyłącznego celu dopuszczania do międzynarodowego handlu produktami wytworzonymi z wełny strzyżonej z żywych wikunii, oraz tkanin i przedmiotów z nich wykonanych, łącznie z luksusowymi wyrobami rzemiosła oraz artykułami dzianymi. Odwrotna strona tkaniny musi być opatrzona logotypem przyjętym przez państwa terytoriów występowania gatunków, które są sygnatariuszami Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a brzeg fabryczny tkaniny musi być opatrzony słowami „VICUÑA-ARGENTINA”. Inne produkty muszą być opatrzone etykietą obejmującą logotyp oraz określenie miejsca „VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA”. Wszystkie pozostałe okazy uznaje się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi zostaje odpowiednio uregulowany.

(2) Populacje Boliwii (wymienione w załączniku B):

Do wyłącznego celu dopuszczania do międzynarodowego handlu produktami wytworzonymi z wełny strzyżonej z żywych wikunii, oraz tkanin i przedmiotów z nich wykonanych, łącznie z luksusowymi wyrobami rzemiosła oraz artykułami dzianymi. Odwrotna strona tkaniny musi być opatrzona logotypem przyjętym przez państwa terytoriów występowania gatunków, które są sygnatariuszami Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a brzeg fabryczny tkaniny musi być opatrzony słowami „VICUÑA-BOLIVIA”. Inne produkty muszą być opatrzone etykietą obejmującą logotyp oraz określenie miejsca „VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA”. Wszystkie pozostałe okazy uznaje się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi zostaje odpowiednio uregulowany.

(3) Populacje Chile (wymienione w załączniku B):

Do wyłącznego celu dopuszczania do międzynarodowego handlu produktami wytworzonymi z wełny strzyżonej z żywych wikunii populacji objętych załącznikiem B, oraz tkanin i przedmiotów z nich wykonanych, łącznie z luksusowymi wyrobami rzemiosła oraz artykułami dzianymi. Odwrotna strona tkaniny musi być opatrzona logotypem przyjętym przez państwa terytoriów występowania gatunków, które są sygnatariuszami Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a brzeg fabryczny tkaniny musi być opatrzony słowami „VICUÑA-CHILE”. Inne produkty muszą być opatrzone etykietą obejmującą logotyp oraz określenie miejsca „VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA”. Wszystkie pozostałe okazy uznaje się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi zostaje odpowiednio uregulowany.

- (4) Populacje Peru (wymienione w załączniku B):
Do wyłącznego celu dopuszczania międzynarodowego handlu produktami wytworzonymi z wełny strzyżonej z żywych wikunii oraz zapasami istniejącymi nadal w czasie dziewiątego posiedzenia Stron Konwencji (listopad 1994 r.) 3 249 kg wełny, oraz tkaninami i wykonanymi z nich przedmiotami, łącznie z luksusowymi wyrobami rzemiosła oraz wyrobami dzianymi. Odrotna strona tkaniny musi być opatrzona logotypem przyjętym przez państwa terytoriów występowania gatunków, które są sygnatariuszami *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, a brzeg fabryczny tkaniny musi być opatrzony słowami „VICUÑA-PERU”. Inne produkty muszą być opatrzone etykietą obejmującą logotyp oraz określenie miejsca „VICUÑA-PERU-ARTESANÍA”. Wszystkie pozostałe okazy uznaje się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi zostaje odpowiednio uregulowany.
- (5) Wszystkie gatunki są wymienione w dodatku II, z wyjątkiem *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (z wyjątkiem populacji w zachodniej Grenlandii), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsolmi*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., które są wymienione w dodatku I. Okazy gatunków wymienionych w dodatku II do Konwencji, łącznie z produktami oraz pochodnymi innymi niż produkty mięsne do celów handlowych, pozyskanymi przez ludność Grenlandii na podstawie licencji przyznanej przez właściwy zainteresowany organ, traktowane są jako przynależne do załącznika B. Ustanowiono zerowy roczny kontyngent wywozowy dla żywych okazów *Tursiops truncatus* populacji Morza Czarnego pozyskanych ze środowiska naturalnego i będących przedmiotem obrotu przede wszystkim do celów handlowych.
- (6) Populacje Botswany, Namibii, Południowej Afryki i Zimbabwe (wymienione w załączniku B):
Do wyłącznego celu dopuszczania do: a) handlu trofeami łowieckimi do celów niehandlowych; b) handlu żywymi zwierzętami w odpowiednich i dopuszczalnych miejscach określonych w rezolucji Konferencji 11.20 w przypadku Botswany i Zimbabwe oraz w programach ochrony *in situ* w przypadku Namibii i Południowej Afryki; c) handlu skórami; d) handlu włosiem; e) handlu wyrobami skórzanymi do celów handlowych i niehandlowych w odniesieniu do Botswany, Namibii i Południowej Afryki oraz do celów niehandlowych w odniesieniu do Zimbabwe; f) handlu indywidualnie oznakowanymi i certyfikowanymi elementami zwanymi „ekipa” umieszczonymi w gotowej biżuterii do celów niehandlowych w odniesieniu do Namibii oraz rzeźb z kości słoniowej do celów niehandlowych w odniesieniu do Zimbabwe; g) handlu zarejestrowaną surową kością słoniową (w odniesieniu do Botswany, Namibii, Południowej Afryki oraz Zimbabwe całe kły oraz ich części) po spełnieniu następujących warunków: (i) jedynie zarejestrowane zapasy rządowe, pochodzące z danego państwa (z wyjątkiem przechwyconej kości słoniowej oraz kości słoniowej nieznanego pochodzenia); (ii) wyłącznie w odniesieniu do partnerów handlowych, którzy zostali zweryfikowani przez Sekretariat, w konsultacji ze Stałym Komitetem, i stwierdzono, iż posiadają wystarczające ustawodawstwo krajowe oraz krajowe kontrole handlowe w celu zapewnienia, iż przywożona kość słoniowa nie będzie przedmiotem powtórnego wywozu oraz będzie zarządzana zgodnie z wymogami rezolucji Konferencji 10.10 (Rev. CoP14) dotyczącej krajowego wytwórstwa oraz handlu; (iii) nie przed zweryfikowaniem przez Sekretariat przyszłych krajów przywozu oraz zarejestrowanych zapasów rządowych; (iv) surowa kość słoniowa w wyniku sprzedaży warunkowej zarejestrowanych zapasów rządowych w wysokości uzgodnionej na konferencji COP12, która wynosi dla Botswany 20 000 kg, dla Namibii 10 000 kg oraz dla Południowej Afryki 30 000 kg; (v) oprócz ilości uzgodnionych na konferencji COP12, kość słoniowa znajdująca się w posiadaniu rządu z Botswany, Zimbabwe, Namibii i Południowej Afryki zarejestrowana do dnia 31 stycznia 2007 r. i zweryfikowana przez Sekretariat może być przedmiotem handlu i wysyłki razem z kością słoniową określoną w lit. g) ppkt (iv) w wyniku jednej transakcji sprzedaży do danego miejsca przeznaczenia pod ścisłym nadzorem Sekretariatu; (vi) przychody z wymiany handlowej są wykorzystywane wyłącznie w odniesieniu do ochrony słoni oraz programów ochrony i rozwoju miejscowych społeczności na terenach występowania słoni lub terenach do nich przyległych; oraz (vii) dodatkowe ilości określone w lit. g) ppkt (v) podlegają wymianie handlowej wyłącznie po tym, jak Stały Komitet stwierdzi, iż powyższe warunki zostały spełnione; h) żadne inne wnioski o pozwolenie na dokonanie wymiany handlowej w odniesieniu do kości słoniowej pochodzącej z populacji uwzględnionych w załączniku B nie będą składane Konferencji Stron w okresie po COP14 aż do upłynięcia dziesięciu lat od daty pojedynczej wymiany handlowej kości słoniowej, która odbędzie się zgodnie z przepisami wymienionymi w lit. g) ppkt (i), (ii), (iii), (vi) oraz (vii). Ponadto tego typu wnioski zostaną potraktowane zgodnie z przepisami decyzji 14.77 oraz 14.78. Na wniosek Sekretariatu Stały Komitet może podjąć decyzję w celu spowodowania, aby ten handel został częściowo lub całkowicie zakończony w wypadku niespełnienia warunków przez kraje wywozu lub przywozu lub w przypadku potwierdzonego szkodliwego wpływu handlu na inne populacje słoni. Wszystkie pozostałe okazy uznaje się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi zostaje odpowiednio uregulowany.
- (7) Za włączone do załącznika II uważa się tylko następujące gatunki: *Agalychnis annae*, *Agalychnis callidryas*, *Agalychnis moreletii*, *Agalychnis saltator* i *Agalychnis spurrelli*.
- (8) Wpis ten zawiera nowo opisany takson *Scleropages inscriptus*.
- (9) Przepisom niniejszego rozporządzenia nie podlegają:
skamieliny;
piasek koralowy, to znaczy materiał składający się całkowicie lub w części z drobno kruszonych fragmentów martwych koralowców, o średnicy nie większej niż 2 mm, który może zawierać również, między innymi, pozostałości otwornic, muszli mięczaków i skorupiaków oraz glony wapienne;
fragmenty koralowców (włączając żwir i okruchy), to znaczy połamane, niespojone, palczastokształtne fragmenty martwych koralowców oraz inne materiały o rozmiarach 2–30 mm (w dowolnym wymiarze).
- (10) Handel okazami o kodzie źródłowym A jest dozwolony jedynie wówczas, gdy okazy objęte wymianą handlową posiadają cataphylls.
- (11) Sztucznie rozmnożone okazy następujących mieszańców lub kultuwarów nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia:
Hatiora × *graeseri*
Schlumbergera × *buckleyi*
Schlumbergera russelliana × *Schlumbergera truncata*
Schlumbergera orssichiana × *Schlumbergera truncata*
Schlumbergera opuntioides × *Schlumbergera truncata*
Schlumbergera truncata (kultywary)
Cactaceae spp. kolorowe mutanty, którym brak chlorofilu, zaszczepione na następujących podkładkach: *Harrisia „Jusbertii”*, *Hylocereus trigonus* lub *Hylocereus undatus* *Opuntia microdasys* (kultywary)
- (12) Sztucznie rozmnożone mieszańce *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* oraz *Vanda* nie są objęte przepisami niniejszego rozporządzenia, gdy okazy mogą zostać łatwo rozpoznane jako osobniki sztucznie rozmnażane i nie wykazują żadnych oznak pochodzenia ze środowiska naturalnego, takich jak uszkodzenia mechaniczne lub silne odwodnienie wynikające ze zbierania roślin, nieregularny wzrost, różnice w wymiarach i kształcie występujące w obrębie jednego taksonu lub jednej partii, glony lub inne organizmy przywierające do liści oraz uszkodzenia przez owady lub inne szkodniki, oraz:
a) jeśli podlegają wysyłce w stanie niekwitnienia, rośliny przesyłane są w partiach składających się z indywidualnych pojemników (takich jak kartony, pudła, skrzynki lub pojedyncze szuflady pojemników CC), z których każdy zawiera co najmniej 20 okazów tego samego mieszańca; rośliny znajdujące się w jednym pojemniku muszą charakteryzować się wysokim stopniem jednolitości i być zdrowe. Wysyłanym partiom towarzyszy dokumentacja, np. faktura, która w jasny sposób wskazuje liczbę roślin każdego z mieszańców; lub
b) jeśli są przedmiotem obrotu w stanie kwitnienia, tj. z co najmniej jednym rozchylonym kwiatem na okazie, wówczas nie jest określona minimalna liczba okazów w przesyłce, lecz rośliny muszą być profesjonalnie przygotowane do sprzedaży detalicznej, np. oznakowane drukowanymi etykietami lub zapakowane w opakowania z nadrukiem, które wskazują nazwę handlową okazu i kraj, gdzie okaz zaopatrzono w etykietę i zapakowano. Oznaczenia te powinny być łatwo widoczne i umożliwiać szybką kontrolę.
Roślinom, które w jasny sposób nie kwalifikują się do objęcia ich zwolnieniem, muszą towarzyszyć odpowiednie dokumenty CITES.
- (13) Sztucznie rozmnażane okazy kultuwarów *Cyclamen persicum* nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia. Jednakże zwolnienia nie stosuje się do takich okazów będących przedmiotem handlu jak bulwy w stanie przetrwalnikowym.
- (14) Przepisy niniejszego rozporządzenia nie mają zastosowania do sztucznie rozmnożonych mieszańców lub kultuwarów *Taxus cuspidata*, żywych, w doniczkach lub innych małych pojemnikach, w partiach opatrzonych etykietą lub z towarzyszeniem dokumentu stwierdzającego nazwę taksonu lub taksonów oraz zawierającego tekst »sztucznie rozmnożone«.

| | Załącznik D | Nazwa zwyczajowa |
|----------------------|---|--------------------------------------|
| FAUNA | | |
| CHORDATA (STRUNOWCE) | | |
| MAMMALIA | | Ssaki |
| CARNIVORA | | Drapieżne |
| Canidae | | Psowate |
| | <i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indie) §1 | |
| | <i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indie) §1 | |
| | <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indie) §1 | |
| Mustelidae | | Łasicowate |
| | <i>Mustela altaica</i> (III Indie) §1 | |
| | <i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indie) §1 | |
| | <i>Mustela kathiah</i> (III Indie) §1 | |
| | <i>Mustela sibirica</i> (III Indie) §1 | |
| DIPROTODONTIA | | Dwuprzodozębowce |
| Macropodidae | | Kangurowate |
| | <i>Dendrolagus dorianus</i> | |
| | <i>Dendrolagus goodfellowi</i> | |
| | <i>Dendrolagus matschiei</i> | |
| | <i>Dendrolagus pulcherrimus</i> | |
| | <i>Dendrolagus stellarum</i> | |
| AVES | | Ptaki |
| ANSERIFORMES | | |
| Anatidae | | Błazkodziobe |
| | <i>Anas melleri</i> | |
| COLUMBIFORMES | | Gołębiowe |
| Columbidae | | Gołębiowate, gołębie właściwe |
| | <i>Columba oenops</i> | |
| | <i>Didunculus strigirostris</i> | |
| | <i>Ducula pickeringii</i> | |
| | <i>Gallicolumba crinigera</i> | |
| | <i>Ptilinopus marchei</i> | |
| | <i>Turacoena modesta</i> | |

| | Załącznik D | Nazwa zwyczajowa |
|----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| GALLIFORMES | | Grzebiące (kuraki) |
| Cracidae | | Czubacze |
| | <i>Crax alector</i> | |
| | <i>Pauxi unicornis</i> | |
| | <i>Penelope pileata</i> | |
| Megapodiidae | | Nogale |
| | <i>Eulipoa wallacei</i> | |
| Phasianidae | | Kurowate |
| | <i>Arborophila gingica</i> | |
| | <i>Lophura bulweri</i> | |
| | <i>Lophura diardi</i> | |
| | <i>Lophura inornata</i> | |
| | <i>Lophura leucomelanos</i> | |
| | <i>Symaticus reevesii</i> §2 | |
| PASSERIFORMES | | Wróblowe |
| Bombycillidae | | Jemiołuszki |
| | <i>Bombycilla japonica</i> | |
| Corvidae | | Krukowate |
| | <i>Cyanocorax caeruleus</i> | |
| | <i>Cyanocorax dickeyi</i> | |
| Cotingidae | | Bławatnikowate |
| | <i>Procnias nudicollis</i> | |
| Emberizidae | | Trznadłowate |
| | <i>Dacnis nigripes</i> | |
| | <i>Sporophila falcistrostris</i> | |
| | <i>Sporophila frontalis</i> | |
| | <i>Sporophila hypochroma</i> | |
| | <i>Sporophila palustris</i> | |
| Estrildidae | | Astryldy |
| | <i>Amandava amandava</i> | |
| | <i>Cryptospiza reichenovii</i> | |
| | <i>Erythrura coloria</i> | |
| | <i>Erythrura viridifacies</i> | |

| | Załącznik D | Nazwa zwyczajowa |
|--------------|--|----------------------------------|
| Fringillidae | <i>Estrilda quartinia</i> (często będąca przedmiotem obrotu jako <i>Estrilda melanotis</i>) | Łuszczaki, ziarnojady, ziębowate |
| | <i>Hypargos niveoguttatus</i> | |
| | <i>Lonchura griseicapilla</i> | |
| | <i>Lonchura punctulata</i> | |
| | <i>Lonchura stygia</i> | |
| | <i>Carduelis ambigua</i> | |
| | <i>Carduelis atrata</i> | |
| | <i>Kozłowa roborowskii</i> | |
| Icteridae | <i>Pyrrhula erythaca</i> | Kacykowate |
| | <i>Serinus canicollis</i> | |
| Muscicapidae | <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (często będący przedmiotem obrotu jako <i>Serinus citrinelloides</i>) | Muczołówkowate |
| | <i>Sturnella militaris</i> | |
| | <i>Cochoa azurea</i> | |
| | <i>Cochoa purpurea</i> | |
| | <i>Garrulax formosus</i> | |
| | <i>Garrulax galbanus</i> | |
| | <i>Garrulax milnei</i> | |
| | <i>Niltava davidi</i> | |
| | <i>Stachyris whiteheadi</i> | |
| | <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (określana również jako <i>Pogonicichla swynnertoni</i>) | |
| | <i>Turdus dissimilis</i> | |
| Pittidae | <i>Pitta nipalensis</i> | Kurtaczkowate |
| | <i>Pitta steerii</i> | |
| Sittidae | <i>Sitta magna</i> | Kowalikowate |
| | <i>Sitta yunnanensis</i> | |
| Sturnidae | <i>Cosmopsarus regius</i> | Szpakowate |

| | Załącznik D | Nazwa zwyczajowa |
|-----------------------|---------------------------------------|---|
| | <i>Mino dumontii</i> | |
| | <i>Sturnus erythropygius</i> | |
| REPTILIA | | Gady |
| TESTUDINES | | |
| Geoemydidae | | Żółwie słodkowodne |
| | <i>Melanochelys trijuga</i> | |
| SAURIA | | |
| Agamidae | | Agama błotna |
| | <i>Physignathus cocincinus</i> | |
| Anguidae | | |
| | <i>Abronia graminea</i> | |
| Gekkonidae | | Gekonowate |
| | <i>Rhacodactylus auriculatus</i> | |
| | <i>Rhacodactylus ciliatus</i> | |
| | <i>Rhacodactylus leachianus</i> | |
| | <i>Teratoscincus microlepis</i> | |
| | <i>Teratoscincus scincus</i> | |
| Gerrhosauridae | | Szyszkowcowate, jaszczurki kolczaste |
| | <i>Zonosaurus karsteni</i> | |
| | <i>Zonosaurus quadrilineatus</i> | |
| Iguanidae | | |
| | <i>Ctenosaura quinquecarinata</i> | Legwan ostroogonowy |
| Scincidae | | Scynkowate, scynki |
| | <i>Tribolonotus gracilis</i> | |
| | <i>Tribolonotus novaeguineae</i> | |
| SERPENTES | | Węże |
| Colubridae | | Węże właściwe, połozowate |
| | <i>Elaphe carinata</i> §1 | |
| | <i>Elaphe radiata</i> §1 | |
| | <i>Elaphe taeniura</i> §1 | |
| | <i>Enhydris bocourti</i> §1 | |
| | <i>Homalopsis buccata</i> §1 | |
| | <i>Langaha nasuta</i> | |
| | <i>Leioheterodon madagascariensis</i> | |

| | Załącznik D | Nazwa zwyczajowa |
|------------------------|--|--------------------------------|
| | <i>Ptyas korros</i> §1 | |
| | <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1 | |
| Hydrophiidae | | Węże morskie |
| | <i>Lapemis curtus</i> (obejmuje <i>Lapemis hardwickii</i>) §1 | |
| Viperidae | | Żmijowate |
| | <i>Calloselasma rhodostoma</i> §1 | |
| AMPHIBIA | | Płazy |
| ANURA | | Płazy bezogonowe |
| Hylidae | | Rzekotkowate |
| | <i>Phyllomedusa sauvagii</i> | Rzekotka białowarga |
| Leptodactylidae | | Żaby południowe |
| | <i>Leptodactylus laticeps</i> | Żaba południowa plamista |
| Ranidae | | Żabowate, żaby właściwe |
| | <i>Limnonectes macrodon</i> | Żaba jawajska |
| | <i>Rana shqiperic</i> | Żaba albańska |
| CAUDATA | | Płazy ogoniaste |
| Hynobiidae | | Kątozębne |
| | <i>Ranodon sibiricus</i> | Traszka żabiozębna |
| Plethodontidae | | Salamandry bezpłucne |
| | <i>Bolitoglossa dofleini</i> | Salamandra palmowa |
| Salamandridae | | Salamandrowate |
| | <i>Cynops ensicauda</i> | Traszka mieczoogonowa |
| | <i>Echinotriton andersoni</i> | Salamandra Andersona |
| | <i>Pachytriton labiatus</i> | Tryton wiosłoogonowy |
| | <i>Paramesotriton</i> spp. | Tryton brodawkowy |
| | <i>Salamandra algira</i> | Salamandra algierska |
| | <i>Tylotriton</i> spp. | Tryton guzowaty |
| ACTINOPTERYGII | | Ryby |
| PERCIFORMES | | Okoniokształtne |
| Apogonidae | | Apogonowate, kardynałkowate |
| | <i>Pterapogon kauderni</i> | |

| | Załącznik D | Nazwa zwyczajowa |
|-------------------------------|---|----------------------------|
| ARTHROPODA (STAWONOGI) | | |
| INSECTA | | Owady |
| LEPIDOPTERA | | Motyle |
| Papilionidae | | Paziowate |
| | <i>Baronia brevicornis</i> | |
| | <i>Papilio grose-smithi</i> | |
| | <i>Papilio maraho</i> | |
| MOLLUSCA (MIĘCZAKI) | | |
| GASTROPODA | | |
| Haliotidae | | |
| | <i>Haliotis midae</i> | |
| FLORA | | |
| AGAVACEAE | | Agawowate |
| | <i>Calibanus hookeri</i> | |
| | <i>Dasylyrion longissimum</i> | |
| ARACEAE | | Obrazkowate |
| | <i>Arisaema dracontium</i> | |
| | <i>Arisaema erubescens</i> | |
| | <i>Arisaema galeatum</i> | |
| | <i>Arisaema nepenthoides</i> | |
| | <i>Arisaema sikokianum</i> | |
| | <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> | |
| | <i>Arisaema tortuosum</i> | |
| | <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i> | |
| | <i>Biarum ditschianum</i> | |
| COMPOSITAE (ASTERACEAE) | | Złożone (astrowate) |
| | <i>Arnica montana</i> §3 | |
| | <i>Othonna cacalioides</i> | |
| | <i>Othonna clavifolia</i> | |
| | <i>Othonna hallii</i> | |
| | <i>Othonna herrei</i> | |
| | <i>Othonna lepidocaulis</i> | |
| | <i>Othonna retrorsa</i> | |
| ERICACEAE | | Wrzosowate |
| | <i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3 | |

| | Załącznik D | Nazwa zwyczajowa |
|------------------------|---|--|
| GENTIANACEAE | <i>Gentiana lutea</i> §3 | Goryczkowate |
| LEGUMINOSAE (FABACEAE) | <i>Dalbergia granadillo</i> §4 <i>Dalbergia retusa</i> (z wyjątkiem populacji, które jest objęta załącznikiem C) §4 <i>Dalbergia stevensonii</i> (z wyjątkiem populacji, które jest objęta załącznikiem C) §4 | Bobowate |
| LILIACEAE | <i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i> | Liliowate |
| LYCOPODIACEAE | <i>Lycopodium clavatum</i> §3 | Widłakowate |
| MELIACEAE | <i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4 | Mahoniowce, cedry |
| MENYANTHACEAE | <i>Menyanthes trifoliata</i> §3 | Bobrkowate |
| PARMELIACEAE | <i>Cetraria islandica</i> §3 | Tarczownicowate |
| PASSIFLORACEAE | <i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i> | Męczennicowate |
| PEDALIACEAE | <i>Harpagophytum</i> spp. §3 | Połapkowate |
| PORTULACACEAE | <i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i> | Portulakowate |
| SELAGINELLACEAE | <i>Selaginella lepidophylla</i> | Widliczkowate Róża jerychońska |

CENY PRENUMERATY w 2012 r. (bez VAT, włącznie z normalną opłatą za dostawę przesyłki)

| | | |
|--|--|---------------|
| Dziennik Urzędowy UE, serie L i C, wyłącznie wersja papierowa | w 22 językach urzędowych UE | 1 200 EUR/rok |
| Dziennik Urzędowy UE, serie L i C, wersja papierowa + roczne wydanie na płycie DVD | w 22 językach urzędowych UE | 1 310 EUR/rok |
| Dziennik Urzędowy UE, seria L, wyłącznie wersja papierowa | w 22 językach urzędowych UE | 840 EUR/rok |
| Dziennik Urzędowy UE, serie L i C, miesięczne wydanie na płycie DVD (komplet) | w 22 językach urzędowych UE | 100 EUR/rok |
| Suplement do Dziennika Urzędowego (seria S) – Ogłoszenia o przetargach, płyta DVD raz w tygodniu | wielojęzyczny: w 23 językach urzędowych UE | 200 EUR/rok |
| Dziennik Urzędowy UE, seria C – Konkursy | w językach, których dotyczy konkurs | 50 EUR/rok |

Prenumerata *Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej*, który jest wydawany w językach urzędowych Unii, dostępna jest w 22 wersjach językowych. Dziennik Urzędowy składa się z dwóch serii – L (Legislacja) oraz C (Informacje i zawiadomienia).

Dla każdej wersji językowej jest otwierana osobna prenumerata.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 920/2005, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym L 156 z dnia 18 czerwca 2005 r., instytucje Unii Europejskiej nie mają obowiązku sporządzania wszystkich aktów prawnych w języku irlandzkim ani publikowania ich w tym języku. W związku z tym irlandzkie wydania Dziennika Urzędowego sprzedawane są osobno.

Prenumerata Suplementu do Dziennika Urzędowego (seria S – Ogłoszenia o przetargach) obejmuje wszystkie 23 wersje językowe na pojedynczej płycie DVD.

Na żądanie prenumeratorzy *Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej* mogą otrzymać różne załączniki do Dziennika Urzędowego. Prenumeratory informowani są o publikacji załączników poprzez zawiadomienia dołączane do *Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej*.

Sprzedaż i prenumerata

Prenumeratę różnych odpłatnych publikacji wydawanych okresowo, na przykład prenumeratę *Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej*, można zamówić u naszych dystrybutorów handlowych. Wykaz dystrybutorów handlowych znajduje się na stronie internetowej:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_pl.htm

Portal EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) zapewnia bezpośredni i bezpłatny dostęp do prawodawstwa Unii Europejskiej. EUR-Lex umożliwia dostęp do *Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej* oraz traktatów, aktów prawnych, orzecznictwa i aktów przygotowawczych.

Dodatkowe informacje o Unii Europejskiej znajdują się na stronie: <http://europa.eu>

