



Spis treści

II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

- ★ **Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1320/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi** 1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1320/2014

z dnia 1 grudnia 2014 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi ⁽¹⁾, w szczególności jego art. 19 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Rozporządzenie (WE) nr 338/97 zawiera wykazy gatunków zwierząt i roślin objętych ograniczeniem lub kontrolą handlu. Wykazy te obejmują wykazy wymienione w dodatkach do Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES), zwanej dalej „Konwencją”.
- (2) Ostatnio załącznikiem III do konwencji objęto następujące gatunki: *Dalbergia tucurensis* (opatrzone adnotacją) na wniosek Nikaragui; *Antilope cervicapra*, *Boselaphus tragocamelus*, *Capra hircus aegagrus*, *Capra sibirica*, *Gazella bennettii*, *Pseudois nayaur*, *Axis porcinus*, *Herpestes edwardsi*, *Herpestes javanicus*, *Hyaena hyaena*, *Lophura leucomelanos*, *Pavo cristatus*, *Pucrasia macrolopha* na wniosek Pakistanu; *Quercus mongolica* oraz *Fraxinus mandshurica* (oba opatrzone adnotacją) na wniosek Federacji Rosyjskiej.
- (3) Żadne państwo członkowskie nie zgłosiło zastrzeżeń w odniesieniu do którejkolwiek z tych zmian.
- (4) Zmiany wprowadzone w załączniku III do konwencji wymagają zatem wprowadzenia zmian także w załączniku C do rozporządzenia (WE) nr 338/97.
- (5) *Lygodactylus williamsi* ocenia się jako „gatunek krytycznie zagrożony” w Czerwonej księdze IUCN oraz endemiczny dla małego obszaru w Tanzanii. Według doniesień pozyskiwanie dla celów międzynarodowego handlu zwierzętami domowymi ma bezpośredni wpływ na gatunek w stopniu powodującym prawdopodobne zagrożenie populacji. Okazy tego gatunku – głównie pozyskiwane ze środowiska naturalnego – są przedmiotem handlu w Unii, zaś popyt na nie jest najwyraźniej duży. Wydaje się zatem, że *Lygodactylus williamsi* spełnia kryteria umieszczenia w wykazie w załączniku B do rozporządzenia (WE) nr 338/97 zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. c) ppkt (i) tego rozporządzenia. Komisja przeprowadziła konsultacje ze Zjednoczoną Republiką Tanzanii dotyczące ewentualnego włączenia tego gatunku do załącznika B do rozporządzenia (WE) nr 338/97. Należy zatem włączyć *Lygodactylus williamsi* do załącznika B do rozporządzenia.
- (6) *Bradypus pygmaeus* został wydzielony z gatunku *Bradypus variegatus* w 2001 r. Z powodu przeoczenia gatunek ten nie został włączony do dodatku II do Konwencji. Pominięcie to skorygowano dnia 20 listopada 2013 r., a *Bradypus pygmaeus* powinien obecnie zostać włączony do załącznika B do rozporządzenia (WE) nr 338/97.
- (7) *Lophura leucomelanos* powinien zostać skreślony z załącznika D, ponieważ gatunek ten został włączony do załącznika C.

⁽¹⁾ Dz.U. L 61 z 3.3.1997, s. 1.

- (8) W „Uwagach w sprawie wykładni załączników A, B, C oraz D” należy wprowadzić definicje pojęć „wyciąg”, „produkty gotowe zapakowane i gotowe do wprowadzenia do handlu detalicznego”, „proszek” i „zrębki”, ponieważ definicje te zostały uzgodnione na 16. posiedzeniu Konferencji Stron Konwencji w marcu 2013 r.
- (9) Przypis dotyczący *Agalychnis* spp. należy skreślić, ponieważ stał się on zbędny ze względu na przyjęcie taksonomicznej listy kontrolnej płazów wymienionych w Konwencji.
- (10) Adnotacja dotycząca koralowców powinna zostać uaktualniona, aby dostosować ją do dodatków do Konwencji.
- (11) W celu zachowania przejrzystości w załącznikach wprowadzono pewne zmiany redakcyjne.
- (12) W związku z zakresem zmian właściwe jest, dla celów przejrzystości, zastąpienie całego załącznika do tego rozporządzenia.
- (13) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 338/97.
- (14) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Handlu Dziką Fauną i Florą ustanowionego zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 338/97,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 338/97 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 grudnia 2014 r.

W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Uwagi w sprawie wykładni załączników A, B, C oraz D

1. Gatunki objęte załącznikami A, B, C oraz D są wymienione jako:
 - a) nazwy gatunków; lub
 - b) wszystkie gatunki, włączone do taksonu wyższego lub określone jako jego część.
2. Skrót „spp.” jest używany do określania wszystkich gatunków wyższego taksonu.
3. Inne odniesienia do taksonów wyższych niż gatunek podano wyłącznie do celów informacji lub klasyfikacji.
4. Gatunki, których nazwy wydrukowano wytłuszczonym drukiem w załączniku A, są wymienione tam w związku z faktem ich ochrony wynikającej z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE ⁽¹⁾ lub dyrektywy Rady 92/43/EWG ⁽²⁾.
5. Następujące skróty wykorzystywane są w odniesieniu do taksonu roślin poniżej poziomu gatunku:
 - a) „ssp.” jest wykorzystywany w celu określenia podgatunku;
 - b) „var(s)” jest wykorzystywany w celu określenia odmiany (odmian); oraz
 - c) „fa” jest wykorzystywany w celu określenia formy.
6. Symbole „(I)”, „(II)” oraz „(III)” umieszczone obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu odnoszą się do dodatków do Konwencji, w których dane gatunki są wymienione, jak wskazano w uwagach 7, 8 i 9. W przypadku gdy nie pojawia się żadna z tych adnotacji, dane gatunki nie są wymienione w dodatkach do konwencji CITES.
7. Symbol „I” obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że dany gatunek lub wyższy takson jest włączony do dodatku I do konwencji CITES.
8. Symbol „(II)” obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że dany gatunek lub wyższy takson jest włączony do dodatku II do konwencji.
9. Symbol „(III)” obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że gatunek jest włączony do dodatku III do konwencji. W tym przypadku jest również wskazane państwo, z uwagi na które gatunek lub wyższy takson został włączony do dodatku III.
10. „Kultywar” oznacza, zgodnie z definicją zawartą w 8. wydaniu Międzynarodowego Kodeksu Nomenklatury Roślin Uprawnych, skupisko roślin: a) które zostało wybrane z uwagi na szczególną właściwość lub zestaw właściwości; b) którego właściwości zachowują odrębny, spójny i stały charakter; oraz c) które zachowuje te właściwości, jeśli rozmnażania dokonuje się za pomocą odpowiednich środków. Żaden nowy takson kultywaru nie może zostać za taki uznany, dopóki jego nazwa kategorii i określenie nie zostaną oficjalnie opublikowane w najnowszym wydaniu Międzynarodowego Kodeksu Nomenklatury Roślin Uprawnych.
11. Mieszzańce mogą być samodzielnie wymienione w dodatkach, ale jedynie wówczas, gdy tworzą one w stanie dzikim odrębne oraz stabilne populacje. Mieszzańce zwierząt, które w czterech poprzednich pokoleniach swojego rodowodu mają jeden lub więcej okazów gatunków włączonych do załącznika A lub B, podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia, tak jakby były czystymi gatunkami, nawet jeśli dany mieszaniec nie jest wyszczególniony w załącznikach.
12. Jeśli gatunek jest objęty załącznikiem A, B lub C, wszystkie części lub pochodne danego gatunku są również objęte tym samym załącznikiem, chyba że pojawia się adnotacja precyzująca, że są nim objęte jedynie określone części oraz pochodne. Zgodnie z art. 2 lit. t) symbol „#” oraz następujący po nim numer umieszczony obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu włączonego do załącznika B lub C wyznaczają części lub pochodne, które w odniesieniu do nich są wyszczególnione do celów niniejszego rozporządzenia w następujący sposób:
 - #1 Wyznacza wszystkie części oraz pochodne z wyjątkiem:
 - a) nasion, zarodników oraz pyłków (łącznie z pyłkowinami);
 - b) rozsadów lub hodowli tkanek uzyskiwanych *in vitro* w środowisku płynnym lub stałym, transportowanych w sterylnych pojemnikach;

⁽¹⁾ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7).

⁽²⁾ Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).

- c) ciętych kwiatów sztucznie rozmnażanych roślin; oraz
 - d) owoców oraz ich części i pochodnych ze sztucznie rozmnażanych roślin rodzaju *Vanilla*.
- #2 Wyznacza wszystkie części oraz pochodne z wyjątkiem:
- a) nasion oraz pyłków; oraz
 - b) produktów gotowych zapakowanych i gotowych do handlu detalicznego.
- #3 Wyznacza całe lub posiekane korzenie lub części korzeni z wyjątkiem produkowanych części i pochodnych, takich jak proszki, tabletki, wyciągi, toniki, herbaty oraz wyroby cukiernicze.
- #4 Wyznacza wszystkie części oraz pochodne z wyjątkiem:
- a) nasion (w tym owoców *Orchidaceae* zawierających nasiona), zarodników oraz pyłków (łącznie z pyłkowinami). Wyjątek ten nie stosuje się do nasion *Cactaceae* spp. wywożonych z Meksyku ani nasion *Beccariophoenix madagascariensis* i *Neodypsis decaryi* wywożonych z Madagaskaru;
 - b) rozsadów lub hodowli tkanek uzyskiwanych *in vitro* w środowisku płynnym lub stałym, transportowanych w sterylnych pojemnikach;
 - c) ciętych kwiatów sztucznie rozmnażanych roślin;
 - d) owoców oraz ich części i pochodnych z udomowionych lub sztucznie rozmnażanych roślin z rodzaju *Vanilla* (*Orchidaceae*) i z rodziny *Cactaceae*;
 - e) łodyg, kwiatów oraz ich części i pochodnych udomowionych lub sztucznie rozmnażanych roślin z rodzaju *Opuntia*, podrodzaju *Opuntia* i *Selenicereus* (*Cactaceae*); oraz
 - f) produktów gotowych *Euphorbia antisyphilitica* przeznaczonych do handlu detalicznego.
- #5 Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa oraz pokrycia fornirowe.
- #6 Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa, pokrycia fornirowe oraz sklejkę.
- #7 Wyznacza kłody drewna, zrębki, proszki oraz wyciągi.
- #8 Wyznacza części podziemne (tj. korzenie, kłącza): w całości, w częściach lub w proszku.
- #9 Wyznacza wszystkie części i pochodne z wyjątkiem opatrzonych etykietą „Wyprodukowane z materiału *Hoodia* spp. uzyskanego z kontrolowanego zbioru i produkcji zgodnie z umową z odpowiednim organem administracyjnym CITES [Botswany na mocy umowy nr BW/xxxxxx] [Namibii na mocy umowy nr NA/xxxxxx] [Afryki Południowej na mocy umowy nr ZA xxxxxx]”.
- #10 Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa, pokrycia fornirowe oraz niegotowe artykuły drewniane służące do wyrobu smyczków do strunowych instrumentów muzycznych.
- #11 Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa, pokrycia fornirowe, sklejkę, proszki oraz wyciągi.
- #12 Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa, pokrycia fornirowe, sklejkę i wyciągi. Produkty gotowe, których składnikiem są takie wyciągi, w tym perfumy, nie są objęte tą adnotacją.
- #13 Oznacza także jądro (nazywane również bielmem, miazgą lub koprą) oraz wszelkie jego pochodne.
- #14 Wyznacza wszystkie części oraz pochodne z wyjątkiem:
- a) nasion oraz pyłków;
 - b) rozsadów lub hodowli tkanek uzyskiwanych *in vitro* w środowisku płynnym lub stałym, transportowanych w sterylnych pojemnikach;
 - c) owoców;
 - d) liści;
 - e) proszku z drewna agarowego po ekstrakcji, w tym sprasowanego proszku o różnych kształtach; oraz
 - f) produktów gotowych zapakowanych i gotowych do wprowadzenia do handlu detalicznego, ten wyjątek nie ma zastosowania do koralu, koralu modlitewnych i rzeźb.

13. Zastosowane w adnotacjach w niniejszych załącznikach poniższe terminy i wyrażenia definiuje się następująco:

Wyciąg

Jakakolwiek substancja uzyskana bezpośrednio z materiału roślinnego przy zastosowaniu środków fizycznych lub chemicznych niezależnie od procesu produkcji. Wyciąg może być substancją stałą (np. kryształy, żywica, cząstki drobne lub gruboziarniste), półstałą (np. guma, воск) lub płynną (np. roztwory, nalewki, oleje i olejki eteryczne).

Produkty gotowe zapakowane i gotowe do wprowadzenia do handlu detalicznego

Produkty, wysyłane indywidualnie lub luzem, niewymagające dalszego przetwarzania, pakowane, oznakowane do ostatecznego wykorzystania lub do handlu detalicznego w stanie odpowiednim do sprzedaży lub stosowania przez ogół społeczeństwa.

Proszek

Sucha, stała substancja w postaci cząstek drobnych lub gruboziarnistych.

Zrębki

Drewno rozdrobnione na małe cząstki.

14. Ze względu na to, że żaden z gatunków lub wyższych taksonów FLORY objętych załącznikiem A nie jest opatrzony adnotacją skutkującą traktowaniem jego mieszańców zgodnie z art. 4 ust. 1, oznacza to, że sztucznie rozmnażane mieszańce wytwarzane z jednego lub większej liczby tych gatunków lub taksonów mogą być przedmiotem handlu ze świadectwem sztucznego rozmnażania oraz że nasiona i pyłki (w tym pyłkowiny), cięte kwiaty, rozsady lub hodowle tkanek tych mieszańców uzyskiwane metodą *in vitro* w środowisku stałym lub ciekłym, transportowane w sterylnych pojemnikach nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia.
15. Mocz, kał oraz ambra szara, które są produktami odpadowymi oraz uzyskiwane są bez manipulowania danym zwierzęciem, nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia.
16. W odniesieniu do gatunków fauny wymienionych w załączniku D niniejsze rozporządzenie stosuje się wyłącznie do żywych okazów oraz całych lub w zasadzie całych martwych okazów z wyjątkiem taksonów, które są opatrzone następującą adnotacją w celu wskazania, iż pozostałe części oraz pochodne są również objęte przepisami:
- § 1 Wszelkie całe lub zasadniczo całe skóry, surowe lub garbowane.
 - § 2 Wszelkie pióra lub wszelkie skóry, lub inne części pokryte piórami.
17. W odniesieniu do gatunków flory wymienionych w załączniku D przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się wyłącznie do żywych okazów z wyjątkiem taksonów, które są opatrzone następującą adnotacją w celu wskazania, że inne części oraz pochodne są również objęte przepisami:
- § 3 Suszone oraz świeże rośliny, włączając tam, gdzie jest to stosowne: liście, korzenie/kłącza, łodygi, nasiona/zarodniki, korę oraz owoce.
 - § 4 Kłody drewna, ścięte drzewa oraz pokrycia fornirowe.

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
FAUNA				
CHORDATA (STRUNOWCE)				
MAMMALIA				Ssaki
ARTIODACTYLA				
Antilocapridae	<i>Antilocapra americana</i> (I) (tylko populacja Meksyku; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)			Widłorogowate Widłoróg meksykański
Bovidae	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal/Pakistan)	Wołowate, Krętorogie, Pustorożce Adaks Owca grzywiasta Garna Bizon leśny Gaur Jak dziki Kuprej Nilgau Bawół indyjski, arni
	<i>Bos gaurus</i> (I) (Nie obejmuje formy udomowionej określanej jako <i>Bos frontalis</i> , która nie podlega przepisom niniejszego rozporządzenia)	<i>Bison bison athabasca</i> (II)	<i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Pakistan)	
	<i>Bos mutus</i> (I) (Nie obejmuje formy udomowionej określanej jako <i>Bos grunniens</i> , która nie podlega przepisom niniejszego rozporządzenia)		<i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (nie obejmuje formy udomowionej określanej jako <i>Bubalus bubalis</i> , która nie podlega przepisom niniejszego rozporządzenia)	
	<i>Bos sauveli</i> (I)			Anoa nizinny
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Bawół mindorski, tamaraw
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Anoa górski
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Takin
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Koza śruboroga, Markur
			<i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistan) (Okazy form udomowionych nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia)	Koza dzika
			<i>Capra sibirica</i> (III Pakistan)	Koziorożec syberyjski
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Serau indochiński
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Serau rudy
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Serau białogrzywy
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Serau himalajski
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Dujker Brooke'a
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Dujker czarnopręgi
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Dujker Jentinka
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Dujker Ogilby'ego
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Dujker żółtopręgi
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Dujker zebrowaty
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Bontebok
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)		<i>Gazella bennettii</i> (III Pakistan)	Gazela indyjska, chinkara
				Gazela edmi, gazela Cuviera
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)		<i>Gazella dorcas</i> (III Algieria/Tunezja)	Gazela dorkas
				Gazela Lodera
	<i>Hippotragus niger variiani</i> (I)			Antylopa szablasteroga
		<i>Kobus leche</i> (II)		Kob liczi

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Goral brunatny
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Goral długoogoniasty
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Goral himalajski
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			Goral szary
	<i>Nanger dama</i> (I)			Gazela dama
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Oryks szablrogi
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Oryks arabski
		<i>Ovis ammon</i> (II) (z wyjątkiem podgatunków objętych załącznikiem A)		Argali
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Muflon tybetański
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			Kara Tau argali
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (tylko populacja Meksyku; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)		Owca kanadyjska, owca gruboroga, muflon kanadyjski
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Muflon cypryjski
		<i>Ovis vignei</i> (II) (z wyjątkiem podgatunku objętego załącznikiem A)		Owca stepowa
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			Muflon azjatycki
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Antylopa tybetańska, orengo, cziru
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		Duiker modry
			<i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistan)	Nachur, bharal
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Saola

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Camelidae	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)	<i>Saiga borealis</i> (II)	<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)	Kozica pirenejska
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		Suhak mongolski
Cervidae				Suhak
				Antylopa czteroroga
				Wielbłądy, guanako, wigonie
		<i>Lama guanicoe</i> (II)		Guanako
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (z wyjątkiem populacji: Argentyny [populacje prowincji Jujuy oraz Catamarca oraz populacje półdzikie prowincji Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja oraz San Juan]; Boliwii [cała populacja]; Chile [populacja Primera Región]; Ekwador [cała populacja] oraz Peru [cała populacja]; które są objęte załącznikiem B)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (tylko populacje Argentyny ⁽¹⁾ [populacje prowincji Jujuy oraz Catamarca oraz populacje półdzikie prowincji Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja oraz San Juan]; Boliwii ⁽²⁾ [cała populacja]; Chile ⁽³⁾ [populacje Primera Región]; Ekwador ⁽⁴⁾ [cała populacja] oraz Peru ⁽⁵⁾ [cała populacja]; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem A)		Wigoń, wikunia
	<i>Axis calamianensis</i> (I)			Jeleniowate
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			Jeleń kalamiański
				Jeleń baweński
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)		<i>Axis porcinus</i> (III Pakistan (z wyjątkiem podgatunków włączonych do załącznika A))	Jelonek bengalski
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			Jeleń tajski
				Jeleń bagienny
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		Jeleń bucharski

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Hippopotamidae	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)		<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Algieria/ Tunezja)	Jeleń berberyjski
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			Hangul
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			Daniel mezopotamski
				Huemale, taruki
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)		<i>Mazama americana ceresina</i> (III Gwatemala)	Mazama ruda środkowoamery- kańska mazama gwatemalska
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			Mundżak czarny
				Mundżak wielki
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)		<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Gwatemala)	Jeleń gwatemalski
	<i>Pudu puda</i> (I)	<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Jeleń pampasowy
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			Pudu północny, pudu ekwadorski
Moschidae	<i>Rucervus eldii</i> (I)			Pudu południowy, pudu chilijski
				Barasinga
		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		Jeleń Elda
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Hippopotamowate
	<i>Moschus</i> spp. (I) (tylko populacje Afganis- tanu, Bhutanu, Indii, Birmy, Nepalu oraz Pakistanu; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (z wyjątkiem populacji Afganistanu, Bhutanu, Indii, Birmy, Nepalu oraz Pakistanu, które są objęte załącznikiem A)		Hipopotam karłowaty
				Hipopotam nilowy
				Piżmowiec
				Piżmowiec

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Suidae	<i>Babyrusa babyrussa</i> (I) <i>Babyrusa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrusa celebensis</i> (I) <i>Babyrusa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			Babirusy, dziki, guźce, świnie Babirusa Babirusa środkowocelebeska Babirusa północnocelebeska Babirusa malengńska Świnia karłowata
Tayassuidae		Tayassuidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A oraz wyłączając populacje <i>Pecari tajacu</i> Meksyku oraz Stanów Zjednoczonych, które nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)		Pekari Pekari Pekari Wagnera
CARNIVORA				
Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Panda mała
Canidae	<i>Canis lupus</i> (I/II) (wszystkie populacje z wyjątkiem populacji Hiszpanii, na północ od Duero, oraz Grecji, na północ od 39. równoleżnika. Populacje Bhutanu, Indii, Nepalu oraz Pakistanu wymienione są w dodatku I; wszystkie inne populacje wymienione w dodatku II. Nie obejmuje formy udomowionej i dingo określanych jako <i>Canis lupus familiaris</i> i <i>Canis lupus dingo</i>)	<i>Canis lupus</i> (II) (populacje Hiszpanii, na północ od Duero, oraz Grecji, na północ od 39. równoleżnika. Nie obejmuje formy udomowionej i dingo określanych jako <i>Canis lupus familiaris</i> i <i>Canis lupus dingo</i>)	<i>Canis aureus</i> (III Indie)	Psowate Szakal złocisty Wilk, wilk szary

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Eupleridae	Canis simensis			Kaberu
		<i>Cerdocyon thous</i> (II)		Lis krabojad, majkong
		<i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)		Wilk grzywiasty
		<i>Cuon alpinus</i> (II)		Cyjon
		<i>Lycalopex culpaeus</i> (II)		Kolpeo
		<i>Lycalopex fulvipes</i> (II)		Lis Darwina
		<i>Lycalopex griseus</i> (II)		Argentyński lis szary
		<i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		Lis pampasowy
	<i>Speothos venaticus</i> (I)		<i>Vulpes bengalensis</i> (III Indie)	Pies leśny
		<i>Vulpes cana</i> (II)		Lis bengalski
Felidae		<i>Vulpes zerda</i> (II)		Lis afgański, lis Blanforda
				Fenek
		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II)		Fossa
		<i>Eupleres goudotii</i> (II)		Falanruk, wiwera falanruk
		<i>Fossa fossana</i> (II)		Fanaloka, cyweta malgaska
		Felidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A. Okazy form udomowionych nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia)		Kotowate Kotowate
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (roczne kontyngenty wywozowe dla żywych okazów oraz trofeów myśliwskich przyznawane są w następujący sposób: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Handel takimi okazami podlega przepisom art. 4 ust. 1)			Gepard

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Caracal caracal</i> (I) (tylko populacja Azji; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B) <i>Catopuma temminckii</i> (I) <i>Felis nigripes</i> (I) <i>Felis silvestris</i> (II) <i>Leopardus geoffroyi</i> (I) <i>Leopardus jacobitus</i> (I) <i>Leopardus pardalis</i> (I) <i>Leopardus tigrinus</i> (I) <i>Leopardus wiedii</i> (I) <i>Lynx lynx</i> (II) <i>Lynx pardinus</i> (I) <i>Neofelis nebulosa</i> (I) <i>Panthera leo persica</i> (I) <i>Panthera onca</i> (I) <i>Panthera pardus</i> (I) <i>Panthera tigris</i> (I) <i>Pardofelis marmorata</i> (I) <i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (tylko populacje Bangladeszu, Indii oraz Tajlandii; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B) <i>Prionailurus iriomotensis</i> (II) <i>Prionailurus planiceps</i> (I)			Karakal, ryś stepowy Mormi, kot złoty azjatycki Kot czarnostopy Żbik Kot argentyński Kot andyjski Ocelot Oncilla, kot tygrysi Margaj Ryś europejski Ryś iberyjski Pantera mglista Lew azjatycki Jaguar Lampart Tygrys Kot marmurkowy Kot bengalski Kot z Iriomote Kot kusy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Herpestidae	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (tylko populacja Indii; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)			Kot rdzawy, kot rudy
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			Puma z Florydy
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			Puma kostarykańska
	<i>Puma concolor couguar</i> (I)			Puma wschodnia
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (tylko populacje Ameryki Środkowej oraz Północnej; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)			Jaguarundi
	<i>Uncia uncia</i> (I)			Pantera śnieżna, irbis
				Mangusty
			<i>Herpestes edwardsi</i> (III Indie/Pakistan)	Mangusta indyjska
			<i>Herpestes fuscus</i> (III Indie)	Mangusta brunatna
			<i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistan)	Mangusta złocista
Hyaenidae			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Indie)	Mangusta złocista
			<i>Herpestes smithii</i> (III Indie)	Mangusta Smitha
			<i>Herpestes urva</i> (III Indie)	Mangusta krabojad, mangusta urwa, urwa
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III Indie)	Mangusta pręgoszyja
Mephitidae				Hienowate
			<i>Hyaena hyaena</i> (III Pakistan)	Hiena pręgowana
			<i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	Protel
		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Skunksy
				Surillo patagoński, skunks patagoński

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Mustelidae				Łasicowate
Lutrinae		Lutrinae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Wydry
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (tylko populacje Kamerunu oraz Nigerii; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)			Wydry
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Wydra kameruńska
	<i>Lontra felina</i> (I)			Wydra morska kalifornijska
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			Wydra patagońska
	<i>Lontra provocax</i> (I)			Wydra długoogonowa
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Wydra południowa
	<i>Lutra nippon</i> (I)			Wydra europejska
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Wydra japońska
Mustelinae				Arirania, wydra olbrzymia
			<i>Eira barbara</i> (III Honduras)	Kunowate
			<i>Galictis vittata</i> (III Kostaryka)	Hirara
			<i>Martes flavigula</i> (III Indie)	Grizon
			<i>Martes foina intermedia</i> (III Indie)	Kuna żółtogardła
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III Indie)	Kuna domowa, kamionka
			<i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	Kuna nilgiri
				Ratel, miodożer
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Tchórz czarnołapy, tchórz czarnonogi
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		Mors
				Mors

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Uchatkowate, uszatki, uchatki Kotiki, uchatki
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			Kotik chilijski
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Kotik meksykański
Phocidae				Fokowate Słoń morski południowy Foki mniszki
	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		
Procyonidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Kostaryka)	Szopowate Olingo
			<i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Kostaryka)	Kotofretka środkowoamerykańska
			<i>Nasua narica</i> (III Honduras)	Ostronos białonosy
			<i>Nasua nasua solitaria</i> (III Urugwaj)	Koati
			<i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Kinkażu, wikławiec, chwytacz
Ursidae		Ursidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Niedźwiedzie Niedźwiedzie
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			Panda wielka
	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			Niedźwiedź malajski
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			Wargacz
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			Niedźwiedź andyjski, niedźwiedź peruwiański, niedźwiedź okularowy
	Ursus arctos (I/II) (tylko populacje Bhutanu, Chin, Meksyku oraz Mongolii i podgatunek <i>Ursus arctos isabellinus</i> wymienione są w dodatku I; wszystkie inne populacje oraz podgatunki wymienione są w dodatku II)			Niedźwiedź brunatny

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Viverridae	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			Niedźwiedź himalajski
				Łaszowate
			<i>Arctictis binturong</i> (III Indie)	Binturong
			<i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)	Cyweta afrykańska
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		Mampalon
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Kunołaz pręgowany
			<i>Paguma larvata</i> (III India)	Łaskun chiński
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indie)	Łaskun muzang
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indie)	Łaskun Jerdona
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		Linzang pręgowany
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			Linzang cętkowany
			<i>Viverra civettina</i> (III Indie)	Cyweta malabarska, wiwera mala- barska
			<i>Viverra zibetha</i> (III Indie)	Wiwera indyjska
CETACEA			<i>Viverricula indica</i> (III Indie)	Wiwerka indyjska
	CETACEA spp. (I/II) ⁽⁶⁾			Walenie
CHIROPTERA				Walenie
Phyllostomidae				Liścionosowate
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Urugwaj)	Szerokonos pręgowany

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Pteropodidae		<i>Acerodon</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Rudawkowate
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			Rudawki
		<i>Pteropus</i> spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A i z wyjątkiem <i>Pteropus brunneus</i>)		Acerodon grzywiasty
				Rudawki
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			Rudawka wyspowa
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			Rudawka komorska, rudawka Livingstone'a
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			Rudawka okinawska
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			Rudawka mariańska
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			Rudawka ponapska
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			Rudawka pelewska
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Rudawka palauańska, rudawka z Palau
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			Rudawka rodrigueska
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Rudawka samońska
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Rudawka tongańska
CINGULATA	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			Rudawka ualańska
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Rudawka pemska
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			Rudawka yapska
Dasypodidae			<i>Cabassous centralis</i> (III Kostaryka)	Pancernikowate
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Urugwaj)	Kabasu północny, kabasu cztero-palcy
				Kabasu większy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
DASYUROMORPHIA Dasyuridae	<i>Priodontes maximus</i> (I)	<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy. Wszystkie okazy uważa się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi jest odpowiednio uregulowany)		Pancernik włochaty andyjski
				Pancernik olbrzymi
				Niełazowate, workowce drapieżne
DIPROTODONTIA Macropodidae	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			Dunart długoogonowy
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Dunart piaskowy
				Kangurowate
Phalangeridae		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		Drzewiak szary
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Drzewiak białogardły
	<i>Lagorcheses hirsutus</i> (I)			Filander kosmaty
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			Filander pręgowany
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			Pazurogon rudopręgi
				Pałankowate, oposy australijskie
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		Kuskus wschodni
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		Kuskus południowy
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		Kuskus szary
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		Kuskus manuski
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		Kuskus plamisty
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Kuskus waigeański

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Kanguroszczurowate Kanguroszczury
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Wombatowate Wombat szorstkowłosy
LAGOMORPHA				
Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			Zajęcowate Zajęczek szczeciniasty Królik wulkanowy
MONOTREMATA				
Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Kolczatkowate Prakolczatka
PERAMELEMORPHIA				
Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Jamraj pręgowany zachodni
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Wielkouch króliczy
PERISSODACTYLA				
Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (z wyjątkiem formy udomowionej określanej jako <i>Equus asinus</i> , która nie podlega przepisom niniejszego rozporządzenia) <i>Equus grevyi</i> (I) <i>Equus hemionus</i> (I/II) (gatunek jest wymieniony w dodatku II, ale podgatunki <i>Equus hemionus hemionus</i> i <i>Equus hemionus khur</i> wymienione są w dodatku I)			Koniowate Osioł afrykański Zebra Grevy'ego Dziki osioł azjatycki

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Rhinocerotidae	<i>Equus kiang</i> (II)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Kiang
	<i>Equus przewalskii</i> (I)			Koń Przewalskiego
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)			Zebra górska Hartmana
	Rhinocerotidae spp. (I) (z wyjątkiem podgatunku objętego załącznikiem B)	Zebra przylądkowa, zebra górska przylądkowa Nosorożce Nosorożce Nosorożec biały, nosorożec afrykański, nosorożec tęponosy		
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem B)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (tylko populacje Afryki Południowej i Suazi; wszystkie pozostałe populacje objęte są załącznikiem A. Do wyłącznego celu dopuszczenia do handlu międzynarodowego żywymi zwierzętami wysyłanymi do właściwych oraz dopuszczalnych miejsc przeznaczenia oraz handlu trofeami myśliwskimi. Wszystkie pozostałe okazy uważa się za okazy gatunków objętych załącznikiem A, a handel nimi jest odpowiednio regulowany)		Tapiry Tapiry Tapir anta, tapir brazylijski, tapir południowoamerykański
PHOLIDOTA		<i>Tapirus terrestris</i> (II)		
Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) (został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy dla <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> i <i>Manis pentadactyla</i> dla okazów pozyskanych w naturze oraz będących przedmiotem obrotu przede wszystkim w celach handlowych)		Pangoliny, łuskowce Pangoliny, łuskowce

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
PILOSA				
Bradypodidae		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		Leniwcowate (Leniwce trójpalczaste) Leniwiec pstry
Megalonychidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Kostaryka)	Leniwce dwupalczaste Leniwiec Hoffmana, leniwiec krótkoszyi
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)		Mrówkojadowate Mrówkojad wielki, mrówkojad trójpalczasty
			<i>Tamandua mexicana</i> (III Gwatemala)	Tamandua północny
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Naczelne Naczelne
Atelidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Czepiakowate Wyjec panamski Wyjec płaszczowy Wyjec gwatemalski Czepiak czarnobrewy Czepiak panamski Muriki szary Wełniak żółty, wełniak peruwiański, małpa wełnista żółta
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I)			Płaksowate Miko czarny Marmozeta złocista, marmozeta białoucha

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Cercopithecidae	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			Marmozeta żółtogłowa
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			Marmozety lwie, lwiątki
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			Tamaryna dwubarwna
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			Tamaryna czarnolica, tamaryna Geoffroy'a
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			Tamaryna biała, tamaryna białonoga
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Tamaryna białoczuba
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Sajmiri wiewiórcza
				Makakowate
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			Mangaba oliwkowa
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			Diana kongijska
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			Diana ghańska
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			Koczkodan słoneczny, koczkodan gaboński
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Gereza czarna
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Makak wanderu, makak uanderu
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Dryl
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandryl
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Nosacz, nosacz sundajski, nosacz kakau
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			Gereza środkowoafrykańska
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Gereza uzungwańska
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Gereza trójbarwna
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Gereza Pennanta
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Gereza ruda kameruńska
	<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> (I)			Gereza kenijska, gereza tana

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Cheirogaleidae	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			Gereza ugandyjska
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			Gereza Thollona
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Langur mentawajski
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Duki, langury
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Rokselany
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Hulman kaszmirski
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Hulman szary
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Hulman zwyczajny
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Hulman północnoindyjski
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Hulman czarnołąpy
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Hulman czubaty
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Hulman nepalski
	<i>Simias concolor</i> (I)			Pagi
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Langur Delacoura
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Langur wietnamski
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Langur złocisty
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			Lutung wietnamski
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Langur nilgiri
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Langur ciemnogłowy
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			
	Cheirogaleidae spp. (I)			Lemurki Lemurki

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Daubentoniidae				Palczak madagaskarski
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Palczak madagaskarski
Hominidae				Człowiekowate
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			Goryl wschodni
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			Goryl zachodni
	<i>Pan</i> spp. (I)			Szympansy
	<i>Pongo abelii</i> (I)			Orangutan sumatrzański
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Orangutan
Hylobatidae				Gibony
	Hylobatidae spp. (I)			Gibony
Indriidae				Indrisy, sifaki i awahi
	Indriidae spp. (I)			Indrisy, sifaki i awahi
Lemuridae				Lemury
	Lemuridae spp. (I)			Lemury
Lepilemuridae				Lepilemury
	Lepilemuridae spp. (I)			Lepilemury
Lorisidae				Lorisowate
	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Lori
Pitheciidae				Saki
	<i>Cacajao</i> spp. (I)			Uakari
	<i>Callicebus barbarabrownae</i> (II)			Titi blond
	<i>Callicebus melanochir</i> (II)			Titi czarnołapy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Tarsiidae	<i>Callicebus nigrifrons</i> (II)			Titi czarnoczelny
	<i>Callicebus personatus</i> (II)			Titi maskowy
	<i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Saki białonosy
	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Wyraki
PROBOSCIDEA				
Elephantidae				Słonie
	<i>Elephas maximus</i> (I)			Słoń azjatycki
	<i>Loxodonta africana</i> (I) (z wyjątkiem populacji Botswany, Namibii, Afryki Południowej oraz Zimbabwe, które są objęte załącznikiem B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (tylko populacje Botswany, Namibii, Afryki Południowej oraz Zimbabwe (?); wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem A)		Słoń afrykański
RODENTIA				
Chinchillidae				Szynszyle
	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (okazy formy udomowionej nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia)			Szynszyle
Cuniculidae				
			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	Paka
Dasyproctidae				Agutiowate
			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	Aguti brunatny
Erethizontidae				Ursonowate
			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras)	Igłozwierz meksykański
			<i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	Igłozwierz długokolcy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Hystriidae	<i>Hystrix cristata</i>			Jeżozwierzowate Jeżozwierz afrykański
Muridae	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			Myszowate Zającoszczur długouchy
Sciuridae	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)	<i>Callosciurus erythraeus</i> (tylko żywe okazy)		Bobroszczurek Wiewiórkowate Nieświszczuk meksykański, piesek preriowy meksykański
			<i>Marmota caudata</i> (III Indie)	Świstak długoogoniasty
			<i>Marmota himalayana</i> (III Indie)	Świstak himalajski
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		Jelarang
		<i>Sciurus carolinensis</i> (tylko żywe okazy)		Wiewiórka szara
		<i>Sciurus niger</i> (tylko żywe okazy)	<i>Sciurus deppei</i> (III Kostaryka)	
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		Tupaje, wiewióreczniki
SIRENIA				Diugon
Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			Diugon

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Trichechidae	<i>Trichechus inunguis</i> (I) <i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			Manaty
AVES				Ptaki
ANSERIFORMES				
Anatidae				Kaczkowate
	<i>Anas aucklandica</i> (I)			Cyraneczka auklandzka
		<i>Anas bernieri</i> (II)		Cyraneczka madagaskarska
	<i>Anas chlorotis</i> (I)			Cyraneczka rdzawa
		<i>Anas formosa</i> (II)		Cyraneczka bajkalska
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			Krzyżówka białooka
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			Cyraneczka campbellska
	Anas querquedula			Cyranka, cyranka zwyczajna
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			Piżmówka malajska
	<i>Aythya innotata</i>			Podgorzałka madagaskarska
	Aythya nyroca			Podgorzałka zwyczajna
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			Bernikla aleucka
	Branta ruficollis (II)			Bernikla rdzawoszyja
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			Nene
			<i>Cairina moschata</i> (III Honduras)	Piżmówka amerykańska
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		Koskoroba
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		Łabędź czarnoszyi
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		Drzewica karaibska, drzewica kubańska

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	Drzewica czarnobrzucha
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	Drzewica dwubarwna
	Mergus octosetaceus			Tracz brazylijski
	Oxyura leucocephala (II)	<i>Oxyura jamaicensis</i> (tylko żywe okazy)		Sterniczka jamajska
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (możliwe wygięcie) (I)			Sterniczka zwyczajna
				Różanka
	<i>Tadorna cristata</i>	<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Dziwonos
				Kazarka czubata
APODIFORMES				
Trochilidae				Kolibry
		Trochilidae spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Kolibry
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			Pustelnik hakodzioby
CHARADRIIFORMES				
Burhinidae				Kulony
			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Gwatemala)	Kulon amerykański
Laridae				Mewy
	<i>Larus relictus</i> (I)			Mewa reliktował
Scolopacidae				Bekasowate
	<i>Numenius borealis</i> (I)			Kulik eskimoski
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Kulik cienkodzioby
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			Brodziec nakrapiany

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
CICONIIFORMES				
Ardeidae	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			Czaplowate Czapla biała Czapla złotawa Czapla nadobna
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Trzewikodzioby Trzewikodziób
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			Bocianowate Bocian czarnodzioby Bocian czarny Bocian garbaty Żabiru amerykański Marabut indyjski Dławigad malajski
Phoenicopteridae	<i>Phoenicopiterus ruber</i> (II)	Phoenicopteridae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Flamingi Flamingi Flaming, czerwonek
Threskiornithidae	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibisowate Ibis szkarłatny Ibis łysy Ibis pustelnik Ibis czubaty Warzęcha zwyczajna Ibis olbrzymi

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
COLUMBIFORMES				
Columbidae				Gołębiowate
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			Nikobarczyk
	<i>Claravis godefrida</i>			Siniaczek paskowany
	<i>Columba livia</i>			Gołąb skalny
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			Muszkatela okularowa
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		Gołąb zboczony
		<i>Goura</i> spp. (II)		Korońce
	<i>Leptotila wellsi</i>			Gołębik grenadyjski
			<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius)	Gołąb różany
	<i>Streptopelia turtur</i>			Turkawka zwyczajna, turkawka właściwa
CORACIIFORMES				
Bucerotidae				Dzioborożce
		<i>Aceros</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Dzioborożce
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			Dzioborożec rudy
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		Dzioborożce
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		Dzioborożce
		<i>Berenicornis</i> spp. (II)		Dzioborożce
		<i>Buceros</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Dzioborożce
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			Dzioborożec wielki
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		Dzioborożce
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			Hełmoróg tęgodzioby

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
CUCULIFORMES Musophagidae	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)	<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Dzioborożce Dzioborożec białolicy
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Turaki Turaki
FALCONIFORMES	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			Turak kameruński Szponiaste, sokołowe, dzienne ptaki drapieżne
		FALCONIFORMES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A; z wyjątkiem jednego gatunku z rodziny Cathartidae objętego załącznikiem C; pozostałe gatunki tej rodziny nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia; i z wyjątkiem <i>Caracara lutosa</i>)		Dzienne ptaki drapieżne
Accipitridae	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			Jastrzębiowate
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			Krogulec krótkonogi
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			Jastrząb gołębiarz, gołębiarz
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			Krogulec zwyczajny
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			Sęp kasztanowaty
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			Orzeł iberyjski
	<i>Aquila clanga</i> (II)			Orzeł przedni
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Orlik grubodzioby
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			Orzeł cesarski
	<i>Buteo buteo</i> (II)			Orlik krzykliwy Myszołów zwyczajny

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Buteo lagopus</i> (II) <i>Buteo rufinus</i> (II) <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I) <i>Circaetus gallicus</i> (II) <i>Circus aeruginosus</i> (II) <i>Circus cyaneus</i> (II) <i>Circus macrourus</i> (II) <i>Circus pygargus</i> (II) <i>Elanus caeruleus</i> (II) <i>Eutriorchis astur</i> (II) <i>Gypaetus barbatus</i> (II) <i>Gyps fulvus</i> (II) <i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> jest wymieniony w dodatku I; pozostałe gatunki są wymienione w dodatku II) <i>Harpia harpyja</i> (I) <i>Hieraaetus fasciatus</i> (II) <i>Hieraaetus pennatus</i> (II) <i>Leucopternis occidentalis</i> (II) <i>Milvus migrans</i> (II) (z wyjątkiem <i>Milvus migrans lineatus</i> objętego załącznikiem B) <i>Milvus milvus</i> (II) <i>Neophron percnopterus</i> (II) <i>Pernis apivorus</i> (II) <i>Pithecopaga jefferyi</i> (I)			Myszołów włochoły Myszołów kurhannik Hakodziób kubański Gadożer zwyczajny, krótkoszpón gadożer Błotniak stawowy Błotniak zbożowy Błotniak biały, błotniak błady Błotniak popielaty Kaniuk zwyczajny Pręgoczub Orłosęp brodaty Sęp płowy Bieliki Harpia wielka Orzełek południowy Orzełek włochoły Białostrzyb szarogłowy Kania czarna Kania ruda Ścierwnik zwyczajny, ścierwnik biały, białosęp Trzmiołojad zwyczajny, pszczołojad Małpożer

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Cathartidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			Kondorowate
	<i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	Kondor kalifornijski
				Kondor królewski
				Kondor wielki
Falconidae	<i>Falco araeus</i> (I)			Sokołowate
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			Pustułka seszelska
	<i>Falco cherrug</i> (II)			Raróg górski
	<i>Falco columbarius</i> (II)			Raróg zwyczajny, raróg stepowy
	<i>Falco eleonora</i> (II)			Drzemlik
	<i>Falco jugger</i> (I)			Sokół skalny
	<i>Falco naumanni</i> (II)			Raróg indyjski, sokół indyjski
	<i>Falco newtoni</i> (I) (tylko populacja Seszeli)			Pustułeczka
	<i>Falco pelegrinoides</i> (I)			Pustułka malgaska
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			Sokół berberyjski
	<i>Falco punctatus</i> (I)			Sokół wędrowny
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			Pustułka maskareńska
	<i>Falco subbuteo</i> (II)			Białożór
	<i>Falco tinnunculus</i> (II)			Kobuz
	<i>Falco vespertinus</i> (II)			Pustułka zwyczajna
				Kobczyk zwyczajny
Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Rybołowy
				Orzeł rybołów
GALLIFORMES				
Cracidae	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbia)			Czubacz niebieskodzioby

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Megapodiidae Phasianidae	<i>Crax blumenbachii</i> (I)	<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbia)	Czubacz czerwodzioby
				Czubacz żółtoguzy
				Czubacz gołolicy
			<i>Crax globulosa</i> (III Kolumbia)	Czubacz koralowy
			<i>Crax rubra</i> (III Kolumbia/Kostaryka/Gwatemala/Honduras)	Czubacz zmienny
	<i>Mitu mitu</i> (I)			Czubacz garbonosy
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			Jednoróg
			<i>Ortalis vetula</i> (III Gwatemala/Honduras)	Czakałaka północna
			<i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbia)	Czubacz hełmiasty
	<i>Penelope albipennis</i> (I)			Penelopa białoskrzydła
		<i>Argusianus argus</i> (II)	<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	Penelopa rdzawobrzucha
			<i>Penelopina nigra</i> (III Gwatemala)	Penelopina
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			Grdacz czarnoczelny
	<i>Pipile pipile</i> (I)			Grdacz trinidadzki
				Nogale
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Nogal hełmiasty
				Kurowate
				Argus malajski
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Bażant himalajski
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Przepiór wirginijski
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)	<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Uszak biały
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Uszak brunatny
				Kur siwy
				Kuropatnik
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
GRUIFORMES	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)	<i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	Tragopan rudolicy
				Tragopan satyr
Gruidae				Preriokur dwuczuby
				Żurawie
				Żurawie
	<i>Grus americana</i> (I)			Żuraw krzykliwy
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (gatunek ten jest wymieniony w dodatku II, ale podgatunki <i>Grus canadensis nesiotes</i> oraz <i>Grus canadensis pulla</i> są wymienione w dodatku I)	Gruidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Żuraw kanadyjski
	Grus grus (II)			Żuraw zwyczajny
	<i>Grus japonensis</i> (I)			Żuraw mandżurski
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			Żuraw biały
	<i>Grus monacha</i> (I)			Żuraw białogłowy
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			Żuraw czarnoszyi
	<i>Grus vipio</i> (I)			Żuraw białoszyi
Otididae				Dropie
		Otididae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Dropie
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			Drop indyjski
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			Hubara arabska
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			Hubara
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			Hubarka bengalska
	Otis tarda (II)			Drop zwyczajny
	<i>Sypheotides indicus</i> (II)			Hubarka długoczuwa, hubarka indyjska

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Rallidae	<i>Tetrax tetrax</i> (II)			Strepet
	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			Chruściele
Rhynochetidae				Wodnik brunatny
	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			Kagu
PASSERIFORMES				Kagu
Atrichornithidae				Gąszczaki
	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Gąszczak krzykliwy
Cotingidae				Bławatnikowate
			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbia)	Strojnoczub amazoński
			<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbia)	Strojnoczub długobrody
	<i>Cotinga maculata</i> (I)			Bławatnik modry
		<i>Rupicola</i> spp. (II)		Skalikurki
Emberizidae	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)			Bławatnik białoskrzydły
		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		Trznadłowate
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		Kardynałek żółty
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		Kardynał żółtodzioby
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		Kardynał czubaty
Estrildidae				Tangarka wspaniała
		<i>Amandava formosa</i> (II)		Astryldy
		<i>Lonchura fuscata</i>		Bengalik oliwkowy
		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		Ryżowiec czekoladowy, ryżowiec timorski
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Ryżowiec siwy
				Amadynka czarnogardła

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		Łuszczeniaki, ziarnojady, ziębowate Czyż czerwony Czyż żółtolicy
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Jaskółkowate Jaskólnik białooki, jaskółczak białooki, rzekówka białooka
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Kacykowate Kacyk słoneczny
Meliphagidae	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			Miodojady Miodojad żółtoczuby
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauritius)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)		Muchołówki Namorzynek maskareński Niltawa samotna Kolcopiórek rudy
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (możliwe wygięcie) (I)			
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			Kolcopiórek mały
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		Sójkowiec białooki
		<i>Garrulax taewanus</i> (II)		Sójkowiec tajlandzki
		<i>Leiothrix argentea</i> (II)		Pekińczyk srebrnouchy, mezja
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Pekińczyk żółty, słowik chiński; pekińczyk koralodzioby
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Krasnoliczek samotny
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Sępowronka żółtogłowa

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			Sępowronka kameruńska
Paradisaeidae			<i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Mauriti- tius)	Muchodławka maskareńska
		Paradisaeidae spp. (II)		Cudowronki, ptaki rajskie
Pittidae				Cudowronki, ptaki rajskie
		<i>Pitta guajana</i> (II)		Kurtaczkowate
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			Kurtaczek prążkowany
	<i>Pitta kochi</i> (I)			Kurtaczek czarnobrzuchy
		<i>Pitta nympha</i> (II)		Kurtaczek wąsaty
Pycnonotidae				Kurtaczek błady
		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Bilbile
Sturnidae				Bilbil żółtogłowy
		<i>Gracula religiosa</i> (II)		Szpakowate
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			Gwarek czczony
Zosteropidae				Szpak balijski
	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Szlarniki
PELECANIFORMES				Szlarnik białopierśny
Fregatidae				
	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Fregaty
Pelecanidae				Fragata białobrzucha
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Pelikany
				Pelikan kędzierzawy
Sulidae				Głuptaki
	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Głuptak czarnoskrzydły

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
PICIFORMES				
Capitonidae				Brodacze
			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbia)	Brodacz wielkodzioby
Picidae	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Dzięciolowate
				Dzięciół białobrzuchy podgatunek richardsi
Ramphastidae				Tukany
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)	<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentyna)	Tukan szafranowy
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)	<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentyna)	Arasari czarnoszyi
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)	<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentyna)	Arasari brązowouchy
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Arasari czarnogłowy
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		Tukan zielonodzioby
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		Tukan tęczodzioby
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentyna)	Tukan toko
				Tukan czerwodzioby
				Tukan żółtogardły
				Tukanik plamodzioby
PODICIPEDIFORMES				
Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Perkozy
				Perkoz gwatemalski
PROCELLARIIFORMES				
Diomedidae	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			Albatrosy
				Albatros krótkosterny

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A z wyjątkiem <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> oraz <i>Psittacula krameri</i> , które nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)		Papugowe Papugowe
Cacatuidae				Kakadu Kakadu białooka Kakadu filipińska Kakadu molucka Kakadu żółtolica Żałobnica palmowa
Loriidae				Lory Lora przepasana Loreczki
Psittacidae				Papugi właściwe Amazonka czerwonoszyja Amazonka żółtoszyja Amazonka żółtoramienna Amazonka płomiennosterna, amazonka brazylijska Amazonka liliogłowa Amazonka królewska Amazonka cesarska

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Amazona leucocephala</i> (I) <i>Amazona oratrix</i> (I) <i>Amazona pretrei</i> (I) <i>Amazona rhodocorytha</i> (I) <i>Amazona tucumana</i> (I) <i>Amazona versicolor</i> (I) <i>Amazona vinacea</i> (I) <i>Amazona viridigenalis</i> (I) <i>Amazona vittata</i> (I) <i>Anodorhynchus</i> spp. (I) <i>Ara ambiguus</i> (I) <i>Ara glaucogularis</i> (I) <i>Ara macao</i> (I) <i>Ara militaris</i> (I) <i>Ara rubrogenys</i> (I) <i>Cyanopsitta spixii</i> (I) <i>Cyanoramphus cookii</i> (I) <i>Cyanoramphus forbesi</i> (I) <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I) <i>Cyanoramphus saisseti</i> (I) <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I) <i>Eunymphicus cornutus</i> (I) <i>Guarouba guarouba</i> (I) <i>Neophema chrysogaster</i> (I) <i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Amazonka kubańska Amazonka żółtogardła Amazonka czerwonouda Amazonka tęczowa Amazonka żółtouda, amazonka tukumańska Amazonka z St. Lucia Amazonka pąsowa Amazonka czerwonogłowa, amazonka krasnogłowa Amazonka portorykańska Ary niebieskie Ara oliwkowa Ara szafirowa Ara żółtoskrzydła Ara zielona Ara różowooka Ara modra Modrolotka kozia Modrolotka szmaragdowa Modrolotka czerwonoczelna Modrolotka żółtawa Figówka czerwonoucha Modrolotka czubata Konura złota Łąkówka krasobrzucha Konura żółtolica

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (możliwe wyginięcie) (I) <i>Pezoporus wallicus</i> (I) <i>Pionopsitta pileata</i> (I) <i>Primolius couloni</i> (I) <i>Primolius maracana</i> (I) <i>Psephotus chrysopterygius</i> (I) <i>Psephotus dissimilis</i> (I) <i>Psephotus pulcherrimus</i> (możliwe wyginięcie) (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)			Papuzka żółto brzucha Papuzka ziemna Barwinka czerwono głowa Ara niebiesko głowa Ara marakana, marakana Świergotka złotoskrzydła Świergotka czarno głowa Świergotka rajska Aleksandretta krótkosterna Rudosterka błękitnoszyja Meksykanki Kakapo Nandu Nandu plamiste Nandu plamiste Nandu szare Pingwiny Pingwin afrykański Pingwin peruwiański Sowy Sowy
RHEIFORMES				
Rheidae	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (z wyjątkiem <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , która jest wymieniona w załączniku B)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		
SPHENISCIFORMES				
Spheniscidae	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A i z wyjątkiem <i>Sceloglaux albifacies</i>)		

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Strigidae	<i>Aegolius funereus</i> (II)			Puszczykowate
	<i>Asio flammeus</i> (II)			Włochatka zwyczajna
	<i>Asio otus</i> (II)			Sowa błotna
	<i>Athene noctua</i> (II)			Uszatka zwyczajna, sowa uszata
	<i>Bubo bubo</i> (II) (z wyjątkiem <i>Bubo bubo bengalensis</i> , który jest objęty załącznikiem B)			Pójdźka zwyczajna
	<i>Glaucidium passerinum</i> (II)			Puchacz zwyczajny
	<i>Heteroglaux blewitti</i> (I)			Sóweczka zwyczajna
	<i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			Pójdźka leśna
	<i>Ninox natalis</i> (I)			Syczek wielki
	<i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)			Sowica prążkowana
	<i>Nyctea scandiaca</i> (II)			Sowica kukułcza
	<i>Otus ireneae</i> (II)			Sowa śnieżna
	<i>Otus scops</i> (II)			Syczek brunatny
	<i>Strix aluco</i> (II)			Syczek zwyczajny
	<i>Strix nebulosa</i> (II)			Puszczyk zwyczajny
	<i>Strix uralensis</i> (II) (z wyjątkiem <i>Strix uralensis davidi</i> , który jest objęty załącznikiem B)			Puszczyk mszarny
	<i>Surnia ulula</i> (II)			Puszczyk uralski
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (II)			Sowa jarzębata
	<i>Tyto soumagnei</i> (I)			Płomykówkowate
				Płomykówka zwyczajna
				Płomykówka madagaskarska

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
STRUTHIONIFORMES				
Struthionidae				Strusie
	<i>Struthio camelus</i> (I) (tylko populacje Algierii, Burkina Faso, Kamerunu, Republiki Środkowej Afryki, Czadu, Mali, Mauretanii, Maroko, Nigru, Nigerii, Senegalu oraz Sudanu; wszystkie pozostałe populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)			Struś
TINAMIFORMES				
Tinamidae				Kusacze
	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Kusacz samotny
TROGONIFORMES				
Trogonidae				Trogony
	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Kwezal herbowy
REPTILIA				Gady
CROCODYLIA				Krokodyłowe
		CROCODYLIA spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Krokodyłowe
Alligatoridae				Aligatorowate
	<i>Alligator sinensis</i> (I)			Aligator chiński
	<i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)			Kajman okularowy
	<i>Caiman latirostris</i> (I) (z wyjątkiem populacji Argentyny, która jest objęta załącznikiem B)			Kajman szerokopyski

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Crocodylidae	<i>Melanosuchus niger</i> (I) (z wyjątkiem populacji Brazylii, która jest objęta załącznikiem B, oraz populacji Ekwadoru, która jest objęta załącznikiem B i podlega zerowemu rocznemu kontyngentowi wywozowemu do czasu zatwierdzenia rocznego kontyngentu wywozowego przez Sekretariat Konwencji CITES oraz Grupy Specjalistów ds. Krokodyli IUCN/SSC)			Kajman czarny
	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (z wyjątkiem populacji Kuby, która jest objęta załącznikiem B)			Krokodylowate Krokodyl amerykański
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			Krokodyl wąskopyski
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			Krokodyl z Orinoko
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			Krokodyl filipiński
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I) (z wyjątkiem populacji Belize i Meksyku, które są objęte załącznikiem A, z zerowym kontyngentem dotyczącym dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych)			Krokodyl meksykański
	<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (z wyjątkiem populacji Botswany, Egiptu [z zerowym kontyngentem dotyczącym dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych], Etiopii, Kenii, Madagaskaru, Malawi, Mozambiku, Namibii, Republiki Południowej Afryki, Ugandy, Zjednoczonej Republiki Tanzanii [z zastrzeżeniem rocznego kontyngentu wywozowego obejmującego nie więcej niż 1600 dzikich okazów, w tym trofeów myśliwskich, oprócz okazów hodowlanych], Zambii oraz Zimbabwe; populacje te są objęte załącznikiem B)			Krokodyl nilowy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			Krokodyl błotny
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (z wyjątkiem populacji Australii, Indonezji oraz Papui Nowej Gwinei, które są objęte załącznikiem B)			Krokodyl słonowodny
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Krokodyl kubański
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Krokodyl syjamski
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Krokodyl krótkopyski
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Krokodyl gawiałowy
Gavialidae				Gawiale
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gawiał gangesowy
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae				Tuatary, hatterie
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Tuatary, hatterie
SAURIA				
Agamidae				Agamy
		<i>Saara</i> spp. (II)		
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		Biczogony
Chamaeleonidae				Kameleonowate
		<i>Archaius</i> spp. (II)		
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			
		<i>Calumma</i> spp. (II)		
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Kameleony

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)			Kameleon pospolity, kameleon europejski
Cordylidae		<i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		Kameleony żyworodne Kameleony żyworodne
Gekkonidae		<i>Cordylus</i> spp. (II)		Szyszkowcowate, jaszczurki kolczaste Gekonowate
		<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nowa Zelandia)		Gekon Williamsa
		<i>Lygodactylus williamsi</i> <i>Nactus serpensinsula</i> (II) <i>Naultinus</i> spp. (II) <i>Phelsuma</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		
Helodermatidae	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Uroplatus</i> spp. (II)		Helodermowate, helodermi
		<i>Heloderma</i> spp. (II) (z wyjątkiem podgatunków objętych załącznikiem A)		
Iguanidae	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			Heloderma meksykańska
		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		Legwanowate, legwany
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)			Legwan morski
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		Legwany witijskie
		<i>Ctenosaura bakeri</i> (II)		Legwany lądowe z Galapagos
		<i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)		Legwan ostroogonowy z Utili
				Legwan ostroogonowy z doliny Aguánu

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		<i>Ctenosaura palearis</i> (II) <i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)		Legwan ostroogonowy gwatemalski Legwan ostroogonowy z Roatánu Legwany nosorogie Iguany
	<i>Cyclura</i> spp. (I)	<i>Iguana</i> spp. (II) <i>Phrynosoma blainvillii</i> (II) <i>Phrynosoma cerroense</i> (II) <i>Phrynosoma coronatum</i> (II) <i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		
Lacertidae	<i>Sauromalus varius</i> (I)			Jaszczurkowate, jaszczurki właściwe
	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II)			Jaszczurka Lilforda Jaszczurka z Ibizy
Scincidae				Scynkowate, scynki
Teiidae		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Scynk nadrzewny
		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp.(II)		Tejowate, teidy, warany amerykańskie Teju krokodylogonowy Teju kajmanowy
Varanidae		<i>Varanus</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) <i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I)		Warany Warany Waran indyjski Waran żółtawy Waran szary

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Elapidae		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		Jajożer indyjski
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III Indie)	Zdradnicowate
		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		
			<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)	Koralówka atlantycka
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	Koralówka czarnopasa
		<i>Naja atra</i> (II)		Kobra pospolita
		<i>Naja kaouthia</i> (II)		Kobra nepalska
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		
		<i>Naja naja</i> (II)		Okularnik indyjski
		<i>Naja oxiana</i> (II)		Kobra środkowoazjatycka
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		
		<i>Naja samarensis</i> (II)		
		<i>Naja siamensis</i> (II)		
Loxocemidae		<i>Naja sputatrix</i> (II)		
		<i>Naja sumatrana</i> (II)		
Pythonidae		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Kobra królewska
		Loxocemidae spp. (II)		
		Pythonidae spp. (II) (z wyjątkiem podgatunków objętych załącznikiem A)		Pytony
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			Pytony
				Pyton tygrysi

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		
Viperidae			<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)	Żmijowate Grzechotnik straszliwy
		<i>Crotalus durissus unicolor</i>		
		<i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II)	<i>Daboia russelii</i> (III Indie)	Daboja łańcuszkowa, żmija łańcuszkowa
	Vipera latifii			Żmija irańska
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (tylko populacja Europy, z wyjątkiem obszaru, który dawniej tworzył ZSSR; te ostatnie populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)			Żmija łąkowa
		<i>Vipera wagneri</i> (II)		
TESTUDINES				Żółwie
Carettochelyidae				Miękkoskórkowate, żółwie dwupazurzaste, żółwie miękkoskóre
		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Miękkoskórek dwupazurzasty, żółw dwupazurzasty, żółw miękkoskóry, żółw nowogwinejski
Chelidae				Żółwie węzoszcyjne, żółwie węzoszyje, matamatowate
		<i>Chelodina mccordi</i> (II) (został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów pozyskanych w naturze)		Chelodyna rotiańska
	<i>Pseudemys umbrina</i> (I)			Wężogłówka zachodnioaustralijska
Cheloniidae				Żółwie morskie
	Cheloniidae spp. (I)			Żółwie morskie
Chelydridae				Żółwie skorpuchowate
			<i>Macrochelys temminckii</i> (III — Stany Zjednoczone Ameryki)	Żółw sępi

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Splaszczkowate, żółwie spłaszczone Żółw splaszczony
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Żółwie skórzaste Żółwie skórzaste
Emydidae		<i>Chrysemys picta</i> (tylko żywe okazy)		Żółwie błotne, żółwie słodkowodne Żółw malowany
		<i>Clemmys guttata</i> (II)		Żółw cętkowany
		<i>Emydoidea blandingii</i> (II)		
		<i>Glyptemys insculpta</i> (II)		Żółw leśny
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)			Żółw torfowiskowy
			<i>Graptemys</i> spp. (III Stany Zjednoczone Ameryki)	
		<i>Malaclemys terrapin</i> (II)		Żółw diamentowy
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Terapeny
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			Terapena wodna
		<i>Trachemys scripta elegans</i> (tylko żywe okazy)		Żółw czerwonolicy, żółw czerwonouchy
Geoemydidae				Batagurowate, batagury
	<i>Batagur affinis</i> (I)			
	<i>Batagur baska</i> (I)			Batagur słodkowodny, batagur baska

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)	<i>Batagur borneoensis</i> (II) (ustanowiony został zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów pozyskanych w naturze i będących przedmiotem obrotu w celach handlowych) <i>Batagur dhongoka</i> (II) <i>Batagur kachuga</i> (II) <i>Batagur trivittata</i> (II) (ustanowiony został zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów pozyskanych w naturze i będących przedmiotem obrotu w celach handlowych) <i>Cuora</i> spp. (II) (został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy dla <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. galbinifrons</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> i <i>C. zhoui</i> dla okazów pozyskanych w naturze oraz będących przedmiotem obrotu w celach handlowych) <i>Cyclemys</i> spp. (II) <i>Geoemyda japonica</i> (II) <i>Geoemyda spengleri</i> (II) <i>Hardella thurjii</i> (II) <i>Heosemys annandalii</i> (II) (został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów pozyskanych w naturze oraz będących przedmiotem obrotu w celach handlowych)		Żółw świątynny

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		<i>Orlitia borneensis</i> (II) (został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów pozyskanych w naturze oraz będących przedmiotem obrotu w celach handlowych) <i>Pangshura</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) <i>Sacalia bealei</i> (II) <i>Sacalia quadriocellata</i> (II) <i>Siebenrockiella crassicolis</i> (II) <i>Siebenrockiella leyensis</i> (II) <i>Vijayachelys silvatica</i> (II)	<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Chiny) <i>Ocadia philippeni</i> (III Chiny) <i>Sacalia pseudocellata</i> (III Chiny)	
Platysternidae	<i>Pangshura tecta</i> (I)			Żółwie wielkogłowe
Podocnemididae	Platysternidae spp. (I)			Żółwie wielkogłowe
		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)		
Testudinidae		Testudinidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) zerowy roczny kontyngent wywozowy został ustalony na okazy <i>Geochelone sulcata</i> pozyskane w naturze i będące przedmiotem obrotu, przede wszystkim do celów handlowych)		Żółwie lądowe Żółwie lądowe

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Trionychidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			
	<i>Geochelone platynota</i> (I)			Żółw birmański
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			
	<i>Testudo graeca</i> (II)			Żółw śródziemnomorski, żółw mauretański, żółw iberyjski
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			Żółw grecki
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			Żółw egipski
	<i>Testudo marginata</i> (II)			Żółw obrzeżony
				Żółwiakowate, żółwiaki, żółwie trójpazurzaste
		<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)			
		<i>Chitra</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków wymienionych w załączniku A)		
	<i>Chitra vandijki</i> (I)			
		<i>Dogania subplana</i> (II)		Żółwiak malajski
		<i>Lissemys ceylonensis</i> (II)		
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		
		<i>Nilssonina formosa</i> (II)		

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
AMPHIBIA ANURA Aromobatidae Bufonidae	<i>Nilssonia gangetica</i> (I)			Żółwiak czarny Żółwiak szanghajski Płazy Płazy bezogonowe Ropuchy
	<i>Nilssonia hurum</i> (I)			
	<i>Nilssonia nigricans</i> (I)	<i>Nilssonia leithii</i> (II)		
		<i>Palea steindachneri</i> (II)		
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		
		<i>Pelodiscus axenaria</i> (II)		
		<i>Pelodiscus maackii</i> (II)		
		<i>Pelodiscus parviformis</i> (II)		
		<i>Rafetus swinhoei</i> (II)		
		<i>Allobates femoralis</i> (II)		
		<i>Allobates hodli</i> (II)		
		<i>Allobates myersi</i> (II)		
		<i>Allobates rufulus</i> (II)		
		<i>Allobates zaparo</i> (II)		
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I)			
	<i>Amietophrynus superciliaris</i> (I)			
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			
	<i>Incilius periglenes</i> (I)			
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Chile)	
Conrauidae		<i>Conraua goliath</i>		Płazy bezogonowe Goliat płochliwy
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		Drzewołazowate, drzewołazy
Dicroglossidae		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		Płazy bezogonowe
Hylidae		<i>Agalychnis</i> spp. (II)		
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		Mantellowate
Microhylidae				Żaby wąskopyskie
	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)	<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (z wyjątkiem <i>Rheobatrachus silus</i> i <i>Rheobatrachus vitellinus</i>)		Żółwinkowate
Ranidae		<i>Lithobates catesbeianus</i> (Tylko żywe okazy)		Płazy bezogonowe Żaba rycząca
CAUDATA				Płazy ogoniaste
Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Ambystomy Ambystoma meksykańska, aksolotl meksykański
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III) Stany Zjednoczone Ameryki	Skrytoskrzelne Salamandry olbrzymie
Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III China)	Kątozębne
Salamandridae	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			Salamandrowate Traszka zagrośańska
ELASMOBRANCHII				Spodouste
CARCHARHINIFORMES				
Carcharhinidae		<i>Carcharhinus longimanus</i> (II)		Żarłaczowate Żarłacz białopłetwy
Sphyrnidae		<i>Sphyrna lewini</i> (II)		

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
LAMNIFORMES		<i>Sphyrna mokarran</i> (II)		Lamnokształtne
Cetorhinidae		<i>Sphyrna zygaena</i> (II)		Długoszprowate
				Długoszpar, rekin olbrzymi
Lamnidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Lamnowate
		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		Żarłacz biały
		<i>Lamna nasus</i> (II)		Żarłacz śledziowy, lamna
ORECTOLOBI-FORMES				Dywanokształtne
Rhincodontidae				
		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Rekin wielorybi
PRISTIFORMES				Rajokształtne
Pristidae				Piłowate
	Pristidae spp. (I)			Piłowate
RAJIFORMES				
Mobulidae				Mantowate
		<i>Manta</i> spp. (II)		
ACTINOPTERYGII				Promieniopłetwe, kostnopromienne, kostnopromienne
ACIPENSERIFORMES				Jesiotrokształtne
		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		
Acipenseridae				Jesiotrowate
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			Jesiotr krótkonosy
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			Jesiotr zachodni

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
ANGUILLIFORMES				Węgorzokszałtne
Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Węgorzowate
CYPRINIFORMES				Węgorz europejski
Catostomidae	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Karpiokszałtne
Cyprinidae		<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		Czukuczanowate
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			Karpowate
OSTEOGLOSSI-FORMES				Kostnojęzykokszałtne, arowanok-szałtne, arapaimokszałtne
Arapaimidae		<i>Arapaima gigas</i> (II)		
Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i> (I) ⁽⁸⁾			Kostnojęzykowe
PERCIFORMES				Arowana azjatycka
Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Okoniokszałtne
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Wargaczowate
				Wargacz garbogłowy
SILURIFORMES				Kulbinowate
Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Totoaba
				Sumokszałtne
SYNGNATHIFORMES				Pangaz
Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Ciernikokszałtne
				Igliczniowate
				Pławikoniki, koniki morskie

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
INSECTA				Owady
COLEOPTERA				Chrząszcze
Lucanidae				Stag beetles
			<i>Colophon</i> spp. (III Republika Południowej Afryki)	Jelonkowate
Scarabaeidae				Żukowate
		<i>Dynastes satanas</i> (II)		
LEPIDOPTERA				Motyle
Nymphalidae				Rusałkowate, południcowate, południce, perłowce
			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Boliwia)	
			<i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Boliwia)	
			<i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Boliwia)	
Papilionidae				Paziovate
		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		
		<i>Atrophaneura palu</i>		
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		
		<i>Graphium sandawanum</i>		
		<i>Graphium stresemanni</i>		
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			
		<i>Papilio benguetus</i>		

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Papilio chikae</i> (I) <i>Papilio homerus</i> (I) <i>Papilio hospiton</i> (II) <i>Parnassius apollo</i> (II)	Papilio esperanza Papilio morondavana Papilio neumoegeni Parides ascanius Parides hahneli <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		
		ANNELIDA (SKĄPOSZCZETY I WIELOSZCZETY)		
HIRUDINOIDEA ARHYNCHOBDELLIDA Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		Pijawkowate Pijawka lekarska Azjatycko-południowoeuropejska pijawka lekarska
		MOLLUSCA (MIĘCZAKI)		
BIVALVIA MYTILOIDA Mytilidae		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Małże Omułkowate

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
UNIONOIDA				
Unionidae				Skójkowate
	<i>Conradilla caelata</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		
	<i>Dromus dromas</i> (I)			
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			
	<i>Potamilus capax</i> (I)			

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Quadrula intermedia</i> (I) <i>Quadrula sparsa</i> (I) <i>Toxolasma cylindrella</i> (I) <i>Unio nickliniana</i> (I) <i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I) <i>Villosa trabalis</i> (I)			
VENEROIDA				
Tridacnidae				Przydacznie
		Tridacnidae spp. (II)		
GASTROPODA				Ślimaki, brzuchonogi
MESOGASTROPODA				
Strombidae				Skrzydelniki
		<i>Strombus gigas</i> (II)		
STYLOMMATOPHORA				
Achatinellidae				
	<i>Achatinella</i> spp. (I)			
Camaenidae				
		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		
		CNIDARIA (KORALOWCE, UKWIAŁY)		
ANTHOZOA				Koralowce
ANTIPATHARIA				Kolczniki
		ANTIPATHARIA spp. (II)		Koralowce czarne

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
GORGONACEAE				Gorgonie
Coralliidae			<i>Corallium elatius</i> (III Chiny) <i>Corallium japonicum</i> (III Chiny) <i>Corallium konjoi</i> (III Chiny) <i>Corallium secundum</i> (III Chiny)	Korale szlachetne
HELIOPORACEA				
Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (obejmuje jedynie gatunek <i>Heliopora coerulea</i>) ⁽⁹⁾		Korale niebieskie Korale niebieskie
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) ⁽⁸⁾		
STOLONIFERA				
Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) ⁽⁸⁾		Organeczniki Organeczniki
HYDROZOA				Stułbiopławy
MILLEPORINA				
Milleporidae		Milleporidae spp. (II) ⁽⁸⁾		
STYLASTERINA				
Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) ⁽⁸⁾		
FLORA				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)			Agawowate

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
AMARYLLIDACEAE		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		Amarylkowate
ANACARDIACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		
APOCYNACEAE		<i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		
		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4 <i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)		
ARALIACEAE		<i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2 <i>Panax ginseng</i> (II) (tylko populacja Federacji Rosyjskiej; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Araliowate
ARAUCARIACEAE				Araukariowate
	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Araukaria

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Berberysowate
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽¹⁰⁾ #4		Bromeliowate, ananasowate, zaplcowate
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) <i>Mammillaria solisoides</i> (I) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (Z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A oraz <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskiopsis</i> spp. i <i>Quiabentia</i> spp) ⁽¹¹⁾ #4		Kaktusowate Kaktusowate

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) <i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecyphora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbinicarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			
CARYOCARACEAE				
COMPOSITAE (ASTERA- CEAE)		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		Złożone (astrowate)
	<i>Saussurea costus</i> (I) (znany również jako <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> lub <i>A. costus</i>)			

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (określany również jako <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			Cyprysowate
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Olbrzymkowate
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4 <i>Cycas beddomei</i> (I)		Sagowcowate Sagowcowate
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (tylko populacje Ameryk; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia. Dotyczy to również synonimów <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> i <i>D. stuebelii</i>) #4		
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		Hebanowce
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (Tylko populacje Madagaskaru; żadne inne populacje nie są włączone do załączników do niniejszego rozporządzenia) #5		
EUPHORBIACEAE		<i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (Wyłącznie gatunki gruboszowate, z wyjątkiem: 1) <i>Euphorbia misera</i>; 2) sztucznie rozmnożonych okazów kultywarów <i>Euphorbia trigona</i>; 3) sztucznie rozmnożonych okazów <i>Euphorbia lactea</i> szczepionych na sztucznie rozmnożonych kłączach <i>Euphorbia neriifolia</i>, gdy są one: — grzebieniaste, lub — wachlarzowate, lub — kolorowymi mutantami; 4) sztucznie rozmnożonych okazów kultywarów <i>Euphorbia „Mili”</i>, gdy są one: — łatwo rozpoznawalne jako okazy sztucznie rozmnożone, oraz — wprowadzone lub są przedmiotem (ponownego) wywozu z Unii w partiach po 100 lub więcej roślin; które nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia, oraz 5) gatunków objętych załącznikiem A)		

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I) <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) <i>Euphorbia cremersii</i> (I) (obejmuje formy <i>viridifolia</i> i var. <i>rakotozafyi</i>) <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (obejmuje ssp. <i>tuberifera</i>) <i>Euphorbia decaryi</i> (I) (obejmuje vars. <i>ampani-hyensis</i> , <i>robinsonii</i> i <i>sprirosticha</i>) <i>Euphorbia francoisii</i> (I) <i>Euphorbia handiensis</i> (II) <i>Euphorbia lambii</i> (II) <i>Euphorbia moratii</i> (I) (obejmuje vars. <i>antsingensis</i> , <i>bemarahensis</i> i <i>multiflora</i>) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <i>Euphorbia stygiana</i> (II) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FAGACEAE				Buki, dęby
			<i>Quercus mongolica</i> (III Federacja Rosyjska) #5	Dąb mongolski
FOUQUIERIACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			
	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	Gnetowate

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		Orzechowate
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (znany również jako <i>A. duckei</i>) #12		Palisander
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		Bobowate
		<i>Dalbergia cochinchinensis</i> (II) #5		
		<i>Dalbergia</i> spp. (II) (Tylko populacje Madagaskaru) #5		
		<i>Dalbergia granadillo</i> (II) #6	<i>Dalbergia darienensis</i> (III Panama) (jedynie populacja Panamy) #2	
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Dalbergia retusa</i> (II) #6		
		<i>Dalbergia stevensonii</i> (II) #6		
			<i>Dalbergia tucurensis</i> (III Nikaragua) #6	
			<i>Dipteryx panamensis</i> (III Kostaryka/ Nikaragua)	
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5		
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4		
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		
		<i>Senna meridionalis</i> (II)		

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (obejmuje vars. <i>paucituberculata</i>, <i>rugosquamosa</i> i <i>schistophila</i>) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (obejmuje var. <i>aurantiaca</i>) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (obejmuje var. <i>maniaensis</i>) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)	<i>Aloe</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A oraz <i>Aloe vera</i>; znanego również jako <i>Aloe barbadensis</i>, który nie jest objęty załącznikami) #4		Liliowate Aloesy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	Magnoliowate
MELIACEAE			<i>Cedrela fissilis</i> (III Boliwia) #5	Mahoniowce, cedry
			<i>Cedrela lilloi</i> (III Boliwia) #5	
			<i>Cedrela odorata</i> (III Boliwia/Brazylia. Dodatkowo populacje krajowe zgłosiły następujące państwa: Kolumbia, Gwatemala i Peru) #5	Cedrówka wonna
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4		
		<i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Populacja Neotropiku — obejmuje Amerykę Środkową i Południową oraz Karaiby) #6		
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		
NEPENTHACEAE		<i>Nepenthes</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4		Dzbanecznikowate
	<i>Nepenthes khasiana</i> (I)			
	<i>Nepenthes rajah</i> (I)			
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III Federacja Rosyjska) #5	Oliwki, jesiony
				Jesion mandżurski
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) ⁽¹²⁾ #4		Storczykowate
				Storczyki

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	W odniesieniu do następujących gatunków objętych załącznikiem A sadzonki oraz hodowle tkanek nie są objęte przepisami niniejszego rozporządzenia wówczas gdy: — są uzyskane metodą <i>in vitro</i>, w stałym albo płynnym podłożu, oraz — spełniają definicję „sztucznie rozmnażanych” zgodnie z art. 56 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 ⁽¹³⁾, oraz — gdy wprowadzane lub gdy są przedmiotem (ponownego) wywozu z Unii — są transportowane w sterylnych pojemnikach <i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cephalanthera cucullata</i> (II) <i>Cypripedium calceolus</i> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <i>Goodyera macrophylla</i> (II) <i>Laelia jongheana</i> (I) <i>Laelia lobata</i> (I) <i>Liparis loeselii</i> (II) <i>Ophrys argolica</i> (II) <i>Ophrys lunulata</i> (II) <i>Orchis scopulorum</i> (II) <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		Zarazowate
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4		Palmowate
		<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)		
		<i>Marojejya darianii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seszele) #13	Lodoicja seszelska
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4		
		<i>Ravenea louvelii</i> (II)		
		<i>Ravenea rivularis</i> (II)		
		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		
PAPAVERACEAE				Makowate
PASSIFLORACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	
		<i>Adenia firingalavensis</i> (II)		
		<i>Adenia olaboensis</i> (II)		
		<i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II)		Połapkowate
		<i>Uncarina stellulifera</i> (II)		
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Federacja Rosyjska) #5	Sosnowate

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1	Zastrzalinowate
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		Portulakowate
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁴⁾ #4		Pierwiosnkowate Cyklameny
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Jaskrowate Miłek wiosenny
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		Różowate
RUBIACEAE				
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (tylko populacje Burundi, Etiopii, Kenii, Rwandy, Ugandy i Zjednoczonej Republiki Tanzanii; żadne inne populacje nie są włączone do załączników) #2		Sandałowcowate
SARRACENIACEAE		<i>Sarracenia</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4 <i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)		Kapturnicowate

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
SCROPHULARIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (z wyjątkiem <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		Trędownikowate
STANGERIACEAE		<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		Stangeriowate
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> i niższe taksony tego gatunku (II) #2		Cisowate
		<i>Taxus cuspidata</i> i niższe taksony tego gatunku (II) ⁽¹⁵⁾ #2		
		<i>Taxus fuana</i> i niższe taksony tego gatunku (II) #2		
		<i>Taxus sumatrana</i> i niższe taksony tego gatunku (II) #2		
		<i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14		Wawrzynkowate
		<i>Gonystylus</i> spp. (II) #4		
		<i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	Trochodendronowate
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		Kozłkowate

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		Welwiczjowate Welwiczja przedziwna
ZAMIACEAE		ZAMIACEAE spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4 <i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)		
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		Imbirowate
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		Parolistowate

(¹) Populacje Argentyny (wymienione w załączniku B):

Do wyłączonego celu dopuszczania do międzynarodowego handlu wełną strzyżoną z żywych wikunii z populacji wymienionych w załączniku B, tkaninami i przedmiotami pochodnymi z nich wykonanymi, łącznie z wyrobami rękodzielniczymi. Odwrotna strona tkaniny musi być opatrzona logotypem przyjętym przez państwa zasięgu występowania gatunku, które są sygnatariuszami Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a brzeg fabryczny tkaniny musi być opatrzony słowami „VICUÑA-ARGENTINA”. Inne produkty muszą być opatrzone etykietą obejmującą logotyp oraz oznaczenie „VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA”. Wszystkie pozostałe okazy uznaje się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi zostaje odpowiednio uregulowany.

(²) Populacje Boliwii (wymienione w załączniku B):

Do wyłączonego celu dopuszczania do międzynarodowego handlu wełną strzyżoną z żywych wikunii oraz tkaninami i przedmiotami z nich wykonanymi, łącznie z luksusowymi wyrobami rękodzielniczymi oraz artykułami dzianymi. Odwrotna strona tkaniny musi być opatrzona logotypem przyjętym przez państwa zasięgu występowania gatunku, które są sygnatariuszami Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a brzeg fabryczny tkaniny musi być opatrzony słowami „VICUÑA-BOLIVIA”. Inne produkty muszą być opatrzone etykietą obejmującą logotyp oraz oznaczenie „VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA”. Wszystkie pozostałe okazy uznaje się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi zostaje odpowiednio uregulowany.

(3) Populacje Chile (wymienione w załączniku B):

Do wyłącznego celu dopuszczania do międzynarodowego handlu wełną strzyżoną z żywych wikunii z populacji wymienionych w załączniku B oraz tkaninami i przedmiotami z nich wykonanymi, łącznie z luksusowymi wyrobami rękodzielniczymi oraz artykułami dzianymi. Odwrotna strona tkaniny musi być opatrzona logotypem przyjętym przez państwa zasięgu występowania gatunku, które są sygnatariuszami Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a brzeg fabryczny tkaniny musi być opatrzony słowami „VICUÑA-CHILE”. Inne produkty muszą być opatrzone etykietą obejmującą logotyp oraz oznaczenie „VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA”. Wszystkie pozostałe okazy uznaje się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi zostaje odpowiednio uregulowany.

(4) Populacja Ekwadoru (wymieniona w załączniku B):

Do wyłącznego celu dopuszczania do międzynarodowego handlu wełną strzyżoną z żywych wikunii oraz tkaninami i przedmiotami z nich wykonanymi, łącznie z luksusowymi wyrobami rękodzielniczymi oraz artykułami dzianymi. Odwrotna strona tkaniny musi być opatrzona logotypem przyjętym przez państwa zasięgu występowania gatunku, które są sygnatariuszami Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a brzeg fabryczny tkaniny musi być opatrzony słowami „VICUÑA-ECUADOR”. Inne produkty muszą być opatrzone etykietą obejmującą logotyp oraz oznaczenie „VICUÑA-ECUADOR-ARTESANÍA”.

Wszystkie pozostałe okazy uznaje się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi zostaje odpowiednio uregulowany.

(5) Populacja Peru (wymieniona w załączniku B):

Do wyłącznego celu dopuszczania do międzynarodowego handlu wełną strzyżoną z żywych wikunii oraz zapasami istniejącymi nadal w czasie dziewiątego posiedzenia Stron Konwencji (listopad 1994 r.) 3 249 kg wełny, oraz tkaninami i przedmiotami z nich wykonanymi, łącznie z luksusowymi wyrobami rękodzielniczymi oraz artykułami dzianymi. Odwrotna strona tkaniny musi być opatrzona logotypem przyjętym przez państwa zasięgu występowania gatunków, które są sygnatariuszami Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a brzeg fabryczny tkaniny musi być opatrzony słowami „VICUÑA-PERU”. Inne produkty muszą być opatrzone etykietą obejmującą logotyp oraz oznaczenie „VICUÑA-PERU-ARTESANÍA”. Wszystkie pozostałe okazy uznaje się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi zostaje odpowiednio uregulowany.

(6) Wszystkie gatunki są wymienione w dodatku II do Konwencji, z wyjątkiem *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (z wyjątkiem populacji w zachodniej Grenlandii), *Balaenoptera bonae-rensensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., które są wymienione w dodatku I. Okazy gatunków wymienionych w dodatku II do Konwencji, włącznie z produktami oraz pochodnymi innymi niż produkty mięsne do celów handlowych, pozyskanymi przez ludność Grenlandii na podstawie licencji przyznanej przez właściwy zainteresowany organ, traktowane są jako przynależne do załącznika B. Ustanowiono zerowy roczny kontyngent wywozowy dla żywych okazów *Tursiops truncatus* populacji Morza Czarnego pozyskanych ze środowiska naturalnego i będących przedmiotem obrotu przede wszystkim do celów handlowych.

(7) Populacje Botswany, Namibii, Południowej Afryki i Zimbabwe (wymienione w załączniku B):

Do wyłącznego celu dopuszczenia do: a) handlu trofeami łowieckimi do celów niehandlowych; b) handlu żywymi zwierzętami w odpowiednich i dopuszczalnych miejscach określonych w rezolucji Konferencji 11.20 w przypadku Botswany i Zimbabwe oraz w programach ochrony *in situ* w przypadku Namibii i Południowej Afryki; c) handlu skórami; d) handlu włosiem; e) handlu wyrobami skórzanymi do celów handlowych i niehandlowych w odniesieniu do Botswany, Namibii i Południowej Afryki oraz do celów niehandlowych w odniesieniu do Zimbabwe; f) handlu indywidualnie oznakowanymi i certyfikowanymi elementami zwanymi „ekipa” umieszczonymi w gotowej biżuterii do celów niehandlowych w odniesieniu do Namibii oraz rzeźb z kości słoniowej do celów niehandlowych w odniesieniu do Zimbabwe; g) handlu zarejestrowaną surową kością słoniową (w odniesieniu do Botswany, Namibii, Południowej Afryki oraz Zimbabwe całe kły oraz ich części) po spełnieniu następujących warunków: (i) jedynie zarejestrowane zapasy rządowe, pochodzące z danego państwa (z wyjątkiem przechwyconej kości słoniowej oraz kości słoniowej nieznanego pochodzenia); (ii) wyłącznie w odniesieniu do partnerów handlowych, którzy zostali zweryfikowani przez Sekretariat, w konsultacji ze Stałym Komitetem, i stwierdzono, iż posiadają wystarczające ustawodawstwo krajowe oraz krajowe kontrole handlowe w celu zapewnienia, iż przywożona kość słoniowa nie będzie przedmiotem powtórnego wywozu oraz będzie zarządzana zgodnie z wymogami rezolucji Konferencji 10.10 (Rev. CoP14) dotyczącą krajowego wytwórstwa oraz handlu; (iii) nie przed zweryfikowaniem przez Sekretariat przyszłych krajów przywozu oraz zarejestrowanych zapasów rządowych; (iv) surowa kość słoniowa w wyniku sprzedaży warunkowej zarejestrowanych zapasów rządowych w wysokości uzgodnionej na konferencji CoP12, która wynosi dla Botswany 20 000 kg, dla Namibii 10 000 kg oraz dla Południowej Afryki 30 000 kg; (v) oprócz ilości uzgodnionych na konferencji CoP12 kość słoniowa znajdująca się w posiadaniu rządu z Botswany, Namibii, Południowej Afryki i Zimbabwe zarejestrowana do dnia 31 stycznia 2007 r. i zweryfikowana przez Sekretariat może być przedmiotem handlu i wysyłki razem z kością słoniową określoną w lit. g) ppkt (iv) powyżej w wyniku jednej transakcji sprzedaży do danego miejsca przeznaczenia pod ścisłym nadzorem Sekretariatu; (vi) przychody z wymiany handlowej są wykorzystywane wyłącznie w odniesieniu do ochrony słoni oraz programów ochrony i rozwoju miejscowych społeczności na terenach występowania słoni lub terenach do nich przyległych; oraz (vii) dodatkowe ilości określone w lit. g) ppkt (v) powyżej podlegają wymianie handlowej wyłącznie po tym, jak Stały Komitet stwierdzi, iż powyższe warunki zostały spełnione; h) żadne inne wnioski o pozwolenie na dokonanie wymiany handlowej w odniesieniu do kości słoniowej pochodzącej z populacji uwzględnionych w załączniku B nie będą składane Konferencji Stron w okresie po COP14 aż do upływu dziesięciu lat od daty pojedynczej wymiany handlowej kości słoniowej, która odbędzie się zgodnie z przepisami wymienionymi w lit. g) ppkt (i), lit. g) ppkt (ii), lit. g) ppkt (iii), lit. g) ppkt (vi) oraz lit. g) ppkt (vii). Ponadto tego typu wnioski zostaną potraktowane zgodnie z przepisami decyzji 14.77 oraz 14.78 (Rev. CoP15). Na wniosek Sekretariatu Stały Komitet może podjąć decyzję w celu spowodowania, aby ten handel został częściowo lub całkowicie zakończony w wypadku niespełnienia warunków przez kraje wywozu lub przywozu lub w przypadku potwierdzonego szkodliwego wpływu handlu na inne populacje słoni. Wszystkie pozostałe okazy uznaje się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi zostaje odpowiednio uregulowany.

(8) Wpis ten zawiera nowo opisany takson *Scleropages inscriptus*.

(⁹) Przepisom niniejszego rozporządzenia nie podlegają:

skamieliny;

piasek koralowy, to znaczy materiał składający się z całkowicie lub w części z drobno kruszonych fragmentów martwych koralowców, o średnicy nie większej niż 2 mm, nieidentyfikowalnych do poziomu rodzaju, który może zawierać również, między innymi, pozostałości otwornic, muszli mięczaków i skorupiaków oraz glony wapienne;

Fragmenty koralowców (włączając żwir i okruchy), to znaczy połamane, niezespoje, palczastokształtne fragmenty martwych koralowców oraz inne materiały o rozmiarach 2–30 mm (w dowolnym wymiarze), nieidentyfikowalne do poziomu rodzaju.

(¹⁰) Handel okazami o kodzie źródłowym A jest dozwolony jedynie wówczas, gdy okazy objęte wymianą handlową posiadają cataphylls.

(¹¹) Sztucznie rozmnożone okazy następujących mieszańców lub kultywarów nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia:

Hatiora x graeseri

Schlumbergera x buckleyi

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera opuntoides x Schlumbergera truncata

Schlumbergera truncata (kultywary)

Cactaceae spp. kolorowe mutanty, którym brak chlorofilu, zaszczerpione na następujących podkładkach: *Harrisia „Jusbertii”*, *Hylocereus trigonus* lub *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (kultywary)

(¹²) Sztucznie rozmnożone mieszańce *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* oraz *Vanda* nie są objęte przepisami niniejszego rozporządzenia, gdy okazy mogą zostać łatwo rozpoznane jako osobniki sztucznie rozmnażane i nie wykazują żadnych oznak pochodzenia ze środowiska naturalnego, takich jak uszkodzenia mechaniczne lub silne odwodnienie wynikające ze zbierania roślin, nieregularny wzrost, różnice w wymiarach i kształcie występujące w obrębie jednego taksonu lub jednej partii, glony lub inne organizmy przywierające do liści, oraz uszkodzenia przez owady lub inne szkodniki oraz

a) jeśli podlegają wysyłce w stanie niekwitnienia, rośliny przesyłane są w partiach składających się z indywidualnych pojemników (takich jak kartony, pudła, skrzynki lub pojedyncze szuflady pojemników CC), z których każdy zawiera co najmniej 20 okazów tego samego mieszańca; rośliny znajdujące się w jednym pojemniku muszą charakteryzować się wysokim stopniem jednolitości i być zdrowe. Wysyłanym partiom towarzyszy dokumentacja, np. faktura, która w jasny sposób wskazuje liczbę roślin każdego z mieszańców; lub

b) jeśli są przedmiotem obrotu w stanie kwitnienia, tj. z co najmniej jednym rozchylonym kwiatem na okazie, wówczas nie jest określona minimalna liczba okazów w przesyłce, lecz rośliny muszą być profesjonalnie przygotowane do sprzedaży detalicznej, np. oznakowane drukowanymi etykietami lub zapakowane w opakowania z nadrukiem, które wskazują nazwę handlową okazu i kraj, gdzie okaz zaopatrzono w etykietę i zapakowano. Oznaczenia te powinny być łatwo widoczne i umożliwiać szybką kontrolę.

Roślinom, które w jasny sposób nie kwalifikują się do objęcia ich zwolnieniem, muszą towarzyszyć odpowiednie dokumenty CITES.

(¹³) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 865/2006 z dnia 4 maja 2006 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz.U. L 166 z 19.6.2006, s. 1).

(¹⁴) Sztucznie rozmnażane okazy kultywarów *Cyclamen persicum* nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia. Jednakże zwolnienia nie stosuje się do takich okazów będących przedmiotem handlu jak bulwy w stanie przetrwalnikowym.

(¹⁵) Przepisy niniejszego rozporządzenia nie stosują się do sztucznie rozmnożonych mieszańców lub kultywarów *Taxus cuspidata*, żywych, w doniczkach lub innych małych pojemnikach, w partiach opatrzonych etykietą lub z towarzyszeniem dokumentu stwierdzającego nazwę taksonu lub taksonów oraz zawierającego tekst „sztucznie rozmnożone”.

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
FAUNA		
CHORDATA (STRUNOWCE)		
MAMMALIA		Ssaki
CARNIVORA		Drapieżne
Canidae		Psowate
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indie) §1	
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indie) §1	
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indie) §1	
Mustelidae		Łasicowate
	<i>Mustela altaica</i> (III Indie) §1	
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indie) §1	
	<i>Mustela kathiah</i> (III Indie) §1	
	<i>Mustela sibirica</i> (III Indie) §1	
DIPROTODONTIA		Dwuprzodozębowce
Macropodidae		Kangurowate
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	
AVES		Ptaki
ANSERIFORMES		
Anatidae		Blaszkodziobe
	<i>Anas melleri</i>	
COLUMBIFORMES		Gołębiowe
Columbidae		Gołębiowate, gołębie właściwe
	<i>Columba oenops</i>	
	<i>Didunculus strigirostris</i>	

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
GALLIFORMES	<i>Ducula pickeringii</i>	Grzebiące (kuraki)
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	
	<i>Ptilinopus marchei</i>	
	<i>Turacoena modesta</i>	
Cracidae		Czubacze
Megapodiidae	<i>Crax alector</i>	Nogale
	<i>Pauxi unicornis</i>	
	<i>Penelope pileata</i>	
	<i>Eulipoa wallacei</i>	
Phasianidae		Kurowate
PASSERIFORMES	<i>Arborophila gingica</i>	Wróblowe
	<i>Lophura bulweri</i>	
	<i>Lophura diardi</i>	
	<i>Lophura inornata</i>	
	<i>Syrmaticus reevesii</i> §2	
Bombycillidae		Jemiołuszki
Corvidae	<i>Bombycilla japonica</i>	Krukowate
Cotingidae	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	Bławatnikowate
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	
Emberizidae	<i>Procnias nudicollis</i>	Trznadłowate
	<i>Dacnis nigripes</i>	

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
Estrildidae	<i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i> <i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quartinia</i> (często będąca przedmiotem obrotu jako <i>Estrilda melanotis</i>) <i>Hypargos niveoguttatus</i> <i>Lonchura griseicapilla</i> <i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	Astryldy
Fringillidae	 <i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Kozłowia roborowskii</i> <i>Pyrrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (często będący przedmiotem obrotu jako <i>Serinus citrinelloides</i>)	Łuszczeniaki, ziarnojady, ziębowate
Icteridae	<i>Sturnella militaris</i>	Kacykowate
Muscicapidae	 <i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i>	Mucholówkowate

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
	<i>Garrulax galbanus</i>	
	<i>Garrulax milnei</i>	
	<i>Niltava davidi</i>	
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (określana również jako <i>Pogonicichla swynnertoni</i>)	
	<i>Turdus dissimilis</i>	
Pittidae		Kurtaczkowate
	<i>Pitta nipalensis</i>	
	<i>Pitta steerii</i>	
Sittidae		Kowalikowate
	<i>Sitta magna</i>	
	<i>Sitta yunnanensis</i>	
Sturnidae		Szpakowate
	<i>Cosmopsarus regius</i>	
	<i>Mino dumontii</i>	
	<i>Sturnus erythropygius</i>	
REPTILIA		Gady
SAURIA		
Agamidae		
	<i>Physignathus cocincinus</i>	Agama błotna
Anguidae		
	<i>Abronia graminea</i>	
Gekkonidae		Gekonowate
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	
	<i>Teratoscincus scincus</i>	

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
Gerrhosauridae	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Szyszkowcowate, jaszczurki kolczaste
Iguanidae	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	Legwan ostroogonowy
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Scynkowate, scynki
SERPENTES		Węże
Colubridae	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourti</i> §1 <i>Homalopsis buccata</i> §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1 <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	Węże właściwe, położowate
Hydrophiidae	<i>Lapemis curtus</i> (obejmuje <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Węże morskie
Viperidae	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	Żmijowate
AMPHIBIA		Płazy
ANURA		Płazy bezogonowe
Dicroglossidae	<i>Limnonectes macrodon</i>	Płazy bezogonowe

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
Hylidae	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Rzekotkowate Rzekotka białowarga
Leptodactylidae	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Żaby południowe Żaba południowa plamista
Ranidae	<i>Pelophylax shqiperica</i>	Żabowate
CAUDATA		Płazy ogoniaste
Hynobiidae	<i>Ranodon sibiricus</i>	Kątozębne Traszka żabiozębna
Plethodontidae	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Salamandry bezpłucne Salamandra palmowa
Salamandridae	<i>Cynops ensicauda</i> <i>Echinotriton andersoni</i> <i>Laotriton laoensis</i> <i>Paramesotriton</i> spp. <i>Salamandra algira</i> <i>Tylototriton</i> spp.	Salamandrowate Traszka mieczooگونowa Salamandra Andersona Tryton wiosłooگونowy Tryton brodawkowy Salamandra algierska Tryton guzowaty
ACTINOPTERYGII		Ryby Okoniokształtne Apogonowate, kardynałkowate
PERCIFORMES		
Apogonidae	<i>Pterapogon kauderni</i>	
ARTHROPODA (STAWONOGI)		
INSECTA		Owady
LEPIDOPTERA		Motyle
Papilionidae	<i>Baronia brevicornis</i>	Paziowate

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
	<i>Papilio grosemithi</i> <i>Papilio maraho</i>	
	MOLLUSCA (MIĘCZAKI)	
GASTROPODA		
Haliotidae	<i>Haliotis midae</i>	
	FLORA	
AGAVACEAE		Agawowate
	<i>Calibanus hookeri</i> <i>Dasyllirion longissimum</i>	
ARACEAE		Obrazkowate
	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		Złożone (astrowate)
	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
ERICACEAE		Wrzosowate
	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	
GENTIANACEAE		Goryczkowate
	<i>Gentiana lutea</i> §3	
LILIACEAE		Liliowate
	<i>Trillium pusillum</i>	
	<i>Trillium rugelii</i>	
	<i>Trillium sessile</i>	
LYCOPODIACEAE		Widłakowate
	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	
MELIACEAE		Mahoniowce, cedry
	<i>Cedrela montana</i> §4	
	<i>Cedrela oaxacensis</i> §4	
	<i>Cedrela salvadorensis</i> §4	
	<i>Cedrela tonduzii</i> §4	
MENYANTHACEAE		Bobrkowate
	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	
PARMELIACEAE		Tarczownicowate
	<i>Cetraria islandica</i> §3	
PASSIFLORACEAE		Męczennicowate
	<i>Adenia glauca</i>	
	<i>Adenia pechuelli</i>	
PEDALIACEAE		Połapkowate
	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	
PORTULACACEAE		Portulakowate
	<i>Ceraria carissoana</i>	
	<i>Ceraria fruticulosa</i>	
SELAGINELLACEAE		Widliczkowate
	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Róża jerychońska

ISSN 1977-0766 (wydanie elektroniczne)
ISSN 1725-5139 (wydanie papierowe)



Urząd Publikacji Unii Europejskiej
2985 Luksemburg
LUKSEMBURG

PL