

2026/2003

7.9.2026

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2026/2003**z dnia 4 września 2026 r.**

w sprawie zmiany decyzji wykonawczej (UE) 2022/2191 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dotyczących urządzeń radiolokacyjnych do zastosowań związanych z lokalizacją, stacji bazowych łączności komórkowej, urządzeń wykorzystujących technikę ultraszerokopasmową, urządzeń do wykrywania materiałów, stacjonarnych systemów radiowych, urządzeń radarowych sondujących poziom w zbiornikach, wzmacniaczy, aktywnych anten, czujników kontroli ruchu powietrznego i innych urządzeń radiowych oraz w sprawie sprostowania decyzji wykonawczej (UE) 2025/2499

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniające dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylające decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE ⁽¹⁾, w szczególności jego art. 10 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Zgodnie z art. 16 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE ⁽²⁾ w przypadku urządzeń radiowych zgodnych z normami zharmonizowanymi (lub z ich częściami), do których odniesienia zostały opublikowane w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*, domniemywa się, że spełniają one zasadnicze wymagania określone w art. 3 objęte takimi normami lub ich częściami.
- (2) Komisja zwróciła się – w formie decyzji wykonawczej C(2015) 5376 ⁽³⁾ – do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki (CENELEC) oraz Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) z wnioskiem o opracowanie i rewizję norm zharmonizowanych dotyczących urządzeń radiowych, na potrzeby zasadniczych wymagań określonych w dyrektywie 2014/53/UE i uwzględnionych w załączniku II do tej decyzji („wniosek”).
- (3) Na podstawie tego wniosku ETSI opracował następujące normy zharmonizowane: EN 300 440-2 V3.1.1 dotyczącą urządzeń radiolokacyjnych do zastosowań związanych z lokalizacją, EN 301 489-5 V2.3.1 dotyczącą wydzielonych naziemnych ruchomych sieci radiowych i urządzeń pomocniczych oraz naziemnych radiowych systemów łączności trankingowej, EN 301 489-13 V2.1.1 dotyczącą urządzeń radiowych pasma obywatelskiego i wyposażenia pomocniczego, EN 301 489-50 V2.4.1 dotyczącą stacji bazowych, stacji retransmisyjnych i urządzeń pomocniczych łączności komórkowej, EN 302 065-3-3 V3.1.0 dotyczącą urządzeń wykorzystujących technikę ultraszerokopasmową instalowanych w pojazdach silnikowych i pojazdach szynowych, EN 302 065-4-4 V2.1.1 dotyczącą urządzeń do wykrywania materiałów, EN 303 364-1-1 V1.1.1 dotyczącą czujników kontroli ruchu powietrznego oraz EN 305 550-5 V1.1.1 dotyczącą sprzętu do komunikacji ultrabliiskiego zasięgu.
- (4) Na podstawie wniosku ETSI zmienił również następujące normy zharmonizowane: EN 302 217-2 V3.3.1 dotyczącą stacjonarnych systemów radiowych, EN 302 372 V2.1.1 dotyczącą urządzeń bliskiego zasięgu, EN 303 135 V2.1.1 dotyczącą nadzoru wybrzeża, służb kontroli ruchu statków i radarów portowych oraz EN 303 354 V1.1.1 dotyczącą wzmacniaczy i aktywnych anten do odbioru sygnałów radiodifuzyjnych TV w pomieszczeniach domowych, do których to norm odniesienia opublikowano w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej* decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2022/2191 ⁽⁴⁾. Doprowadziło to do przyjęcia przez ETSI norm zharmonizowanych EN 302 217-2 V3.4.1, EN 302 372 V3.1.1, EN 303 135 V2.2.1 i EN 303 354 V1.2.1.

⁽¹⁾ Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj>.

⁽²⁾ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/WE (Dz.U. L 153 z 22.5.2014, s. 62, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/53/oj>).

⁽³⁾ Decyzja wykonawcza Komisji C(2015) 5376 z dnia 4 sierpnia 2015 r. dotycząca wniosku o standaryzację do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki oraz do Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych w odniesieniu do urządzeń radiowych do celów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE.

⁽⁴⁾ Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2191 z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie norm zharmonizowanych dotyczących urządzeń radiowych, opracowanych na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE (Dz.U. L 289 z 10.11.2022, s. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/2191/oj).

- (5) Komisja wraz z ETSI oceniła, czy normy zharmonizowane EN 302 217-2 V3.4.1, EN 302 372 V3.1.1, EN 303 135 V2.2.1 i EN 303 354 V1.2.1 są zgodne z wnioskiem.
- (6) Ponadto na podstawie wniosku CENELEC zmienił normę zharmonizowaną EN 50566:2017, zmienioną przez EN 50566:2017/A1:2023, dotyczącą zgodności bezprzewodowych urządzeń komunikacyjnych z ograniczeniami podstawowymi i poziomami dopuszczalnymi ekspozycji w odniesieniu do ekspozycji ludzi na pola elektromagnetyczne, do której to normy odniesienia opublikowano w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej* decyzją wykonawczą (UE) 2022/2191. Doprowadziło to do przyjęcia przez CENELEC normy zharmonizowanej EN 50566:2017/A2:2025. Komisja wraz z CENELEC oceniła, czy norma zharmonizowana EN 50566:2017, zmieniona przez EN 50566:2017/A1:2023 i EN 50566:2017/A2:2025, jest zgodna z wnioskiem.
- (7) Norma zharmonizowana EN 50566:2017 oraz jej zmiany, a konkretnie EN 50566:2017/A1:2023 i EN 50566:2017/A2:2025, a także normy zharmonizowane EN 300 440-2 V3.1.1, EN 302 065-3-3 V3.1.0, EN 302 065-4-4 V2.1.1, EN 302 217-2 V3.4.1, EN 302 372 V3.1.1, EN 303 135 V2.2.1, EN 303 354 V1.2.1, EN 303 364-1-1 V1.1.1 i EN 305 550-5 V1.1.1 spełniają zasadnicze wymagania, które mają uwzględniać i które określono w art. 3 dyrektywy 2014/53/UE. Odniesienia do tych norm zharmonizowanych należy zatem opublikować w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.
- (8) Normy zharmonizowane EN 301 489-5 V2.3.1, EN 301 489-13 V2.1.1 i EN 301 489-50 V2.4.1 nie obejmują wymogów dotyczących emisji w paśmie częstotliwości poniżej 9 kHz.
- (9) Ponadto w klauzuli 6 normy zharmonizowanej EN 301 489-13 V2.1.1 kryteria oparte na parametrach działania określono na zasadzie subiektywnej, bez obiektywnie weryfikowalnych kryteriów i wyznaczonych wartości granicznych. W związku z tym norma EN 301 489-13 V2.1.1 nie powinna zapewniać domniemania zgodności w odniesieniu do jej klauzuli 6, w przypadku gdy klauzulę tę stosuje się wraz z takimi kryteriami opartymi na parametrach działania.
- (10) Odniesienia do norm zharmonizowanych EN 301 489-5 V2.3.1, EN 301 489-13 V2.1.1 i EN 301 489-50 V2.4.1 należy zatem opublikować w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej* z zastrzeżeniami.
- (11) Załącznik I do decyzji wykonawczej (UE) 2022/2191 zawiera wykaz odniesień do norm zharmonizowanych, zgodność z którymi stanowi podstawę do domniemania zgodności z dyrektywą 2014/53/UE. W celu zapewnienia, aby odniesienia do norm zharmonizowanych opracowanych na potrzeby dyrektywy 2014/53/UE były wymienione w jednym akcie, do załącznika tego należy włączyć odniesienia do następujących norm zharmonizowanych: EN 50566:2017 oraz jej zmiany, a konkretnie EN 50566:2017/A1:2023 i EN 50566:2017/A2:2025; EN 300 440-2 V3.1.1; EN 302 065-3-3 V3.1.0; EN 302 065-4-4 V2.1.1; EN 302 217-2 V3.4.1; EN 302 372 V3.1.1; EN 303 135 V2.2.1; EN 303 354 V1.2.1; EN 303 364-1-1 V1.1.1; i EN 305 550-5 V1.1.1. Ponadto odniesienia do norm zharmonizowanych EN 301 489-5 V2.3.1, EN 301 489-13 V2.1.1 i EN 301 489-50 V2.4.1 należy włączyć do tego załącznika z zastrzeżeniami.
- (12) Z *Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej* należy zatem wycofać odniesienia do następujących norm zharmonizowanych: EN 50566:2017 oraz jej zmiana EN 50566:2017/A1:2023; EN 302 217-2 V3.3.1; EN 302 372 V2.1.1; EN 303 135 V2.1.1; i EN 303 354 V1.1.1.
- (13) Aby zapewnić producentom wystarczająco dużo czasu na dokonanie wszelkich niezbędnych dostosowań w produkowanych przez nich urządzeniach radiowych, które są objęte normą zharmonizowaną EN 50566:2017, zmienioną przez EN 50566:2017/A1:2023, lub zmienionymi normami zharmonizowanymi EN 302 217-2 V3.3.1, EN 302 372 V2.1.1, EN 303 135 V2.1.1 lub EN 303 354 V1.1.1, należy odroczyć wycofanie odniesień do tych norm zharmonizowanych z *Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej*.
- (14) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą (UE) 2022/2191.

- (15) W załączniku do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2025/2499 ⁽³⁾ wykryto błąd dotyczący skreślenia odniesienia do normy EN 302 729 V2.1.1. Należy zatem odpowiednio sprostować decyzję wykonawczą (UE) 2025/2499.
- (16) Zgodność z normą zharmonizowaną stanowi podstawę do domniemania zgodności z odpowiednimi zasadniczymi wymaganiami określonymi w unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym od dnia publikacji odniesienia do takiej normy w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*. Niniejsza decyzja powinna zatem wejść w życie z dniem jej opublikowania,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zmiany w decyzji wykonawczej (UE) 2022/2191

W załączniku I do decyzji wykonawczej (UE) 2022/2191 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Sprostowanie decyzji wykonawczej (UE) 2025/2499

W pkt 1 załącznika do decyzji wykonawczej (UE) 2025/2499 liczbę „125” zastępuje się liczbą „121”.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Pkt 1 załącznika stosuje się od dnia 7 marca 2028 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 września 2026 r.

W imieniu Komisji
Przewodnicząca
Ursula VON DER LEYEN

⁽³⁾ Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2025/2499 z dnia 9 grudnia 2025 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2022/2191 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dotyczących urządzeń bliskiego zasięgu i systemów lotniczej pokładowej łączności ruchomej (Dz.U. L, 2025/2499, 11.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2499/oj).

ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do decyzji wykonawczej (UE) 2022/2191 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) skreśla się wiersze 4a, 95, 103, 130, 147;
- 2) dodaje się następujące wiersze w kolejności sekwencyjnej:

Nr	Odniesienie do normy
„4b	EN 50566:2017 Norma wyrobu do oceny zgodności bezprzewodowych urządzeń komunikacyjnych z ograniczeniami podstawowymi i poziomami dopuszczalnymi ekspozycji w odniesieniu do ekspozycji ludzi na pola elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości od 30 MHz do 6 GHz: urządzenia doreczne i urządzenia umieszczane na ciele człowieka blisko od niego EN 50566:2017/A1:2023 EN 50566:2017/A2:2025”
„95a	EN 302 217-2 V3.4.1 Stacjonarne systemy radiowe – Charakterystyki i wymagania dla anten i urządzeń łączności punkt-punkt – Część 2: Cyfrowe systemy pracujące w pasmach częstotliwości od 1 GHz do 174,8 GHz – Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego”
„103a	EN 302 372 V3.1.1 Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) wykorzystujące technikę ultraszerokopasmową (UWB) – Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego – Urządzenia radarowe sondujące poziom w zbiornikach (TLPR) pracujące w zakresach częstotliwości od 4,5 GHz do 7 GHz, od 8,5 GHz do 10,6 GHz, od 24,05 GHz do 27 GHz, od 57 GHz do 64 GHz, od 75 GHz do 85 GHz”
„130a	EN 303 135 V2.2.1 Nadzór wybrzeża, służby kontroli ruchu statków i radary portowe (CS/VTS/HR) – Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego”
„147a	EN 303 354 V1.2.1 Wzmacniacze i aktywne anteny do odbioru sygnałów radiodifuzyjnych TV w pomieszczeniach domowych – Norma zharmonizowana dotycząca dostępu do widma radiowego”

- 3) dodaje się wiersze w brzmieniu:

Nr	Odniesienie do normy
„184	EN 300 440-2 V3.1.1 Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) pracujące w zakresie częstotliwości od 1 GHz do 40 GHz – Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego – Część 2: Urządzenia radiolokacyjne do zastosowań związanych z lokalizacją, działające w zakresie częstotliwości od 2,4 GHz do 2,4835 GHz
185	EN 301 489-5 V2.3.1 Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych – Część 5: Wymagania szczegółowe dla wydzielonych naziemnych ruchomych sieci radiowych (PMR) i urządzeń pomocniczych (dla mowy i bez mowy) oraz naziemnych radiowych systemów łączności trunkingowej (TETRA) – Norma zharmonizowana kompatybilności elektromagnetycznej Uwaga: Ta norma zharmonizowana nie odnosi się do wymagań dotyczących emisji w pasmach częstotliwości poniżej 9 kHz, a zatem nie stanowi podstawy do domniemania zgodności w odniesieniu do tego parametru w tym paśmie.

Nr	Odniesienie do normy
186	EN 301 489-13 V2.1.1 Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych – Część 13: Wymagania szczegółowe dla urządzeń radiowych pasma obywatelskiego (CB) i wyposażenia pomocniczego – Norma zharmonizowana dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej Uwaga 1: Ta norma zharmonizowana nie odnosi się do wymagań dotyczących emisji w pasmach częstotliwości poniżej 9 kHz, a zatem nie stanowi podstawy do domniemania zgodności w odniesieniu do tego parametru w tym paśmie. Uwaga 2: Ta norma zharmonizowana nie stanowi podstawy do domniemania zgodności z zasadniczym wymaganiem określonym w art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/53/UE, jeżeli zastosowanie ma klauzula 6 tej normy.
187	EN 301 489-50 V2.4.1 Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych – Część 50: Wymagania szczegółowe dla stacji bazowych (BS), stacji retransmisyjnych i urządzeń pomocniczych łączności komórkowej – Norma zharmonizowana kompatybilności elektromagnetycznej Uwaga: Ta norma zharmonizowana nie odnosi się do wymagań dotyczących emisji w pasmach częstotliwości poniżej 9 kHz, a zatem nie stanowi podstawy do domniemania zgodności w odniesieniu do tego parametru w tym paśmie.
188	EN 302 065-3-3 V3.1.0 Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) wykorzystujące technikę ultraszerokopasmową (UWB) – Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego – Część 3: Urządzenia UWB instalowane w pojazdach silnikowych i pojazdach szynowych – Podczęść 3: Wymagania dotyczące zastosowań radiolokalizacyjnych wykorzystujących UWB, pracujących w zakresie częstotliwości od 6,0 GHz do 8,5 GHz
189	EN 302 065-4-4 V2.1.1 Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) wykorzystujące technikę ultraszerokopasmową (UWB) – Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego – Część 4: Urządzenia do wykrywania materiałów – Podczęść 4: Aplikacje do wykrywania materiałów zewnętrznych przeznaczone dla pojazdów naziemnych w zakresie poniżej 10,6 GHz
190	EN 303 364-1-1 V1.1.1 Pierwotny radar nadzorowania (PSR) – Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego – Część 1: Czujniki PSR kontroli ruchu powietrznego (ATC) pracujące w paśmie częstotliwości od 1 215 MHz do 1 400 MHz (pasmo L) – Podczęść 1: Systemy radarowe stosujące anteny reflektorowe
191	EN 305 550-5 V1.1.1 Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) przeznaczone do pracy w zakresie częstotliwości od 40 GHz do 260 GHz – Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego – Część 5: Sprzęt do komunikacji ultrabliskiego zasięgu (USRC) pracujący w zakresie od 57 GHz do 64 GHz”