

## II

(Comunicações)

## COMUNICAÇÕES DAS INSTITUIÇÕES, ÓRGÃOS E ORGANISMOS DA UNIÃO EUROPEIA

## COMISSÃO EUROPEIA

## CATÁLOGO COMUM DE VARIEDADES DE ESPÉCIES HORTÍCOLAS

segundo suplemento à 37.<sup>a</sup> edição integral

(2019/C 98/01)

## Sumário

	Página
Legenda . . . . .	3
Lista das espécies hortícolas . . . . .	4
1. <i>Allium cepa</i> L. . . . .	4
1.1 <i>Allium cepa</i> L. Grupo <i>aggregatum</i> - Chalota . . . . .	4
1.2 <i>Allium cepa</i> L. Grupo <i>cepa</i> - Cebola, “Echalion” . . . . .	4
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Cebolinha-comum . . . . .	4
3. <i>Allium porrum</i> L. Alho-porro . . . . .	4
4. <i>Allium sativum</i> L. Alho . . . . .	4
7. <i>Apium graveolens</i> L. Aipo . . . . .	4
7.1 <i>Apium graveolens</i> L. Aipo . . . . .	4
7.2 <i>Apium graveolens</i> L. Aipo-rábano . . . . .	4
9. <i>Beta vulgaris</i> L. . . . .	5
9.1 <i>Beta vulgaris</i> L. Beterraba, incluindo Cheltenham beet . . . . .	5
9.2 <i>Beta vulgaris</i> L. Beterraba, incluindo . . . . .	5
10. <i>Brassica oleracea</i> L. . . . .	5
10.1 <i>Brassica oleracea</i> L. Couve-frisada . . . . .	5
10.2 <i>Brassica oleracea</i> L. Couve-flor . . . . .	5
10.3 <i>Brassica oleracea</i> L. Couve-brócolo . . . . .	5
10.4 <i>Brassica oleracea</i> L. Couve-de-Bruxelas . . . . .	6
10.5 <i>Brassica oleracea</i> L. Couve-lombarda . . . . .	6
10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. Couve-repolho . . . . .	6
10.7 <i>Brassica oleracea</i> L. Couve-roxa . . . . .	6
10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. Couve-rábano . . . . .	6

	Página
11. <i>Brassica rapa</i> L. . . . .	7
11.1 <i>Brassica rapa</i> L. Couve-chinesa . . . . .	7
11.2 <i>Brassica rapa</i> L. Nabo . . . . .	7
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Pimento . . . . .	7
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Chicória . . . . .	8
13.1 <i>Cichorium endivia</i> L. Chicória-frisada . . . . .	8
13.2 <i>Cichorium endivia</i> L. Escarola . . . . .	8
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Almirão . . . . .	8
14.1 <i>Cichorium intybus</i> L. Chicória . . . . .	8
14.2 <i>Cichorium intybus</i> L. Chicória com folhas largas/Chicória italiana . . . . .	8
14.3 <i>Cichorium intybus</i> L. Chicória para café. . . . .	8
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Melancia . . . . .	9
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melão . . . . .	9
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Pepinos . . . . .	9
17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. Pepino . . . . .	9
17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. Pepininhos . . . . .	10
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Abóbora-porqueira e aboborinha . . . . .	10
21. <i>Daucus carota</i> L. Cenoura . . . . .	10
21.1 <i>Daucus carota</i> L. Cenoura . . . . .	10
21.2 <i>Daucus carota</i> L. Cenoura forrageira . . . . .	11
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Funcho . . . . .	11
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Alface . . . . .	11
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomate . . . . .	13
26. <i>Phaseolus coccineus</i> L. Feijão-escarlate . . . . .	14
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Feijões . . . . .	15
27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Feijão anão . . . . .	15
27.2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Feijão de trepar . . . . .	15
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Ervilha . . . . .	15
28.1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Ervilha rugosa . . . . .	15
28.2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Ervilha lisa . . . . .	15
28.3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Ervilha torta . . . . .	15
29. <i>Raphanus sativus</i> L. . . . .	16
29.1 <i>Raphanus sativus</i> L. Rabanete . . . . .	16
29.2 <i>Raphanus sativus</i> L. Rábano . . . . .	16
32. <i>Solanum melongena</i> L. Beringela . . . . .	16
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Espinafre . . . . .	16
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Fava . . . . .	17
36. <i>Zea mays</i> L. (partim) . . . . .	17
36.1 <i>Zea mays</i> L. Milho doce . . . . .	17
36.2 <i>Zea mays</i> L. Milho pipoca . . . . .	17

**LEGENDA**

1. Este segundo suplemento à 37.<sup>a</sup> edição integral do catálogo comum de variedades de espécies hortícolas <sup>(1)</sup> integra as modificações que foi necessário aditar para ter em conta as informações que a Comissão recebeu dos Estados-Membros.
2. O presente suplemento segue a subdivisão adotada na 37.<sup>a</sup> edição integral. Poderá ser feita referência à legenda dessa edição.
3. O período coberto por este suplemento termina em 15 de fevereiro de 2019.
4. As modificações introduzidas em relação à 37.<sup>a</sup> edição integral são indicadas na coluna 4, da seguinte forma:
  - «(add.)»: designa uma nova posição introduzida no catálogo comum,
  - «(mod.)»: designa uma modificação a uma posição já existente. As indicações referentes a esta posição no presente suplemento substituem as da 37.<sup>a</sup> edição integral,
  - «(del.)»: significa que a posição e todas as indicações que lhe dizem respeito são suprimidas do catálogo comum.
5. Este suplemento diz respeito às variedades notificadas às quais se aplicam as disposições do artigo 16.º, n.º 1, da Diretiva 2002/55/CE do Conselho <sup>(2)</sup>.
6. Quando o número de código de um responsável pela seleção de conservação não constar da 37.<sup>a</sup> edição integral, o seu nome e endereço podem ser obtidos junto da autoridade indicada na lista do Estado-Membro ou do país da EFTA em causa.

---

<sup>(1)</sup> JO C 467 de 28.12.2018, p. 1.

<sup>(2)</sup> JO L 193 de 20.7.2002, p. 33.

**1. Allium cepa L. -**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot</b>		
<b>2</b>	<b>Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion</b>		
Konkurent			(del.)
Konkurent byal			(del.)
Madara			(del.)
Redlander	a NL 30a, b UK 23		H (mod.)
Trimontzium			(del.)
Ubiley 50			(del.)

**2. Allium fistulosum L. - Japanese bunching onion / Welsh onion**

1	2	3	4
Winterhecke	b NL 65		(add.)

**3. Allium porrum L. - Leek**

1	2	3	4
Autora	b NL 105		H (add.)
Bowler	a NL 8		H (add.)
Leonora	b NL 105		H (add.)
Likestar	b NL 78a		H (add.)

**4. Allium sativum L. - Garlic**

1	2	3	4
Brick			(del.)
Matin			(del.)

**7. Apium graveolens L. - Celery**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Apium graveolens L. - Celery</b>		
Augustus	a FR S14778, a UK 189		(mod.)
Gimli	a NL 108		H (mod.)
Tejal	a NL 108		H (mod.)
<b>2</b>	<b>Apium graveolens L. - Celeriac</b>		
Ibis	a DE 8147, a NL 274		(mod.)

9. *Beta vulgaris* L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet</b>		
Boston	a FR S14778, b UK 189		(mod.)
Rywal	a CZ x, a PL 67		(mod.)
<b>2</b>	<b>Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard</b>		

9. *Beta vulgaris* L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet</b>		
Carotine	b DE 9342		(add.)
Solo	UK		(add.)
Wintersonne	b DE 9646		(add.)
<b>2</b>	<b>Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard</b>		

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Brassica oleracea L. - Curly kale</b>		
Dwarf Green Curled	a FR S14778, b UK x		(mod.) Dwarf Green Curled Scotch UK Half Tall UK
Dwarf Green Curled Scotch			= Dwarf Green Curled
Half Tall			= Dwarf Green Curled
Lage Fijngekrulde			(del.)= Lage Moskrul
Lage Moskrul			(del.)
<b>2</b>	<b>Brassica oleracea L. - Cauliflower</b>		
Colden			(del.)
Lorien			(del.)
Snow Crown	b NL 134a, b UK 71		H (mod.)
Vitaverde	b NL 108		H (mod.)
<b>3</b>	<b>Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese</b>		
Bay Meadows Cemes			(del.)
Blaze	a FR S14778, a UK 189		H (mod.)
Burgundy	a NL 8C		H (add.)

## 10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
Cardinal	a FR S14778, a UK 189		(mod.)
E46A0099	b NL 26		H (add.) <sup>(1)</sup>
Monteco			(del.)
Neliam	b NL 108		H (add.)
Rudolph	a FR S14778, a UK 189		(mod.)
Summer Purple	a FR S14778, a UK 189		(mod.)
Vallejo	a NL 8		H (add.)
Verdy	b NL 105		H (add.)
<b>4</b>	<b>Brassica oleracea L. - Brussels sprouts</b>		
Autumn Star	a FR S14778		H (add.)
Montgomery	a FR S14778, a UK 189		H (mod.)
<b>5</b>	<b>Brassica oleracea L. - Savoy cabbage</b>		
Marabel	a FR S14778, a UK 189		H (mod.)
<b>6</b>	<b>Brassica oleracea L. - White cabbage</b>		
Axioma	b NL 108		H (add.)
Boleroma	b NL 108		H (add.)
Coronata	b NL 134a		H (add.)
Harmat			f: 30.6.2021
Metalor			(del.)
Minque			(del.)
Newton	b NL 105		H (add.)
Robustor			f: 30.6.2020
Salidor			(del.)
Teddie			(del.)
<b>7</b>	<b>Brassica oleracea L. - Red cabbage</b>		
<b>8</b>	<b>Brassica oleracea L. - Kohlrabi</b>		

## 10. Brassica oleracea L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Brassica oleracea L. - Curly kale</b>		
Teddie	UK		(add.)
<b>2</b>	<b>Brassica oleracea L. - Cauliflower</b>		

## 10. Brassica oleracea L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
3	<b>Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese</b>		
4	<b>Brassica oleracea L. - Brussels sprouts</b>		
5	<b>Brassica oleracea L. - Savoy cabbage</b>		
6 Teddie	<b>Brassica oleracea L. - White cabbage</b>		(del.)
7	<b>Brassica oleracea L. - Red cabbage</b>		
8	<b>Brassica oleracea L. - Kohlrabi</b>		

## 11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
1	<b>Brassica rapa L. - Chinese cabbage</b>		
2 Tokyo Cross	<b>Brassica rapa L. - Turnip</b> b NL 134a, b UK 71		H (mod.)

## 12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Abakara	a NL 79		H (add.)
Arno Wam	a ES x		(add.)
Bijili	b PT 462		H (add.)
Buketan 50			(del.)
Dhalsim	a NL 108		H (add.)( <sup>4</sup> )
E20S0150	a NL 26		H (mod.)( <sup>1</sup> )
E20S0158	a NL 26		H (add.)( <sup>1</sup> )
Eta	a SI 232		(add.)( <sup>4</sup> )
Garland	b EL 21		H (add.)
Irokez			f: 30.6.2021
IZK Delikates			(del.)
IZK Rubin			(del.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Lonet			f: 30.6.2021
Mandrake	a NL 26		H (add.)
Marselan	a NL 108		H (add.)
Paso Real			(del.)
Sixto	a NL 26		H (mod.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Calimbo			(del.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
<b>1</b> Tikodal	<b>Cichorium endivia</b> L. - Curled-leaved endive a NL 108		(add.)
<b>2</b>	<b>Cichorium endivia</b> L. - Plain-leaved endive		

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cichorium intybus</b> L. - Witloof chicory		
<b>2</b>	<b>Cichorium intybus</b> L. - Large-leaved chicory / Italian chicory		
<b>3</b>	<b>Cichorium intybus</b> L. - Industrial chicory		

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
<b>1</b> Goriški Solkanski regut	<b>Cichorium intybus</b> L. - Witloof chicory b SI 705 b SI 232		(add.) (add.)
<b>2</b> Anivip	<b>Cichorium intybus</b> L. - Large-leaved chicory / Italian chicory b SI 705		(add.)
<b>3</b>	<b>Cichorium intybus</b> L. - Industrial chicory		



14. *Cichorium intybus* L. - Chicory - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Bungi	a ES 6262		H (add.)
Leonor	b ES 10		H (add.)
UG 610	b PT 462		H (add.) <sup>(1)</sup>

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Da mostarda a semi beige	b IT 1569		(add.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Azilal	a NL 108		H (add.)
Caribbean Smile	a NL 108		H (add.)
Dante	a EL 18		H (add.)
Flechaverde	a NL 108		H (add.)
Gratus	b PT 462		H (add.)
Gueliz	a NL 108		H (add.)
Hibrid 1	b BG 12		H (add.)
Hibrid 15	b BG 12		H (add.)
Kechal	a NL 108		H (add.)
Kubari	a NL 60		H (add.)
Pelopas	b PT 462		H (add.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Ramparino	b IT 1569		(add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
<b>1</b>	<b><i>Cucumis sativus</i> L. - Cucumber</b>		
Barocco			(del.)
Delika PK			f: 30.6.2021
Indio			(del.)
IZK Mina			(del.)
Mentor			f: 30.6.2021
Mirador			(del.)
Mirey			(del.)
Pilar	a EL 75		H (add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
Wokcue	b NL 108		H (add.)
Yolanda	a EL 48		H (add.)
<b>2</b>	<b>Cucumis sativus L. - Gherkin</b>		
Zsofi			f: 30.6.2021

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cucumis sativus L. - Cucumber</b>		
Martini	UK		(add.)
<b>2</b>	<b>Cucumis sativus L. - Gherkin</b>		
Calimbo	UK		(add.)

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Gold Rush	b NL 78a, a UK 83		H (mod.)
Gornooryahovska 1	b BG 48		(add.)
Jago	b PT 462		H (add.)
Tiger Cross	a FR S14778, a UK 189		H (mod.)
Wicked	a FR S14778		H (add.)

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Easy Pick Gold II	UK		(add.)

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Daucus carota L. - Carrot</b>		
Andreika	a CZ 239		H (add.)
Berlicum 2			= Berlikumer 2
Berlikumer 2	a CZ x, b NL x, a PL x		(mod.) Lunga rossa ottusa 2 IT Venus 2 IT
- Berlicum 2	b IT x, a HU x		
- Lange rote stumpfe ohne Herz 2	a DE x		
Canton	a NL 8		H (add.)
Caspi	a NL 8		H (add.)

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
Koral	a CZ x, a PL x		= Koral
Lange rote stumpfe ohne Herz 2			= Berlikumer 2
Lunga rossa ottusa 2			= Berlikumer 2
Narvik	a NL 8		H (add.)
Tokyo	a NL 8		H (add.)
Venus 2			= Berlikumer 2
<b>2</b>	<b>Daucus carota L. - Fodder carrot</b>		

22. *Foeniculum vulgare* Mill. - Fennel

1	2	3	4
Augusto	a NL 78a		H (add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Accra	a NL 108		(add.)
Adanto	a NL 26		(add.)
Admir	a NL 26		(add.)
Albite	a NL 26		(add.)
Aledo	b NL 375		(add.)
Allende	a NL 108		(add.)
Almaral	a NL 79		(add.)
Anizel	a NL 8		(add.)
Asilomar	a FR S8067, a UK 6153		(mod.)
Aslan	a NL 26		(add.)
Babybel			(del.)
Balduino	a NL 108		(add.)
Battlestar	a NL 26		(add.)
Bernadette	a NL 8		(add.)
Biondyne			(del.)
Brentwood	a NL 26		(add.)
Campito			(del.)
Danilo	a NL 26		(add.)
Daredevil	a FR S8067, a UK 6153		(mod.)
Elsita			(del.)
Eskeletor	a NL 26		(add.)
Extender	a NL 108		(add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Ezuma	a NL 26		(add.)
Falstaff	b NL 375		(add.)
Gilmore	a NL 108		(mod.)
Greco	a NL 26		(add.)
Hatter	a NL 108		(add.)
Huracan	a FR S8067, a UK 6153		(mod.)
Jeanette	a NL 8		(add.)
Joel	a NL 8		(add.)
Justyna	a CZ 1187, a PL x		(mod.)
Laguria	a NL 60		(add.)
Lakeland	a FR S14778, a UK 189		(mod.)
Liberkin	a NL 60		(add.)
Livius	a NL 108		(add.)
Michelle	a NL 8		(add.)
Mohawk			(del.)
Multiblond 110	a NL 60		(add.)
Noach	a NL 60		(add.)
Orlando	a NL 108		(add.)
Quevedo	a NL 108		(add.)
Red Ruby			(del.)
Rougana	a NL 26		(add.)
Rubja			(del.)
Sally	b NL 375		(add.)
Sancho	a NL 26		(add.)
Showdown	a FR S8067, a UK 6153		(mod.)
Sirtaki	a NL 375		(add.)
Skilton	a NL 26		(add.)
Spritzer	a FR S8067, a UK 6153		(mod.)
SS 2040	a CZ 1553		(add.) <sup>(1)</sup>
SS 3005	a CZ 1553		(add.) <sup>(1)</sup>
Stryker	a FR S8067, a UK 6153		(mod.)
Summerbel			(del.)
Thorflash	a NL 60		(add.)
Tirrena	b NL 375		(add.)
Todonas	a NL 108		(add.)
Tombelo	a NL 108		(add.)
Wolflash	a NL 60		(add.)
Zion	a FR S8067, a UK 6153		(mod.)

**23. Lactuca sativa L. - Lettuce - Varieties developed for growing under particular conditions**

1	2	3	4
Mělnický Máj	a CZ 1543		(add.)
Stupický kamenáč	a CZ 1543		(add.)

**24. Solanum lycopersicum L. - Tomato**

1	2	3	4
Agaptan	a NL 79		H (add.)
Aleno sartse	a BG 48		(add.)
Annabeth	a NL 79		H (add.)
Anthemis	b EL 59		H (add.)
Armador	b PT 841		H (mod.)
Caboverde	a NL 108		H (add.)
Carambola	a NL 78a		H (add.)
Carmit			(del.)
Chela	a EL 46		H (add.)
Delicious Red 3379			f: 30.6.2021
Devonet	a NL 79		H (add.)
Dubbo	a NL 79		H (add.)
Edar cherven	b BG 153		(mod.)
Firmino			(del.)
Firmont	a NL 60		H (add.)
Freshtom	b NL 26		H (add.)
Funtelle	a NL 79		H (add.)
Harlow	a EL 46		H (add.)
Heinz1765	b PT 464		H (add.) <sup>(1)</sup>
Heinz1766	b PT 464		H (add.) <sup>(1)</sup>
Heinz1776	b PT 464		H (add.) <sup>(1)</sup>
IZK Tiara			(del.)
IZK Yona			(del.)
Jellytom	b NL 26		H (add.)
Kendall	b ES 6313		H (add.)
KG278	b PT 1101		H (add.) <sup>(1)</sup>
KG279	b PT 1101		H (add.) <sup>(1)</sup>
Kleoni			(del.)
Lagoverde	a NL 108		H (add.)
Livento	a NL 108		H (add.)
Lycos			(del.)
Malama			(del.)
Marty			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Miele	b PT 844		H (add.)
Momi	a NL 78a		H (add.)
Nikolina	b BG 11		H (mod.)
Notorious			(del.)
Plumola	a NL 108		H (add.)
Profance	a NL 78a		H (add.)
Puccini			(del.)
Ramytom	a NL 108		H (add.)
Regolino	b PT 462		H (add.)
Robagino	a NL 26		H (mod.)
Robinson	a NL 79		H (add.)
Rodoula	a EL 18		H (add.)
Saranto	a NL 108		H (add.)
Satola	a NL 79		H (add.)
Tarquito	a NL 26		H (mod.)
Timeax	a NL 99		H (add.)
Trapezica	b BG 2		(add.)
Trovanzo	a NL 108		H (add.)
Veyron	a NL 79		H (add.)
Winterhaven 163	a NL 26		H (mod.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Conservation varieties

1	2	3	4
Morado	a ES 408		(mod.) Region of origin: Granada, Malaga, Jaén

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Big Brandy	UK		(add.)
Candycane Red	UK		(add.)
Chocolate Sprinkles	UK		(add.)
Genuwine	UK		(add.)
Homeslice	UK		(add.)
Stellar	UK		(add.)
Sugar Rush	UK		(add.)

26. *Phaseolus coccineus* L. - Runner bean

1	2	3	4
Piękny Jaś	a CZ x, a PL x		(mod.)
Polestar	a FR S14778, a UK 189		(mod.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
<b>1</b>	<b><i>Phaseolus vulgaris</i> L. - Dwarf French bean</b>		
Bastion	a NL 79		(add.)
Bentley	b NL 95a		(add.)
Dawson	a NL 72		(mod.)
Desperado	a NL 79		(add.)
Euforia	b NL 72		(add.)
Galanga	a NL 78a		(add.)
Goldbarren	a DE 9228		(add.)
Jaguar	b NL 95a		(add.)
Kapron	a NL 79		(add.)
Kelvin	a NL 72		(add.)
Kodiak	b NL 95a		(add.)
Outlaw	a NL 79		(add.)
Pagane			(del.)
Plovdivski zhalt			(del.)
PV857	b NL 95a		(add.) <sup>(1)</sup>
Sonesta	a CZ x, b NL 95, a PL 187		(mod.)
Sulawesi	b NL 95a		(add.)
Tangra			(del.)
Tiezo	a NL 78a		(add.)
<b>2</b>	<b><i>Phaseolus vulgaris</i> L. - Climbing French bean</b>		
Sidonia	a NL 8		(add.)
Sunshade	b NL 72		(add.)
Sunshine	b NL 72		(add.)
Trakiyski			(del.)

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
<b>1</b>	<b><i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Wrinkled pea</b>		
Banjo	a DE 232		(add.)
Marquis	a DE 232		(add.)
<b>2</b>	<b><i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round pea</b>		
Ran 1	b BG 7		(add.)
<b>3</b>	<b><i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar pea</b>		

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea - Conservation varieties

1	2	3	4
<b>1</b>	<b><i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Wrinkled pea</b>		
<b>2</b>	<b><i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round pea</b>		
<b>3</b> Süße Dicke	<b><i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar pea</b> b DE 9342		(add.) Region of origin:Germany

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
<b>1</b> Duro Krakowianka Lilana Misato Red Warta	<b><i>Raphanus sativus</i> L. - Radish</b> a CZ 1187 a CZ x, a PL x a CZ 1145 a CZ 1187, a PL 1087		(add.) (mod.) (add.) f: 30.6.2021 (mod.)
<b>2</b> Agata	<b><i>Raphanus sativus</i> L. - Black radish</b> a CZ x, a PL 1087		(mod.)

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Asia Egle Ilaria Neyla Rosalia	a ES 343 b ES 10 b ES 63 b ES 10		H (add.) f: 30.6.2021 H (add.) H (add.) H (add.)

33. *Spinacia oleracea* L. - Spinach

1	2	3	4
Aventador Cassowary Colusa Inca Kiowa Nandu Nevada	a NL 26 a NL 108 a NL 95a a NL 95a a NL 95a a NL 108 a NL 95a		H (add.) H (mod.) H (add.) H (add.) H (add.) H (mod.) H (add.)



33. *Spinacia oleracea* L. - Spinach

1	2	3	4
Tundra	a NL 26		H (add.)
Yuma	a NL 95a		H (add.)

35. *Vicia faba* L. (partim) - Broad bean

1	2	3	4
Harlington White Windsor			= White Windsor
Taylors Windsor			= White Windsor
White Windsor	a CZ 1187, b UK 6170		(mod.) Harlington White Windsor UK Taylors Windsor UK
- Windsor Biały	a PL x		
Windsor Biały			= White Windsor

36. *Zea mays* L. (partim) -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b><i>Zea mays</i> L. - Sweet corn</b>		
Alsbeta			f: 30.6.2021
Champ			(del.)
Conqueror	a FR S14778, a UK 6207		H (mod.)
Earlibird	a FR S14778, a UK 6207		H (mod.)
Messenger	a NL 78a		H (add.)
Seville	a FR S14778, a UK 6314		H (mod.)
SV1446SD	a NL 78a		H (add.) <sup>(1)</sup>
SV1514SK	a NL 78a		H (add.) <sup>(1)</sup>
<b>2</b>	<b><i>Zea mays</i> L. - Popcorn</b>		