

## CATÁLOGO COMUM DE VARIEDADES DE ESPÉCIES HORTÍCOLAS

### Suplemento 2021/3

(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2021/C 97/02)

#### SUMARIO

|   | Página |
|---|--------|
| Legenda .....   | 27     |
| Lista das espécies hortícolas .....   | 28     |
| 1. <i>Allium cepa</i> L. ....   | 28     |
| 1.1. <i>Allium cepa</i> L. Grupo aggregatum - Chalota .....                                 | 28     |
| 1.2. <i>Allium cepa</i> L. Grupo cepa - Cebola, "Echalion" .....                            | 28     |
| 4. <i>Allium sativum</i> L. Alho .....  | 28     |
| 7. <i>Apium graveolens</i> L. Aipo .....  | 28     |
| 7.1. <i>Apium graveolens</i> L. Grupo Aipo .....  | 28     |
| 7.2. <i>Apium graveolens</i> L. Grupo Aipo-rábano .....                                     | 28     |
| 8. <i>Asparagus officinalis</i> L. Espargo .....  | 28     |
| 9. <i>Beta vulgaris</i> L. ....   | 29     |
| 9.1. <i>Beta vulgaris</i> L. Grupo Beterraba, incluindo Cheltenham beet .....               | 29     |
| 9.2. <i>Beta vulgaris</i> L. Grupo Beterraba, incluindo .....                               | 29     |
| 10. <i>Brassica oleracea</i> L. ....  | 29     |
| 10.1. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupo Couve-frisada .....                                 | 29     |
| 10.2. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupo Couve-flor .....                                    | 29     |
| 10.3. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupo Brócolo (tipo calabrese e tipo couve-brócolo) ..... | 29     |
| 10.4. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupo Couve-de-Bruxelas .....                             | 29     |
| 10.5. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupo Couve-lombarda .....                                | 29     |
| 10.6. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupo capitata (Couve-repolho) .....                      | 29     |
| 10.7. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupo capitata (Couve-roxa) .....                         | 29     |
| 10.8. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupo Couve-rábano .....                                  | 29     |
| 10.9. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupo Couve-palmeira .....                                | 30     |
| 10.10. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupo tronchuda (couve-portuguesa) .....                 | 30     |
| 11. <i>Brassica rapa</i> L. ....  | 31     |
| 11.1. <i>Brassica rapa</i> L. Grupo Couve-chinesa .....                                     | 31     |
| 11.2. <i>Brassica rapa</i> L. Grupo Nabo .....  | 31     |
| 12. <i>Capsicum annuum</i> L. Pimento .....   | 31     |
| 14. <i>Cichorium intybus</i> L. Almirão .....   | 32     |
| 14.1. <i>Cichorium intybus</i> L. Grupo Chicória .....                                      | 32     |
| 14.2. <i>Cichorium intybus</i> L. Grupo Chicória com folhas largas/Chicória italiana .....  | 32     |
| 14.3. <i>Cichorium intybus</i> L. Grupo Chicória para café .....                            | 32     |
| 15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Melancia .....                       | 33     |

|   | Página |
|---|--------|
| 16. <i>Cucumis melo</i> L. Melão .....  | 33     |
| 17. <i>Cucumis sativus</i> L. Pepinos .....   | 33     |
| 17.1. <i>Cucumis sativus</i> L. Grupo Pepino .....                                    | 33     |
| 17.2. <i>Cucumis sativus</i> L. Grupo Pepininhos .....                                | 34     |
| 19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Abóbora-porqueira e aboborinha .....                     | 34     |
| 21. <i>Daucus carota</i> L. Cenoura .....   | 35     |
| 21.1. <i>Daucus carota</i> L. Cenoura .....   | 35     |
| 21.2. <i>Daucus carota</i> L. Cenoura forrageira .....                                | 35     |
| 22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Funcho - Grupo Azoricum .....                     | 35     |
| 23. <i>Lactuca sativa</i> L. Alface .....   | 35     |
| 24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomate .....                                       | 36     |
| 25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Salsa .....               | 37     |
| 27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Feijões .....  | 37     |
| 27.1. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Grupo Feijão anão .....                            | 37     |
| 27.2. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Grupo Feijão de trepar .....                       | 37     |
| 28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Ervilha .....                                    | 38     |
| 28.1. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Grupo Ervilha rugosa .....                     | 38     |
| 28.2. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Grupo Ervilha lisa .....                       | 38     |
| 28.3. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Grupo Ervilha torta .....                      | 38     |
| 29. <i>Raphanus sativus</i> L. ....   | 38     |
| 29.1. <i>Raphanus sativus</i> L. Grupo Rabanete .....                                 | 38     |
| 29.2. <i>Raphanus sativus</i> L. Grupo Rábano .....                                   | 39     |
| 32. <i>Solanum melongena</i> L. Beringela .....                                       | 39     |
| 33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Espinafre .....                                       | 39     |
| 36. <i>Zea mays</i> L. (partim) .....   | 39     |
| 36.1. <i>Zea mays</i> L. Grupo Milho doce .....                                       | 39     |
| 36.2. <i>Zea mays</i> L. Grupo Milho pipoca .....                                     | 39     |
| 37. Espécies e cruzamentos interespecíficos para utilização como porta-enxertos ..... | 40     |
| 37.1. <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché .....   | 40     |
| 37.2. <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch. ....                   | 40     |
| 37.3. <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl. ....                                  | 40     |
| 37.4. <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i> .....                | 40     |
| 37.5. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i> .....               | 40     |
| 37.6. <i>Sicyos angulatus</i> .....   | 40     |
| 37.7. <i>Cucurbita moschata</i> .....   | 40     |
| 37.8. <i>Solanum torvum</i> Sw. ....  | 40     |
| 37.9. <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i> .....                          | 40     |
| 37.10. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i> .....                    | 40     |
| 37.11. <i>Solanum lycopersicum</i> L. ....  | 40     |
| 37.12. <i>Solanum aethiopicum</i> .....   | 40     |

---

|   | Página |
|---|--------|
| 37.13. <i>Capsicum annuum</i> .....                                   | 40     |
| 37.14. <i>Citrullus lanatus</i> .....                                 | 40     |
| 37.15. <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i> ..... | 40     |
| 37.16. <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i> .....    | 40     |
| 37.17. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. cheesmaniae</i> .....   | 40     |

## LEGENDA

1. Este suplemento à versão consolidada de 2020 do catálogo comum de variedades de espécies hortícolas <sup>(1)</sup> integra as modificações que foi necessário aditar para ter em conta as informações que a Comissão recebeu dos Estados-Membros.
2. O presente suplemento segue a subdivisão adotada na versão consolidada de 2020. Poderá ser feita referência à legenda dessa edição.
3. Este suplemento abrange as notificações recebidas entre 1 de e 31 de dezembro de 2020.
4. As modificações introduzidas em relação à versão consolidada de 2020 são indicadas na coluna 4, da seguinte forma:
  - (add.): designa uma nova posição introduzida no catálogo comum,
  - (mod.): designa uma modificação a uma posição já existente. As indicações referentes a esta posição no presente suplemento substituem as da versão consolidada de 2020,
  - (del.): significa que a posição e todas as indicações que lhe dizem respeito são suprimidas do catálogo comum.
5. O presente suplemento diz respeito às variedades notificadas às quais se aplicam as disposições do artigo 16.º, n.º 1, da Diretiva 2002/55/CE do Conselho <sup>(2)</sup>.
6. Quando o número de código de um responsável pela seleção de conservação não constar da versão consolidada de 2020, o seu nome e endereço podem ser obtidos junto da autoridade indicada na lista do Estado-Membro ou do país da EFTA em causa.

---

<sup>(1)</sup> Versão consolidada de 12 de novembro de 2020:  
[https://ec.europa.eu/food/plant/plant\\_propagation\\_material/plant\\_variety\\_catalogues\\_databases\\_en](https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en)

<sup>(2)</sup> JO L 193 de 20.7.2002, p. 33.

**1. Allium cepa L. -**

| 1           | 2  | 3      | 4        |
|-------------|--|--------|----------|
| <b>1</b>    | <b>Allium cepa L. - Aggregatum Group - Shallot</b>   |        |          |
| <b>2</b>    | <b>Allium cepa L. - Cepa Group - Onion, Echalion</b> |        |          |
| Maryam      |  | (del.) |          |
| Red Village | a NL 8   |        | H (add.) |

**1. Allium cepa L. - Varieties developed for growing under particular conditions**

| 1        | 2  | 3 | 4      |
|----------|--|---|--------|
| <b>1</b> | <b>Allium cepa L. - Aggregatum Group - Shallot</b>   |   |        |
| <b>2</b> | <b>Allium cepa L. - Cepa Group - Onion, Echalion</b> |   |        |
| Federica | b AT 88  |   | (add.) |

**4. Allium sativum L. - Garlic**

| 1     | 2         | 3 | 4        |
|-------|-----------|---|----------|
| Topaz | a CZ 1495 |   | (add.) V |

**7. Apium graveolens L. - Celery**

| 1        | 2   | 3 | 4        |
|----------|---|---|----------|
| <b>1</b> | <b>Apium graveolens L. - Celery Group</b>   |   |          |
| Bolero   | a NL 8                                      |   | H (add.) |
| Fandango | a NL 8                                      |   | (add.)   |
| Salsa    | a NL 8                                      |   | H (add.) |
| Waltz    | a NL 8                                      |   | H (add.) |
| <b>2</b> | <b>Apium graveolens L. - Celeriac Group</b> |   |          |

**8. Asparagus officinalis L. - Asparagus**

| 1       | 2       | 3 | 4        |
|---------|---------|---|----------|
| Intilim | a NL 68 |   | H (add.) |
| Lunalim | a NL 68 |   | H (add.) |

8. *Asparagus officinalis L.* - Asparagus

| 1        | 2       | 3 | 4        |
|----------|---------|---|----------|
| Prestems | a NL 60 |   | H (add.) |
| Radius   | a NL 8  |   | H (add.) |

9. *Beta vulgaris L.* -

| 1     | 2   | 3 | 4        |
|-------|---|---|----------|
| 1     | <b>Beta vulgaris L. - Garden Beet Group (Beetroot, including Cheltenham beet)</b> |   |          |
| Bazzu | a NL 8  |   | H (add.) |
| Irazu | a NL 8  |   | H (add.) |
| 2     | <b>Beta vulgaris L. - Leaf Beet Group (Spinach beet or Chard)</b>                 |   |          |

10. *Brassica oleracea L.* -

| 1           | 2  | 3 | 4        |
|-------------|--|---|----------|
| 1           | <b>Brassica oleracea L. - Kale Group</b>   |   |          |
| 2           | <b>Brassica oleracea L. - Cauliflower Group</b>                                  |   |          |
| Andromeda   | a NL 79  |   | H (mod.) |
| 3           | <b>Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)</b> |   |          |
| Bruki       | b NL 79  |   | H (add.) |
| Pennybridge | a NL 78a   |   | H (add.) |
| Tirreno MS  | a NL 733   |   | H (add.) |
| 4           | <b>Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group</b>                             |   |          |
| 5           | <b>Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group</b>                                |   |          |
| 6           | <b>Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage</b>                     |   |          |
| Pryverd     |  |   | (del.)   |
| 7           | <b>Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage</b>                       |   |          |
| 8           | <b>Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group</b>                                     |   |          |
| Cadira      |  |   | (del.)   |
| Cembalo     | a NL 134a  |   | H (add.) |
| Fonda       | a NL 79  |   | H (add.) |

10. *Brassica oleracea* L. -

| 1         | 2  | 3 | 4        |
|-----------|--|---|----------|
| Littorio  |  |   | (del.)   |
| Runa<br>9 | a NL 26<br><b>Brassica oleracea L. - Palm Kale Group</b>           |   | H (add.) |
| 10        | <b>Brassica oleracea L. - Tronchuda Group( Portuguese cabbage)</b> |   |          |

10. *Brassica oleracea* L. - Varieties developed for growing under particular conditions

| 1                 | 2  | 3 | 4      |
|-------------------|--|---|--------|
| 1                 | <b>Brassica oleracea L. - Kale Group</b>   |   |        |
| 2                 | <b>Brassica oleracea L. - Cauliflower Group</b>                                  |   |        |
| Rosco             | b AT 88  |   | (add.) |
| 3                 | <b>Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)</b> |   |        |
| 4                 | <b>Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group</b>                             |   |        |
| 5                 | <b>Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group</b>                                |   |        |
| Zartgelber Butter | b AT 148   |   | (add.) |
| 6                 | <b>Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage</b>                     |   |        |
| Juwanna           | b AT 88  |   | (add.) |
| 7                 | <b>Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage</b>                       |   |        |
| 8                 | <b>Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group</b>                                     |   |        |
| 9                 | <b>Brassica oleracea L. - Palm Kale Group</b>                                    |   |        |
| 10                | <b>Brassica oleracea L. - Tronchuda Group( Portuguese cabbage)</b>               |   |        |

**11. *Brassica rapa* L. -**

| 1        | 2  | 3 | 4 |
|----------|--|---|---|
| <b>1</b> | <b>Brassica rapa L. - Chinese Cabbage Group</b>  |   |   |
| <b>2</b> | <b>Brassica rapa L. - Vegetable Turnip Group</b> |   |   |

**11. *Brassica rapa* L. - Varieties developed for growing under particular conditions**

| 1        | 2  | 3 | 4      |
|----------|--|---|--------|
| <b>1</b> | <b>Brassica rapa L. - Chinese Cabbage Group</b>  |   |        |
| Akiko    | b AT 88  |   | (add.) |
| Hiromi   | b AT 88  |   | (add.) |
| <b>2</b> | <b>Brassica rapa L. - Vegetable Turnip Group</b> |   |        |

**12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper**

| 1          | 2         | 3 | 4        |
|------------|-----------|---|----------|
| Acrobat    |           |   | (del.)   |
| Arriero    | b ES 6313 |   | H (add.) |
| Borneo     | b ES 10   |   | H (add.) |
| Campeador  |           |   | (del.)   |
| Cartero    | a ES 430  |   | H (add.) |
| Caspio     |           |   | (del.)   |
| Deimos     |           |   | (del.)   |
| Enciso     |           |   | (del.)   |
| Foxtrot    |           |   | (del.)   |
| Galop      |           |   | (del.)   |
| Kais       |           |   | (del.)   |
| Keyes      |           |   | (del.)   |
| Lafayette  |           |   | (del.)   |
| Legado     | a ES 2103 |   | H (add.) |
| Lo Romero  |           |   | (del.)   |
| Maquina    |           |   | (del.)   |
| Mintos     |           |   | (del.)   |
| Oberon     |           |   | (del.)   |
| Olivencia  |           |   | (del.)   |
| Pontevedra |           |   | (del.)   |

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

| 1            | 2       | 3      | 4 |
|--------------|---------|--------|---|
| Rojito       |         | (del.) |   |
| Sissy Orange | a AT 72 | (add.) |   |
| SLP2B131     |         | (del.) |   |
| Triple 4     |         | (del.) |   |
| Valarena     |         | (del.) |   |
| Vergasa      |         | (del.) |   |
| Vinote       |         | (del.) |   |

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

| 1              | 2        | 3 | 4           |
|----------------|----------|---|-------------|
| Alter Ego      | b NL 79  |   | (add.)(4)   |
| Alvaros        | b ES 411 |   | (add.)      |
| Atomic         | b NL 79  |   | (add.)(4)   |
| Basket of Fire | b NL 79  |   | H (add.)(4) |
| Big Ben        | b NL 79  |   | (add.)      |
| Diavoletto     | b AT 88  |   | (add.)      |
| Leon           | b AT 88  |   | (add.)      |
| Liberty Belle  | b NL 79  |   | (add.)      |
| Mauritz        | b AT 88  |   | (add.)      |
| Quintanilla    | b ES 411 |   | (add.)      |
| Santiago       | b AT 88  |   | (add.)      |
| Wiener Calvill | b AT 72  |   | (add.)      |

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

| 1        | 2  | 3 | 4        |
|----------|--|---|----------|
| 1        | <b><i>Cichorium intybus</i> L. - Witloof Chicory Group</b>                                       |   |          |
| Selfine  |  |   | (del.)   |
| 2        | <b><i>Cichorium intybus</i> L. - Leaf Chicory Group (Large-leaved chicory / Italian chicory)</b> |   |          |
| 3        | <b><i>Cichorium intybus</i> L. - Industrial (Root) Chicory Group</b>                             |   |          |
| Oratorio | a NL 650   |   | (add.)   |
| Reicha   | None FR S12769   |   | (add.)   |
| Sibelius | None FR S12769   |   | H (add.) |
| Sphene   | None FR S8444  |   | (add.)   |

**15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon**

| 1           | 2         | 3 | 4        |
|-------------|-----------|---|----------|
| Cebra       | b ES 84   |   | H (add.) |
| Galiota     | b ES 113  |   | H (add.) |
| Margay      | b ES 6313 |   | H (add.) |
| Numbat      | b ES 6313 |   | H (add.) |
| Placera     | b ES 6313 |   | H (add.) |
| Reina       | a ES 435  |   | H (add.) |
| Reina Negra | b ES 84   |   | H (add.) |

**16. *Cucumis melo* L. - Melon**

| 1           | 2        | 3 | 4        |
|-------------|----------|---|----------|
| Abisal      | a NL 26  |   | H (add.) |
| Ambarino    | a NL 26  |   | H (add.) |
| Bilbon      |          |   | (del.)   |
| Crispy pear | a NL 60  |   | H (add.) |
| Deyra       | a NL 26  |   | (add.)   |
| Don Garcia  | b ES 63  |   | H (add.) |
| Estoril     |          |   | (del.)   |
| Hibrix      |          |   | (del.)   |
| Kinium      | a NL 60  |   | H (add.) |
| Montemor    | b ES 84  |   | H (add.) |
| Rocadulce   | b ES 482 |   | H (add.) |
| Rossini     |          |   | (del.)   |
| Sadra       | a NL 26  |   | H (add.) |
| Sanvicente  | b NL 108 |   | H (add.) |
| Yelogal     |          |   | (del.)   |

**17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin**

| 1          | 2   | 3 | 4        |
|------------|---|---|----------|
| <b>1</b>   | <b><i>Cucumis sativus</i> L. - Cucumber Group</b> |   |          |
| Aniara     | b NL 108  |   | H (add.) |
| Baltasara  | b NL 108  |   | H (add.) |
| Blueheaven | b NL 108  |   | H (add.) |

17. *Cucumis sativus L.* - Cucumber/Gherkin

| 1          | 2  | 3 | 4        |
|------------|--|---|----------|
| Dalal      | a NL 26  |   | H (add.) |
| Dee Host   | a NL 26  |   | H (add.) |
| Dee Jay    | a NL 26  |   | H (add.) |
| Dee Rect   | a NL 26  |   | H (add.) |
| Dee Scribe | a NL 26  |   | H (add.) |
| Fileas     | a NL 79  |   | H (add.) |
| Forada     | b NL 108   |   | H (add.) |
| Forami     | b NL 108   |   | H (add.) |
| Gotja      | a NL 78a   |   | H (add.) |
| Insula     | a NL 108   |   | H (add.) |
| Kosmico    | b NL 108   |   | H (add.) |
| Lamees     |  |   | (del.)   |
| Maritimo   | a NL 108   |   | H (add.) |
| Menfis     |  |   | (del.)   |
| <b>2</b>   | <b><i>Cucumis sativus L.</i> - Gherkin Group</b> |   |          |
| Avenger    | a NL 8   |   | H (add.) |
| Brandino   | a NL 78a   |   | H (add.) |
| Jaguar     | a NL 134a  |   | H (add.) |
| Simal      | a NL 81  |   | H (add.) |
| Tiger      | a NL 134a  |   | H (add.) |

17. *Cucumis sativus L.* - Cucumber/Gherkin - Varieties developed for growing under particular conditions

| 1        | 2   | 3 | 4      |
|----------|---|---|--------|
| <b>1</b> | <b><i>Cucumis sativus L.</i> - Cucumber Group</b> |   |        |
| Gin Gin  | b AT 88   |   | (add.) |
| Yoko     | b AT 88   |   | (add.) |
| <b>2</b> | <b><i>Cucumis sativus L.</i> - Gherkin Group</b>  |   |        |

19. *Cucurbita pepo L.* - Marrow or Courgette

| 1            | 2       | 3 | 4            |
|--------------|---------|---|--------------|
| GL Ferdinand | a AT 13 |   | H (add.)     |
| GL Luna      |         |   | f: 30.6.2023 |
| GL Rudolf    | a AT 13 |   | H (add.)     |

19. *Cucurbita pepo L.* - Marrow or Courgette

| 1           | 2        | 3 | 4            |
|-------------|----------|---|--------------|
| Kypria      |          |   | (del.)       |
| Retzer Gold | a AT 117 |   | (mod.)       |
| Sepp        |          |   | f: 30.6.2023 |

**19. *Cucurbita pepo L.* - Marrow or Courgette - Varieties developed for growing under particular conditions**

| 1        | 2       | 3 | 4      |
|----------|---------|---|--------|
| Lillesol | b AT 88 |   | (add.) |

**21. *Daucus carota L.* - Carrot**

| 1                 | 2  | 3 | 4                       |
|-------------------|--|---|-------------------------|
| <b>1</b>          | <b><i>Daucus carota L.</i> - Carrot</b>        |   |                         |
| Desiree           |  |   | (del.)                  |
| Nagoya            | a NL 8   |   | H (add.)                |
| Parijse Markt 5   |  |   | (add.)= Pariser Markt 5 |
| Pariser Markt 5   | a DE 920                                       |   | (mod.)                  |
| - Parijse Markt 5 | b NL 72  |   |                         |
| - Rondo           | a CZ 1495                                      |   | = Pariser Markt 5       |
| Rondo             |  |   |                         |
| <b>2</b>          | <b><i>Daucus carota L.</i> - Fodder carrot</b> |   |                         |

**22. *Foeniculum vulgare Mill.* - Fennel - Azoricum Group**

| 1        | 2        | 3 | 4        |
|----------|----------|---|----------|
| Cartesio | a NL 78a |   | H (add.) |
| Sirente  | a NL 78a |   | H (add.) |

**23. *Lactuca sativa L.* - Lettuce**

| 1         | 2       | 3 | 4      |
|-----------|---------|---|--------|
| Alecto    | a NL 26 |   | (add.) |
| Bethal    | a NL 60 |   | (add.) |
| Canagio   | a NL 79 |   | (add.) |
| Cartan    |         |   | (del.) |
| Crispenza | a NL 26 |   | (add.) |

23. *Lactuca sativa L.* - Lettuce

| 1              | 2       | 3 | 4            |
|----------------|---------|---|--------------|
| Crispyano      | a NL 26 |   | (add.)       |
| Delcaso        | a NL 26 |   | (add.)       |
| Divisor        | a NL 26 |   | (add.)       |
| Gelber Kaiser  |         |   | f: 30.6.2023 |
| Hagnus         | a NL 26 |   | (add.)       |
| Incitatos      | a NL 26 |   | (add.)       |
| Invernalia     | a NL 26 |   | (add.)       |
| Izigo          | a NL 79 |   | (add.)       |
| Kravitz        | a NL 26 |   | (add.)       |
| Labiba         | a NL 26 |   | (add.)       |
| Matthew        | a NL 60 |   | (add.)       |
| Mensana        |         |   | (del.)       |
| Multigreen 111 | a NL 60 |   | (add.)       |
| Nolaf          | a NL 26 |   | (add.)       |
| Poplar         | a NL 60 |   | (add.)       |
| Redium         | a NL 26 |   | (add.)       |
| Rochelle       | a NL 8  |   | (add.)       |
| Surfside       | a NL 26 |   | (add.)       |
| Syraka         | a NL 26 |   | (add.)       |
| Winbee         | a NL 60 |   | (add.)       |

23. *Lactuca sativa L.* - Lettuce - Varieties developed for growing under particular conditions

| 1                | 2        | 3 | 4      |
|------------------|----------|---|--------|
| Grünroter Karlov | b AT 148 |   | (add.) |

24. *Solanum lycopersicum L.* - Tomato

| 1         | 2                 | 3 | 4                                  |
|-----------|-------------------|---|------------------------------------|
| Ace 55 VF | b ES 31, b IT 141 |   | (mod.)(1) Ace VF IT<br>= Ace 55 VF |
| Ace VF    |                   |   | (del.)                             |
| Annaclair |                   |   | H (add.)(1)                        |
| Bejo 3071 | a NL 8            |   | (del.)                             |
| Benatar   |                   |   | H (add.)                           |
| Deseo     | a NL 5            |   | (add.)                             |
| Fiammante | a AT 88           |   | (del.)                             |
| IB113     |                   |   | (mod.)                             |
| Ideal     | b BG x, a CZ 1269 |   |                                    |

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

| 1         | 2        | 3 | 4           |
|-----------|----------|---|-------------|
| Kalami    | a AT 88  |   | (add.)      |
| Marimba   |          |   | (del.)      |
| Morelos   | a NL 8   |   | H (add.)    |
| Nakaumi   | a NL 108 |   | H (add.)    |
| NUN 09225 | a NL 60  |   | H (add.)(1) |
| NUN 09261 | a NL 60  |   | H (add.)(1) |
| Pippa     | a AT 88  |   | (add.)      |
| Quiroga   | b NL 26  |   | H (add.)    |
| Thalassa  |          |   | (del.)      |
| Torcida   | a NL 8   |   | H (add.)    |
| Valday    |          |   | (del.)      |
| Zelig     |          |   | (del.)      |

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

| 1                          | 2          | 3 | 4      |
|----------------------------|------------|---|--------|
| Bellarubin                 | b DE 4676  |   | (add.) |
| Boka                       | b AT 88    |   | (add.) |
| Ochsenherz<br>Österreicher |            |   | (del.) |
| Peela                      | b AT 88    |   | (add.) |
| Yellow Stuffer             | b FR 11343 |   | (mod.) |

25. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

| 1             | 2         | 3 | 4         |
|---------------|-----------|---|-----------|
| Berliner Bero |           |   | (del.)    |
| Lenka         | a PL 1087 |   | (add.)(6) |

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

| 1         | 2   | 3 | 4            |
|-----------|---|---|--------------|
| <b>1</b>  | <b>Phaseolus vulgaris</b> L. - Dwarf French Bean Group    |   |              |
| Golda     | a CZ 1495   |   | (add.)       |
| Magda     | a CZ 1495   |   | (add.)       |
| <b>2</b>  | <b>Phaseolus vulgaris</b> L. - Climbing French Bean Group |   |              |
| Bregenzer |   |   | f: 30.6.2023 |

**27. *Phaseolus vulgaris L.* - French bean - Varieties developed for growing under particular conditions**

| 1        | 2  | 3 | 4 |
|----------|--|---|---|
| <b>1</b> | <b><i>Phaseolus vulgaris L.</i> - Dwarf French Bean Group</b>    |   |   |
| <b>2</b> | <b><i>Phaseolus vulgaris L.</i> - Climbing French Bean Group</b> |   |   |

**28. *Pisum sativum L. (partim)* - Pea**

| 1                 | 2  | 3 | 4                      |
|-------------------|--|---|------------------------|
| <b>1</b>          | <b><i>Pisum sativum L. (partim)</i> - Wrinkled Pea Group</b> |   |                        |
| Haubners Siegerin | a NL 60  |   | f: 30.6.2023<br>(add.) |
| Lincana           |  |   |                        |
| <b>2</b>          | <b><i>Pisum sativum L. (partim)</i> - Round Pea Group</b>    |   |                        |
| <b>3</b>          | <b><i>Pisum sativum L. (partim)</i> - Sugar Pea Group</b>    |   |                        |

**28. *Pisum sativum L. (partim)* - Pea - Varieties developed for growing under particular conditions**

| 1          | 2  | 3 | 4      |
|------------|--|---|--------|
| <b>1</b>   | <b><i>Pisum sativum L. (partim)</i> - Wrinkled Pea Group</b> |   |        |
| <b>2</b>   | <b><i>Pisum sativum L. (partim)</i> - Round Pea Group</b>    |   |        |
| <b>3</b>   | <b><i>Pisum sativum L. (partim)</i> - Sugar Pea Group</b>    |   |        |
| Junileevke | b DE 7480  |   | (add.) |

**29. *Raphanus sativus L.* -**

| 1         | 2  | 3 | 4                  |
|-----------|--|---|--------------------|
| <b>1</b>  | <b><i>Raphanus sativus L.</i> - Radish Group</b> |   |                    |
| Donatella | a NL 105   |   | H (add.)<br>(del.) |
| Esmeralda |  |   |                    |

29. *Raphanus sativus* L. -

| 1        | 2  | 3 | 4        |
|----------|--|---|----------|
| Laurella | a NL 105   |   | H (add.) |
| Tarzan   |  |   | (del.)   |
| 2        | <b><i>Raphanus sativus</i> L. - Black Radish Group</b> |   |          |

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant - Varieties developed for growing under particular conditions

| 1      | 2       | 3 | 4      |
|--------|---------|---|--------|
| Galano | b AT 88 |   | (add.) |

33. *Spinacia oleracea* L. - Spinach

| 1         | 2        | 3 | 4        |
|-----------|----------|---|----------|
| Antigua   | b NL 78a |   | H (add.) |
| Berkner   | a NL 78a |   | H (add.) |
| Ranchero  |          |   | (del.)   |
| Spoonbill | a NL 108 |   | H (add.) |

36. *Zea mays* L. (partim) -

| 1          | 2  | 3 | 4           |
|------------|--|---|-------------|
| 1          | <b><i>Zea mays</i> L. - Sweet Corn Group</b> |   |             |
| Braveheart | a NL 126                                     |   | H (add.)    |
| Camden     | a NL 126                                     |   | (add.)      |
| Coleman    | a NL 126                                     |   | (add.)      |
| Jubilee    | b NL 79                                      |   | H (mod.)    |
| R502       | a NL 126                                     |   | H (add.)(1) |
| Townsend   | a NL 126                                     |   | H (add.)    |
| 2          | <b><i>Zea mays</i> L. - Popcorn Group</b>    |   |             |

## 37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

| 1       | 2   | 3           | 4 |
|---------|---|-------------|---|
| 1       | <b>Cucurbita ficifolia</b> Bouché -                           |             |   |
| 2       | <b>Cucurbita maxima</b> Duch. x <b>C. moschata</b> Duch. -    |             |   |
| 3       | <b>Lagenaria siceraria</b> (Mol.) Standl. -                   |             |   |
| 4       | <b>Solanum lycopersicum</b> L. x <b>S. habrochaites</b>       |             |   |
| RT 388  |   | (del.)      |   |
| RTS 142 |   | (del.)      |   |
| 5       | <b>Solanum lycopersicum</b> L. x <b>S. pimpinellifolium</b> - |             |   |
| RT 388  | b HU 220415   | H (add.)(1) |   |
| RTS 142 | b HU 220415   | H (add.)(1) |   |
| 6       | <b>Sicyos angulatus</b> -                                     |             |   |
| 7       | <b>Cucurbita moschata</b> -                                   |             |   |
| 8       | <b>Solanum torvum</b> Sw. -                                   |             |   |
| 9       | <b>Solanum melongena</b> x <b>Solanum torvum</b> -            |             |   |
| 10      | <b>Solanum lycopersicum</b> L. x <b>S. peruvianum</b> -       |             |   |
| 11      | <b>Solanum lycopersicum</b> L. -                              |             |   |
| 12      | <b>Solanum aethiopicum</b> -                                  |             |   |
| 13      | <b>Capsicum annuum</b> -                                      |             |   |
| 14      | <b>Citrullus lanatus</b> -                                    |             |   |
| 15      | <b>Cucumis melo flexuosus</b> x <b>Cucumis melo melo</b> -    |             |   |
| 16      | <b>Solanum melongena</b> x <b>Solanum aethiopicum</b> -       |             |   |
| 17      | <b>Solanum lycopersicum</b> L. x <b>S. cheesmaniae</b>        |             |   |