

II

(Comunicações)

COMUNICAÇÕES DAS INSTITUIÇÕES, ÓRGÃOS E ORGANISMOS DA UNIÃO EUROPEIA

COMISSÃO EUROPEIA

CATÁLOGO COMUM DE VARIEDADES DE ESPÉCIES AGRÍCOLAS

suplemento 2020/6

(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2020/C 237/01)

1. Este suplemento à versão consolidada de 2019 do catálogo comum de variedades de espécies agrícolas ⁽¹⁾ integra as modificações que foi necessário aditar para ter em conta as informações que a Comissão recebeu dos Estados-Membros.
2. O presente suplemento segue a subdivisão adotada na versão consolidada de. Poderá ser feita referência à legenda dessa edição.
3. Este suplemento abrange as notificações recebidas entre 1 e 30 de abril de 2020.
4. As modificações introduzidas em relação à versão consolidada de são indicadas na coluna 4, da seguinte forma:
 - (add.): designa uma nova posição introduzida no catálogo comum,
 - (mod.): designa uma modificação a uma posição já existente. As indicações referentes a esta posição no presente suplemento substituem as da versão consolidada de,
 - (del.): significa que a posição e todas as indicações que lhe dizem respeito são suprimidas do catálogo comum.
5. O presente suplemento diz respeito às variedades notificadas às quais se aplicam as disposições do artigo 16.º, n.º 1, da Diretiva 2002/53/CE do Conselho ⁽²⁾.
6. Quando o número de código de um responsável pela seleção de conservação não constar da versão consolidada de, o seu nome e endereço podem ser obtidos junto da autoridade indicada na lista do Estado-Membro ou do país da EFTA em causa.

⁽¹⁾ Versão consolidada de 30 de outubro de 2019:
https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

⁽²⁾ JO L 193 de 20.7.2002, p. 1.

Catálogo comum de variedades de espécies agrícolas

2020/6

(2020/C 806/01)

Sumario

Página

Legenda	1
Lista das espécies de plantas agrícolas	4

I. Beterrabas

1. <i>Beta vulgaris</i> L. – Beterraba açucareira	4
2. <i>Beta vulgaris</i> L. – Beterraba forrageira	5

II. Plantas forrageiras

12. <i>Dactylis glomerata</i> L. – Panasco	6
13. <i>Festuca arundinacea</i> Schreber – Festuca alta	6
16. <i>Festuca pratensis</i> Huds. – Festuca dos prados	6
17. <i>Festuca rubra</i> L. – Festuca encarnada	6
19. × <i>Festulolium</i> Asch. et Graebn. – Híbridos resultantes do cruzamento de uma espécie do género <i>Festuca</i> com uma espécie do género <i>Lolium</i>	6
20. <i>Lolium multiflorum</i> Lam. – Azevém anual	7
20.1 <i>Ssp. alternativum</i>	7
20.2 <i>Ssp. non alternativum</i>	7
21. <i>Lolium perenne</i> L. – Azevém perene	7
22. <i>Lolium x hybridum</i> Hausskn. – Azevém híbrido	8
25. <i>Phleum pratense</i> L. – Rabo de gato	8
29. <i>Poa pratensis</i> L. – Erva de febra	8
43. <i>Medicago lupulina</i> L. – Luzerna lupulina	9
47. <i>Medicago sativa</i> L. – Luzerna	9
51. <i>Onobrychis viciifolia</i> Scop. – Sanfeno	9
54. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Ervilha forrageira	9
63. <i>Trifolium pratense</i> L. – Trevo violeta	9
64. <i>Trifolium repens</i> L. – Trevo branco	10
71. <i>Vicia faba</i> L. (partim) – Fava/Faveira	10
76. <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>acephala</i> (DC.) Alef. var. <i>medullosa</i> Thell. + var. <i>viridis</i> L. – Couve forrageira	10
77. <i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth. – Facélia	10
79. <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers. – Rábano	10

III. Plantas oleaginosas e fibrosas

83. <i>Brassica napus</i> L. (partim) – Colza	11
84. <i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J. Koch – Mostarda negra	12
88. <i>Gossypium</i> spp. – Algodão	12

	Página
89. <i>Helianthus annuus</i> L. – Girassol	12
91. <i>Papaver somniferum</i> L. – Papoila-dormideira	13
92. <i>Sinapis alba</i> L. – Mostarda branca	13
93. <i>Glycine max</i> (L.) Merr. – Soja	13
IV. Cereais	
95. <i>Avena sativa</i> L. (including <i>A. byzantina</i> K. Koch) – Aveia	15
97. <i>Hordeum vulgare</i> L. – Cevada	15
97.1 Cevada dística	15
97.2 Cevada hexastica	16
98. <i>Oryza sativa</i> L. – Arroz	16
100. <i>Secale cereale</i> L. – Centeio	16
101. <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench – Sorgo	17
104. × <i>Triticosecale</i> Wittm. ex <i>A. Camus</i> – Híbridos resultantes do cruzamento de uma espécie do género <i>Triticum</i> com uma espécie do género <i>Secale</i>	17
105. <i>Triticum aestivum</i> L. – Trigo mole	18
106. <i>Triticum durum</i> Desf. – Trigo duro	20
107. <i>Triticum spelta</i> L. – Espelta	20
108. <i>Zea mays</i> L. (partim) – Milho	20
V. Batatas	
109. <i>Solanum tuberosum</i> L. – Batata	23

I.

1. *Beta vulgaris* L. - Sugar beet

1	2	3	4
Barelli	*HU 107770		m (2) (add.)
Beniamina KWS	*IT 183, *HU 149293		D m (2) (mod.)(16)
Bertholda KWS	*HU 149293		m (2) (add.)
Bokod	*HU 108052		m (2) (add.)
BTS 110	*NL 785		D m (2) (mod.)(32)
BTS 2510 N	*NL 1043		D m (2) (mod.)(32)
BTS 4235	*NL 1043		D m (2) (mod.)(32)
BTS 8645 N			(del.)
BTS 990	*NL 785		D m (2) (mod.)(32)
Burgunda KWS	*CZ 69		D m (2) (add.)
Dartmoor			(del.)
Dromedary	*CZ 316		D m (2) (add.)
FD Baseball	*CZ 335		D m (2) (add.)
FD Vitesse			(del.)
Fischer	*HU 100418, *SK 776		D m (2) (add.)
Golem	*CZ 1209		D m (2) (add.)
Hedvika KWS	*CZ 69		D m (2) (add.)
Herend	*HU 101361		m (2) (add.)
Holiday	*LT 130		D m (2) (mod.)(16)
Kozel	*CZ 1209		D m (2) (add.)
Liviola KWS	*HU 149293		m (2) (add.)
Louisiane	*ES 1502, *FR S13115		D m (2) (mod.)
Lucius	*SK 776		D m (2) (add.)
Magnolia			(del.)
Müller	*HU 100418		m (2) (add.)
Myrtille	*ES 1502, *FR S13115		D m (2) (mod.)
Ocean			(del.)
Pikador			(del.)
Sitke	*HU 101361		m (2) (add.)
Smart Djerba KWS	*IT 183, *HU 149293		D m (2) (mod.)(16)
Steve	*HU 100418		m (2) (add.)
Treck	*ES 1502, *FR S13115		D m (2) (mod.)
Vistula			(del.)
Yatzy			(del.)

2. Beta vulgaris L. - Fodder beet

1	2	3	4
Tarine	*CZ 335, *FR S8444		D m (2) (mod.)

II.

12. *Dactylis glomerata* L. - Cocksfoot

1	2	3	4
Baromat	*DE 7663		(add.)
Caius	*DE 7352, *FR S13804, *IT 1613		(mod.)(17)
Inavale	*SK 542		(add.)(17)
Olathe	*SK 542		(add.)(17)
Rosseur	*DE 39, *FR S8233		(mod.)
Vostox	*DE 61		(add.)

13. *Festuca arundinacea* Schreber - Tall fescue

1	2	3	4
Barcuby	*DE 7663		(add.)
Bardoux	*DK 2, *DE 7663, *FR S13797		(mod.)(17)
Ferguson	*DE 39		(add.)
Paolo	*DE 7663, *FR S8016		(mod.)
Prosteva	*CZ 147, *DK 2		(mod.)(17)
Roscati	*DE 39, *FR S8233		(mod.)
Rotino	*DE 39, *FR S8233		(mod.)

16. *Festuca pratensis* Huds. - Meadow fescue

1	2	3	4
Baraika	*DK 2, *RO 2133, *SK 8		(mod.)(17)

17. *Festuca rubra* L. - Red fescue

1	2	3	4
Barchip	*CZ 497, *DK 2, *DE 7663		(mod.)(1)(7)
Baroyal	*CZ 497, *DK 2, *DE 7663, *FR 8016, *NL 205, *FI 6121		(mod.)(1)(7)
Caldris	*CZ 115, *DK 14		(mod.)(1)(7)

19. **Festulolium* Asch. et Graebn. - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus *Festuca* with a species of the genus *Lolium*

1	2	3	4
Arneb	*CZ 201		(add.)
Naos	*CZ 201, *SK 170		(add.)(17)

20. Lolium multiflorum Lam. - Italian ryegrass (including Westerwold ryegrass)

1	2	3	4
1	Ssp. alternativum -		
Banco	*DE 9898, *FR S13804		(mod.)
Beltoise	*CZ 201		(add.)
Glodaro	*DE 39		(add.)
Krispysl	*DE 7352, *FR S13804		(mod.)
2	Ssp. non alternativum -		
Arman	*UK 719		(add.)
Murano	*CZ 201		(add.)
Sendero	*DE 39, *UK 719		(mod.)
Syntilla	*FR S13804, *UK 6103		(mod.)
Tympan	*CZ 544		(add.)
Upstart	*PL 1097		D (add.)(1)

21. Lolium perenne L. - Perennial ryegrass

1	2	3	4
Abercraigs			(del.)
Alathea	*NL 1036, *UK 6339		D (mod.)(1)
Almedina	*UK 600		D (add.)(1)
Astonknight	*DE 39		D (add.)
Auriga	*NL 1036		T (add.)
Barbasten	*FR S8016, *NL 205		D (mod.)(1)
Barhoney	*DK 2, *DE 7663, *NL 205		D (mod.)(17)
Barmazing	*DE 7663, *NL 205		D (mod.)
Boomerang	*NL 1036		T (add.)
Caritou	*DE 7352		T (add.)
Carraig	*UK 6339		T (mod.)(17)
Chatsworth	*IE 1, *UK 1417		T (mod.)
Delika	*FR S12818, *UK 6280		D (mod.)
Diorama	*UK 6339		T (add.)
Dobos	*DE 39		D (add.)
Donner	*DE 283		D (add.)
Edda			(del.)
Eventus	*DK 16, *DE 39, *FR S8233		D (mod.)(1)
Gaddi	*UK 6339		T (add.)
Glenfield	*IE 1, *UK 1417		T (add.)
Kaliska	*NL 1036		T (add.)
Lassik	*DK 14, *NL 1036		T (mod.)(17)

21. *Lolium perenne* L. - Perennial ryegrass

1	2	3	4
Lathorn	*UK 6339		T (add.)
Makura	*DK 14, *NL 1036		D (mod.)(17)
Mandalay	*UK 600		D (add.)(1)
Mitch	*DE 185		D (add.)
Mocora	*UK 600		D (add.)(1)
Nashota	*DK 14, *DE 283, *IE 230, *UK 6339		T (mod.)(17)
Navan			(del.)
Quapau	*NL 1036		D (add.)
Raccoon	*NL 1036		D (add.)
Ritchie	*UK 6339		T (add.)
Showsoon	*NL 1036		D (add.)
Solomon	*UK 6339		D (mod.)(17)
Soriento			(del.)
Tyrone			(del.)
Wakte	*DE 283		D (add.)

22. *Lolium x hybridum* Hausskn. - Hybrid ryegrass

1	2	3	4
Palio	*DE 61, *CH 162		T (mod.)(17)
RGT Cordial	*FR S13804, *UK 6103		T (mod.)
RGT Everal	*DE 7352, *FR S13804		T (mod.)
Segovia	*DE 39		D (add.)

25. *Phleum pratense* L. - Timothy

1	2	3	4
Baronaise	*DK 2, *NL 205, *UK 33		(mod.)(17)
Fjord	*BE 218, *DE 676		(mod.)
Radde	*DE 39, *SE 108		(mod.)

29. *Poa pratensis* L. - Smooth-stalked meadowgrass

1	2	3	4
Baranello	*CZ 497, *DK 2, *DE 7663, *NL 205		(mod.)(1)
Harmonie	*CZ 201, *DK 14, *SK 170		(mod.)(1)(12)
Janka	*CZ 115, *DE 283		(mod.)

43. Medicago lupulina L. - Trefoil

1	2	3	4
Virgo			(del.)
Virgo Pajbjerg	*DK 14		(add.) ant. Virgo

47. Medicago sativa L. - Lucerne

1	2	3	4
Artemis	*DE 7663, *FR 8016, *AT 581, *PL 302		(mod.)
Dunav	*BG 59		(add.)
Hyperion	*BG 156		(add.)
Ludelis	*DE 283, *FR S13277, *AT 544		(mod.)
Olympos	*BG 156		(add.)
Sibemol	*DE 9897, *FR S14431		(mod.)
Soča	*SI 232		(add.)
Volga	*DE 9897, *FR S8016		(mod.)

51. Onobrychis viciifolia Scop. - Sainfoin

1	2	3	4
Sarzens	*DE 61		(add.)

54. Pisum sativum L. (partim) - Field pea

1	2	3	4
Ibis			(del.)
Icicle	*DE 10310		(mod.)
Premio			(del.)

63. Trifolium pratense L. - Red clover

1	2	3	4
Hajan	*CZ 147		(add.)
Kallichore	*CZ 201, *DE 283, *SK 170		(mod.)(17)
Megalic	*CZ 201, *DE 283		(mod.)
Pasima	*SK 170		(add.)(17)

64. Trifolium repens L. - White clover

1	2	3	4
Alice	*DE 9, *IE 315, *FR S8016, *HR 152, *NL 475, *AT 581, *SK 8, *UK 33		(mod.)

71. Vicia faba L. (partim) - Field bean

1	2	3	4
Kasos	*BG 156		(add.)

76. Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L. - Fodder kale

1	2	3	4
Anglian Gold	*DE 404		(mod.)

76. Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L. - Fodder kale - Conservation varieties

1	2	3	4
Shetland	*UK 6437		(add.) Region of origin: Highlands and Islands

77. Phacelia tanacetifolia Benth. - California bluebell

1	2	3	4
Gipha	*DE 10310		(mod.)
Protana	*CZ 147, *DE 7998		(mod.)

79. Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. - Fodder radish

1	2	3	4
Pallaton	*UK 1024		(add.)(17)
Smart	*UK 6215		(add.)(17)

III.

83. *Brassica napus* L. (partim) - Swede rape

1	2	3	4
Actros	*DK 223, *DE 1323		H (mod.)(15)(38)
Ambassador	*DK 223, *DE 1323, *FR 45125, *HU 132938, *AT 562, *PL 872, *SK 406, *UK 1033		H (mod.)(15)(39)
Arkansas	*DK 223, *FR 44360, *PL 849, *SK 406		H (mod.)(15)(39)
Artemis	*DK 223, *HU 132938, *AT 889, *PL 872, *SK 406, *UK 1033		H (mod.)(15)(39)
Aurelia	*DK 223, *HU 132938, *PL 849, *SK 406, *UK 1033		H (mod.)(15)(38)
Award	*SK 224		H (add.)(15)(38)
Cello CL	*BG 29, *SK 63		H (mod.)(15)(38)
Darling	*DK 16, *SK 224, *UK 719		H (mod.)(15)(38)
Dax CL	*SK 224		H (add.)(15)(38)
Dazzler	*DK 16, *UK 719		H (mod.)(15)(38)
DK Exflix	*DK 178		H (add.)(15)(38)
DK Exmoji	*UK 1397		H (add.)(15)
DK Exwald	*DK 178, *HU 108843		H (mod.)(15)(38)
DK Plastic	*DK 178		H (add.)(15)(38)
Dodger	*LV 199, *LT 82, *FI 6217, *UK 6407		H (mod.)(16)(38)
Douglas	*FR S8233, *SK 224		H (mod.)(15)(38)
Epure	*FR S14472		(mod.)(15)(38)
Ernesto KWS	*DK 28, *DE 105		H (mod.)(15)(38)
ES Astrid	*UK 1083		(mod.)(15)(38)
Flash			(del.)
Haugustina	*DK 184		H (add.)(15)(38)
INV1200	*SK 822		H (add.)(15)(32)(38)
INV1205	*SK 822		H (add.)(15)(32)(38)
Ivo KWS	*DK 28, *DE 105		H (mod.)(15)(38)
Lagertha	*DK 184		(add.)(15)(38)
Lagonda	*DK 44, *LT 44, *PL 159, *SK 63, *UK 6192		H (mod.)(16)(39)
Lakritz	*DK 44, *EE 31, *PL 159, *SK 63, *UK 6192		H (mod.)(16)
Lasse			(del.)
LG Activus	*DK 223		H (add.)(15)(38)
LG Artisan	*DK 223		H (add.)(15)(38)
LG Aviron	*DK 223, *FR 44360, *PL 849		H (mod.)(15)(38)
NK Bravour			(del.)
NXH215CLS			(del.)
Osprey	*UK 1006		(mod.)(15)(38)
Otello KWS	*DK 28		H (add.)(15)(38)

83. *Brassica napus* L. (partim) - Swede rape

1	2	3	4
Parcours	*DK 44, *SK 63		H (add.)(15)(38)
PR45D03	*HR 668, *SI 482		(mod.)(15)(32)(38)
Proximo	*EE 111, *FI 6211		(mod.)(16)(38)
PT289	*DK 87		H (add.)(15)(38)
PT296	*DK 87, *UK 1891		H (mod.)(15)(32)(38)
PT297	*DK 87		H (add.)(15)(38)
Resort	*DK 44, *DE 147, *UK 6196		H (mod.)(15)(38)
Riccardo KWS	*BG 16, *PL 52, *SK 221		H (mod.)(15)(39)
Sano			(del.)
Simplex CL	*SK 224		H (add.)(15)(38)
SY Jack	*DK 13		H (add.)(15)(38)
Tempo	*DK 44, *FR S14808, *SK 63		H (mod.)(15)(38)
Vision	*DK 116, *DE 9583, *UK 1717		(mod.)(15)(38)
Zeland	*UK 6192		H (mod.)(15)(39)

84. *Brassica nigra* (L.) W.D.J. Koch - Black mustard

1	2	3	4
LG Antigua	*UK 1033		(add.)(15)

88. *Gossypium* spp. - Cotton

1	2	3	4
Klea	*BG 62		(add.)
L 206	*BG 61		(add.)(32)
Markella	*BG 60		(add.)
PHY44	*ES 6334		(add.)(32)
PHY64	*ES 6334		(add.)(32)
Sandy	*BG 60		(add.)
Siro	*BG 61		(add.)
Zaxir	*BG 60		(add.)

89. *Helianthus annuus* L. - Sunflower

1	2	3	4
Acordis CLP	*BG 22, *HU 104164		S (mod.)
KWS Danieles CL	*SK 221		S (add.)
LBS3863XOL	*IT 1057, *SK 450		S (mod.)(32)

89. *Helianthus annuus* L. - Sunflower

1	2	3	4
LG50510	*SK 406		S (add.)(32)
LG50649 SX	*SK 406		S (add.)(32)
LG50768 CLP	*SK 406		S (add.)(32)
LG50779 SX	*SK 406		S (add.)(32)
LG58637	*BG 21, *SK 406		S (mod.)(32)
NS Kanarino	*SK 41		S (add.)
NS Papageno	*SK 41		S (add.)
P64BB400	*SK 450		S (add.)(32)
P64LE153	*HU 100265		S (add.)(32)
Suman	*HU 207585		S (add.)
Sunfero	*HU 207585, *SK 219		S (add.)
SY Ivori CLP	*HU 207585		S (add.)
SY Onestar CLP	*IT 1164, *SK 219		S (mod.)

91. *Papaver somniferum* L. - Poppy

1	2	3	4
IS Morison	*SK 115		(add.)(16)

92. *Sinapis alba* L. - White mustard

1	2	3	4
Conceptone	*DE 9777, *NL 1047		(mod.)
Dr. Francks Hohenheimer Gelb	*DE 10310		(mod.) ex: F (30.6.1975)
Veronika	*AT 721		(mod.)
Victoria	*DE 9777, *NL 1047		(mod.)

93. *Glycine max* (L.) Merr. - Soya bean

1	2	3	4
Aurelina	*CZ 1052, *FR S13646, *AT 124, *PL 676		(mod.)
ES Liberator	*HU 104164		(add.)
ES Warrior	*HU 104164		(add.)
GK Matka	*HU 149567		(add.)
Hana	*CZ 771, *FR S10458		(mod.)
Herta PZO	*DE 10310, *AT 672		(mod.)
Isabella	*SK 508		(add.)

93. Glycine max (L.) Merr. - Soya bean

1	2	3	4
Meridian PZO	*DE 10310, *AT 672		(mod.)
Paula	*SK 508		(add.)
Pocahontas	*HU 106311		(add.)
RGT Scala	*HU 103716		(add.)

IV.

95. *Avena sativa* L. (including *A. byzantina* K. Koch) - Oat and Red oat

1	2	3	4
Ballance PZO	*DE 10310		(mod.)(16)
Canyon	*UK 6080, *CH 93		(mod.)(16)
Eagle	*DE 10494, *UK 1087		(mod.)(15)
Everest PZO	*DE 10310		(mod.)(16)
Hannibal PZO	*DE 10310		(mod.)(16)
Jalna			(del.)
Lion	*CZ 77, *DE 9056, *EE 75, *LT 60, *PL 306, *UK 1552		(mod.)(16)
Mephisto PZO	*DE 10310		(mod.)(16)
Oberon			f: 30.6.2022
Perun	*CZ 77, *DE 9056, *EE 75, *HU 107747, *PL 306		(mod.)(16)
Pinnacle	*DE 10310, (*)LU 6042		(mod.)(16)

97. *Hordeum vulgare* L. - Barley

1	2	3	4
1	- 2-row barley		
Adam	*CZ 77		(add.)(16)
Apropos			(del.)
Avenue	*DK 35		(add.)(16)
Avus	*AT 523, *SK 804		(mod.)(16)
Bernet	*SK 529		(add.)(16)
CB Carl			(del.)
CB Cosak			(del.)
CB Costa			(del.)
Columbus	*NL 749, *FI 6172		(mod.)(16)
Cupito			(del.)
Dalham			(del.)
Desiree	*DE 10310		(mod.)(15)
Editha			(del.)
Elektra	*HU 106630, *AT 124		(mod.)(16)
Eunova	*DE 10310, *LU 6042, *AT 26		(mod.)(16)
Fandaga	*CZ 77, *EE 33, *FR S8583, *LT 60, *PL 306, *FI 6147		(mod.)(16)
Invictus	*LT 105, *UK 1681		(mod.)(16)
Jelly	*DK 109		(add.)(15)
Kerstin			f: 30.6.2020
KWS Phyllis	*DK 230		(add.)(15)

97. *Hordeum vulgare* L. - Barley

1	2	3	4
Lautetia	*PL 306		(add.)(15)
Leia			= Leia
Leia	*FR S14202		(mod.)(16)
LG Ester	*CZ 1405		(add.)(16)
LG Nabuco	*CZ 1405, *FR S13491, *LT 165, *AT 562, *SK 433, *FI 6225		(mod.)(16)
LG Tosca	*CZ 1405, *DE 1323, *FR S13491		(mod.)(16)
Marysell	*SK 544		(add.)(16)
Nautica			(del.)
Norton	*DK 220		(add.)(15)
Padura	*CZ 1010, *DE 4046, *LU 7003, *RO 2185		(mod.)(15)
Queen	*DE 10310		(mod.)(15)
Sebastian	*CZ 1010, *FR 10777		(mod.)(16)
Snakebite			(del.)
2	- 6-row barley		
Journey	*CZ 31, *DE 10310, *AT 504		(mod.)(15)
KWS Morris	*PL 53		(add.)(15)
Larimar	*BG 1		(add.)(15)
LG Zodiac	*BG 21, *FR 44360, *HU 132938		(mod.)(15)
Paso	*CZ 1062, *RO 2111		(mod.)(15)

98. *Oryza sativa* L. - Rice

1	2	3	4
SZV Szellő	*HU 209708		(add.)

100. *Secale cereale* L. - Rye

1	2	3	4
Amilo	*DE 10480, *LV 67, *AT 26, *PL 153, *FI 6105		(mod.)(15)
Dankowskie Diament	*CZ 385, *DE 10480, *PL 153, *NO 186		(add.)(15)
Dańkowskie Dragon	*PL 153		(add.)(15)
KWS AB171R	*PL 53		(add.)(15)(32)(33)
KWS AB173R	*PL 53		(add.)(15)(32)(33)
KWS AB174R	*PL 53		(add.)(15)(32)(33)
KWS Magnifico	*CZ 31, *LV 156, *UK 1335		(mod.)(15)
KWS Skylor	*EE 52, *PL 53		H (mod.)(15)
LO1054P	*PL 53		(add.)(15)(32)(33)

100. *Secale cereale* L. - Rye

1	2	3	4
LO2003N	*PL 53		(add.)(15)(32)(33)
LO2005N	*PL 53		(add.)(15)(32)(33)
LSR10041	*PL 53		(add.)(15)(32)(33)
SU Dreamer	*PL 250		H (add.)(15)

101. *Sorghum bicolor* (L.) Moench - Sorghum

1	2	3	4
Justus	*HU 100452		S (add.)
KWS Nemesis	*ES 6320		S (add.)
Sauri	*HU 199946		S (add.)
Scarlet	*HU 199946		S (add.)

104. **Triticosecale* Wittm. ex A. Camus - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus *Triticum* and a species of the genus *Secale*

1	2	3	4
Balu PZO	*DE 10310		(mod.)(15)
Belcanto	*DE 10480, *AT 516, *PL 153, *UK 1800		(mod.)(15)
BG Triflex 2S	*BG 159		(add.)(15)
Calorius			f: 30.6.2022
Clayton PZO	*DE 10310		(mod.)(16)
Corado	*PL 153		(add.)(15)
Dublet	*DE 10480, *FR 11295, *LU 23003, *PL 153		(mod.)(16)
Grenado	*DE 10480, (*)LU 23003, *PL 153		(mod.)(15)
Jura			(del.)
Kasyno	(*)DE 10480, *FR S11295, (*)LU 23001, *PL 153, *UK 1800		(mod.)(15)
Mazur	*DE 10480, *PL 153		(mod.)(16)
Medalion	*PL 611		(add.)(15)
Nagano	*CZ 385, *DE 10480, (*)LU 23003, *PL 153		(mod.)(16)
Porto	*CZ 385, *DE 10480, *PL 153		(mod.)(15)
Rescue PZO	*DE 10310		(mod.)(15)
Robinson	*DE 10310, (*)LU 6042		(mod.)(15)
Salto	*DE 10480		(mod.)(15)
Silverado	*DE 10480		(mod.)(15)
Tantris	*DE 10310, (*)LU 6042		(mod.)(15)
Tarzan	*DE 10310		(mod.)(15)

104. ×Triticosecale Wittm. ex A. Camus - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus Triticum and a species of the genus Secale

1	2	3	4
Team PZO	*DE 10310, (*)LU 6042		(mod.)(16)
Tender PZO	*DE 10310		(mod.)(15)
Trias	*DK 35		(add.)(15)
Vivaldi	*DE 10310		(mod.)(15)

105. Triticum aestivum L. - Wheat

1	2	3	4
Akzent	*DE 8887		(add.)(15)
Ambicja	*PL 611		(add.)(15)
Anbra	*BG 158		(add.)(15)
Argument	*DE 4046, *PL 1011		(mod.)(15)
Artix	*SK 202		(add.)(15)
Benchmark	*DK 35, (*)DE 10310, *NL 749		(mod.)(15)
BG Adaptina	*BG 159		(add.)(15)
BG Adora	*BG 159		(add.)(15)
BG Elastika	*BG 159		(add.)(15)
BG Flexa	*BG 159		(add.)(15)
Chudomira	*BG 1		(add.)(15)
Consort	*UK 6130		(mod.)(15)
Csikó	*HU 106630, *RO 2173		(mod.)(15)
Csiko	*SK 508		
Csiko			(mod.)= Csikó
Florencia	*PL 849		(mod.)(15)
Fritop	*DK 262		(add.)(15)
Gravitas			(del.)
Henrik	*CZ 1405, *NL 741		(mod.)(15)
Hondia	(*)DE 10480, *PL 153		(mod.)(15)
Impresja	*PL 611		(add.)(15)
IS Rubicon	*SK 115		(add.)(15)
Jensen			(del.)
Kariatyda	*PL 153		(add.)(15)
KG Kunkapitany			f: 30.6.2023
Konstantin	*SK 508		(add.)(15)
KWS Colosseum	*DK 225		(add.)(15)
KWS Eternel	*SK 583		(add.)(15)
KWS Talium	*PL 53		(add.)(15)

105. *Triticum aestivum* L. - Wheat

1	2	3	4
KWS Universum	*DE 129, *PL 53		(mod.)(15)
LG Aneri	*RO 2111, *SK 433		(mod.)(15)
LG Enplus			(del.)
Marly	*DK 220		(add.)(15)
MHR Promienna	*PL 321		(add.)(15)
MS Pohoda	*SK 715		(add.)(15)
MS Sympatie	*SK 715		(add.)(15)
Nuffield			(del.)
Orcas			(del.)
Philipp			f: 30.6.2022
PS Vejana	*SK 715		(add.)(16)
Quasimodo			(del.)
Rembrandt	*DK 35		(add.)(15)
RGT Provision	*PL 631		(add.)(15)
RGT Ritter	*DE 7352, *PL 631		(mod.)(15)
Ribbeck PZO	*DE 10310		(mod.)(15)
Rockefeller	*DE 6918, *LT 105, *PL 513		(mod.)(15)
SU Mangold	*DE 8962, *PL 933		(mod.)(15)
SU Petronia	*PL 306		(add.)(15)
SU Tarroca	*PL 306		(add.)(15)
SU Viedma	*PL 306		(add.)(15)
SY Cellist	*PL 1043		(add.)(15)
Symetria	*PL 611		(add.)(15)
Tiger	*DE 10310		(mod.)(15)
Voltage	*DK 220		(add.)(15)
Wasmond	*DE 8962		(add.)(15)
WPB Ebey	*NL 1010		(mod.)(15)
WPB Finley			(del.)
Zebedee			(del.)

105. *Triticum aestivum* L. - Wheat - Conservation varieties

1	2	3	4
Primorka	*SI 136		(add.)(15) Region of origin: Slovenia

106. Triticum durum Desf. - Durum wheat

1	2	3	4
Malvadur			f: 30.6.2022
Nicodur	*AT 124		(16)
Nicodur			f: 30.6.2022
SM Eris	*PL 618		(add.)(15)
SM Tetyda	*PL 618		(add.)(15)

107. Triticum spelta L. - Spelt wheat

1	2	3	4
Comburger	*DE 10310		(mod.)(15)
Filderstolz	*DE 10310		(mod.)(15)
Franckenkorn	*DE 10310, (*)LU 6042, *HU 148098		(mod.)(15)
Hohenloher	*DE 10310		(mod.)(15)
IS Spirion	*SK 115		(add.)(15)
SM Amalte	*PL 618		(add.)(15)
SM Orkus	*CZ 1089, *PL 618		(mod.)(15)

108. Zea mays L. (partim) - Maize

1	2	3	4	4	4
			Index maturitas (25)	Forma H(26)	
Antilla	*ES 10		800	S	(add.)
Artvin YG	*ES 10		500	S	(add.)(34)
Barington	*HU 103716		350	S	(add.)
Bigbeat	*CZ 69		340		(add.)
Cali	*HU 102786		370	S	(add.)
Clarica			300	S	f: 30.6.2021
CS Artefi	*NL 1056			T	(add.)
Cyrico YG	*ES x		500	S	(add.)(34)
Davenport	*HU 103716		390	S	(add.)
Device	*IT x, *HU 108843		470	S	(mod.)
DKC4391	*HU 108843, *SK 438		380	S	(mod.)(32)
DKC4603	*HU 108843		390	S	(add.)(32)
DKC4897	*FR S12142, *HU 108843		440	S	(mod.)(32)
DKC5001	*HU 108843		450	S	(add.)(32)
DKC5196	*IT x, *HU 108843		490	S	(mod.)(32)

108. Zea mays L. (partim) - Maize

1	2	3	4	4	4
DKC5206	*HU 108843		490	S	(add.)(32)
DKC6897	*ES x, *IT x		800	S	(mod.)(32)
DKC6980	*ES x, *IT x		700	S	(mod.)(32)
Dueling	*IT x, *HU 108843		370	S	(mod.)
ER4641	*HU 108843		380	S	(add.)(32)
ES Mylady	*HU 102786		320	S	(add.)
ES4027	*HU 108843		290	S	(add.)(32)
ES4123	*HU 108843		290	S	(add.)(32)
ES4539	*HU 108843		330	S	(add.)(32)
ES4647	*HU 108843		390	S	(add.)(32)
ES4921	*HU 108843		480	S	(add.)(32)
Estevio	*HU 108843, *AT 708, *SK 438		330	S	(mod.)(32)
Firework	*HU 102786		390	S	(add.)
Gentleman	*BG 21, *HU 102786, *SK 507		380	S	(mod.)
Gerano	*DK 28				(add.)
GK Bajnok	*HU 149567		390	S	(add.)
GK Lehel	*HU 149567		450	T	(add.)
Glokner	*HU 108227, *PT 594		340	S	(mod.)
Kalideas	*CZ 69, *DE 105, *FR S14400, *NL 301			S	(mod.)
Karnevalis	*SI S82		290	S	(add.)
Kelindos YG	*ES 6320		700	S	(add.)(34)
Kerveli	*HU 108843, *SK 438		330	S	(mod.)
Kiskun SC 4517				S	f: 30.6.2023
Kontigos YG	*ES 6320, *PT 120		600	S	(mod.)(34)
KWS Aggro	*HU 149293		320	S	(add.)
KWS Magnifico	*HU 149293		460	S	(add.)
KWS Modiano	*NL 301			T	(mod.)
KWS Ricardo	*HU 149293		320	S	(add.)
Levance YG	*ES x		700	S	(add.)(34)
LG31223	*SK 406		220	S	(add.)(32)
LG31237	*FR 45164				(mod.)(32)
LG31253	*SK 406		240	P	(add.)(32)
LG31279	(*)FR S13724, *IT 837, *SK 406		270	T	(mod.)(32)
LG31330	*SK 406		270	S	(add.)(32)
LG31366	*SK 406		340	S	(add.)(32)
LG31390	*SK 406		360	S	(add.)(32)

108. Zea mays L. (partim) - Maize

1	2	3	4	4	4
LG31710 YG	*ES 6264		700	S	(add.)(32)(34)
Loft					(del.)
M17G17	*ES x, *IT x		700	S	(mod.)(32)
Majorque	*IT 469, *HU 108843		320	S	(mod.)
Makelina	*IT 370		400	S	(mod.)
MAS 220V	*IT 469, *AT 648		320	S	(mod.)(32)
MAS 371D	*IT 370, *HU 132961		360	S	(mod.)(32)
Maxilio	*FR S14400				(mod.)
NQ4078	*HU 108843		300	S	(add.)(32)
P1454	*ES 142, *IT 53		700	S	(mod.)(32)
P8488	*DE 1357, *SI 481		250	S	(mod.)(32)
Partheneo	*IT 469, *HU 108843, *SK 438		320	S	(mod.)
PL 538	*BG 41		600		(add.)(32)
Portofino YG	*ES 6320, *PT 120		700	S	(mod.)(34)
PR38Y34	*CZ 409, (*)FR 10858		260	S	(mod.)(32)
PR39G12	*FR 8309, *AT 513		230	S	(mod.)(32)
Somodor	*ES x, *HU 108843, *SK 438		300	S	(mod.)
Sparkling	*ES x, *IT x		700	S	(mod.)
Surprise					(del.)
Synopsis	*IT 469, *HU 108843		380	S	(mod.)
Tchouri	*HU 108843		270	S	(add.)
Torres	*DE 105, *NL 301			S	(mod.)
Tridento	*HU 149282		350	S	(add.)
Turaco	*HU 149293		330	S	(add.)
Vitalplus					(del.)
X13M174Y	*ES 142		600	S	(add.)(32)(34)
Yamas	*HU 108843		300	S	(add.)
Zapotek	*ES x, *IT x		700	S	(mod.)

V.

109. *Solanum tuberosum* L. - Potato

1	2	3	4
Agria	*DE 7014, (*)LU 6012, *NL 216, *AT 21		(mod.)
Briosa			(del.)
Bzura	*PL x		(mod.)
Catimini	*NL 1020		(add.)
Cilena	*DE 7014, (*)LU 6034		(mod.)
Crystal Pearl			(del.)
Datan	*CZ 216		(add.)
Fortus			(del.)
Gabreta	*CZ 216		(add.)
Gaya	*NL 1033		(add.)
Irga	*PL x		(mod.)
Irys	*PL x		(mod.)
Kolibri			f: 30.6.2021
Linata			(del.)
Lotus	*NL 1013		(add.)
Manuka	*CZ 209		(add.)
Nicola	*DE 7014, *ES 1050, *FR 11191, *LU 6022, *NL 442, *AT 602		(mod.)
Quarta	*DE 7014		(mod.)
Respect	*CZ 216		(add.)
Saturna	*DE 7014, *FR 11191, (*)LU 6028, *NL x, *NO 518		(mod.)
Żagiel			(del.)

109. *Solanum tuberosum* L. - Potato - Conservation varieties

1	2	3	4
Aster	*PL 1148		Region of origin: voivodeships: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
Ibis	*PL 1148		Region of origin: voivodeships: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie,

109. *Solanum tuberosum* L. - Potato - Conservation varieties

1	2	3	4
Kolia	*PL 1148		<p>świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie</p> <p>Region of origin: voivodeships: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie</p>
Lawina	*PL 1148		<p>Region of origin: voivodeships: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie</p>
Pierwiosnek	*PL 1148		<p>Region of origin: voivodeships: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie</p>
Ruta	*PL 1148		<p>Region of origin: voivodeships: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie</p>
Salto	*PL 1148		<p>Region of origin: voivodeships: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie</p>
Żagiel	*PL 1148		<p>Region of origin: voivodeships: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie,</p>

109. Solanum tuberosum L. - Potato - Conservation varieties

1	2	3	4
Zebra	*PL 1148		podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko- -mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Region of origin: voivodeships: dolnośląskie, kujawsko- -pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko- -mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie