

**DECISÃO DA COMISSÃO**  
**de 12 de Setembro de 2003**

**relativa ao processo de comprovação da conformidade dos produtos de construção, nos termos do n.º 2 do artigo 20.º da Directiva 89/106/CEE do Conselho, no que respeita a sete produtos para aprovação técnica europeia sem guias**

[notificada com o número C(2003) 3247]

(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2003/656/CE)

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,

Tendo em conta a Directiva 89/106/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros no que respeita aos produtos de construção <sup>(1)</sup>, com a última redacção que lhe foi dada pela Directiva 93/68/CEE <sup>(2)</sup>, e, nomeadamente, o n.º 4 do seu artigo 13.º,

Considerando o seguinte:

- (1) A Comissão deve seleccionar, de entre os dois processos para a comprovação da conformidade de um produto previstos no n.º 3 do artigo 13.º da Directiva 89/106/CEE, o processo menos oneroso possível que seja compatível com a segurança. Tendo em conta que isso significa que é necessário decidir se, para um determinado produto ou família de produtos, a existência de um sistema de controlo da produção na fábrica, sob a responsabilidade do fabricante, é uma condição necessária e suficiente para a comprovação da conformidade ou se, por motivos relacionados com a satisfação dos vários critérios referidos no n.º 4 do artigo 13.º, é necessária a intervenção de um organismo de certificação aprovado.
- (2) O n.º 4 do artigo 13.º determina que o processo assim seleccionado seja indicado nos mandatos e nas especificações técnicas. Por conseguinte, é conveniente identificar os produtos ou família de produtos referidos nas especificações técnicas.
- (3) Os dois processos referidos no n.º 3 do artigo 13.º são descritos pormenorizadamente no anexo III da Directiva 89/106/CEE. Por conseguinte, é necessário especificar claramente, para cada produto ou família de produtos, os métodos segundo os quais se aplicarão os dois processos, nos termos do anexo III, uma vez que este último dá preferência a determinados sistemas.
- (4) O processo referido no n.º 3, alínea a), do artigo 13.º corresponde aos sistemas definidos no anexo III, ponto 2, alínea ii), primeira possibilidade sem acompanhamento contínuo, segunda e terceira possibilidades. O processo descrito no n.º 3, alínea b), do artigo 13.º

corresponde aos sistemas definidos no anexo III, ponto 2, alínea i), e no ponto 2, alínea ii), primeira possibilidade com acompanhamento contínuo.

- (5) As medidas previstas na presente decisão estão em conformidade com o parecer do Comité Permanente da Construção,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

*Artigo 1.º*

A conformidade dos produtos e das famílias de produtos referidos no anexo I é comprovada através de um processo em que o fabricante é o responsável exclusivo de um sistema de controlo de produção da fábrica que assegure a conformidade do produto com as especificações técnicas pertinentes.

*Artigo 2.º*

A conformidade dos produtos e das famílias de produtos referidos no anexo II é comprovada através de um processo em que, para além de um sistema de controlo da produção na fábrica assegurado pelo fabricante, se verifique a intervenção de um organismo de certificação aprovado na avaliação e no acompanhamento do controlo da produção ou do próprio produto.

*Artigo 3.º*

O processo de comprovação da conformidade, nos termos do disposto no anexo III, é indicado na aprovação técnica europeia.

*Artigo 4.º*

Os Estados-Membros são os destinatários da presente decisão.

Feito em Bruxelas, em 12 de Setembro de 2003.

*Pela Comissão*

Erkki LIIKANEN

*Membro da Comissão*

<sup>(1)</sup> JO L 40 de 11.2.1989, p. 12.

<sup>(2)</sup> JO L 220 de 30.8.1993, p. 1.

## ANEXO I

- Hidrófugo de superfície, agentes hidrófobos baseados em substâncias organometálicas (EOTA, ref. **06.05/02**): para utilização no tratamento de materiais de construção porosos, sobretudo em fachadas.
- Kits, perfis e tiras vedantes (EOTA, ref. **06.05/01** e **06.05/04**): para utilização na vedação de juntas em obras de construção, designadamente na envolvente dos edifícios para fins de estanquidade.

## ANEXO II

- Envidraçado vertical com fixações pontuais (EOTA, ref. **04.04/25**): para utilização em fachadas-cortina ventiladas ou em envidraçados verticais para confinamento de espaços.
- Kit para fixação pontual (EOTA, ref. **06.02/03**): para utilização em fixações com pernos de revestimentos descontínuos de fachadas.
- Revestimento por pintura para eliminação de cargas electrostáticas em instalações de armazenagem, enchimento e manuseamento de líquidos susceptíveis de contaminar a água (EOTA, ref. **06.05/13**): para utilização no revestimento de bacias de recolha, de compartimentos, bem como de superfícies de betão armado, em situações de manuseamento de certos líquidos susceptíveis de contaminar a água.
- Revestimento por pintura para instalações de armazenagem, enchimento e manuseamento de líquidos susceptíveis de contaminar a água (EOTA, ref. **06.05/14**): para utilização no revestimento de bacias de recolha, de compartimentos, bem como de superfícies de betão armado, em situações de manuseamento de certos líquidos susceptíveis de contaminar a água.
- Compostos e perfis vedantes para juntas (EOTA, ref. **06.05/11** e **06.05/12**): para utilização no revestimento de obras de construção ou de partes destas que sejam utilizadas para recolha, enchimento e manuseamento de substâncias susceptíveis de contaminar a água.

## ANEXO III

Nota: para os produtos com mais de uma das utilizações previstas nas famílias *infra*, as tarefas do organismo aprovado, decorrentes dos sistemas pertinentes de comprovação da conformidade, são cumulativas.

**Família de produtos: produtos para aprovação técnica europeia sem guias (1/2)**

*Sistemas de comprovação da conformidade*

Para o(s) produto(s) e sua utilização prevista apresentado(s) *infra*, a EOTA deve especificar o(s) seguinte(s) sistema(s) de comprovação da conformidade na aprovação técnica europeia utilizada:

Produto(s)	Utilização(ões) prevista(s)	Nível(eis) ou classe(s)	Sistema(s) de comprovação da conformidade
Envidraçado vertical com fixações pontuais (EOTA, ref. <b>04.04/25</b> )	Em edifícios	—	1
Kit para fixação pontual (EOTA, ref. <b>06.02/03</b> )	Em edifícios	—	2+
Hidrófugo de superfície, agentes hidrófobos baseados em substâncias organometálicas (EOTA, ref. <b>06.05/02</b> )	Em edifícios	—	4
Revestimento por pintura para eliminação de cargas electrostáticas em instalações de armazenagem, enchimento e manuseamento de líquidos susceptíveis de contaminar a água (EOTA, ref. <b>06.05/13</b> )	Em edifícios	—	2+
Revestimento por pintura para instalações de armazenagem, enchimento e manuseamento de líquidos susceptíveis de contaminar a água (EOTA, ref. <b>06.05/14</b> )	Em edifícios	—	2+
Kits, perfis e tiras vedantes (EOTA, ref. <b>06.05/01 e 06.05/04</b> )	Em edifícios	—	4
Compostos e perfis vedantes para juntas (EOTA, ref. <b>06.05/11 e 06.05/12</b> )	Em edifícios	—	2+

Sistema 1: ver anexo III, ponto 2, alínea I), da Directiva 89/106/CEE, sem ensaio aleatório de amostras.

Sistema 2 +: ver anexo III, ponto 2, alínea ii) da Directiva 89/106/CEE, primeira possibilidade, incluindo certificação do controlo de produção na fábrica por um organismo aprovado com base numa inspecção inicial da fábrica e do respectivo controlo de produção, bem como no acompanhamento, na apreciação e na aprovação contínuos do controlo de produção da fábrica.

Sistema 4: ver anexo III, ponto 2, alínea ii), da Directiva 89/106/CEE, terceira possibilidade.

As especificações do sistema devem permitir que este possa ser aplicado mesmo quando o comportamento não necessita de ser determinado em relação a uma característica específica, devido ao facto de pelo menos um Estado-Membro não impor qualquer requisito legal para essa característica (ver n.º 1 do artigo 2.º da Directiva 89/106/CEE e, quando aplicável, o ponto 1.2.3 dos Documentos Interpretativos). Nestes casos, a verificação da referida característica não deve ser imposta ao fabricante quando este não pretender declarar o comportamento do produto nesse âmbito.

**Família de produtos: produtos para aprovação técnica europeia sem guias (2/2)**

*Sistemas de comprovação da conformidade*

Para o(s) produto(s) e sua utilização prevista apresentado(s) *infra*, a EOTA deve especificar o(s) seguinte(s) sistema(s) de comprovação da conformidade na aprovação técnica europeia utilizada:

Produto(s)	Utilização(ões) prevista(s)	Nível(eis) ou classe(s)	Sistema(s) de comprovação da conformidade
Envidraçado vertical com fixações pontuais (EOTA, ref. <b>04.04/25</b> ) Kit para fixação pontual (EOTA, ref. <b>06.02/03</b> ) Hidrófugo de superfície, agentes hidrófobos baseados em substâncias organometálicas (EOTA, ref. <b>06.05/02</b> ) Revestimento por pintura para eliminação de cargas electrostáticas em instalações de armazenagem, enchimento e manuseamento de líquidos susceptíveis de contaminar a água (EOTA, ref. <b>06.05/13</b> ) Revestimento por pintura para instalações de armazenagem, enchimento e manuseamento de líquidos susceptíveis de contaminar a água (EOTA, ref. <b>06.05/14</b> ) Kits, perfis e tiras vedantes (EOTA, ref. <b>06.05/01</b> e <b>06.05/04</b> ) Compostos e perfis vedantes para juntas (EOTA, ref. <b>06.05/11</b> e <b>06.05/12</b> )	para utilizações sujeitas a regulamentação relativa a reacção ao fogo	A1 (*), A2 (*), B (*), C (*) A1 (**), A2 (**), B (**), C (**), D, E (A1 a E) (***), F	1 3 4

Sistema 1: ver anexo III, ponto 2, alínea i), da Directiva 89/106/CEE, sem ensaio aleatório de amostras.

Sistema 3: ver anexo III, ponto 2, alínea ii), da Directiva 89/106/CEE, segunda possibilidade.

Sistema 4: ver anexo III, ponto 2, alínea ii), da Directiva 89/106/CEE, terceira possibilidade.

(\*) Produtos/materiais cujo processo de produção inclui uma etapa claramente identificável que resulta numa melhoria da classificação da reacção ao fogo (por exemplo, adição de retardadores de fogo ou limitação de materiais orgânicos).

(\*\*) Produtos/materiais não abrangidos pela nota de rodapé (\*).

(\*\*\*) Produtos/materiais que não necessitam de ensaio prévio de reacção ao fogo (por exemplo, produtos/materiais das classes A1, em conformidade com a Decisão 96/603/CE da Comissão, alterada).

As especificações do sistema devem permitir que este possa ser aplicado mesmo quando o comportamento não necessita de ser determinado em relação a uma característica específica, devido ao facto de pelo menos um Estado-Membro não impor qualquer requisito legal para essa característica (ver n.º 1 do artigo 2.º da Directiva 89/106/CEE e, quando aplicável, o ponto 1.2.3 dos Documentos Interpretativos). Nestes casos, a verificação da referida característica não deve ser imposta ao fabricante quando este não pretender declarar o comportamento do produto nesse âmbito.