

**REGULAMENTO (UE) N.º 141/2013 DA COMISSÃO****de 19 de fevereiro de 2013****que aplica o Regulamento (CE) n.º 1338/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às estatísticas comunitárias sobre saúde pública e saúde e segurança no trabalho, no que se refere às estatísticas baseadas no inquérito europeu de saúde por entrevista (EHIS)****(Texto relevante para efeitos do EEE)**

A COMISSÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1338/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2008, relativo às estatísticas comunitárias sobre saúde pública e saúde e segurança no trabalho <sup>(1)</sup>, nomeadamente o artigo 9.º, n.º 1,

Considerando o seguinte:

- (1) O Regulamento (CE) n.º 1338/2008 estabelece um quadro comum para a produção sistemática de estatísticas europeias sobre saúde pública e saúde e segurança no trabalho.
- (2) Por força do disposto no artigo 9.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 1338/2008, são necessárias medidas de execução para especificar os dados e metainformação a fornecer sobre estado de saúde, determinantes da saúde e cuidados de saúde abrangidos pelo anexo I desse regulamento, bem como para especificar os períodos de referência e a periodicidade da transmissão desses dados.
- (3) Esses dados representam um conjunto mínimo de elementos estatísticos que deverá permitir acompanhar com maior rigor os programas e as políticas de saúde da UE relativos a inclusão social e proteção social, desigualdades na saúde e envelhecimento saudável.
- (4) Os dados confidenciais enviados pelos Estados-Membros à Comissão (Eurostat) devem ser tratados de acordo com o princípio do segredo estatístico, em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 223/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de março de 2009, relativo às estatísticas europeias <sup>(2)</sup> e com o Regulamento (CE) n.º 45/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de dezembro de 2000, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas instituições e pelos órgãos comunitários e à livre circulação desses dados <sup>(3)</sup>.
- (5) Foi efetuada uma análise de custo-benefício, a qual foi avaliada em conformidade com o artigo 6.º do Regulamento (CE) n.º 1338/2008. Ficou demonstrado que a disponibilidade de dados comparáveis à escala da União

pode ser muito benéfica para as decisões de política de saúde e de política social, bem como para fins científicos, uma vez que a utilização de ferramentas comuns permite assegurar a coerência dos dados entre países, ainda que os custos associados possam variar consoante o grau de integração das variáveis solicitadas e da metodologia dos inquéritos nacionais existentes.

- (6) As medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do Comité do Sistema Estatístico Europeu,

ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

*Artigo 1.º***Âmbito de aplicação**

As estatísticas europeias baseadas no inquérito europeu de saúde por entrevista (EHIS) dizem respeito ao estado de saúde, aos cuidados de saúde e às determinantes da saúde, assim como às características sociodemográficas da população com idade igual ou superior a 15 anos.

*Artigo 2.º***Definições**

Para efeitos do presente regulamento, entende-se por:

- 1) «Agregado doméstico privado», uma pessoa que vive só ou um grupo de pessoas que vivem juntas no mesmo alojamento e partilham despesas, incluindo a provisão conjunta dos bens essenciais; esta definição não abrange os agregados coletivos, tais como hospitais, lares ou asilos, prisões, casernas militares, instituições religiosas, pensões ou albergues;
- 2) «Residência habitual», o local onde a pessoa passa habitualmente o seu período de descanso quotidiano, independentemente de ausências temporárias por motivos de lazer, férias, visitas a amigos e familiares, atividade profissional, tratamento médico ou peregrinação religiosa;

Só devem ser consideradas como residentes habituais de uma dada área geográfica:

- a) As pessoas que tenham vivido no seu local de residência habitual durante um período contínuo de, pelo menos, 12 meses antes da data de referência; ou

<sup>(1)</sup> JO L 354 de 31.12.2008, p. 70.<sup>(2)</sup> JO L 87 de 31.3.2009, p. 164.<sup>(3)</sup> JO L 8 de 12.1.2001, p. 1.

- b) As pessoas que tenham chegado ao seu local de residência habitual durante o período correspondente aos 12 meses anteriores à data de referência com a intenção de aí permanecer por um período mínimo de um ano.

Nos casos em que as circunstâncias descritas em a) ou b) não possam ser determinadas, «residência habitual» significa o local de residência legal ou registada;

- 3) «Microdados», observações não agregadas ou medidas das características de unidades individuais;
- 4) «Metainformação», dados que definem e descrevem outros dados, bem como processos estatísticos.

#### Artigo 3.º

##### Dados necessários

1. Cada Estado-Membro deve apresentar à Comissão (Eurostat) os microdados estabelecidos no anexo I.
2. Estes microdados devem basear-se em amostras probabilísticas representativas em termos nacionais.
3. No intuito de garantir um elevado nível de harmonização dos resultados do inquérito entre todos os países, a Comissão (Eurostat), em estreita colaboração com os Estados-Membros, proporá um conjunto de recomendações e orientações metodológicas e práticas para a amostragem e a realização do inquérito, sob a forma de um «Manual do inquérito europeu de saúde por entrevista» que incluirá um modelo de questionário.
4. No anexo II é fixada a dimensão mínima efetiva da amostra, calculada a partir da hipótese de uma amostragem aleatória simples. Os fatores de ponderação serão calculados de modo a ter em conta a probabilidade de seleção das unidades e as não respostas e, se adequado, o ajustamento da amostra aos dados exógenos relativos à distribuição das pessoas na população-alvo.
5. São excluídos pequenas partes do território nacional que correspondem a um máximo de 2 % da população nacional do respetivo Estado-Membro e os territórios nacionais enumerados no anexo III.

#### Artigo 4.º

##### Ano e população de referência

1. O ano de referência será 2013, 2014 ou 2015.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros.

Feito em Bruxelas, em 19 de fevereiro de 2013.

2. A população de referência será os indivíduos com idade igual ou superior a 15 anos que vivem em agregados domésticos privados residentes no território do Estado-Membro respetivo no momento da recolha dos dados.

3. A recolha dos dados deve distribuir-se ao longo de pelo menos três meses, incluindo no mínimo um mês do outono (de setembro a dezembro).

#### Artigo 5.º

##### Metainformação de referência

1. A metainformação de referência relativa à qualidade deve ser transmitida em conformidade com as normas do sistema estatístico europeu especificadas pela Comissão (Eurostat) e acordadas com os Estados-Membros.
2. Os Estados-Membros devem fornecer essa metainformação à Comissão (Eurostat) no máximo dois meses após a transmissão dos microdados.

#### Artigo 6.º

##### Transmissão dos microdados e da metainformação de referência à Comissão (Eurostat)

1. Os Estados-Membros devem disponibilizar os microdados finais, validados e ponderados, e a metainformação de referência relativa à qualidade exigidos pelo presente regulamento, em conformidade com uma norma de transmissão especificada pela Comissão (Eurostat). Os microdados e a metainformação de referência relativa à qualidade devem ser transmitidos através do ponto de entrada único.
2. Os microdados devem ser disponibilizados até 30 de setembro de 2015, ou nove meses após o termo do período de recolha dos dados nacionais quando o inquérito decorrer para além de dezembro de 2014.

#### Artigo 7.º

##### Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no *Jornal Oficial da União Europeia*.

Pela Comissão  
O Presidente  
José Manuel BARROSO

## ANEXO I

## Microdados a apresentar à Comissão (Eurostat)

## VARIÁVEIS TÉCNICAS DO INQUÉRITO

Variável	Descrição	Categorias e códigos de resposta	Filtro
PID	Número de identificação do respondente	Número de 10 dígitos – 1 Sem resposta	Todas as pessoas
HHID	Número de identificação do agregado doméstico privado	Número de 10 dígitos – 1 Sem resposta	Todas as pessoas
PRIMSTRAT	Estratos primários utilizados na seleção da amostra	0001 – 9999 – 2 Não se aplica (não há estratificação)	Todas as pessoas
PSU	Unidades primárias de amostragem utilizadas na seleção da amostra	0001 – 9999 – 2 Não se aplica (não há amostragem por etapas)	Todas as pessoas
WGT	Ponderador individual final	Número 5.3 – 1 Sem resposta	Todas as pessoas
PROXY	Foi entrevistada a pessoa selecionada ou outra pessoa (entrevista por procuração)	1 O próprio/a própria 2 Outro membro do agregado 3 Alguém fora do agregado – 1 Sem resposta	Todas as pessoas
REFYEAR	Ano de referência da entrevista	4 dígitos	Todas as pessoas
REFMONTH	Mês de referência da entrevista	1 – 12 – 1 Sem resposta	Todas as pessoas
INTMETHOD	Método de recolha dos dados	10. Correio, versão não eletrónica 11. Correio, versão eletrónica (e-mail) 20. Presencial, versão não eletrónica 21. Presencial, versão eletrónica 30. Telefone, versão não eletrónica 31. Telefone, versão eletrónica	Todas as pessoas

Variável	Descrição	Categorias e códigos de resposta	Filtro
		40. Utilização da Internet 50. Recolha mista (por exemplo, recolha de dados por correio e presencial)	
INTLANG	Língua utilizada na entrevista	Código de 3 dígitos (Lista de códigos do Eurostat) - 1 Sem resposta	Todas as pessoas

VARIÁVEIS SOCIAIS NUCLEARES

Variável	Descrição	Categorias e códigos de resposta	Filtro
SEX	Sexo do respondente	1. Homem 2. Mulher - 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
AGE	Idade do respondente em anos completos no momento da entrevista	Número - 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
COUNTRY	País de residência	2 dígitos baseados na NUTS, ao nível de agregação superior (nível 0 ou nível de país) - 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
BIRTHPLACE	País de nascimento	10. Autóctone 21. Nascido noutro Estado-Membro da UE 22. Nascido fora da UE - 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
CITIZEN	Nacionalidade no momento da recolha dos dados	10. Nacional/tem a nacionalidade do país declarante 21. Não nacional/não tem a nacionalidade do país declarante, e tem a nacionalidade de outro Estado-Membro da UE 22. Não nacional/não tem a nacionalidade do país declarante, e tem a nacionalidade de um país fora da UE - 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas

Variável	Descrição	Categorias e códigos de resposta	Filtro
REGION	Região de residência	Codificação de acordo com a classificação NUTS ao nível de 2 dígitos – 1 Sem resposta	Todas as pessoas
DEG_URB	Grau de urbanização	1. Área densamente povoada 2. Área mediantemente povoada 3. Área pouco povoada – 1 Sem resposta	Todas as pessoas
MARSTALEGAL	Estado civil legal	1. Solteiro 2. Casado (com registo) 3. Viúvo 4. Divorciado – 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
MARSTADEFACTO	Estado civil de facto	1. Vive em união de facto 2. Não vive em união de facto – 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
HATLEVEL	Nível de habilitações completado	Com base na classificação -ISCED 2011 0 — Primeira infância, educação pré-escolar 1 — Ensino básico 2 — Ensino secundário inferior 3 — Ensino secundário superior 4 — Ensino pós-secundário não superior 5 — Ensino superior; curta duração 6 — Ensino superior; licenciatura ou equivalente	Todas as pessoas

Variável	Descrição	Categorias e códigos de resposta	Filtro
		7 — Ensino superior; mestrado ou equivalente 8 — Ensino superior; doutoramento ou equivalente - 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	
MAINSTAT	Condição perante o trabalho (autoclassificação)	10 Exerce uma profissão, tem trabalho, mesmo que não remunerado para uma pessoa de família ou está em estágio profissional 20. Desempregado 31. Aluno, estudante, ou em estágio curricular 32. Reformado ou com reforma antecipada, ou cessou a sua atividade 33. Incapacitado permanente para o trabalho 34. A cumprir serviço militar, serviço cívico ou comunitário obrigatório 35. Doméstico 36. Outro inativo - 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
FT_PT	Trabalho a tempo completo ou parcial	1. Tempo completo 2. Tempo parcial - 1 Sem resposta (não sabe, não responde) - 2 Não aplicável	MAINSTAT = 10
JOBSTAT	Situação na profissão	10. Trabalhador por conta própria 21. Trabalhador por conta de outrem em situação de emprego permanente ou contrato de trabalho sem termo 22. Trabalhador por conta de outrem em situação de contrato de trabalho temporário ou a termo - 1 Sem resposta (não sabe, não responde) - 2 Não aplicável	MAINSTAT = 10
JOBISCO	Profissão principal	Codificado em ISCO-08 ao nível de 2 dígitos - 1 Sem resposta (não sabe, não responde) - 2 Não aplicável	MAINSTAT = 10

Variável	Descrição	Categorias e códigos de resposta	Filtro
LOCNACE	Atividade económica da empresa ou organização onde é exercida a profissão	Secções da NACE Rev. 2 - 1 Sem resposta (não sabe, não responde) - 2 Não aplicável	MAINSTAT = 10
HHNBPERS	Número de pessoas que vivem no agregado familiar, incluindo o respondente	0 - 98 - 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
HHNBPERS_0_4	Número de pessoas com idade igual ou inferior a 4 anos	0 - 98 - 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
HHNBPERS_5_13	Número de pessoas dos 5 aos 13 anos	0 - 98 - 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
HHNBPERS_14_15	Número de pessoas dos 14 aos 15 anos	0 - 98 - 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
HHNBPERS_16_24	Número de pessoas dos 16 aos 24 anos	0 - 98 - 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
HHNBPERS_25_64	Número de pessoas dos 25 aos 64 anos	0 - 98 - 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
HHNBPERS_65plus	Número de pessoas com idade igual ou superior a 65 anos	0 - 98 - 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
HHTYPE	Tipo de agregado	10. Uma pessoa 21. Pai/mãe com filho(s) com menos de 25 anos de idade 22. Casal sem filho(s) com menos de 25 anos de idade 23. Casal com filho(s) com menos de 25 anos de idade 24. Casal ou pai/mãe com filho(s) com menos de 25 anos de idade e outras pessoas que vivem no agregado familiar 25. Outro tipo de agregado familiar - 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
HH_ACT	Número de pessoas de 16 - 64 anos de idade no agregado doméstico privado com emprego	0 - 98 - 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas

Variável	Descrição	Categorias e códigos de resposta	Filtro
HH_INACT	Número de pessoas com 16-64 anos de idade no agregado doméstico privado desempregadas ou economicamente inativas	0 – 98 – 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
HHINCOME	Rendimento mensal líquido do agregado por adulto equivalente	1. Abaixo do 1.º quintil 2. Entre o 1.º e o 2.º quintil 3. Entre o 2.º e o 3.º quintil 4. Entre o 3.º e o 4.º quintil 5. Entre o 4.º e o 5.º quintil – 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas

## VARIÁVEIS DE SAÚDE

Variável	Descrição	Categorias e códigos de resposta	Filtro
<i>Estado de saúde – módulo de saúde europeu mínimo</i>			
HS1	Autoapreciação do estado de saúde: como uma pessoa aprecia o seu estado de saúde em geral	1. Muito bom 2. Bom 3. Razoável 4. Mau 5. Muito mau – 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
HS2	Problema de saúde prolongado: sofre de doença ou problema de saúde com duração de pelo menos seis meses	1. Sim 2. Não – 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
HS3	Limitação geral da atividade: limitação das atividades habitualmente realizadas pelas pessoas há pelo menos seis meses devido a problemas de saúde	1. Muito limitada 2. Limitada mas não muito 3. Sem qualquer limitação – 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
<i>Doenças e afecções crónicas</i>			
CD1a	Sofre/sofreu de asma nos últimos 12 meses (incluindo a asma alérgica)	1. Sim 2. Não – 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas

Variável	Descrição	Categorias e códigos de resposta	Filtro
CD1b	Sofre/sofreu de bronquite crónica, doença pulmonar obstrutiva crónica ou enfisema nos últimos 12 meses	1. Sim 2. Não – 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
CD1c	Sofre/sofreu de enfarte do miocárdio (ataque cardíaco) nos últimos 12 meses	1. Sim 2. Não – 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
CD1d	Sofre/sofreu de doença coronária do coração ou de angina de peito nos últimos 12 meses	1. Sim 2. Não – 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
CD1e	Sofre/sofreu de hipertensão arterial nos últimos 12 meses	1. Sim 2. Não – 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
CD1f	Sofre/sofreu de acidente vascular cerebral (hemorragia cerebral, trombose cerebral) nos últimos 12 meses	1. Sim 2. Não – 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
CD1g	Sofre/sofreu de artrose (excluindo artrite) nos últimos 12 meses	1. Sim 2. Não – 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
CD1h	Sofre/sofreu de dores lombares ou outras dores crónicas nas costas nos últimos 12 meses	1. Sim 2. Não – 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
CD1i	Sofre/sofreu de dores cervicais ou outras dores crónicas no pescoço nos últimos 12 meses	1. Sim 2. Não – 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
CD1j	Sofre/sofreu de diabetes nos últimos 12 meses	1. Sim 2. Não – 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas

Variável	Descrição	Categorias e códigos de resposta	Filtro
CD1k	Sofre/sofreu de alguma alergia, como rinite, inflamações oculares, dermatite, alergias alimentares ou outras (excluindo asma alérgica) nos últimos 12 meses	1. Sim 2. Não – 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
CD1l	Sofre/sofreu de cirrose hepática nos últimos 12 meses	1. Sim 2. Não – 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
CD1m	Sofre/sofreu de incontinência urinária ou de problemas de controlo da bexiga nos últimos 12 meses	1. Sim 2. Não – 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
CD1n	Sofre/sofreu de problemas renais nos últimos 12 meses	1. Sim 2. Não – 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
CD1o	Sofre/sofreu de depressão nos últimos 12 meses	1. Sim 2. Não – 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
<i>Acidentes e lesões</i>			
AC1a	Ocorrência de acidente de viação nos últimos 12 meses	1. Sim 2. Não – 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
AC1b	Ocorrência de acidente doméstico nos últimos 12 meses	1. Sim 2. Não – 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
AC1c	Ocorrência de acidente de lazer nos últimos 12 meses	1. Sim 2. Não – 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
AC2	Intervenção médica mais importante para o acidente mais grave nos últimos 12 meses	1. Internamento em hospital ou outro estabelecimento de saúde com internamento 2. Intervenção médica ou de enfermeiro 3. Não foi necessária intervenção – 1 Sem resposta (não sabe, não responde) – 2 Não aplicável	se AC1a = 1 ou AC1b = 1 ou AC1c = 1

Variável	Descrição	Categorias e códigos de resposta	Filtro
<i>Ausência laboral (por razões de saúde)</i>			
AW1	Ausência ao trabalho nos últimos 12 meses devido a problemas de saúde	1. Sim 2 Não – 1 Sem resposta (não sabe, não responde) – 2 Não aplicável	Se MAINSTAT = 10
AW2	Número de dias de ausência ao trabalho nos últimos 12 meses devido a problema de saúde	Número de dias – 1 Sem resposta (não sabe, não responde) – 2 Não aplicável	Se AW1 = 1
<i>Limitações funcionais físicas e sensoriais</i>			
PL1	Usa óculos ou lentes de contacto	1. Sim 2. Não 3. Cego ou não consegue ver de todo – 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
PL2	Tem dificuldade em ver mesmo usando óculos ou lentes de contacto	1. Não tem dificuldade 2. Tem alguma dificuldade 3. Tem muita dificuldade 4. Não consegue de todo - 1 Sem resposta (não sabe, não responde) – 2 Não aplicável	Se PL1 = 1 ou 2
PL3	Usa prótese auditiva	1. Sim 2. Não 3. Surdez profunda – 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
PL4	Dificuldade em ouvir o que é dito numa conversa com outra pessoa num espaço silencioso mesmo com prótese auditiva	1. Não tem dificuldade 2. Tem alguma dificuldade 3. Tem muita dificuldade 4. Não consegue de todo – 1 Sem resposta (não sabe, não responde) – 2 Não aplicável	Se PL3 = 1 ou 2

Variável	Descrição	Categorias e códigos de resposta	Filtro
PL5	Dificuldade em ouvir o que é dito numa conversa com outra pessoa num espaço ruidoso mesmo com prótese auditiva	1. Não tem dificuldade 2. Tem alguma dificuldade 3. Tem muita dificuldade 4. Não consegue de todo – 1 Sem resposta (não sabe, não responde) – 2 Não aplicável	Se PL3 = 1 ou 2 e PL4 = 1 ou 2 ou 3
PL6	Dificuldade em andar 500 metros em linha reta sem qualquer ajuda	1. Não tem dificuldade 2. Tem alguma dificuldade 3. Tem muita dificuldade 4. Não consegue de todo – 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
PL7	Dificuldade em subir ou descer 12 degraus	1. Não tem dificuldade 2. Tem alguma dificuldade 3. Tem muita dificuldade 4. Não consegue de todo – 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
<i>Cuidados pessoais</i>			
PC1a	Dificuldade em alimentar-se sozinho	1. Não tem dificuldade 2. Tem alguma dificuldade 3. Tem muita dificuldade 4. Não consegue de todo – 1 Sem resposta (não sabe, não responde) – 2 Não aplicável	se IDADE ≥ 65
PC1b	Dificuldade em deitar-se ou levantar-se da cama ou em sentar-se ou levantar-se de uma cadeira	1. Não tem dificuldade 2. Tem alguma dificuldade 3. Tem muita dificuldade 4. Não consegue de todo – 1 Sem resposta (não sabe, não responde) – 2 Não aplicável	se IDADE ≥ 65
PC1c	Dificuldade em vestir-se e despir-se	1. Não tem dificuldade 2. Tem alguma dificuldade	se IDADE ≥ 65

Variável	Descrição	Categorias e códigos de resposta	Filtro
		3. Tem muita dificuldade 4. Não consegue de todo – 1 Sem resposta (não sabe, não responde) – 2 Não aplicável	
PC1d	Dificuldade em utilizar a retrete	1. Não tem dificuldade 2. Tem alguma dificuldade 3. Tem muita dificuldade 4. Não consegue de todo – 1 Sem resposta (não sabe, não responde) – 2 Não aplicável	se IDADE ≥ 65
PC1e	Dificuldade em tomar banho ou duche	1. Não tem dificuldade 2. Tem alguma dificuldade 3. Tem muita dificuldade 4. Não consegue de todo – 1 Sem resposta (não sabe, não responde) – 2 Não aplicável	se IDADE ≥ 65
PC2	Recebe habitualmente ajuda para uma ou mais atividades de cuidados pessoais: alimentar-se, levantar-se, deitar-se, sentar-se, vestir-se, despir-se, utilizar a retrete, tomar banho ou duche	1. Sim, pelo menos para uma atividade 2. Não – 1 Sem resposta (não sabe, não responde) – 2 Não aplicável	se IDADE ≥ 65 e {PC1a ≠ 1 ou PC1b ≠ 1 ou PC1c ≠ 1 ou PC1d ≠ 1 ou PC1e ≠ 1}
PC3	Precisa de ajuda ou de mais ajuda para uma ou mais atividades de cuidados pessoais: alimentar-se, levantar-se, deitar-se, sentar-se, vestir-se, despir-se, utilizar a retrete, tomar banho ou duche	1. Sim, pelo menos para uma atividade 2. Não – 1 Sem resposta (não sabe, não responde) – 2 Não aplicável	se IDADE ≥ 65 e {PC1a ≠ 1 ou PC1b ≠ 1 ou PC1c ≠ 1 ou PC1d ≠ 1 ou PC1e ≠ 1}
<i>Atividades domésticas</i>			
HA1a	Dificuldade em preparar refeições	1. Não tem dificuldade 2. Tem alguma dificuldade 3. Tem muita dificuldade 4. Não consegue de todo 5. Não aplicável (nunca tentou ou não precisa de o fazer)	se IDADE ≥ 65

Variável	Descrição	Categorias e códigos de resposta	Filtro
		- 1 Sem resposta (não sabe, não responde) - 2 Não aplicável	
HA1b	Dificuldade em usar o telefone	1. Não tem dificuldade 2. Tem alguma dificuldade 3. Tem muita dificuldade 4. Não consegue de todo 5. Não aplicável (nunca tentou ou não precisa de o fazer) - 1 Sem resposta (não sabe, não responde) - 2 Não aplicável	se IDADE ≥ 65
HA1c	Dificuldade em ir às compras	1. Não tem dificuldade 2. Tem alguma dificuldade 3. Tem muita dificuldade 4. Não consegue de todo 5. Não aplicável (nunca tentou ou não precisa de o fazer) - 1 Sem resposta (não sabe, não responde) - 2 Não aplicável	se IDADE ≥ 65
HA1d	Dificuldade em gerir a medicação	1. Não tem dificuldade 2. Tem alguma dificuldade 3. Tem muita dificuldade 4. Não consegue de todo 5. Não aplicável (nunca tentou ou não precisa de o fazer) - 1 Sem resposta (não sabe, não responde) - 2 Não aplicável	se IDADE ≥ 65
HA1e	Dificuldade em realizar tarefas domésticas ligeiras	1. Não tem dificuldade 2. Tem alguma dificuldade 3. Tem muita dificuldade 4. Não consegue de todo 5. Não aplicável (nunca tentou ou não precisa de o fazer)	se IDADE ≥ 65

Variável	Descrição	Categorias e códigos de resposta	Filtro
		- 1 Sem resposta (não sabe, não responde) - 2 Não aplicável	
HA1f	Dificuldade em realizar tarefas domésticas ocasionais pesadas	1. Não tem dificuldade 2. Tem alguma dificuldade 3. Tem muita dificuldade 4. Não consegue de todo 5. Não aplicável (nunca tentou ou não precisa de o fazer) - 1 Sem resposta (não sabe, não responde) - 2 Não aplicável	se IDADE ≥ 65
HA1g	Dificuldade em gerir as finanças e tarefas administrativas quotidianas	1. Não tem dificuldade 2. Tem alguma dificuldade 3. Tem muita dificuldade 4. Não consegue de todo 5. Não aplicável (nunca tentou ou não precisa de o fazer) - 1 Sem resposta (não sabe, não responde) - 2 Não aplicável	se IDADE ≥ 65
HA2	Recebe habitualmente ajuda para uma ou mais atividades domésticas: preparação de refeições, utilização do telefone, realização de compras, gestão da medicação, tarefas domésticas ligeiras ou tarefas pesadas ocasionais, gestão das finanças e tarefas administrativas do quotidiano	1. Sim, pelo menos para uma atividade 2. Não - 1 Sem resposta (não sabe, não responde) - 2 Não aplicável	se IDADE ≥ 65 e {HA1a ≠ 1 ou HA1b ≠ 1 ou HA1c ≠ 1 ou HA1d ≠ 1 ou HA1e ≠ 1 ou HA1f ≠ 1 or HA1g ≠ 1}
HA3	Precisa de ajuda ou mais ajuda para uma ou mais atividades domésticas: preparação de refeições, utilização do telefone, realização de compras, gestão da medicação, tarefas domésticas ligeiras ou tarefas pesadas ocasionais, gestão das finanças e tarefas administrativas do quotidiano	1. Sim, pelo menos para uma atividade 2. Não - 1 Sem resposta (não sabe, não responde) - 2 Não aplicável	se IDADE ≥ 65 e {HA1a ≠ 1 ou HA1b ≠ 1 ou HA1c ≠ 1 ou HA1d ≠ 1 ou HA1e ≠ 1 ou HA1f ≠ 1 or HA1g ≠ 1}
<i>Dor</i>			
PN1	Intensidade da dor física nas últimas quatro semanas	1. Inexistente 2. Muito ligeira 3. Ligeira	Todas as pessoas

Variável	Descrição	Categorias e códigos de resposta	Filtro
		4. Moderada 5. Intensa 6. Muito intensa – 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	
PN2	Em que medida a dor interferiu com o trabalho nas últimas quatro semanas (incluindo trabalho fora de casa e tarefas domésticas)	1. Nada 2. Um pouco 3. Moderadamente 4. Bastante 5. Extremamente – 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
<i>Saúde Mental</i>			
MH1a	Com que frequência teve pouco interesse ou prazer em fazer coisas nas últimas duas semanas	1. Nunca 2. Vários dias 3. Mais de metade dos dias 4. Quase todos os dias – 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
MH1b	Com que frequência sentiu desânimo, desalento ou falta de esperança nas últimas duas semanas	1. Nunca 2. Vários dias 3. Mais de metade dos dias 4. Quase todos os dias – 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
MH1c	Com que frequência teve dificuldade em adormecer ou dormir sem interrupções, ou dormiu demais nas últimas duas semanas	1. Nunca 2. Vários dias 3. Mais de metade dos dias 4. Quase todos os dias – 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
MH1d	Com que frequência sentiu cansaço ou falta de energia, nas últimas duas semanas	1. Nunca 2. Vários dias 3. Mais de metade dos dias 4. Quase todos os dias – 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas

Variável	Descrição	Categorias e códigos de resposta	Filtro
MH1e	Com que frequência teve falta ou excesso de apetite nas últimas duas semanas	1. Nunca 2. Vários dias 3. Mais de metade dos dias 4. Quase todos os dias – 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
MH1f	Com que frequência sentiu que não gosta de si próprio – sentiu que era um falhado ou se desiluiu a si próprio ou à família, nas últimas duas semanas	1. Nunca 2. Vários dias 3. Mais de metade dos dias 4. Quase todos os dias – 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
MH1g	Com que frequência teve dificuldade de concentração em coisas, como ler o jornal ou ver televisão, nas últimas duas semanas	1. Nunca 2. Vários dias 3. Mais de metade dos dias 4. Quase todos os dias – 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
MH1h	Com que frequência se movimentou ou falou tão lentamente que outras pessoas poderão ter notado, ou esteve agitado a ponto de andar de um lado para o outro muito mais do que é habitual, nas últimas duas semanas	1. Nunca 2. Vários dias 3. Mais de metade dos dias 4. Quase todos os dias – 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas

*Cuidados de saúde*

*Assistência hospitalar e ambulatória*

HO1	Internamento em hospital nos últimos 12 meses	1. Sim 2. Não – 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
HO2	Número de noites de internamento hospitalar nos últimos 12 meses	Número 1 – 99 – 1 Sem resposta (não sabe, não responde) – 2 Não aplicável	Se HO1 = 1

Variável	Descrição	Categorias e códigos de resposta	Filtro
HO3	Assistência ambulatorial em hospital nos últimos 12 meses	1. Sim 2. Não - 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
HO4	Número de vezes em que teve assistência ambulatorial em hospital nos últimos 12 meses	Número 1 – 300 – 1 Sem resposta (não sabe, não responde) – 2 Não aplicável	Se HO3 = 1
<i>Assistência ambulatorial e no domicílio</i>			
AM1	Última vez que consultou um dentista ou um ortodontista (para tratamento pessoal)	1. Há menos de seis meses 2. 6-12 meses 3. Há 12 meses ou mais 4. Nunca – 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
AM2	Última vez que consultou um médico de clínica geral ou médico de família (para tratamento pessoal)	1. Há menos de 12 meses 2. Há 12 meses ou mais 3. Nunca – 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
AM3	Número de consultas com um médico de clínica geral ou médico de família nas últimas quatro semanas (para tratamento pessoal)	Número 0 – 99 – 1 Sem resposta (não sabe, não responde) – 2 Não aplicável	Se AM2 = 1
AM4	Última vez que consultou um médico especialista (para tratamento pessoal)	1. Há menos de 12 meses 2. Há 12 meses ou mais 3. Nunca – 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
AM5	Número de consultas com um médico especialista nas últimas quatro semanas (para tratamento pessoal)	Número 0 – 99 – 1 Sem resposta (não sabe, não responde) – 2 Não aplicável	Se AM4 = 1
AM6a	Consultas de fisioterapia ou cinesioterapia nos últimos 12 meses	1. Sim 2. Não – 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas

Variável	Descrição	Categorias e códigos de resposta	Filtro
AM6b	Consultas de psicologia ou psicoterapia nos últimos 12 meses	1. Sim 2. Não – 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
AM7	Utilização de serviços de cuidados domiciliários para necessidades pessoais nos últimos 12 meses	1. Sim 2. Não – 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
<i>Consumo de medicamentos</i>			
MD1	Consumo de medicamentos prescritos por um médico nas últimas duas semanas (excluindo contraceptivos)	1. Sim 2. Não – 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
MD2	Consumo de quaisquer medicamentos, medicamentos naturais à base de plantas ou vitaminas não prescritos por um médico nas últimas duas semanas	1. Sim 2. Não – 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
<i>Serviços preventivos</i>			
PA1	Última vez que foi vacinado contra a gripe	Mês/ano (MMYYYY) Nunca ou há muito tempo (0) – 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
PA2	Última vez que foi medida a tensão arterial por um profissional de saúde	1. Nos últimos 12 meses: 2. Há mais de 1 ano e há menos de 3 3. Há mais de 3 anos e há menos de 5 4. Há mais de 5 anos 5. Nunca – 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
PA3	Última vez que foi medido o nível de colesterol no sangue por um profissional de saúde	1. Nos últimos 12 meses: 2. Há mais de 1 ano e há menos de 3 3. Há mais de 3 anos e há menos de 5	Todas as pessoas

Variável	Descrição	Categorias e códigos de resposta	Filtro
		4. Há mais de 5 anos 5. Nunca – 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	
PA4	Última vez que foi medido o teor de açúcar no sangue por um profissional de saúde	1. Nos últimos 12 meses: 2. Há mais de 1 ano e há menos de 3 3. Há mais de 3 anos e há menos de 5 4. Há mais de 5 anos 5. Nunca – 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
PA5	Última vez que foi testada a presença de sangue nas fezes	1. Nos últimos 12 meses: 2. Há mais de 1 ano e há menos de 2 3. Há mais de 2 anos e há menos de 3 4. Há mais de 3 anos 5. Nunca – 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
PA6	Última vez que fez uma colonoscopia	1. Nos últimos 12 meses: 2. Há mais de 1 ano e há menos de 5 3. Há mais de 5 anos e há menos de 10 4. Há mais de 10 anos 5. Nunca – 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
PA7	Última vez que fez uma mamografia (radiografia da mama)	1. Nos últimos 12 meses: 2. Há mais de 1 ano e há menos de 2 3. Há mais de 2 anos e há menos de 3 4. Há mais de 3 anos 5. Nunca	Se SEXO = 2

Variável	Descrição	Categorias e códigos de resposta	Filtro
		- 1 Sem resposta (não sabe, não responde) - 2 Não aplicável	
PA8	Última vez que fez uma citologia cervical	1. Nos últimos 12 meses: 2. Há mais de 1 ano e há menos de 2 3. Há mais de 2 anos e há menos de 3 4. Há mais de 3 anos 5. Nunca - 1 Sem resposta (não sabe, não responde) - 2 Não aplicável	Se SEXO = 2

*Necessidades de cuidados de saúde não satisfeitas*

UN1a	Necessidades de cuidados de saúde não satisfeitas nos últimos 12 meses devido a lista de espera	1. Sim 2. Não 3. Não houve necessidade de cuidados de saúde - 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
UN1b	Necessidades de cuidados de saúde não satisfeitas nos últimos 12 meses devido a problemas de distância ou de transportes	1. Sim 2. Não 3. Não houve necessidade de cuidados de saúde - 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
UN2a	Falta de disponibilidade financeira para exames ou tratamentos médicos nos últimos 12 meses	1. Sim 2. Não 3. Não houve necessidade - 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
UN2b	Falta de disponibilidade financeira para exames ou tratamentos dentários nos últimos 12 meses	1. Sim 2. Não 3. Não houve necessidade - 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas

Variável	Descrição	Categorias e códigos de resposta	Filtro
UN2c	Falta de disponibilidade financeira para comprar medicamentos prescritos nos últimos 12 meses	1. Sim 2. Não 3. Não houve necessidade – 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
UN2d	Falta de disponibilidade financeira para cuidados de saúde mental (consulta de psicólogo ou psiquiatra, por exemplo) nos últimos 12 meses	1. Sim 2. Não 3. Não houve necessidade – 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
<i>Determinantes da saúde</i>			
<i>Peso e altura</i>			
BM1	Altura sem sapatos	Número em cm – 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
BM2	Peso sem roupa e sapatos	Número em kg – 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
<i>Atividade/exercício físico</i>			
PE1	Esforço físico relacionado com o trabalho (incluem-se as atividades do trabalho remunerado e não remunerado)	1. Principalmente em posição sentada e em pé 2. Principalmente em movimento ou tarefas que exigem esforço físico moderado 3. Principalmente trabalhos pesados ou fisicamente exigentes 4. Não executa tarefas relacionadas com trabalho – 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
PE2	Número de dias numa semana típica em que caminha pelo menos 10 minutos seguidos na deslocação de um lugar para outro	Número de dias 1 – 7 0. Nunca efetua qualquer atividade física desta natureza – 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
PE3	Tempo gasto a caminhar na deslocação de um lugar para outro durante um dia típico	1. 10 – 29 minutos por dia 2. 30 – 59 minutos por dia 3. Mais de 1 e menos de 2 horas por dia	se PE2 ≠ 0

Variável	Descrição	Categorias e códigos de resposta	Filtro
		4. Mais de 2 horas e menos de 3 horas por dia 5. 3 horas ou mais por dia - 1 Sem resposta (não sabe, não responde) - 2 Não aplicável	
PE4	Número de dias numa semana típica em que anda de bicicleta pelo menos 10 minutos seguidos na deslocação de um lugar para outro	Número de dias 1 – 7 0. Nunca efetua qualquer atividade física desta natureza - 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
PE5	Tempo gasto a andar de bicicleta na deslocação de um lugar para outro durante um dia típico	1. 10 – 29 minutos por dia 2. 30 – 59 minutos por dia 3. Mais de 1 e menos de 2 horas por dia 4. Mais de 2 horas e menos de 3 horas 5. 3 horas ou mais por dia - 1 Sem resposta (não sabe, não responde) - 2 Não aplicável	se PE4 ≠ 0
PE6	Número de dias numa semana típica em que praticou desporto, <i>fitness</i> ou atividades físicas recreativas (lazer) que provocaram pelo menos um ligeiro aumento do ritmo cardíaco durante pelo menos 10 minutos seguidos.	Número de dias 1 – 7 0. Nunca efetua qualquer atividade física desta natureza - 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
PE7	Tempo gasto a fazer desporto, <i>fitness</i> ou atividades físicas recreativas (lazer) numa semana típica	HHMM (horas/minutos) - 1 Sem resposta (não sabe, não responde) - 2 Não aplicável	se PE6 ≠ 0
PE8	Número de dias numa semana típica que faz musculação	Número de dias 1 – 7 0. Nunca efetua qualquer atividade física desta natureza - 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
<i>Consumo de fruta e legumes</i>			
FV1	Frequência de consumo de fruta, excluindo sumos	1. Uma vez ou mais por dia 2. 4 a 6 vezes por semana 3. 1 a 3 vezes por semana 4. Menos de uma vez por semana	Todas as pessoas

Variável	Descrição	Categorias e códigos de resposta	Filtro
		5. Nunca – 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	
FV2	Número de peças de fruta por dia, excluindo sumos	Número 1 – 99 – 1 Sem resposta (não sabe, não responde) – 2 Não aplicável	se FV1 = 1
FV3	Frequência de consumo de legumes ou saladas, excluindo sumos e batatas	1. Uma vez ou mais por dia 2. 4 a 6 vezes por semana 3. 1 a 3 vezes por semana 4. Menos de uma vez por semana 5. Nunca – 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
FV4	Número de porções diárias de legumes ou saladas, excluindo sumos e batatas	Número 1 – 99 – 1 Sem resposta (não sabe, não responde) – 2 Não aplicável	se FV3 = 1
<i>Consumo de tabaco</i>			
SK1	Tipo de fumador	1. Fumador diário 2. Fumador ocasional 3. Não fumador – 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
SK2	Tipo de tabaco consumido	1. Cigarros (em maço ou enrolados à mão) 2. Charutos 3. Tabaco de cachimbo 4. Outros – 1 Sem resposta (não sabe, não responde) – 2 Não aplicável	se SK1 = 1 ou 2
SK3	Número médio de cigarros por dia	Número 1 – 99 – 1 Sem resposta (não sabe, não responde) – 2 Não aplicável	se SK1 = 1 e SK2 = 1

Variável	Descrição	Categorias e códigos de resposta	Filtro
SK4	Frequência de exposição ao fumo de tabaco em espaços fechados	1. Nunca ou quase nunca 2. Menos de 1 hora por dia 3. 1 hora ou mais por dia - 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
<i>Consumo de álcool</i>			
AL1	Frequência do consumo de bebidas alcoólicas de qualquer espécie (cerveja, vinho, aguardentes, <i>cocktails</i> , licores, misturas de bebidas alcoólicas, álcool de fabrico caseiro) nos últimos 12 meses	1. Todos os dias ou quase 2. 5 – 6 dias por semana 3. 3 – 4 dias por semana 4. 1 – 2 dias por semana 5. 2 – 3 dias por mês 6. Uma vez por mês 7. Menos de uma vez por mês 8. Não consumiu nos últimos 12 meses, por já não beber álcool 9. Nunca consumiu, ou só ocasionalmente para provar - 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
AL2	Frequência de consumo de bebidas alcoólicas entre segunda e quinta-feira	1. Nos 4 dias 2. Em 3 dos 4 dias 3. Em 2 dos 4 dias 4. Em 1 dos 4 dias 5. Em nenhum dos 4 dias - 1 Sem resposta (não sabe, não responde) - 2 Não aplicável	se AL1 = 1, 2, 3 ou 4
AL3	Número médio de bebidas alcoólicas num destes dias (entre segunda e quinta-feira)	1. 16 ou mais bebidas por dia 2. 10 – 15 bebidas por dia 3. 6 – 9 bebidas por dia 4. 4 – 5 bebidas por dia 5. 3 bebidas por dia 6. 2 bebidas por dia	Se (AL1 = 1, 2, 3 ou 4) e (AL2 = 1, 2, 3 ou 4)

Variável	Descrição	Categorias e códigos de resposta	Filtro
		7.1 bebida por dia 8.0 bebidas por dia – 1 Sem resposta (não sabe, não responde) – 2 Não aplicável	
AL4	Frequência de consumo de bebidas alcoólicas entre sexta-feira e domingo	1. Nos 3 dias 2. Em 2 dos 3 dias 3. Em 1 dos 3 dias 4. Em nenhum dos 3 dias – 1 Sem resposta (não sabe, não responde) – 2 Não aplicável	se AL1 = 1, 2, 3 ou 4
AL5	Número médio de bebidas alcoólicas num destes dias (entre sexta-feira e domingo)	1. 16 ou mais bebidas por dia 2. 10 – 15 bebidas por dia 3. 6 – 9 bebidas por dia 4. 4 – 5 bebidas por dia 5. 3 bebidas por dia 6. 2 bebidas por dia 7. 1 bebida por dia 8. 0 bebidas por dia – 1 Sem resposta (não sabe, não responde) – 2 Não aplicável	Se (AL1 = 1, 2, 3 ou 4) e (AL4 = 1, 2 ou 3)
AL6	Frequência de consumo arriscado de álcool numa única ocasião ou momento (equivalente a 60 g de etanol puro ou mais) nos últimos 12 meses	1. Todos os dias ou quase 2. 5 – 6 dias por semana 3. 3 – 4 dias por semana 4. 1 – 2 dias por semana 5. 2 – 3 dias por mês 6. Uma vez por mês 7. Menos de uma vez por mês 8. Não nos últimos 12 meses 9. Nunca em toda a vida – 1 Sem resposta (não sabe, não responde) – 2 Não aplicável	se AL1 = 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7

Variável	Descrição	Categorias e códigos de resposta	Filtro
<i>Apoio social</i>			
SS1	Número de pessoas próximas com que pode contar em caso de problemas pessoais graves	1. Nenhuma 2. 1 ou 2 3. 3 a 5 4. 6 ou mais – 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
SS2	Nível de preocupação demonstrada por outras pessoas relativamente ao que o respondente faz	1. Muita preocupação e interesse 2. Alguma preocupação e interesse 3. Não consegue avaliar 4. Pouca preocupação e interesse 5. Nenhuma preocupação e interesse – 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
SS3	Em que medida é fácil obter ajuda de vizinhos em caso de necessidade	1. Muito fácil 2. Fácil 3. Possível 4. Difícil 5. Muito difícil – 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
<i>Cuidados e assistência em moldes informais</i>			
IC1	Prestação de cuidados ou assistência a uma ou mais pessoas com problemas geriátricos, doença crónica, pelo menos uma vez por semana (excluindo atividades profissionais)	1. Sim 2. Não – 1 Sem resposta (não sabe, não responde)	Todas as pessoas
IC2	Relação do entrevistado com a(s) pessoa(s) que sofre(m) de doença crónica ou idosos e recebem cuidados ou assistência do respondente pelo menos uma vez por semana	1. Familiar(es) do respondente 2. Não familiares do respondente – 1 Sem resposta (não sabe, não responde) – 2 Não aplicável	se IC1 = 1
IC3	Número de horas por semana de cuidados ou assistência prestados pelo respondente à(s) pessoa(s) que sofre(m) de doença crónica ou idosos	1. Menos de 10 horas semana 2. Pelo menos 10 mas não mais de 20 horas por semana 3. 20 horas por semana ou mais – 1 Sem resposta (não sabe, não responde) – 2 Não aplicável	se IC1 = 1

## ANEXO II

## Dimensões finais das amostras

	Indivíduos de idade igual ou superior a 15 anos a entrevistar
<b>Estados-Membros da UE</b>	
Bélgica	6 500
Bulgária	5 920
República Checa	6 510
Dinamarca	5 350
Alemanha	15 260
Estónia	4 270
Irlanda	5 057
Grécia	6 667
Espanha	11 620
França	13 110
Itália	13 180
Chipre	4 095
Letónia	4 555
Lituânia	4 850
Luxemburgo	4 000
Hungria	6 410
Malta	3 975
Países Baixos	7 515
Áustria	6 050
Polónia	10 690
Portugal	6 515
Roménia	8 420
Eslovénia	4 486
Eslováquia	5 370
Finlândia	5 330
Suécia	6 200
Reino Unido	13 085
<b>Total dos Estados-Membros da UE</b>	<b>194 990</b>
Suíça	5 900
Islândia	3 940
Noruega	5 170
<b>Total incluindo Suíça, Irlanda e Noruega</b>	<b>210 000</b>

## ANEXO III

**Territórios nacionais excluídos do inquérito**

País	Territórios nacionais
França	Departamentos e Territórios Franceses Ultramarinos
Chipre	A zona não controlada pelo governo
Países Baixos	Ilhas das Caraíbas (Bonaire, Santo Eustáquio e Saba), ilhas ocidentais da Frísia, excluindo Texel
Irlanda	Todas as ilhas <i>off shore</i> , excluindo Achill, Bull, Cruit, Gorumna, Inishnee, Lettermore, Lettermullan e Valentia
Reino Unido	Escócia a norte do canal da Caledónia e as ilhas de Scilly