

II

(Atos não legislativos)

REGULAMENTOS

REGULAMENTO (UE) 2016/567 DA COMISSÃO

de 6 de abril de 2016

que altera os anexos II e III do Regulamento (CE) n.º 396/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho no que se refere aos limites máximos de resíduos de clorantraniliprol, ciflumetofena, ciprodinil, dimetomorfe, ditiocarbamatos, fenamidona, fluopirame, flutolanil, imazamox, metrafenona, miclobutanil, propiconazol, sedaxane e espiroclifofena no interior e à superfície de certos produtos

(Texto relevante para efeitos do EEE)

A COMISSÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 396/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de fevereiro de 2005, relativo aos limites máximos de resíduos de pesticidas no interior e à superfície dos géneros alimentícios e dos alimentos para animais, de origem vegetal ou animal, e que altera a Diretiva 91/414/CEE do Conselho ⁽¹⁾, nomeadamente o artigo 14.º, n.º 1, alínea a),

Considerando o seguinte:

- (1) Em 18 de julho de 2014, a Comissão do *Codex Alimentarius* (CCA) adotou limites máximos de resíduos do *Codex* (LCX) para o ciprodinil e o flutolanil ⁽²⁾. Em 11 de julho de 2015, a CCA adotou LCX para as substâncias aminociclopiraclor, benzovindiflupir, buprofezina, clorantraniliprol, clotianidina, ciflumetofena, diclobenil, dimetomorfe, ditiocarbamatos, benzoato de emamectina, fenamidona, fenepropatrina, fluensulfona, flufenoxurão, fluopirame, glufosinato-amónio, imazamox, mesotriona, metrafenona, miclobutanil, fosmete, propamocarbe, propiconazol, prothioconazol, piraclostrobin, sedaxane, espiroclifofena, tiametoxame, triadimefão, triadimenol e triforina ⁽³⁾.
- (2) O Regulamento (CE) n.º 396/2005 estabelece limites máximos de resíduos (LMR) para estas substâncias, com exceção da ciflumetofena e do sedaxane. Dado que a ciflumetofena e o sedaxane não constam do anexo IV do Regulamento (CE) n.º 396/2005, é aplicável o valor por defeito de 0,01 mg/kg estabelecido no artigo 18.º, n.º 1, alínea b).
- (3) Em conformidade com o artigo 5.º, n.º 3, do Regulamento (CE) n.º 178/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho ⁽⁴⁾, sempre que existam normas internacionais ou esteja eminente a sua aprovação, estas devem ser tidas em conta na formulação ou na adaptação da legislação alimentar, exceto quando as referidas normas ou os seus elementos pertinentes constituírem meios ineficazes ou inadequados para o cumprimento dos objetivos legítimos da legislação alimentar ou quando houver uma justificação científica ou ainda quando puderem dar origem a um nível de proteção diferente do considerado adequado na União. Além disso, em conformidade com

⁽¹⁾ JO L 70 de 16.3.2005, p. 1.

⁽²⁾ http://www.codexalimentarius.org/download/report/917/REP14_PRE.pdf
Programa conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentares, Comissão do *Codex Alimentarius*. Apêndices II e III. Trigésima sétima sessão. Genebra, Suíça, 14-18 de julho de 2014.

⁽³⁾ ftp://ftp.fao.org/codex/reports/reports_2015/REP15_PRE.pdf
Programa conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentares, Comissão do *Codex Alimentarius*. Apêndices III e IV. Trigésima oitava sessão. Genebra, Suíça, 6-11 de julho de 2015.

⁽⁴⁾ Regulamento (CE) n.º 178/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de janeiro de 2002, que determina os princípios e normas gerais da legislação alimentar, cria a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos e estabelece procedimentos em matéria de segurança dos géneros alimentícios (JO L 31 de 1.2.2002, p. 1).

a alínea e) do artigo 13.º do referido regulamento, a União deve promover a coerência entre as normas técnicas internacionais e a legislação alimentar, assegurando simultaneamente que o elevado nível de proteção adotado na União não seja diminuído.

- (4) A União formulou reservas junto do Comité do *Codex* para os Resíduos de Pesticidas (CCPR) quanto aos LCX propostos para as seguintes combinações produto/pesticida: aminociclopiraclor (todos os produtos), benzovindiflupir (todos os produtos), buprofezina (grãos de café), ciprodinil (bagas e outros frutos pequenos, couves de folha, miudezas comestíveis de mamíferos, frutos de hortícolas, exceto cucurbitáceas), diclobenil (todos os produtos), dimetomorfe (feijões sem casca, frutos de hortícolas, exceto cucurbitáceas), ditiocarbamatos (sementes de cominho), fenamidona (couves de inflorescência, frutos de hortícolas, exceto cucurbitáceas), fenpropatrina (todos os produtos), fluensulfona (todos os produtos), flufenoxurão (todos os produtos), flutolanil (couves de folha), miclobutanil (pêssegos, pimentos), propamocarbe (alhos-franceses), protriocanazol (bagas de arbusto, cucurbitáceas), piraclostrobina (pêssegos) e triforina (todos os produtos).
- (5) Por conseguinte, os LCX relativos às substâncias clorantraniliprol, ciflumetofena, ciprodinil, dimetomorfe, ditiocarbamatos, fenamidona, fluopirame, flutolanil, imazamox, metrafenona, miclobutanil, propiconazol, sedaxane e espiroclifofena, que não são enumeradas no considerando 4, devem ser incluídos no Regulamento (CE) n.º 396/2005 como LMR, exceto quando disserem respeito a produtos que não constam do anexo I do referido regulamento ou quando estiverem estabelecidos a um nível inferior ao dos LMR atuais. Esses LCX são seguros para os consumidores na União ⁽¹⁾.
- (6) No que diz respeito à clotianidina e ao tiametoxame, é adequado tomar em conta os LCX relevantes separadamente, mediante a possível alteração do Regulamento (UE) 2016/156 da Comissão ⁽²⁾. No que diz respeito à mesotriona, é adequado tomar em conta os LCX relevantes separadamente, mediante a possível alteração do Regulamento (UE) 2016/53 da Comissão ⁽³⁾. Por conseguinte, os LMR dessas substâncias não são alterados pelo presente regulamento.
- (7) No contexto de um procedimento de autorização da utilização de um produto fitofarmacêutico que contém a substância ativa clorantraniliprol em couves-flor e «outras couves de inflorescência» do número de código 0241990, foi apresentado um pedido ao abrigo do artigo 6.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 396/2005 para alteração dos LMR em vigor.
- (8) Em conformidade com o artigo 6.º, n.ºs 2 e 4, do Regulamento n.º 396/2005, foi apresentado um pedido para a utilização de clorantraniliprol em romãs, feijões (com vagem), ervilhas (com vagem), alcachofras, amendoins e lúpulos. O requerente alega que as utilizações autorizadas da substância nessas culturas nos Estados Unidos se traduzem em níveis de resíduos superiores aos LMR constantes do Regulamento (CE) n.º 396/2005 e que são necessários LMR mais elevados por forma a evitar obstáculos ao comércio na importação dessas culturas.
- (9) Em conformidade com o artigo 8.º do Regulamento (CE) n.º 396/2005, esses pedidos foram avaliados pelos Estados-Membros relevantes, tendo os relatórios de avaliação sido enviados à Comissão.
- (10) A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos, doravante «Autoridade», analisou os pedidos e os relatórios de avaliação, examinando em especial os riscos para o consumidor e, sempre que relevante, para os animais, e emitiu um parecer fundamentado acerca dos LMR propostos ⁽⁴⁾. Esse parecer foi enviado à Comissão e aos Estados-Membros e foi tornado público.
- (11) No seu parecer fundamentado, a Autoridade concluiu que, no que se refere à utilização de clorantraniliprol em amendoins e lúpulos, os dados apresentados não eram suficientes para estabelecer novos LMR. Os LMR em vigor devem, portanto, ser mantidos.

⁽¹⁾ *Scientific support for preparing a EU position for the 46th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR)* [Apoio científico para a preparação de uma posição da UE na 46.ª sessão do Comité do *Codex* para os Resíduos de Pesticidas (CCPR)]. *EFSA Journal* 2014;12(7):3737 [182 pp.].

⁽²⁾ Regulamento (UE) 2016/156 da Comissão, de 18 de janeiro de 2016, que altera os anexos II e III do Regulamento (CE) n.º 396/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho no que se refere aos limites máximos de resíduos de boscalide, clotianidina, tiametoxame, folpete e tolclofos-metilo no interior e à superfície de determinados produtos (JO L 31 de 6.2.2016, p. 1).

⁽³⁾ Regulamento (UE) 2016/53 da Comissão, de 19 de janeiro de 2016, que altera os anexos II e III do Regulamento (CE) n.º 396/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho no que se refere aos limites máximos de resíduos de dietofencarbe, mesotriona, metossulame, e pirimifos-metilo no interior e à superfície de determinados produtos (JO L 13 de 20.1.2016, p. 12).

⁽⁴⁾ Os relatórios científicos da AESA estão disponíveis em: <http://www.efsa.europa.eu>: *Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for chlorantraniliprole in various crops* (Parecer fundamentado sobre a alteração dos limites máximos de resíduos em vigor para o clorantraniliprol em várias culturas). *EFSA Journal* 2015;13(9):4216 [23 pp.].

- (12) No que se refere às outras utilizações abrangidas pelos pedidos, a Autoridade concluiu que eram respeitadas todas as exigências relativas aos dados e que as alterações aos LMR solicitadas pelos requerentes eram aceitáveis em termos de segurança do consumidor, com base numa avaliação da exposição dos consumidores efetuada para 27 grupos específicos de consumidores europeus. A Autoridade teve em conta as informações mais recentes sobre as propriedades toxicológicas das substâncias. Nem a exposição ao longo da vida a estas substâncias por via do consumo de todos os produtos alimentares que as possam conter, nem a exposição a curto prazo devida a um consumo elevado dos produtos em causa indicavam um risco de superação da dose diária admissível ou da dose aguda de referência.
- (13) Com base no parecer fundamentado da Autoridade, e tendo em conta os fatores relevantes para a questão em apreço, as devidas alterações aos LMR satisfazem os requisitos estabelecidos no artigo 14.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 396/2005.
- (14) O Regulamento (CE) n.º 396/2005 deve, por conseguinte, ser alterado em conformidade.
- (15) As medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do Comité Permanente dos Vegetais, Animais e Alimentos para Consumo Humano e Animal,

ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.º

Os anexos II e III do Regulamento (CE) n.º 396/2005 são alterados em conformidade com o anexo do presente regulamento.

Artigo 2.º

O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no *Jornal Oficial da União Europeia*.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros.

Feito em Bruxelas, em 6 de abril 2016.

Pela Comissão
O Presidente
Jean-Claude JUNCKER

Os anexos II e III do Regulamento (CE) n.º 396/2005 são alterados do seguinte modo:

- 1) No anexo II, as colunas respeitantes ao ciprodinil, ao dimetomorfe, à fenamidona, ao flutolanil, ao imazamox, à metrafenona, ao miclobutanil e ao propiconazol passam a ter a seguinte redação:

«Resíduos de pesticidas e limites máximos de resíduos (mg/kg)»

| Número de código | Grupos e exemplos de produtos individuais aos quais se aplicam os LMR (*) | Ciprodinil (L) | Dimetomorfe (soma de isómeros) | Fenamidona | Flutolanil (R) | Imazamox (soma de imazamox e seus sais, expressa em imazamox) | Metrafenona | Miclobutanil (R) | Propiconazol |
|------------------|---|----------------|--------------------------------|------------|----------------|---|-------------|------------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 0100000 | FRUTOS FRESCOS OU CONGELADOS; FRUTOS DE CASCA RIJA | | | | 0,01 (*) | 0,05 (*) | | | |
| 0110000 | Cítrinos | 0,02 (*) | | 0,02 (*) | | | 0,01 (*) | 3 | |
| 0110010 | Toranjás | | 0,01 (*) | | | | | | 6 |
| 0110020 | Laranjas | | 0,8 | | | | | | 9 |
| 0110030 | Limões | | 0,01 (*) | | | | | | 6 |
| 0110040 | Limas | | 0,01 (*) | | | | | | 6 |
| 0110050 | Tangerinas | | 0,01 (*) | | | | | | 6 |
| 0110990 | Outros | | 0,01 (*) | | | | | | 6 |
| 0120000 | Frutos de casca rija | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | | | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0120010 | Amêndoas | (+) | | | | | | | |
| 0120020 | Castanhas-do-brasil | | | | | | | | |
| 0120030 | Castanhas-de-caju | | | | | | | | |
| 0120040 | Castanhas | | | | | | | | |
| 0120050 | Cocos | | | | | | | | |
| 0120060 | Avelãs | | | | | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|---------|--------------------------------|----------|------------|-------------|-----|-----|------------|------------|-----------------|
| 0120070 | Nozes-de-macadâmia | | | | | | | | |
| 0120080 | Nozes-pecãs | | | | | | | | |
| 0120090 | Pinhões | | | | | | | | |
| 0120100 | Pistácios | | | | | | | | |
| 0120110 | Nozes comuns | | | | | | | | |
| 0120990 | Outros | | | | | | | | |
| 0130000 | Frutos de pomóideas | 2 | 0,01 (*) | 0,02 (*) | | | 0,01 (*) | 0,6 | |
| 0130010 | Maçãs | | | | | | | | 0,15 |
| 0130020 | Peras | | | | | | | | 0,05 (*) |
| 0130030 | Marmelos | | | | | | | | 0,05 (*) |
| 0130040 | Nêsperas | | | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0130050 | Nêsperas-do-japão | | | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0130990 | Outros | | | | | | | | 0,05 (*) |
| 0140000 | Frutos de prunóideas | 2 | 0,01 (*) | 0,02 (*) | | | 0,01 (*) | | |
| 0140010 | Damascos | | | | | | | 0,3 | 0,2 |
| 0140020 | Cerejas (doces) | | | | | | | 3 | 0,05 (*) |
| 0140030 | Pêssegos | | | | | | | 0,5 | 5 |
| 0140040 | Ameixas | | | | | | | 2 | 0,05 (*) |
| 0140990 | Outros | | | | | | | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0150000 | Bagas e frutos pequenos | | | | | | | | |
| 0151000 | a) <i>uvas</i> | 3 | 3 | 0,6 | | | 7 | 1 | 0,3 |
| 0151010 | Uvas de mesa | | | | | | | | |
| 0151020 | Uvas para vinho | | | | | | | | |
| 0152000 | b) <i>morangos</i> | 5 | 0,7 | 0,04 | | | 0,6 | 1 | 0,05 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|---------|---|----------|----------|----------|-----|-----|----------|----------|----------|
| 0153000 | c) <i>frutos de tutor</i> | | | 0,02 (*) | | | 0,01 (*) | | 0,05 (*) |
| 0153010 | Amoras silvestres | 3 | 0,05 (+) | | | | | 1 | |
| 0153020 | Bagas de <i>Rubus caesius</i> | 0,02 (*) | 0,01 (*) | | | | | 0,02 (*) | |
| 0153030 | Framboesas (vermelhas e amarelas) | 3 | 0,05 (+) | | | | | 1 | |
| 0153990 | Outros | 0,02 (*) | 0,01 (*) | | | | | 0,02 (*) | |
| 0154000 | d) <i>outras bagas e frutos pequenos</i> | 3 | 0,01 (*) | 0,02 (*) | | | 0,01 (*) | | 0,05 (*) |
| 0154010 | Mirtilos | | | | | | | 0,02 (*) | |
| 0154020 | Airelas | | | | | | | 0,02 (*) | |
| 0154030 | Groselhas (pretas, vermelhas e brancas) | | | | | | | 1 | |
| 0154040 | Groselhas espinhosas (verdes, vermelhas e amarelas) | | | | | | | 1 | |
| 0154050 | Bagas de roseira-brava | | | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0154060 | Amoras (brancas e pretas) | | | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0154070 | Azarolas | | | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0154080 | Bagas de sabugueiro-preto | | | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0154990 | Outros | | | | | | | 0,02 (*) | |
| 0160000 | Frutos diversos de | | 0,01 (*) | 0,02 (*) | | | 0,01 (*) | | |
| 0161000 | a) <i>pele comestível</i> | | | | | | | | 0,05 (*) |
| 0161010 | Tâmaras | 0,02 (*) | | | | | | 0,02 (*) | |
| 0161020 | Figos | 0,02 (*) | | | | | | 0,02 (*) | |
| 0161030 | Azeitonas de mesa | 0,02 (*) | | | | | | 0,02 (*) | |
| 0161040 | Cunquatos | 0,02 (*) | | | | | | 0,02 (*) | |
| 0161050 | Carambolas | 0,02 (*) | | (**) | | | | (**) | (**) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|---------|---|----------|-----|------|-----|-----|-----|----------|----------|
| 0161060 | Dióspiros/caquis | 2 | | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0161070 | Jamelões | 0,02 (*) | | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0161990 | Outros | 0,02 (*) | | | | | | 0,02 (*) | |
| 0162000 | b) <i>pele não comestível, pequenos</i> | 0,02 (*) | | | | | | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0162010 | Quivis (verdes, vermelhos, amarelos) | | | | | | | | |
| 0162020 | Líchias | | | | | | | | |
| 0162030 | Maracujás | | | | | | | | |
| 0162040 | Figos-da-índia/figos-de-cato | | | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0162050 | Cainitos | | | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0162060 | Caquis americanos | | | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0162990 | Outros | | | | | | | | |
| 0163000 | c) <i>pele não comestível, grandes</i> | | | | | | | | |
| 0163010 | Abacates | 1 | | | | | | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0163020 | Bananas | 0,02 (*) | | | | | | 2 | 0,1 |
| 0163030 | Mangas | 0,02 (*) | | | | | | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0163040 | Papaias | 0,02 (*) | | | | | | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0163050 | Romãs | 0,02 (*) | | | | | | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0163060 | Anonas | 0,02 (*) | | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0163070 | Goiabas | 0,02 (*) | | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0163080 | Ananases | 0,02 (*) | | | | | | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0163090 | Fruta-pão | 0,02 (*) | | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0163100 | Duriangos | 0,02 (*) | | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0163110 | Corações-da-índia | 0,02 (*) | | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0163990 | Outros | 0,02 (*) | | | | | | 0,02 (*) | 0,05 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|---------|---|------------|----------|------------|----------|----------|----------|-------------|----------|
| 0200000 | PRODUTOS HORTÍCOLAS FRESCOS ou CONGELADOS | | | | | | | | |
| 0210000 | Raízes e tubérculos | | | | | 0,05 (*) | 0,01 (*) | | 0,05 (*) |
| 0211000 | a) <i>batatas</i> | 0,02 (*) | 0,05 | 0,02 (*) | 0,1 | | | 0,06 | |
| 0212000 | b) <i>raízes e tubérculos tropicais</i> | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | | | 0,06 | |
| 0212010 | Mandiocas | | | | | | | | |
| 0212020 | Batatas-doces | | | | | | | | |
| 0212030 | Inhames | | | | | | | | |
| 0212040 | Ararutas | | | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0212990 | Outros | | | | | | | | |
| 0213000 | c) <i>outras raízes e tubérculos, exceto beterrabas-sacarinas</i> | | | | 0,01 (*) | | | | |
| 0213010 | Beterrabas | 1,5 | 0,01 (*) | 0,15 | | | | 0,06 | |
| 0213020 | Cenouras | 1,5 | 0,01 (*) | 0,2 | | | | 0,2 | |
| 0213030 | Aipos-rábanos | 0,3 | 0,01 (*) | 0,15 | | | | 0,06 | |
| 0213040 | Rábanos-rústicos | 1,5 | 0,01 (*) | 0,15 | | | | 0,2 | |
| 0213050 | Tupinambos | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,15 | | | | 0,06 | |
| 0213060 | Pastinagas | 1,5 | 0,01 (*) | 0,15 | | | | 0,2 | |
| 0213070 | Salsa-de-raiz-grossa | 1,5 | 0,01 (*) | 0,15 | | | | 0,2 | |
| 0213080 | Rabanetes | 0,3 | 1,5 | 0,15 | | | | 0,06 | |
| 0213090 | Salsifis | 1,5 | 0,01 (*) | 0,15 | | | | 0,06 | |
| 0213100 | Rutabagas | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,15 | | | | 0,06 | |
| 0213110 | Nabos | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,15 | | | | 0,06 | |
| 0213990 | Outros | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,15 | | | | 0,06 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|---------|--|------------|----------|------------|-------------|----------|----------|-------------|----------|
| 0234000 | d) milho-doce | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | | | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0239000 | e) outros frutos de hortícolas | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | | | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0240000 | Brássicas (excluindo raízes de brássicas e brássicas de folha jovem) | | | | | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,05 | 0,05 (*) |
| 0241000 | a) couves de inflorescência | 2 | | | 0,05 | | | | |
| 0241010 | Brócolos | | 5 | 5 | | | | | |
| 0241020 | Couves-flor | | 0,05 | 0,02 (*) | | | | | |
| 0241990 | Outros | | 0,01 (*) | 0,02 (*) | | | | | |
| 0242000 | b) couves de cabeça | | | | 0,05 | | | | |
| 0242010 | Couves-de-bruxelas | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | | | | | |
| 0242020 | Couves-de-repolho | 0,7 | 6 | 0,9 | | | | | |
| 0242990 | Outros | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | | | | | |
| 0243000 | c) couves de folha | 0,02 (*) | 3 | | 0,01 (*) | | | | |
| 0243010 | Couves-chinesas | | | 55 | | | | | |
| 0243020 | Couves-galegas | | | 0,02 (*) | | | | | |
| 0243990 | Outros | | | 0,02 (*) | | | | | |
| 0244000 | d) couves-rábano | 0,02 (*) | 0,02 | 0,02 (*) | 0,01 (*) | | | | |
| 0250000 | Produtos hortícolas de folha, plantas aromáticas e flores comestíveis | | | | | | | | 0,05 (*) |
| 0251000 | a) alfaces e outras saladas | 15 | | | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | | |
| 0251010 | Alfaces-de-cordeiro | | 10 | 40 | | | | 5 | |
| 0251020 | Alfaces | | 15 | 30 | | | | 0,05 | |
| 0251030 | Escarolas | | 6 | 40 | | | | 0,05 | |
| 0251040 | Mastruços e outros rebentos | | 10 | 40 | | | | 0,05 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|---------|---|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-------------|------|
| 0251050 | Agriões-de-sequeiro | | 10 | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0251060 | Rúculas/erucas | | 10 | 40 | | | | 0,05 | |
| 0251070 | Mostarda-castanha | | 10 | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0251080 | Culturas de folha jovem (incluindo espécies de brássicas) | | 10 | 40 | | | | 0,05 | |
| 0251990 | Outros | | 10 | 2 | | | | 0,05 | |
| 0252000 | b) <i>espinafres e folhas semelhantes</i> | 15 | | 60 | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,05 | |
| 0252010 | Espinafres | | 30 | | | | | | |
| 0252020 | Beldroegas | | 0,01 (*) | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0252030 | Acelgas | | 1 | | | | | | |
| 0252990 | Outros | | 0,01 (*) | | | | | | |
| 0253000 | c) <i>folhas de videira e espécies similares</i> | 0,02 (*) | 0,01 (*) | (**) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | (**) | (**) |
| 0254000 | d) <i>agriões-de-água</i> | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,05 | |
| 0255000 | e) <i>endívias</i> | 0,06 | 0,05 | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,05 | |
| 0256000 | f) <i>plantas aromáticas e flores comestíveis</i> | 40 | 10 | 60 | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,05 | |
| 0256010 | Cerefólios | | | | | | | | |
| 0256020 | Cebolinhos | | | | | | | | |
| 0256030 | Folhas de aipo | | | | | | | | |
| 0256040 | Salsa | | | | | | | | |
| 0256050 | Salva | | | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0256060 | Alecrim | | | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0256070 | Tomilho | | | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0256080 | Manjerição e flores comestíveis | | | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0256090 | Louro | | | (**) | | | | (**) | (**) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|---------|-------------------------------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|------------|------------|----------|
| 0256100 | Estragão | | | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0256990 | Outros | | | | | | | | |
| 0260000 | Leguminosas frescas | | | | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | | 0,05 (*) |
| 0260010 | Feijões (com vagem) | 2 | 0,01 (*) | 0,8 | (+) | | | 0,8 | |
| 0260020 | Feijões (sem vagem) | 0,08 | 0,04 | 0,15 | | | | 0,02 (*) | |
| 0260030 | Ervilhas (com vagem) | 2 | 0,01 (*) | 0,02 (*) | | (+) | | 0,02 (*) | |
| 0260040 | Ervilhas (sem vagem) | 0,08 | 0,15 | 0,02 (*) | | | | 0,02 (*) | |
| 0260050 | Lentilhas | 0,2 | 0,01 (*) | 0,02 (*) | | | | 0,02 (*) | |
| 0260990 | Outros | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | | | | 0,02 (*) | |
| 0270000 | Produtos hortícolas de caule | | | | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | | |
| 0270010 | Espargos | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | | | | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0270020 | Cardos | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 40 | | | | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0270030 | Aipos | 5 | 15 | 40 | | | | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0270040 | Funchos | 0,3 | 0,01 (*) | 4 | | | | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0270050 | Alcachofras | 0,02 (*) | 2 | 0,02 (*) | (+) | | | 0,5 | 0,05 (*) |
| 0270060 | Alhos-franceses | 0,02 (*) | 1,5 | 0,3 | | | | 0,02 (*) | 0,1 |
| 0270070 | Ruibarbos | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 4 | | | | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0270080 | Rebentos de bambu | 0,02 (*) | 0,01 (*) | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0270090 | Palmitos | 0,02 (*) | 0,01 (*) | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0270990 | Outros | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | | | | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0280000 | Cogumelos, musgos e líquenes | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0280010 | Cogumelos de cultura | | | | | | 0,5 | | |
| 0280020 | Cogumelos silvestres | | | | | | 0,01 (*) | | |
| 0280990 | Musgos e líquenes | | | | | | 0,01 (*) | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|---------|---|----------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|
| 0290000 | Algas e organismos procariotas | 0,02 (*) | 0,01 (*) | (**) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | (**) | (**) |
| 0300000 | LEGUMINOSAS SECAS | | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0300010 | Feijões | 0,2 | | | | 0,05 (*) | | | |
| 0300020 | Lentilhas | 0,02 (*) | | | | 0,2 | | | |
| 0300030 | Ervilhas | 0,1 | | | | 0,05 (*) | | | |
| 0300040 | Tremoços | 0,1 | | | | 0,05 (*) | | | |
| 0300990 | Outros | 0,02 (*) | | | | 0,05 (*) | | | |
| 0400000 | SEMENTES E FRUTOS DE OLEAGINOSAS | 0,02 (*) | 0,02 (*) | | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | | |
| 0401000 | Sementes de oleaginosas | | | 0,05 (*) | | | | 0,05 (*) | |
| 0401010 | Sementes de linho | | | | | 0,05 (*) | | | 0,1 (*) |
| 0401020 | Amendoins | | | | | 0,05 (*) | | | 0,2 |
| 0401030 | Sementes de papoila/dormideira | | | | | 0,05 (*) | | | 0,1 (*) |
| 0401040 | Sementes de sésamo | | | | | 0,05 (*) | | | 0,1 (*) |
| 0401050 | Sementes de girassol | | | | | 0,3 | | | 0,1 (*) |
| 0401060 | Sementes de colza | | | | | 0,05 (*) | | | 0,1 (*) |
| 0401070 | Sementes de soja | | | | | 0,05 (*) (+) | | | 0,1 (*) |
| 0401080 | Sementes de mostarda | | | | | 0,05 (*) | | | 0,1 (*) |
| 0401090 | Sementes de algodão | | | | | 0,05 (*) | | | 0,1 (*) |
| 0401100 | Sementes de abóbora | | | | | 0,05 (*) | | | 0,1 (*) |
| 0401110 | Sementes de cártamo | | | (**) | | 0,05 (*) | | (**) | (**) |
| 0401120 | Sementes de borragem | | | (**) | | 0,05 (*) | | (**) | (**) |
| 0401130 | Sementes de gergelim-bastardo | | | (**) | | 0,05 (*) | | (**) | (**) |
| 0401140 | Sementes de cânhamo | | | | | 0,05 (*) | | | 0,1 (*) |
| 0401150 | Sementes de rícino | | | (**) | | 0,05 (*) | | (**) | (**) |
| 0401990 | Outros | | | | | 0,05 (*) | | | 0,1 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|---------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0402000 | Frutos de oleaginosas | | | | | 0,05 (*) | | | |
| 0402010 | Azeitonas para a produção de azeite | | | 0,02 (*) | | | | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0402020 | Amêndoas de palmeiras | | | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0402030 | Frutos de palmeiras | | | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0402040 | Frutos da mafumeira | | | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0402990 | Outros | | | 0,05 (*) | | | | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0500000 | CEREAIS | | 0,01 (*) | 0,02 (*) | | 0,05 (*) | | 0,02 (*) | |
| 0500010 | Cevada | 4 | | | 0,01 (*) | | 0,6 | | 0,2 |
| 0500020 | Trigo mourisco e outros pseudocereais | 0,02 (*) | | | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | | 0,05 (*) |
| 0500030 | Milho | 0,02 (*) | | | 0,01 (*) | (+) | 0,01 (*) | | 0,05 (*) |
| 0500040 | Milho-painço | 0,02 (*) | | | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | | 0,05 (*) |
| 0500050 | Aveia | 4 | | | 0,01 (*) | | 0,6 | | 0,2 |
| 0500060 | Arroz | 0,02 (*) | | | 2 | (+) | 0,01 (*) | | 0,7 |
| 0500070 | Centeio | 0,5 | | | 0,01 (*) | | 0,07 | | 0,05 (*) |
| 0500080 | Sorgo | 0,02 (*) | | | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | | 0,05 (*) |
| 0500090 | Trigo | 0,5 | | | 0,01 (*) | | 0,07 | | 0,05 (*) |
| 0500990 | Outros | 0,02 (*) | | | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | | 0,05 (*) |
| 0600000 | CHÁS, CAFÉ, INFUSÕES DE PLANTAS, CACAU E ALFARROBAS | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | | 0,1 (*) |
| 0610000 | Chás | 0,1 (*) | | | | | | 0,05 | |
| 0620000 | Grãos de café | 0,1 (*) | | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0630000 | Infusões de plantas de | | | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0631000 | a) <i>flores</i> | 0,1 (*) | | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0631010 | Camomila | | | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0631020 | Hibisco | | | (**) | | | | (**) | (**) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|---------|---|---------|-----|----------|----------|---------|----------|------|---------|
| 0631030 | Rosa | | | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0631040 | Jasmim | | | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0631050 | Tília | | | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0631990 | Outros | | | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0632000 | b) <i>folhas e plantas</i> | 0,1 (*) | | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0632010 | Morangueiro | | | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0632020 | Rooibos | | | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0632030 | Erva-mate | | | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0632990 | Outros | | | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0633000 | c) <i>raízes</i> | 1,5 (+) | | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0633010 | Valeriana | | | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0633020 | Ginseng | | | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0633990 | Outros | | | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0639000 | d) <i>quaisquer outras partes da planta</i> | 0,1 (*) | | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0640000 | Grãos de cacau | 0,1 (*) | | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0650000 | Alfarrobas | 0,1 (*) | | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0700000 | LÚPULOS | 0,1 (*) | 80 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 80 | 5 | 0,1 (*) |
| 0800000 | ESPECIARIAS | | | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0810000 | Especiarias — sementes | 0,1 (*) | | (**) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | (**) | (**) |
| 0810010 | Anis | | 30 | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0810020 | Cominho-preto | | 30 | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0810030 | Aipo | | 30 | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0810040 | Coentro | | 30 | (**) | | | | (**) | (**) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|---------|---------------------------------------|---------|----------|------|----------|---------|----------|------|------|
| 0810050 | Cominho | | 30 | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0810060 | Endro/Aneto | | 30 | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0810070 | Funcho | | 30 | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0810080 | Feno-grego (fenacho) | | 30 | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0810090 | Noz-moscada | | 0,05 (*) | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0810990 | Outros | | 30 | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0820000 | Especiarias — frutos | 0,1 (*) | | (**) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | (**) | (**) |
| 0820010 | Pimenta-da-jamaica | | 0,05 (*) | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0820020 | Pimenta-de-sichuan | | 0,05 (*) | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0820030 | Alcaravia | | 30 | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0820040 | Cardamomo | | 0,05 (*) | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0820050 | Bagas de zimbro | | 0,05 (*) | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0820060 | Pimenta (preta, verde e branca) | | 0,05 (*) | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0820070 | Baunilha | | 0,05 (*) | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0820080 | Tamarindos | | 0,05 (*) | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0820990 | Outros | | 0,05 (*) | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0830000 | Especiarias — casca | 0,1 (*) | 0,05 (*) | (**) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | (**) | (**) |
| 0830010 | Canela | | | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0830990 | Outros | | | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0840000 | Especiarias — raízes e rizomas | (+) | | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0840010 | Alçaçuz | 1,5 | 0,05 (*) | (**) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | (**) | (**) |
| 0840020 | Gengibre | 1,5 | 0,05 (*) | (**) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | (**) | (**) |
| 0840030 | Açafrão-da-índia/curcuma | 1,5 | 0,05 (*) | (**) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | (**) | (**) |
| 0840040 | Rábano-rústico | | (+) | (**) | (+) | (+) | (+) | (**) | (**) |
| 0840990 | Outros | 1,5 | 0,05 (*) | (**) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | (**) | (**) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|---------|---|----------|----------|----------|--------------|-----------------|-------------|----------|------------|
| 0850000 | Especiarias — botões/rebentos florais | 0,1 (*) | 0,05 (*) | (**) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | (**) | (**) |
| 0850010 | Cravinho | | | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0850020 | Alcaparra | | | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0850990 | Outros | | | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0860000 | Especiarias — estigmas | 0,1 (*) | 0,05 (*) | (**) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | (**) | (**) |
| 0860010 | Açafrão | | | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0860990 | Outros | | | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0870000 | Especiarias — arilos | 0,1 (*) | 0,05 (*) | (**) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | (**) | (**) |
| 0870010 | Macis | | | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0870990 | Outros | | | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0900000 | PLANTAS AÇUCAREIRAS | 0,02 (*) | 0,01 (*) | (**) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | (**) | (**) |
| 0900010 | Beterraba-sacarina (raízes) | | | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0900020 | Canas-de-açúcar | | | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0900030 | Raízes de chicória | | | (**) | | | | (**) | (**) |
| 0900990 | Outros | | | (**) | | | | (**) | (**) |
| 1000000 | PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL — ANIMAIS TERRESTRES | (+) | | | | | | | |
| 1010000 | Tecidos de | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | | | 0,01 (*) | |
| 1011000 | a) <i>suínos</i> | 0,02 (*) | | | | | | | |
| 1011010 | Músculo | | | | 0,05 (*) (+) | 0,01 | 0,01 (*) | | 0,01 (*) |
| 1011020 | Tecido adiposo | | | | 0,05 (*) (+) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) |
| 1011030 | Fígado | | | | 0,5 | 0,01 (*) | 0,01 | | 0,5 |
| 1011040 | Rim | | | | 0,5 | 0,01 (*) | 0,01 | | 0,5 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|---------|--|----------|-----|-----|--------------|-----------------|-------------|-----|------------|
| 1011050 | Miudezas comestíveis (exceto fígado e rim) | | | | 0,5 | 0,01 (*) | 0,01 | | 0,5 |
| 1011990 | Outros | | | | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) |
| 1012000 | b) <i>bovinos</i> | | | | | | | | |
| 1012010 | Músculo | 0,02 (*) | | | 0,05 (*) (+) | 0,01 | 0,01 (*) | | 0,05 |
| 1012020 | Tecido adiposo | 0,02 (*) | | | 0,05 (*) (+) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,05 |
| 1012030 | Fígado | 0,05 | | | 0,5 | 0,01 (*) | 0,01 | | 0,5 |
| 1012040 | Rim | 0,05 | | | 0,5 | 0,01 (*) | 0,01 | | 0,5 |
| 1012050 | Miudezas comestíveis (exceto fígado e rim) | 0,02 (*) | | | 0,5 | 0,01 (*) | 0,01 | | 0,5 |
| 1012990 | Outros | 0,02 (*) | | | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) |
| 1013000 | c) <i>ovinos</i> | | | | | | | | |
| 1013010 | Músculo | 0,02 (*) | | | 0,05 (*) (+) | 0,01 | 0,01 (*) | | 0,05 |
| 1013020 | Tecido adiposo | 0,02 (*) | | | 0,05 (*) (+) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,05 |
| 1013030 | Fígado | 0,05 | | | 0,5 | 0,01 (*) | 0,01 | | 0,5 |
| 1013040 | Rim | 0,05 | | | 0,5 | 0,01 (*) | 0,01 | | 0,5 |
| 1013050 | Miudezas comestíveis (exceto fígado e rim) | 0,02 (*) | | | 0,5 | 0,01 (*) | 0,01 | | 0,5 |
| 1013990 | Outros | 0,02 (*) | | | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) |
| 1014000 | d) <i>caprinos</i> | | | | | | | | |
| 1014010 | Músculo | 0,02 (*) | | | 0,05 (*) (+) | 0,01 | 0,01 (*) | | 0,05 |
| 1014020 | Tecido adiposo | 0,02 (*) | | | 0,05 (*) (+) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,05 |
| 1014030 | Fígado | 0,05 | | | 0,5 | 0,01 (*) | 0,01 | | 0,5 |
| 1014040 | Rim | 0,05 | | | 0,5 | 0,01 (*) | 0,01 | | 0,5 |
| 1014050 | Miudezas comestíveis (exceto fígado e rim) | 0,02 (*) | | | 0,5 | 0,01 (*) | 0,01 | | 0,5 |
| 1014990 | Outros | 0,02 (*) | | | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|---------|--|----------|-----|------|------------|-----------------|-------------|------|----------|
| 1015000 | e) <i>equídeos</i> | | | (**) | | | | (**) | (**) |
| 1015010 | Músculo | 0,02 (*) | | (**) | 0,05 (*) | 0,01 | 0,01 (*) | (**) | (**) |
| 1015020 | Tecido adiposo | 0,02 (*) | | (**) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | (**) | (**) |
| 1015030 | Fígado | 0,05 | | (**) | 0,5 | 0,01 (*) | 0,01 | (**) | (**) |
| 1015040 | Rim | 0,05 | | (**) | 0,5 | 0,01 (*) | 0,01 | (**) | (**) |
| 1015050 | Miudezas comestíveis (exceto fígado e rim) | 0,02 (*) | | (**) | 0,5 | 0,01 (*) | 0,01 | (**) | (**) |
| 1015990 | Outros | 0,02 (*) | | (**) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | (**) | (**) |
| 1016000 | f) <i>aves de capoeira</i> | 0,02 (*) | | | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) |
| 1016010 | Músculo | | | | (+) | | | | |
| 1016020 | Tecido adiposo | | | | (+) | | | | |
| 1016030 | Fígado | | | | (+) | | | | |
| 1016040 | Rim | | | | | | | | |
| 1016050 | Miudezas comestíveis (exceto fígado e rim) | | | | | | | | |
| 1016990 | Outros | | | | | | | | |
| 1017000 | g) <i>outros animais de criação terrestres</i> | | | (**) | | | | (**) | (**) |
| 1017010 | Músculo | 0,02 (*) | | (**) | 0,05 (*) | 0,01 | 0,01 (*) | (**) | (**) |
| 1017020 | Tecido adiposo | 0,02 (*) | | (**) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | (**) | (**) |
| 1017030 | Fígado | 0,05 | | (**) | 0,5 | 0,01 (*) | 0,01 | (**) | (**) |
| 1017040 | Rim | 0,05 | | (**) | 0,5 | 0,01 (*) | 0,01 | (**) | (**) |
| 1017050 | Miudezas comestíveis (exceto fígado e rim) | 0,02 (*) | | (**) | 0,5 | 0,01 (*) | 0,01 | (**) | (**) |
| 1017990 | Outros | 0,02 (*) | | (**) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | (**) | (**) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|---------|---|----------|----------|----------|--------------|-----------------|----------|----------|----------|
| 1020000 | Leite | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 1020010 | Vaca | | | | (+) | | | | |
| 1020020 | Ovelha | | | | (+) | | | | |
| 1020030 | Cabra | | | | (+) | | | | |
| 1020040 | Égua | | | | | | | | |
| 1020990 | Outros | | | | | | | | |
| 1030000 | Ovos de aves | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) (+) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 1030010 | Galinha | | | | | | | | |
| 1030020 | Pata | | | (**) | | | | (**) | (**) |
| 1030030 | Gansa | | | (**) | | | | (**) | (**) |
| 1030040 | Codorniz | | | (**) | | | | (**) | (**) |
| 1030990 | Outros | | | (**) | | | | (**) | (**) |
| 1040000 | Mel e outros produtos apícolas | 0,05 (*) | 0,05 (*) | (**) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | (**) | (**) |
| 1050000 | Anfíbios e répteis | 0,02 (*) | 0,01 (*) | (**) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | (**) | (**) |
| 1060000 | Animais invertebrados terrestres | 0,02 (*) | 0,01 (*) | (**) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | (**) | (**) |
| 1070000 | Animais vertebrados terrestres selvagens | 0,02 (*) | 0,01 (*) | (**) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | (**) | (**) |

(*) Indica o limite inferior da determinação analítica.

(**) Combinação pesticida-código à qual se aplica o LMR estabelecido no anexo III, parte B.

^(a) Para a lista completa de produtos de origem vegetal e animal aos quais se aplicam os LMR, remete-se para o anexo I.

(L) = Lipossolúvel

Ciprodinil (L) (R)

(R) = A definição do resíduo difere para as seguintes combinações pesticida-número de código:

Ciprodinil — código 1000000, exceto 1020000, 1040000: ciprodinil [soma de ciprodinil e CGA 304072 (livre) expressa em ciprodinil]

Ciprodinil — 1020000: ciprodinil [soma de ciprodinil e CGA 304072 (livre e conjugado) expressa em ciprodinil]

- (+) A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos identificou como não estando disponíveis algumas informações relativas a métodos analíticos e/ou de confirmação. Aquando da revisão dos LMR, a Comissão terá em consideração as informações a que se faz referência na frase anterior, se forem apresentadas até 14 de março de 2017, ou a sua inexistência, se não forem apresentadas até à data especificada.

0120010 Amêndoas
0633000 c) raízes
0633010 Valeriana
0633020 Ginseng
0633990 Outros
0840000 Especiarias — raízes e rizomas
0840010 Alcaçuz
0840020 Gengibre
0840030 Açafrão-da-índia/curcuma

- (+) O limite máximo de resíduos aplicável ao rábano-rústico (*Armoracia rusticana*) no grupo das especiarias (código 0840040) é o estabelecido para os rábanos-rústicos (*Armoracia rusticana*) na categoria dos produtos hortícolas, grupo das raízes e tubérculos (código 0213040), tendo em conta a variação dos teores causada pela transformação (secagem), em conformidade com o artigo 20.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 396/2005.

0840040 Rábano-rústico

- (+) A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos identificou como não estando disponíveis algumas informações relativas a métodos analíticos e/ou de confirmação. Aquando da revisão dos LMR, a Comissão terá em consideração as informações a que se faz referência na frase anterior, se forem apresentadas até 14 de março de 2017, ou a sua inexistência, se não forem apresentadas até à data especificada.

0840990 Outros
1000000 PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL — ANIMAIS TERRESTRES
1010000 Tecidos de
1011000 a) suínos
1011010 Músculo
1011020 Tecido adiposo
1011030 Fígado
1011040 Rim
1011050 Miudezas comestíveis (exceto fígado e rim)
1011990 Outros
1012000 b) bovinos
1012010 Músculo

1012020 Tecido adiposo
1012030 Fígado
1012040 Rim
1012050 Miudezas comestíveis (exceto fígado e rim)
1012990 Outros
1013000 c) ovinos
1013010 Músculo
1013020 Tecido adiposo
1013030 Fígado
1013040 Rim
1013050 Miudezas comestíveis (exceto fígado e rim)
1013990 Outros
1014000 d) caprinos
1014010 Músculo
1014020 Tecido adiposo
1014030 Fígado
1014040 Rim
1014050 Miudezas comestíveis (exceto fígado e rim)
1014990 Outros
1015000 e) equídeos
1015010 Músculo
1015020 Tecido adiposo
1015030 Fígado
1015040 Rim
1015050 Miudezas comestíveis (exceto fígado e rim)
1015990 Outros

| | |
|---------|--|
| 1016000 | f) aves de capoeira |
| 1016010 | Músculo |
| 1016020 | Tecido adiposo |
| 1016030 | Fígado |
| 1016050 | Miudezas comestíveis (exceto fígado e rim) |
| 1016990 | Outros |
| 1017000 | g) outros animais de criação terrestres |
| 1017010 | Músculo |
| 1017020 | Tecido adiposo |
| 1017030 | Fígado |
| 1017040 | Rim |
| 1017050 | Miudezas comestíveis (exceto fígado e rim) |
| 1017990 | Outros |
| 1020000 | Leite |
| 1020010 | Vaca |
| 1020020 | Ovelha |
| 1020030 | Cabra |
| 1030000 | Ovos de aves |
| 1030010 | Galinha |
| 1030020 | Pata |
| 1030030 | Gansa |
| 1030040 | Codorniz |
| 1030990 | Outros |

Dimetomorfe (soma de isómeros)

(+) A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos identificou como não estando disponíveis algumas informações relativas aos ensaios de resíduos. Aquando da revisão dos LMR, a Comissão terá em consideração as informações a que se faz referência na frase anterior, se forem apresentadas até 13 de julho de 2015, ou a sua inexistência, se não forem apresentadas até à data especificada.

0153010 Amoras silvestres

0153030 Framboesas (vermelhas e amarelas)

- (+) O limite máximo de resíduos aplicável ao rábano-rústico (*Armoracia rusticana*) no grupo das especiarias (código 0840040) é o estabelecido para os rábanos-rústicos (*Armoracia rusticana*) na categoria dos produtos hortícolas, grupo das raízes e tubérculos (código 0213040), tendo em conta a variação dos teores causada pela transformação (secagem), em conformidade com o artigo 20.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 396/2005.

0840040 Rábano-rústico**Fenamidona**

- (+) Aplica-se o seguinte LMR à malagueta-piripiri: 4 mg/kg

0231020 Pimentos**Flutolanil (R)**

- (R) = A definição do resíduo difere para as seguintes combinações pesticida-número de código:

código 1000000, exceto 1040000: Flutolanil (flutolanil e metabolitos que contenham a fração ácido 2-trifluorometilbenzóico, expressos em flutolanil)

- (+) A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos identificou como não estando disponíveis algumas informações relativas aos ensaios de resíduos. Aquando da revisão dos LMR, a Comissão terá em consideração as informações a que se faz referência na frase anterior, se forem apresentadas até 17 de abril de 2017, ou a sua inexistência, se não forem apresentadas até à data especificada.

0231020 Pimentos**0260010 Feijões (com vagem)****0270050 Alcachofras**

- (+) O limite máximo de resíduos aplicável ao rábano-rústico (*Armoracia rusticana*) no grupo das especiarias (código 0840040) é o estabelecido para os rábanos-rústicos (*Armoracia rusticana*) na categoria dos produtos hortícolas, grupo das raízes e tubérculos (código 0213040), tendo em conta a variação dos teores causada pela transformação (secagem), em conformidade com o artigo 20.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 396/2005.

0840040 Rábano-rústico

- (+) A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos identificou como não estando disponíveis algumas informações relativas aos métodos analíticos e à estabilidade durante a armazenagem. Aquando da revisão dos LMR, a Comissão terá em consideração as informações a que se faz referência na frase anterior, se forem apresentadas até 17 de abril de 2017, ou a sua inexistência, se não forem apresentadas até à data especificada.

1011010 Músculo**1011020 Tecido adiposo**

- (+) A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos identificou como não estando disponíveis algumas informações relativas aos métodos analíticos, à estabilidade durante a armazenagem e ao metabolismo nos ruminantes. Aquando da revisão dos LMR, a Comissão terá em consideração as informações a que se faz referência na frase anterior, se forem apresentadas até 17 de abril de 2017, ou a sua inexistência, se não forem apresentadas até à data especificada.

1012010 Músculo**1012020 Tecido adiposo****1013010 Músculo****1013020 Tecido adiposo**

1014010 Músculo**1014020 Tecido adiposo**

- (+) A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos identificou como não estando disponíveis algumas informações relativas aos métodos analíticos e à estabilidade durante a armazenagem. Aquando da revisão dos LMR, a Comissão terá em consideração as informações a que se faz referência na frase anterior, se forem apresentadas até 17 de abril de 2017, ou a sua inexistência, se não forem apresentadas até à data especificada.

1016010 Músculo**1016020 Tecido adiposo****1016030 Fígado**

- (+) A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos identificou como não estando disponíveis algumas informações relativas aos métodos analíticos, à estabilidade durante a armazenagem e ao metabolismo nos ruminantes. Aquando da revisão dos LMR, a Comissão terá em consideração as informações a que se faz referência na frase anterior, se forem apresentadas até 17 de abril de 2017, ou a sua inexistência, se não forem apresentadas até à data especificada.

1020010 Vaca**1020020 Ovelha****1020030 Cabra**

- (+) A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos identificou como não estando disponíveis algumas informações relativas aos métodos analíticos e à estabilidade durante a armazenagem. Aquando da revisão dos LMR, a Comissão terá em consideração as informações a que se faz referência na frase anterior, se forem apresentadas até 17 de abril de 2017, ou a sua inexistência, se não forem apresentadas até à data especificada.

1030000 Ovos de aves**1030010 Galinha****1030020 Pata****1030030 Gansa****1030040 Codorniz****1030990 Outros****Imazamox (soma de imazamox e seus sais, expressa em imazamox)**

- (+) A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos identificou como não estando disponíveis algumas informações relativas ao metabolismo nas plantas com o imazamox marcado no anel da imidazolinona. Aquando da revisão dos LMR, a Comissão terá em consideração as informações a que se faz referência na frase anterior, se forem apresentadas até 29 de outubro de 2016, ou a sua inexistência, se não forem apresentadas até à data especificada.

0260030 Ervilhas (com vagem)

- (+) A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos identificou como não estando disponíveis algumas informações relativas a métodos analíticos e a estudos sobre o metabolismo nas plantas com o imazamox marcado no anel da imidazolinona. Aquando da revisão dos LMR, a Comissão terá em consideração as informações a que se faz referência na frase anterior, se forem apresentadas até 29 de outubro de 2016, ou a sua inexistência, se não forem apresentadas até à data especificada.

0401070 Sementes de soja

- (+) A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos identificou como não estando disponíveis algumas informações relativas ao metabolismo nas plantas com o imazamox marcado no anel da imidazolinona. Aquando da revisão dos LMR, a Comissão terá em consideração as informações a que se faz referência na frase anterior, se forem apresentadas até 29 de outubro de 2016, ou a sua inexistência, se não forem apresentadas até à data especificada.

0500030 Milho

- (+) A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos identificou como não estando disponíveis algumas informações relativas a ensaios de resíduos e ao metabolismo nas plantas com o imazamox marcado no anel da imidazolinona. Aquando da revisão dos LMR, a Comissão terá em consideração as informações a que se faz referência na frase anterior, se forem apresentadas até 29 de outubro de 2016, ou a sua inexistência, se não forem apresentadas até à data especificada.

0500060 Arroz

- (+) O limite máximo de resíduos aplicável ao rábano-rústico (*Armoracia rusticana*) no grupo das especiarias (código 0840040) é o estabelecido para os rábanos-rústicos (*Armoracia rusticana*) na categoria dos produtos hortícolas, grupo das raízes e tubérculos (código 0213040), tendo em conta a variação dos teores causada pela transformação (secagem), em conformidade com o artigo 20.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 396/2005.

0840040 Rábano-rústico

Metrafenona

- (+) O limite máximo de resíduos aplicável ao rábano-rústico (*Armoracia rusticana*) no grupo das especiarias (código 0840040) é o estabelecido para os rábanos-rústicos (*Armoracia rusticana*) na categoria dos produtos hortícolas, grupo das raízes e tubérculos (código 0213040), tendo em conta a variação dos teores causada pela transformação (secagem), em conformidade com o artigo 20.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 396/2005.

0840040 Rábano-rústico

Miclobutanil (R)

- (R) = A definição do resíduo difere para as seguintes combinações pesticida-número de código:

Miclobutanil — código 1000000 exceto 1040000: alfa-(3-hidroxibutil)-alfa-(4-clorofenil)-1H-1,2,4-tirazol-1-propanonitrilo (RH9090), expresso em miclobutanil»

2) O anexo III é alterado do seguinte modo:

a) Na parte A, as colunas respeitantes ao clorantroliprol, ao fluopirame, à espiroclorofena e ao sulfoxaflor passam a ter a seguinte redação:

«Resíduos de pesticidas e limites máximos de resíduos (mg/kg)

| Número de código | Grupos e exemplos de produtos individuais aos quais se aplicam os LMR (*) | Clorantroliprol (DPX E-2Y45) (L) | Fluopirame (R) | Espiroclorofena (L) |
|------------------|---|----------------------------------|----------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 0100000 | FRUTOS FRESCOS OU CONGELADOS; FRUTOS DE CASCA RIJA | | | |
| 0110000 | Citrinos | 0,7 | 0,01 (*) | |
| 0110010 | Toranjás | | | 0,5 |
| 0110020 | Laranjas | | | 0,5 |
| 0110030 | Limões | | | 0,5 |
| 0110040 | Limas | | | 0,4 |
| 0110050 | Tangerinas | | | 0,4 |
| 0110990 | Outros | | | 0,4 |
| 0120000 | Frutos de casca rija | 0,05 | | |
| 0120010 | Amêndoas | | 0,05 | 0,1 |
| 0120020 | Castanhas-do-brasil | | 0,05 | 0,05 |
| 0120030 | Castanhas-de-caju | | 0,05 | 0,05 |
| 0120040 | Castanhas | | 0,05 | 0,05 |
| 0120050 | Cocos | | 0,04 | 0,05 |
| 0120060 | Avelãs | | 0,05 | 0,05 |
| 0120070 | Nozes-de-macadâmia | | 0,05 | 0,05 |
| 0120080 | Nozes-pecãs | | 0,05 | 0,05 |
| 0120090 | Pinhões | | 0,05 | 0,05 |
| 0120100 | Pistácios | | 0,05 | 0,05 |
| 0120110 | Nozes comuns | | 0,05 | 0,05 |
| 0120990 | Outros | | 0,05 | 0,05 |
| 0130000 | Frutos de pomóideas | 0,5 | | 0,8 |
| 0130010 | Maçãs | | 0,6 | |
| 0130020 | Peras | | 0,5 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---------|---|----------|----------|----------|
| 0130030 | Marmelos | | 0,5 | |
| 0130040 | Nêsperas | | 0,5 | |
| 0130050 | Nêsperas-do-japão | | 0,5 | |
| 0130990 | Outros | | 0,5 | |
| 0140000 | Frutos de prunóideas | 1 | | 2 |
| 0140010 | Damascos | | 1 | |
| 0140020 | Cerejas (doces) | | 1,5 | |
| 0140030 | Pêssegos | | 1,5 | |
| 0140040 | Ameixas | | 0,5 | |
| 0140990 | Outros | | 0,01 (*) | |
| 0150000 | Bagas e frutos pequenos | | | |
| 0151000 | a) <i>uvas</i> | 1 | 1,5 | |
| 0151010 | Uvas de mesa | | | 2 |
| 0151020 | Uvas para vinho | | | 0,2 |
| 0152000 | b) <i>morangos</i> | 1 | 2 | 2 |
| 0153000 | c) <i>frutos de tutor</i> | 1 | 3 | 0,02 (*) |
| 0153010 | Amoras silvestres | | | |
| 0153020 | Bagas de <i>Rubus caesius</i> | | | |
| 0153030 | Framboesas (vermelhas e amarelas) | | | |
| 0153990 | Outros | | | |
| 0154000 | d) <i>outras bagas e frutos pequenos</i> | | 3 | |
| 0154010 | Mirtilos | 1,5 | | 4 |
| 0154020 | Airelas | 1 | | 0,1 |
| 0154030 | Groselhas (pretas, vermelhas e brancas) | 1 | | 1 |
| 0154040 | Groselhas espinhosas (verdes, vermelhas e amarelas) | 1 | | 0,5 |
| 0154050 | Bagas de roseira-brava | 1 | | 0,1 |
| 0154060 | Amoras (brancas e pretas) | 1 | | 0,1 |
| 0154070 | Azarolas | 0,01 (*) | | 0,1 |
| 0154080 | Bagas de sabugueiro-preto | 1 | | 0,1 |
| 0154990 | Outros | 1 | | 0,1 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---------|---|----------|----------|----------|
| 0160000 | Frutos diversos de | | | |
| 0161000 | a) <i>pele comestível</i> | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0161010 | Tâmaras | | | |
| 0161020 | Figos | | | |
| 0161030 | Azeitonas de mesa | | | |
| 0161040 | Cunquatos | | | |
| 0161050 | Carambolas | | | |
| 0161060 | Dióspiros/caquis | | | |
| 0161070 | Jamelões | | | |
| 0161990 | Outros | | | |
| 0162000 | b) <i>pele não comestível, pequenos</i> | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0162010 | Quivis (verdes, vermelhos, amarelos) | | | |
| 0162020 | Líchias | | | |
| 0162030 | Maracujás | | | |
| 0162040 | Figos-da-índia/figos-de-cato | | | |
| 0162050 | Cainitos | | | |
| 0162060 | Caquis americanos | | | |
| 0162990 | Outros | | | |
| 0163000 | c) <i>pele não comestível, grandes</i> | | | |
| 0163010 | Abacates | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 1 |
| 0163020 | Bananas | 0,01 (*) | 0,8 | 0,3 |
| 0163030 | Mangas | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 1 |
| 0163040 | Papaias | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 1 |
| 0163050 | Romãs | 0,4 | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0163060 | Anonas | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0163070 | Goiabas | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0163080 | Ananases | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0163090 | Fruta-pão | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0163100 | Duriangos | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0163110 | Corações-da-índia | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0163990 | Outros | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---------|---|----------|-----|----------|
| 0200000 | PRODUTOS HORTÍCOLAS FRESCOS ou CONGELADOS | | | |
| 0210000 | Raízes e tubérculos | | | 0,02 (*) |
| 0211000 | a) <i>batatas</i> | 0,02 | 0,1 | |
| 0212000 | b) <i>raízes e tubérculos tropicais</i> | 0,02 | 0,1 | |
| 0212010 | Mandiocas | | | |
| 0212020 | Batatas-doces | | | |
| 0212030 | Inhames | | | |
| 0212040 | Ararutas | | | |
| 0212990 | Outros | | | |
| 0213000 | c) <i>outras raízes e tubérculos, exceto beterrabas-sacarinadas</i> | | | |
| 0213010 | Beterrabas | 0,06 | 0,3 | |
| 0213020 | Cenouras | 0,08 | 0,4 | |
| 0213030 | Aipos-rábanos | 0,06 | 0,3 | |
| 0213040 | Rábanos-rústicos | 0,06 | 0,3 | |
| 0213050 | Tupinambos | 0,06 | 0,3 | |
| 0213060 | Pastinagas | 0,06 | 0,3 | |
| 0213070 | Salsa-de-raiz-grossa | 0,06 | 0,3 | |
| 0213080 | Rabanetes | 0,5 | 0,3 | |
| 0213090 | Salsifis | 0,06 | 0,3 | |
| 0213100 | Rutabagas | 0,06 | 0,3 | |
| 0213110 | Nabos | 0,06 | 0,3 | |
| 0213990 | Outros | 0,06 | 0,3 | |
| 0220000 | Bolbos | 0,01 (*) | | 0,02 (*) |
| 0220010 | Alhos | | 0,1 | |
| 0220020 | Cebolas | | 0,1 | |
| 0220030 | Chalotas | | 0,1 | |
| 0220040 | Cebolinhas | | 2 | |
| 0220990 | Outros | | 0,1 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---------|---|------------|------------|----------|
| 0230000 | Frutos de hortícolas | | | |
| 0231000 | a) <i>solanáceas</i> | | | |
| 0231010 | Tomates | 0,6 | 0,9 | 0,5 |
| 0231020 | Pimentos | 1 | 0,8 | 0,2 |
| 0231030 | Beringelas | 0,6 | 0,9 | 0,02 (*) |
| 0231040 | Quiabos | 0,6 | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0231990 | Outros | 0,6 | 0,1 (+) | 0,02 (*) |
| 0232000 | b) <i>cucurbitáceas de pele comestível</i> | 0,3 | 0,5 | |
| 0232010 | Pepinos | | | 0,1 |
| 0232020 | Cornichões | | | 0,1 |
| 0232030 | Aboborinhas | | | 0,02 (*) |
| 0232990 | Outros | | | 0,02 (*) |
| 0233000 | c) <i>cucurbitáceas de pele não comestível</i> | 0,3 | 0,4 | 0,02 (*) |
| 0233010 | Melões | | | |
| 0233020 | Abóboras | | | |
| 0233030 | Melancias | | | |
| 0233990 | Outros | | | |
| 0234000 | d) <i>milho-doce</i> | 0,2 | 0,1 (+) | 0,02 (*) |
| 0239000 | e) <i>outros frutos de hortícolas</i> | 0,2 | 0,1 (+) | 0,02 (*) |
| 0240000 | Brássicas (excluindo raízes de brássicas e brássicas de folha jovem) | | | 0,02 (*) |
| 0241000 | a) <i>couves de inflorescência</i> | | | |
| 0241010 | Brócolos | 1 | 0,3 | |
| 0241020 | Couves-flor | 0,6 | 0,2 | |
| 0241990 | Outros | 0,6 | 0,2 | |
| 0242000 | b) <i>couves de cabeça</i> | | | |
| 0242010 | Couves-de-bruxelas | 0,01 (*) | 0,3 | |
| 0242020 | Couves-de-repolho | 2 | 0,3 | |
| 0242990 | Outros | 0,01 (*) | 0,1 (+) | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---------|--|----------|----------|----------|
| 0243000 | c) <i>couves de folha</i> | 20 | | |
| 0243010 | Couves-chinesas | | 0,7 | |
| 0243020 | Couves-galegas | | 0,1 (+) | |
| 0243990 | Outros | | 0,1 (+) | |
| 0244000 | d) <i>couves-rábano</i> | 0,01 (*) | 0,1 (+) | |
| 0250000 | Produtos hortícolas de folha, plantas aromáticas e flores comestíveis | 20 | | 0,02 (*) |
| 0251000 | a) <i>alfaces e outras saladas</i> | | | |
| 0251010 | Alfaces-de-cordeiro | | 15 | |
| 0251020 | Alfaces | | 15 | |
| 0251030 | Escarolas | | 1,5 | |
| 0251040 | Mastruços e outros rebentos | | 15 | |
| 0251050 | Agriões-de-sequeiro | | 15 | |
| 0251060 | Rúculas/erucas | | 15 | |
| 0251070 | Mostarda-castanha | | 15 | |
| 0251080 | Culturas de folha jovem (incluindo espécies de brássicas) | | 15 | |
| 0251990 | Outros | | 15 | |
| 0252000 | b) <i>espinafres e folhas semelhantes</i> | | | |
| 0252010 | Espinafres | | 0,2 | |
| 0252020 | Beldroegas | | 0,1 (+) | |
| 0252030 | Acelgas | | 0,1 (+) | |
| 0252990 | Outros | | 0,1 (+) | |
| 0253000 | c) <i>folhas de videira e espécies similares</i> | | 0,01 (*) | |
| 0254000 | d) <i>agriões-de-água</i> | | 0,1 (+) | |
| 0255000 | e) <i>endívias</i> | | 0,15 | |
| 0256000 | f) <i>plantas aromáticas e flores comestíveis</i> | | 0,1 (+) | |
| 0256010 | Cerefólios | | | |
| 0256020 | Cebolinhas | | | |
| 0256030 | Folhas de aipo | | | |
| 0256040 | Salsa | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---------|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 0256050 | Salva | | | |
| 0256060 | Alecrim | | | |
| 0256070 | Tomilho | | | |
| 0256080 | Manjerição e flores comestíveis | | | |
| 0256090 | Louro | | | |
| 0256100 | Estragão | | | |
| 0256990 | Outros | | | |
| 0260000 | Leguminosas frescas | | | 0,02 (*) |
| 0260010 | Feijões (com vagem) | 0,8 | 0,9 | |
| 0260020 | Feijões (sem vagem) | 0,01 (*) | 0,15 | |
| 0260030 | Ervilhas (com vagem) | 2 | 0,4 | |
| 0260040 | Ervilhas (sem vagem) | 0,01 (*) | 0,15 | |
| 0260050 | Lentilhas | 0,01 (*) | 0,1 (+) | |
| 0260990 | Outros | 0,01 (*) | 0,1 (+) | |
| 0270000 | Produtos hortícolas de caule | | | 0,02 (*) |
| 0270010 | Espargos | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
| 0270020 | Cardos | 0,01 (*) | 0,1 (+) | |
| 0270030 | Aipos | 10 | 0,1 (+) | |
| 0270040 | Funchos | 0,01 (*) | 0,1 (+) | |
| 0270050 | Alcachofras | 2 | 0,5 | |
| 0270060 | Alhos-franceses | 0,01 (*) | 0,7 | |
| 0270070 | Ruibarbos | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
| 0270080 | Rebentos de bambu | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
| 0270090 | Palmitos | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
| 0270990 | Outros | 0,01 (*) | 0,1 (+) | |
| 0280000 | Cogumelos, musgos e líquenes | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0280010 | Cogumelos de cultura | | | |
| 0280020 | Cogumelos silvestres | | | |
| 0280990 | Musgos e líquenes | | | |
| 0290000 | Algas e organismos procariotas | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---------|---|-------------|----------|----------|
| 0300000 | LEGUMINOSAS SECAS | 0,01 (*) | 0,4 | 0,02 (*) |
| 0300010 | Feijões | | | |
| 0300020 | Lentilhas | | | |
| 0300030 | Ervilhas | | | |
| 0300040 | Tremoços | | | |
| 0300990 | Outros | | | |
| 0400000 | SEMENTES E FRUTOS DE OLEAGINOSAS | | | 0,02 (*) |
| 0401000 | Sementes de oleaginosas | | | |
| 0401010 | Sementes de linho | 0,01 (*) | 0,3 | |
| 0401020 | Amendoins | 0,01 (*) | 0,03 | |
| 0401030 | Sementes de papoila/dormideira | 0,01 (*) | 0,3 | |
| 0401040 | Sementes de sésamo | 0,01 (*) | 0,1 (+) | |
| 0401050 | Sementes de girassol | 2 | 0,1 (+) | |
| 0401060 | Sementes de colza | 2 | 1 | |
| 0401070 | Sementes de soja | 0,05 | 0,2 | |
| 0401080 | Sementes de mostarda | 0,01 (*) | 0,3 | |
| 0401090 | Sementes de algodão | 0,3 | 0,1 (+) | |
| 0401100 | Sementes de abóbora | 0,01 (*) | 0,1 (+) | |
| 0401110 | Sementes de cártamo | 0,01 (*) | 0,1 (+) | |
| 0401120 | Sementes de borragem | 0,01 (*) | 0,1 (+) | |
| 0401130 | Sementes de gergelim-bastardo | 0,01 (*) | 0,3 | |
| 0401140 | Sementes de cânhamo | 0,01 (*) | 0,1 (+) | |
| 0401150 | Sementes de rícino | 0,01 (*) | 0,1 (+) | |
| 0401990 | Outros | 0,01 (*) | 0,1 (+) | |
| 0402000 | Frutos de oleaginosas | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
| 0402010 | Azeitonas para a produção de azeite | | | |
| 0402020 | Amêndoas de palmeiras | | | |
| 0402030 | Frutos de palmeiras | | | |
| 0402040 | Frutos da mafumeira | | | |
| 0402990 | Outros | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---------|--|----------|----------|----------|
| 0500000 | CEREAIS | | | 0,02 (*) |
| 0500010 | Cevada | 0,02 | 0,1 (+) | |
| 0500020 | Trigo mourisco e outros pseudocereais | 0,02 | 0,1 (+) | |
| 0500030 | Milho | 0,02 | 0,02 | |
| 0500040 | Milho-painço | 0,02 | 0,1 (+) | |
| 0500050 | Aveia | 0,02 | 0,1 (+) | |
| 0500060 | Arroz | 0,4 | 0,01 (*) | |
| 0500070 | Centeio | 0,02 | 0,8 | |
| 0500080 | Sorgo | 0,02 | 1,5 | |
| 0500090 | Trigo | 0,02 | 0,8 | |
| 0500990 | Outros | 0,02 | 0,1 (+) | |
| 0600000 | CHÁS, CAFÉ, INFUSÕES DE PLANTAS, CACAU E ALFARROBAS | 0,02 (*) | | 0,05 (*) |
| 0610000 | Chás | | 0,01 (*) | |
| 0620000 | Grãos de café | | 0,01 (*) | |
| 0630000 | Infusões de plantas de | | | |
| 0631000 | a) <i>flores</i> | | 0,1 (+) | |
| 0631010 | Camomila | | | |
| 0631020 | Hibisco | | | |
| 0631030 | Rosa | | | |
| 0631040 | Jasmim | | | |
| 0631050 | Tília | | | |
| 0631990 | Outros | | | |
| 0632000 | b) <i>folhas e plantas</i> | | 0,1 (+) | |
| 0632010 | Morangueiro | | | |
| 0632020 | Rooibos | | | |
| 0632030 | Erva-mate | | | |
| 0632990 | Outros | | | |
| 0633000 | c) <i>raízes</i> | | 2,5 | |
| 0633010 | Valeriana | | | |
| 0633020 | Ginseng | | | |
| 0633990 | Outros | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---------|---|----------|----------|----------|
| 0639000 | d) <i>quaisquer outras partes da planta</i> | | 0,1 (+) | |
| 0640000 | Grãos de cacau | | 0,01 (*) | |
| 0650000 | Alfarrobas | | 0,01 (*) | |
| 0700000 | LÚPULOS | 0,02 (*) | 3 | 40 |
| 0800000 | ESPECIARIAS | | | 0,05 (*) |
| 0810000 | Especiarias — sementes | 0,02 (*) | 0,1 (+) | |
| 0810010 | Anis | | | |
| 0810020 | Cominho-preto | | | |
| 0810030 | Aipo | | | |
| 0810040 | Coentro | | | |
| 0810050 | Cominho | | | |
| 0810060 | Endro/Aneto | | | |
| 0810070 | Funcho | | | |
| 0810080 | Feno-grego (fenacho) | | | |
| 0810090 | Noz-moscada | | | |
| 0810990 | Outros | | | |
| 0820000 | Especiarias — frutos | 0,02 (*) | | |
| 0820010 | Pimenta-da-jamaica | | 0,01 (*) | |
| 0820020 | Pimenta-de-sichuan | | 0,01 (*) | |
| 0820030 | Alcaravia | | 0,1 (+) | |
| 0820040 | Cardamomo | | 0,01 (*) | |
| 0820050 | Bagas de zimbro | | 0,01 (*) | |
| 0820060 | Pimenta (preta, verde e branca) | | 0,01 (*) | |
| 0820070 | Baunilha | | 0,01 (*) | |
| 0820080 | Tamarindos | | 0,01 (*) | |
| 0820990 | Outros | | 0,01 (*) | |
| 0830000 | Especiarias — casca | 0,02 (*) | 0,01 (*) | |
| 0830010 | Canela | | | |
| 0830990 | Outros | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---------|---|----------|----------|----------|
| 0840000 | Especiarias — raízes e rizomas | | | |
| 0840010 | Alçaçuz | 0,02 (*) | 0,3 | |
| 0840020 | Gengibre | 0,02 (*) | 0,3 | |
| 0840030 | Açafrão-da-índia/curcuma | 0,02 (*) | 0,3 | |
| 0840040 | Rábano-rústico | (+) | (+) | |
| 0840990 | Outros | 0,02 (*) | 0,3 | |
| 0850000 | Especiarias — botões/rebentos florais | 0,02 (*) | 0,01 (*) | |
| 0850010 | Cravinho | | | |
| 0850020 | Alcaparra | | | |
| 0850990 | Outros | | | |
| 0860000 | Especiarias — estigmas | 0,02 (*) | 0,01 (*) | |
| 0860010 | Açafrão | | | |
| 0860990 | Outros | | | |
| 0870000 | Especiarias — arilos | 0,02 (*) | 0,01 (*) | |
| 0870010 | Macis | | | |
| 0870990 | Outros | | | |
| 0900000 | PLANTAS AÇUCAREIRAS | | | 0,02 (*) |
| 0900010 | Beterraba-sacarina (raízes) | 0,02 | 0,1 (+) | |
| 0900020 | Canas-de-açúcar | 0,5 | 0,01 (*) | |
| 0900030 | Raízes de chicória | 0,02 | 0,1 (+) | |
| 0900990 | Outros | 0,01 (*) | 0,1 (+) | |
| 1000000 | PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL — ANIMAIS TERRESTRES | | | |
| 1010000 | Tecidos de | | | |
| 1011000 | a) <i>suínos</i> | | | |
| 1011010 | Músculo | 0,2 | 0,5 | 0,01 (*) |
| 1011020 | Tecido adiposo | 0,2 | 0,5 | 0,05 (*) |
| 1011030 | Fígado | 0,2 | 3 | 0,05 (*) |
| 1011040 | Rim | 0,2 | 0,7 | 0,05 (*) |
| 1011050 | Miudezas comestíveis (exceto fígado e rim) | 0,2 | 0,7 | 0,05 (*) |
| 1011990 | Outros | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---------|--|----------|----------|----------|
| 1012000 | b) <i>bovinos</i> | | | |
| 1012010 | Músculo | 0,2 | 0,5 | 0,01 (*) |
| 1012020 | Tecido adiposo | 0,2 | 0,5 | 0,05 (*) |
| 1012030 | Fígado | 0,2 | 3 | 0,05 (*) |
| 1012040 | Rim | 0,2 | 0,7 | 0,05 (*) |
| 1012050 | Miudezas comestíveis (exceto fígado e rim) | 0,2 | 0,7 | 0,05 (*) |
| 1012990 | Outros | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 1013000 | c) <i>ovinos</i> | | | |
| 1013010 | Músculo | 0,2 | 0,5 | 0,01 (*) |
| 1013020 | Tecido adiposo | 0,2 | 0,5 | 0,05 (*) |
| 1013030 | Fígado | 0,2 | 3 | 0,05 (*) |
| 1013040 | Rim | 0,2 | 0,7 | 0,05 (*) |
| 1013050 | Miudezas comestíveis (exceto fígado e rim) | 0,2 | 0,7 | 0,05 (*) |
| 1013990 | Outros | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 1014000 | d) <i>caprinos</i> | | | |
| 1014010 | Músculo | 0,2 | 0,5 | 0,01 (*) |
| 1014020 | Tecido adiposo | 0,2 | 0,5 | 0,05 (*) |
| 1014030 | Fígado | 0,2 | 3 | 0,05 (*) |
| 1014040 | Rim | 0,2 | 0,7 | 0,05 (*) |
| 1014050 | Miudezas comestíveis (exceto fígado e rim) | 0,2 | 0,7 | 0,05 (*) |
| 1014990 | Outros | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 1015000 | e) <i>equídeos</i> | | | |
| 1015010 | Músculo | 0,2 | 0,5 | 0,01 (*) |
| 1015020 | Tecido adiposo | 0,2 | 0,5 | 0,05 (*) |
| 1015030 | Fígado | 0,2 | 0,7 | 0,05 (*) |
| 1015040 | Rim | 0,2 | 0,7 | 0,05 (*) |
| 1015050 | Miudezas comestíveis (exceto fígado e rim) | 0,2 | 0,7 | 0,05 (*) |
| 1015990 | Outros | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 1016000 | f) <i>aves de capoeira</i> | 0,01 (*) | | |
| 1016010 | Músculo | | 0,2 | 0,01 (*) |
| 1016020 | Tecido adiposo | | 0,2 | 0,05 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---------|---|----------|----------|-----------------|
| 1016030 | Fígado | | 0,7 | 0,01 (*) |
| 1016040 | Rim | | 0,7 | 0,01 (*) |
| 1016050 | Miudezas comestíveis (exceto fígado e rim) | | 0,7 | 0,01 (*) |
| 1016990 | Outros | | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 1017000 | g) outros animais de criação terrestres | | | |
| 1017010 | Músculo | 0,2 | 0,5 | 0,01 (*) |
| 1017020 | Tecido adiposo | 0,2 | 0,5 | 0,05 (*) |
| 1017030 | Fígado | 0,2 | 0,7 | 0,05 (*) |
| 1017040 | Rim | 0,2 | 0,7 | 0,05 (*) |
| 1017050 | Miudezas comestíveis (exceto fígado e rim) | 0,2 | 0,7 | 0,05 (*) |
| 1017990 | Outros | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 1020000 | Leite | 0,05 | 0,3 | 0,004 (*) |
| 1020010 | Vaca | | | |
| 1020020 | Ovelha | | | |
| 1020030 | Cabra | | | |
| 1020040 | Égua | | | |
| 1020990 | Outros | | | |
| 1030000 | Ovos de aves | 0,1 | 0,3 | 0,02 (*) |
| 1030010 | Galinha | | | |
| 1030020 | Pata | | | |
| 1030030 | Gansa | | | |
| 1030040 | Codorniz | | | |
| 1030990 | Outros | | | |
| 1040000 | Mel e outros produtos apícolas | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 1050000 | Anfíbios e répteis | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) |
| 1060000 | Animais invertebrados terrestres | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) |
| 1070000 | Animais vertebrados terrestres selvagens | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) |

(*) Indica o limite inferior da determinação analítica.

(*) Para a lista completa de produtos de origem vegetal e animal aos quais se aplicam os LMR, remete-se para o anexo I.

(L) = Lipossolúvel

Clorantraniliprol (DPX E-2Y45) (L)

- (+) O limite máximo de resíduos aplicável ao rábano-rústico (*Armoracia rusticana*) no grupo das especiarias (código 0840040) é o estabelecido para os rábanos-rústicos (*Armoracia rusticana*) na categoria dos produtos hortícolas, grupo das raízes e tubérculos (código 0213040), tendo em conta a variação dos teores causada pela transformação (secagem), em conformidade com o artigo 20.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 396/2005.

0840040 Rábano-rústico

Fluopirame (R)

(R) = A definição do resíduo difere para as seguintes combinações pesticida-número de código:

Fluopirame — código 1000000 exceto 1040000: soma do fluopirame e do fluopirame-benzamida (M25), expressa em fluopirame

- (+) A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos identificou como não estando disponíveis algumas informações relativas a ensaios de resíduos. Aquando da revisão dos LMR, a Comissão terá em consideração as informações a que se faz referência na frase anterior, se forem apresentadas até 13 de julho de 2015, ou a sua inexistência, se não forem apresentadas até à data especificada.

0231990 Outros

0234000 d) milho-doce

0239000 e) outros frutos de hortícolas

0242990 Outros

0243020 Couves-galegas

0243990 Outros

0244000 d) couves-rábano

0252020 Beldroegas

0252030 Acelgas

0252990 Outros

0254000 d) agriões-de-água

0256000 f) plantas aromáticas e flores comestíveis

0256010 Cerefólios

0256020 Cebolinhos

0256030 Folhas de aipo

0256040 Salsa

0256050 Salva

0256060 Alecrim

0256070 Tomilho

0256080 Manjerição e flores comestíveis

0256090 Louro

0256100 Estragão

0256990 Outros

0260050 Lentilhas

0260990 Outros

| | |
|---------|---------------------------------------|
| 0270020 | Cardos |
| 0270030 | Aipos |
| 0270040 | Funchos |
| 0270990 | Outros |
| 0401040 | Sementes de sésamo |
| 0401050 | Sementes de girassol |
| 0401090 | Sementes de algodão |
| 0401100 | Sementes de abóbora |
| 0401110 | Sementes de cártamo |
| 0401120 | Sementes de borragem |
| 0401140 | Sementes de cânhamo |
| 0401150 | Sementes de rícino |
| 0401990 | Outros |
| 0500010 | Cevada |
| 0500020 | Trigo mourisco e outros pseudocereais |
| 0500040 | Milho-painço |
| 0500050 | Aveia |
| 0500990 | Outros |
| 0631000 | a) flores |
| 0631010 | Camomila |
| 0631020 | Hibisco |
| 0631030 | Rosa |
| 0631040 | Jasmim |
| 0631050 | Tília |
| 0631990 | Outros |
| 0632000 | b) folhas e plantas |
| 0632010 | Morangueiro |
| 0632020 | Rooibos |
| 0632030 | Erva-mate |
| 0632990 | Outros |
| 0639000 | d) quaisquer outras partes da planta |
| 0810000 | Especiarias — sementes |
| 0810010 | Anis |
| 0810020 | Cominho-preto |

| | |
|----------------|-----------------------------|
| 0810030 | Aipo |
| 0810040 | Coentro |
| 0810050 | Cominho |
| 0810060 | Endro/Aneto |
| 0810070 | Funcho |
| 0810080 | Feno-grego (fenacho) |
| 0810090 | Noz-moscada |
| 0810990 | Outros |
| 0820030 | Alcaravia |

(+) O limite máximo de resíduos aplicável ao rábano-rústico (*Armoracia rusticana*) no grupo das especiarias (código 0840040) é o estabelecido para os rábanos-rústicos (*Armoracia rusticana*) na categoria dos produtos hortícolas, grupo das raízes e tubérculos (código 0213040), tendo em conta a variação dos teores causada pela transformação (secagem), em conformidade com o artigo 20.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 396/2005.

0840040 Rábano-rústico

(+) A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos identificou como não estando disponíveis algumas informações relativas a ensaios de resíduos. Aquando da revisão dos LMR, a Comissão terá em consideração as informações a que se faz referência na frase anterior, se forem apresentadas até 13 de julho de 2015, ou a sua inexistência, se não forem apresentadas até à data especificada.

| | |
|----------------|------------------------------------|
| 0900010 | Beterraba-sacarina (raízes) |
| 0900030 | Raízes de chicória |
| 0900990 | Outros» |

b) Na parte A, são aditadas as seguintes colunas respeitantes à ciflumetofena e ao sedaxane:

«Resíduos de pesticidas e limites máximos de resíduos (mg/kg)

| Número de código | Grupos e exemplos de produtos individuais aos quais se aplicam os LMR (†) | Ciflumetofena | Sedaxane |
|------------------|---|---------------|----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 0100000 | FRUTOS FRESCOS OU CONGELADOS; FRUTOS DE CASCA RIJA | | |
| 0110000 | Cítrinos | 0,3 | |
| 0110010 | Toranjás | | |
| 0110020 | Laranjas | | |
| 0110030 | Limões | | |
| 0110040 | Limas | | |
| 0110050 | Tangerinas | | |
| 0110990 | Outros | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|--------------------------------|-----------------|-----|
| 0120000 | Frutos de casca rija | 0,01 (*) | |
| 0120010 | Amêndoas | | |
| 0120020 | Castanhas-do-brasil | | |
| 0120030 | Castanhas-de-caju | | |
| 0120040 | Castanhas | | |
| 0120050 | Cocos | | |
| 0120060 | Avelãs | | |
| 0120070 | Nozes-de-macadâmia | | |
| 0120080 | Nozes-pecãs | | |
| 0120090 | Pinhões | | |
| 0120100 | Pistácios | | |
| 0120110 | Nozes comuns | | |
| 0120990 | Outros | | |
| 0130000 | Frutos de pomóideas | 0,4 | |
| 0130010 | Maçãs | | |
| 0130020 | Peras | | |
| 0130030 | Marmelos | | |
| 0130040 | Nêsperas | | |
| 0130050 | Nêsperas-do-japão | | |
| 0130990 | Outros | | |
| 0140000 | Frutos de prunóideas | | |
| 0140010 | Damascos | | |
| 0140020 | Cerejas (doces) | | |
| 0140030 | Pêssegos | | |
| 0140040 | Ameixas | | |
| 0140990 | Outros | | |
| 0150000 | Bagas e frutos pequenos | | |
| 0151000 | a) <i>uvas</i> | 0,6 | |
| 0151010 | Uvas de mesa | | |
| 0151020 | Uvas para vinho | | |
| 0152000 | b) <i>morangos</i> | 0,6 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|---|------------|-----|
| 0153000 | c) <i>frutos de tutor</i> | | |
| 0153010 | Amoras silvestres | | |
| 0153020 | Bagas de <i>Rubus caesius</i> | | |
| 0153030 | Framboesas (vermelhas e amarelas) | | |
| 0153990 | Outros | | |
| 0154000 | d) <i>outras bagas e frutos pequenos</i> | | |
| 0154010 | Mirtilos | | |
| 0154020 | Airelas | | |
| 0154030 | Groselhas (pretas, vermelhas e brancas) | | |
| 0154040 | Groselhas espinhosas (verdes, vermelhas e amarelas) | | |
| 0154050 | Bagas de roseira-brava | | |
| 0154060 | Amoras (brancas e pretas) | | |
| 0154070 | Azarolas | 0,4 | |
| 0154080 | Bagas de sabugueiro-preto | | |
| 0154990 | Outros | | |
| 0160000 | Frutos diversos de | | |
| 0161000 | a) <i>pele comestível</i> | | |
| 0161010 | Tâmaras | | |
| 0161020 | Figos | | |
| 0161030 | Azeitonas de mesa | | |
| 0161040 | Cunquatos | | |
| 0161050 | Carambolas | | |
| 0161060 | Dióspiros/caquis | 0,4 | |
| 0161070 | Jamelões | | |
| 0161990 | Outros | | |
| 0162000 | b) <i>pele não comestível, pequenos</i> | | |
| 0162010 | Quivis (verdes, vermelhos, amarelos) | | |
| 0162020 | Líchias | | |
| 0162030 | Maracujás | | |
| 0162040 | Figos-da-índia/figos-de-cato | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|---|-----|-------------|
| 0162050 | Cainitos | | |
| 0162060 | Caquis americanos | | |
| 0162990 | Outros | | |
| 0163000 | c) <i>pele não comestível, grandes</i> | | |
| 0163010 | Abacates | | |
| 0163020 | Bananas | | |
| 0163030 | Mangas | | |
| 0163040 | Papaias | | |
| 0163050 | Romãs | | |
| 0163060 | Anonas | | |
| 0163070 | Goiabas | | |
| 0163080 | Ananases | | |
| 0163090 | Fruta-pão | | |
| 0163100 | Duriangos | | |
| 0163110 | Corações-da-índia | | |
| 0163990 | Outros | | |
| 0200000 | PRODUTOS HORTÍCOLAS FRESCOS ou CONGELADOS | | |
| 0210000 | Raízes e tubérculos | | |
| 0211000 | a) <i>batatas</i> | | 0,02 |
| 0212000 | b) <i>raízes e tubérculos tropicais</i> | | |
| 0212010 | Mandiocas | | |
| 0212020 | Batatas-doces | | |
| 0212030 | Inhames | | |
| 0212040 | Ararutas | | |
| 0212990 | Outros | | |
| 0213000 | c) <i>outras raízes e tubérculos, exceto beterrabas-sacarinas</i> | | |
| 0213010 | Beterrabas | | |
| 0213020 | Cenouras | | |
| 0213030 | Aipos-rábanos | | |
| 0213040 | Rábanos-rústicos | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|--|------------|-----|
| 0213050 | Tupinambos | | |
| 0213060 | Pastinagas | | |
| 0213070 | Salsa-de-raiz-grossa | | |
| 0213080 | Rabanetes | | |
| 0213090 | Salsifis | | |
| 0213100 | Rutabagas | | |
| 0213110 | Nabos | | |
| 0213990 | Outros | | |
| 0220000 | Bolbos | | |
| 0220010 | Alhos | | |
| 0220020 | Cebolas | | |
| 0220030 | Chalotas | | |
| 0220040 | Cebolinhas | | |
| 0220990 | Outros | | |
| 0230000 | Frutos de hortícolas | | |
| 0231000 | a) <i>solanáceas</i> | | |
| 0231010 | Tomates | 0,3 | |
| 0231020 | Pimentos | | |
| 0231030 | Beringelas | | |
| 0231040 | Quiabos | | |
| 0231990 | Outros | | |
| 0232000 | b) <i>cucurbitáceas de pele comestível</i> | | |
| 0232010 | Pepinos | | |
| 0232020 | Cornichões | | |
| 0232030 | Aboborinhas | | |
| 0232990 | Outros | | |
| 0233000 | c) <i>cucurbitáceas de pele não comestível</i> | | |
| 0233010 | Melões | | |
| 0233020 | Abóboras | | |
| 0233030 | Melancias | | |
| 0233990 | Outros | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|--|-----|-----------------|
| 0234000 | d) <i>milho-doce</i> | | 0,01 (*) |
| 0239000 | e) <i>outros frutos de hortícolas</i> | | |
| 0240000 | Brássicas (excluindo raízes de brássicas e brássicas de folha jovem) | | |
| 0241000 | a) <i>couves de inflorescência</i> | | |
| 0241010 | Brócolos | | |
| 0241020 | Couves-flor | | |
| 0241990 | Outros | | |
| 0242000 | b) <i>couves de cabeça</i> | | |
| 0242010 | Couves-de-bruxelas | | |
| 0242020 | Couves-de-repolho | | |
| 0242990 | Outros | | |
| 0243000 | c) <i>couves de folha</i> | | |
| 0243010 | Couves-chinesas | | |
| 0243020 | Couves-galegas | | |
| 0243990 | Outros | | |
| 0244000 | d) <i>couves-rábano</i> | | |
| 0250000 | Produtos hortícolas de folha, plantas aromáticas e flores comestíveis | | |
| 0251000 | a) <i>alfaces e outras saladas</i> | | |
| 0251010 | Alfaces-de-cordeiro | | |
| 0251020 | Alfaces | | |
| 0251030 | Escarolas | | |
| 0251040 | Mastruços e outros rebentos | | |
| 0251050 | Agriões-de-sequeiro | | |
| 0251060 | Rúculas/erucas | | |
| 0251070 | Mostarda-castanha | | |
| 0251080 | Culturas de folha jovem (incluindo espécies de brássicas) | | |
| 0251990 | Outros | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|---|-----|-----|
| 0252000 | b) <i>espinafres e folhas semelhantes</i> | | |
| 0252010 | Espinafres | | |
| 0252020 | Beldroegas | | |
| 0252030 | Acelgas | | |
| 0252990 | Outros | | |
| 0253000 | c) <i>folhas de videira e espécies similares</i> | | |
| 0254000 | d) <i>agriões-de-água</i> | | |
| 0255000 | e) <i>endívias</i> | | |
| 0256000 | f) <i>plantas aromáticas e flores comestíveis</i> | | |
| 0256010 | Cerefólios | | |
| 0256020 | Cebolinhos | | |
| 0256030 | Folhas de aipo | | |
| 0256040 | Salsa | | |
| 0256050 | Salva | | |
| 0256060 | Alecrim | | |
| 0256070 | Tomilho | | |
| 0256080 | Manjerição e flores comestíveis | | |
| 0256090 | Louro | | |
| 0256100 | Estragão | | |
| 0256990 | Outros | | |
| 0260000 | Leguminosas frescas | | |
| 0260010 | Feijões (com vagem) | | |
| 0260020 | Feijões (sem vagem) | | |
| 0260030 | Ervilhas (com vagem) | | |
| 0260040 | Ervilhas (sem vagem) | | |
| 0260050 | Lentilhas | | |
| 0260990 | Outros | | |
| 0270000 | Produtos hortícolas de caule | | |
| 0270010 | Espargos | | |
| 0270020 | Cardos | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|---|-----|-----------------|
| 0270030 | Aípos | | |
| 0270040 | Funchos | | |
| 0270050 | Alcachofras | | |
| 0270060 | Alhos-franceses | | |
| 0270070 | Ruibarbos | | |
| 0270080 | Rebentos de bambu | | |
| 0270090 | Palmitos | | |
| 0270990 | Outros | | |
| 0280000 | Cogumelos, musgos e líquenes | | |
| 0280010 | Cogumelos de cultura | | |
| 0280020 | Cogumelos silvestres | | |
| 0280990 | Musgos e líquenes | | |
| 0290000 | Algas e organismos procariotas | | |
| 0300000 | LEGUMINOSAS SECAS | | 0,01 (*) |
| 0300010 | Feijões | | |
| 0300020 | Lentilhas | | |
| 0300030 | Ervilhas | | |
| 0300040 | Tremoços | | |
| 0300990 | Outros | | |
| 0400000 | SEMENTES E FRUTOS DE OLEAGINOSAS | | |
| 0401000 | Sementes de oleaginosas | | |
| 0401010 | Sementes de linho | | |
| 0401020 | Amendoins | | |
| 0401030 | Sementes de papoila/dormideira | | |
| 0401040 | Sementes de sésamo | | |
| 0401050 | Sementes de girassol | | |
| 0401060 | Sementes de colza | | |
| 0401070 | Sementes de soja | | |
| 0401080 | Sementes de mostarda | | |
| 0401090 | Sementes de algodão | | |
| 0401100 | Sementes de abóbora | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|--|-----|-----------------|
| 0401110 | Sementes de cártamo | | |
| 0401120 | Sementes de borragem | | |
| 0401130 | Sementes de gergelim-bastardo | | |
| 0401140 | Sementes de cânhamo | | |
| 0401150 | Sementes de rícino | | |
| 0401990 | Outros | | |
| 0402000 | Frutos de oleaginosas | | |
| 0402010 | Azeitonas para a produção de azeite | | |
| 0402020 | Amêndoas de palmeiras | | |
| 0402030 | Frutos de palmeiras | | |
| 0402040 | Frutos da mafumeira | | |
| 0402990 | Outros | | |
| 0500000 | CEREAIS | | 0,01 (*) |
| 0500010 | Cevada | | |
| 0500020 | Trigo mourisco e outros pseudocereais | | |
| 0500030 | Milho | | |
| 0500040 | Milho-painço | | |
| 0500050 | Aveia | | |
| 0500060 | Arroz | | |
| 0500070 | Centeio | | |
| 0500080 | Sorgo | | |
| 0500090 | Trigo | | |
| 0500990 | Outros | | |
| 0600000 | CHÁS, CAFÉ, INFUSÕES DE PLANTAS, CACAU E ALFARROBAS | | |
| 0610000 | Chás | | |
| 0620000 | Grãos de café | | |
| 0630000 | Infusões de plantas de | | |
| 0631000 | a) <i>flores</i> | | |
| 0631010 | Camomila | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|---|-----|-----|
| 0631020 | Hibisco | | |
| 0631030 | Rosa | | |
| 0631040 | Jasmim | | |
| 0631050 | Tília | | |
| 0631990 | Outros | | |
| 0632000 | b) <i>folhas e plantas</i> | | |
| 0632010 | Morangueiro | | |
| 0632020 | Rooibos | | |
| 0632030 | Erva-mate | | |
| 0632990 | Outros | | |
| 0633000 | c) <i>raízes</i> | | |
| 0633010 | Valeriana | | |
| 0633020 | Ginseng | | |
| 0633990 | Outros | | |
| 0639000 | d) <i>quaisquer outras partes da planta</i> | | |
| 0640000 | Grãos de cacau | | |
| 0650000 | Alfarrobas | | |
| 0700000 | LÚPULOS | | |
| 0800000 | ESPECIARIAS | | |
| 0810000 | Especiarias — sementes | | |
| 0810010 | Anis | | |
| 0810020 | Cominho-preto | | |
| 0810030 | Aipo | | |
| 0810040 | Coentro | | |
| 0810050 | Cominho | | |
| 0810060 | Endro/Aneto | | |
| 0810070 | Funcho | | |
| 0810080 | Feno-grego (fenacho) | | |
| 0810090 | Noz-moscada | | |
| 0810990 | Outros | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|--|-----|-----|
| 0820000 | Especiarias — frutos | | |
| 0820010 | Pimenta-da-jamaica | | |
| 0820020 | Pimenta-de-sichuan | | |
| 0820030 | Alcaravia | | |
| 0820040 | Cardamomo | | |
| 0820050 | Bagas de zimbro | | |
| 0820060 | Pimenta (preta, verde e branca) | | |
| 0820070 | Baunilha | | |
| 0820080 | Tamarindos | | |
| 0820990 | Outros | | |
| 0830000 | Especiarias — casca | | |
| 0830010 | Canela | | |
| 0830990 | Outros | | |
| 0840000 | Especiarias — raízes e rizomas | | |
| 0840010 | Alçaçuz | | |
| 0840020 | Gengibre | | |
| 0840030 | Açafrão-da-índia/curcuma | | |
| 0840040 | Rábano-rústico | | |
| 0840990 | Outros | | |
| 0850000 | Especiarias — botões/rebentos florais | | |
| 0850010 | Cravinho | | |
| 0850020 | Alcaparra | | |
| 0850990 | Outros | | |
| 0860000 | Especiarias — estigmas | | |
| 0860010 | Açafrão | | |
| 0860990 | Outros | | |
| 0870000 | Especiarias — arilos | | |
| 0870010 | Macis | | |
| 0870990 | Outros | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|---|-----------------|-----|
| 0900000 | PLANTAS AÇUCAREIRAS | | |
| 0900010 | Beterraba-sacarina (raízes) | | |
| 0900020 | Canas-de-açúcar | | |
| 0900030 | Raízes de chicória | | |
| 0900990 | Outros | | |
| 1000000 | PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL — ANIMAIS TERRESTRES | | |
| 1010000 | Tecidos de | | |
| 1011000 | a) <i>suínos</i> | | |
| 1011010 | Músculo | 0,01 (*) | |
| 1011020 | Tecido adiposo | 0,01 (*) | |
| 1011030 | Fígado | 0,02 | |
| 1011040 | Rim | 0,02 | |
| 1011050 | Miudezas comestíveis (exceto fígado e rim) | 0,02 | |
| 1011990 | Outros | 0,01 (*) | |
| 1012000 | b) <i>bovinos</i> | | |
| 1012010 | Músculo | 0,01 (*) | |
| 1012020 | Tecido adiposo | 0,01 (*) | |
| 1012030 | Fígado | 0,02 | |
| 1012040 | Rim | 0,02 | |
| 1012050 | Miudezas comestíveis (exceto fígado e rim) | 0,02 | |
| 1012990 | Outros | 0,01 (*) | |
| 1013000 | c) <i>ovinos</i> | | |
| 1013010 | Músculo | 0,01 (*) | |
| 1013020 | Tecido adiposo | 0,01 (*) | |
| 1013030 | Fígado | 0,02 | |
| 1013040 | Rim | 0,02 | |
| 1013050 | Miudezas comestíveis (exceto fígado e rim) | 0,02 | |
| 1013990 | Outros | 0,01 (*) | |
| 1014000 | d) <i>caprinos</i> | | |
| 1014010 | Músculo | 0,01 (*) | |
| 1014020 | Tecido adiposo | 0,01 (*) | |
| 1014030 | Fígado | 0,02 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|--|-----------------|-----|
| 1014040 | Rim | 0,02 | |
| 1014050 | Miudezas comestíveis (exceto fígado e rim) | 0,02 | |
| 1014990 | Outros | 0,01 (*) | |
| 1015000 | e) <i>equídeos</i> | | |
| 1015010 | Músculo | 0,01 (*) | |
| 1015020 | Tecido adiposo | 0,01 (*) | |
| 1015030 | Fígado | 0,02 | |
| 1015040 | Rim | 0,02 | |
| 1015050 | Miudezas comestíveis (exceto fígado e rim) | 0,02 | |
| 1015990 | Outros | 0,01 (*) | |
| 1016000 | f) <i>aves de capoeira</i> | | |
| 1016010 | Músculo | | |
| 1016020 | Tecido adiposo | | |
| 1016030 | Fígado | | |
| 1016040 | Rim | | |
| 1016050 | Miudezas comestíveis (exceto fígado e rim) | | |
| 1016990 | Outros | | |
| 1017000 | g) <i>outros animais de criação terrestres</i> | | |
| 1017010 | Músculo | 0,01 (*) | |
| 1017020 | Tecido adiposo | 0,01 (*) | |
| 1017030 | Fígado | 0,02 | |
| 1017040 | Rim | 0,02 | |
| 1017050 | Miudezas comestíveis (exceto fígado e rim) | 0,02 | |
| 1017990 | Outros | 0,01 (*) | |
| 1020000 | Leite | 0,01 (*) | |
| 1020010 | Vaca | | |
| 1020020 | Ovelha | | |
| 1020030 | Cabra | | |
| 1020040 | Égua | | |
| 1020990 | Outros | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|---|-----|-----|
| 1030000 | Ovos de aves | | |
| 1030010 | Galinha | | |
| 1030020 | Pata | | |
| 1030030 | Gansa | | |
| 1030040 | Codorniz | | |
| 1030990 | Outros | | |
| 1040000 | Mel e outros produtos apícolas | | |
| 1050000 | Anfíbios e répteis | | |
| 1060000 | Animais invertebrados terrestres | | |
| 1070000 | Animais vertebrados terrestres selvagens | | |

(*) Indica o limite inferior da determinação analítica.

(^a) Para a lista completa de produtos de origem vegetal e animal aos quais se aplicam os LMR, remete-se para o anexo I.»

c) Na parte B, as colunas respeitantes aos ditiocarbamatos, ao miclobutanil e ao propiconazol passam a ter a seguinte redação:

«Resíduos de pesticidas e limites máximos de resíduos (mg/kg)

| Número de código | Grupos e exemplos de produtos individuais aos quais se aplicam os LMR (^a) | Ditiocarbamatos (ditiocarbamatos, expressos em CS ₂ , incluindo manebe, mancozebe, metirame, propinebe, tirame e ziramé) | Miclobutanil (R) | Propiconazol |
|------------------|--|---|------------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 0130040 | Nêsporas | 5 (+) | 0,6 | 0,05 (*) |
| 0130050 | Nêsporas-do-japão | 5 (+) | 0,6 | 0,05 (*) |
| 0154050 | Bagas de roseira-brava | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0154060 | Amoras (brancas e pretas) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0154070 | Azarolas | 0,05 (*) | 0,6 | 0,05 (*) |
| 0154080 | Bagas de sabugueiro-preto | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0161050 | Carambolas | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0161060 | Dióspiros/caquis | 0,05 (*) | 0,6 | 0,05 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---------|--|----------|-------------|----------|
| 0161070 | Jamelões | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0162040 | Figos-da-índia/figos-de-cato | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0162050 | Cainitos | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0162060 | Caquis americanos | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0163060 | Anonas | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0163070 | Goiabas | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0163090 | Fruta-pão | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0163100 | Duriangos | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0163110 | Corações-da-índia | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0212040 | Ararutas | 0,05 (*) | 0,06 | 0,05 (*) |
| 0251050 | Agriões-de-sequeiro | 5 (+) | 0,05 | 0,05 (*) |
| 0251070 | Mostarda-castanha | 5 (+) | 0,05 | 0,05 (*) |
| 0252020 | Beldroegas | 5 (+) | 0,05 | 0,05 (*) |
| 0253000 | c) <i>folhas de videira e espécies similares</i> | 0,05 (*) | 0,05 | 0,05 (*) |
| 0256050 | Salva | 5 (+) | 0,05 | 0,05 (*) |
| 0256060 | Alecrim | 5 (+) | 0,05 | 0,05 (*) |
| 0256070 | Tomilho | 5 (+) | 0,05 | 0,05 (*) |
| 0256080 | Manjerição e flores comestíveis | 5 (+) | 0,05 | 0,05 (*) |
| 0256090 | Louro | 5 (+) | 0,05 | 0,05 (*) |
| 0256100 | Estragão | 5 (+) | 0,05 | 0,05 (*) |
| 0270080 | Rebentos de bambu | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0270090 | Palmitos | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0290000 | Algas e organismos procariontas | 0,05 (*) | | 0,05 (*) |
| 0401110 | Sementes de cártamo | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0401120 | Sementes de borragem | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0401130 | Sementes de gergelim-bastardo | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0401150 | Sementes de rícino | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0402020 | Amêndoas de palmeiras | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0402030 | Frutos de palmeiras | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0402040 | Frutos da mafumeira | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0620000 | Grãos de café | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---------|---|----------------|----------|---------|
| 0630000 | Infusões de plantas de | | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0631000 | a) <i>flores</i> | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0631010 | Camomila | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0631020 | Hibisco | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0631030 | Rosa | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0631040 | Jasmim | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0631050 | Tília | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0631990 | Outros | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0632000 | b) <i>folhas e plantas</i> | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0632010 | Morangueiro | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0632020 | Rooibos | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0632030 | Erva-mate | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0632990 | Outros | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0633000 | c) <i>raízes</i> | | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0633010 | Valeriana | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0633020 | Ginseng | 1,5 (+) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0633990 | Outros | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0639000 | d) <i>quaisquer outras partes da planta</i> | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0640000 | Grãos de cacau | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0650000 | Alfarrobas | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0800000 | ESPECIARIAS | | 0,05 (*) | |
| 0810000 | Especiarias — sementes | | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0810010 | Anis | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0810020 | Cominho-preto | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0810030 | Aipo | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0810040 | Coentro | 0,1 (+) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0810050 | Cominho | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0810060 | Endro/Aneto | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0810070 | Funcho | 0,1 (+) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0810080 | Feno-grego (fenacho) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---------|--|----------------|----------|---------|
| 0810090 | Noz-moscada | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0810990 | Outros | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0820000 | Especiarias — frutos | | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0820010 | Pimenta-da-jamaica | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0820020 | Pimenta-de-sichuan | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0820030 | Alcaravia | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0820040 | Cardamomo | 0,1 (+) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0820050 | Bagas de zimbro | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0820060 | Pimenta (preta, verde e branca) | 0,1 (+) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0820070 | Baunilha | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0820080 | Tamarindos | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0820990 | Outros | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0830000 | Especiarias — casca | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0830010 | Canela | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0830990 | Outros | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0840000 | Especiarias — raízes e rizomas | | 0,05 (*) | |
| 0840010 | Alçaçuz | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0840020 | Gengibre | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0840030 | Açafrão-da-índia/curcuma | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0840040 | Rábano-rústico | (+) | 0,05 (*) | (+) |
| 0840990 | Outros | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0850000 | Especiarias — botões/rebentos florais | | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0850010 | Cravinho | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0850020 | Alcaparra | 25 | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0850990 | Outros | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0860000 | Especiarias — estigmas | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0860010 | Açafrão | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0860990 | Outros | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0870000 | Especiarias — arilos | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0870010 | Macis | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0870990 | Outros | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---------|---|----------|-----------------|------------|
| 0900000 | PLANTAS AÇUCAREIRAS | | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0900010 | Beterraba sacarina (raízes) | 2 | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0900020 | Canas-de-açúcar | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0900030 | Raízes de chicória | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0900990 | Outros | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 1015000 | e) <i>equídeos</i> | 0,05 (*) | 0,01 (*) | |
| 1015010 | Músculo | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 1015020 | Tecido adiposo | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 1015030 | Fígado | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,5 |
| 1015040 | Rim | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,5 |
| 1015050 | Miudezas comestíveis (exceto fígado e rim) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,5 |
| 1015990 | Outros | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 1017000 | g) <i>outros animais de criação terrestres</i> | 0,05 (*) | 0,01 (*) | |
| 1017010 | Músculo | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 1017020 | Tecido adiposo | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 1017030 | Fígado | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,5 |
| 1017040 | Rim | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,5 |
| 1017050 | Miudezas comestíveis (exceto fígado e rim) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,5 |
| 1017990 | Outros | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 1030020 | Pata | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 1030030 | Gansa | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 1030040 | Codorniz | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 1030990 | Outros | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 1040000 | Mel e outros produtos apícolas | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 1050000 | Anfíbios e répteis | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 1060000 | Animais invertebrados terrestres | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 1070000 | Animais vertebrados terrestres selvagens | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |

(*) Indica o limite inferior da determinação analítica.

(^e) Para a lista completa de produtos de origem vegetal e animal aos quais se aplicam os LMR, remete-se para o anexo I.

Ditiocarbamatos (ditiocarbamatos, expressos em CS2, incluindo manebe, mancozebe, metirame, propinebe, tirame e zirame)

Entre parênteses a origem do resíduo (ma: manebe; mz: mancozebe; me: metirame; pr: propinebe; t: tirame; z: zirame).

Os LMR expressos em CS2 podem provir de diferentes ditiocarbamatos, não refletindo, portanto, uma boa prática agrícola (BPA) isolada. Não é, por conseguinte, adequado utilizar esses LMR para verificar a conformidade com uma BPA.

(+) (ma, mz, me, pr, t, z)

0130040 Nêsperas

0130050 Nêsperas-do-japão

(+) (mz, me, t)

0251050 Agriões-de-sequeiro

0251070 Mostarda-castanha

0252020 Beldroegas

(+) (mz, me)

0256050 Salva

0256060 Alecrim

0256070 Tomilho

0256080 Manjerição e flores comestíveis

0256090 Louro

0256100 Estragão

(+) (mz)

0633020 Ginseng

0810040 Coentro

0810070 Funcho

0820040 Cardamomo

0820060 Pimenta (preta, verde e branca)

(+) O limite máximo de resíduos aplicável ao rábano-rústico (*Armoracia rusticana*) no grupo das especiarias (código 0840040) é o estabelecido para os rábanos-rústicos (*Armoracia rusticana*) na categoria dos produtos hortícolas, grupo das raízes e tubérculos (código 0213040), tendo em conta a variação dos teores causada pela transformação (secagem), em conformidade com o artigo 20.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 396/2005.

0840040 Rábano-rústico

Miclobutanil (R)

(R) = A definição do resíduo difere para as seguintes combinações pesticida-número de código:

Miclobutanil — código 1000000 exceto 1040000: alfa-(3-hidroxibutil)-alfa-(4-clorofenil)-1H-1,2,4-tirazol-1-propanonitrilo (RH9090), expresso em miclobutanil

Propiconazol

(+) O limite máximo de resíduos aplicável ao rábano-rústico (*Armoracia rusticana*) no grupo das especiarias (código 0840040) é o estabelecido para os rábanos-rústicos (*Armoracia rusticana*) na categoria dos produtos hortícolas, grupo das raízes e tubérculos (código 0213040), tendo em conta a variação dos teores causada pela transformação (secagem), em conformidade com o artigo 20.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 396/2005.

0840040 Rábano-rústico»
