

II

(Comunicações)

COMUNICAÇÕES ORIUNDAS DAS INSTITUIÇÕES, ÓRGÃOS E ORGANISMOS
DA UNIÃO EUROPEIA

COMISSÃO EUROPEIA

CATÁLOGO COMUM DE VARIEDADES DE ESPÉCIES HORTÍCOLAS

Terceiro suplemento à 28.^a edição integral

(2010/C 111 A/01)

SUMÁRIO

| | Página |
|--|--------|
| Legenda | 4 |
| Lista das espécies hortícolas | 5 |
| 1. <i>Allium cepa</i> L. | 5 |
| 1 <i>Allium cepa</i> L. Grupo aggregatum - Chalota | 5 |
| 2 <i>Allium cepa</i> L. Grupo cepa - Cebola, «Echalion» | 5 |
| 2. <i>Allium fistulosum</i> L. Cebolinha-comum | 5 |
| 3. <i>Allium porrum</i> L. Alho-porro | 5 |
| 4. <i>Allium sativum</i> L. Alho | 5 |
| 5. <i>Allium schoenoprasum</i> L. Cebolinho | 6 |
| 7. <i>Apium graveolens</i> L. Aipo | 6 |
| 1 <i>Apium graveolens</i> L. Aipo | 6 |
| 2 <i>Apium graveolens</i> L. Aipo-rábano | 6 |
| 9. <i>Beta vulgaris</i> L. | 6 |
| 1 <i>Beta vulgaris</i> L. Beterraba, incluindo Cheltenham beet | 6 |
| 2 <i>Beta vulgaris</i> L. Beterraba, incluindo | 6 |
| 10. <i>Brassica oleracea</i> L. | 6 |
| 1 <i>Brassica oleracea</i> L. Couve-frisada | 6 |
| 2 <i>Brassica oleracea</i> L. Couve-flor | 6 |
| 3 <i>Brassica oleracea</i> L. Couve-brócolo | 7 |
| 4 <i>Brassica oleracea</i> L. Couve-de-Bruxelas | 7 |
| 5 <i>Brassica oleracea</i> L. Couve-lombarda | 7 |

| | Página |
|--|--------|
| 6 <i>Brassica oleracea</i> L. Couve-repolho | 7 |
| 7 <i>Brassica oleracea</i> L. Couve-roxa | 8 |
| 8 <i>Brassica oleracea</i> L. Couve-rábano | 8 |
| 11. <i>Brassica rapa</i> L. | 8 |
| 1 <i>Brassica rapa</i> L. Couve-chinesa | 8 |
| 2 <i>Brassica rapa</i> L. Nabo | 8 |
| 12. <i>Capsicum annuum</i> L. Pimento | 8 |
| 13. <i>Cichorium endivia</i> L. Chicória | 9 |
| 1 <i>Cichorium endivia</i> L. Chicória-frisada | 9 |
| 2 <i>Cichorium endivia</i> L. Escarola | 9 |
| 14. <i>Cichorium intybus</i> L. Almirão | 9 |
| 1 <i>Cichorium intybus</i> L. Chicória | 9 |
| 2 <i>Cichorium intybus</i> L. Chicória com folhas largas/Chicória italiana | 9 |
| 3 <i>Cichorium intybus</i> L. Chicória para café | 9 |
| 15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Melancia | 10 |
| 16. <i>Cucumis melo</i> L. Melão | 10 |
| 17. <i>Cucumis sativus</i> L. Pepinos | 10 |
| 1 <i>Cucumis sativus</i> L. Pepino | 10 |
| 2 <i>Cucumis sativus</i> L. Pepininhos | 11 |
| 19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Abóbora-porqueira e aboborinha | 11 |
| 21. <i>Daucus carota</i> L. Cenoura | 12 |
| 1 <i>Daucus carota</i> L. Cenoura | 12 |
| 2 <i>Daucus carota</i> L. Cenoura forrageira | 12 |
| 23. <i>Lactuca sativa</i> L. Alface | 12 |
| 24. <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. Tomate | 13 |
| 25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Salsa | 14 |
| 27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Feijões | 14 |
| 1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Feijão anão | 14 |
| 2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Feijão de trepar | 15 |
| 28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Ervilha | 15 |
| 1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Ervilha rugosa | 15 |
| 2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Ervilha lisa | 15 |
| 3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Ervilha torta | 15 |
| 29. <i>Raphanus sativus</i> L. | 16 |
| 1 <i>Raphanus sativus</i> L. Rabanete | 16 |
| 2 <i>Raphanus sativus</i> L. Rábano | 16 |

| | Página |
|---|--------|
| 32. <i>Solanum melongena</i> L. Beringela | 16 |
| 33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Espinafre | 16 |
| 35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Fava | 16 |
| 36. <i>Zea mays</i> L. (partim) | 16 |
| 1 <i>Zea mays</i> L. Milho doce | 16 |
| 2 <i>Zea mays</i> L. Milho pipoca | 17 |

LEGENDA

1. O terceiro suplemento à 28.^a edição integral do catálogo comum de variedades de espécies hortícolas ⁽¹⁾ integra as modificações que foi necessário aditar para ter em conta as informações que a Comissão recebeu dos Estados-Membros.
2. O presente suplemento segue a subdivisão adoptada na 28.^a edição integral. Poderá ser feita referência à legenda dessa edição.
3. O período coberto por este suplemento termina em 28 de Fevereiro de 2010.
4. As alterações introduzidas em relação à 28.^a edição integral são indicadas na coluna 4, da seguinte forma:
 - «(add.)»: designa uma nova posição introduzida no catálogo comum,
 - «(mod.)»: designa uma alteração relativa a uma posição já existente. As indicações relativas a esta posição no presente suplemento substituem as da 28.^a edição integral,
 - «(del.)»: significa que a posição e todas as indicações que lhe dizem respeito são suprimidas no catálogo comum.
5. Este suplemento diz respeito às variedades notificadas às quais se aplicam as disposições do n.º 1 do artigo 16.º da Directiva 2002/55/CE do Conselho ⁽²⁾.
6. Quando um número de código de um responsável da secção de manutenção não consta na 28.^a edição completa, o seu nome e endereço podem ser obtidos junto da autoridade indicada na lista dos Estados-Membros ou do país da EFTA em causa.

⁽¹⁾ JO C 248 A de 16.10.2009, p. 1.

⁽²⁾ JO L 193 de 20.7.2002, p. 33.

1. ALLIUM CEPA L.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------------|--|---|--------------------------|
| 1 | Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot | | |
| Camelot | b NL 30a | | H (add.) |
| Conservor | b NL 30a | | H (add.) |
| Obelisk | b NL 30a | | H (add.) |
| Olympos | | | (del.) |
| Olympus | b NL 30a | | H (add.) ant. Olympos |
| Picador | b NL 30a | | H (add.) |
| 2 | Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion | | |
| Algida | a PL 187 | | (add.) |
| Anuska | | | f: 30.6.2012 |
| Barbaro | a PL 356 | | H (add.) |
| Bermuda | a PL 356 | | H (add.) |
| Density 5 | | | = Rijnsburger 5 |
| Dublet | a PL 356 | | H (add.) |
| Luciana | | | f: 30.6.2012 |
| Redwing | a CZ 278, b NL 30a, b BG 64 | | H (mod.) |
| Rijnsburger 5 | b NL x, a PL x | | (mod.) Density 5 NL |
| Rosa | a PL 187 | | H (add.) |
| Shepherd's Delight | a UK 246 | | (add.) |
| Ursusowska | | | f: 30.6.2013 |

2. ALLIUM FISTULOSUM L. - JAPANESE BUNCHING ONION / WELSH ONION

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|----------|---|--------|
| Wita | a PL 345 | | (add.) |

3. ALLIUM PORRUM L. - LEEK

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------|---------|---|--------|
| Koptor | b DK 58 | | (mod.) |

4. ALLIUM SATIVUM L. - GARLIC

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---|--------|
| Kalen | | | (del.) |

5. ALLIUM SCHOENOPRASUM L. - CHIVES

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------|-----------|---|--------|
| Bohemia | a CZ 140 | | (add.) |
| Grobi | b NL 109d | | (add.) |
| Pralau | b NL 109d | | (add.) |
| Pražská | a CZ 140 | | (add.) |

7. APIUM GRAVEOLENS L. - CELERY

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|---------------------------------------|---|----------|
| 1 | Apium graveolens L. - Celery | | |
| 2 | Apium graveolens L. - Celeriac | | |
| Luna | a NL 8 | | H (mod.) |

9. BETA VULGARIS L.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|---|---|--------|
| 1 | Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet | | |
| Bona | a CZ 140 | | (mod.) |
| 2 | Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard | | |

10. BRASSICA OLERACEA L.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------|---|---|--------------|
| 1 | Brassica oleracea L. - Curly kale | | |
| Monit | | | f: 30.6.2013 |
| 2 | Brassica oleracea L. - Cauliflower | | |
| Beta | a CZ 140 | | (mod.) |
| Bonny | a CZ 112, b DK 55 | | H (mod.) |
| Canten | b NL 79 | | H (add.) |
| Cortes | a LT 99, a NL 79, b BG 25 | | H (mod.) |
| Delta | a CZ 140 | | (mod.) |
| Kimball | b NL 78 | | H (mod.) |
| Kintore | a NL 78 | | H (mod.) |
| Virgin | | | f: 30.6.2012 |
| White Excel | a HU 5253, b NL 75 | | H (mod.) |

10. BRASSICA OLERACEA L.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------|--|---|--|
| 3 | Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese | | |
| Belverde | b PT 839 | | H (add.) |
| Fiesta | b NL 8 | | H (mod.) |
| Flash | | | f: 30.6.2012 |
| Monet | b BG 41 | | H (add.) |
| 4 | Brassica oleracea L. - Brussels sprouts | | |
| 5 | Brassica oleracea L. - Savoy cabbage | | |
| Entira | a CZ 140 | | H (add.) |
| Premius | b NL 79 | | H (mod.) |
| Salarite | b ES x, a HU 5253, b NL 75 | | (mod.) |
| Silon | b NL 78, b BG 24 | | H (mod.) |
| 6 | Brassica oleracea L. - White cabbage | | |
| Admiral | a HU 5118 | | H (mod.) |
| Arena | a HU 5253, b NL 75 | | H (mod.) |
| Charmant | b NL 75 | | H (mod.) |
| Combinor | | | f: 30.6.2012 |
| Deense Witte Bewaar | | | = Langedijker Bewaar |
| Emblem | | | f: 30.6.2012 |
| Flavius | | | f: 30.6.2012 |
| Galaxy | b NL 78, a SK 163 | | H (mod.) |
| Gourmet | | | f: 30.6.2012 |
| Gretania | b DK 58 | | H (mod.) |
| Guardian | a FR 12744 | | H (mod.) |
| Hanibal | a CZ 140 | | H (mod.) |
| Headstart | a CZ 1064, a PL 761 | | H (mod.) |
| Langedijker Bewaar | a CZ 773, b NL x, a PL 242 | | (mod.) Deense Witte Bewaar NL Langedijker Dauer NL |
| Langedijker Dauer | | | = Langedijker Bewaar |
| Leopard | b NL 75, b BG 70 | | H (mod.) |
| Marino | | | (del.) |
| Markiza | a PL 356 | | H (add.) |
| Midor | a CZ 140 | | H (mod.) |
| Pacha | a HU 5118 | | H (mod.) |
| Ramada | b NL 8, a PL 96, b BG 67 | | H (mod.) |
| Rapido | | | f: 30.6.2012 |

10. BRASSICA OLERACEA L.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|---|---|----------|
| Royal Vantage | b NL 75, b BG 70 | | H (mod.) |
| Vestri | b NL 78 | | H (mod.) |
| 7 | Brassica oleracea L. - Red cabbage | | |
| Red Jewel | b NL 75, b BG 70 | | H (mod.) |
| 8 | Brassica oleracea L. - Kohlrabi | | |
| Modrava | a CZ 239 | | H (mod.) |

11. BRASSICA RAPA L.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|---|---|----------|
| 1 | Brassica rapa L. - Chinese cabbage | | |
| Hilton | a CZ 140 | | (mod.) |
| Tabaluga | a FR 13431 | | H (add.) |
| 2 | Brassica rapa L. - Turnip | | |

12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------|--------------------|---|-------------------------|
| Albatrosz | a HU 150952 | | H (mod.) |
| Alviero | a FR 8067 | | H (add.) |
| Ariosto | b PT 462 | | H (add.) |
| Aristotle | a PL 762 | | H (add.) |
| Arlequin | a FR 12744 | | H (mod.) |
| Asideo | b NL 73 | | H (add.) |
| Brill | a HU 151508 | | H (mod.) |
| Calabrese | b PT 462 | | H (add.) |
| Classico | a FR 2359 | | H (add.) |
| Dedalo | b NL 73 | | H (add.) |
| Emese | a HU 102324 | | H (mod.) |
| Eroico | b PT 462 | | H (add.) |
| Felipe | a FR 8706 | | H (add.) |
| Firestar | a PL 762 | | H (add.) ⁽⁴⁾ |
| Flamingo | a HU 5118 | | H (mod.) |
| King Arthur | a PL 761, a SK 314 | | H (mod.) |
| Levante | | | f: 30.6.2012 |
| Linus | b NL 73 | | H (add.) |

12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------|------------------------------|---|-------------------------|
| Merino | a AT 72 | | (add.) |
| Monte | a CZ 293, a HU 5218, b NL 73 | | H (mod.) |
| Murano | a FR 13433 | | H (add.) |
| Pinocchio | b PT 462 | | H (add.) |
| Pritavit | a HU 150952, b NL 78 | | H (mod.) |
| Savó | | | f: 30.6.2012 |
| Silvy | | | f: 30.6.2012 |
| Travis | a FR 12893 | | H (add.) |
| Trottolo | b PT 462 | | H (add.) |
| Velence | a HU 150952 | | H (mod.) ⁽⁴⁾ |
| Werona | a PL 286 | | H (add.) |

13. CICHORIUM ENDIVIA L. - ENDIVE

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|--|---|--------------|
| 1 | Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive | | |
| Angela | | | f: 30.6.2012 |
| Korbi | b NL 108 | | (add.) |
| Tweety | b NL 108 | | (add.) |
| 2 | Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive | | |
| Berlotti | b NL 108 | | (add.) |
| Camelia | | | f: 30.6.2012 |

14. CICHORIUM INTYBUS L. - CHICORY

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|--|---|----------|
| 1 | Cichorium intybus L. - Witloof chicory | | |
| 2 | Cichorium intybus L. - Large-leaved chicory / Italian chicory | | |
| 3 | Cichorium intybus L. - Industrial chicory | | |
| Absylle | | | (del.) |
| Nickel | a FR 8444 | | H (mod.) |
| Vivace | | | (del.) |

15. CITRULLUS LANATUS (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI - WATERMELON

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|----------|---|--------------|
| Crimson Jewel | b NL 75 | | H (mod.) |
| De Miniş | | | f: 30.6.2012 |
| Jade | a IT 241 | | H (mod.) |
| No. 161 | | | f: 30.6.2012 |
| Sympathy | b NL 78 | | H (mod.) |
| Texanita | b PT 462 | | H (add.) |

16. CUCUMIS MELO L. - MELON

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------|----------------------|---|----------|
| Arapaho | a FR 12567, b NL 79 | | H (mod.) |
| Doge | | | (del.) |
| Early Dawn | a HU 5118, b NL 118c | | H (mod.) |
| Junior | a PL 16 | | H (add.) |
| Karate | b NL 75 | | H (mod.) |
| Kirkagh | b PT 462 | | H (add.) |

17. CUCUMIS SATIVUS L. - CUCUMBER/GHERKIN

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------|--------------------------------------|---|--------------|
| 1 | Cucumis sativus L. - Cucumber | | |
| Akito | b NL 26 | | H (mod.) |
| Alcor | b NL 79, b BG 92 | | H (mod.) |
| Beluga | b NL 26, b BG 64 | | H (mod.) |
| Bernadett | a HU 151508 | | H (mod.) |
| Centurion | a CZ 301 | | H (mod.) |
| Dina | a CZ 1064, b NL 78 | | H (mod.) |
| Edona | a FR 9670 | | H (mod.) |
| Fitness | b NL 78 | | H (mod.) |
| Jazeel | b NL 73 | | H (add.) |
| Karol | | | f: 30.6.2013 |
| Lili | a CZ 239, a HU 5386 | | H (mod.) |
| Long John | | | f: 30.6.2012 |
| Maksym | b NL 108 | | H (add.) |
| Marines | b NL 73 | | H (add.) |
| Mini Stars | b NL 73 | | H (add.) |
| Minister | a FR 13433 | | H (add.) |
| Paladinka | a CZ 239 | | H (mod.) |
| Ritmo | a HU 151508, a RO 2073 | | H (mod.) |
| Solverde | b NL 78 | | H (mod.) |

17. CUCUMIS SATIVUS L. - CUCUMBER/GHERKIN

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------|-------------------------------------|---|--------------|
| Suso | | | f: 30.6.2012 |
| Zakros | b NL 78 | | H (mod.) |
| 2 | Cucumis sativus L. - Gherkin | | |
| Adria Nowo | | | f: 30.6.2013 |
| Alhambra | a CZ 140 | | H (add.) |
| Alice | a CZ 140 | | H (add.) |
| Aloe | a CZ 140 | | H (add.) |
| Ametyst | a PL 187 | | H (add.) |
| Batory | | | f: 30.6.2013 |
| Brahms | b NL 108 | | H (add.) |
| Edyp | a PL 584 | | H (add.) |
| Evita | a CZ 1064 | | H (mod.) |
| Haydn | b NL 108 | | H (add.) |
| Iwonna | a CZ 239 | | H (add.) |
| Jaspis | | | f: 30.6.2013 |
| Junak | a PL 67 | | H (add.) |
| Kodam | | | f: 30.6.2013 |
| Krokus | | | f: 30.6.2013 |
| Lukas | a PL 187 | | H (add.) |
| Marieta | a CZ 140 | | H (add.) |
| Mores | | | f: 30.6.2013 |
| Narczyz | | | f: 30.6.2013 |
| Piast | | | f: 30.6.2013 |
| Schubert | b NL 108 | | H (add.) |
| Szeryf | a PL 16 | | H (add.) |
| Wiarus | a PL 187 | | H (add.) |
| Zefir | a PL 218 | | H (mod.) |

19. CUCURBITA PEPO L. - MARROW OR COURGETTE

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------|------------|---|--------------|
| Cassiopee | a FR 12821 | | H (add.) |
| Confucius | a FR 10769 | | H (add.) |
| Doge | a IT 766 | | H (add.) |
| Habibi | a FR 12893 | | H (mod.) |
| Orfa | | | f: 30.6.2013 |
| Sibilla | a FR 13433 | | H (add.) |
| Tendor | a FR 8067 | | H (add.) |
| Wrangler | a FR 10769 | | H (add.) |

21. DAUCUS CAROTA L. - CARROT

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------|---|---|--------------|
| 1 | Daucus carota L. - Carrot | | |
| Afalon | a CZ 140 | | H (add.) |
| Alfa | a PL 187 | | H (add.) |
| Aneta | a CZ 140 | | H (add.) |
| Arleta | a PL 244 | | (add.) |
| Calgary | b NL 8 | | H (mod.) |
| Crofton | b NL 108 | | H (add.) |
| Fama | a PL 187 | | H (add.) |
| Francis | a CZ 140 | | (add.) |
| Galaxy | a CZ 140 | | (add.) |
| Koloseum | a CZ 1145 | | H (add.) |
| Morelia | b NL 108 | | H (add.) |
| Nanbro | | | f: 30.6.2012 |
| Naomi | a CZ 140 | | (add.) |
| Napa | b NL 8 | | H (mod.) |
| Nevis | b NL 8 | | H (mod.) |
| Vörös óriás | | | f: 30.6.2012 |
| 2 | Daucus carota L. - Fodder carrot | | |
| Tonika | a CZ 544 | | (add.) |

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------|------------|---|--------|
| Ambroisie | a FR 8332 | | (add.) |
| Burza | a PL 244 | | (add.) |
| Crispino | a NL 78 | | (mod.) |
| Cuartel | a FR 12821 | | (add.) |
| Easala | b NL 108 | | (add.) |
| Fausto | a FR 13433 | | (add.) |
| Fulmaria | a NL 78 | | (mod.) |
| Funsong | a FR 12567 | | (add.) |
| Heliante | a FR 12821 | | (add.) |
| Jota | a PL 356 | | (add.) |
| Judita | a FR 8332 | | (add.) |
| Jumper | a FR 12821 | | (add.) |
| Kelvin | | | (del.) |
| Kitonia | a FR 8332 | | (add.) |
| Luiza | a PL 244 | | (add.) |
| Madera | a PL 244 | | (add.) |

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------|------------|---|--------|
| Maiko | a FR 13433 | | (add.) |
| Malwinta | a FR 12821 | | (add.) |
| Memorie | a FR 8332 | | (add.) |
| Muzarde | a FR 12821 | | (add.) |
| Neoda | a FR 12821 | | (add.) |
| Notilia | a FR 13433 | | (add.) |
| Olimpia | a PL 356 | | (add.) |
| Orion | a CZ 256 | | (mod.) |
| Pamina | a FR 13433 | | (add.) |
| Perlaverde | a FR 8067 | | (add.) |
| Tahamata | b NL 108 | | (add.) |
| Tapsai | a FR 8332 | | (add.) |
| Teodore | a FR 8332 | | (add.) |
| Ticcos | a FR 12821 | | (add.) |
| Tiorila | a FR 8332 | | (add.) |

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------|---------------------|---|-------------------------|
| Adato | a FR 13433 | | H (add.) |
| Benito | b NL 8 | | H (mod.) |
| CXD 274 | b PT 466 | | H (add.) ⁽¹⁾ |
| CXD 280 | b PT 466 | | H (add.) ⁽¹⁾ |
| CXD 286 | b PT 466 | | H (add.) ⁽¹⁾ |
| CXD 291 | b PT 466 | | H (add.) ⁽¹⁾ |
| Elán | a HU 151508 | | H (mod.) |
| Etnix | b PT 838 | | H (add.) |
| Hector | a FR 12744, b BG 66 | | H (mod.) |
| Heinz 2306 | b PT 464 | | H (add.) ⁽¹⁾ |
| Heinz 4107 | b PT 464 | | H (add.) ⁽¹⁾ |
| Jadviga | a FR 8332 | | H (add.) |
| Lancet | a PL 345 | | (add.) |
| Marilyn | a CZ 301 | | H (mod.) |
| Matias | b NL 73 | | H (add.) |
| Merkury | b BG 83 | | H (mod.) |
| Missouri | a IT 241 | | H (mod.) |
| Modus | a PL 95 | | H (add.) |
| Nemagiant | b PT 462 | | H (add.) |
| Orfeo | a IT 1401 | | H (add.) |
| Orkado | a CZ 140, a HU 5390 | | H (mod.) |
| Peto 86 | a HU 5231 | | (mod.) |

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|------------------|---|--------------|
| Premium 2000 | b PT 462 | | H (add.) |
| Presidente | a IT 1303 | | H (add.) |
| Raissa | a FR 12567 | | H (mod.) |
| Rebellion | a FR 8067 | | H (add.) |
| Rhianna | a FR 8706 | | H (add.) |
| Rino | a IT 2018 | | H (add.) |
| Ryton | | | f: 30.6.2013 |
| Sacadura | b PT 468 | | H (add.) |
| Safa | a IT 125 | | H (add.) |
| Samuraj | a PL 16 | | (add.) |
| Solitaire | b PT 462 | | H (add.) |
| Superpeel | b PT 462 | | H (add.) |
| Tajfun | a CZ 140 | | H (mod.) |
| Talayon | a FR 8067 | | H (add.) |
| Testa | | | f: 30.6.2012 |
| Tettie | a FR 11848 | | H (add.) |
| Tolstoi | b NL 8, a SK 172 | | H (mod.) |
| Tradiro | b NL 73 | | H (mod.) |
| Triple Red | b PT 462 | | H (add.) |
| Tropical Gem | b PT 462 | | H (add.) |
| Tyking | b PT 462 | | H (add.) |
| Uncino | | | (del.) |
| Urbanus | b PT 462 | | H (add.) |
| Vitador | b NL 78 | | H (mod.) |

25. PETROSELINUM CRISPUM (MILL.) NYMAN EX A. W. HILL - PARSLEY

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------|----------|---|--------|
| Gala | a PL 356 | | (add.) |
| Pesto | a PL 356 | | (add.) |
| Selwa | a PL 244 | | (add.) |
| Starke | b DK 58 | | (mod.) |
| Warta | a PL 187 | | (add.) |

27. PHASEOLUS VULGARIS L. - FRENCH BEAN

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|--|---|--------|
| 1 | Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean | | |
| Adonis | | | (del.) |
| Aidagold | a CZ 239 | | (mod.) |

27. PHASEOLUS VULGARIS L. - FRENCH BEAN

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------|---|---|--------------|
| Anka | | | f: 30.6.2012 |
| Arkana | a PL 187 | | (add.) |
| Atarax | | | (del.) |
| Ebro Sem | b NL 78 | | (add.) |
| Fonix | a HU 151508, a RO 2073 | | (mod.) |
| Hópehely | a HU 151751 | | (mod.) |
| Janka | a HU 151751 | | (mod.) |
| Kreacja | a PL 244 | | (add.) |
| Lucka | | | f: 30.6.2012 |
| Nigeria | | | f: 30.6.2013 |
| Paulinera | a PL 187 | | (add.) |
| Petra | a CZ 162 | | (mod.) |
| Plus | | | f: 30.6.2013 |
| Rézi | a HU 151508 | | (mod.) |
| Undira | a PL 187 | | (add.) |
| Unidor | a NL 78, a PL 761 | | (mod.) |
| 2 | Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean | | |
| Aurie de Bacău | | | f: 30.6.2012 |

28. PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - PEA

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------|---|---|----------------------------------|
| 1 | Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea | | |
| Combi | a ES 5073 | | (mod.) |
| Erika | | | f: 30.6.2012 |
| Favorit | a HU 151508 | | (mod.) |
| Kantata | a PL 187 | | (add.) |
| Morris | a CZ 239 | | (add.) |
| Rýnský skorý | | | f: 30.6.2012 |
| Triola | a HU 151508 | | (mod.) |
| Zuzka | | | f: 30.6.2012 |
| 2 | Pisum sativum L. (partim) - Round pea | | |
| Gloire de Quimper | | | (del.) |
| Gloria di Quimper | a HU 151508 | | (add.) ant. Gloire de Quimper |
| Uncino | a IT 1186 | | (add.) |
| 3 | Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea | | |

29. RAPHANUS SATIVUS L.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|---|---|--------------|
| 1 | Raphanus sativus L. - Radish | | |
| Bona | a PL 187 | | (add.) |
| Frida | a PL 67 | | H (add.) |
| Lada | a CZ 140 | | (mod.) |
| Liza | | | f: 30.6.2012 |
| Ria | a CZ 140 | | (mod.) |
| Slovana | a CZ 140 | | (mod.) |
| 2 | Raphanus sativus L. - Black radish | | |
| Japana | a CZ 239 | | H (mod.) |

32. SOLANUM MELONGENA L. - AUBERGINE / EGG PLANT

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------|-----------|---|----------|
| Fabina | b ES 2027 | | H (mod.) |

33. SPINACIA OLERACEA L. - SPINACH

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---------|---|----------|
| Chica | b NL 78 | | H (mod.) |

35. VICIA FABIA L. (PARTIM) - BROAD BEAN

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------|----------|---|--------------|
| Falan | | | f: 30.6.2012 |
| Figaro | a PL 261 | | (add.) |

36. ZEA MAYS L. (PARTIM)

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------|---------------------------------|---|--------------|
| 1 | Zea mays L. - Sweet corn | | |
| Empire | b HU 102258 | | H (mod.) |
| Landmark | a PL 737 | | H (add.) |
| Patton | | | f: 30.6.2012 |
| Rival | b HU 100747 | | H (mod.) |
| Royalty | b HU 106960 | | H (mod.) |
| Shaker | | | f: 30.6.2012 |
| Sheba | b HU 100747 | | H (mod.) |
| Sunrise | b NL 122d | | H (add.) |
| Sweet Image | b NL 122d | | H (add.) |

36. ZEA MAYS L. (PARTIM)

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------|------------------------------|---|-------------------------|
| Sweet Life | b NL 122d | | H (add.) |
| Sweet Nugget | b NL 122b, a PL 562 | | H (mod.) |
| Sweet Surprise | b NL 122d | | H (add.) |
| Sweet Wonder | b NL 122d | | H (add.) |
| Tracer | | | f. 30.6.2012 |
| 2 | Zea mays L. - Popcorn | | |
| P 618 | | | (add.) = Pehely |
| Pehely | b HU 108096 | | H (mod.) ⁽¹⁾ |
| – P 618 | a BG 82 | | |