

II

(Comunicações)

COMUNICAÇÕES DAS INSTITUIÇÕES, ÓRGÃOS E ORGANISMOS DA UNIÃO EUROPEIA

COMISSÃO EUROPEIA

CATÁLOGO COMUM DE VARIEDADES DE ESPÉCIES HORTÍCOLAS

Suplemento 2020/1

(2020/C 71/01)

1. Este suplemento à versão consolidada de 2019 do catálogo comum de variedades de espécies hortícolas ⁽¹⁾ integra as modificações que foi necessário aditar para ter em conta as informações que a Comissão recebeu dos Estados-Membros.
2. O presente suplemento segue a subdivisão adotada na versão consolidada de 2019. Poderá ser feita referência à legenda dessa edição.
3. Este suplemento abrange as notificações recebidas entre 16 de setembro e 30 de novembro de 2019.
4. As modificações introduzidas em relação à versão consolidada de 2019 são indicadas na coluna 4, da seguinte forma:
 - (add.): designa uma nova posição introduzida no catálogo comum,
 - (mod.): designa uma modificação a uma posição já existente. As indicações referentes a esta posição no presente suplemento substituem as da versão consolidada de 2019,
 - (del.): significa que a posição e todas as indicações que lhe dizem respeito são suprimidas do catálogo comum.
5. O presente suplemento diz respeito às variedades notificadas às quais se aplicam as disposições do artigo 16.º, n.º 1, da Diretiva 2002/55/CE do Conselho ⁽²⁾.
6. Quando o número de código de um responsável pela seleção de conservação não constar da versão consolidada de 2019, o seu nome e endereço podem ser obtidos junto da autoridade indicada na lista do Estado-Membro ou do país da EFTA em causa.

⁽¹⁾ Versão consolidada de 30 de outubro de 2019: https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

⁽²⁾ JO L 193 de 20.7.2002, p. 33.

SUMÁRIO

	Página
1. <i>Allium cepa</i> L.	4
1.1. <i>Allium cepa</i> L. – Grupo aggregatum - Chalota	4
1.2. <i>Allium cepa</i> L. – Grupo cepa - Cebola, «Echalion».....	4
3. <i>Allium porrum</i> L. – Alho-porro	4
4. <i>Allium sativum</i> L. – Alho.....	4
7. <i>Apium graveolens</i> L. – Aipo	5
7.1. <i>Apium graveolens</i> L. – Grupo Aipo	5
7.2. <i>Apium graveolens</i> L. – Grupo Aipo-rábano	5
8. <i>Asparagus officinalis</i> L. – Espargo.....	5
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	5
9.1. <i>Beta vulgaris</i> L. – Grupo Beterraba, incluindo Cheltenham beet	5
9.2. <i>Beta vulgaris</i> L. – Grupo Beterraba, incluindo	5
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	5
10.1. <i>Brassica oleracea</i> L. – Grupo Couve-frisada.....	5
10.2. <i>Brassica oleracea</i> L. – Grupo Couve-flor	5
10.3. <i>Brassica oleracea</i> L. – Grupo Brócolo (tipo calabrese e tipo couve-brócolo).....	5
10.4. <i>Brassica oleracea</i> L. – Grupo Couve-de-Bruxelas.....	5
10.5. <i>Brassica oleracea</i> L. – Grupo Couve-lombarda	5
10.6. <i>Brassica oleracea</i> L. – Grupo capitata (Couve-repolho)	6
10.7. <i>Brassica oleracea</i> L. – Grupo capitata (Couve-roxa)	6
10.8. <i>Brassica oleracea</i> L. – Grupo Couve-rábano	6
10.9. <i>Brassica oleracea</i> L. – Tronchuda Group(Portuguese cabbage).....	6
10.10. <i>Brassica oleracea</i> L. – Palm Kale Group	6
12. <i>Capsicum annuum</i> L. – Pimento.....	6
13. <i>Cichorium endivia</i> L. – Chicória	6
13.1. <i>Cichorium endivia</i> L. – Chicória-frisada.....	6
13.2. <i>Cichorium endivia</i> L. – Escarola.....	6
14. <i>Cichorium intybus</i> L. – Almirão.....	7
14.1. <i>Cichorium intybus</i> L. – Grupo Chicória	7
14.2. <i>Cichorium intybus</i> L. – Grupo Chicória com folhas largas/Chicória italiana	7
14.3. <i>Cichorium intybus</i> L. – Grupo Chicória para café.....	7
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai – Melancia	7
16. <i>Cucumis melo</i> L. – Melão.....	7
17. <i>Cucumis sativus</i> L. – Pepinos	8
17.1. <i>Cucumis sativus</i> L. – Grupo Pepino	8
17.2. <i>Cucumis sativus</i> L. – Grupo Pepininhos.....	8
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. – Abóbora-porqueira e aboborinha	8
20. <i>Cynara cardunculus</i> L.	8
20.1. <i>Cynara cardunculus</i> L. – Grupo Alcachofra	8
20.2. <i>Cynara cardunculus</i> L. – Grupo Cardo.....	8
21. <i>Daucus carota</i> L. – Cenoura.....	9
21.1. <i>Daucus carota</i> L. – Cenoura.....	9
21.2. <i>Daucus carota</i> L. – Cenoura forrageira	9

	Página
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. – Funcho - Grupo Azoricum	9
23. <i>Lactuca sativa</i> L. – Alface	9
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. – Tomate.....	10
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill – Salsa	11
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. – Feijões.....	11
27.1. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. – Grupo Feijão anão.....	11
27.2. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. – Grupo Feijão de trepar.....	11
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Ervilha	11
28.1. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Grupo Ervilha rugosa	11
28.2. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Grupo Ervilha lisa	11
28.3. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Grupo Ervilha torta.....	11
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	12
29.1. <i>Raphanus sativus</i> L. – Grupo Rabanete	12
29.2. <i>Raphanus sativus</i> L. – Grupo Rábano.....	12
30. <i>Rheum rhabarbarum</i> L. – Ruibarbo	12
32. <i>Solanum melongena</i> L. – Beringela	12
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. – Espinafre	12
34. <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. – Alface-de-cordeiro	13
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) – Fava	13
36. <i>Zea mays</i> L. (partim).....	13
36.1. <i>Zea mays</i> L. – Grupo Milho doce.....	13
36.2. <i>Zea mays</i> L. – Grupo Milho pipoca.....	13
37. Espécies e cruzamentos interespecíficos para utilização como porta-enxertos	13
37.1. <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché.....	13
37.2. <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	13
37.3. <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.....	13
37.4. <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i> <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	13
37.5. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i>	13
37.6. <i>Sicyos angulatus</i>	13
37.7. <i>Cucurbita moschata</i>	13
37.8. <i>Solanum torvum</i> Sw.	13
37.9. <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i>	13
37.10. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i>	13
37.11. <i>Solanum lycopersicum</i> L.	14
37.12. <i>Solanum aethiopicum</i>	14
37.13. <i>Capsicum annuum</i>	14
37.14. <i>Citrullus lanatus</i>	14
37.15. <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i>	14
37.16. <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i>	14
37.17. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. hirsutum</i>	14

1. Allium cepa L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum Group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa Group - Onion, Echalion		
Aldonza			(del.)
Bridewhite	a NL 8		H (add.)
Brundage	a NL 126, a UK 1360		H (mod.)
Cronus			(del.)
Donna	a NL 36		(add.)
Eytan			f: 30.6.2022
Fasto	a NL 105		H (mod.)
Figaro			f: 30.6.2022
Haeckero	b NL 105		H (add.)
Jatoba	a NL 26		H (add.)
Morpheus	a NL 126, a UK 1360		H (mod.)
Oracle	a NL 126, a UK 1360		H (mod.)
Purple Haze	a NL 126, a UK 1360		(mod.)
Red Floyd	a NL 78a		H (add.)
Red River	a NL 126, a UK 1360		H (mod.)
Rubillion	a NL 81		H (add.)
Salute	a NL 126, a UK 1360		H (mod.)
Scorpion	a NL 126, a UK 1360		H (mod.)
Soave	a NL 375		H (add.)
Tropical	b NL 375		H (add.)
Veleta	a NL 8		H (add.)
White Castle	a NL 126, a UK 1360		(mod.)
White Cloud	a NL 126, a UK 1360		H (mod.)

1. Allium cepa L. - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum Group - Shallot		
Margit Olivia	b SE 171		(add.) V
Torsås	b SE 171		(add.) V
2	Allium cepa L. - Cepa Group - Onion, Echalion		

3. Allium porrum L. - Leek

1	2	3	4
Shafton	a NL 60, a UK 6386		H (mod.)
Walker	a NL 8		H (add.)

4. Allium sativum L. - Garlic

1	2	3	4
Messidrôme	a FR x		(mod.) V
Tarly	a CZ 544		(add.) V

7. *Apium graveolens* L. - Celery

1	2	3	4
1 Elegant	Apium graveolens L. - Celery Group a ES 6325		(add.)
2	Apium graveolens L. - Celeriac Group		

8. *Asparagus officinalis* L. - Asparagus

1	2	3	4
Robbems	a NL 60		H (add.)

9. *Beta vulgaris* L. -

1	2	3	4
1 Barby BE10317 Foxy Packer	Beta vulgaris L. - Garden Beet Group (Beetroot, including Cheltenham beet) a DE 2549 a NL 498 b NL 108 a NL 498		(add.) H (add.)(¹) H (add.) H (add.)
2 Charsano	Beta vulgaris L. - Leaf Beet Group (Spinach beet or Chard) a NL 108		H (add.)

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Kale Group		
2 Amandine Avelmor Bicoli Capvert Denton Durok Fastnet Flaminio Kirgis Monte Verde Roskof	Brassica oleracea L. - Cauliflower Group a FR S12821 a FR S12893 a FR S14212 a FR S8067 a FR S14212		(del.) f: 30.6.2022 (add.) f: 30.6.2022 (add.) (add.) f: 30.6.2022 f: 30.6.2022 (add.) (del.) (add.)
3	Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)		
4	Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group		
5 Resulta	Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group		(del.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
6	Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage		
Antonio	a NL 8		H (add.)
Caïd			f: 30.6.2022
Kanayama	a NL 17		H (add.)
Lion	b NL 105		H (mod.)
Magnus Cresco	b NL 105		H (add.)
Newsлам			f: 30.6.2022
Tenacity			f: 30.6.2022
Thalys	a NL 8		H (add.)
7	Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group		
Kodiak	a NL 8		H (add.)
Konstance	a NL 8		H (add.)
Kosma	a NL 8		H (add.)
9	Brassica oleracea L. - Palm Kale Group		
10	Brassica oleracea L. - Tronchuda Group		

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Arwen	a NL 10a		(add.)
E20B20011	a NL 26		H (add.)(¹)
E20S10218	a NL 26		H (add.)(¹)
E20S10258	a NL 26		H (add.)(¹)
Etna	a ES 364		H (add.)
Jerte	b ES 63		H (add.)
Kume	a NL 78a		H (add.)
Medulas	b ES 63		H (add.)
Novelist	a NL 108		H (add.)
Synergy	b NL 129		H (mod.) V
Waldo	a NL 10a		H (add.)

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Chocobell	b DE 8147		(add.)
Fritz	b DE 4676		(add.)

13. Cichorium endivia L. - Endive

1	2	3	4
1	Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive		
Comaneci	a NL 26		(add.)
Simbari	a NL 26		(add.)
2	Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive		
Gilda			f: 30.6.2022
Misty			f: 30.6.2022

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
1	Cichorium intybus L. - Witloof Chicory Group		
Absolue	a FR S13170		H (add.)
Marnix	b NL 108		(add.)
Surprix	b NL 108		(add.)
2	Cichorium intybus L. - Leaf Chicory Group (Large-leaved chicory / Italian chicory)		
Ercole			(del.)
3	Cichorium intybus L. - Industrial (Root) Chicory Group		

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Sunday Special			f: 30.6.2022

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Almaden	a NL 26		H (add.)
Amie			f: 30.6.2022
Cache	b ES 538		H (mod.)
Crianza	b ES 538		H (mod.)
Elsur			f: 30.6.2022
Hibrid 1			(del.)
Hibrid 15			(del.)
Jalisco			f: 30.6.2022
Karawan	a NL 26		H (add.)
Konquista	a NL 26		H (add.)
Malcom	a IT 141		H (add.)
MC 18 2000	a FR S13768		H (add.)(¹)
MC 18 2001	a FR S10421		H (add.)
Melvin	a NL 105		H (add.)
Miramonte	a NL 26		(add.)
Nikopolis			(del.)
Niovi	a NL 26		H (add.)
Pryel	a IT 797		H (add.)
Reserva	b ES 538		H (mod.)
Rubino	a FR S14212		H (add.)
Tatlistar	a NL 26		H (add.)
Tradicion	b ES 538		H (mod.)
UB 12 61	b ES 538		H (mod.)(¹)
UB12 M75	b ES 538		H (mod.)(¹)
UB14 M9	b ES 538		H (mod.)(¹)
Uranos			f: 30.6.2022
Vitorio			f: 30.6.2022

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber Group		
Candia			f: 30.6.2022
Grandandrea	a IT x		(add.)
Hiyield			(del.)
Invictus	a NL 78a		H (add.)
Kintaro	a IT 1205		H (add.)
Merkuriusz	a NL 79		H (add.)
Orkestra	a NL 79		H (add.)
Pepe	a NL 79		H (add.)
2	Cucumis sativus L. - Gherkin Group		
Absolut	a NL 8		H (add.)
Avion	a NL 8		H (add.)
Bidretta			f: 30.6.2021
Promotor	a PL 286		H (mod.)
Silver			f: 30.6.2022

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber Group		
Gundel	b DE 8847		(add.)
2	Cucumis sativus L. - Gherkin Group		

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Alessandrino	a IT 1638		H (add.)
Amanda			f: 30.6.2022
Aurelio	a IT 141		H (add.)
Aureus	a PL 286		H (mod.)
Caliph			f: 30.6.2022
Giovì	a IT 1303		H (add.)
Gornooryahovska			(del.)
Lubna			f: 30.6.2022
Monica			f: 30.6.2022
Monitor	b NL 60		H (mod.)
Okra	a PL 286		(mod.)
Palatino	a IT 141		H (add.)
Senator	b ES 5073		H (mod.)
Storr's Green	b NL 78		H (add.)

20. Cynara cardunculus L. -

1	2	3	4
1	Cynara cardunculus L. - Globe Artichoke Group		
Etrusco	a ES 6335		H (add.)
2	Cynara cardunculus L. - Cardoon Group		

21. Daucus carota L. - Carrot

1	2	3	4
1 Angkor Berlicum 2 Berlikumer 2 – Berlicum 2 – Lange rote stumpfe ohne Herz 2 Lange rote stumpfe ohne Herz 2 Lunga rossa ottusa 2 Major Priam Stromboli Venus 2 2	Daucus carota L. - Carrot a CZ x, b NL x, a PL x b IT x, a HU x a DE 9089 Daucus carota L. - Fodder carrot		f: 30.6.2022 = Berlikumer 2 (mod.) Lunga rossa ottusa 2 IT Venus 2 IT = Berlikumer 2 = Berlikumer 2 f: 30.6.2022 f: 30.6.2022 f: 30.6.2022 = Berlikumer 2

22. Foeniculum vulgare Mill. - Fennel - Azoricum Group

1	2	3	4
Ammiccante Ares Monviso Paloma Urano	a IT 1638 a IT 538 a IT 1205 a IT 538		H (add.) H (add.) H (add.) (del.) H (add.)

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
Albane Alsacia Auris Babybel Campito Clouny Colibry Elizium Elsita Emanuel Fogo Gentile Limassol Michelle MS LI 060 MS LI 086 Neapolis Palosta Quercita	a NL 26 a NL 250 a NL 250 a NL 26 a NL 26 a NL 250 a NL 8 a IT x a NL 108 a NL 8, a UK 23 b ES 382 b ES 382 a IT 1339 a IT 1339		f: 30.6.2022 (add.) f: 30.6.2022 (add.) (add.) (add.) f: 30.6.2022 (add.) (add.) (add.) f: 30.6.2022 (add.) (add.) (mod.) (add.)(¹) (add.)(¹) (add.) (del.) (add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Summerbel	a NL 250		(add.)
TT Revista	a NL 15		(add.)
TT Sublime	a NL 15		(add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Adorion	a NL 60		H (add.)
Alambra			f: 30.6.2022
Auspicio			f: 30.6.2022
Banadora			(del.)
Bauna	b NL 26		H (add.)
Borgia			f: 30.6.2022
Caroleza	a NL 26		H (mod.)
Celta	a NL 8		H (add.)
CLX 38302	a FR S14212		H (add.)(¹)
Comendador	a NL 26		H (mod.)
Dreamvine	a NL 60		H (add.)
Françoise			f: 30.6.2022
Gagarin	a NL 79		H (add.)
Gregorio			f: 30.6.2022
Haruki			(del.)
Jactina			f: 30.6.2022
Julita	b ES 538		H (mod.)
Kingset	a NL 79		H (add.)
Leamioso	a NL 108		H (add.)
Malawi			f: 30.6.2022
Malkonet	a NL 79		H (add.)
Manusa	a NL 108		H (add.)
Marmolejo	b NL 26		(add.)
Marvilleza	a NL 26		H (mod.)
Montoya	b NL 26		H (add.)
Napoline			f: 30.6.2022
PinkID	a NL 78a		H (add.)
Primioso	a NL 108		H (add.)
Riogordo	a ES 430		H (add.)
Rubenza	a NL 26		H (mod.)
Salomee			(del.)
Santa			(del.)
Tasha			f: 30.6.2022
Torelino	a NL 78a, UK 6430		H (add.)
Trapezica			(del.)
Trapezica TMV			(del.)
Tyvelas	b NL 26		H (add.)
Winona			f: 30.6.2022

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Ananori	b DE 8847		(add.)
Heart of Gold	b DE 4676		(add.)

25. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Dakota	a NL 46		(add.)
Ertholm	b DK 260		(add.)
Paloma	a NL 8, a UK 23		(mod.) ⁽⁵⁾

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French Bean Group		
Aquilon			f: 30.6.2022
Bravissimo			f: 30.6.2022
Delicy			f: 30.6.2022
Dulcina			f: 30.6.2022
Elmoro	a FR 45243		(add.)
Fran			(del.)
Goji	a FR 92006		(add.)
Myka			f: 30.6.2022
Petronila	a CZ 239		(add.)
Pinocchio	a IT 1638		(add.)
Polka	a CZ 1187, a PL 1087		(mod.)
Sahara			f: 30.6.2022
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French Bean Group		
Dobrudzanski 7			(del.)

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled Pea Group		
Limbesa	a NL 60, a UK 6386		(mod.)
Oregon Trail			(del.)
Primana	a NL 60		(mod.)
Rimrock			(del.)
2	Pisum sativum L. (partim) - Round Pea Group		
3	Pisum sativum L. (partim) - Sugar Pea Group		

29. Raphanus sativus L. -

1	2	3	4
1 Bodiam Criador Lavergne Savour 2	Raphanus sativus L. - Radish Group a NL 108 Raphanus sativus L. - Black Radish Group		H (add.) (del.) f: 30.6.2022 f: 30.6.2022

30. Rheum rhabarbarum L. - Rhubarb

1	2	3	4

30. Rheum rhabarbarum L. - Rhubarb - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Lea	b DE 4676		(add.)

32. Solanum melongena L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Carosella Florence Vendabal	a IT 1638 a IT 797 a NL 8		H (add.) H (add.) H (add.)

33. Spinacia oleracea L. - Spinach

1	2	3	4
Baboon Buzzard El Prado Finwhale Hayabusa Icarus Lizard Lorikeet Lynx Magnetic Meridien Rapanui Space Tiger	b NL 108 b NL 108 a NL 79 a NL 108 b NL 108 a NL 498 a NL 108 a NL 108 b NL 108 a NL 78a, UK 6430 a NL 78a, a UK 6430 b NL 8, a UK 218 b NL 108		H (add.) H (add.) H (mod.) H (add.) H (add.) H (mod.) H (add.) H (add.) H (add.) H (add.) (del.) H (mod.) H (mod.) H (add.)

34. *Valerianella locusta* (L.) Laterr. - Corn salad / Lamb's lettuce

1	2	3	4
Bison	a DE 2549		(add.)
Odeon	a DE 2549		(add.)

35. *Vicia faba* L. (partim) - Broad bean

1	2	3	4
Perla	a DE 9089		(mod.)
Tempora	a IT 1629		(add.)

36. *Zea mays* L. (partim) -

1	2	3	4
1	<i>Zea mays</i> L. - Sweet Corn Group		
Hardi	a NL 126, a UK 1360		(mod.)
R400MR	a NL 126, a UK 1360		(mod.)(¹)
R98114W	a NL 126, a UK 1360		(mod.)(¹)
Salyna	a NL 126, a UK 1360		(mod.)
Seville	a FR S14778		H (mod.)
SV1446SD	a NL 78a, a UK 6430		(mod.)(¹)
Tasty Sweet	b NL x		(mod.)
2	<i>Zea mays</i> L. - Popcorn Group		
R 265	a NL 126, a UK 1360		H (add.)(¹)
R 997	a NL 126, a UK 1360		(mod.)(¹)

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	<i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché -		
2	<i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch. -		
3	<i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl. -		
4	<i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i> - <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>		
Suzuka	a NL 108		H (add.)
5	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i> -		
6	<i>Sicyos angulatus</i> -		
7	<i>Cucurbita moschata</i> -		
8	<i>Solanum torvum</i> Sw. -		
9	<i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i> -		
10	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i> -		

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
11	Solanum lycopersicum L. -		
12	Solanum aethiopicum -		
13	Capsicum annuum -		
14	Citrullus lanatus -		
15	Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo -		
16	Solanum melongena x Solanum aethiopicum -		
17	Solanum lycopersicum L. x S. hirsutum -		
Goldrake	b IT 58		H (add.)
Montale	b IT 1433		H (add.)