II

(Actos não legislativos)

REGULAMENTOS

REGULAMENTO (UE) N.º 844/2010 DA COMISSÃO

de 20 de Setembro de 2010

que altera o Regulamento (CE) n.º 1099/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às estatísticas da energia, no que diz respeito ao estabelecimento de um conjunto de estatísticas anuais da energia nuclear e à adaptação das referências metodológicas em conformidade com a NACE Rev. 2

(Texto relevante para efeitos do EEE)

A COMISSÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1099/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Outubro de 2008, relativo às estatísticas da energia ⁽¹⁾, e, nomeadamente os seus artigos 4.º, n.º 3, e 8.º,

Considerando o seguinte:

(1) O Regulamento (CE) n.º 1099/2008 estabelece um quadro comum para a produção, transmissão, avaliação e difusão de estatísticas da energia comparáveis na União.

(2) Em conformidade com o disposto no artigo 8.º do Regulamento (CE) n.º 1099/2008, a Comissão (o Eurostat), conjuntamente com o sector da energia nuclear da União Europeia, deve definir um conjunto de estatísticas anuais a comunicar e divulgar a partir de 2009, sendo esse ano o primeiro período de referência.

(3) A Comissão elaborou o conjunto de dados requerido e debateu com os Estados-Membros a viabilidade, os custos de produção, a confidencialidade e os encargos de comunicação.

(4) Nos termos do Regulamento (CE) n.º 1893/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de Dezembro de 2006, que estabelece a nomenclatura estatística das actividades económicas NACE Revisão 2 e que altera o Regulamento (CEE) n.º 3037/90 do Conselho, assim como certos regulamentos CE relativos a domínios estatísticos específicos ⁽²⁾, as estatísticas da energia devem ser produzidas usando a NACE Rev. 2, a partir de 1 de Janeiro de 2009.

(5) O Regulamento (CE) n.º 1099/2008 deve, por conseguinte, ser alterado em conformidade.

(6) As medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do Comité do Sistema Estatístico Europeu,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.º

Os anexos A e B do Regulamento (CE) n.º 1099/2008 são substituídos pelo anexo do presente regulamento.

Artigo 2.º

O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no *Jornal Oficial da União Europeia*.

⁽¹⁾ JO L 304 de 14.11.2008, p. 1.

⁽²⁾ JO L 393 de 31.12.2006, p. 1.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em todos os Estados-Membros.

Feito em Bruxelas, em 20 de Setembro de 2010.

Pela Comissão
O Presidente
José Manuel BARROSO

ANEXO

«ANEXO A

ESCLARECIMENTOS SOBRE A TERMINOLOGIA

O presente anexo fornece explicações ou definições de termos que são utilizados nos outros anexos.

1. NOTAS GEOGRÁFICAS

Apenas para efeitos de comunicação estatística, são aplicáveis as seguintes definições geográficas:

- A Austrália exclui os territórios ultramarinos.
- A Dinamarca exclui as ilhas Faroé e a Gronelândia.
- A França inclui o Mónaco e exclui os territórios ultramarinos franceses de Guadalupe, Martinica, Guiana, Reunião, S. Pedro e Miquelon, Nova Caledónia, Polinézia Francesa, Wallis e Futuna, e Mayotte.
- A Itália inclui São Marino e o Vaticano.
- O Japão inclui Oquinava.
- Os Países Baixos excluem o Suriname e as Antilhas Holandesas.
- Portugal inclui os Açores e a Madeira.
- A Espanha inclui as ilhas Canárias, as ilhas Baleares, Ceuta e Melilha.
- A Suíça não inclui o Listenstaine.
- Os Estados Unidos incluem os 50 Estados, o distrito de Colúmbia, as ilhas Virgens Americanas, Porto Rico e Guam.

2. AGREGADOS

Os produtores estão classificados de acordo com o objectivo da produção:

- Produtor que tem nisso a sua actividade principal: empresas, públicas ou privadas, que têm como actividade principal a produção de electricidade e/ou calor para venda a terceiros.
- Autoprodutores: empresas, públicas ou privadas, que produzem electricidade e/ou calor total ou parcialmente para seu uso próprio como actividade de apoio à sua actividade primária.

Nota: A Comissão pode clarificar ainda a terminologia, acrescentando referências pertinentes da NACE pelo procedimento de regulamentação com controlo a que se refere o artigo 11.º, n.º 2, após a entrada em vigor de uma revisão da NACE.

2.1. Sector de abastecimento e sector de transformação

Produção/Produção interna

Quantidades de combustíveis extraídas ou produzidas, calculadas após eventual eliminação de matérias inertes. A produção inclui as quantidades consumidas pelo produtor no processo de produção (por exemplo, para o aquecimento ou a operação de equipamento e instalações auxiliares), assim como os fornecimentos a outros produtores de energia para transformação ou outras utilizações.

“Interna” significa: produção a partir de recursos do Estado em questão.

Importações/Exportações

Para as definições geográficas, ver a secção “Notas geográficas”.

Salvo especificação em contrário, as “importações” referem-se à origem última (o país no qual o produto energético foi produzido) para utilização no país e as “exportações” ao último país de consumo do produto energético produzido.

As quantidades são consideradas como importadas ou exportadas depois de cruzarem as fronteiras políticas do país, quer tenha ou não havido desalfandegamento.

Quando não for possível indicar qualquer origem ou destino, pode utilizar-se "Outros".

Podem surgir diferenças estatísticas se apenas estiverem disponíveis a importação e exportação totais na base acima indicada, enquanto a repartição geográfica se baseia numa avaliação, fonte ou conceito diferente. Neste caso, as diferenças são incluídas em "Outros".

Bancas marítimas internacionais

Quantidades de combustíveis fornecidas a navios de todos os pavilhões envolvidos na navegação internacional. A navegação internacional pode ter lugar no mar, em lagos e vias navegáveis interiores, e em águas costeiras. Excluem-se:

- o consumo de navios dedicados à navegação nacional (a distinção nacional/internacional deve ser determinada com base no porto de partida e no porto de chegada, e não pelo pavilhão ou nacionalidade do navio)
- o consumo de embarcações de pesca
- o consumo de forças militares.

Variações de *stocks*

Diferença entre o nível de *stocks* inicial e o nível de *stocks* final para os *stocks* detidos no território nacional.

Consumo bruto (calculado)

Valor calculado, definido como:

Produção interna + De outras fontes + Importações – Exportações – Bancas marítimas internacionais + Variações de *stocks*

Consumo bruto (observado)

A quantidade efectivamente registada em inquéritos aos sectores de utilização final.

Desvios estatísticos

Valor calculado, definido como:

Consumo bruto calculado – consumo bruto observado.

Inclui variações nos *stocks* dos consumidores finais quando isso não pode ser especificado como parte das "Variações de *stocks*".

Devem ser indicadas as razões para diferenças significativas.

Centrais de produção de electricidade de produtores que têm nisso a sua actividade principal

Quantidades de combustível utilizadas para produzir electricidade.

Os combustíveis utilizados por centrais que incluem pelo menos uma unidade de PCCE devem ser declarados em "Centrais de PCCE de produtores que têm nisso a sua actividade principal".

Centrais de produção combinada de calor e electricidade (PCCE) de produtores que têm nisso a sua actividade principal

Quantidades de combustíveis utilizadas para produzir electricidade e calor.

Centrais de produção de calor de produtores que têm nisso a sua actividade principal

Quantidades de combustíveis utilizadas para produzir calor.

Centrais de produção de electricidade de autoprodutores

Quantidades de combustíveis utilizadas para produzir electricidade.

Os combustíveis utilizados por centrais que incluem pelo menos uma unidade de PCCE devem ser declarados em "Centrais de PCCE de autoprodutores".

Centrais de produção combinada de calor e electricidade (PCCE) de autoprodutores

Quantidades de combustíveis que correspondem à quantidade de electricidade produzida e de calor vendido.

Centrais de produção de calor de autoprodutores

Quantidades de combustíveis que correspondem à quantidade de calor vendido.

Fábricas de briquetes

Quantidades utilizadas para produzir briquetes.

As quantidades utilizadas para aquecimento e para a operação de equipamento não devem ser declaradas aqui, mas como consumo do sector da energia.

Fornos de coque

Quantidades utilizadas em fornos de coque.

As quantidades utilizadas para aquecimento e para a operação de equipamento não devem ser declaradas aqui, mas como consumo do sector da energia.

Fábricas de briquetes de linhite (BKB) e de turfa (PB)

Quantidades de linhite utilizadas para produzir briquetes de linhite (BKB) ou de turfa para produzir briquetes de turfa (PB).

As quantidades utilizadas para aquecimento e para a operação de equipamento não devem ser declaradas aqui, mas como consumo do sector da energia.

Fábricas de gás

Quantidades utilizadas para produzir gás em fábricas de gás e fábricas de gaseificação de carvão.

As quantidades utilizadas como combustível para aquecimento e para a operação de equipamento não devem ser incluídas aqui, mas como consumo do sector da energia.

Altos-fornos

Quantidades de carvão de coque e/ou de carvão betuminoso (em geral referido como ICP) e coque de forno de coque transformadas em altos-fornos.

As quantidades utilizadas como combustível para aquecimento e para a operação de altos-fornos (por exemplo: gás de altos-fornos) não devem ser incluídas aqui, mas declaradas como consumo do sector da energia.

Liquefacção de carvão

Quantidades de combustível utilizadas para produzir óleo sintético.

Refinarias de petróleo

Quantidades utilizadas para produzir produtos petrolíferos.

As quantidades utilizadas como combustível para aquecimento e para a operação de equipamento não devem ser declaradas aqui, mas como consumo do sector da energia.

Não especificado – Transformação

Quantidades utilizadas para actividades de transformação não incluídas em outras partes. Se esta rubrica for utilizada, o que nela for incluído deve ser explicado no relatório.

2.2. Sector da energia e consumo final

Total do sector da energia

Quantidades consumidas pelos produtores de energia em apoio das actividades extractivas (minas, produção de petróleo e gás) ou operações de instalações de actividades de transformação, o que corresponde às divisões 05, 06, 08.92, 07.21, 09.1, 19 e 35 da NACE.

Exclui as quantidades de combustíveis transformadas em outra forma de energia (que devem ser incluídas no sector de transformação) ou utilizadas em apoio do funcionamento de condutas de petróleo, gás e carvão em suspensão (que devem ser incluídas no sector dos transportes).

Inclui a fabricação dos materiais químicos para a fissão e fusão atómicas e os produtos destes processos.

Centrais de produção de electricidade, de PCCE e de produção de calor

Quantidades consumidas como energia em centrais de electricidade, centrais de produção combinada de calor e electricidade (PCCE) e centrais de produção de calor.

Minas de carvão

Quantidades consumidas como energia em apoio da extracção e preparação de carvão na respectiva indústria extractiva.

O carvão queimado em centrais de produção de electricidade mineiras deve ser incluído no sector de transformação.

Fábricas de briquetes

Quantidades consumidas como energia em fábricas de briquetes

Fornos de coque

Quantidades consumidas como energia em fábricas de briquetes.

Fábricas de briquetes de linhite (BKB) e de turfa (PB)

Quantidades utilizadas como energia em fábricas de briquetes de linhite e de turfa.

Fábricas de gás/instalações de gaseificação

Quantidades consumidas como energia em fábricas de gás e instalações de gaseificação de carvão.

Altos-fornos

Quantidades consumidas como energia em altos-fornos.

Liquefacção de carvão

Quantidades consumidas como energia em instalações de liquefacção de carvão.

Refinarias de petróleo

Quantidades consumidas como energia em refinarias de petróleo.

Extracção de petróleo e de gás

Quantidades consumidas como combustível no processo de extracção de petróleo e gás e em instalações de tratamento de gás natural.

Exclui as perdas nas condutas (a incluir em perdas na distribuição) e as quantidades de energia utilizadas para o funcionamento das condutas (a incluir no sector dos transportes).

Consumo final total

Definido (calculado) como:

= Total das utilizações não energéticas + Consumo energético final (indústria + transportes + outros sectores)

Exclui os fornecimentos para transformação, a utilização pelas indústrias produtoras de energia e as perdas na distribuição.

Utilização não energética

Produtos energéticos utilizados como matérias-primas nos diferentes sectores, isto é, não consumidos como combustível ou transformados noutra combustível.

2.3. Especificação da utilização final de energia

Consumo de energia final

Consumo de energia total na indústria, nos transportes e noutros sectores.

Sector da indústria

Refere-se às quantidades de combustível consumidas pelas empresas industriais em apoio das suas actividades primárias.

Para as centrais só de produção de calor ou de PCCE, só são aplicáveis as quantidades de combustíveis consumidas para a produção de calor utilizadas pela própria central. As quantidades de combustíveis consumidas para a produção de calor que é vendido e para a produção de electricidade devem ser incluídas no sector de transformação apropriado.

Ferro e aço: divisões 24.1, 24.2, 24.3, 24.51 e 24.52 da NACE.

Química (incluindo petroquímica)

Indústrias química e petroquímica; divisões 20 e 21 da NACE.

Metais não ferrosos

Indústrias dos metais não ferrosos; divisões 24.4, 24.53 e 24.54 da NACE.

Minerais não metálicos

Indústrias de vidro, cerâmica, cimento e outros materiais de construção; divisão 23 da NACE.

Equipamento de transporte

Indústrias ligadas ao equipamento utilizado para os transportes; divisões 29 e 30 da NACE.

Máquinas

Fabricação de produtos metálicos, máquinas e equipamento, excepto equipamento de transporte; divisões 25, 26, 27 e 28 da NACE.

Indústrias extractivas

Divisões 07 (excepto 07.21), 08 (excepto 08.92) e 09.9 da NACE; exclui as indústrias produtoras de energia.

Produtos alimentares, bebidas e tabaco: divisões 10, 11 e 12 da NACE.

Pasta de papel, papel e indústria gráfica

Inclui a produção de suportes gravados; divisões 17 e 18 da NACE.

Madeira e produtos de madeira (excepto pasta de papel e papel): divisão 16 da NACE.

Construção: divisões 41, 42 e 43 da NACE.

Têxteis e couro: divisões 13, 14 e 15 da NACE.

Não especificado – Indústria

Consumo em sectores não cobertos acima.

Sector dos transportes

Energia utilizada em todas as actividades de transportes, independentemente do sector económico em que ocorre a actividade; divisões 49, 50 e 51 da NACE.

Sector dos transportes – Transporte ferroviário

Todo o consumo para utilização no tráfego ferroviário, incluindo caminhos-de-ferro industriais; divisões 49.1 e 49.2 da NACE.

Sector dos transportes – Navegação interna

Quantidades fornecidas a embarcações de todos os pavilhões não envolvidas na navegação internacional (ver bancas marítimas internacionais). A distinção interna/internacional deve ser determinada com base no porto de partida e no porto de chegada e não pelo pavilhão ou nacionalidade do navio. Divisão 50 da NACE.

Sector dos transportes – Transporte rodoviário

Quantidades utilizadas em veículos rodoviários.

Inclui o combustível utilizado por veículos agrícolas em estradas e os lubrificantes para utilização em veículos rodoviários.

Exclui a energia utilizada em motores fixos (ver Outros sectores), por tractores fora de estradas (ver Agricultura) e para uso militar em veículos rodoviários (ver Outros sectores – Não especificados), o betume utilizado no revestimento de estradas e a energia utilizada por motores em estaleiros de construção (ver Indústria – Subsector da construção). Divisões 49.3 e 49.4 da NACE.

Sector dos transportes – Transporte por condutas

Quantidades utilizadas como energia no apoio e funcionamento de condutas que transportam gases, líquidos, pastas e outras mercadorias; divisão 49.5 da NACE.

Inclui a energia utilizada para estações de bombagem e manutenção da conduta.

Exclui a energia utilizada para a distribuição por conduta de gás natural ou manufacturado, água quente ou vapor do distribuidor aos utilizadores finais (a incluir no sector da energia), a energia utilizada para a distribuição final de água às famílias e a utilizadores industriais, comerciais e outros (a incluir no sector comercial/público) e as perdas que ocorram durante este transporte entre distribuidor e utilizadores finais (a incluir como perdas na distribuição).

Sector dos transportes – Aviação internacional

Quantidades de carburantes para aviões fornecidos a aeronaves para a aviação internacional. A distinção interna/internacional deve ser determinada com base nos lugares de partida e aterragem e não pela nacionalidade da linha aérea. Parte da divisão 51 da NACE.

Exclui os combustíveis utilizados por linhas aéreas para os seus veículos rodoviários (a incluir no sector dos transportes – Não especificados) e a utilização militar de carburantes para aviões (a incluir em Outros sectores – Não especificados).

Sector dos transportes – Aviação interna

Quantidades de carburantes para aviões fornecidas a aeronaves para a aviação interna – comercial, privada, agrícola, etc. Parte da divisão 51 da NACE.

Inclui o combustível utilizado para fins diferentes do voo, por exemplo, no banco de ensaio de motores. A distinção interna/internacional deve ser determinada com base nos lugares de partida e aterragem e não pela nacionalidade da linha aérea.

Exclui os combustíveis utilizados por linhas aéreas para os seus veículos rodoviários (a incluir no sector dos transportes – Não especificados) e a utilização militar de carburantes para aviões (a incluir em Outros sectores – Não especificados).

Sector dos transportes – Não especificados

Quantidades utilizadas para actividades de transporte não incluídas em outras rubricas.

Inclui os combustíveis utilizados por linhas aéreas para os seus veículos rodoviários e os combustíveis utilizados nos portos pelos aparelhos de descarga de navios e vários tipos de guindastes.

O que há a declarar é o que está incluído nesta rubrica.

Outros sectores

Sectores não especificamente mencionados ou não pertencentes a Energia, Indústria ou Transportes.

Outros sectores – Serviços comerciais e públicos

Combustíveis consumidos por empresas e serviços administrativos dos sectores público e privado.

Divisões 33, 36, 37, 38, 39, 45, 46, 47, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 e 99 da NACE.

Outros sectores – Residencial

Devem ser declarados os combustíveis consumidos por todas as famílias, incluindo as “famílias empregadoras de pessoal doméstico”. Divisões 97 e 98 da NACE.

Outros sectores – Agricultura/Silvicultura

Os combustíveis consumidos por utilizadores classificados em Agricultura, produção animal caça e silvicultura; divisões 01 e 02 da NACE.

Outros sectores – Pesca

Combustíveis fornecidos para a pesca interior, costeira e de alto mar. A pesca deve cobrir os combustíveis fornecidos a navios de todos os pavilhões que se tenham reabastecido no país (incluindo a pesca internacional) e a energia utilizada na indústria pesqueira. Divisão 03 da NACE.

Outros sectores – Não especificados

Trata-se de actividades não incluídas noutras rubricas. Esta categoria inclui a utilização de combustível para todo o consumo militar móvel e estacionário (por exemplo, navios, aeronaves, veículos rodoviários e energia usada nos alojamentos), independentemente de o combustível fornecido ser para militares desse país ou para militares de outro país. Se esta rubrica for utilizada, o que nela for incluído deve ser explicado no relatório.

3. OUTROS TERMOS

Abreviaturas usadas e seu significado:

- TML: tetrametilchumbo
 - TEL: tetraetilchumbo
 - SBP: gasolina com ponto de ebulição especial
 - GPL: gás de petróleo liquefeito
 - LGN: líquidos de gás natural
 - GNL: gás natural liquefeito
 - GNC: gás natural comprimido
-

ANEXO B

ESTATÍSTICAS ANUAIS DA ENERGIA

O presente anexo descreve o âmbito, as unidades, o período de referência, a frequência, o prazo e as formas de transmissão para a recolha anual das estatísticas da energia.

O anexo A esclarece os termos para os quais o presente anexo não fornece uma explicação específica.

1. COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS SÓLIDOS E GASES MANUFACTURADOS

1.1. **Produtos energéticos abrangidos**

Salvo indicação em contrário, esta recolha de dados aplica-se a todos os seguintes produtos energéticos:

Produto energético	Definição
1. Antracite	Hulha de alta qualidade utilizada para aplicações industriais e residenciais. Tem em geral menos de 10 % de matéria volátil e um conteúdo de carbono elevado (cerca de 90 % de carbono fixo). O seu poder calorífico superior ultrapassa 23 865 kJ/kg (5 700 kcal/kg), medido sem cinzas, mas com humidade.
2. Carvão de coque	Hulha betuminosa com uma qualidade que permite a produção de um coque susceptível de utilização em altos-fornos. O seu poder calorífico superior ultrapassa 23 865 kJ/kg (5 700 kcal/kg), medido sem cinzas, mas com humidade.
3. Outra hulha betuminosa (Carvão para produção de vapor)	Hulha utilizada para a produção de vapor, incluindo toda a hulha betuminosa não classificada em carvão de coque nem em antracite. Caracteriza-se por um teor de matéria volátil mais elevado que o da antracite (mais de 10 %) e um teor de carbono inferior (menos de 90 % de carbono fixo). O seu poder calorífico superior ultrapassa 23 865 kJ/kg (5 700 kcal/kg), medido sem cinzas, mas com humidade. Se for utilizada em fornos de coque, a hulha betuminosa deve ser declarada como carvão de coque.
4. Hulha sub-betuminosa	Refere-se à hulha não aglutinante com um poder calorífico superior entre 17 435 kJ/kg (4 165 kcal/kg) e 23 865 kJ/kg (5 700 kcal/kg), com um teor de mais de 31 % de matéria volátil para um produto seco sem matérias minerais.
5. Linhite	Hulha não aglutinante com um poder calorífico superior inferior a 17 435 kJ/kg (4 165 kcal/kg) e mais de 31 % de matéria volátil para um produto seco sem matérias minerais. O xisto betuminoso e as areias asfálticas produzidos e queimados directamente devem ser declarados nesta categoria. O xisto betuminoso e as areias asfálticas utilizados como entradas para outros processos de transformação devem igualmente ser declarados nesta categoria. Inclui-se a parte de xisto betuminoso ou de areias asfálticas consumida no processo de transformação. O óleo de xisto e outros produtos derivados da liquefacção devem ser declarados no questionário anual sobre o petróleo.
6. Turfa	Sedimento macio, poroso ou comprimido, combustível, de origem vegetal, com teor de água elevado (até 90 % no estado bruto), fácil de cortar, de cor castanha clara a escura. Não se inclui a turfa utilizada para fins não energéticos. A presente definição não prejudica a definição de fontes de energia renovável constante da Directiva 2009/28/CE e das directrizes IPCC para os inventários nacionais de gases com efeito de estufa (2006).
7. Briquetes	Combustível composto manufacturado a partir de finos de hulha com adição de um aglomerante. A quantidade de briquetes produzida pode, assim, ser ligeiramente mais elevada que a quantidade efectiva de hulha consumida no processo de transformação.

Produto energético	Definição
8. Coque de forno de coque	<p>Produto sólido obtido da carbonização de carvão, principalmente carvão de coque, a temperatura elevada, com baixo teor de humidade e de matéria volátil. O coque de forno de coque é utilizado principalmente na indústria siderúrgica, actuando como fonte de energia e agente químico. O pó de carvão e o coque de fundição incluem-se nesta categoria.</p> <p>O semicoque (um produto sólido obtido da carbonização do carvão a baixa temperatura) deve ser incluído nesta categoria. O semicoque é utilizado como combustível doméstico ou pela própria unidade de transformação. Esta rubrica inclui igualmente o coque, o pó de carvão e o semicoque feitos a partir de linhite.</p>
9. Coque para gás	Subproduto da hulha utilizado para a produção de gás de cidade em fábricas de gás. O coque para gás é utilizado para aquecimento.
10. Alcatrão de hulha	Produto resultante da destilação destrutiva da hulha betuminosa. O alcatrão de hulha é o subproduto líquido da destilação da hulha para produzir coque em forno de coque ou é produzido a partir da linhite ("alcatrão de baixa temperatura"). O alcatrão de hulha pode ainda ser destilado, dando diferentes produtos orgânicos (por exemplo, benzeno, tolueno, naftaleno), que normalmente seriam declarados como produtos de alimentação da indústria petroquímica.
11. BKB (Briquetes de linhite)	Os BKB são um combustível composto manufacturado a partir da linhite, sendo moldado na forma de briquetes sob pressão elevada, sem adição de um aglomerante. Esta categoria inclui os briquetes de turfa, os finos de linhite secos e o pó.
12. Gás produzido em fábricas	<p>Abrange todos os tipos de gases produzidos em instalações de serviços públicos ou em empresas privadas cuja actividade principal seja a produção, o transporte e a distribuição de gás. Inclui o gás produzido por carbonização (incluindo o gás produzido por fornos de coque e transferido para a categoria de gás produzido em fábricas), por gaseificação total com ou sem enriquecimento com produtos petrolíferos (GPL, fuelóleo residual, etc.) e por reforma e simples mistura de gases e/ou ar, declarada na parte relativa a "De outras fontes". No sector de transformação figuram as quantidades de gás produzido em fábricas transferidas para a rubrica de misturas com gás natural distribuídas e consumidas através da rede de gás natural.</p> <p>A produção de outros gases de hulha (ou seja, gás de forno de coque, gás de alto-forno e gás de forno de aciaria de oxigénio) deve ser declarada nas colunas referentes a esses gases, e não como produção de gás em fábricas. Os gases de hulha transferidos para fábricas de gás devem então ser declarados (na sua própria coluna) no sector de transformação na linha das fábricas de gás. A quantidade total de gás produzido em fábricas resultante de transferências de outros gases de hulha deve aparecer na parte relativa à produção de gás em fábricas.</p>
13. Gás de coqueria	Subproduto da fabricação de coque de forno de coque para a produção de ferro e aço.
14. Gás de alto-forno	Produzido durante a combustão de coque em altos-fornos na indústria siderúrgica. É recuperado e utilizado como combustível em parte na fábrica e em parte em outros processos da indústria siderúrgica ou em centrais de produção de electricidade equipadas para queimá-lo. A quantidade de combustível deve ser declarada na base do poder calorífico superior.
15. Gás de forno de aciaria de oxigénio	Subproduto da produção de aço numa fornalha de oxigénio, recuperado à saída da fornalha. O gás é igualmente conhecido como gás de conversor, gás LD ou gás BOS.
16. Hulha	O termo "hulha" refere-se ao carvão de poder calorífico superior que ultrapassa 23 865 kJ/kg (5 700 kcal/kg), medido sem cinzas, mas com humidade, e com uma reflectância aleatória média da vitrinite de, pelo menos, 0,6. A hulha inclui todos os produtos energéticos das rubricas 1 a 3 (antracite, carvão de coque e outra hulha betuminosa).

1.2. Lista dos agregados

Será declarada a seguinte lista de agregados para todos os produtos energéticos incluídos no parágrafo precedente, salvo indicação em contrário.

O anexo A esclarece os termos para os quais o presente anexo não fornece uma explicação específica.

1.2.1. Sector de abastecimento e sector de transformação

-
1. Produção
-
- 1.1. sendo: subterrânea
Aplicável apenas a antracite, carvão de coque, outra hulha betuminosa, hulha sub-betuminosa e linhite.
-
- 1.2. sendo: a céu aberto
Aplicável apenas a antracite, carvão de coque, outra hulha betuminosa, hulha sub-betuminosa e linhite.
-
2. De outras origens
É constituída por duas componentes:
- Pastas recuperadas, produtos mistos e outros produtos de hulha de qualidade inferior que não possam ser classificados de acordo com o tipo de carvão de origem. Incluem-se a hulha recuperada de pilhas de resíduos e de outros receptáculos de resíduos.
 - Abastecimentos de combustível cuja produção é abrangida pelos balanços energéticos de outros combustíveis, mas cujo consumo entra no balanço energético do carvão.
-
- 2.1. sendo: de produtos petrolíferos
Não aplicável a antracite, carvão de coque, outra hulha betuminosa, hulha sub-betuminosa, linhite e turfa.
Exemplo: adição de coque de petróleo ao carvão de coque para os fornos de coque
-
- 2.2. sendo: de gás natural
Não aplicável a antracite, carvão de coque, outra hulha betuminosa, hulha sub-betuminosa, linhite e turfa.
Exemplo: adição de gás natural ao gás produzido em fábricas para consumo final directo
-
- 2.3. sendo: de energias renováveis
Não aplicável a antracite, carvão de coque, outra hulha betuminosa, hulha sub-betuminosa, linhite e turfa.
Exemplo: resíduos industriais utilizados como aglomerante no fabrico de briquetes
-
3. Importações
-
4. Exportações
-
5. Bancas marítimas internacionais
-
6. Variações de *stocks*
Um aumento dos *stocks* é apresentado como um número negativo e uma diminuição dos *stocks* é apresentada como um número positivo.
-
7. Consumo bruto
-
8. Desvios estatísticos
-
9. Total do sector de transformação
Quantidades de combustíveis utilizadas para a conversão primária ou secundária da energia (por exemplo, de hulha para electricidade, de gás de forno de coque para electricidade) ou utilizadas para a transformação em produtos energéticos derivados (por exemplo: carvão de coque em coque).
-
- 9.1. sendo: Centrais de produção de electricidade de produtores que têm nisso a sua actividade principal
-
- 9.2. sendo: Centrais de PCCE de produtores que têm nisso a sua actividade principal
-

-
- 9.3. sendo: Centrais de produção de calor de produtores que têm nisso a sua actividade principal
-
- 9.4. sendo: Centrais de produção de electricidade de autoprodutores
-
- 9.5. sendo: Centrais de PCCE de autoprodutores
-
- 9.6. sendo: Centrais de produção de calor de autoprodutores
-
- 9.7. sendo: Fábricas de briquetes
-
- 9.8. sendo: Fornos de coque
-
- 9.9. sendo: Fábricas de briquetes de linhite (BKB) e de turfa (PB)
-
- 9.10. sendo: Fábricas de gás
-
- 9.11. sendo: Altos-fornos
- Quantidades de carvão de coque e/ou de carvão betuminoso (em geral referido como ICP) e coque de forno de coque transformadas em altos-fornos. As quantidades utilizadas como combustível para aquecimento e para a operação de altos-fornos (por exemplo: gás de altos-fornos) não devem ser incluídas no sector de transformação, mas declaradas como consumo do sector da energia.
-
- 9.12. sendo: Liquefacção de carvão
- O óleo de xisto e outros produtos derivados da liquefacção devem ser declarados de acordo com o capítulo 4 do presente anexo.
-
- 9.13. sendo: para mistura com gás natural
- Quantidades de gases de hulha misturados com gás natural.
-
- 9.14. sendo: Não especificado – Transformação
-

1.2.2. Sector da energia

-
1. Total do sector da energia
-
- 1.1. sendo: Centrais de produção de electricidade, de PCCE e de produção de calor
-
- 1.2. sendo: Minas de carvão
-
- 1.3. sendo: Fábricas de briquetes
-
- 1.4. sendo: Fornos de coque
-
- 1.5. sendo: Fábricas de briquetes de linhite (BKB) e de turfa (PB)
-
- 1.6. sendo: Fábricas de gás
-
- 1.7. sendo: Altos-fornos
-
- 1.8. sendo: Refinarias de petróleo
-
- 1.9. sendo: Liquefacção de carvão
-
- 1.10. sendo: Não especificado – Energia
-
2. Perdas na distribuição
- Perdas ocorridas devido ao transporte e à distribuição, bem como queima de gases manufacturados.
-

-
3. Consumo final total
-
4. Total da utilização não energética
-
- 4.1. sendo: Sectores da indústria, transformação e energia
Utilização não energética em todos os subsectores da indústria, transformação e energia, como, por exemplo, a hulha utilizada para fazer metanol ou amoníaco.
-
- 4.1.1. De 4.1, sendo: no sector petroquímico
Utilização não energética, como a utilização de hulha como matéria-prima para a produção de fertilizantes e de outros produtos petroquímicos.
-
- 4.2. sendo: Sector dos transportes
Utilização não energética em todos os subsectores dos transportes.
-
- 4.3. sendo: Outros sectores
Utilização não energética em Serviços Comerciais e Públicos, Residencial, Agricultura e Não especificado.
-

1.2.3. *Especificação da utilização final de energia*

-
1. Consumo de energia final
-
2. Sector da indústria
-
- 2.1. sendo: Ferro e aço
-
- 2.2. sendo: Química e petroquímica
-
- 2.3. sendo: Metais não ferrosos
-
- 2.4. sendo: Minerais não metálicos
-
- 2.5. sendo: Equipamento de transporte
-
- 2.6. sendo: Máquinas
-
- 2.7. sendo: Indústrias extractivas
-
- 2.8. sendo: Produtos alimentares, bebidas e tabaco
-
- 2.9. sendo: Pasta de papel, papel e indústria gráfica
-
- 2.10. sendo: Madeira e suas obras
-
- 2.11. sendo: Construção
-
- 2.12. sendo: Têxteis e couro
-
- 2.13. sendo: Não especificado – Indústria
-
3. Sector dos transportes
-
- 3.1. sendo: Transporte ferroviário
-
- 3.2. sendo: Navegação interna
-
- 3.3. sendo: Não especificado – Transportes
-

-
4. Outros sectores

 - 4.1. sendo: Serviços comerciais e públicos

 - 4.2. sendo: Residencial

 - 4.3. sendo: Agricultura/silvicultura

 - 4.4. sendo: Pesca

 - 4.5. sendo: Não especificado – Outro

1.2.4. Importações e exportações

Importações por país de origem e exportações por país de destino.

Não aplicável à turfa, coque de gás, gás produzido em fábricas, gás de forno de coque, gás de alto-forno e gás de forno de aciaria de oxigénio.

1.2.5. Consumo dos autoprodutores de electricidade e de calor

Os consumos dos autoprodutores de electricidade e de calor devem ser declarados separadamente para as centrais só de produção de electricidade, para as centrais de PCCE e para as centrais só de produção de calor.

Estes consumos dos autoprodutores são discriminados segundo as actividades principais constantes no quadro seguinte:

-
1. Total do sector da energia

 - 1.1. sendo: Minas de carvão

 - 1.2. sendo: Fábricas de briquetes

 - 1.3. sendo: Fornos de coque

 - 1.4. sendo: Fábricas de briquetes de linhite (BKB) e de turfa (PB)

 - 1.5. sendo: Fábricas de gás

 - 1.6. sendo: Altos-fornos

 - 1.7. sendo: Refinarias de petróleo

 - 1.8. sendo: Liquefacção de carvão

 - 1.9. sendo: Não especificado – Energia

 2. Sector da indústria

 - 2.1. sendo: Ferro e aço

 - 2.2. sendo: Química e petroquímica

 - 2.3. sendo: Metais não ferrosos

 - 2.4. sendo: Minerais não metálicos

 - 2.5. sendo: Equipamento de transporte

 - 2.6. sendo: Máquinas

-
- 2.7. sendo: Indústrias extractivas

 - 2.8. sendo: Produtos alimentares, bebidas e tabaco

 - 2.9. sendo: Pasta de papel, papel e indústria gráfica

 - 2.10. sendo: Madeira e suas obras

 - 2.11. sendo: Construção

 - 2.12. sendo: Têxteis e couro

 - 2.13. sendo: Não especificado – Indústria

 - 3. Sector dos transportes

 - 3.1. sendo: Transporte ferroviário

 - 3.2. sendo: Não especificado – Transportes

 - 4. Outros sectores

 - 4.1. sendo: Serviços comerciais e públicos

 - 4.2. sendo: Residencial

 - 4.3. sendo: Agricultura/silvicultura

 - 4.4. sendo: Pesca

 - 4.5. sendo: Não especificado

1.3. Poderes caloríficos

Devem ser declarados os poderes caloríficos tanto superiores como inferiores para os produtos energéticos mencionados no ponto 1.1 relativamente aos agregados principais a seguir indicados.

Não aplicável ao gás produzido em fábricas, gás de forno de coque, gás de alto-forno e gás de forno de aciaria de oxigénio.

-
- 1. Produção

 - 2. Importações

 - 3. Exportações

 - 4. Utilização em fornos de coque

 - 5. Utilização em altos-fornos

 - 6. Utilização em centrais de produção de electricidade, de PCCE e de produção de calor de produtores que têm nisso a sua actividade principal

 - 7. Utilização na indústria

 - 8. Outras utilizações

1.4. Produção e stocks nas minas de carvão

Apenas aplicável à hulha e à linhite.

Têm de ser declaradas as seguintes quantidades:

-
1. Produção subterrânea

 2. Produção a céu aberto

 3. De outras origens

 4. Stocks no fim do período

 - 4.1. sendo: stocks nas minas

1.5. Unidades de medida

1. Quantidades energéticas	10 ³ toneladas Excepção: para os gases (gás produzido em fábricas, gás de forno de coque, gás de alto-forno, gás de forno de aciaria de oxigénio), mede-se directamente o teor energético, e a unidade a utilizar é, por conseguinte, TJ (com base nos poderes caloríficos superiores).
2. Poderes caloríficos	MJ/tonelada

1.6. Derrogações e isenções

Não aplicável

2. GÁS NATURAL

2.1. Produtos energéticos abrangidos

Esta recolha de dados aplica-se ao gás natural, que inclui os gases, principalmente metano, que se apresentam, em forma líquida ou gasosa, em jazidas subterrâneas.

Inclui tanto o gás “não associado”, proveniente de jazidas de onde se extraem hidrocarbonetos apenas na forma gasosa, como o gás “associado”, obtido juntamente com o petróleo bruto, assim como o metano recuperado de minas de carvão (grisu) ou de veios de carvão (metano de hulha).

Não inclui os gases obtidos pela digestão anaeróbica da biomassa (por exemplo, gás de cidade ou de esgotos) nem o gás produzido em fábricas.

2.2. Lista dos agregados

Será declarada a seguinte lista de agregados para todos os produtos energéticos incluídos no parágrafo precedente, salvo indicação em contrário.

2.2.1. Sector de abastecimento e sector de transformação

Devem ser declaradas as quantidades expressas tanto em volume como em unidades de energia, e incluindo os poderes caloríficos superiores e inferiores, para os seguintes agregados:

-
1. Produção interna

Toda a produção comercializável seca dentro das fronteiras nacionais, incluindo a produção offshore. A produção é medida após a eliminação das impurezas e a extracção dos LGN e do enxofre.

Exclui as perdas na extracção e as quantidades reinjectadas, rejeitadas para a atmosfera ou queimadas.

Inclui as quantidades utilizadas na indústria do gás natural; na extracção de gás, nos sistemas de condutas e nas instalações de transformação.
-

-
- 1.1. sendo: Gás associado
Gás natural extraído juntamente com o petróleo bruto.
-
- 1.2. sendo: Gás não associado
Gás natural proveniente de jazidas que apenas produzem hidrocarbonetos na forma gasosa.
-
- 1.3. sendo: Grisu
Metano produzido em minas de carvão ou extraído de veios de carvão, conduzido à superfície e consumido nas minas ou distribuído por condutas aos consumidores.
-
2. De outras origens
Combustíveis que são misturados com gás natural e consumidos como mistura.
-
- 2.1. sendo: de produtos petrolíferos
GPL para melhoria da qualidade, como, por exemplo, o conteúdo térmico
-
- 2.2. sendo: de hulha
gás manufacturado para mistura com gás natural
-
- 2.3. sendo: de energias renováveis
biogás para mistura com gás natural
-
3. Importações
-
4. Exportações
-
5. Bancas marítimas internacionais
-
6. Variações de *stocks*
Um aumento dos *stocks* é apresentado como um número negativo e uma diminuição dos *stocks* é apresentada como um número positivo.
-
7. Consumo bruto
-
8. Desvios estatísticos
O requisito de declaração dos poderes caloríficos não é aplicável neste caso.
-
9. Gás recuperável: *stocks* iniciais e finais
Quantidades de gás disponíveis para entrega durante qualquer ciclo de entrada/saída. Trata-se do gás natural recuperável armazenado em instalações de armazenagem especiais (jazidas de gás e/ou petróleo esgotadas, aquíferos, cavidades salinas, cavidades mistas, ou outras), assim como na armazenagem de gás natural liquefeito. O *cushion gas* deve ser excluído.
O requisito de declaração dos poderes caloríficos não é aplicável neste caso.
-
10. Gás rejeitado para a atmosfera
Volume de gás lançado para a atmosfera no local de produção ou na instalação de transformação de gás.
O requisito de declaração dos poderes caloríficos não é aplicável neste caso.
-
11. Gás queimado
O volume de gás queimado no local de produção ou na instalação de transformação de gás.
O requisito de declaração dos poderes caloríficos não é aplicável neste caso.
-
12. Total do sector de transformação
Quantidades de combustíveis utilizadas para a conversão primária ou secundária da energia (por exemplo, de gás natural para electricidade) ou utilizadas para a transformação em produtos energéticos derivados (por exemplo: de gás natural em metanol).
-

-
- 12.1. sendo: Centrais de produção de electricidade de produtores que têm nisso a sua actividade principal
-
- 12.2. sendo: Centrais de produção de electricidade de autoprodutores
-
- 12.3. sendo: Centrais de PCCE de produtores que têm nisso a sua actividade principal
-
- 12.4. sendo: Centrais de PCCE de autoprodutores
-
- 12.5. sendo: Centrais de produção de calor de produtores que têm nisso a sua actividade principal
-
- 12.6. sendo: Centrais de produção de calor de autoprodutores
-
- 12.7. sendo: Fábricas de gás
-
- 12.8. sendo: Fornos de coque
-
- 12.9. sendo: Altos-fornos
-
- 12.10. sendo: Gás para líquidos
Quantidades de gás natural utilizadas como matéria-prima para a conversão em líquidos, como, por exemplo, as quantidades de combustível que entram no processo de produção de metanol para transformação em metanol.
-
- 12.11. sendo: Não especificado – Transformação
-

2.2.2. Sector da energia

-
1. Total do sector da energia
-
- 1.1. sendo: Minas de carvão
-
- 1.2. sendo: Extracção de petróleo e de gás
-
- 1.3. sendo: Consumos das refinarias de petróleo
-
- 1.4. sendo: Fornos de coque
-
- 1.5. sendo: Altos-fornos
-
- 1.6. sendo: Fábricas de gás
-
- 1.7. sendo: Centrais de produção de electricidade, de PCCE e de produção de calor
-
- 1.8. sendo: Liquefacção (GNL) ou gaseificação
-
- 1.9. sendo: Gás para líquidos
-
- 1.10. sendo: Não especificado – Energia
-
2. Perdas devidas à distribuição e ao transporte.
-

2.2.3. Especificação da utilização final de energia

O consumo de gás natural tem de ser declarado separadamente para a utilização energética e (onde aplicável) a utilização não energética, para todos os seguintes agregados:

-
1. Consumo final total
Consumo de energia final e utilização não energética a declarar separadamente nesta rubrica.
-

-
2. Sector dos transportes
-
- 2.1. sendo: Transporte rodoviário
Inclui tanto o GNC como o biogás.
-
- 2.1.1. sendo: Parte de biogás usada pelo transporte rodoviário
-
- 2.2. sendo: Transporte por condutas
-
- 2.3. sendo: Não especificado – Transportes
-
3. Sector da indústria
-
- 3.1. sendo: Ferro e aço
-
- 3.2. sendo: Química e petroquímica
-
- 3.3. sendo: Metais não ferrosos
-
- 3.4. sendo: Minerais não metálicos
-
- 3.5. sendo: Equipamento de transporte
-
- 3.6. sendo: Máquinas
-
- 3.7. sendo: Indústrias extractivas
-
- 3.8. sendo: Produtos alimentares, bebidas e tabaco
-
- 3.9. sendo: Pasta de papel, papel e indústria gráfica
-
- 3.10. sendo: Madeira e suas obras
-
- 3.11. sendo: Construção
-
- 3.12. sendo: Têxteis e couro
-
- 3.13. sendo: Não especificado – Indústria
-
4. Outros sectores
-
- 4.1. sendo: Serviços comerciais e públicos
-
- 4.2. sendo: Residencial
-
- 4.3. sendo: Agricultura/silvicultura
-
- 4.4. sendo: Pesca
-
- 4.5. sendo: Não especificado – Outro
-

2.2.4. *Importações e exportações*

Devem ser declaradas as quantidades tanto do total de gás natural como da parte de GNL nele incluída, por país de origem para as importações e por país de destino para as exportações.

2.2.5. Consumo dos autoprodutores de electricidade e de calor

Os consumos dos autoprodutores na produção de electricidade e de calor devem ser declarados separadamente para as centrais de produção de electricidade de autoprodutores, para as centrais de PCCE de autoprodutores e para as centrais de produção de calor de autoprodutores.

Os consumos aplicam-se às seguintes instalações ou actividades:

-
1. Total do sector da energia

 - 1.1. sendo: Minas de carvão

 - 1.2. sendo: Extracção de petróleo e de gás

 - 1.3. sendo: Consumos das refinarias de petróleo

 - 1.4. sendo: Fornos de coque

 - 1.5. sendo: Fábricas de gás

 - 1.6. sendo: Altos-fornos

 - 1.7. sendo: Instalações de liquefacção (GNL) e regaseificação

 - 1.8. sendo: Gás para líquidos

 - 1.9. sendo: Não especificado – Energia

 2. Sector da indústria

 - 2.1. sendo: Ferro e aço

 - 2.2. sendo: Química e petroquímica

 - 2.3. sendo: Metais não ferrosos

 - 2.4. sendo: Minerais não metálicos

 - 2.5. sendo: Equipamento de transporte

 - 2.6. sendo: Máquinas

 - 2.7. sendo: Indústrias extractivas

 - 2.8. sendo: Produtos alimentares, bebidas e tabaco

 - 2.9. sendo: Pasta de papel, papel e indústria gráfica

 - 2.10. sendo: Madeira e suas obras

 - 2.11. sendo: Construção

 - 2.12. sendo: Têxteis e couro

 - 2.13. sendo: Não especificado – Indústria

 3. Sector dos transportes

 - 3.1. sendo: Transporte por condutas

 - 3.2. sendo: Não especificado – Transportes

4. Outros sectores

4.1. sendo: Serviços comerciais e públicos

4.2. sendo: Residencial

4.3. sendo: Agricultura/silvicultura

4.4. sendo: Pesca

4.5. sendo: Não especificado

2.2.6. Capacidades de armazenagem de gás

1. Nome

Nome do local da instalação de armazenagem.

2. Tipo

Tipo de armazenagem, como jazida de gás esgotada, caverna salina, etc.

3. Capacidade de trabalho

Capacidade de armazenagem total de gás menos o *cushion gas*. O *cushion gas* é o volume total de gás necessário para manter permanentemente pressões adequadas nos reservatórios de armazenagem subterrânea e taxas suficientes para os fornecimentos durante todo o ciclo de produção.

4. Produção máxima

Taxa máxima a que o gás pode ser retirado da armazenagem em questão.

2.3. Unidades de medida

1. Quantidades energéticas	Salvo outra indicação, as quantidades de gás natural são declaradas pelo seu conteúdo energético, ou seja, em TJ, baseado no poder calorífico superior. Onde for necessário indicar as quantidades físicas, a unidade é em 10^6 m ³ , pressupondo as condições de referência do gás (15 °C, 101,325 kPa).
2. Poderes caloríficos	KJ/m ³ , pressupondo as condições de referência do gás (15 °C, 101,325 kPa).
3. Capacidade de trabalho de armazenagem	10^6 m ³ , pressupondo as condições de referência do gás (15 °C, 101,325 kPa).
4. Produção máxima	10^6 m ³ /dia, pressupondo as condições do gás de referência (15 °C, 101,325 kPa).

2.4. Derrogações e isenções

Não aplicável.

3. ELECTRICIDADE E CALOR

3.1. Produtos energéticos aplicáveis

Este capítulo abrange o calor e a electricidade.

3.2. Lista dos agregados

Será declarada a seguinte lista de agregados para todos os produtos energéticos incluídos no parágrafo precedente, salvo indicação em contrário.

O anexo A esclarece os termos para os quais o presente capítulo não fornece uma explicação específica. As definições e unidades mencionadas nos capítulos 1, 2, 4 e 5 aplicam-se aos produtos energéticos que fazem parte dos combustíveis sólidos e aos gases manufacturados, gás natural, petróleo e produtos petrolíferos, bem como às energias renováveis e energias produzidas a partir de resíduos.

3.2.1. Sector de abastecimento e sector de transformação

Aos agregados relativos à electricidade e ao calor deste capítulo aplicam-se as definições específicas seguintes:

- Produção bruta de electricidade: soma da produção de energia eléctrica por todos os grupos geradores em questão (incluindo a acumulação por bombagem) medida nos terminais de saída dos geradores principais.
- Produção bruta de calor: calor total produzido pela instalação, incluindo o calor utilizado pelos equipamentos auxiliares da instalação que utilizam um fluido quente (aquecimento do espaço das instalações, aquecimento com combustível líquido, etc.) e as perdas nas permutas de calor da instalação/rede, assim como o calor dos processos químicos utilizado como uma forma de energia primária.
- Produção líquida de electricidade: produção bruta de electricidade menos a energia eléctrica absorvida pelos equipamentos auxiliares de produção e as perdas nos transformadores dos geradores principais.
- Produção líquida de calor: calor fornecido ao sistema de distribuição, determinado pela medição dos fluxos de saída e de entrada.

Os agregados mencionados no próximo quadro devem ser declarados separadamente para as centrais de produtores que têm nisso a sua actividade principal e para as centrais de autoprodutores. Nestes dois tipos de centrais, tanto a produção bruta como a produção líquida de electricidade e de calor devem ser declaradas separadamente para as centrais apenas de produção de electricidade, para as PCCE e para as centrais apenas de produção de calor, sempre que aplicável, no que respeita aos seguintes agregados:

1.	Produção Total
1.1.	sendo: Nuclear
1.2.	sendo: Hidroeléctrica
1.2.1.	sendo: parte de hidroelectricidade produzida a partir de acumulação por bombagem
1.3.	sendo: Geotérmica
1.4.	sendo: Solar
1.5.	sendo: das marés, das ondas, dos oceanos
1.6.	sendo: Eólica
1.7.	sendo: Combustíveis líquidos
Combustíveis capazes de se inflamar ou queimar, ou seja, de reagir com o oxigénio produzindo um aumento significativo da temperatura, e queimados directamente para a produção de electricidade e/ou de calor.
1.8.	sendo: Bombas de calor
O calor produzido por bombas de calor só deve ser contabilizado onde o calor for vendido a terceiros (ou seja, em casos onde a produção é feita no sector de transformação).
1.9.	sendo: Caldeiras eléctricas
Quantidades de calor de caldeiras eléctricas onde a produção é vendida a terceiros.
1.10.	sendo: Calor de processos químicos
Calor proveniente de processos sem entrada de energia, como no caso de uma reacção química.
Exclui calor residual resultante de processos que necessitam de uma entrada de energia, que devem ser declarados como calor produzido a partir do combustível correspondente.
1.11.	sendo: Outras fontes – Electricidade (por favor, especificar)

Os agregados mencionados no próximo quadro devem ser declarados como totais, separadamente para a electricidade e o calor, onde tal for aplicável. Para os três primeiros agregados do próximo quadro, as quantidades devem ser calculadas a partir dos poderes declarados de acordo com o quadro precedente e ser compatíveis com os mesmos.

1.	Produção bruta total
2.	Utilização própria pela central
3.	Produção líquida total
4.	Importações Ver igualmente a explicação em 5 "Exportações".
5.	Exportações As quantidades de electricidade são consideradas como importadas ou exportadas depois de cruzarem as fronteiras políticas do país, quer tenha ou não havido desalfandegamento. Se a electricidade transitar por um país, a quantidade deve ser declarada tanto nas importações como nas exportações.
6.	Consumo em bombas de calor
7.	Consumo em caldeiras a vapor eléctricas
8.	Consumo na acumulação por bombagem
9.	Consumo na produção de electricidade
10.	Aprovisionamento em energia Para a electricidade: soma da produção de energia eléctrica líquida fornecida por todas as centrais de produção de electricidade do país, menos a quantidade utilizada simultaneamente para as bombas de calor, as caldeiras a vapor eléctricas e a bombagem e deduzindo as exportações para o estrangeiro ou acrescentando as importações do estrangeiro. Para o calor: soma da produções líquidas de calor para venda de todas as centrais do país, menos o calor utilizado para a produção de electricidade, e deduzindo as exportações para o estrangeiro ou acrescentando as importações do estrangeiro.
11.	Perdas de transporte e de distribuição Todas as perdas devidas ao transporte e à distribuição de energia eléctrica e de calor. Para a electricidade, inclui as perdas nos transformadores que não sejam considerados como partes integrantes das centrais de produção de electricidade.
12.	Consumo total (calculado)
13.	Desvio estatístico
14.	Consumo total (observado)

A electricidade produzida, o calor vendido e as quantidades de combustível utilizadas, incluindo a energia total correspondente (com base no seu poder calorífico inferior, excepto no caso do gás natural, que é com base no poder calorífico superior) dos combustíveis constantes do próximo quadro, devem ser declarados separadamente para as centrais de produtores que têm nisso a sua actividade principal e para as centrais de autoprodutores. Nestes dois tipos de centrais, esta produção de electricidade e de calor têm de ser declaradas separadamente para as centrais (apenas) de produção de electricidade, para as de PCCE e para as centrais (apenas) de produção de calor, sempre que aplicável:

1.	Combustíveis sólidos e gases manufacturados:
1.1.	Antracite
1.2.	Carvão de coque
1.3.	Outra hulha betuminosa

-
- 1.4. Hulha sub-betuminosa

 - 1.5. Linhite

 - 1.6. Turfa

 - 1.7. Briquetes

 - 1.8. Coque de forno de coque

 - 1.9. Coque para gás

 - 1.10. Alcatrão de hulha

 - 1.11. BKB (Briquetes de linhite)

 - 1.12. Gás produzido em fábricas

 - 1.13. Gás de coqueria

 - 1.14. Gás de alto-forno

 - 1.15. Gás de forno de aciaria de oxigénio

 - 2. Petróleo e produtos petrolíferos:

 - 2.1. Petróleo bruto

 - 2.2. LGN

 - 2.3. Gás de refinaria

 - 2.4. GPL

 - 2.5. Nafta

 - 2.6. Querosene tipo Jet Fuel

 - 2.7. Outro querosene

 - 2.8. Gasóleo/diesel (fuelóleo destilado)

 - 2.9. Fuelóleo pesado

 - 2.10. Betume (incluindo orimulsão)

 - 2.11. Coque de petróleo

 - 2.12. Outros produtos petrolíferos

 - 3. Gás natural

 - 4. Energias renováveis e energias produzidas a partir de resíduos:

 - 4.1. Resíduos industriais (não renováveis)

 - 4.2. Resíduos municipais (renováveis)

 - 4.3. Resíduos industriais (não renováveis)
-

4.4. Madeira, resíduos de madeira e outros resíduos sólidos

4.5. Gás de aterro

4.6. Gás de lama de depuração

4.7. Outro biogás

4.8. Biocombustíveis líquidos

3.2.2. *Consumo de electricidade e de calor no sector da energia*

1. Total do sector da energia

Exclui os consumos próprios da central, os destinados à acumulação por bombagem, às bombas de calor e às caldeiras eléctricas.

1.1. sendo: Minas de carvão

1.2. sendo: Extração de petróleo e de gás

1.3. sendo: Fábricas de briquetes

1.4. sendo: Fornos de coque

1.5. sendo: Fábricas de briquetes de linhite (BKB) e de turfa (PB)

1.6. sendo: Fábricas de gás

1.7. sendo: Altos-fornos

1.8. sendo: Refinarias de petróleo

1.9. sendo: Indústria nuclear

1.10. sendo: Instalações de liquefacção de carvão

1.11. sendo: Instalações de liquefacção (GNL) / de regaseificação

1.12. sendo: Instalações de gaseificação (biogás)

1.13. sendo: Gás para líquidos

1.14. sendo: Não especificado – Energia

3.2.3. *Especificação da utilização final de energia*

1. Sector da indústria

1.1. sendo: Ferro e aço

1.2. sendo: Química e petroquímica

1.3. sendo: Metais não ferrosos

1.4. sendo: Minerais não metálicos

1.5. sendo: Equipamento de transporte

1.6. sendo: Máquinas

1.7. sendo: Indústrias extractivas

1.8. sendo: Produtos alimentares, bebidas e tabaco

1.9. sendo: Pasta de papel, papel e indústria gráfica

1.10. sendo: Madeira e suas obras

1.11. sendo: Construção

1.12. sendo: Têxteis e couro

1.13. sendo: Não especificado – Indústria

2. Sector dos transportes

2.1. sendo: Transporte ferroviário

2.2. sendo: Transporte por condutas

2.3. sendo: Não especificado – Transportes

3. Sector residencial

4. Serviços comerciais e públicos

5. Agricultura/silvicultura

6. Pesca

7. Não especificado – Outro

3.2.4. Importações e exportações

Importações e exportações de quantidades de energia de electricidade e calor por país.

3.2.5. Produção líquida de energia eléctrica e produção líquida de calor de autoprodutores

A produção líquida de energia eléctrica e a produção líquida de calor de autoprodutores de energia eléctrica e de calor devem ser declaradas separadamente, para as centrais de PCCE, para as centrais (apenas) de produção de electricidade e para as centrais (apenas) de produção de calor, nas seguintes centrais ou actividades:

1. Total do sector da energia

1.1. sendo: Minas de carvão

1.2. sendo: Extração de petróleo e de gás

1.3. sendo: Fábricas de briquetes

1.4. sendo: Fornos de coque

1.5. sendo: Fábricas de briquetes de linhite (BKB) e de turfa (PB)

1.6. sendo: Fábricas de gás

1.7. sendo: Altos-fornos

1.8. sendo: Refinarias de petróleo

1.9. sendo: Instalações de liquefacção de carvão

-
- 1.10. sendo: Instalações de liquefacção (GNL) / de regaseificação

 - 1.11. sendo: Instalações de gaseificação (biogás)

 - 1.12. sendo: Gás para líquidos

 - 1.13. sendo: Instalações de produção de carvão vegetal

 - 1.14. sendo: Não especificado – Energia

 - 2. Todos os outros sectores: idêntico à lista agregada, como para “3.2.3 Especificação da utilização final de energia”.
-

3.2.6. Consumo dos autoprodutores na produção de electricidade e de calor

Os consumos dos autoprodutores na produção de electricidade e de calor devem ser declarados separadamente para as centrais de produção de electricidade de autoprodutores, para as centrais de PCCE de autoprodutores e para as centrais de produção de calor de autoprodutores.

1. Para os combustíveis sólidos e gases manufacturados utilizados pelos autoprodutores, as quantidades devem ser declaradas para os seguintes produtos energéticos: antracite, carvão de coque, outra hulha betuminosa, hulha sub-betuminosa, linhite, turfa, briquetes, coque de forno de coque, coque de gás, alcatrão de hulha, briquetes de linhite e de turfa, gás produzido em fábricas, gás de forno de coque, gás de alto-forno e gás de forno de aciaria de oxigénio. As quantidades consumidas devem ser declaradas para as centrais das seguintes actividades:

-
- 1. Total do sector da energia

 - 1.1. sendo: Minas de carvão

 - 1.2. sendo: Fábricas de briquetes

 - 1.3. sendo: Fornos de coque

 - 1.4. sendo: Fábricas de briquetes de linhite (BKB) e de turfa (PB)

 - 1.5. sendo: Fábricas de gás

 - 1.6. sendo: Altos-fornos

 - 1.7. sendo: Refinarias de petróleo

 - 1.8. sendo: Liquefacção de carvão

 - 1.9. sendo: Não especificado – Energia

 - 2. Sector da indústria

 - 2.1. sendo: Ferro e aço

 - 2.2. sendo: Química e petroquímica

 - 2.3. sendo: Metais não ferrosos

 - 2.4. sendo: Minerais não metálicos

 - 2.5. sendo: Equipamento de transporte

 - 2.6. sendo: Máquinas

 - 2.7. sendo: Indústrias extractivas

 - 2.8. sendo: Produtos alimentares, bebidas e tabaco
-

2.9. sendo: Pasta de papel, papel e indústria gráfica

2.10. sendo: Madeira e suas obras

2.11. sendo: Construção

2.12. sendo: Têxteis e couro

2.13. sendo: Não especificado – Indústria

3. Sector dos transportes

3.1. sendo: Transporte ferroviário

3.2. sendo: Não especificado – Transportes

4. Outros sectores

4.1. sendo: Serviços comerciais e públicos

4.2. sendo: Residencial

4.3. sendo: Agricultura/silvicultura

4.4. sendo: Pesca

4.5. sendo: Não especificado

2. Para os produtos petrolíferos utilizados pelos autoprodutores, as quantidades devem ser declaradas para os seguintes produtos energéticos: petróleo bruto, LGN, gás de refinaria, GPL, nafta, querosene tipo Jet Fuel, outro querosene, gasóleo/diesel (fuelóleo destilado), fuelóleo pesado, betume (incluindo orimulsão), coque de petróleo e outros produtos petrolíferos. As quantidades consumidas devem ser declaradas para as centrais das seguintes actividades:

1. Total do sector da energia

1.1. sendo: Minas de carvão

1.2. sendo: Extração de petróleo e de gás

1.3. sendo: Fornos de coque

1.4. sendo: Altos-fornos

1.5. sendo: Fábricas de gás

1.6. sendo: Não especificado – Energia

2. Sector da indústria

2.1. sendo: Ferro e aço

2.2. sendo: Química e petroquímica

2.3. sendo: Metais não ferrosos

2.4. sendo: Minerais não metálicos

2.5. sendo: Equipamento de transporte

-
- 2.6. sendo: Máquinas

 - 2.7. sendo: Indústrias extractivas

 - 2.8. sendo: Produtos alimentares, bebidas e tabaco

 - 2.9. sendo: Pasta de papel, papel e indústria gráfica

 - 2.10. sendo: Madeira e suas obras

 - 2.11. sendo: Construção

 - 2.12. sendo: Têxteis e couro

 - 2.13. sendo: Não especificado – Indústria

 - 3. Sector dos transportes

 - 3.1. sendo: Transporte por condutas

 - 3.2. sendo: Não especificado – Transportes

 - 4. Outros sectores

 - 4.1. sendo: Serviços comerciais e públicos

 - 4.2. sendo: Residencial

 - 4.3. sendo: Agricultura/silvicultura

 - 4.4. sendo: Pesca

 - 4.5. sendo: Não especificado

 - 3. Para o gás natural utilizado pelos autoprodutores, as quantidades devem ser declaradas para centrais nas seguintes actividades:

 - 1. Total do sector da energia

 - 1.1. sendo: Minas de carvão

 - 1.2. sendo: Extração de petróleo e de gás

 - 1.3. sendo: Consumos das refinarias de petróleo

 - 1.4. sendo: Fornos de coque

 - 1.5. sendo: Fábricas de gás

 - 1.6. sendo: Altos-fornos

 - 1.7. sendo: Instalações de liquefacção (GNL) e regaseificação

 - 1.8. sendo: Gás para líquidos

 - 1.9. sendo: Não especificado – Energia

 - 2. Sector da indústria

-
- 2.1. sendo: Ferro e aço

 - 2.2. sendo: Química e petroquímica

 - 2.3. sendo: Metais não ferrosos

 - 2.4. sendo: Minerais não metálicos

 - 2.5. sendo: Equipamento de transporte

 - 2.6. sendo: Máquinas

 - 2.7. sendo: Indústrias extractivas

 - 2.8. sendo: Produtos alimentares, bebidas e tabaco

 - 2.9. sendo: Pasta de papel, papel e indústria gráfica

 - 2.10. sendo: Madeira e suas obras

 - 2.11. sendo: Construção

 - 2.12. sendo: Têxteis e couro

 - 2.13. sendo: Não especificado – Indústria

 - 3. Sector dos transportes

 - 3.1. sendo: Transporte por condutas

 - 3.2. sendo: Não especificado – Transportes

 - 4. Outros sectores

 - 4.1. sendo: Serviços comerciais e públicos

 - 4.2. sendo: Residencial

 - 4.3. sendo: Agricultura/silvicultura

 - 4.4. sendo: Pesca

 - 4.5. sendo: Não especificado
-

4. Para as energias renováveis e as energias produzidas a partir de resíduos utilizadas pelos autoprodutores, as quantidades devem ser declaradas para os seguintes produtos energéticos: energia geotérmica, solar térmica, resíduos industriais (não renováveis), resíduos municipais (renováveis), resíduos municipais (não renováveis), madeira/resíduos de madeira/outros resíduos sólidos, gás de aterro, gás de lama de depuração, outro biogás e biocombustíveis líquidos. As quantidades consumidas devem ser declaradas para as centrais das seguintes actividades:

-
- 1. Total do sector da energia

 - 1.1. sendo: Instalações de gaseificação

 - 1.2. sendo: Minas de carvão

 - 1.3. sendo: Fábricas de briquetes

 - 1.4. sendo: Fornos de coque
-

-
- 1.5. sendo: Refinarias de petróleo
-
- 1.6. sendo: Fábricas de briquetes de linhite (BKB) e de turfa (PB)
-
- 1.7. sendo: Fábricas de gás
-
- 1.8. sendo: Altos-fornos
-
- 1.9. sendo: Instalações de produção de carvão vegetal
-
- 1.10. sendo: Não especificado – Energia
-
2. Sector da indústria
-
- 2.1. sendo: Ferro e aço
-
- 2.2. sendo: Química e petroquímica
-
- 2.3. sendo: Metais não ferrosos
-
- 2.4. sendo: Minerais não metálicos
-
- 2.5. sendo: Equipamento de transporte
-
- 2.6. sendo: Máquinas
-
- 2.7. sendo: Indústrias extractivas
-
- 2.8. sendo: Produtos alimentares, bebidas e tabaco
-
- 2.9. sendo: Pasta de papel, papel e indústria gráfica
-
- 2.10. sendo: Madeira e suas obras
-
- 2.11. sendo: Construção
-
- 2.12. sendo: Têxteis e couro
-
- 2.13. sendo: Não especificado – Indústria
-
3. Sector dos transportes
-
- 3.1. sendo: Transporte ferroviário
-
- 3.2. sendo: Não especificado – Transportes
-
4. Outros sectores
-
- 4.1. sendo: Serviços comerciais e públicos
-
- 4.2. sendo: Residencial
-
- 4.3. sendo: Agricultura/silvicultura
-
- 4.4. sendo: Pesca
-
- 4.5. sendo: Não especificado
-

3.3. Dados estruturais sobre a produção de electricidade e de calor

3.3.1. Capacidade eléctrica máxima líquida e pico de carga

A capacidade deve ser declarada à data de 31 de Dezembro do ano de referência em questão.

Inclui a capacidade eléctrica tanto das centrais (apenas) de produção de electricidade como das de PCCE.

A capacidade eléctrica máxima líquida é a soma das capacidades máximas líquidas de todas as centrais consideradas individualmente ao longo de um dado período de operação. Para efeitos da presente recolha, supõe-se que o equipamento tem um funcionamento contínuo: na prática, 15 horas ou mais por dia. A capacidade máxima líquida é a potência máxima, considerando unicamente a potência activa, que pode ser fornecida no ponto de saída para a rede, de forma contínua, com todas as centrais em funcionamento. O pico de carga define-se como o valor mais elevado da potência absorvida ou fornecida por uma rede ou combinação de redes dentro do país.

A capacidade eléctrica máxima líquida deve ser declarada tanto para os produtores que têm aqui a sua actividade principal como para os autoprodutores:

1. Total

2. Nuclear

3. Hidroeléctrica

3.1. sendo: Acumulação por bombagem

4. Geotérmica

5. Solar

6. Das marés, das ondas, dos oceanos

7. Eólica

8. Combustíveis líquidos

8.1. sendo: Vapor

8.2. sendo: Combustão interna

8.3. sendo: Turbina a gás

8.4. sendo: Ciclo combinado

8.5. sendo: Outras

A especificar, se declarado.

A seguinte informação sobre o pico de carga deve ser declarada para a rede:

9. Pico de carga

10. Capacidade disponível no momento do pico

11. Data e momento da ocorrência do pico de carga

3.3.2. Capacidade eléctrica máxima líquida dos combustíveis líquidos

A capacidade eléctrica máxima líquida dos combustíveis líquidos tem de ser declarada tanto para os produtores que têm nisso a sua actividade principal como para os autoprodutores, e separadamente para cada tipo de central monocombustível ou multicombustível mencionada no quadro seguinte. Devem ser acrescentadas indicações sobre o tipo de combustível utilizado como combustível primário e como combustível alternativo para todos os casos de centrais multicombustíveis.

-
1. Monocombustíveis:

 - 1.1. A carvão ou produtos derivados
Inclui a capacidade do gás de forno de coque, do gás de alto-forno e do gás de forno de aciaria de oxigénio.

 - 1.2. A combustíveis líquidos
Inclui a capacidade do gás de refinaria.

 - 1.3. A gás natural
Inclui a capacidade do gás produzido em fábricas.

 - 1.4. A turfa

 - 1.5. A combustíveis renováveis e resíduos
 2. A multicombustíveis, sólidos e líquidos

 3. A multicombustíveis, sólidos e gás natural

 4. A multicombustíveis, líquidos e gás natural

 5. A multicombustíveis, sólidos, líquidos e gás natural
-

Os sistemas multicombustíveis incluem apenas as unidades susceptíveis de queimar mais de um tipo de combustível de modo contínuo. As instalações com unidades separadas utilizando combustíveis diferentes devem ser divididas nas categorias monocombustíveis apropriadas.

3.4. Dados sobre energia nuclear

Têm de ser declarados os seguintes dados relativos à utilização civil de energia nuclear:

-
1. Capacidade de enriquecimento
Capacidade de trabalho de separação anual das instalações de enriquecimento operacionais (separação de isótopos de urânio).

 2. Capacidade de produção de elementos combustíveis novos
Capacidade de produção anual das fábricas de combustível. Excluem-se as fábricas de combustível MOX.

 3. Capacidade de produção das fábricas de combustível MOX
Capacidade de produção anual das fábricas de combustível MOX. O combustível MOX contém uma mistura de plutónio e urânio (óxido misto).

 4. Produção de elementos combustíveis novos
Produção de elementos combustíveis novos em fábricas de combustível nuclear. Não se incluem as barras ou outros produtos parciais. Excluem-se também as fábricas de produção de combustível MOX.

 5. Produção de elementos combustíveis MOX
Produção de elementos combustíveis novos em fábricas de combustível MOX. Não se incluem as barras ou outros produtos parciais.
-

-
6. Produção de calor nuclear
Quantidade total de calor gerado por reactores nucleares para a produção de electricidade ou para outras aplicações úteis do calor.
-
7. Taxa de combustão média anual dos elementos combustíveis irradiados definitivamente descarregados
Taxa de combustão média calculada dos elementos combustíveis definitivamente descarregados dos reactores nucleares durante o ano de referência em questão. Excluem-se os elementos combustíveis temporariamente descarregados e susceptíveis de vir a ser recarregados mais tarde.
-
8. Produção de urânio e plutónio em instalações de reprocessamento
Urânio e plutónio produzidos durante o ano de referência em instalações de reprocessamento.
-
9. Capacidade (urânio e plutónio) das instalações de reprocessamento
Capacidade anual de reprocessamento de urânio e plutónio.
-

3.5. Unidades de medida

1. Quantidades energéticas	<p>Electricidade: GWh</p> <p>Calor TJ</p> <p>Combustíveis sólidos e gases manufacturados: aplicam-se as unidades de medida do capítulo 1 do presente anexo.</p> <p>Gás natural: aplicam-se as unidades de medida do capítulo 2 do presente anexo.</p> <p>Petróleo e produtos petrolíferos: aplicam-se as unidades de medida do capítulo 4 do presente anexo.</p> <p>Fontes de energia renováveis e resíduos: aplicam-se as unidades de medida do capítulo 5 do presente anexo.</p> <p>Urânio e plutónio: tHM (toneladas de metal pesado).</p>
2. Capacidade	<p>Capacidade de produção de electricidade: MWe</p> <p>Capacidade de produção de calor: MWt</p> <p>Capacidade de enriquecimento (separação de isótopos de urânio): tSWU (toneladas de unidades de trabalho de separação).</p> <p>Capacidade de produção de elementos combustíveis nucleares: tHM (toneladas de metal pesado).</p>

3.6. Derrogações e isenções

A França beneficia de uma derrogação em matéria de declaração dos agregados relativos ao calor. Essa derrogação caduca assim que a França estiver em condições de transmitir a declaração em causa e, de qualquer modo, o mais tardar quatro anos após a data de entrada em vigor do presente regulamento.

4. PETRÓLEO E PRODUTOS PETROLÍFEROS

4.1. Produtos energéticos abrangidos

Salvo indicação em contrário, esta recolha de dados aplica-se a todos os seguintes produtos energéticos:

Produto energético	Definição
1. Petróleo bruto	<p>O petróleo bruto é um óleo mineral de origem natural composto por uma mistura de hidrocarbonetos e impurezas associadas, como o enxofre. Existe em fase líquida em condições normais de temperatura e pressão à superfície e as suas características físicas (densidade, viscosidade, etc.) são altamente variáveis. Esta categoria inclui os condensados de campo ou de instalações extraídos dos gases associados e não associados, quando são misturados com o fluxo de petróleo bruto comercial.</p>

Produto energético	Definição
2. LGN	Os LGN são hidrocarbonetos líquidos ou liquefeitos extraídos do gás natural em instalações de separação ou instalações de transformação do gás. Os líquidos de gás natural incluem o etano, o propano, o butano (normal e iso), (iso)pentano e pentanos plus (muitas vezes referidos como gasolina natural ou condensado de fábrica).
3. Matérias-primas para refinarias	Matérias-primas para refinarias são óleos transformados destinados a outra transformação nas refinarias (por exemplo, óleo combustível de destilação directa, também conhecido como óleo para gás a vácuo), excluindo as misturas. Com a transformação ulterior, será transformado em um ou mais componentes e/ou produtos acabados. Esta definição cobre igualmente os produtos devolvidos pela indústria petroquímica à indústria de refinação (por exemplo, gasolina de pirólise, fracções C4, fracções de fuelóleo e gasóleo).
4. Aditivos/oxigenatos	<p>Os aditivos são compostos não hidrocarbónicos acrescentados ou misturados com um produto para alterar as propriedades do combustível (octano, cetano, propriedades a frio, etc.):</p> <ul style="list-style-type: none"> — oxigenatos, como álcoois (metanol, etanol), éteres [como MTBE (éter metil butil terciário), ETBE (éter etil-butil terciário), TAME (éter metil amil terciário)]; — ésteres (por exemplo, óleo de colza ou éster dimetilico, etc.); — compostos químicos (como chumbo tetrametilo, chumbo tetraetilo e detergentes). <p><i>Nota:</i> As quantidades de aditivos/ oxigenatos (álcoois, éteres, ésteres e outros compostos químicos) declaradas nesta categoria devem referir-se às quantidades destinadas a mistura com combustíveis ou para utilização como combustíveis.</p>
4.1. sendo: Biocombustíveis	<p>Biogasolina e biodiesel. Aplicam-se as definições do capítulo 5, Energias renováveis e energias produzidas a partir de resíduos.</p> <p>As quantidades de biocombustíveis líquidos declaradas nesta categoria referem-se ao biocombustível e não ao volume total dos líquidos com que os biocombustíveis são misturados.</p> <p>Exclui todo o comércio de biocombustíveis que não tenham sido misturados com combustíveis para os transportes (ou seja, na sua forma pura), os quais devem ser declarados no capítulo 5. Os biocombustíveis negociados como parte de combustíveis para os transportes devem ser declarados no produto apropriado, indicando a proporção do biocombustível.</p>
5. Outros hidrocarbonetos	<p>Petróleo bruto sintético obtido de areias asfálticas, óleo de xisto, etc., líquidos resultantes da liquefacção de carvão (ver capítulo 1), produtos líquidos resultantes da conversão do gás natural em gasolina (ver capítulo 2), hidrogénio e óleos emulsionados (por exemplo, orimulsão).</p> <p>Exclui a produção de xisto betuminoso, à qual se aplica o capítulo 1.</p> <p>A produção de óleo de xisto (produto secundário) deve ser declarada como "De outras fontes" na categoria "Outros hidrocarbonetos".</p>
6. Gás de refinaria (não liquefeito)	O gás de refinaria inclui uma mistura de gases não condensáveis, constituídos principalmente por hidrogénio, metano, etano e olefinas obtidos na destilação do petróleo bruto ou no tratamento dos produtos petrolíferos (por exemplo, craqueamento) em refinarias. Inclui igualmente os gases que são devolvidos pela indústria petroquímica.
7. Etano	Hidrocarboneto (C ₂ H ₆) de cadeia linear, gasosos no estado natural, extraído do gás natural e dos gases de refinaria.
8. GPL	Os GPL são hidrocarbonetos parafínicos claros obtidos dos processos de refinação e nas instalações de estabilização do petróleo bruto e de transformação de gás natural. São constituídos principalmente por propano (C ₃ H ₈) e butano (C ₄ H ₁₀) ou por uma combinação dos dois. Podem igualmente incluir propileno, butileno, isopropileno e isobutileno. Os GPL são normalmente liquefeitos sob pressão para o transporte e a armazenagem.

Produto energético	Definição
9. Nafta	<p>A nafta é uma matéria-prima destinada à indústria petroquímica (por exemplo, fabricação de etileno ou produção de compostos aromáticos) ou à produção de gasolina por reforma ou isomerização na refinaria.</p> <p>A nafta inclui o material que destila entre 30 °C e 210 °C ou parte desta faixa.</p>
10. Gasolina para motores	<p>A gasolina para motores é constituída por uma mistura de hidrocarbonetos leves que destilam entre 35 °C e 215 °C. É utilizada como combustível para motores de ignição comandada de veículos terrestres. A gasolina para motores pode incluir aditivos, oxigenatos e incrementadores de octanas, incluindo compostos de chumbo, como TEL e TML.</p> <p>Inclui os compostos para mistura com gasolina para motores (excluindo aditivos/oxigenatos), como alquilatos, isomeratos, produtos reformados, gasolina de craqueamento destinada a utilização final em motores.</p>
10.1. sendo: Biogasolina	<p>Aplicam-se as definições do capítulo 5, Energias renováveis e energias produzidas a partir de resíduos.</p>
11. Gasolina de aviação	<p>Gasolina especialmente preparada para motores de pistão para aviação, com um número de octanas adaptado ao motor, um ponto de congelação de -60 °C e com uma faixa de destilação geralmente entre 30 °C e 180 °C.</p>
12. Gasolina tipo Jet Fuel (nafta tipo Jet Fuel ou JP4)	<p>Inclui todos os hidrocarbonetos leves para utilização em unidades de turbinas de aviação, destilando entre 100 °C e 250 °C. São obtidos pela mistura de querosenes com gasolina ou naftas de modo a que o teor aromático não exceda 25 % em volume e a pressão de vapor se situe entre 13,7 kPa e 20,6 kPa.</p>
13. Querosene tipo Jet Fuel	<p>Destilado utilizado para unidades de turbinas de aviação. Tem as mesmas características de destilação, entre 150 °C e 300 °C (em geral, não acima de 250 °C), e o mesmo ponto de inflamação que o querosene. Além disso, tem especificações particulares (como o ponto de congelação) que são estabelecidas pela Associação Internacional do Transporte Aéreo (IATA).</p> <p>Inclui os compostos para mistura com o querosene.</p>
14. Outro querosene	<p>Destilado de petróleo refinado utilizado em sectores diferentes do transporte aéreo. Destila entre 150 °C e 300 °C.</p>
15. Gasóleo/óleo diesel (fuelóleo destilado)	<p>O gasóleo/óleo diesel é, antes de mais, um destilado médio que destila entre 180 °C e 380 °C. Inclui os componentes para mistura. Estão disponíveis diversos graus, conforme as utilizações:</p>
15.1. sendo: Gasóleo para motores diesel, utilizado nos transportes	<p>Óleo diesel rodoviário para motores diesel de ignição por compressão (automóveis, camiões, etc.), geralmente com baixo teor de enxofre;</p>
15.1.1. De 15.1, sendo: Biodiesel	<p>Aplicam-se as definições do capítulo 5, Energias renováveis e energias produzidas a partir de resíduos.</p>
15.2. sendo: Gasóleo de aquecimento e outro	<p>Óleo de aquecimento leve para utilizações industriais e comerciais, diesel marítimo e diesel utilizado no tráfego ferroviário, outro gasóleo, incluindo gasóleos pesados que destilam entre 380 °C e 540 °C e que são utilizados como matérias-primas da indústria petroquímica.</p>
16. Fuelóleo	<p>Todos os fuelóleos (pesados) residuais (incluindo os obtidos por mistura). A viscosidade cinemática é superior a 10 cSt a 80 °C. O ponto de inflamação é sempre superior a 50 °C e a densidade é sempre superior a 0,90 kg/l.</p>

Produto energético	Definição
16.1. sendo: com baixo teor de enxofre	Fuelóleo pesado com teor de enxofre inferior a 1 %.
16.2. sendo: com alto teor de enxofre	Fuelóleo pesado com teor de enxofre de 1 % ou superior.
17. <i>White spirit</i> e SBP	<p>Destilados intermédios refinados com destilação na faixa da nafta/querosene. Subdividem-se em:</p> <p>— <i>Industrial spirit</i> (SBP): Óleos leves com destilação entre 30 °C e 200 °C. Há 7 ou 8 tipos de <i>industrial spirit</i>, em função da posição do corte na faixa de destilação. Os tipos são definidos de acordo com a diferença de temperatura entre os pontos de destilação para 5 % e 90 % em volume (que não é superior a 60 °C).</p> <p>— <i>White spirit</i>: Destilado industrial com um ponto de inflamação acima de 30 °C. A faixa de destilação do <i>white spirit</i> é de 135 °C a 200 °C.</p>
18. Lubrificantes	<p>Hidrocarbonetos produzidos a partir de subprodutos da destilação; são utilizados principalmente para reduzir a fricção entre superfícies de apoio.</p> <p>Incluem todos os tipos acabados de óleos lubrificantes, desde óleo para engrenagens a óleo para cilindros, e os utilizados em massas lubrificantes, óleos de motor e todos os tipos de substâncias de base para óleos lubrificantes.</p>
19. Betume	<p>Hidrocarboneto sólido, semi-sólido ou viscoso com uma estrutura coloidal, de cor castanha a preta, obtida como resíduo na destilação do petróleo bruto, pela destilação em vácuo de resíduos de petróleo resultantes da destilação atmosférica. O betume é frequentemente designado por asfalto e é utilizado principalmente para a construção de estradas e material para telhados.</p> <p>Inclui o betume fluidificado e <i>cut backs</i>.</p>
20. Ceras parafínicas	São hidrocarbonetos alifáticos saturados. Estas ceras são resíduos extraídos na desparafinação de óleos lubrificantes. Têm uma estrutura cristalina que é mais ou menos fina de acordo com o tipo. As principais características são as seguintes: são incolores, inodoras e translúcidas, com um ponto de fusão superior a 45 °C.
21. Coque de petróleo	<p>Subproduto sólido preto, obtido principalmente através do craqueamento e da carbonização de matérias derivadas do petróleo, de resíduos da destilação em vácuo, de alcatrão e breus em processos como a coqueificação diferida ou a coqueificação fluida. É constituído principalmente por carbono (90 a 95 %) e tem um baixo teor de cinzas. É utilizado como matéria-prima nos fornos de coque para a indústria do aço, para aquecimento, para a fabricação de eléctrodos e para a produção de substâncias químicas. As duas qualidades mais importantes são o “coque verde” e o “coque calcinado”.</p> <p>Inclui o “coque de catálise” depositado no catalisador durante processos de refinação, coque este que não é recuperável e é geralmente queimado como combustível de refinaria.</p>
22. Outros produtos	<p>Todos os produtos não especificamente mencionados anteriormente, por exemplo: alcatrão e enxofre.</p> <p>Esta categoria inclui os compostos aromáticos (por exemplo, BTX ou benzeno, tolueno e xileno) e as olefinas (por exemplo, propileno) produzidos nas refinarias.</p>

4.2. Lista dos agregados

Será declarada a seguinte lista de agregados para todos os produtos energéticos incluídos no parágrafo precedente, salvo indicação em contrário.

4.2.1. Sector de abastecimento e sector de transformação

O quadro seguinte aplica-se apenas ao petróleo bruto, LGN, matérias-primas para refinarias, aditivos, biocombustíveis e outros hidrocarbonetos:

-
1. Produção interna
Não aplicável às matérias-primas para refinarias e aos biocombustíveis.
-
2. De outras origens
Aditivos, biocombustíveis e outros hidrocarbonetos cuja produção foi já coberta em outros balanços de combustíveis.
Não aplicável ao petróleo bruto, LGN e matérias-primas para refinarias.
-
- 2.1. sendo: de carvão
Inclui os líquidos produzidos nas instalações de liquefacção de carvão e a produção de líquidos dos fornos de coque.
-
- 2.2. sendo: de gás natural
A fabricação de gasolina sintética pode precisar de gás natural como matéria-prima. A quantidade de gás para a fabricação de metanol é declarada de acordo com o capítulo 2, ao passo que as quantidades de metanol recebidas são declaradas aqui.
-
- 2.3. sendo: de energias renováveis
Inclui os biocombustíveis destinados a mistura com combustíveis para os transportes.
A produção é declarada de acordo com o capítulo 5, ao passo que as quantidades para mistura são declaradas aqui.
-
3. Retornos do sector petroquímico
Produtos acabados ou semiacabados que são devolvidos por consumidores finais às refinarias para tratamento, mistura ou venda. São geralmente subprodutos da indústria petroquímica.
Apenas aplicável às matérias-primas para refinarias.
-
4. Produtos transferidos
Produtos petrolíferos importados que são reclassificados como matérias-primas para transformação ulterior na refinaria, sem fornecimento a consumidores finais.
Apenas aplicável às matérias-primas para refinarias.
-
5. Importações e exportações
Inclui as quantidades de petróleo bruto e de produtos importados ou exportados nos termos de acordos de tratamento (ou seja, refinação por conta). O petróleo bruto e os LGN devem ser declarados como vindo do país de primeira origem; as matérias-primas para refinarias e os produtos acabados devem ser declarados como vindo do país da última remessa.
Inclui quaisquer líquidos de gás (por exemplo, GPL) extraídos durante a regaseificação do gás natural liquefeito importado e os produtos petrolíferos importados ou exportados directamente pela indústria petroquímica.

Nota: Todo o comércio de biocombustíveis que não tenham sido misturados com combustíveis para os transportes (ou seja, na sua forma pura) deve ser declarado no questionário sobre energias renováveis.
As reexportações de petróleo importado para tratamento em áreas sob controlo aduaneiro devem ser incluídas como exportação de produtos do país de tratamento para o destino final.
-
6. Utilização directa
Petróleo bruto, LGN, aditivos e oxigenatos (incluindo a parte de biocombustíveis) e outros hidrocarbonetos utilizados directamente sem serem processados em refinarias de petróleo.
Inclui o petróleo bruto queimado para produção de electricidade.
-
7. Variações de stocks
Um aumento dos stocks é apresentado como um número negativo e uma diminuição dos stocks é apresentada como um número positivo.
-

-
8. Entradas calculadas nas refinarias
- Quantidade total de produto calculada como tendo sido tratada no processo de refinação. Define-se como: Produção interna + De outras fontes + Retornos da indústria + Produtos transferidos + Importações – Exportações – Utilização directa + Variações de *stocks*
-
9. Desvios estatísticos
- Definidos como as entradas calculadas nas refinarias menos as observadas.
-
10. Entradas observadas nas refinarias
- Quantidades medidas como entradas nas refinarias
-
11. Perdas nas refinarias
- Diferença entre as entradas nas refinarias (observadas) e a produção bruta das refinarias. Podem ocorrer perdas durante os processos de destilação devido a evaporação. As perdas declaradas são positivas. Pode haver ganhos volumétricos, mas não ganhos de massa.
-
12. *Stocks* iniciais e finais totais no território nacional
- Todos os *stocks* no território nacional, incluindo os *stocks* detidos pelos poderes públicos, por grandes consumidores ou por organismos de armazenagem, *stocks* a bordo de navios de alto mar com destino ao país, *stocks* em áreas sob controlo aduaneiro e *stocks* detidos em nome de outrem, ao abrigo de acordos governamentais bilaterais ou não. “Iniciais” e “finais” referem-se, respectivamente, ao primeiro e ao último dia do período de referência.
-
13. Poder calorífico inferior
- Produção, importações e exportações e média geral.
-

O quadro seguinte aplica-se apenas aos produtos acabados (gás de refinaria, etano, GPL, nafta, gasolina para motores, gasolina de aviação, gasolina tipo Jet Fuel, querosene tipo Jet Fuel, outro querosene, gásóleo/óleo diesel, fuelóleo de baixo e de alto teor de enxofre, *white spirit* e SBP, lubrificantes, betume, ceras parafínicas, coque de petróleo e outros produtos). O petróleo bruto e os LGN utilizados para queima directa devem ser incluídos nos fornecimentos de produtos acabados e transferências entre produtos:

-
1. Produtos primários recebidos
- Inclui as quantidades de petróleo bruto nacional ou importado (incluindo os condensados) e os LGN nacionais utilizados directamente sem serem tratados numa refinaria de petróleo e as quantidades de retornos da indústria petroquímica que, embora não sendo combustíveis primários, sejam utilizados directamente.
-
2. Produção bruta das refinarias
- Produção de produtos acabados numa refinaria ou instalação de mistura.
- Exclui as perdas nas refinarias, mas inclui o combustível das refinarias.
-
3. Produtos reciclados
- Produtos acabados que passam uma segunda vez através da rede de comercialização, após terem sido entregues a consumidores finais (por exemplo, lubrificantes utilizados que são reprocessados). Estas quantidades devem ser distinguidas dos retornos petroquímicos.
-
4. Combustível das refinarias
- Produtos petrolíferos consumidos para o funcionamento das refinarias.
- Exclui os produtos utilizados pelas empresas petrolíferas fora do processo de refinação, por exemplo, em bancas ou petroleiros.
- Inclui os combustíveis utilizados para a produção nas refinarias de electricidade e calor vendidos.
-
- 4.1. sendo: utilizado para a produção de electricidade
- Quantidades usadas para produzir electricidade em centrais das refinarias.
-

-
- 4.2. sendo: utilizado para produção combinada de calor e electricidade
Quantidades utilizadas em centrais de PCCE nas refinarias.
-
5. Importações e exportações
-
6. Bancas marítimas internacionais
-
7. Transferências entre produtos
Quantidades reclassificadas porque a sua especificação se alterou ou porque são misturadas com outro produto.
Uma entrada negativa para um produto é compensada por uma entrada positiva (ou por várias entradas) para um ou vários produtos e vice-versa; o efeito líquido total deverá ser zero.
-
8. Produtos transferidos
Produtos petrolíferos importados que são reclassificados como matérias-primas para transformação ulterior na refinaria, sem fornecimento a consumidores finais.
-
9. Variações de *stocks*
Um aumento dos *stocks* é apresentado como um número negativo e uma diminuição dos *stocks* é apresentada como um número positivo.
-
10. Fornecimentos internos brutos calculados
Definem-se como:
Produtos primários recebidos + produção bruta das refinarias + produtos reciclados – combustível das refinarias + importações – exportações – bancas marítimas internacionais + transferências entre produtos – produtos transferidos + variações de *stocks*
-
11. Desvio estatístico
Definido como os fornecimentos internos brutos calculados menos os observados.
-
12. Fornecimentos internos brutos observados
Fornecimentos observados de produtos petrolíferos acabados provenientes de fontes primárias (por exemplo, refinarias, instalações de mistura, etc.) para o mercado interno.
Este número pode diferir do número calculado devido, por exemplo, a diferenças na cobertura e/ou diferenças de definição em sistemas de notificação diferentes.
-
- 12.1. sendo: Fornecimentos brutos ao sector petroquímico
Quantidades de combustíveis fornecidas ao sector petroquímico.
-
- 12.2. sendo: Utilização energética no sector petroquímico
Quantidades de petróleo utilizadas como combustível para processos petroquímicos, como o craqueamento sob vapor (“steam cracking”).
-
- 12.3. sendo: Utilização não energética no sector petroquímico
Quantidades de petróleo utilizadas no sector petroquímico para a produção de etileno, propileno, butileno, gás de síntese, compostos aromáticos, butadieno e outras matérias-primas baseadas em hidrocarbonetos em processos como o craqueamento sob vapor, a produção de aromáticos e a reforma a vapor (“steam reforming”). Exclui as quantidades de petróleo utilizadas como combustível.
-
13. Retornos do sector petroquímico para as refinarias
-

14. Níveis de *stocks* iniciais e finais

Todos os *stocks* no território nacional, incluindo os *stocks* detidos pelos poderes públicos, por grandes consumidores ou por organismos de armazenagem, *stocks* a bordo de navios de alto mar com destino ao país, *stocks* em áreas sob controlo aduaneiro e *stocks* detidos em nome de outrem, ao abrigo de acordos governamentais bilaterais ou não. "Iniciais" e "finais" referem-se, respectivamente, ao primeiro e ao último dia do período de referência.

15. Variações de *stocks* dos serviços de utilidade pública

Variações de *stocks* detidos pelos serviços de utilidade pública e não incluídas nos níveis de *stocks* e variações de *stocks* declarados em outros pontos. Um aumento dos *stocks* é apresentado como um número negativo e uma diminuição dos *stocks* é apresentada como um número positivo.

Inclui o petróleo bruto e os LGN utilizados para queima directa, se aplicável.

16. Poder calorífico inferior dos fornecimentos internos brutos

Para o sector de transformação, os agregados seguintes aplicam-se a todos os combustíveis, excepto as matérias-primas para refinarias, os aditivos/oxigenatos, os biocombustíveis e outros hidrocarbonetos, mas incluindo os combustíveis utilizados para fins não energéticos (coques de petróleo e outros, a declarar separadamente):

1. Total do sector de transformação

Quantidades totais de combustíveis utilizadas para a conversão primária ou secundária de energia.

1.1. sendo: Centrais de produção de electricidade de produtores que têm nisso a sua actividade principal

1.2. sendo: Centrais de produção de electricidade de autoprodutores

1.3. sendo: Centrais de PCCE de produtores que têm nisso a sua actividade principal

1.4. sendo: Centrais de PCCE de autoprodutores

1.5. sendo: Centrais de produção de calor de produtores que têm nisso a sua actividade principal

1.6. sendo: Centrais de produção de calor de autoprodutores

1.7. sendo: Fábricas de gás/instalações de gaseificação

1.8. sendo: Mistura de gás natural

1.9. sendo: Fornos de coque

1.10. sendo: Altos-fornos

1.11. sendo: Indústria petroquímica

1.12. sendo: Fábricas de briquetes

1.13. sendo: Não especificado – Transformação

4.2.2. Sector da energia

Para o sector da energia, os agregados seguintes aplicam-se a todos os combustíveis, excepto matérias-primas para refinarias, aditivos/oxigenatos, biocombustíveis e outros hidrocarbonetos, mas incluindo os combustíveis utilizados para fins não energéticos (coques de petróleo e outros, a declarar separadamente):

-
1. Total do sector da energia
Quantidade total utilizada como energia no sector da energia

 - 1.1. sendo: Minas de carvão

 - 1.2. sendo: Extração de petróleo e de gás

 - 1.3. sendo: Fornos de coque

 - 1.4. sendo: Altos-fornos

 - 1.5. sendo: Fábricas de gás

 - 1.6. sendo: Centrais
Centrais de produção de electricidade, de PCCE e de produção de calor

 - 1.7. sendo: Não especificado – Energia

 2. Perdas na distribuição
Perdas ocorridas fora da refinaria devido ao transporte e à distribuição.
Inclui as perdas nas condutas.
-

4.2.3. Especificação da utilização final de energia

Para a especificação da utilização final de energia, os agregados seguintes aplicam-se a todos os combustíveis, excepto as matérias-primas para refinarias, os aditivos/oxigenatos, os biocombustíveis e outros hidrocarbonetos, mas incluindo os combustíveis utilizados para fins não energéticos (coques de petróleo e outros, a declarar separadamente):

-
1. Consumo de energia final

 2. Sector da indústria

 - 2.1. sendo: Ferro e aço

 - 2.2. sendo: Química e petroquímica

 - 2.3. sendo: Metais não ferrosos

 - 2.4. sendo: Minerais não metálicos

 - 2.5. sendo: Equipamento de transporte

 - 2.6. sendo: Máquinas

 - 2.7. sendo: Indústrias extractivas

 - 2.8. sendo: Produtos alimentares, bebidas e tabaco

 - 2.9. sendo: Pasta de papel, papel e indústria gráfica

 - 2.10. sendo: Madeira e suas obras
-

2.11.	sendo: Construção
2.12.	sendo: Têxteis e couro
2.13.	sendo: Não especificado – Indústria
3.	Sector dos transportes
3.1.	sendo: Aviação internacional
3.2.	sendo: Aviação doméstica
3.3.	sendo: Transporte rodoviário
3.4.	sendo: Transporte ferroviário
3.5.	sendo: Navegação interna
3.6.	sendo: Transporte por condutas
3.7.	sendo: Não especificado – Transportes
4.	Outros sectores
4.1.	sendo: Serviços comerciais e públicos
4.2.	sendo: Residencial
4.3.	sendo: Agricultura/silvicultura
4.4.	sendo: Pesca
4.5.	sendo: Não especificado – Outro
5.	Total da utilização não energética
	Quantidades utilizadas como matérias-primas nos diferentes sectores e não consumidas como combustível ou não transformadas em outro combustível. Estas quantidades estão incluídas nos agregados acima enumerados.
5.1.	sendo: Sector de transformação
5.2.	sendo: Sector da energia
5.3.	sendo: Sector dos transportes
5.4.	sendo: Sector da indústria
5.4.1.	Sector da indústria, sendo: Química (incluindo petroquímica)
5.5.	sendo: Outros sectores

4.2.4. Importações e exportações

Importações por país de origem e exportações por país de destino. Ver igualmente as notas do ponto 4.2.1, agregado n.º 5.

4.2.5. Consumo dos autoprodutores na produção de electricidade e de calor

Os consumos dos autoprodutores de electricidade e de calor devem ser declarados separadamente para as centrais só de produção de electricidade, para as centrais de PCCE e para as centrais só de produção de calor.

Exclui os seguintes produtos energéticos: matérias-primas para refinarias, aditivos/oxigenatos, biocombustíveis, outros hidrocarbonetos, etano, gasolina para motores, biogasolina, gasolina de aviação, gasolina tipo Jet Fuel (nafta tipo Jet Fuel ou JP4), *white spirit* e SBP, e lubrificantes.

Os consumos aplicam-se às seguintes instalações ou actividades:

-
1. Total do sector da energia
Quantidade total utilizada como energia no sector da energia

 - 1.1. sendo: Minas de carvão

 - 1.2. sendo: Extracção de petróleo e de gás

 - 1.3. sendo: Fornos de coque

 - 1.4. sendo: Altos-fornos

 - 1.5. sendo: Fábricas de gás

 - 1.6. sendo: Não especificado – Energia

 2. Sector da indústria

 - 2.1. sendo: Ferro e aço

 - 2.2. sendo: Química e petroquímica

 - 2.3. sendo: Metais não ferrosos

 - 2.4. sendo: Minerais não metálicos

 - 2.5. sendo: Equipamento de transporte

 - 2.6. sendo: Máquinas

 - 2.7. sendo: Indústrias extractivas

 - 2.8. sendo: Produtos alimentares, bebidas e tabaco

 - 2.9. sendo: Pasta de papel, papel e indústria gráfica

 - 2.10. sendo: Madeira e suas obras

 - 2.11. sendo: Construção

 - 2.12. sendo: Têxteis e couro

 - 2.13. sendo: Não especificado – Indústria

 3. Sector dos transportes

 - 3.1. sendo: Transporte por condutas

 - 3.2. sendo: Não especificado – Transportes

 4. Outros sectores

 - 4.1. sendo: Serviços comerciais e públicos

 - 4.2. sendo: Residencial

4.3. sendo: Agricultura/silvicultura

4.4. sendo: Pesca

4.5. sendo: Não especificado – Outro

4.3. Unidades de medida

1. Quantidades energéticas 10³ toneladas

2. Poderes caloríficos MJ/tonelada

4.4. Derrogações e isenções

Chipre está isento da declaração dos agregados definidos nos itens 4 (Outros sectores) e 5 (Total da utilização não energética) da secção 4.2.3; só são aplicáveis os valores totais.

Chipre tem uma derrogação de 3 anos, a contar da data de entrada em vigor do presente regulamento, para declarar os agregados definidos nos itens 2 (Sector da indústria) e 3 (Sector dos transportes) da secção 4.2.3; durante este período de derrogação, só são aplicáveis os valores totais.

5. ENERGIAS RENOVÁVEIS E ENERGIAS PRODUZIDAS A PARTIR DE RESÍDUOS

5.1. Produtos energéticos abrangidos

Salvo indicação em contrário, esta recolha de dados aplica-se a todos os seguintes produtos energéticos:

Produto energético	Definição
1. Energia hidroeléctrica	Energia potencial e cinética da água convertida em electricidade em centrais hidroeléctricas. Deve ser incluída a acumulação por bombagem. Deve ser declarada a produção das centrais com dimensões < 1 MW, 1 a < 10 MW, ≥ 10 MW e da acumulação por bombagem.
2. Geotérmica	Energia disponível como calor emitido do interior da crosta terrestre, geralmente sob a forma de água quente ou de vapor. Esta produção de energia é a diferença entre a entalpia do fluido produzido no furo de produção e a do fluido finalmente rejeitado. Explora-se em locais apropriados: <ul style="list-style-type: none"> — para a produção de electricidade utilizando o vapor seco ou a salmoura de alta entalpia após vaporização instantânea — directamente como calor para o aquecimento urbano, agricultura, etc.
3. Energia solar	Radiação solar explorada para a produção de água quente e a produção de electricidade. Esta produção de energia é o calor disponível ao meio de transferência do calor, ou seja, a energia solar incidente menos as perdas ópticas e as dos colectores. Não se inclui a energia solar passiva para o aquecimento directo, arrefecimento e iluminação de moradias ou outros edifícios.
3.1. sendo: Solar fotovoltaica	Luz solar convertida em electricidade pela utilização de células solares geralmente constituídas por material semiconductor que, exposto à luz, gera electricidade.
3.2. sendo: Solar térmica	Calor resultante da radiação solar, podendo vir: <ul style="list-style-type: none"> a) de centrais solares termoelectricas ou b) de equipamento para a produção de água quente de uso doméstico ou para o aquecimento sazonal de piscinas (por exemplo, colectores planos, principalmente do tipo termosifão).

Produto energético	Definição
4. Das marés, das ondas, dos oceanos	Energia mecânica proveniente do movimento das marés, do movimento das ondas ou das correntes oceânicas explorada para a produção de electricidade.
5. Eólica	Energia cinética do vento explorada para a produção de electricidade em turbinas eólicas.
6. Resíduos industriais (não renováveis)	Resíduos de origem não renovável industrial (sólidos ou líquidos) queimados directamente para a produção de electricidade e/ou de calor. A quantidade de combustível utilizada deve ser declarada na base do poder calorífico inferior. Os resíduos industriais renováveis devem ser declarados nas categorias "biomassa sólida", "biogás" e/ou "biocombustíveis líquidos".
7. Resíduos municipais:	Resíduos produzidos pelo sector doméstico, hospitais e sector terciário e incinerados em instalações específicas, na base do poder calorífico inferior
7.1. sendo: Renováveis	Parte dos resíduos municipais com origem biológica.
7.2. sendo: Não renováveis	Parte dos resíduos municipais com origem não biológica.
8. Biomassa sólida:	Abrange as matérias orgânicas, não fósseis, de origem biológica que podem ser utilizadas como combustível para a produção de calor ou de electricidade. Inclui:
8.1. sendo: Carvão vegetal	Os resíduos sólidos da destilação destrutiva e pirólise da madeira e de outros materiais vegetais.
8.2. sendo: Madeira, resíduos de madeira e outros resíduos sólidos	Culturas energéticas feitas com esse fim (choupo, salgueiro, etc.), uma multitude de matérias lenhosas geradas por um processo industrial (indústria da madeira/papel, em particular) ou fornecidas directamente pela silvicultura e agricultura (lenha, aparas de madeira, peletes de madeira, casca, serrim, lascas, estilhas, licor negro etc.), assim como resíduos, como palha, cascas de arroz, cascas de nozes, cama de aves de capoeira, borras de uvas esmagadas, etc. A combustão é a tecnologia preferida para estes resíduos sólidos. A quantidade de combustível utilizada deve ser declarada na base do poder calorífico inferior.
9. Biogás:	Gás composto principalmente de metano e de dióxido de carbono produzido pela digestão anaeróbica da biomassa.
9.1. sendo: Gás de aterro	Biogás formado pela digestão dos resíduos depositados em aterros
9.2. sendo: Gás de lama de depuração	Biogás produzido a partir da fermentação anaeróbica da lama de depuração
9.3. sendo: Outro biogás	Biogás produzido a partir da fermentação anaeróbica do chorume e de resíduos dos matadouros, de fábricas de cerveja e outras indústrias agroalimentares
10. Biocombustíveis líquidos	As quantidades de biocombustíveis líquidos declaradas nesta categoria devem referir-se ao biocombustível e não ao volume total dos líquidos com que os biocombustíveis são misturados. Para o caso particular das importações e exportações de biocombustíveis líquidos, só é de considerar o comércio de quantidades que não foram misturadas com combustíveis para os transportes (ou seja, na sua forma pura); o comércio de biocombustíveis líquidos misturados com combustíveis para os transportes deve ser declarado nos dados sobre o petróleo do capítulo 4. São abrangidos os seguintes biocombustíveis líquidos:
10.1. sendo: Biogasolina	Esta categoria inclui o bioetanol (etanol produzido a partir de biomassa e/ou a fracção biodegradável de resíduos), biometanol (metanol produzido a partir de biomassa e/ou a fracção biodegradável de resíduos), bioETBE (éter etil butil terciário produzido com base em bioetanol; a percentagem em volume de bioETBE calculada como biocombustível é de 47 %) e bioMTBE (éter metil butil terciário produzido com base em bioetanol; a percentagem em volume de bioMTBE calculada como biocombustível é de 36 %).

Produto energético	Definição
10.2. sendo: Biodiesel	Esta categoria inclui o biodiesel (éster metílico de qualidade diesel produzido a partir de um óleo vegetal ou animal), o biodimetiléter (dimetiléter produzido a partir de biomassa), o biodiesel Fischer Tropsch (diesel Fischer Tropsch produzido a partir de biomassa), o bioóleo extraído a frio (óleo produzido a partir de sementes oleaginosas por um processo exclusivamente mecânico) e todos os outros biocombustíveis líquidos que são acrescentados a, misturados com ou utilizados directamente como diesel para os transportes.
10.3. sendo: Outros biocombustíveis líquidos	Biocombustíveis líquidos, utilizados directamente como combustível, não incluídos na biogasolina nem no biodiesel.

5.2. Lista dos agregados

Será declarada a seguinte lista de agregados para todos os produtos energéticos incluídos no parágrafo precedente, salvo indicação em contrário.

5.2.1. Produção bruta de electricidade e de calor

A electricidade e o calor produzidos a partir dos produtos energéticos mencionados na secção 5.1 (exceptuando o carvão vegetal e incluindo a soma total apenas dos biocombustíveis líquidos) devem ser declarados, sempre que aplicável, separadamente:

- para as centrais de produtores que têm nisso a sua actividade principal e para as centrais de autoprodutores,
- para as centrais que produzem apenas electricidade, para as centrais que produzem apenas calor e para as centrais de produção combinada de calor e de electricidade (PCCE).

5.2.2. Sector de abastecimento e sector de transformação

As quantidades de produtos energéticos que são mencionadas na secção 5.1 (excepto a energia hidroeléctrica, a energia solar fotovoltaica, a energia das marés, das ondas e dos oceanos e a energia eólica) e utilizadas nos sectores do abastecimento e da transformação devem ser declaradas para os agregados seguintes:

1.	Produção
2.	Importações
3.	Exportações
4.	Variações de stocks Um aumento dos stocks é apresentado como um número negativo e uma diminuição dos stocks é apresentada como um número positivo.
5.	Consumo bruto
6.	Desvios estatísticos
7.	Total do sector de transformação Quantidades de energias renováveis e de resíduos utilizadas para a conversão de formas primárias em formas secundárias de energia (por exemplo, de gases de aterro em electricidade) ou utilizadas para a transformação em produtos energéticos derivados (por exemplo: biogás utilizado para mistura com gás natural).
7.1.	sendo: Centrais de produção de electricidade de produtores que têm nisso a sua actividade principal
7.2.	sendo: Centrais de PCCE de produtores que têm nisso a sua actividade principal
7.3.	sendo: Centrais de produção de calor de produtores que têm nisso a sua actividade principal
7.4.	sendo: Centrais de produção de electricidade de autoprodutores
7.5.	sendo: Centrais de PCCE de autoprodutores

-
- 7.6. sendo: Centrais de produção de calor de autoprodutores
-
- 7.7. sendo: Fábricas de briquetes
Quantidades de produtos renováveis e resíduos utilizadas para produzir briquetes. As energias renováveis e os resíduos utilizados para o aquecimento e funcionamento de equipamento devem ser declarados como consumo do sector da energia.
-
- 7.8. sendo: Fábricas de briquetes de linhite (BKB) e de turfa (PB)
Quantidades de energias renováveis e resíduos utilizadas para produzir briquetes de linhite. As energias renováveis e os resíduos utilizados para o aquecimento e funcionamento de equipamento devem ser declarados como consumo do sector da energia.
-
- 7.9. sendo: Gás produzido em fábricas
Quantidades de energias renováveis e resíduos utilizadas para produzir gás em fábricas. As energias renováveis e os resíduos utilizados para o aquecimento e funcionamento de equipamento devem ser declarados como consumo do sector da energia.
-
- 7.10. sendo: Para mistura com gás natural
Quantidades de biogases misturadas com gás natural.
-
- 7.11. sendo: Para mistura com gasolina para motores/diesel
Quantidades de biocombustíveis líquidos que não são fornecidas para consumo final mas utilizadas com outros produtos petrolíferos declarados no capítulo 4 do presente anexo.
-
- 7.12. sendo: Instalações de produção de carvão vegetal
Quantidades de madeira utilizadas para a produção de carvão vegetal.
-
- 7.13. sendo: Não especificado – Transformação
-

5.2.3. Sector da energia

As quantidades de produtos energéticos que são mencionadas na secção 5.1 (excepto a energia hidroeléctrica, a energia solar fotovoltaica, a energia das marés, das ondas e dos oceanos e a energia eólica) e utilizadas no sector da energia ou para consumo final devem ser declaradas para os agregados seguintes:

-
1. Total do sector da energia
Energias renováveis e resíduos consumidos pela indústria da energia em apoio da actividade de transformação. Por exemplo, energias renováveis e resíduos utilizados para aquecimento, para iluminação ou para o funcionamento de bombas/compressores.
As quantidades de energias renováveis e de resíduos transformadas em outra forma de energia devem ser declaradas no sector da transformação.
-
- 1.1. sendo: Instalações de gaseificação
-
- 1.2. sendo: Centrais de produção de electricidade, de PCCE e de produção de calor públicas
-
- 1.3. sendo: Minas de carvão
-
- 1.4. sendo: Fábricas de briquetes
-
- 1.5. sendo: Fornos de coque
-
- 1.6. sendo: Refinarias de petróleo
-
- 1.7. sendo: Fábricas de briquetes de linhite (BKB) e de turfa (PB)
-
- 1.8. sendo: Gás produzido em fábricas
-
- 1.9. sendo: Altos-fornos
-

-
- 1.10. sendo: Instalações de produção de carvão vegetal

 - 1.11. sendo: Não especificado

 - 2. Perdas na distribuição
Todas as perdas ocorridas devido ao transporte e à distribuição.

5.2.4. Utilização final da energia

As quantidades de produtos energéticos que são mencionadas na secção 5.1 (excepto a energia hidroeléctrica, a energia solar fotovoltaica, a energia das marés, das ondas e dos oceanos e a energia eólica) devem ser declaradas para os agregados seguintes:

-
- 1. Consumo de energia final

 - 2. Sector da indústria

 - 2.1. sendo: Ferro e aço

 - 2.2. sendo: Química e petroquímica

 - 2.3. sendo: Metais não ferrosos

 - 2.4. sendo: Minerais não metálicos

 - 2.5. sendo: Equipamento de transporte

 - 2.6. sendo: Máquinas

 - 2.7. sendo: Indústrias extractivas

 - 2.8. sendo: Produtos alimentares, bebidas e tabaco

 - 2.9. sendo: Pasta de papel, papel e indústria gráfica

 - 2.10. sendo: Madeira e suas obras

 - 2.11. sendo: Construção

 - 2.12. sendo: Têxteis e couro

 - 2.13. sendo: Não especificado – Indústria

 - 3. Sector dos transportes

 - 3.1. sendo: Transporte ferroviário

 - 3.2. sendo: Transporte rodoviário

 - 3.3. sendo: Navegação interna

 - 3.4. sendo: Não especificado – Transportes

 - 4. Outros sectores

 - 4.1. sendo: Serviços comerciais e públicos

 - 4.2. sendo: Residencial

4.3. sendo: Agricultura/silvicultura

4.4. sendo: Pesca

4.5. sendo: Não especificado – Outro

5.2.5. *Características técnicas das instalações*

As seguintes capacidades de produção de electricidade devem ser declaradas de acordo com a situação no final do ano de referência:

1. Energia hidroeléctrica

Deve ser declarada a capacidade das centrais com dimensões < 1 MW, 1 a < 10 MW, ≥ 10 MW e da acumulação por bombagem, assim como para o conjunto de todas as dimensões. As dimensões pormenorizadas das centrais devem ser declaradas líquidas da acumulação por bombagem.

2. Geotérmica

3. Solar fotovoltaica

4. Solar térmica

5. Das marés, das ondas, dos oceanos

6. Eólica

7. Resíduos industriais (não renováveis)

8. Resíduos municipais

9. Madeira, resíduos de madeira e outros resíduos sólidos

10. Gás de aterro

11. Gás de lama de depuração

12. Outro biogás

13. Biocombustíveis líquidos

Deve ser declarada a superfície total instalada dos colectores solares.

Devem ser declaradas as seguintes capacidades de produção de biocombustíveis:

1. Biocombustíveis líquidos:

1.1. sendo: Biogasolina

1.2. sendo: Biodiesel

1.3. sendo: Outros biocombustíveis líquidos

5.2.6. Consumo dos autoprodutores na produção de electricidade e de calor

Os consumos dos autoprodutores de electricidade e de calor devem ser declarados separadamente para as centrais só de produção de electricidade, para as centrais de PCCE e para as centrais só de produção de calor.

As quantidades de produtos energéticos que são mencionadas na secção 5.1 (excepto a energia hidroeléctrica, a energia solar fotovoltaica, a energia das marés, das ondas e dos oceanos e a energia eólica) devem ser declaradas para os agregados seguintes:

-
1. Total do sector da energia

 - 1.1. sendo: Instalações de gaseificação

 - 1.2. sendo: Minas de carvão

 - 1.3. sendo: Fábricas de briquetes

 - 1.4. sendo: Fornos de coque

 - 1.5. sendo: Refinarias de petróleo

 - 1.6. sendo: Fábricas de briquetes de linhite (BKB) e de turfa (PB)

 - 1.7. sendo: Gás produzido em fábricas

 - 1.8. sendo: Altos-fornos

 - 1.9. sendo: Instalações de produção de carvão vegetal

 - 1.10. sendo: Não especificado

 2. Sector da indústria

 - 2.1. sendo: Ferro e aço

 - 2.2. sendo: Química e petroquímica

 - 2.3. sendo: Metais não ferrosos

 - 2.4. sendo: Minerais não metálicos

 - 2.5. sendo: Equipamento de transporte

 - 2.6. sendo: Máquinas

 - 2.7. sendo: Indústrias extractivas

 - 2.8. sendo: Produtos alimentares, bebidas e tabaco

 - 2.9. sendo: Pasta de papel, papel e indústria gráfica

 - 2.10. sendo: Madeira e suas obras

 - 2.11. sendo: Construção

2.12. sendo: Têxteis e couro

2.13. sendo: Não especificado – Indústria

3. Sector dos transportes

3.1. sendo: Transporte ferroviário

3.2. sendo: Não especificado – Transportes

4. Outros sectores

4.1. sendo: Serviços comerciais e públicos

4.2. sendo: Residencial

4.3. sendo: Agricultura/silvicultura

4.4. sendo: Pesca

4.5. sendo: Não especificado – Outro

5.3. Poderes caloríficos

Devem ser declarados os poderes caloríficos inferiores médios para os seguintes produtos:

1. Biogasolina

2. Biodiesel

3. Outros biocombustíveis líquidos

4. Carvão vegetal

5.4. Unidades de medida

1. Produção de electricidade	MWh
2. Produção de calor	TJ
3. Produtos de energias renováveis	Biogasolina, biodiesel e outros biocombustíveis líquidos: toneladas Carvão vegetal: 1 000 toneladas Todos os outros: TJ (com base nos poderes caloríficos inferiores).
4. Superfície de colectores solares	1 000 m ²
5. Capacidade das instalações	Biocombustíveis: toneladas/ano Todos os outros: MWe
6. Poderes caloríficos	KJ/kg (poder calorífico inferior).

5.5. Derrogações e isenções

Não aplicável.

6. DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS

À recolha dos dados descritos em todos os capítulos precedentes aplicam-se as disposições seguintes:

1. Período de referência:

Um ano civil (1 de Janeiro a 31 de Dezembro).

2. Periodicidade

Anual.

3. Prazo para a transmissão de dados

30 de Novembro do ano subsequente ao período de referência.

4. Formato e método de transmissão

O formato de transmissão deve respeitar uma norma de intercâmbio apropriada especificada pelo Eurostat.

Os dados são transmitidos ou carregados por meios electrónicos para o ponto de entrada único de dados no Eurostat.»