

II

(Atos não legislativos)

REGULAMENTOS

REGULAMENTO (UE) 2016/1 DA COMISSÃO

de 3 de dezembro de 2015

que altera os anexos II e III do Regulamento (CE) n.º 396/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho no que se refere aos limites máximos de resíduos de bifenazato, boscalide, ciazofamida, ciromazina, dazomete, ditiocarbamatos, fluazifope-P, mepanipirime, metrafenona, piclorame, propamocarbe, piridabena, piriofenona, sulfoxaflor, tebuconazol, tebufenepirade e tirame no interior e à superfície de determinados produtos

(Texto relevante para efeitos do EEE)

A COMISSÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 396/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de fevereiro de 2005, relativo aos limites máximos de resíduos de pesticidas no interior e à superfície dos géneros alimentícios e dos alimentos para animais, de origem vegetal ou animal, e que altera a Diretiva 91/414/CEE do Conselho ⁽¹⁾, nomeadamente o artigo 14.º, n.º 1, alínea a),

Considerando o seguinte:

- (1) No anexo II do Regulamento (CE) n.º 396/2005 foram fixados limites máximos de resíduos (LMR) para o bifenazato, a ciazofamida, a ciromazina, o mepanipirime, a metrafenona, o propamocarbe e o tebuconazol. No anexo II e no anexo III, parte B, do Regulamento (CE) n.º 396/2005 foram fixados LMR para os ditiocarbamatos e o tirame. No anexo III, parte A, do referido regulamento foram fixados LMR para o boscalide, o dazomete, o fluazifope-P, o piclorame, a piridabena, a piriofenona e o tebufenepirade. No que se refere ao sulfoxaflor, não foram definidos LMR específicos nem foi aquela substância incluída no anexo IV do referido regulamento, pelo que se aplica o valor por defeito de 0,01 mg/kg, estabelecido no artigo 18.º, n.º 1, alínea b).
- (2) No contexto de um procedimento de autorização da utilização de um produto fitofarmacêutico que contém a substância ativa bifenazato em mirtilos, airelas, groselhas espinhosas e azarolas, foi introduzido um pedido ao abrigo do artigo 6.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 396/2005 para alteração dos LMR em vigor.
- (3) No que se refere ao boscalide, foi introduzido um pedido semelhante para feijões e ervilhas (com vagem). No que se refere à ciazofamida, foi introduzido um pedido semelhante para beringelas. No que se refere à ciromazina, foi introduzido um pedido semelhante para «alfaces e outras saladas», «espinafres e folhas semelhantes» e «plantas aromáticas e flores comestíveis». No que se refere ao dazomete, foi introduzido um pedido semelhante para frutos do número de código 0100000, cenouras, rabanetes, frutos de hortícolas (exceto milho-doce), couves de folha, «alfaces e outras saladas» e «espinafres e folhas semelhantes». No que se refere ao fluazifope-P, foi introduzido um pedido semelhante para aipos-rábanos, tupinambos, ervilhas (sem vagem), alcachofras, feijões secos, lentilhas, tremoços, sementes de linho, sementes de papoila, sementes de cártamo, infusões de plantas (raízes secas) e especiarias (raízes e rizomas). No que diz respeito ao mepanipirime, foi introduzido um pedido semelhante para morangos, tomates, beringelas e pepinos. No que se refere à metrafenona, foi introduzido um pedido semelhante para lúpulos. No que se refere ao piclorame, foi introduzido um pedido semelhante para borragem. No que se refere ao propamocarbe, foi introduzido um pedido semelhante para alhos, cebolas e

⁽¹⁾ JO L 70 de 16.3.2005, p. 1.

chalotas. No que se refere à piridabena, foi introduzido um pedido semelhante para cucurbitáceas de pele comestível. No que se refere à piriofenona, foi introduzido um pedido semelhante para uvas de mesa. No que se refere ao tebuconazol, foi introduzido um pedido semelhante para pepinos e aboborinhas. No que se refere ao tebufenpirade, foi introduzido um pedido semelhante para citrinos, ameixas, morangos, tomates, pimentos, beringelas, cornichões, melões e melancias.

- (4) Em conformidade com o artigo 6.º, n.ºs 2 e 4, do Regulamento (CE) n.º 396/2005, foi introduzido um pedido relativo ao tirame utilizado em abacates. O requerente alega que as utilizações autorizadas dessa substância na referida cultura na Austrália e na Nova Zelândia levaram a que os níveis de resíduos ultrapassassem o LMR constante do Regulamento (CE) n.º 396/2005 e que é necessário um LMR mais elevado por forma a evitar obstáculos ao comércio na importação dessa cultura.
- (5) Em conformidade com o artigo 8.º do Regulamento (CE) n.º 396/2005, estes pedidos foram avaliados pelos Estados-Membros relevantes, tendo os relatórios de avaliação sido enviados à Comissão.
- (6) A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (a seguir, «Autoridade») analisou os pedidos e os relatórios de avaliação, examinando em especial os riscos para o consumidor e, sempre que relevante, para os animais, e emitiu pareceres fundamentados acerca dos LMR propostos⁽¹⁾. Estes pareceres foram enviados à Comissão e aos Estados-Membros e disponibilizados ao público.
- (7) A Autoridade concluiu, nos seus pareceres fundamentados, que, no que diz respeito à utilização da ciromazina em escarolas e à utilização do tebufenpirade em pimentos, não pode ser excluído um risco para o consumidor. Os LMR em vigor devem, portanto, permanecer inalterados.
- (8) No que diz respeito à utilização da ciromazina em alfices-de-cordeiro e plantas aromáticas frescas, à utilização do dazomete em frutos e à utilização do tebufenpirade em ameixas, cornichões, melões e melancias, os dados apresentados apoiam LMR inferiores aos existentes. No entanto, uma vez que é necessário verificar se estes LMR inferiores refletem adequadamente as boas práticas agrícolas (BPA) cruciais utilizadas na UE e, dado que os LMR em vigor são seguros para o consumidor, é conveniente não reduzir os LMR em vigor no âmbito do presente regulamento, mas utilizar as informações decorrentes dos dados apresentados ao rever todos os LMR em vigor para essas substâncias.

(1) Os relatórios científicos da EFSA estão disponíveis em: <http://www.efsa.europa.eu>

Parecer fundamentado sobre a alteração dos limites máximos de resíduos (LMR) em vigor para o bifenazato em mirtilos, airelas, groselhas espinhosas e azarolas (mini quivis) (Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels (MRLs) for bifenazate in blueberries, cranberries, gooseberries and azaroles (kiwiberries)). EFSA Journal 2015; 13(3): 4047 [20 pp.].

Parecer fundamentado sobre a alteração dos limites máximos de resíduos (LMR) em vigor para o boscalide em feijões e ervilhas com vagem (Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels (MRLs) for boscalid in beans and peas with pods). EFSA Journal 2015; 13(3): 4045 [19 pp.].

Parecer fundamentado sobre a alteração do LMR em vigor para a ciazofamida em beringelas (Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for cyazofamid in aubergines). EFSA Journal 2015; 13(1): 3993 [19 pp.].

Parecer fundamentado sobre a alteração dos LMR em vigor para a ciromazina em vários produtos hortícolas de folha e plantas aromáticas frescas (Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for cyromazine in various leaf vegetables and fresh herbs). EFSA Journal 2015; 13(1): 4004 [22 pp.].

EFSA Journal 2015; 13(3): 4049 [23 pp.].

EFSA Journal 2015; 13(3): 4059 [28 pp.].

Parecer fundamentado sobre a alteração dos limites máximos de resíduos (LMR) em vigor para o mepanipirime em tomates, beringelas, morangos e pepinos (Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels (MRLs) for mepanipyrin in tomato, aubergine, strawberry and cucumber). EFSA Journal 2015; 13(3): 4037 [24 pp.].

Parecer fundamentado sobre a fixação de um novo limite máximo de resíduos (LMR) para a metrafenona em cones de lúpulo (Reasoned opinion on the setting of a new maximum residues level (MRL) for metrafenone in hop cones). EFSA Journal 2015; 13(4): 4078 [19 pp.].

Parecer fundamentado sobre a alteração do limite máximo de resíduos (LMR) em vigor para o piclorame em borragem e sementes de aljofareira (Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level (MRL) for picloram in borage and corn growmwell seeds). EFSA Journal 2015; 13(3): 4062 [20 pp.].

Parecer fundamentado sobre a alteração dos limites máximos de resíduos em vigor para o propamocarbe em cebolas, alhos, chalotas e alhos-franceses (Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for propamocarb in onions, garlic, shallots and leeks). EFSA Journal 2015; 13(4): 4084 [20 pp.].

Parecer fundamentado sobre a alteração do limite máximo de resíduos (LMR) em vigor para a piridabena em cucurbitáceas de pele comestível (Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level (MRL) for pyridaben in cucurbits — edible peel). EFSA Journal 2015; 13(3): 4041 [21 pp.].

Parecer fundamentado sobre a alteração do limite máximo de resíduos (LMR) em vigor para a piriofenona em uvas de mesa (Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level (MRL) for pyriofenone in table grapes). EFSA Journal 2015; 13(3): 4071 [16 pp.].

Parecer fundamentado sobre a alteração dos LMR em vigor para o tebuconazol em pepinos e aboborinhas (Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for tebuconazole in cucumbers and courgettes). EFSA Journal 2015; 13(1): 4000 [24 pp.].

Parecer fundamentado sobre a alteração dos LMR em vigor para o tebufenpirade em várias culturas (Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for tebufenpyrad in various crops). EFSA Journal 2015; 13(4): 4091 [29 pp.].

Parecer fundamentado sobre a alteração do LMR em vigor para o tirame em abacates (Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for thiram in avocados). EFSA Journal 2015; 13(1): 4003 [21 pp.].

- (9) Para os ditiocarbamatos, a Autoridade concluiu que deve ser fixado um novo LMR para os abacates a um nível de 7 mg/kg para abordar adequadamente a utilização do tirame nessas culturas. O LMR proposto é considerado seguro para o consumidor.
- (10) No que se refere aos demais pedidos, a Autoridade concluiu estarem reunidos todos os requisitos em matéria de dados e que as modificações aos LMR solicitadas pelos requerentes eram aceitáveis na perspetiva da segurança do consumidor, com base numa avaliação da exposição dos consumidores efetuada para 27 grupos específicos de consumidores europeus. A Autoridade teve em conta as informações mais recentes sobre as propriedades toxicológicas das substâncias. Nem a exposição ao longo da vida a estas substâncias por via do consumo de todos os produtos alimentares que as possam conter, nem a exposição a curto prazo devida a um consumo elevado das culturas e produtos relevantes indicavam um risco de superação da dose diária admissível (DDA) ou da dose aguda de referência (DAR).
- (11) Para o sulfoxaflor, a Autoridade apresentou uma conclusão sobre a revisão pelos peritos avaliadores da avaliação dos riscos de pesticidas relativa à substância ativa sulfoxaflor⁽¹⁾. Neste contexto, a Autoridade recomendou a fixação de LMR que abrangem tanto as utilizações representativas de acordo com as BPA na União como os pedidos de tolerâncias de importação provenientes de vários países terceiros. A Comissão consultou os laboratórios de referência da União Europeia quanto aos limites de determinação (LD) adequados.
- (12) Com base nos pareceres fundamentados da Autoridade, e tendo em conta os fatores relevantes para a questão em apreço, as devidas alterações aos LMR satisfazem as exigências estabelecidas no artigo 14.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 396/2005.
- (13) Por conseguinte, o Regulamento (CE) n.º 396/2005 deve ser alterado em conformidade.
- (14) As medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do Comité Permanente dos Vegetais, Animais e Alimentos para Consumo Humano e Animal,

ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.º

Os anexos II e III do Regulamento (CE) n.º 396/2005 são alterados em conformidade com o anexo do presente regulamento.

Artigo 2.º

O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no *Jornal Oficial da União Europeia*.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros.

Feito em Bruxelas, em 3 de dezembro de 2015.

Pela Comissão
O Presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Conclusão sobre a revisão pelos peritos avaliadores da avaliação dos riscos de pesticidas relativa à substância ativa sulfoxaflor (Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sulfoxaflor). EFSA Journal 2014; 12(5): 3692 [170 pp.].

Os anexos II e III do Regulamento (CE) n.º 396/2005 são alterados do seguinte modo:

- (1) No anexo II, as colunas respeitantes ao bifenazato, à ciazofamida, à ciromazina, aos ditiocarbamatos, ao mepanipirime, à metrafenona, ao propamocarbe, ao tebuconazol e ao tirame passam a ter a seguinte redação:

«Resíduos de pesticidas e limites máximos de resíduos (mg/kg)

| Número de código | Grupos e exemplos de produtos individuais aos quais se aplicam os LMR (*) | Bifenazato (soma do bifenazato e do bifenazato-diazeno expressa em bifenazato) (F) | Ciazofamida | Ciromazina | Ditiocarbamatos (ditiocarbamatos, expressos em CS ₂ , incluindo manebe, mancozebe, metirame, propinebe, tirame e ziramé) | Mepanipirime | Metrafenona (F) | Propamocarbe (soma do propamocarbe e dos seus sais, expressa em propamocarbe) (R) | Tebuconazol (R) | Tirame (expresso em tirame) |
|------------------|---|--|-------------|------------|---|--------------|-----------------|---|-----------------|-----------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0100000 | FRUTOS FRESCOS OU CONGELADOS; FRUTOS DE CASCA RIJA | | | 0,05 (*) | | | | 0,01 (*) | | |
| 0110000 | Cítrinos | 0,9 | 0,01 (*) | | 5 (+) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | | 0,1 (*) |
| 0110010 | Toranjás | | | | | | | | 5 | |
| 0110020 | Laranjas | | | | | | | | 0,9 | |
| 0110030 | Limões | | | | | | | | 5 | |
| 0110040 | Limas | | | | | | | | 5 | |
| 0110050 | Tangerinas | | | | | | | | 5 | |
| 0110990 | Outros | | | | | | | | 5 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|---------|-----------------------------|---------|----------|-----|----------------|----------|----------|-----|----------|---------|
| 0120000 | Frutos de casca rija | 0,2 | 0,02 (*) | | | 0,02 (*) | 0,01 (*) | | 0,05 | 0,1 (*) |
| 0120010 | Amêndoas | | | | 0,05 (*) | | | | | |
| 0120020 | Castanhas-do-brasil | | | | 0,05 (*) | | | | | |
| 0120030 | Castanhas-de-caju | | | | 0,05 (*) | | | | | |
| 0120040 | Castanhas | | | | 0,05 (*) | | | | | |
| 0120050 | Cocos | | | | 0,05 (*) | | | | | |
| 0120060 | Avelãs | | | | 0,05 (*) | | | | | |
| 0120070 | Nozes-de-macadâmia | | | | 0,05 (*) | | | | | |
| 0120080 | Nozes-pecãs | | | | 0,05 (*) | | | | | |
| 0120090 | Pinhões | | | | 0,05 (*) | | | | | |
| 0120100 | Pistácios | | | | 0,05 (*) | | | | | |
| 0120110 | Nozes comuns | | | | 0,1 (+) | | | | | |
| 0120990 | Outros | | | | 0,05 (*) | | | | | |
| 0130000 | Frutos de pomóideas | 0,7 (+) | 0,01 (*) | | 5 (+) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | | |
| 0130010 | Maçãs | | | | | | | | 0,3 | 5 |
| 0130020 | Peras | | | | | | | | 0,3 | 5 |
| 0130030 | Marmelos | | | | | | | | 0,5 | 0,1 (*) |
| 0130040 | Nêsperas | | | | (**) | | (**) | | 0,5 | (**) |
| 0130050 | Nêsperas-do-japão | | | | (**) | | (**) | | 0,5 | (**) |
| 0130990 | Outros | | | | | | | | 0,5 | 0,1 (*) |
| 0140000 | Frutos de prunóideas | 2 | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | | |
| 0140010 | Damascos | | | | 2 (+) | | | | 0,6 | 3 |
| 0140020 | Cerejas (doces) | | | | 2 (+) | | | | 1 (+) | 3 |
| 0140030 | Pêssegos | | | | 2 (+) | | | | 0,6 | 3 |
| 0140040 | Ameixas | | | | 2 (+) | | | | 1 | 2 |
| 0140990 | Outros | | | | 0,05 (*) | | | | 0,02 (*) | 0,1 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|---------|---|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-----|----------|---------|
| 0150000 | Bagas e frutos pequenos | | | | | | | | | |
| 0151000 | a) <i>uvas</i> | 0,7 | 2 | | 5 (+) | 2 | 7 | | | |
| 0151010 | Uvas de mesa | | | | | | | | 0,5 | 0,1 (*) |
| 0151020 | Uvas para vinho | | | | | | | | 1 (+) | 3 |
| 0152000 | b) <i>morangos</i> | 3 | 0,01 (*) | | 10 (+) | 3 | 0,6 | | 0,02 (*) | 10 |
| 0153000 | c) <i>frutos de tutor</i> | 7 | 0,01 (*) | | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,5 | 0,1 (*) |
| 0153010 | Amoras silvestres | | | | | | | | | |
| 0153020 | Bagas de <i>Rubus caesius</i> | | | | | | | | (+) | |
| 0153030 | Framboesas (vermelhas e amarelas) | | | | | | | | | |
| 0153990 | Outros | | | | | | | | (+) | |
| 0154000 | d) <i>outras bagas e frutos pequenos</i> | | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 1,5 | 0,1 (*) |
| 0154010 | Mirtilos | 0,7 | | | 5 (+) | | | | | |
| 0154020 | Airelas | 0,7 | | | 5 (+) | | | | | |
| 0154030 | Groselhas (pretas, vermelhas e brancas) | 0,7 | | | 5 (+) | | | | | |
| 0154040 | Groselhas espinhosas (verdes, vermelhas e amarelas) | 0,7 | | | 5 (+) | | | | | |
| 0154050 | Bagas de roseira-brava | 0,01 (*) | | | (**) | | (**) | | | (**) |
| 0154060 | Amoras (brancas e pretas) | 0,01 (*) | | | (**) | | (**) | | | (**) |
| 0154070 | Azarolas | 0,7 | | | (**) | | (**) | | | (**) |
| 0154080 | Bagas de sabugueiro-preto | 0,01 (*) | | | (**) | | (**) | | | (**) |
| 0154990 | Outros | 0,01 (*) | | | 5 | | | | | |
| 0160000 | Frutos diversos de | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | | |
| 0161000 | a) <i>pele comestível</i> | | | | | | | | | 0,1 (*) |
| 0161010 | Tâmaras | | | | 0,05 (*) | | | | 0,02 (*) | |
| 0161020 | Figos | | | | 0,05 (*) | | | | 0,02 (*) | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|---------|---|-----|-----|-----|----------|-----|------|-----|----------|-----------|
| 0161030 | Azeitonas de mesa | | | | 5 (+) | | | | 0,05 | |
| 0161040 | Cunquatos | | | | 0,05 (*) | | | | 0,02 (*) | |
| 0161050 | Carambolas | | | | (**) | | (**) | | 0,02 (*) | (**) |
| 0161060 | Dióspiros/caquis | | | | (**) | | (**) | | 0,02 (*) | (**) |
| 0161070 | Jamelões | | | | (**) | | (**) | | 0,02 (*) | (**) |
| 0161990 | Outros | | | | 0,05 (*) | | | | 0,02 (*) | |
| 0162000 | b) <i>pele não comestível, pequenos</i> | | | | 0,05 (*) | | | | | 0,1 (*) |
| 0162010 | Quivis (verdes, vermelhos, amarelos) | | | | | | | | 0,02 (*) | |
| 0162020 | Líchias | | | | | | | | 0,02 (*) | |
| 0162030 | Maracujás | | | | | | | | 1 | |
| 0162040 | Figos-da-índia/figos-de-cato | | | | (**) | | (**) | | 0,02 (*) | (**) |
| 0162050 | Cainitos | | | | (**) | | (**) | | 0,02 (*) | (**) |
| 0162060 | Caquis americanos | | | | (**) | | (**) | | 0,02 (*) | (**) |
| 0162990 | Outros | | | | | | | | 0,02 (*) | |
| 0163000 | c) <i>pele não comestível, grandes</i> | | | | | | | | | |
| 0163010 | Abacates | | | | 7 (+) | | | | 0,02 (*) | 10 |
| 0163020 | Bananas | | | | 2 (+) | | | | 0,05 | 0,2 |
| 0163030 | Mangas | | | | 2 (+) | | | | 0,1 | 0,1 (*) |
| 0163040 | Papaias | | | | 7 (+) | | | | 2 | 0,1 (*) |
| 0163050 | Romãs | | | | 0,05 (*) | | | | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| 0163060 | Anonas | | | | (**) | | (**) | | 0,02 (*) | (**) |
| 0163070 | Goiabas | | | | (**) | | (**) | | 0,02 (*) | (**) |
| 0163080 | Ananases | | | | 0,05 (*) | | | | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| 0163090 | Fruta-pão | | | | (**) | | (**) | | 0,02 (*) | (**) |
| 0163100 | Duriangos | | | | (**) | | (**) | | 0,02 (*) | (**) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|---------|---|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 0163110 | Corações-da-índia | | | | (**) | | (**) | | 0,02 (*) | (**) |
| 0163990 | Outros | | | | 0,05 (*) | | | | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| 0200000 | PRODUTOS HORTÍCOLAS FRESCOS ou CONGELADOS | | | | | | | | | |
| 0210000 | Raízes e tubérculos | 0,01 (*) | | 0,05 (*) | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | | 0,1 (*) |
| 0211000 | a) <i>batatas</i> | | 0,01 (*) (+) | | 0,3 (+) | | | 0,3 | 0,02 (*) | |
| 0212000 | b) <i>raízes e tubérculos tropicais</i> | | 0,01 (*) | | 0,05 (*) | | | 0,01 (*) | 0,02 (*) | |
| 0212010 | Mandiocas | | | | | | | | | |
| 0212020 | Batatas-doces | | | | | | | | | |
| 0212030 | Inhames | | | | | | | | | |
| 0212040 | Ararutas | | | | (**) | | (**) | | | (**) |
| 0212990 | Outros | | | | | | | | | |
| 0213000 | c) <i>outras raízes e tubérculos, exceto beterrabas-sacarinas</i> | | | | | | | | | |
| 0213010 | Beterrabas | | 0,01 (*) | | 0,5 (+) | | | 0,01 (*) | 0,02 (*) | |
| 0213020 | Cenouras | | 0,01 (*) | | 0,2 (+) | | | 0,01 (*) | 0,4 | |
| 0213030 | Aipos-rábanos | | 0,01 (*) | | 0,3 (+) | | | 0,01 (*) | 0,5 | |
| 0213040 | Rábanos-rústicos | | 0,1 | | 0,2 (+) | | | 0,01 (*) | 0,4 | |
| 0213050 | Tupinambos | | 0,01 (*) | | 0,05 (*) | | | 0,01 (*) | 0,02 (*) | |
| 0213060 | Pastinagas | | 0,01 (*) | | 0,2 (+) | | | 0,01 (*) | 0,4 | |
| 0213070 | Salsa-de-raíz-grossa | | 0,01 (*) | | 0,2 (+) | | | 0,01 (*) | 0,4 | |
| 0213080 | Rabanetes | | 0,01 (*) | | 2 (+) | | | 3 | 0,02 (*) | |
| 0213090 | Salsifis | | 0,01 (*) | | 0,2 (+) | | | 0,01 (*) | 0,4 (+) | |
| 0213100 | Rutabagas | | 0,01 (*) | | 0,05 (*) | | | 0,01 (*) | 0,3 | |
| 0213110 | Nabos | | 0,01 (*) | | 0,05 (*) | | | 0,01 (*) | 0,3 | |
| 0213990 | Outros | | 0,01 (*) | | 0,05 (*) | | | 0,01 (*) | 0,02 (*) | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|---------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 0234000 | d) <i>milho-doce</i> | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,6 | |
| 0239000 | e) <i>outros frutos de hortícolas</i> | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | |
| 0240000 | Brássicas (excluindo raízes de brássicas e brássicas de folha jovem) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | | 0,1 (*) |
| 0241000 | a) <i>couves de inflorescência</i> | | | | 1 (+) | | | | | |
| 0241010 | Brócolos | | | | | | | 3 | 0,15 | |
| 0241020 | Couves-flor | | | | | | | 10 (+) | 0,05 | |
| 0241990 | Outros | | | | | | | 0,01 (*) | 0,02 (*) | |
| 0242000 | b) <i>couves de cabeça</i> | | | | | | | | 0,7 | |
| 0242010 | Couves-de-bruxelas | | | | 2 (+) | | | 2 | | |
| 0242020 | Couves-de-repolho | | | | 3 (+) | | | 0,7 | | |
| 0242990 | Outros | | | | 0,05 (*) | | | 0,01 (*) | | |
| 0243000 | c) <i>couves de folha</i> | | | | 0,5 (+) | | | | 0,02 (*) | |
| 0243010 | Couves-chinesas | | | | | | | 20 | | |
| 0243020 | Couves-galegas | | | | | | | 20 | | |
| 0243990 | Outros | | | | | | | 0,01 (*) | | |
| 0244000 | d) <i>couves-rábano</i> | | | | 1 (+) | | | 0,3 | 0,02 (*) | |
| 0250000 | Produtos hortícolas de folha, plantas aromáticas e flores comestíveis | | | | | | | | | |
| 0251000 | a) <i>alfaces e outras saladas</i> | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 5 (+) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,5 | |
| 0251010 | Alfaces-de-cordeiro | | | 15 (+) | | | | 20 (+) | | 0,1 (*) |
| 0251020 | Alfaces | | | 3 | | | | 40 | | 2 |
| 0251030 | Escarolas | | | 0,05 (*) | | | | 20 (+) | | 2 |
| 0251040 | Mastruços e outros rebentos | | | 3 | | | | 20 (+) | | 0,1 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|---------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 0251050 | Agriões-de-sequeiro | | | 3 | (**) | | (**) | 20 (+) | | (**) |
| 0251060 | Rúculas/erucas | | | 3 (+) | | | | 30 | | 0,1 (*) |
| 0251070 | Mostarda-castanha | | | 3 | (**) | | (**) | 20 (+) | | (**) |
| 0251080 | Culturas de folha jovem (incluindo espécies de brássicas) | | | 3 | | | | 20 (+) | | 0,1 (*) |
| 0251990 | Outros | | | 3 | | | | 0,01 (*) | | 0,1 (*) |
| 0252000 | b) <i>espinafres e folhas semelhantes</i> | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 3 | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| 0252010 | Espinafres | | | | 0,05 (*) | | | 40 | | |
| 0252020 | Beldroegas | | | | (**) | | (**) | 0,01 (*) | | (**) |
| 0252030 | Acelgas | | | | 0,05 (*) | | | 0,01 (*) | | |
| 0252990 | Outros | | | | 0,05 (*) | | | 0,01 (*) | | |
| 0253000 | c) <i>folhas de videira e espécies similares</i> | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | (**) | 0,01 (*) | (**) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | (**) |
| 0254000 | d) <i>agriões-de-água</i> | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,3 (+) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| 0255000 | e) <i>endívias</i> | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,5 (+) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 15 | 0,15 | 0,1 (*) |
| 0256000 | f) <i>plantas aromáticas e flores comestíveis</i> | | 0,02 (*) | 15 (+) | 5 (+) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 30 (+) | | 0,1 (*) |
| 0256010 | Cerefólios | 0,02 (*) | | | | | | | 0,05 (*) | |
| 0256020 | Cebolinhos | 0,02 (*) | | | | | | | 2 | |
| 0256030 | Folhas de aipo | 0,02 (*) | | | | | | | 0,05 (*) | |
| 0256040 | Salsa | 0,02 (*) | | | | | | | 2 | |
| 0256050 | Salva | 0,02 (*) | | | (**) | | (**) | | 0,05 (*) | (**) |
| 0256060 | Alecrim | 0,02 (*) | | | (**) | | (**) | | 0,05 (*) | (**) |
| 0256070 | Tomilho | 0,02 (*) | | | (**) | | (**) | | 0,05 (*) | (**) |
| 0256080 | Manjerição e flores comestíveis | 40 | | | (**) | | (**) | | 0,05 (*) | (**) |
| 0256090 | Louro | 0,02 (*) | | | (**) | | (**) | | 0,05 (*) | (**) |
| 0256100 | Estragão | 0,02 (*) | | | (**) | | (**) | | 0,05 (*) | (**) |
| 0256990 | Outros | 0,02 (*) | | | | | | | 0,05 (*) | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|---------|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 0260000 | Leguminosas frescas | | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | | 0,1 (*) |
| 0260010 | Feijões (com vagem) | 7 | | 5 (+) | 1 (+) | | | 0,1 | 2 (+) | |
| 0260020 | Feijões (sem vagem) | 0,4 | | 0,05 (*) | 0,1 (+) | | | 0,01 (*) | 2 (+) | |
| 0260030 | Ervilhas (com vagem) | 7 | | 5 (+) | 1 (+) | | | 0,01 (*) | 2 (+) | |
| 0260040 | Ervilhas (sem vagem) | 0,4 | | 0,05 (*) | 0,2 (+) | | | 0,01 (*) | 0,02 (*) | |
| 0260050 | Lentilhas | 0,4 | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | | 0,01 (*) | 0,02 (*) | |
| 0260990 | Outros | 0,01 (*) | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | | 0,01 (*) | 0,02 (*) | |
| 0270000 | Produtos hortícolas de caule | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,1 (*) |
| 0270010 | Espargos | | | 0,05 (*) | 0,5 (+) | | | | 0,02 (*) | |
| 0270020 | Cardos | | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | | | 0,02 (*) | |
| 0270030 | Aipos | | | 3 (+) | 0,05 (*) | | | | 0,5 (+) | |
| 0270040 | Funchos | | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | | | 0,02 (*) | |
| 0270050 | Alcachofras | | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | | | 0,6 | |
| 0270060 | Alhos-franceses | | | 0,05 (*) | 3 (+) | | | | 0,6 | |
| 0270070 | Ruibarbos | | | 0,05 (*) | 0,5 (+) | | | | 0,02 (*) | |
| 0270080 | Rebentos de bambu | | | 0,05 (*) | (**) | | (**) | | 0,02 (*) | (**) |
| 0270090 | Palmitos | | | 0,05 (*) | (**) | | (**) | | 0,02 (*) | (**) |
| 0270990 | Outros | | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | | | 0,02 (*) | |
| 0280000 | Cogumelos, musgos e líquenes | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,05 (*) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| 0280010 | Cogumelos de cultura | | | 10 | | | 0,4 | | | |
| 0280020 | Cogumelos silvestres | | | 0,05 (*) | | | 0,01 (*) | | | |
| 0280990 | Musgos e líquenes | | | 0,05 (*) | | | 0,01 (*) | | | |
| 0290000 | Algas e organismos procariotas | 0,01 (*) | | 0,05 (*) | (**) | 0,01 (*) | (**) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | (**) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|---------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 0300000 | LEGUMINOSAS SECAS | | 0,02 (*) | 0,05 (*) | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,1 (*) |
| 0300010 | Feijões | 0,3 | | | 0,1 (+) | | | | 0,3 | |
| 0300020 | Lentilhas | 0,01 (*) | | | 0,05 (*) | | | | 0,2 | |
| 0300030 | Ervilhas | 0,01 (*) | | | 0,1 (+) | | | | 0,2 | |
| 0300040 | Tremoços | 0,01 (*) | | | 0,05 (*) | | | | 0,2 | |
| 0300990 | Outros | 0,01 (*) | | | 0,05 (*) | | | | 0,2 | |
| 0400000 | SEMENTES E FRUTOS DE OLEAGINOSAS | | 0,02 (*) | 0,05 (*) | | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,1 (*) |
| 0401000 | Sementes de oleaginosas | | | | | | | | | |
| 0401010 | Sementes de linho | 0,02 (*) | | | 0,1 (*) | | | | 0,6 | |
| 0401020 | Amendoíns | 0,02 (*) | | | 0,1 (*) | | | | 0,15 | |
| 0401030 | Sementes de papoila/dormideira | 0,02 (*) | | | 0,1 (*) | | | | 0,2 | |
| 0401040 | Sementes de sésamo | 0,02 (*) | | | 0,1 (*) | | | | 0,02 (*) | |
| 0401050 | Sementes de girassol | 0,02 (*) | | | 0,1 (*) | | | | 0,02 (*) | |
| 0401060 | Sementes de colza | 0,02 (*) | | | 0,5 (+) | | | | 0,5 | |
| 0401070 | Sementes de soja | 0,02 (*) | | | 0,1 (*) | | | | 0,15 | |
| 0401080 | Sementes de mostarda | 0,02 (*) | | | 0,1 (*) | | | | 0,3 | |
| 0401090 | Sementes de algodão | 0,3 | | | 0,1 (*) | | | | 2 | |
| 0401100 | Sementes de abóbora | 0,02 (*) | | | 0,1 (*) | | | | 0,02 (*) | |
| 0401110 | Sementes de cártamo | 0,02 (*) | | | (**) | | (**) | | 0,02 (*) | (**) |
| 0401120 | Sementes de borragem | 0,02 (*) | | | (**) | | (**) | | 0,02 (*) | (**) |
| 0401130 | Sementes de gergelim-bastardo | 0,02 (*) | | | (**) | | (**) | | 0,3 | (**) |
| 0401140 | Sementes de cânhamo | 0,02 (*) | | | 0,1 (*) | | | | 0,02 (*) | |
| 0401150 | Sementes de rícino | 0,02 (*) | | | (**) | | (**) | | 0,02 (*) | (**) |
| 0401990 | Outros | 0,02 (*) | | | 0,1 (*) | | | | 0,02 (*) | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|---------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 0402000 | Frutos de oleaginosas | 0,02 (*) | | | | | | | | |
| 0402010 | Azeitonas para a produção de azeite | | | | 5 (+) | | | | 0,05 | |
| 0402020 | Amêndoas de palmeiras | | | | (**) | | (**) | | 0,02 (*) | (**) |
| 0402030 | Frutos de palmeiras | | | | (**) | | (**) | | 0,02 (*) | (**) |
| 0402040 | Frutos da mafumeira | | | | (**) | | (**) | | 0,02 (*) | (**) |
| 0402990 | Outros | | | | 0,1 (*) | | | | 0,02 (*) | |
| 0500000 | CEREAIS | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | | 0,1 (*) |
| 0500010 | Cevada | | | | 2 (+) | | 0,6 | | 2 | |
| 0500020 | Trigo mourisco e outros pseudocereais | | | | 0,05 (*) | | 0,01 (*) | | 0,02 (*) | |
| 0500030 | Milho | | | | 0,05 (*) | | 0,01 (*) | | 0,02 (*) | |
| 0500040 | Milho-paíção | | | | 0,05 (*) | | 0,01 (*) | | 0,02 (*) | |
| 0500050 | Aveia | | | | 2 (+) | | 0,6 | | 2 | |
| 0500060 | Arroz | | | | 0,05 (*) | | 0,01 (*) | | 1 (+) | |
| 0500070 | Centeio | | | | 1 (+) | | 0,07 | | 0,1 | |
| 0500080 | Sorgo | | | | 0,05 (*) | | 0,01 (*) | | 0,02 (*) | |
| 0500090 | Trigo | | | | 1 (+) | | 0,07 | | 0,1 | |
| 0500990 | Outros | | | | 0,05 (*) | | 0,01 (*) | | 0,02 (*) | |
| 0600000 | CHÁS, CAFÉ, INFUSÕES DE PLANTAS, CACAU E ALFARROBAS | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | 0,2 (*) |
| 0610000 | Chás | | | | | | | | 0,05 (*) | |
| 0620000 | Grãos de café | | | | (**) | | (**) | | 0,1 | (**) |
| 0630000 | Infusões de plantas de | | | | (**) | | (**) | | 0,05 (*) | (**) |
| 0631000 | a) <i>flores</i> | | | | (**) | | (**) | | | (**) |
| 0631010 | Camomila | | | | (**) | | (**) | | | (**) |
| 0631020 | Hibisco | | | | (**) | | (**) | | | (**) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|---------|---|----------|----------|---------|--------|----------|------|----------|----------|---------|
| 0631030 | Rosa | | | | (**) | | (**) | | | (**) |
| 0631040 | Jasmim | | | | (**) | | (**) | | | (**) |
| 0631050 | Tília | | | | (**) | | (**) | | | (**) |
| 0631990 | Outros | | | | (**) | | (**) | | | (**) |
| 0632000 | b) <i>folhas e plantas</i> | | | | (**) | | (**) | | | (**) |
| 0632010 | Morangueiro | | | | (**) | | (**) | | | (**) |
| 0632020 | Rooibos | | | | (**) | | (**) | | | (**) |
| 0632030 | Erva-mate | | | | (**) | | (**) | | | (**) |
| 0632990 | Outros | | | | (**) | | (**) | | | (**) |
| 0633000 | c) <i>raízes</i> | | | | (**) | | (**) | | | (**) |
| 0633010 | Valeriana | | | | (**) | | (**) | | | (**) |
| 0633020 | Ginseng | | | | (**) | | (**) | | | (**) |
| 0633990 | Outros | | | | (**) | | (**) | | | (**) |
| 0639000 | d) <i>quaisquer outras partes da planta</i> | | | | (**) | | (**) | | | (**) |
| 0640000 | Grãos de cacau | | | | (**) | | (**) | | 0,05 (*) | (**) |
| 0650000 | Alfarrobas | | | | (**) | | (**) | | 0,05 (*) | (**) |
| 0700000 | LÚPULOS | 20 | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 25 (+) | 0,05 (*) | 80 | 0,05 (*) | 40 (+) | 0,2 (*) |
| 0800000 | ESPECIARIAS | | | | (**) | | (**) | | | (**) |
| 0810000 | Especiarias — sementes | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | (**) | 0,05 (*) | (**) | 0,05 (*) | 1,5 (+) | (**) |
| 0810010 | Anis | | | | (**) | | (**) | | | (**) |
| 0810020 | Cominho-preto | | | | (**) | | (**) | | | (**) |
| 0810030 | Aipo | | | | (**) | | (**) | | | (**) |
| 0810040 | Coentro | | | | (**) | | (**) | | | (**) |
| 0810050 | Cominho | | | | (**) | | (**) | | | (**) |
| 0810060 | Endro/Aneto | | | | (**) | | (**) | | | (**) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|---------|---------------------------------------|----------|----------|---------|------|----------|------|----------|----------|------|
| 0810070 | Funcho | | | | (**) | | (**) | | | (**) |
| 0810080 | Feno-grego (fenacho) | | | | (**) | | (**) | | | (**) |
| 0810090 | Noz-moscada | | | | (**) | | (**) | | | (**) |
| 0810990 | Outros | | | | (**) | | (**) | | | (**) |
| 0820000 | Especiarias — frutos | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | (**) | 0,05 (*) | (**) | 0,05 (*) | | (**) |
| 0820010 | Pimenta-da-jamaica | | | | (**) | | (**) | | 0,05 (*) | (**) |
| 0820020 | Pimenta-de-sichuan | | | | (**) | | (**) | | 0,05 (*) | (**) |
| 0820030 | Alcaravia | | | | (**) | | (**) | | 1,5 (+) | (**) |
| 0820040 | Cardamomo | | | | (**) | | (**) | | 0,05 (*) | (**) |
| 0820050 | Bagas de zimbro | | | | (**) | | (**) | | 0,05 (*) | (**) |
| 0820060 | Pimenta (preta, verde e branca) | | | | (**) | | (**) | | 0,05 (*) | (**) |
| 0820070 | Baunilha | | | | (**) | | (**) | | 0,05 (*) | (**) |
| 0820080 | Tamarindos | | | | (**) | | (**) | | 0,05 (*) | (**) |
| 0820990 | Outros | | | | (**) | | (**) | | 0,05 (*) | (**) |
| 0830000 | Especiarias — casca | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | (**) | 0,05 (*) | (**) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | (**) |
| 0830010 | Canela | | | | (**) | | (**) | | | (**) |
| 0830990 | Outros | | | | (**) | | (**) | | | (**) |
| 0840000 | Especiarias — raízes e rizomas | | | | (**) | | (**) | | | (**) |
| 0840010 | Alçaçuz | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | (**) | 0,05 (*) | (**) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | (**) |
| 0840020 | Gengibre | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | (**) | 0,05 (*) | (**) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | (**) |
| 0840030 | Açafrão-da-índia/curcuma | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | (**) | 0,05 (*) | (**) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | (**) |
| 0840040 | Rábano-rústico | (+) | (+) | (+) | (**) | (+) | (**) | (+) | (+) | (**) |
| 0840990 | Outros | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | (**) | 0,05 (*) | (**) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | (**) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|---------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| 0850000 | Especiarias — botões/rebentos florais | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | (**) | 0,05 (*) | (**) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | (**) |
| 0850010 | Cravinho | | | | (**) | | (**) | | | (**) |
| 0850020 | Alcaparra | | | | (**) | | (**) | | | (**) |
| 0850990 | Outros | | | | (**) | | (**) | | | (**) |
| 0860000 | Especiarias — estígmias | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | (**) | 0,05 (*) | (**) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | (**) |
| 0860010 | Açafrão | | | | (**) | | (**) | | | (**) |
| 0860990 | Outros | | | | (**) | | (**) | | | (**) |
| 0870000 | Especiarias — arilos | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | (**) | 0,05 (*) | (**) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | (**) |
| 0870010 | Macis | | | | (**) | | (**) | | | (**) |
| 0870990 | Outros | | | | (**) | | (**) | | | (**) |
| 0900000 | PLANTAS AÇUCAREIRAS | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | (**) | 0,01 (*) | (**) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | (**) |
| 0900010 | Beterraba-sacarina (raízes) | | | | (**) | | (**) | | | (**) |
| 0900020 | Canas-de-açúcar | | | | (**) | | (**) | | | (**) |
| 0900030 | Raízes de chicória | | | | (**) | | (**) | | | (**) |
| 0900990 | Outros | | | | (**) | | (**) | | | (**) |
| 1000000 | PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL — ANIMAIS TERRESTRES | | | | 0,05 (*) | | | | | |
| 1010000 | Tecidos de | | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | | |
| 1011000 | a) suínos | | | 0,01 (*) | | | | | | |
| 1011010 | Músculo | 0,01 (*) | | | | | | 0,01 (+) | 0,1 (*) | |
| 1011020 | Tecido adiposo | 0,05 | | | | | | 0,01 (+) | 0,1 (*) | |
| 1011030 | Fígado | 0,01 (*) | | | | | | 0,1 (+) | 0,2 | |
| 1011040 | Rim | 0,01 (*) | | | | | | 0,02 (+) | 0,2 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|---------|--|----------|-----|----------|-----|-----|-----|----------|---------|------|
| 1011050 | Miudezas comestíveis (exceto fígado e rim) | 0,01 (*) | | | | | | 0,1 | 0,2 | |
| 1011990 | Outros | 0,01 (*) | | | | | | 0,01 (*) | 0,1 (*) | |
| 1012000 | b) <i>bovinos</i> | | | 0,01 (*) | | | | | | |
| 1012010 | Músculo | 0,01 (*) | | | | | | 0,01 (+) | 0,1 (*) | |
| 1012020 | Tecido adiposo | 0,05 | | | | | | 0,01 (+) | 0,1 (*) | |
| 1012030 | Fígado | 0,01 (*) | | | | | | 0,2 (+) | 0,2 | |
| 1012040 | Rim | 0,01 (*) | | | | | | 0,05 (+) | 0,2 | |
| 1012050 | Miudezas comestíveis (exceto fígado e rim) | 0,01 (*) | | | | | | 0,2 | 0,2 | |
| 1012990 | Outros | 0,01 (*) | | | | | | 0,01 (*) | 0,1 (*) | |
| 1013000 | c) <i>ovinos</i> | | | 0,3 (+) | | | | | | |
| 1013010 | Músculo | 0,01 (*) | | | | | | 0,01 (+) | 0,1 (*) | |
| 1013020 | Tecido adiposo | 0,05 | | | | | | 0,01 (+) | 0,1 (*) | |
| 1013030 | Fígado | 0,01 (*) | | | | | | 0,2 (+) | 0,2 | |
| 1013040 | Rim | 0,01 (*) | | | | | | 0,05 (+) | 0,2 | |
| 1013050 | Miudezas comestíveis (exceto fígado e rim) | 0,01 (*) | | | | | | 0,2 | 0,2 | |
| 1013990 | Outros | 0,01 (*) | | | | | | 0,01 (*) | 0,1 (*) | |
| 1014000 | d) <i>caprinos</i> | | | 0,01 (*) | | | | | | |
| 1014010 | Músculo | 0,01 (*) | | | | | | 0,01 (+) | 0,1 (*) | |
| 1014020 | Tecido adiposo | 0,05 | | | | | | 0,01 (+) | 0,1 (*) | |
| 1014030 | Fígado | 0,01 (*) | | | | | | 0,2 (+) | 0,2 | |
| 1014040 | Rim | 0,01 (*) | | | | | | 0,05 (+) | 0,2 | |
| 1014050 | Miudezas comestíveis (exceto fígado e rim) | 0,01 (*) | | | | | | 0,2 | 0,2 | |
| 1014990 | Outros | 0,01 (*) | | | | | | 0,01 (*) | 0,1 (*) | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|---------|--|----------|-----|----------|------|-----|------|----------|---------|------|
| 1015000 | e) <i>equídeos</i> | | | 0,01 (*) | (**) | | (**) | | | (**) |
| 1015010 | Músculo | 0,01 (*) | | | (**) | | (**) | 0,01 | 0,1 (*) | (**) |
| 1015020 | Tecido adiposo | 0,05 | | | (**) | | (**) | 0,01 | 0,1 (*) | (**) |
| 1015030 | Fígado | 0,01 (*) | | | (**) | | (**) | 0,2 | 0,2 | (**) |
| 1015040 | Rim | 0,01 (*) | | | (**) | | (**) | 0,05 | 0,2 | (**) |
| 1015050 | Miudezas comestíveis (exceto fígado e rim) | 0,01 (*) | | | (**) | | (**) | 0,2 | 0,2 | (**) |
| 1015990 | Outros | 0,01 (*) | | | (**) | | (**) | 0,01 (*) | 0,1 (*) | (**) |
| 1016000 | f) <i>aves de capoeira</i> | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | | | | | 0,1 (*) | |
| 1016010 | Músculo | | | | | | | 0,02 (+) | | |
| 1016020 | Tecido adiposo | | | | | | | 0,01 (+) | | |
| 1016030 | Fígado | | | | | | | 0,05 (+) | | |
| 1016040 | Rim | | | | | | | 0,01 (*) | | |
| 1016050 | Miudezas comestíveis (exceto fígado e rim) | | | | | | | 0,05 | | |
| 1016990 | Outros | | | | | | | 0,01 (*) | | |
| 1017000 | g) <i>outros animais de criação terrestres</i> | | | 0,01 (*) | (**) | | (**) | | | (**) |
| 1017010 | Músculo | 0,01 (*) | | | (**) | | (**) | 0,01 | 0,1 (*) | (**) |
| 1017020 | Tecido adiposo | 0,05 | | | (**) | | (**) | 0,01 | 0,1 (*) | (**) |
| 1017030 | Fígado | 0,01 (*) | | | (**) | | (**) | 0,2 | 0,2 | (**) |
| 1017040 | Rim | 0,01 (*) | | | (**) | | (**) | 0,05 | 0,2 | (**) |
| 1017050 | Miudezas comestíveis (exceto fígado e rim) | 0,01 (*) | | | (**) | | (**) | 0,2 | 0,2 | (**) |
| 1017990 | Outros | 0,01 (*) | | | (**) | | (**) | 0,01 (*) | 0,1 (*) | (**) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|---------|---|----------|----------|----------|------|----------|----------|----------|----------|------|
| 1020000 | Leite | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (+) | 0,02 (*) | |
| 1020010 | Vaca | | | | | | | | | |
| 1020020 | Ovelha | | | | | | | | | |
| 1020030 | Cabra | | | | | | | | | |
| 1020040 | Égua | | | | | | | | | |
| 1020990 | Outros | | | | | | | | | |
| 1030000 | Ovos de aves | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (+) | 0,1 (*) | |
| 1030010 | Galinha | | | | | | | | | |
| 1030020 | Pata | | | | (**) | | (**) | | | (**) |
| 1030030 | Gansa | | | | (**) | | (**) | | | (**) |
| 1030040 | Codorniz | | | | (**) | | (**) | | | (**) |
| 1030990 | Outros | | | | (**) | | (**) | | | (**) |
| 1040000 | Mel e outros produtos apícolas | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | (**) | 0,05 (*) | (**) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | (**) |
| 1050000 | Anfíbios e répteis | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | (**) | 0,01 (*) | (**) | 0,01 (*) | 0,1 (*) | (**) |
| 1060000 | Animais invertebrados terrestres | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | (**) | 0,01 (*) | (**) | 0,01 (*) | 0,1 (*) | (**) |
| 1070000 | Animais vertebrados terrestres selvagens | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | (**) | 0,01 (*) | (**) | 0,01 (*) | 0,1 (*) | (**) |

(*) Indica o limite inferior da determinação analítica.

(**) Combinação pesticida-código à qual se aplica o LMR estabelecido na parte B do anexo III.

(^a) Para a lista completa de produtos de origem vegetal e animal aos quais se aplicam os LMR, remete-se para o anexo I.

(F) = Lipossolúvel.

Bifenazato (soma do bifenazato e do bifenazato-diazeno expressa em bifenazato) (F)

(+) A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos identificou como não estando disponíveis algumas informações relativas à hidrólise. Aquando da revisão dos LMR, a Comissão terá em consideração as informações a que se faz referência na primeira frase, se forem apresentadas até 30 de janeiro de 2016, ou a sua inexistência, se não forem apresentadas até à data especificada.

0130000 Frutos de pomóideas

0130010 Maçãs

0130020 Peras

- 0130030 Marmelos**
- 0130040 Nêsperas**
- 0130050 Nêsperas-do-japão**
- 0130990 Outros**

(+) O limite máximo de resíduos aplicável ao rábano-rústico (*Armoracia rusticana*) no grupo das especiarias (código 0840040) é o estabelecido para o rábano-rústico (*Armoracia rusticana*) na categoria dos produtos hortícolas, grupo das raízes e tubérculos (código 0213040) tendo em conta a variação dos teores causada pela transformação (secagem), em conformidade com o artigo 20.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 396/2005.

- 0840040 Rábano-rústico**

Ciazofamida

(+) A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos identificou como não estando disponíveis algumas informações relativas aos ensaios de resíduos. Aquando da revisão dos LMR, a Comissão terá em consideração as informações a que se faz referência na primeira frase, se forem apresentadas até 23 de abril de 2016, ou a sua inexistência, se não forem apresentadas até à data especificada.

- 0211000 a) batatas**
- 0231010 Tomates**
- 0232000 b) cucurbitáceas de pele comestível**
- 0232010 Pepinos**
- 0232020 Cornichões**
- 0232030 Aboborinhas**
- 0232990 Outros**
- 0233000 c) cucurbitáceas de pele não comestível**
- 0233010 Melões**
- 0233020 Abóboras**
- 0233030 Melancias**
- 0233990 Outros**

(+) O limite máximo de resíduos aplicável ao rábano-rústico (*Armoracia rusticana*) no grupo das especiarias (código 0840040) é o estabelecido para o rábano-rústico (*Armoracia rusticana*) na categoria dos produtos hortícolas, grupo das raízes e tubérculos (código 0213040) tendo em conta a variação dos teores causada pela transformação (secagem), em conformidade com o artigo 20.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 396/2005.

- 0840040 Rábano-rústico**

Ciromazina

(+) A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos identificou como não estando disponíveis algumas informações relativas a ensaios de resíduos e à formação de melamina. Aquando da revisão dos LMR, a Comissão terá em consideração as informações a que se faz referência na primeira frase, se forem apresentadas até 25 de janeiro de 2016, ou a sua inexistência, se não forem apresentadas até à data especificada.

- 0251010 Alfaces-de-cordeiro**
- 0251060 Rúculas/erucas**

0256000 f) plantas aromáticas e flores comestíveis

0256010 Cerefólios

0256020 Cebolinhos

0256030 Folhas de aipo

0256040 Salsa

0256050 Salva

0256060 Alecrim

0256070 Tomilho

0256080 Manjeriço e flores comestíveis

0256090 Louro

0256100 Estragão

0256990 Outros

- (+) A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos identificou como não estando disponíveis algumas informações relativas ao metabolismo nas culturas. Aquando da revisão dos LMR, a Comissão terá em consideração as informações a que se faz referência na primeira frase, se forem apresentadas até 25 de janeiro de 2016, ou a sua inexistência, se não forem apresentadas até à data especificada.

0260010 Feijões (com vagem)

0260030 Ervilhas (com vagem)

- (+) A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos identificou como não estando disponíveis algumas informações relativas a ensaios de resíduos e à formação de melamina. Aquando da revisão dos LMR, a Comissão terá em consideração as informações a que se faz referência na primeira frase, se forem apresentadas até 25 de janeiro de 2016, ou a sua inexistência, se não forem apresentadas até à data especificada.

0270030 Aipos

- (+) O limite máximo de resíduos aplicável ao rábano-rústico (*Armoracia rusticana*) no grupo das especiarias (código 0840040) é o estabelecido para o rábano-rústico (*Armoracia rusticana*) na categoria dos produtos hortícolas, grupo das raízes e tubérculos (código 0213040) tendo em conta a variação dos teores causada pela transformação (secagem), em conformidade com o artigo 20.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 396/2005.

0840040 Rábano-rústico

- (+) LMR medicinais veterinários

1013000 c) ovinos

1013010 Músculo

1013020 Tecido adiposo

| | |
|----------------|---|
| 1013030 | Fígado |
| 1013040 | Rim |
| 1013050 | Miudezas comestíveis (exceto fígado e rim) |
| 1013990 | Outros |

Ditiocarbamatos (ditiocarbamatos, expressos em CS2, incluindo manebe, mancozebe, metirame, propinebe, tirame e zirame)

Entre parênteses a origem do resíduo (ma: manebe mz: mancozebe me: metirame pr: propinebe t: tirame z: zirame).

Os LMR expressos em CS2 podem provir de diferentes ditiocarbamatos, não refletindo, portanto, uma só boa prática agrícola (BPA). Não é, por conseguinte, adequado utilizar esses LMR para verificar a conformidade com uma BPA.

(+) (mz)

| | |
|----------------|---------------------|
| 0110000 | Citrinos |
| 0110010 | Toranjás |
| 0110020 | Laranjas |
| 0110030 | Limões |
| 0110040 | Limas |
| 0110050 | Tangerinas |
| 0110990 | Outros |
| 0120110 | Nozes comuns |

(+) (ma, mz, me, pr, t, z)

| | |
|----------------|----------------------------|
| 0130000 | Frutos de pomóideas |
| 0130010 | Maçãs |
| 0130020 | Peras |
| 0130030 | Marmelos |
| 0130990 | Outros |

(+) (mz, t)

| | |
|----------------|-----------------|
| 0140010 | Damascos |
|----------------|-----------------|

(+) (mz, me, pr, t, z)

| | |
|----------------|------------------------|
| 0140020 | Cerejas (doces) |
|----------------|------------------------|

- (+) (mz, t)
0140030 Pêssegos
- (+) (mz, me, t, z)
0140040 Ameixas
- (+) (ma, mz, me, pr, t, z)
0151000 a) uvas
0151010 Uvas de mesa
0151020 Uvas para vinho
- (+) (t)
0152000 b) morangos
- (+) (mz)
0154010 Mirtilos
0154020 Airelas
0154030 Groselhas (pretas, vermelhas e brancas)
0154040 Groselhas espinhosas (verdes, vermelhas e amarelas)
- (+) (mz, pr)
0161030 Azeitonas de mesa
- (+) (t)
0163010 Abacates
- (+) (mz, me, t)
0163020 Bananas
- (+) (mz)
0163030 Mangas
0163040 Papaias
- (+) (ma, mz, me, pr, z)
0211000 a) batatas

- (+) (mz)
0213010 **Beterrabas**
0213020 **Cenouras**
- (+) (ma, mz, me, pr, t, z)
0213030 **Aipos-rábanos**
- (+) (mz)
0213040 **Rábanos-rústicos**
0213060 **Pastinagas**
0213070 **Salsa-de-raíz-grossa**
0213080 **Rabanetes**
0213090 **Salsifis**
- (+) (me)
0220010 **Alhos**
- (+) (ma, me, mz)
0220020 **Cebolas**
0220030 **Chalotas**
- (+) (ma, mz)
0220040 **Cebolinhas**
- (+) (mz, pr)
0231010 **Tomates**
0231020 **Pimentos**
- (+) (me, mz)
0231030 **Beringelas**
- (+) (mz)
0231040 **Quiabos**
- (+) (mz, me, pr)
0232000 **b) cucurbitáceas de pele comestível**
0232010 **Pepinos**
0232020 **Cornichões**

- 0232030 Aboborinhas
- 0232990 Outros
- (+) (me)
 - 0233000 c) cucurbitáceas de pele não comestível
 - 0233010 Melões
 - 0233020 Abóboras
 - 0233030 Melancias
 - 0233990 Outros
- (+) (mz)
 - 0241000 a) couves de inflorescência
 - 0241010 Brócolos
 - 0241020 Couves-flor
 - 0241990 Outros
 - 0242010 Couves-de-bruxelas
 - 0242020 Couves-de-repolho
 - 0243000 c) couves de folha
 - 0243010 Couves-chinesas
 - 0243020 Couves-galegas
 - 0243990 Outros
 - 0244000 d) couves-rábano
- (+) (mz, me, t)
 - 0251000 a) alfaces e outras saladas
 - 0251010 Alfaces-de-cordeiro
 - 0251020 Alfaces
 - 0251030 Escarolas
 - 0251040 Mastruços e outros rebentos
 - 0251060 Rúculas/erucas
 - 0251080 Culturas de folha jovem (incluindo espécies de brássicas)
 - 0251990 Outros

- (+) (mz)
0254000 d) agriões-de-água
0255000 e) endívias
- (+) (mz, me)
0256000 f) plantas aromáticas e flores comestíveis
0256010 Cerefólios
0256020 Cebolinhos
0256030 Folhas de aipo
0256040 Salsa
0256990 Outros
- (+) (mz)
0260010 Feijões (com vagem)
0260020 Feijões (sem vagem)
- (+) (ma, mz)
0260030 Ervilhas (com vagem)
- (+) (mz)
0260040 Ervilhas (sem vagem)
- (+) (me, mz)
0270010 Espargos
- (+) (ma, mz)
0270060 Alhos-franceses
- (+) (mz)
0270070 Ruibarbos
0300010 Feijões
0300030 Ervilhas
- (+) (ma, mz)
0401060 Sementes de colza
- (+) (mz, pr)
0402010 Azeitonas para a produção de azeite

- (+) (ma, mZ)
- 0500010** Cevada
 - 0500050** Aveia
 - 0500070** Centeio
 - 0500090** Trigo

- (+) (pr)
- 0700000** LÚPULOS

Mepanipirime

- (+) O limite máximo de resíduos aplicável ao rábano-rústico (*Armoracia rusticana*) no grupo das especiarias (código 0840040) é o estabelecido para o rábano-rústico (*Armoracia rusticana*) na categoria dos produtos hortícolas, grupo das raízes e tubérculos (código 0213040) tendo em conta a variação dos teores causada pela transformação (secagem), em conformidade com o artigo 20.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 396/2005.

0840040 Rábano-rústico

Propamocarbe (soma do propamocarbe e dos seus sais, expressa em propamocarbe) (R)

- (R) = A definição do resíduo difere para as seguintes combinações de pesticida-número de código: código 1000000 exceto 1016000, 1030000 e 1040000: N-óxido propamocarbe, códigos 1016000 e 1030000: N-desmetil-propamocarbe.

- (+) A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos identificou como não estando disponíveis algumas informações relativas aos ensaios de resíduos. Aquando da revisão dos LMR, a Comissão terá em consideração as informações a que se faz referência na primeira frase, se forem apresentadas até 22 de março de 2016, ou a sua inexistência, se não forem apresentadas até à data especificada.

- 0241020** Couves-flor
- 0251010** Alfaces-de-cordeiro
- 0251030** Escarolas
- 0251040** Mastruços e outros rebentos
- 0251050** Agriões-de-sequeiro
- 0251070** Mostarda-castanha
- 0251080** Culturas de folha jovem (incluindo espécies de brássicas)
- 0256000** f) plantas aromáticas e flores comestíveis
- 0256010** Cerefólios
- 0256020** Cebolinhos
- 0256030** Folhas de aipo
- 0256040** Salsa
- 0256050** Salva

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| 0256060 | Alecrim |
| 0256070 | Tomilho |
| 0256080 | Manjeriçã e flores comestíveis |
| 0256090 | Louro |
| 0256100 | Estragão |
| 0256990 | Outros |

- (+) O limite máximo de resíduos aplicável ao rábano-rústico (*Armoracia rusticana*) no grupo das especiarias (código 0840040) é o estabelecido para o rábano-rústico (*Armoracia rusticana*) na categoria dos produtos hortícolas, grupo das raízes e tubérculos (código 0213040) tendo em conta a variação dos teores causada pela transformação (secagem), em conformidade com o artigo 20.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 396/2005.

0840040 Rábano-rústico

- (+) A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos identificou como não estando disponíveis algumas informações relativas a métodos analíticos. Aquando da revisão dos LMR, a Comissão terá em consideração as informações a que se faz referência na primeira frase, se forem apresentadas até 22 de março de 2016, ou a sua inexistência, se não forem apresentadas até à data especificada.

1011010 Músculo

1011020 Tecido adiposo

1011030 Fígado

1011040 Rim

- (+) A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos identificou como não estando disponíveis algumas informações relativas a métodos analíticos e um estudo relativo à alimentação animal. Aquando da revisão dos LMR, a Comissão terá em consideração as informações a que se faz referência na primeira frase, se forem apresentadas até 22 de março de 2016, ou a sua inexistência, se não forem apresentadas até à data especificada.

1012010 Músculo

1012020 Tecido adiposo

1012030 Fígado

1012040 Rim

1013010 Músculo

1013020 Tecido adiposo

1013030 Fígado

1013040 Rim

1014010 Músculo

1014020 Tecido adiposo

1014030 Fígado

1014040 Rim

- (+) A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos identificou como não estando disponíveis algumas informações relativas a métodos analíticos e um estudo relativo à alimentação de galinhas. Aquando da revisão dos LMR, a Comissão terá em consideração as informações a que se faz referência na primeira frase, se forem apresentadas até 22 de março de 2016, ou a sua inexistência, se não forem apresentadas até à data especificada.

1016010 Músculo

1016020 Tecido adiposo

1016030 Fígado

- (+) A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos identificou como não estando disponíveis algumas informações relativas a métodos analíticos e um estudo relativo à alimentação animal. Aquando da revisão dos LMR, a Comissão terá em consideração as informações a que se faz referência na primeira frase, se forem apresentadas até 22 de março de 2016, ou a sua inexistência, se não forem apresentadas até à data especificada.

1020000 Leite

1020010 Vaca

1020020 Ovelha

1020030 Cabra

1020040 Égua

1020990 Outros

- (+) A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos identificou como não estando disponíveis algumas informações relativas a métodos analíticos e um estudo relativo à alimentação de galinhas. Aquando da revisão dos LMR, a Comissão terá em consideração as informações a que se faz referência na primeira frase, se forem apresentadas até 22 de março de 2016, ou a sua inexistência, se não forem apresentadas até à data especificada.

1030000 Ovos de aves

1030010 Galinha

1030020 Pata

1030030 Gansa

1030040 Codorniz

1030990 Outros

Tebuconazol (R)

- (R) = A definição do resíduo difere para as seguintes combinações de pesticida-número de código:

tebuconazol — código 1000000 exceto 1040000: soma de tebuconazol, hidroxitebuconazol e seus conjugados, expressa em tebuconazol.

- (+) A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos identificou como não estando disponíveis algumas informações relativas aos ensaios de resíduos. Aquando da revisão dos LMR, a Comissão terá em consideração as informações a que se faz referência na primeira frase, se forem apresentadas até 25 de janeiro de 2016, ou a sua inexistência, se não forem apresentadas até à data especificada.

0140020 Cerejas (doces)

0151020 Uvas para vinho

0153020 Bagas de *Rubus caesius*

0153990 Outros

0213090 Salsifis

| | |
|----------------|-----------------------------|
| 0231030 | Beringelas |
| 0233010 | Melões |
| 0260010 | Feijões (com vagem) |
| 0260020 | Feijões (sem vagem) |
| 0260030 | Ervilhas (com vagem) |
| 0270030 | Aipos |
| 0500060 | Arroz |

(+) A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos identificou como não estando disponíveis algumas informações relativas a métodos analíticos. Aquando da revisão dos LMR, a Comissão terá em consideração as informações a que se faz referência na primeira frase, se forem apresentadas até 25 de janeiro de 2016, ou a sua inexistência, se não forem apresentadas até à data especificada.

| | |
|----------------|-------------------------------|
| 0700000 | LÚPULOS |
| 0810000 | Especiarias — sementes |
| 0810010 | Anis |
| 0810020 | Cominho-preto |
| 0810030 | Aipo |
| 0810040 | Coentro |
| 0810050 | Cominho |
| 0810060 | Endro/Aneto |
| 0810070 | Funcho |
| 0810080 | Feno-grego (fenacho) |
| 0810090 | Noz-moscada |
| 0810990 | Outros |
| 0820030 | Alcaravia |

(+) O limite máximo de resíduos aplicável ao rábano-rústico (*Armoracia rusticana*) no grupo das especiarias (código 0840040) é o estabelecido para o rábano-rústico (*Armoracia rusticana*) na categoria dos produtos hortícolas, grupo das raízes e tubérculos (código 0213040) tendo em conta a variação dos teores causada pela transformação (secagem), em conformidade com o artigo 20.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 396/2005.

| | |
|----------------|-----------------------|
| 0840040 | Rábano-rústico |
|----------------|-----------------------|

Tirame (expresso em tirame)

Como todos os ditiocarbamatos resultam no resíduo final CS2, a discriminação entre eles não é, regra geral, possível. Contudo, existem métodos próprios a cada resíduo no que diz respeito ao propinebe, ao zirame e ao tirame. Estes métodos devem ser utilizados numa base caso a caso, sempre que for requerida a quantificação específica de propinebe, tirame e/ou zirame.»

(2) O anexo III é alterado do seguinte modo:

a) Na parte A, as colunas respeitantes ao boscalide, ao dazomete, ao fluazifope-P, ao piclorame, à piridabena, à piriofenona e ao tebufenpirade passam a ter a seguinte redação:

«Resíduos de pesticidas e limites máximos de resíduos (mg/kg)»

| Número de código | Grupos e exemplos de produtos individuais aos quais se aplicam os LMR ^(a) | Boscalide (F) (R) | Dazomete (isotiocianato de metilo resultante da utilização de dazomete e metame) | Fluazifope-P-butilo (fluazifope ácido (livre e conjugado)) | Piclorame | Piridabena (F) | Piriofenona | Tebufenpirade (F) |
|------------------|--|-------------------|--|--|-----------|----------------|-------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 0100000 | FRUTOS FRESCOS OU CONGELADOS; FRUTOS DE CASCA RIJA | | 0,02 (*) | | 0,01 (*) | | | |
| 0110000 | Citrinos | 2 | | | | 0,5 | | 0,6 |
| 0110010 | Toranzas | | | 0,2 | | | | |
| 0110020 | Laranjas | | | 0,1 | | | | |
| 0110030 | Limões | | | 0,2 | | | | |
| 0110040 | Limas | | | 0,2 | | | | |
| 0110050 | Tangerinas | | | 0,2 | | | | |
| 0110990 | Outros | | | 0,2 | | | | |
| 0120000 | Frutos de casca rija | 1 | | 0,2 | | 0,5 | | 0,05 (*) |
| 0120010 | Amêndoas | | | | | | | |
| 0120020 | Castanhas-do-brasil | | | | | | | |
| 0120030 | Castanhas-de-caju | | | | | | | |
| 0120040 | Castanhas | | | | | | | |
| 0120050 | Cocos | | | | | | | |
| 0120060 | Avelãs | | | | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------------|----------|
| 0120070 | Nozes-de-macadâmia | | | | | | | |
| 0120080 | Nozes-pecãs | | | | | | | |
| 0120090 | Pinhões | | | | | | | |
| 0120100 | Pistácios | | | | | | | |
| 0120110 | Nozes comuns | | | | | | | |
| 0120990 | Outros | | | | | | | |
| 0130000 | Frutos de pomóideas | 2 | | | | 0,5 | | 0,2 |
| 0130010 | Maçãs | | | 0,2 | | | | |
| 0130020 | Peras | | | 0,2 | | | | |
| 0130030 | Marmelos | | | 0,5 | | | | |
| 0130040 | Nêsperas | | | 0,5 | | | | |
| 0130050 | Nêsperas-do-japão | | | 0,5 | | | | |
| 0130990 | Outros | | | 0,5 | | | | |
| 0140000 | Frutos de prunóideas | | | | | | | |
| 0140010 | Damascos | 3 | | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 |
| 0140020 | Cerejas (doces) | 4 | | 0,5 | | 2,5 | | 0,5 |
| 0140030 | Pêssegos | 3 | | 0,2 | | 0,5 | | 0,3 |
| 0140040 | Ameixas | 3 | | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 |
| 0140990 | Outros | 3 | | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 |
| 0150000 | Bagas e frutos pequenos | | | 0,2 | | | | |
| 0151000 | a) <i>uvas</i> | 5 | | | | | | 0,5 |
| 0151010 | Uvas de mesa | | | | | 0,5 | 0,9 | |
| 0151020 | Uvas para vinho | | | | | 1 | 0,2 | |
| 0152000 | b) <i>morangos</i> | 10 | | | | 1 | | 1 |
| 0153000 | c) <i>frutos de tutor</i> | 10 | | | | | | 0,05 (*) |
| 0153010 | Amoras silvestres | | | | | 0,5 | | |
| 0153020 | Bagas de <i>Rubus caesius</i> | | | | | 0,5 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---------|---|----------|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
| 0153030 | Framboesas (vermelhas e amarelas) | | | | | 1 | | |
| 0153990 | Outros | | | | | 0,5 | | |
| 0154000 | d) <i>outras bagas e frutos pequenos</i> | 10 | | | | 0,5 | | 1 |
| 0154010 | Mirtilos | | | | | | | |
| 0154020 | Airelas | | | | | | | |
| 0154030 | Groselhas (pretas, vermelhas e brancas) | | | | | | | |
| 0154040 | Groselhas espinhosas (verdes, vermelhas e amarelas) | | | | | | | |
| 0154050 | Bagas de roseira-brava | | | | | | | |
| 0154060 | Amoras (brancas e pretas) | | | | | | | |
| 0154070 | Azarolas | | | | | | | |
| 0154080 | Bagas de sabugueiro-preto | | | | | | | |
| 0154990 | Outros | | | | | | | |
| 0160000 | Frutos diversos de | | | | | | | 0,05 (*) |
| 0161000 | a) <i>pele comestível</i> | 0,05 (*) | | 0,2 | | 0,5 | | |
| 0161010 | Tâmaras | | | | | | | |
| 0161020 | Figos | | | | | | | |
| 0161030 | Azeitonas de mesa | | | | | | | |
| 0161040 | Cunquatos | | | | | | | |
| 0161050 | Carambolas | | | | | | | |
| 0161060 | Dióspiros/caquis | | | | | | | |
| 0161070 | Jamelões | | | | | | | |
| 0161990 | Outros | | | | | | | |
| 0162000 | b) <i>pele não comestível, pequenos</i> | | | 0,2 | | 0,5 | | |
| 0162010 | Quivis (verdes, vermelhos, amarelos) | 5 | | | | | | |
| 0162020 | Líchias | 0,05 (*) | | | | | | |
| 0162030 | Maracujás | 0,05 (*) | | | | | | |
| 0162040 | Figos-da-índia/figos-de-cato | 0,05 (*) | | | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---------|---|----------|-------------|------------|----------|----------|-----|----------|
| 0162050 | Cainitos | 0,05 (*) | | | | | | |
| 0162060 | Caquis americanos | 0,05 (*) | | | | | | |
| 0162990 | Outros | 0,05 (*) | | | | | | |
| 0163000 | c) <i>pele não comestível, grandes</i> | | | | | | | |
| 0163010 | Abacates | 0,05 (*) | | 0,2 | | 0,5 | | |
| 0163020 | Bananas | 0,6 | | 0,2 | | 0,5 | | |
| 0163030 | Mangas | 0,05 (*) | | 0,2 | | 0,5 | | |
| 0163040 | Papaias | 0,05 (*) | | 0,2 | | 0,5 | | |
| 0163050 | Romãs | 0,05 (*) | | 0,2 | | 0,5 | | |
| 0163060 | Anonas | 0,05 (*) | | 0,2 | | 0,5 | | |
| 0163070 | Goiabas | 0,05 (*) | | 0,2 | | 0,5 | | |
| 0163080 | Ananases | 0,05 (*) | | 0,1 | | 0,05 (*) | | |
| 0163090 | Fruta-pão | 0,05 (*) | | 0,2 | | 0,5 | | |
| 0163100 | Duriangos | 0,05 (*) | | 0,2 | | 0,5 | | |
| 0163110 | Corações-da-índia | 0,05 (*) | | 0,2 | | 0,5 | | |
| 0163990 | Outros | 0,05 (*) | | 0,2 | | 0,5 | | |
| 0200000 | PRODUTOS HORTÍCOLAS FRESCOS ou CONGELADOS | | | | 0,01 (*) | | | |
| 0210000 | Raízes e tubérculos | | | | | 0,05 (*) | | 0,05 (*) |
| 0211000 | a) <i>batatas</i> | 2 | 0,02 (*) | 0,1 | | | | |
| 0212000 | b) <i>raízes e tubérculos tropicais</i> | 2 | 0,02 (*) | 0,3 | | | | |
| 0212010 | Mandiocas | | | | | | | |
| 0212020 | Batatas-doces | | | | | | | |
| 0212030 | Inhames | | | | | | | |
| 0212040 | Ararutas | | | | | | | |
| 0212990 | Outros | | | | | | | |
| 0213000 | c) <i>outras raízes e tubérculos, exceto beterrabas-sacarinas</i> | | | | | | | |
| 0213010 | Beterrabas | 2 | 0,02 (*) | 0,5 | | | | |
| 0213020 | Cenouras | 2 | 0,02 | 0,3 | | | | |
| 0213030 | Aipos-rábanos | 2 | 0,02 (*) | 0,5 | | | | |
| 0213040 | Rábanos-rústicos | 2 | 0,02 (*) | 0,5 | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---------|--|-----|-------------|------------|-----|-------------|-----|------------|
| 0213050 | Tupinambos | 2 | 0,02 (*) | 0,5 | | | | |
| 0213060 | Pastinagas | 2 | 0,02 (*) | 0,5 | | | | |
| 0213070 | Salsa-de-raíz-grossa | 3 | 0,02 (*) | 0,5 | | | | |
| 0213080 | Rabanetes | 2 | 0,05 | 0,5 | | | | |
| 0213090 | Salsifis | 2 | 0,02 (*) | 0,5 | | | | |
| 0213100 | Rutabagas | 2 | 0,02 (*) | 0,5 | | | | |
| 0213110 | Nabos | 2 | 0,02 (*) | 0,5 | | | | |
| 0213990 | Outros | 2 | 0,02 (*) | 0,2 | | | | |
| 0220000 | Bolbos | | 0,02 (*) | | | 0,05 (*) | | 0,05 (*) |
| 0220010 | Alhos | 5 | | 2 | | | | |
| 0220020 | Cebolas | 5 | | 0,3 | | | | |
| 0220030 | Chalotas | 5 | | 2 | | | | |
| 0220040 | Cebolinhas | 6 | | 0,2 | | | | |
| 0220990 | Outros | 5 | | 0,2 | | | | |
| 0230000 | Frutos de hortícolas | | | | | | | |
| 0231000 | a) <i>solanáceas</i> | 3 | 0,1 | | | | | |
| 0231010 | Tomates | | | 0,3 | | 0,3 | | 0,8 |
| 0231020 | Pimentos | | | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 |
| 0231030 | Beringelas | | | 0,5 | | 0,2 | | 0,8 |
| 0231040 | Quiabos | | | 0,5 | | 0,1 | | 0,05 (*) |
| 0231990 | Outros | | | 0,5 | | 0,1 | | 0,05 (*) |
| 0232000 | b) <i>cucurbitáceas de pele comestível</i> | 3 | 0,1 | 0,2 | | 0,15 | | |
| 0232010 | Pepinos | | | | | | | 0,3 |
| 0232020 | Cornichões | | | | | | | 0,5 |
| 0232030 | Aboborinhas | | | | | | | 0,3 |
| 0232990 | Outros | | | | | | | 0,1 |
| 0233000 | c) <i>cucurbitáceas de pele não comestível</i> | 3 | 0,1 | | | 0,05 (*) | | |
| 0233010 | Melões | | | 0,1 | | | | 0,5 |
| 0233020 | Abóboras | | | 0,2 | | | | 0,05 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---------|--|-----|-------------|-----|-----|----------|-----|----------|
| 0233030 | Melancias | | | 0,1 | | | | 0,5 |
| 0233990 | Outros | | | 0,2 | | | | 0,05 (*) |
| 0234000 | d) <i>milho-doce</i> | 0,5 | 0,02 (*) | 0,2 | | 0,05 (*) | | 0,05 (*) |
| 0239000 | e) <i>outros frutos de hortícolas</i> | 3 | 0,1 | 0,2 | | 0,05 (*) | | 0,05 (*) |
| 0240000 | Brássicas (excluindo raízes de brássicas e brássicas de folha jovem) | | | | | 0,05 (*) | | 0,05 (*) |
| 0241000 | a) <i>couves de inflorescência</i> | 5 | 0,02 (*) | 0,2 | | | | |
| 0241010 | Brócolos | | | | | | | |
| 0241020 | Couves-flor | | | | | | | |
| 0241990 | Outros | | | | | | | |
| 0242000 | b) <i>couves de cabeça</i> | 5 | 0,02 (*) | | | | | |
| 0242010 | Couves-de-bruxelas | | | 2 | | | | |
| 0242020 | Couves-de-repolho | | | 0,3 | | | | |
| 0242990 | Outros | | | 0,3 | | | | |
| 0243000 | c) <i>couves de folha</i> | 30 | 0,03 | | | | | |
| 0243010 | Couves-chinesas | | | 0,5 | | | | |
| 0243020 | Couves-galegas | | | 0,2 | | | | |
| 0243990 | Outros | | | 0,5 | | | | |
| 0244000 | d) <i>couves-rábano</i> | 5 | 0,02 (*) | 0,2 | | | | |
| 0250000 | Produtos hortícolas de folha, plantas aromáticas e flores comestíveis | | | | | 0,05 (*) | | 0,05 (*) |
| 0251000 | a) <i>alfaces e outras saladas</i> | | 0,03 | 0,2 | | | | |
| 0251010 | Alfaces-de-cordeiro | 40 | | | | | | |
| 0251020 | Alfaces | 30 | | | | | | |
| 0251030 | Escarolas | 30 | | | | | | |
| 0251040 | Mastruços e outros rebentos | 30 | | | | | | |
| 0251050 | Agriões-de-sequeiro | 30 | | | | | | |
| 0251060 | Rúculas/erucas | 30 | | | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---------|---|----------|-------------|------------|-----|----------|-----|----------|
| 0251070 | Mostarda-castanha | 30 | | | | | | |
| 0251080 | Culturas de folha jovem (incluindo espécies de brássicas) | 30 | | | | | | |
| 0251990 | Outros | 30 | | | | | | |
| 0252000 | b) <i>espinafres e folhas semelhantes</i> | 30 | 0,15 | | | | | |
| 0252010 | Espinafres | | | 1 | | | | |
| 0252020 | Beldroegas | | | 0,5 | | | | |
| 0252030 | Acelgas | | | 1 | | | | |
| 0252990 | Outros | | | 0,5 | | | | |
| 0253000 | c) <i>folhas de videira e espécies similares</i> | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,5 | | | | |
| 0254000 | d) <i>agriões-de-água</i> | 30 | 0,02 (*) | 0,5 | | | | |
| 0255000 | e) <i>endívias</i> | 0,5 | 0,02 (*) | 0,05 (*) | | | | |
| 0256000 | f) <i>plantas aromáticas e flores comestíveis</i> | | 0,02 (*) | | | | | |
| 0256010 | Cerefólios | 30 | | 1 | | | | |
| 0256020 | Cebolinhas | 10 | | 0,5 | | | | |
| 0256030 | Folhas de aipo | 10 | | 1 | | | | |
| 0256040 | Salsa | 10 | | 1 | | | | |
| 0256050 | Salva | 10 | | 0,5 | | | | |
| 0256060 | Alecrim | 10 | | 0,5 | | | | |
| 0256070 | Tomilho | 10 | | 0,5 | | | | |
| 0256080 | Manjerição e flores comestíveis | 50 | | 0,5 | | | | |
| 0256090 | Louro | 10 | | 0,5 | | | | |
| 0256100 | Estragão | 10 | | 0,5 | | | | |
| 0256990 | Outros | 10 | | 0,5 | | | | |
| 0260000 | Leguminosas frescas | | 0,02 (*) | | | | | |
| 0260010 | Feijões (com vagem) | 5 | | 1 | | 0,5 | | 1 |
| 0260020 | Feijões (sem vagem) | 3 | | 1 | | 0,05 (*) | | 0,05 (*) |
| 0260030 | Ervilhas (com vagem) | 5 | | 1 | | 0,05 (*) | | 0,05 (*) |
| 0260040 | Ervilhas (sem vagem) | 3 | | 1,5 | | 0,05 (*) | | 0,05 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---------|---|----------|----------|------------|----------|----------|-----|----------|
| 0260050 | Lentilhas | 3 | | 1 | | 0,05 (*) | | 0,05 (*) |
| 0260990 | Outros | 3 | | 1 | | 0,05 (*) | | 0,05 (*) |
| 0270000 | Produtos hortícolas de caule | | 0,02 (*) | | | 0,05 (*) | | 0,05 (*) |
| 0270010 | Espargos | 0,05 (*) | | 0,2 | | | | |
| 0270020 | Cardos | 0,5 | | 0,2 | | | | |
| 0270030 | Aipos | 30 | | 0,5 | | | | |
| 0270040 | Funchos | 30 | | 0,5 | | | | |
| 0270050 | Alcachofras | 0,5 | | 0,9 | | | | |
| 0270060 | Alhos-franceses | 5 | | 0,2 | | | | |
| 0270070 | Ruibarbos | 0,5 | | 0,2 | | | | |
| 0270080 | Rebentos de bambu | 0,5 | | 0,2 | | | | |
| 0270090 | Palmitos | 0,5 | | 0,2 | | | | |
| 0270990 | Outros | 0,5 | | 0,2 | | | | |
| 0280000 | Cogumelos, musgos e líquenes | 0,5 | 0,02 (*) | 0,2 | | 0,05 (*) | | 0,05 (*) |
| 0280010 | Cogumelos de cultura | | | | | | | |
| 0280020 | Cogumelos silvestres | | | | | | | |
| 0280990 | Musgos e líquenes | | | | | | | |
| 0290000 | Algas e organismos procariotas | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | | 0,05 (*) |
| 0300000 | LEGUMINOSAS SECAS | 3 | 0,02 (*) | | 0,01 (*) | 0,05 (*) | | 0,05 (*) |
| 0300010 | Feijões | | | 4 | | | | |
| 0300020 | Lentilhas | | | 4 | | | | |
| 0300030 | Ervilhas | | | 5 | | | | |
| 0300040 | Tremoços | | | 4 | | | | |
| 0300990 | Outros | | | 2 | | | | |
| 0400000 | SEMENTES E FRUTOS DE OLEAGINOSAS | | 0,02 (*) | | | 0,05 (*) | | 0,05 (*) |
| 0401000 | Sementes de oleaginosas | | | | | | | |
| 0401010 | Sementes de linho | 1 | | 9 | 0,01 (*) | | | |
| 0401020 | Amendoíns | 1 | | 0,5 | 0,01 (*) | | | |
| 0401030 | Sementes de papoila/dormideira | 1 | | 9 | 0,01 (*) | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---------|---------------------------------------|----------|----------|-----|-------------|----------|----------|----------|
| 0401040 | Sementes de sésamo | 1 | | 10 | 0,01 (*) | | | |
| 0401050 | Sementes de girassol | 1 | | 0,2 | 0,01 (*) | | | |
| 0401060 | Sementes de colza | 1 | | 15 | 0,03 | | | |
| 0401070 | Sementes de soja | 3 | | 5 | 0,01 (*) | | | |
| 0401080 | Sementes de mostarda | 1 | | 15 | 0,03 | | | |
| 0401090 | Sementes de algodão | 1 | | 15 | 0,01 (*) | | | |
| 0401100 | Sementes de abóbora | 0,5 | | 10 | 0,01 (*) | | | |
| 0401110 | Sementes de cártamo | 1 | | 9 | 0,01 (*) | | | |
| 0401120 | Sementes de borragem | 0,5 | | 15 | 0,03 | | | |
| 0401130 | Sementes de gergelim-bastardo | 0,5 | | 15 | 0,01 (*) | | | |
| 0401140 | Sementes de cânhamo | 0,5 | | 15 | 0,01 (*) | | | |
| 0401150 | Sementes de rícino | 0,5 | | 15 | 0,01 (*) | | | |
| 0401990 | Outros | 1 | | 15 | 0,01 (*) | | | |
| 0402000 | Frutos de oleaginosas | | | | 0,01 (*) | | | |
| 0402010 | Azeitonas para a produção de azeite | 0,05 (*) | | 0,2 | | | | |
| 0402020 | Amêndoas de palmeiras | 1 | | 0,1 | | | | |
| 0402030 | Frutos de palmeiras | 0,05 (*) | | 0,1 | | | | |
| 0402040 | Frutos da mafumeira | 1 | | 0,1 | | | | |
| 0402990 | Outros | 0,05 (*) | | 0,1 | | | | |
| 0500000 | CEREAIS | | 0,02 (*) | 0,1 | | 0,05 (*) | | 0,05 (*) |
| 0500010 | Cevada | 3 | | | 0,2 | | 0,03 | |
| 0500020 | Trigo mourisco e outros pseudocereais | 0,5 | | | 0,01 (*) | | | |
| 0500030 | Milho | 0,5 | | | 0,2 | | | |
| 0500040 | Milho-painço | 0,5 | | | 0,01 (*) | | | |
| 0500050 | Aveia | 3 | | | 0,2 | | 0,03 | |
| 0500060 | Arroz | 0,5 | | | 0,01 (*) | | | |
| 0500070 | Centeio | 0,5 | | | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | |
| 0500080 | Sorgo | 0,5 | | | 0,2 | | | |
| 0500090 | Trigo | 0,5 | | | 0,2 | | 0,01 (*) | |
| 0500990 | Outros | 0,5 | | | 0,2 | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---------|--|-----|----------|----------|----------|----------|-----|-----|
| 0600000 | CHÁS, CAFÉ, INFUSÕES DE PLANTAS, CACAU E ALFARROBAS | 0,5 | 0,02 (*) | | 0,01 (*) | 0,05 (*) | | 0,1 |
| 0610000 | Chás | | | 0,1 | | | | |
| 0620000 | Grãos de café | | | 0,1 | | | | |
| 0630000 | Infusões de plantas de | | | | | | | |
| 0631000 | a) <i>flores</i> | | | 0,1 | | | | |
| 0631010 | Camomila | | | | | | | |
| 0631020 | Hibisco | | | | | | | |
| 0631030 | Rosa | | | | | | | |
| 0631040 | Jasmim | | | | | | | |
| 0631050 | Tília | | | | | | | |
| 0631990 | Outros | | | | | | | |
| 0632000 | b) <i>folhas e plantas</i> | | | 0,1 | | | | |
| 0632010 | Morangueiro | | | | | | | |
| 0632020 | Rooibos | | | | | | | |
| 0632030 | Erva-mate | | | | | | | |
| 0632990 | Outros | | | | | | | |
| 0633000 | c) <i>raízes</i> | | | 4 | | | | |
| 0633010 | Valeriana | | | | | | | |
| 0633020 | Ginseng | | | | | | | |
| 0633990 | Outros | | | | | | | |
| 0639000 | d) <i>quaisquer outras partes da planta</i> | | | 0,1 | | | | |
| 0640000 | Grãos de cacau | | | 0,1 | | | | |
| 0650000 | Alfarrobas | | | 0,1 | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---------|---------------------------------------|-----|----------|-----|----------|----------|-----|-----|
| 0700000 | LÚPULOS | 60 | 0,02 (*) | 0,1 | 0,01 (*) | 10 | | 0,5 |
| 0800000 | ESPECIARIAS | | | | | | | |
| 0810000 | Especiarias — sementes | 0,5 | 0,02 (*) | | 0,01 (*) | 0,05 (*) | | 0,1 |
| 0810010 | Anis | | | 1 | | | | |
| 0810020 | Cominho-preto | | | 0,1 | | | | |
| 0810030 | Aipo | | | 0,1 | | | | |
| 0810040 | Coentro | | | 1 | | | | |
| 0810050 | Cominho | | | 1 | | | | |
| 0810060 | Endro/Aneto | | | 0,1 | | | | |
| 0810070 | Funcho | | | 1 | | | | |
| 0810080 | Feno-grego (fenacho) | | | 0,1 | | | | |
| 0810090 | Noz-moscada | | | 0,1 | | | | |
| 0810990 | Outros | | | 0,1 | | | | |
| 0820000 | Especiarias — frutos | 0,5 | 0,02 (*) | 0,1 | 0,01 (*) | 0,05 (*) | | 0,1 |
| 0820010 | Pimenta-da-jamaica | | | | | | | |
| 0820020 | Pimenta-de-sichuan | | | | | | | |
| 0820030 | Alcaravia | | | | | | | |
| 0820040 | Cardamomo | | | | | | | |
| 0820050 | Bagas de zimbro | | | | | | | |
| 0820060 | Pimenta (preta, verde e branca) | | | | | | | |
| 0820070 | Baunilha | | | | | | | |
| 0820080 | Tamarindos | | | | | | | |
| 0820990 | Outros | | | | | | | |
| 0830000 | Especiarias — casca | 0,5 | 0,02 (*) | 0,1 | 0,01 (*) | 0,05 (*) | | 0,1 |
| 0830010 | Canela | | | | | | | |
| 0830990 | Outros | | | | | | | |
| 0840000 | Especiarias — raízes e rizomas | | | | | | | |
| 0840010 | Alçaçuz | 0,5 | 0,02 (*) | 4 | 0,01 (*) | 0,05 (*) | | 0,1 |
| 0840020 | Gengibre | 0,5 | 0,02 (*) | 4 | 0,01 (*) | 0,05 (*) | | 0,1 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---------|---|----------|----------|----------|----------|----------|-----|----------|
| 0840030 | Açafrão-da-índia/curcuma | 0,5 | 0,02 (*) | 4 | 0,01 (*) | 0,05 (*) | | 0,1 |
| 0840040 | Rábano-rústico | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | | (+) |
| 0840990 | Outros | 0,5 | 0,02 (*) | 4 | 0,01 (*) | 0,05 (*) | | 0,1 |
| 0850000 | Especiarias — botões/rebentos florais | 0,5 | 0,02 (*) | 0,1 | 0,01 (*) | 0,05 (*) | | 0,1 |
| 0850010 | Cravinho | | | | | | | |
| 0850020 | Alcaparra | | | | | | | |
| 0850990 | Outros | | | | | | | |
| 0860000 | Especiarias — estígmias | 0,5 | 0,02 (*) | 0,1 | 0,01 (*) | 0,05 (*) | | 0,1 |
| 0860010 | Açafrão | | | | | | | |
| 0860990 | Outros | | | | | | | |
| 0870000 | Especiarias — arilos | 0,5 | 0,02 (*) | 0,1 | 0,01 (*) | 0,05 (*) | | 0,1 |
| 0870010 | Macis | | | | | | | |
| 0870990 | Outros | | | | | | | |
| 0900000 | PLANTAS AÇUCAREIRAS | | 0,02 (*) | | | 0,05 (*) | | 0,05 (*) |
| 0900010 | Beterraba-sacarina (raízes) | 2 | | 0,5 | 0,01 (*) | | | |
| 0900020 | Canas-de-açúcar | 0,5 | | 0,05 (*) | 0,05 | | | |
| 0900030 | Raízes de chicória | 2 | | 0,3 | 0,01 (*) | | | |
| 0900990 | Outros | 0,5 | | 0,05 (*) | 0,01 (*) | | | |
| 1000000 | PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL — ANIMAIS TERRESTRES | | | | | 0,02 (*) | | 0,05 (*) |
| 1010000 | Tecidos de | | | 0,05 (*) | | | | |
| 1011000 | a) <i>suínos</i> | | | | | | | |
| 1011010 | Músculo | 0,7 | | | 0,2 | | | |
| 1011020 | Tecido adiposo | 0,7 | | | 0,01 (*) | | | |
| 1011030 | Fígado | 0,2 | | | 0,01 (*) | | | |
| 1011040 | Rim | 0,2 | | | 5 | | | |
| 1011050 | Miudezas comestíveis (exceto fígado e rim) | 0,2 | | | 0,5 | | | |
| 1011990 | Outros | 0,05 (*) | | | 0,01 (*) | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---------|--|----------|-----|-----|----------|-----|-----|-----|
| 1012000 | b) <i>bovinos</i> | | | | | | | |
| 1012010 | Músculo | 0,7 | | | 0,2 | | | |
| 1012020 | Tecido adiposo | 0,7 | | | 0,2 | | | |
| 1012030 | Fígado | 0,2 | | | 0,01 (*) | | | |
| 1012040 | Rim | 0,3 | | | 5 | | | |
| 1012050 | Miudezas comestíveis (exceto fígado e rim) | 0,3 | | | 0,5 | | | |
| 1012990 | Outros | 0,05 (*) | | | 0,01 (*) | | | |
| 1013000 | c) <i>ovinos</i> | | | | | | | |
| 1013010 | Músculo | 0,7 | | | 0,2 | | | |
| 1013020 | Tecido adiposo | 0,7 | | | 0,2 | | | |
| 1013030 | Fígado | 0,2 | | | 0,01 (*) | | | |
| 1013040 | Rim | 0,3 | | | 5 | | | |
| 1013050 | Miudezas comestíveis (exceto fígado e rim) | 0,3 | | | 0,5 | | | |
| 1013990 | Outros | 0,05 (*) | | | 0,01 (*) | | | |
| 1014000 | d) <i>caprinos</i> | | | | | | | |
| 1014010 | Músculo | 0,7 | | | 0,2 | | | |
| 1014020 | Tecido adiposo | 0,7 | | | 0,2 | | | |
| 1014030 | Fígado | 0,2 | | | 0,01 (*) | | | |
| 1014040 | Rim | 0,3 | | | 5 | | | |
| 1014050 | Miudezas comestíveis (exceto fígado e rim) | 0,3 | | | 0,5 | | | |
| 1014990 | Outros | 0,05 (*) | | | 0,01 (*) | | | |
| 1015000 | e) <i>equídeos</i> | | | | | | | |
| 1015010 | Músculo | 0,7 | | | 0,2 | | | |
| 1015020 | Tecido adiposo | 0,7 | | | 0,01 (*) | | | |
| 1015030 | Fígado | 0,2 | | | 0,01 (*) | | | |
| 1015040 | Rim | 0,3 | | | 5 | | | |
| 1015050 | Miudezas comestíveis (exceto fígado e rim) | 0,3 | | | 0,5 | | | |
| 1015990 | Outros | 0,05 (*) | | | 0,01 (*) | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---------|--|----------|-----------------|----------|----------|-----|-----|-----|
| 1016000 | f) <i>aves de capoeira</i> | | | | | | | |
| 1016010 | Músculo | 0,05 (*) | | | 0,2 | | | |
| 1016020 | Tecido adiposo | 0,1 | | | 0,01 (*) | | | |
| 1016030 | Fígado | 0,1 | | | 0,01 (*) | | | |
| 1016040 | Rim | 0,05 | | | 0,01 (*) | | | |
| 1016050 | Miudezas comestíveis (exceto fígado e rim) | 0,1 | | | 0,01 (*) | | | |
| 1016990 | Outros | 0,05 (*) | | | 0,01 (*) | | | |
| 1017000 | g) <i>outros animais de criação terrestres</i> | | | | | | | |
| 1017010 | Músculo | 0,7 | | | 0,2 | | | |
| 1017020 | Tecido adiposo | 0,7 | | | 0,01 (*) | | | |
| 1017030 | Fígado | 0,2 | | | 0,01 (*) | | | |
| 1017040 | Rim | 0,3 | | | 5 | | | |
| 1017050 | Miudezas comestíveis (exceto fígado e rim) | 0,3 | | | 0,5 | | | |
| 1017990 | Outros | 0,05 (*) | | | 0,01 (*) | | | |
| 1020000 | Leite | 0,1 | | 0,1 | 0,05 (*) | | | |
| 1020010 | Vaca | | | | | | | |
| 1020020 | Ovelha | | | | | | | |
| 1020030 | Cabra | | | | | | | |
| 1020040 | Égua | | | | | | | |
| 1020990 | Outros | | | | | | | |
| 1030000 | Ovos de aves | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | 0,01 (*) | | | |
| 1030010 | Galinha | | | | | | | |
| 1030020 | Pata | | | | | | | |
| 1030030 | Gansa | | | | | | | |
| 1030040 | Codorniz | | | | | | | |
| 1030990 | Outros | | | | | | | |
| 1040000 | Mel e outros produtos apícolas | 0,5 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | | |
| 1050000 | Anfíbios e répteis | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | 0,01 (*) | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---------|---|----------|-----|----------|----------|-----|-----|-----|
| 1060000 | Animais invertebrados terrestres | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | 0,01 (*) | | | |
| 1070000 | Animais vertebrados terrestres selvagens | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | 0,01 (*) | | | |

(*) Indica o limite inferior da determinação analítica.

(a) Para a lista completa de produtos de origem vegetal e animal aos quais se aplicam os LMR, remete-se para o anexo I.

(F) = Lipossolúvel.

Boscalide (F) (R)

(R) = A definição do resíduo difere para as seguintes combinações de pesticida-número de código:

boscalide — código 1000000 exceto 1040000: soma de boscalide e do metabolito 2-cloro-N-(4'-cloro-5-hidroxi-bifenil-2-il)nicotinamida (M 510F01) incluindo os seus conjugados expressos em boscalide.

(+) O limite máximo de resíduos aplicável ao rábano-rústico (*Armoracia rusticana*) no grupo das especiarias (código 0840040) é o estabelecido para o rábano-rústico (*Armoracia rusticana*) na categoria dos produtos hortícolas, grupo das raízes e tubérculos (código 0213040) tendo em conta a variação dos teores causada pela transformação (secagem), em conformidade com o artigo 20.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 396/2005.

0840040 Rábano-rústico

Dazomete (isotiocianato de metilo resultante da utilização de dazomete e metame)

(+) O limite máximo de resíduos aplicável ao rábano-rústico (*Armoracia rusticana*) no grupo das especiarias (código 0840040) é o estabelecido para o rábano-rústico (*Armoracia rusticana*) na categoria dos produtos hortícolas, grupo das raízes e tubérculos (código 0213040) tendo em conta a variação dos teores causada pela transformação (secagem), em conformidade com o artigo 20.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 396/2005.

0840040 Rábano-rústico

Fluazifope-P-butilo (fluazifope ácido (livre e conjugado))

(+) O limite máximo de resíduos aplicável ao rábano-rústico (*Armoracia rusticana*) no grupo das especiarias (código 0840040) é o estabelecido para o rábano-rústico (*Armoracia rusticana*) na categoria dos produtos hortícolas, grupo das raízes e tubérculos (código 0213040) tendo em conta a variação dos teores causada pela transformação (secagem), em conformidade com o artigo 20.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 396/2005.

0840040 Rábano-rústico

Piclorame

(+) O limite máximo de resíduos aplicável ao rábano-rústico (*Armoracia rusticana*) no grupo das especiarias (código 0840040) é o estabelecido para o rábano-rústico (*Armoracia rusticana*) na categoria dos produtos hortícolas, grupo das raízes e tubérculos (código 0213040) tendo em conta a variação dos teores causada pela transformação (secagem), em conformidade com o artigo 20.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 396/2005.

0840040 Rábano-rústico

Piridabena (F)

- (+) O limite máximo de resíduos aplicável ao rábano-rústico (*Armoracia rusticana*) no grupo das especiarias (código 0840040) é o estabelecido para o rábano-rústico (*Armoracia rusticana*) na categoria dos produtos hortícolas, grupo das raízes e tubérculos (código 0213040) tendo em conta a variação dos teores causada pela transformação (secagem), em conformidade com o artigo 20.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 396/2005.

0840040 Rábano-rústico

Tebufenpirade (F)

- (+) O limite máximo de resíduos aplicável ao rábano-rústico (*Armoracia rusticana*) no grupo das especiarias (código 0840040) é o estabelecido para o rábano-rústico (*Armoracia rusticana*) na categoria dos produtos hortícolas, grupo das raízes e tubérculos (código 0213040) tendo em conta a variação dos teores causada pela transformação (secagem), em conformidade com o artigo 20.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 396/2005.

0840040 Rábano-rústico»

b) Na parte A, é aditada a seguinte coluna respeitante ao sulfoxaflor:

«Resíduos de pesticidas e limites máximos de resíduos (mg/kg)»

| Número de código | Grupos e exemplos de produtos individuais aos quais se aplicam os LMR ^(*) | Sulfoxaflor (soma dos isómeros) |
|------------------|--|---------------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 0100000 | FRUTOS FRESCOS OU CONGELADOS; FRUTOS DE CASCA RIJA | |
| 0110000 | Citrinos | 0,01 (*) |
| 0110010 | Toranjas | |
| 0110020 | Laranjas | |
| 0110030 | Limões | |
| 0110040 | Limas | |
| 0110050 | Tangerinas | |
| 0110990 | Outros | |
| 0120000 | Frutos de casca rija | 0,02 (*) |
| 0120010 | Amêndoas | |
| 0120020 | Castanhas-do-brasil | |
| 0120030 | Castanhas-de-caju | |
| 0120040 | Castanhas | |
| 0120050 | Cocos | |
| 0120060 | Avelãs | |
| 0120070 | Nozes-de-macadâmia | |
| 0120080 | Nozes-pecãs | |
| 0120090 | Pinhões | |
| 0120100 | Pistácios | |
| 0120110 | Nozes comuns | |
| 0120990 | Outros | |
| 0130000 | Frutos de pomóideas | |
| 0130010 | Maçãs | 0,4 |
| 0130020 | Peras | 0,4 |
| 0130030 | Marmelos | 0,01 (*) |
| 0130040 | Nêsperas | 0,01 (*) |
| 0130050 | Nêsperas-do-japão | 0,01 (*) |
| 0130990 | Outros | 0,01 (*) |
| 0140000 | Frutos de prunóideas | |
| 0140010 | Damascos | 0,5 |
| 0140020 | Cerejas (doces) | 0,01 (*) |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|---|-----------------|
| 0140030 | Pêssegos | 0,5 |
| 0140040 | Ameixas | 0,01 (*) |
| 0140990 | Outros | 0,01 (*) |
| 0150000 | Bagas e frutos pequenos | |
| 0151000 | a) <i>uvas</i> | |
| 0151010 | Uvas de mesa | 2 |
| 0151020 | Uvas para vinho | 0,01 (*) |
| 0152000 | b) <i>morangos</i> | 0,5 |
| 0153000 | c) <i>frutos de tutor</i> | 0,01 (*) |
| 0153010 | Amoras silvestres | |
| 0153020 | Bagas de <i>Rubus caesius</i> | |
| 0153030 | Framboesas (vermelhas e amarelas) | |
| 0153990 | Outros | |
| 0154000 | d) <i>outras bagas e frutos pequenos</i> | 0,01 (*) |
| 0154010 | Mirtilos | |
| 0154020 | Airelas | |
| 0154030 | Groselhas (pretas, vermelhas e brancas) | |
| 0154040 | Groselhas espinhosas (verdes, vermelhas e amarelas) | |
| 0154050 | Bagas de roseira-brava | |
| 0154060 | Amoras (brancas e pretas) | |
| 0154070 | Azarolas | |
| 0154080 | Bagas de sabugueiro-preto | |
| 0154990 | Outros | |
| 0160000 | Frutos diversos de | 0,01 (*) |
| 0161000 | a) <i>pele comestível</i> | |
| 0161010 | Tâmaras | |
| 0161020 | Figos | |
| 0161030 | Azeitonas de mesa | |
| 0161040 | Cunquatos | |
| 0161050 | Carambolas | |
| 0161060 | Dióspiros/caquis | |
| 0161070 | Jamelões | |
| 0161990 | Outros | |
| 0162000 | b) <i>pele não comestível, pequenos</i> | |
| 0162010 | Quivis (verdes, vermelhos, amarelos) | |
| 0162020 | Líchias | |
| 0162030 | Maracujás | |
| 0162040 | Figos-da-índia/figos-de-cato | |
| 0162050 | Cainitos | |
| 0162060 | Caquis americanos | |
| 0162990 | Outros | |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|---|-----------------|
| 0163000 | c) <i>pele não comestível, grandes</i> | |
| 0163010 | Abacates | |
| 0163020 | Bananas | |
| 0163030 | Mangas | |
| 0163040 | Papaias | |
| 0163050 | Romãs | |
| 0163060 | Anonas | |
| 0163070 | Goiabas | |
| 0163080 | Ananases | |
| 0163090 | Fruta-pão | |
| 0163100 | Duriangos | |
| 0163110 | Corações-da-índia | |
| 0163990 | Outros | |
| 0200000 | PRODUTOS HORTÍCOLAS FRESCOS ou CONGELADOS | |
| 0210000 | Raízes e tubérculos | 0,01 (*) |
| 0211000 | a) <i>batatas</i> | |
| 0212000 | b) <i>raízes e tubérculos tropicais</i> | |
| 0212010 | Mandiocas | |
| 0212020 | Batatas-doces | |
| 0212030 | Inhames | |
| 0212040 | Ararutas | |
| 0212990 | Outros | |
| 0213000 | c) <i>outras raízes e tubérculos, exceto beterrabas-sacarinas</i> | |
| 0213010 | Beterrabas | |
| 0213020 | Cenouras | |
| 0213030 | Aipos-rábanos | |
| 0213040 | Rábanos-rústicos | |
| 0213050 | Tupinambos | |
| 0213060 | Pastinagas | |
| 0213070 | Salsa-de-raíz-grossa | |
| 0213080 | Rabanetes | |
| 0213090 | Salsifis | |
| 0213100 | Rutabagas | |
| 0213110 | Nabos | |
| 0213990 | Outros | |
| 0220000 | Bolbos | 0,01 (*) |
| 0220010 | Alhos | |
| 0220020 | Cebolas | |
| 0220030 | Chalotas | |
| 0220040 | Cebolinhas | |
| 0220990 | Outros | |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|---|-----------------|
| 0230000 | Frutos de hortícolas | |
| 0231000 | a) <i>solanáceas</i> | |
| 0231010 | Tomates | 0,3 |
| 0231020 | Pimentos | 0,4 |
| 0231030 | Beringelas | 0,3 |
| 0231040 | Quiabos | 0,01 (*) |
| 0231990 | Outros | 0,01 (*) |
| 0232000 | b) <i>cucurbitáceas de pele comestível</i> | |
| 0232010 | Pepinos | 0,03 |
| 0232020 | Cornichões | 0,01 (*) |
| 0232030 | Aboborinhas | 0,03 |
| 0232990 | Outros | 0,01 (*) |
| 0233000 | c) <i>cucurbitáceas de pele não comestível</i> | |
| 0233010 | Melões | 0,02 |
| 0233020 | Abóboras | 0,01 (*) |
| 0233030 | Melancias | 0,02 |
| 0233990 | Outros | 0,01 (*) |
| 0234000 | d) <i>milho-doce</i> | 0,01 (*) |
| 0239000 | e) <i>outros frutos de hortícolas</i> | 0,01 (*) |
| 0240000 | Brássicas (excluindo raízes de brássicas e brássicas de folha jovem) | |
| 0241000 | a) <i>couves de inflorescência</i> | |
| 0241010 | Brócolos | 0,7 |
| 0241020 | Couves-flor | 0,01 (*) |
| 0241990 | Outros | 0,01 (*) |
| 0242000 | b) <i>couves de cabeça</i> | 0,01 (*) |
| 0242010 | Couves-de-bruxelas | |
| 0242020 | Couves-de-repolho | |
| 0242990 | Outros | |
| 0243000 | c) <i>couves de folha</i> | |
| 0243010 | Couves-chinesas | 2 |
| 0243020 | Couves-galegas | 0,01 (*) |
| 0243990 | Outros | 0,01 (*) |
| 0244000 | d) <i>couves-rábano</i> | 0,01 (*) |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|--|-----------------|
| 0250000 | Produtos hortícolas de folha, plantas aromáticas e flores comestíveis | |
| 0251000 | a) <i>alfaces e outras saladas</i> | |
| 0251010 | Alfaces-de-cordeiro | 0,01 (*) |
| 0251020 | Alfaces | 4 |
| 0251030 | Escarolas | 0,01 (*) |
| 0251040 | Mastruços e outros rebentos | 0,01 (*) |
| 0251050 | Agriões-de-sequeiro | 0,01 (*) |
| 0251060 | Rúculas/erucas | 0,01 (*) |
| 0251070 | Mostarda-castanha | 0,01 (*) |
| 0251080 | Culturas de folha jovem (incluindo espécies de brássicas) | 0,01 (*) |
| 0251990 | Outros | 0,01 (*) |
| 0252000 | b) <i>espinafres e folhas semelhantes</i> | |
| 0252010 | Espinafres | 6 |
| 0252020 | Beldroegas | 0,01 (*) |
| 0252030 | Acelgas | 0,01 (*) |
| 0252990 | Outros | 0,01 (*) |
| 0253000 | c) <i>folhas de videira e espécies similares</i> | 0,01 (*) |
| 0254000 | d) <i>agriões-de-água</i> | 0,01 (*) |
| 0255000 | e) <i>endívias</i> | 0,01 (*) |
| 0256000 | f) <i>plantas aromáticas e flores comestíveis</i> | |
| 0256010 | Cerefólios | 0,02 (*) |
| 0256020 | Cebolinhos | 0,02 (*) |
| 0256030 | Folhas de aipo | 1,5 |
| 0256040 | Salsa | 0,02 (*) |
| 0256050 | Salva | 0,02 (*) |
| 0256060 | Alecrim | 0,02 (*) |
| 0256070 | Tomilho | 0,02 (*) |
| 0256080 | Manjerição e flores comestíveis | 0,02 (*) |
| 0256090 | Louro | 0,02 (*) |
| 0256100 | Estragão | 0,02 (*) |
| 0256990 | Outros | 0,02 (*) |
| 0260000 | Leguminosas frescas | 0,01 (*) |
| 0260010 | Feijões (com vagem) | |
| 0260020 | Feijões (sem vagem) | |
| 0260030 | Ervilhas (com vagem) | |
| 0260040 | Ervilhas (sem vagem) | |
| 0260050 | Lentilhas | |
| 0260990 | Outros | |
| 0270000 | Produtos hortícolas de caule | 0,01 (*) |
| 0270010 | Espargos | |
| 0270020 | Cardos | |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|---|-----------------|
| 0270030 | Aipos | |
| 0270040 | Funchos | |
| 0270050 | Alcachofras | |
| 0270060 | Alhos-franceses | |
| 0270070 | Ruibarbos | |
| 0270080 | Rebentos de bambu | |
| 0270090 | Palmitos | |
| 0270990 | Outros | |
| 0280000 | Cogumelos, musgos e líquenes | 0,01 (*) |
| 0280010 | Cogumelos de cultura | |
| 0280020 | Cogumelos silvestres | |
| 0280990 | Musgos e líquenes | |
| 0290000 | Algas e organismos procariotas | 0,01 (*) |
| 0300000 | LEGUMINOSAS SECAS | 0,01 (*) |
| 0300010 | Feijões | |
| 0300020 | Lentilhas | |
| 0300030 | Ervilhas | |
| 0300040 | Tremoços | |
| 0300990 | Outros | |
| 0400000 | SEMENTES E FRUTOS DE OLEAGINOSAS | |
| 0401000 | Sementes de oleaginosas | |
| 0401010 | Sementes de linho | 0,02 (*) |
| 0401020 | Amendoíns | 0,02 (*) |
| 0401030 | Sementes de papoila/dormideira | 0,02 (*) |
| 0401040 | Sementes de sésamo | 0,02 (*) |
| 0401050 | Sementes de girassol | 0,02 (*) |
| 0401060 | Sementes de colza | 0,1 |
| 0401070 | Sementes de soja | 0,2 |
| 0401080 | Sementes de mostarda | 0,02 (*) |
| 0401090 | Sementes de algodão | 0,02 (*) |
| 0401100 | Sementes de abóbora | 0,02 (*) |
| 0401110 | Sementes de cártamo | 0,02 (*) |
| 0401120 | Sementes de borragem | 0,02 (*) |
| 0401130 | Sementes de gergelim-bastardo | 0,02 (*) |
| 0401140 | Sementes de cânhamo | 0,02 (*) |
| 0401150 | Sementes de rícino | 0,02 (*) |
| 0401990 | Outros | 0,02 (*) |
| 0402000 | Frutos de oleaginosas | 0,02 (*) |
| 0402010 | Azeitonas para a produção de azeite | |
| 0402020 | Amêndoas de palmeiras | |
| 0402030 | Frutos de palmeiras | |
| 0402040 | Frutos da mafumeira | |
| 0402990 | Outros | |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|--|-----------------|
| 0500000 | CEREAIS | |
| 0500010 | Cevada | 0,04 |
| 0500020 | Trigo mourisco e outros pseudocereais | 0,01 (*) |
| 0500030 | Milho | 0,01 (*) |
| 0500040 | Milho-painço | 0,01 (*) |
| 0500050 | Aveia | 0,04 |
| 0500060 | Arroz | 0,01 (*) |
| 0500070 | Centeio | 0,01 (*) |
| 0500080 | Sorgo | 0,01 (*) |
| 0500090 | Trigo | 0,09 |
| 0500990 | Outros | 0,01 (*) |
| 0600000 | CHÁS, CAFÉ, INFUSÕES DE PLANTAS, CACAU E ALFARROBAS | 0,05 (*) |
| 0610000 | Chás | |
| 0620000 | Grãos de café | |
| 0630000 | Infusões de plantas de | |
| 0631000 | a) <i>flores</i> | |
| 0631010 | Camomila | |
| 0631020 | Hibisco | |
| 0631030 | Rosa | |
| 0631040 | Jasmim | |
| 0631050 | Tília | |
| 0631990 | Outros | |
| 0632000 | b) <i>folhas e plantas</i> | |
| 0632010 | Morangueiro | |
| 0632020 | Rooibos | |
| 0632030 | Erva-mate | |
| 0632990 | Outros | |
| 0633000 | c) <i>raízes</i> | |
| 0633010 | Valeriana | |
| 0633020 | Ginseng | |
| 0633990 | Outros | |
| 0639000 | d) <i>quaisquer outras partes da planta</i> | |
| 0640000 | Grãos de cacau | |
| 0650000 | Alfarrobas | |
| 0700000 | LÚPULOS | 0,05 (*) |
| 0800000 | ESPECIARIAS | |
| 0810000 | Especiarias — sementes | 0,05 (*) |
| 0810010 | Anis | |
| 0810020 | Cominho-preto | |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|--|-----------------|
| 0810030 | Aipo | |
| 0810040 | Coentro | |
| 0810050 | Cominho | |
| 0810060 | Endro/Aneto | |
| 0810070 | Funcho | |
| 0810080 | Feno-grego (fenacho) | |
| 0810090 | Noz-moscada | |
| 0810990 | Outros | |
| 0820000 | Especiarias — frutos | 0,05 (*) |
| 0820010 | Pimenta-da-jamaica | |
| 0820020 | Pimenta-de-sichuan | |
| 0820030 | Alcaravia | |
| 0820040 | Cardamomo | |
| 0820050 | Bagas de zimbro | |
| 0820060 | Pimenta (preta, verde e branca) | |
| 0820070 | Baunilha | |
| 0820080 | Tamarindos | |
| 0820990 | Outros | |
| 0830000 | Especiarias — casca | 0,05 (*) |
| 0830010 | Canela | |
| 0830990 | Outros | |
| 0840000 | Especiarias — raízes e rizomas | |
| 0840010 | Alçaçuz | 0,05 (*) |
| 0840020 | Gengibre | 0,05 (*) |
| 0840030 | Açafrão-da-índia/curcuma | 0,05 (*) |
| 0840040 | Rábano-rústico | (+) |
| 0840990 | Outros | 0,05 (*) |
| 0850000 | Especiarias — botões/rebentos florais | 0,05 (*) |
| 0850010 | Cravinho | |
| 0850020 | Alcaparra | |
| 0850990 | Outros | |
| 0860000 | Especiarias — estígmias | 0,05 (*) |
| 0860010 | Açafrão | |
| 0860990 | Outros | |
| 0870000 | Especiarias — arilos | 0,05 (*) |
| 0870010 | Macis | |
| 0870990 | Outros | |
| 0900000 | PLANTAS AÇUCAREIRAS | 0,01 (*) |
| 0900010 | Beterraba-sacarina (raízes) | |
| 0900020 | Canas-de-açúcar | |
| 0900030 | Raízes de chicória | |
| 0900990 | Outros | |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|---|-----------------|
| 1000000 | PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL — ANIMAIS TERRESTRES | |
| 1010000 | Tecidos de | |
| 1011000 | a) <i>suínos</i> | |
| 1011010 | Músculo | 0,01 (*) |
| 1011020 | Tecido adiposo | 0,01 (*) |
| 1011030 | Fígado | 0,015 |
| 1011040 | Rim | 0,01 |
| 1011050 | Miudezas comestíveis (exceto fígado e rim) | 0,01 (*) |
| 1011990 | Outros | 0,01 (*) |
| 1012000 | b) <i>bovinos</i> | |
| 1012010 | Músculo | 0,07 |
| 1012020 | Tecido adiposo | 0,04 |
| 1012030 | Fígado | 0,2 |
| 1012040 | Rim | 0,1 |
| 1012050 | Miudezas comestíveis (exceto fígado e rim) | 0,01 (*) |
| 1012990 | Outros | 0,01 (*) |
| 1013000 | c) <i>ovinos</i> | |
| 1013010 | Músculo | 0,07 |
| 1013020 | Tecido adiposo | 0,04 |
| 1013030 | Fígado | 0,2 |
| 1013040 | Rim | 0,1 |
| 1013050 | Miudezas comestíveis (exceto fígado e rim) | 0,01 (*) |
| 1013990 | Outros | 0,01 (*) |
| 1014000 | d) <i>caprinos</i> | |
| 1014010 | Músculo | 0,07 |
| 1014020 | Tecido adiposo | 0,04 |
| 1014030 | Fígado | 0,2 |
| 1014040 | Rim | 0,1 |
| 1014050 | Miudezas comestíveis (exceto fígado e rim) | 0,01 (*) |
| 1014990 | Outros | 0,01 (*) |
| 1015000 | e) <i>equídeos</i> | |
| 1015010 | Músculo | 0,07 |
| 1015020 | Tecido adiposo | 0,04 |
| 1015030 | Fígado | 0,2 |
| 1015040 | Rim | 0,1 |
| 1015050 | Miudezas comestíveis (exceto fígado e rim) | 0,01 (*) |
| 1015990 | Outros | 0,01 (*) |
| 1016000 | f) <i>aves de capoeira</i> | 0,01 (*) |
| 1016010 | Músculo | |
| 1016020 | Tecido adiposo | |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|---|-----------------|
| 1016030 | Fígado | |
| 1016040 | Rim | |
| 1016050 | Miudezas comestíveis (exceto fígado e rim) | |
| 1016990 | Outros | |
| 1017000 | g) outros animais de criação terrestres | |
| 1017010 | Músculo | 0,07 |
| 1017020 | Tecido adiposo | 0,04 |
| 1017030 | Fígado | 0,2 |
| 1017040 | Rim | 0,1 |
| 1017050 | Miudezas comestíveis (exceto fígado e rim) | 0,01 (*) |
| 1017990 | Outros | 0,01 (*) |
| 1020000 | Leite | 0,03 |
| 1020010 | Vaca | |
| 1020020 | Ovelha | |
| 1020030 | Cabra | |
| 1020040 | Égua | |
| 1020990 | Outros | |
| 1030000 | Ovos de aves | 0,01 (*) |
| 1030010 | Galinha | |
| 1030020 | Pata | |
| 1030030 | Gansa | |
| 1030040 | Codorniz | |
| 1030990 | Outros | |
| 1040000 | Mel e outros produtos apícolas | 0,05 (*) |
| 1050000 | Anfíbios e répteis | 0,01 (*) |
| 1060000 | Animais invertebrados terrestres | 0,01 (*) |
| 1070000 | Animais vertebrados terrestres selvagens | 0,01 (*) |

(*) Indica o limite inferior da determinação analítica.

(^a) Para a lista completa de produtos de origem vegetal e animal aos quais se aplicam os LMR, remete-se para o anexo I.

Sulfoxaflor

(+) O limite máximo de resíduos aplicável ao rábano-rústico (*Armoracia rusticana*) no grupo das especiarias (código 0840040) é o estabelecido para o rábano-rústico (*Armoracia rusticana*) na categoria dos produtos hortícolas, grupo das raízes e tubérculos (código 0213040) tendo em conta a variação dos teores causada pela transformação (secagem), em conformidade com o artigo 20.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 396/2005.

0840040 Rábano-rústico»

c) Na parte B, as colunas respeitantes aos ditiocarbamatos e ao tirame passam a ter a seguinte redação:

«Resíduos de pesticidas e limites máximos de resíduos (mg/kg)»

| Número de código | Grupos e exemplos de produtos individuais aos quais se aplicam os LMR (*) | Ditiocarbamatos (ditiocarbamatos, expressos em CS ₂ , incluindo manebe, mancozebe, metirame, propinebe, tirame e ziramé) | Tirame (expresso em tirame) |
|------------------|---|---|-----------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 0130040 | Nêspervas | 5(+) | 0,1 (*) |
| 0130050 | Nêspervas-do-japão | 5(+) | 0,1 (*) |
| 0154050 | Bagas de roseira-brava | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0154060 | Amoras (brancas e pretas) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0154070 | Azarolas | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0154080 | Bagas de sabugueiro-preto | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0161050 | Carambolas | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0161060 | Dióspiros/caquis | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0161070 | Jamelões | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0162040 | Figos-da-índia/figos-de-cato | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0162050 | Cainitos | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0162060 | Caquis americanos | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0163060 | Anonas | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0163070 | Goiabas | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0163090 | Fruta-pão | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0163100 | Duriangos | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0163110 | Corações-da-índia | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0212040 | Ararutas | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0251050 | Agriões-de-sequeiro | 5(+) | 0,1 (*) |
| 0251070 | Mostarda-castanha | 5(+) | 0,1 (*) |
| 0252020 | Beldroegas | 5(+) | 0,1 (*) |
| 0253000 | c) <i>folhas de videira e espécies similares</i> | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0256050 | Salva | 5(+) | 0,1 (*) |
| 0256060 | Alecrim | 5(+) | 0,1 (*) |
| 0256070 | Tomilho | 5(+) | 0,1 (*) |
| 0256080 | Manjeriço e flores comestíveis | 5(+) | 0,1 (*) |
| 0256090 | Louro | 5(+) | 0,1 (*) |
| 0256100 | Estragão | 5(+) | 0,1 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|---|----------|---------|
| 0270080 | Rebentos de bambu | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0270090 | Palmitos | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0290000 | Algas e organismos procariotas | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0401110 | Sementes de cártamo | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0401120 | Sementes de borragem | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0401130 | Sementes de gergelim-bastardo | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0401150 | Sementes de rícino | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0402020 | Amêndoas de palmeiras | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0402030 | Frutos de palmeiras | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0402040 | Frutos da mafumeira | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0620000 | Grãos de café | 0,1 (*) | 0,2 (*) |
| 0630000 | Infusões de plantas de | 0,1 (*) | 0,2 (*) |
| 0631000 | a) <i>flores</i> | 0,1 (*) | 0,2 (*) |
| 0631010 | Camomila | 0,1 (*) | 0,2 (*) |
| 0631020 | Hibisco | 0,1 (*) | 0,2 (*) |
| 0631030 | Rosa | 0,1 (*) | 0,2 (*) |
| 0631040 | Jasmim | 0,1 (*) | 0,2 (*) |
| 0631050 | Tília | 0,1 (*) | 0,2 (*) |
| 0631990 | Outros | 0,1 (*) | 0,2 (*) |
| 0632000 | b) <i>folhas e plantas</i> | 0,1 (*) | 0,2 (*) |
| 0632010 | Morangueiro | 0,1 (*) | 0,2 (*) |
| 0632020 | Rooibos | 0,1 (*) | 0,2 (*) |
| 0632030 | Erva-mate | 0,1 (*) | 0,2 (*) |
| 0632990 | Outros | 0,1 (*) | 0,2 (*) |
| 0633000 | c) <i>raízes</i> | 0,1 (*) | 0,2 (*) |
| 0633010 | Valeriana | 0,1 (*) | 0,2 (*) |
| 0633020 | Ginseng | 0,1 (*) | 0,2 (*) |
| 0633990 | Outros | 0,1 (*) | 0,2 (*) |
| 0639000 | d) <i>quaisquer outras partes da planta</i> | 0,1 (*) | 0,2 (*) |
| 0640000 | Grãos de cacau | 0,1 (*) | 0,2 (*) |
| 0650000 | Alfarrobas | 0,1 (*) | 0,2 (*) |
| 0800000 | ESPECIARIAS | | |
| 0810000 | Especiarias — sementes | 0,1 (*) | 0,2 (*) |
| 0810010 | Anis | 0,1 (*) | 0,2 (*) |
| 0810020 | Cominho-preto | 0,1 (*) | 0,2 (*) |
| 0810030 | Aipo | 0,1 (*) | 0,2 (*) |
| 0810040 | Coentro | 0,1 (*) | 0,2 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|--|----------|---------|
| 0810050 | Cominho | 0,1 (*) | 0,2 (*) |
| 0810060 | Endro/Aneto | 0,1 (*) | 0,2 (*) |
| 0810070 | Funcho | 0,1 (*) | 0,2 (*) |
| 0810080 | Feno-grego (fenacho) | 0,1 (*) | 0,2 (*) |
| 0810090 | Noz-moscada | 0,1 (*) | 0,2 (*) |
| 0810990 | Outros | 0,1 (*) | 0,2 (*) |
| 0820000 | Especiarias — frutos | 0,1 (*) | 0,2 (*) |
| 0820010 | Pimenta-da-jamaica | 0,1 (*) | 0,2 (*) |
| 0820020 | Pimenta-de-sichuan | 0,1 (*) | 0,2 (*) |
| 0820030 | Alcaravia | 0,1 (*) | 0,2 (*) |
| 0820040 | Cardamomo | 0,1 (*) | 0,2 (*) |
| 0820050 | Bagas de zimbro | 0,1 (*) | 0,2 (*) |
| 0820060 | Pimenta (preta, verde e branca) | 0,1 (*) | 0,2 (*) |
| 0820070 | Baunilha | 0,1 (*) | 0,2 (*) |
| 0820080 | Tamarindos | 0,1 (*) | 0,2 (*) |
| 0820990 | Outros | 0,1 (*) | 0,2 (*) |
| 0830000 | Especiarias — casca | 0,1 (*) | 0,2 (*) |
| 0830010 | Canela | 0,1 (*) | 0,2 (*) |
| 0830990 | Outros | 0,1 (*) | 0,2 (*) |
| 0840000 | Especiarias — raízes e rizomas | | |
| 0840010 | Alçaçuz | 0,1 (*) | 0,2 (*) |
| 0840020 | Gengibre | 0,1 (*) | 0,2 (*) |
| 0840030 | Açafrão-da-índia/curcuma | 0,1 (*) | 0,2 (*) |
| 0840040 | Rábano-rústico | (+) | (+) |
| 0840990 | Outros | 0,1 (*) | 0,2 (*) |
| 0850000 | Especiarias — botões/rebentos florais | | 0,2 (*) |
| 0850010 | Cravinho | 0,1 (*) | 0,2 (*) |
| 0850020 | Alcaparra | 25 | 0,2 (*) |
| 0850990 | Outros | 0,1 (*) | 0,2 (*) |
| 0860000 | Especiarias — estígmias | 0,1 (*) | 0,2 (*) |
| 0860010 | Açafrão | 0,1 (*) | 0,2 (*) |
| 0860990 | Outros | 0,1 (*) | 0,2 (*) |
| 0870000 | Especiarias — arilos | 0,1 (*) | 0,2 (*) |
| 0870010 | Macis | 0,1 (*) | 0,2 (*) |
| 0870990 | Outros | 0,1 (*) | 0,2 (*) |
| 0900000 | PLANTAS AÇUCAREIRAS | | 0,1 (*) |
| 0900010 | Beterraba sacarina (raízes) | 2 | 0,1 (*) |
| 0900020 | Canas-de-açúcar | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0900030 | Raízes de chicória | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0900990 | Outros | 0,05 (*) | 0,1 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|---|----------|-----|
| 1015000 | e) <i>equídeos</i> | 0,05 (*) | |
| 1015010 | Músculo | 0,05 (*) | |
| 1015020 | Tecido adiposo | 0,05 (*) | |
| 1015030 | Fígado | 0,05 (*) | |
| 1015040 | Rim | 0,05 (*) | |
| 1015050 | Miudezas comestíveis (exceto fígado e rim) | 0,05 (*) | |
| 1015990 | Outros | 0,05 (*) | |
| 1017000 | g) <i>outros animais de criação terrestres</i> | 0,05 (*) | |
| 1017010 | Músculo | 0,05 (*) | |
| 1017020 | Tecido adiposo | 0,05 (*) | |
| 1017030 | Fígado | 0,05 (*) | |
| 1017040 | Rim | 0,05 (*) | |
| 1017050 | Miudezas comestíveis (exceto fígado e rim) | 0,05 (*) | |
| 1017990 | Outros | 0,05 (*) | |
| 1030020 | Pata | 0,05 (*) | |
| 1030030 | Gansa | 0,05 (*) | |
| 1030040 | Codorniz | 0,05 (*) | |
| 1030990 | Outros | 0,05 (*) | |
| 1040000 | Mel e outros produtos apícolas | 0,05 (*) | |
| 1050000 | Anfíbios e répteis | 0,05 (*) | |
| 1060000 | Animais invertebrados terrestres | 0,05 (*) | |
| 1070000 | Animais vertebrados terrestres selvagens | 0,05 (*) | |

(*) Indica o limite inferior da determinação analítica.

(^e) Para a lista completa de produtos de origem vegetal e animal aos quais se aplicam os LMR, remete-se para o anexo I.

Ditiocarbamatos (ditiocarbamatos, expressos em CS₂, incluindo manebe, mancozebe, metirame, propinebe, tirame e zirame)

Entre parênteses a origem do resíduo (ma: manebe mz: mancozebe me: metirame pr: propinebe t: tirame z: zirame).

Os LMR expressos em CS₂ podem provir de diferentes ditiocarbamatos, não refletindo, portanto, uma só boa prática agrícola (BPA). Não é, por conseguinte, adequado utilizar esses LMR para verificar a conformidade com uma BPA.

(+) (ma, mZ, me, pr, t, z)

0130040 Nêsperas

0130050 Nêsperas-do-japão

(+) (mz, me, t)

0251050 Agriões-de-sequeiro

0251070 Mostarda-castanha

0252020 Beldroegas

(+) (mz, me)

0256050 Salva

0256060 Alecrim

0256070 Tomilho

0256080 Manjeriçã e flores comestíveis

0256090 Louro

0256100 Estragão

- (+) O limite máximo de resíduos aplicável ao rábano-rústico (*Armoracia rusticana*) no grupo das especiarias (código 0840040) é o estabelecido para o rábano-rústico (*Armoracia rusticana*) na categoria dos produtos hortícolas, grupo das raízes e tubérculos (código 0213040) tendo em conta a variação dos teores causada pela transformação (secagem), em conformidade com o artigo 20.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 396/2005.

0840040 Rábano-rústico

Tirame (expresso em tirame)

Como todos os ditiocarbamatos resultam no resíduo final CS2, a discriminação entre eles não é, regra geral, possível. Contudo, existem métodos próprios a cada resíduo no que diz respeito ao propinebe, ao zirame e ao tirame. Estes métodos devem ser utilizados numa base caso a caso, sempre que for requerida a quantificação específica de propinebe, zirame e/ou tirame.

- (+) O limite máximo de resíduos aplicável ao rábano-rústico (*Armoracia rusticana*) no grupo das especiarias (código 0840040) é o estabelecido para o rábano-rústico (*Armoracia rusticana*) na categoria dos produtos hortícolas, grupo das raízes e tubérculos (código 0213040) tendo em conta a variação dos teores causada pela transformação (secagem), em conformidade com o artigo 20.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 396/2005.

0840040 Rábano-rústico»
