

CATÁLOGO COMUM DE VARIEDADES DE ESPÉCIES HORTÍCOLAS

Suplemento 2021/11

(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2021/C 454/02)

SUMARIO

	Página
Legenda	17
Lista das espécies hortícolas	18
1. <i>Allium cepa</i> L.	18
1.1. <i>Allium cepa</i> L. Grupo aggregatum - Chalota	18
1.2. <i>Allium cepa</i> L. Grupo cepa - Cebola, “Echalion”	18
5. <i>Allium schoenoprasum</i> L. Cebolinho	18
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	18
9.1. <i>Beta vulgaris</i> L. Grupo Beterraba, incluindo Cheltenham beet	18
9.2. <i>Beta vulgaris</i> L. Grupo Beterraba, incluindo	19
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	20
10.1. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupo Couve-frisada	20
10.2. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupo Couve-flor	20
10.3. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupo Brócolo (tipo calabrese e tipo couve-brócolo)	20
10.4. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupo Couve-de-Bruxelas	20
10.5. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupo Couve-lombarda	20
10.6. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupo capitata (Couve-repolho)	20
10.7. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupo capitata (Couve-roxa)	20
10.8. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupo Couve-rábano	20
10.9. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupo Couve-palmeira	20
10.10. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupo tronchuda (couve-portuguesa)	20
11. <i>Brassica rapa</i> L.	20
11.1. <i>Brassica rapa</i> L. Grupo Couve-chinesa	20
11.2. <i>Brassica rapa</i> L. Grupo Nabo	20
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Pimento	21
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Chicória	21
13.1. <i>Cichorium endivia</i> L. Chicória-frisada	21
13.2. <i>Cichorium endivia</i> L. Escarola	21
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Almirão	22
14.1. <i>Cichorium intybus</i> L. Grupo Chicória	22
14.2. <i>Cichorium intybus</i> L. Grupo Chicória com folhas largas/Chicória italiana	22
14.3. <i>Cichorium intybus</i> L. Grupo Chicória para café	22
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Melancia	22
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melão	22
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Pepinos	23
17.1. <i>Cucumis sativus</i> L. Grupo Pepino	23

	Página
17.2. <i>Cucumis sativus</i> L. Grupo Pepininhos	23
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Abóbora-porqueira e aboborinha	23
21. <i>Daucus carota</i> L. Cenoura	24
21.1. <i>Daucus carota</i> L. Cenoura	24
21.2. <i>Daucus carota</i> L. Cenoura forrageira	24
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Alface	24
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomate	25
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Salsa	26
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Feijões	26
27.1. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Grupo Feijão anão	26
27.2. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Grupo Feijão de trepar	26
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Ervilha	28
28.1. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Grupo Ervilha rugosa	28
28.2. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Grupo Ervilha lisa	28
28.3. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Grupo Ervilha torta	28
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	28
29.1. <i>Raphanus sativus</i> L. Grupo Rabanete	28
29.2. <i>Raphanus sativus</i> L. Grupo Rábano	28
32. <i>Solanum melongena</i> L. Beringela	29
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Espinafre	29
34. <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. Alface-de-cordeiro	29
37. Espécies e cruzamentos interespecíficos para utilização como porta-enxertos	30
37.1. <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	30
37.2. <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	30
37.3. <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	30
37.4. <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	30
37.5. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i>	30
37.6. <i>Sicyos angulatus</i>	30
37.7. <i>Cucurbita moschata</i>	30
37.8. <i>Solanum torvum</i> Sw.	30
37.9. <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i>	30
37.10. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i>	30
37.11. <i>Solanum lycopersicum</i> L.	30
37.12. <i>Solanum aethiopicum</i>	30
37.13. <i>Capsicum annuum</i>	30
37.14. <i>Citrullus lanatus</i>	30
37.15. <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i>	30
37.16. <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i>	30
37.17. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. cheesmaniae</i>	30

LEGENDA

1. Este suplemento à versão consolidada de 2020 do catálogo comum de variedades de espécies hortícolas ⁽¹⁾ integra as modificações que foi necessário aditar para ter em conta as informações que a Comissão recebeu dos Estados-Membros.
2. O presente suplemento segue a subdivisão adotada na versão consolidada de 2020. Poderá ser feita referência à legenda dessa edição.
3. Este suplemento abrange as notificações recebidas entre 1 de e 30 de setembro de 2021.
4. As modificações introduzidas em relação à versão consolidada de 2020 são indicadas na coluna 4, da seguinte forma:
 - (add.): designa uma nova posição introduzida no catálogo comum,
 - (mod.): designa uma modificação a uma posição já existente. As indicações referentes a esta posição no presente suplemento substituem as da versão consolidada de 2020,
 - (del.): significa que a posição e todas as indicações que lhe dizem respeito são suprimidas do catálogo comum.
5. O presente suplemento diz respeito às variedades notificadas às quais se aplicam as disposições do artigo 16.º, n.º 1, da Diretiva 2002/55/CE do Conselho ⁽²⁾.
6. Quando o número de código de um responsável pela seleção de conservação não constar da versão consolidada de 2020, o seu nome e endereço podem ser obtidos junto da autoridade indicada na lista do Estado-Membro ou do país da EFTA em causa.

⁽¹⁾ Versão consolidada de 12 de novembro de 2020:

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

⁽²⁾ JO L 193 de 20.7.2002, p. 33.

5. *Allium schoenoprasum* L. - Chives

9. Beta vulgaris L. -

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Garden Beet Group (Beetroot, including Cheltenham beet)		
Červená kulatá			= Detroit 2
Czerwona Kula 2			= Detroit 2
De Detroit améliorée 2			= Detroit 2
Detroit 2	b FR x, b IT 125, a HU 108436, b NL x, b SI 232		(mod.) De Detroit améliorée 2 FR Detroit dark red 2 IT Globe 2 FR Kogel 2 NL Noire ronde hâtive 2 FR Palla rossa 2 IT Tonda a globo 2 IT
- Červená kulatá	a CZ x, a SK 250		
- Czerwona Kula 2	a PL x		
- Rote Kugel 2	a DE 8863		
Detroit dark red 2			= Detroit 2
Globe 2			= Detroit 2
Kogel 2			= Detroit 2
Noire ronde hâtive 2			= Detroit 2
Palla rossa 2			= Detroit 2
Rote Kugel 2			= Detroit 2
Tonda a globo 2			= Detroit 2

9. *Beta vulgaris* L. -

1	2	3	4
2	Beta vulgaris L. - Leaf Beet Group (Spinach beet or Chard)		
Abbi	b NL 1112		H (add.)

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Kale Group		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower Group		
Akinen	a NL 79		H (add.)
Amonen	a NL 79		H (add.)
Barkha			(del.)
Flammen			f: 30.6.2024
Malachite	a FR S15050		(add.)
Mayhof	a NL 79		H (add.)
Tercia			(del.)
3	Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)		
4	Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group		
5	Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group		
6	Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage		
7	Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group		
9	Brassica oleracea L. - Palm Kale Group		
10	Brassica oleracea L. - Tronchuda Group (Portuguese cabbage)		

10. Brassica oleracea L. - Conservation varieties

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Kale Group		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower Group		
3	Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)		
4	Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group		
5	Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group		
Chou de l'Orient - Algan	b FR S14934		(add.) Region of origin: France
6	Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage		
7	Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group		
9	Brassica oleracea L. - Palm Kale Group		
10	Brassica oleracea L. - Tronchuda Group (Portuguese cabbage)		

11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese Cabbage Group		
2	Brassica rapa L. - Vegetable Turnip Group		

11. Brassica rapa L. - - Conservation varieties

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese Cabbage Group		

11. *Brassica rapa* L. - - Conservation varieties

1	2	3	4
2 Noir Long Pardailhan	Brassica rapa L. - Vegetable Turnip Group None FR 45168		(add.) Region of origin:France

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Cazorla			(del.)
Chayka	a NL 8		H (add.)
Doppio			(del.)
E20S0386	a NL 26		H (add.)(1)
E20S0387	a NL 26		H (add.)(1)
E20S0389	a NL 26		H (add.)(1)
El Fares			(del.)
Kaloriana			f: 30.6.2024
Macuba	a NL 26		H (add.)
Orahorn	a CZ 1495		(add.)
Prodigy			(del.)
Triple Star			(del.)
Veyron			(del.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Red Gunda	b DE 8147		(add.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
1 Ambrosiana	Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive		(del.)
Calafine			(del.)
Josefina			(del.)
2 Valida	Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive		(del.)

14. Cichorium intybus L. - Chicory

1	2	3	4
1	Cichorium intybus L. - Witloof Chicory Group		
2	Cichorium intybus L. - Leaf Chicory Group (Large-leaved chicory / Italian chicory)		
3	Cichorium intybus L. - Industrial (Root) Chicory Group		
Diabolus			(del.)
Dolce			(del.)

15. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Ahmous			(del.)
Boaz			(del.)
Cadanz			(del.)
Frostic			(del.)
Hermes			(del.)
Vulcan			(del.)

15. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Blacktail Mountain	b DE 8847		(add.)
Yanuk	b DE 9989		(add.)

16. Cucumis melo L. - Melon

1	2	3	4
Demetra			f: 30.6.2024
Hispano			(del.)
Medallon			f: 30.6.2024
Moxiaco			f: 30.6.2024

16. *Cucumis melo* L. - Melon - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Amelia	b DE 8847		(add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	<i>Cucumis sativus</i> L. - Cucumber Group		
Analisa	a NL 26		H (add.)
Coatzin	a NL 26		H (add.)
Galerno			(del.)
Hafid	a NL 26		H (add.)
Liberne			(del.)
Simona 68	a NL 26		H (add.)
Styx			(del.)
Sweet Crunch			(del.)
Tapio	a NL 26		H (add.)
2	<i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin Group		
Lokata			f: 30.6.2024
Opalit			(del.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Cucumis sativus</i> L. - Cucumber Group		
Bodoana	b DE 8847		(add.)
Salome	b DE 8847		(add.)
Tanjana	b DE 8147		(add.)
2	<i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin Group		

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Khazneh			(del.)
SQ11009	a FR S12893		H (add.)(1)
Tortellina			(del.)

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Flame	b DE 9684		(add.)

21. Daucus carota L. - Carrot

1	2	3	4
1 Demi-longue Nantaise améliorée 2 Mezza lunga nantese 2 Nantaise 2 Nantaise améliorée 2 - Nantaise 2 - Nantes 2 - Nantesa 2 - Nantese 2 Nantes 2 Nantes clodia 2 Nantesa 2 Nantese 2 Nantese di Chioggia 2 Nantese migliorata 2 Nantese S. Michele 2 Scarlet Nantes 2 Strong top 2 2	Daucus carota L. - Carrot b FR x a DE x b NL x, a PL x, b SI 232 b ES x b IT x Daucus carota L. - Fodder carrot		= Nantaise améliorée 2 = Nantaise améliorée 2 = Nantaise améliorée 2 (mod.) Demi-longue Nantaise améliorée 2 FR Mezza lunga nantese 2 IT Nantes clodia 2 IT Nantese di Chioggia 2 IT Nantese migliorata 2 IT Nantese S. Michele 2 IT Scarlet Nantes 2 IT Strong top 2 IT = Nantaise améliorée 2 = Nantaise améliorée 2 = Nantaise améliorée 2 = Nantaise améliorée 2 = Nantaise améliorée 2 = Nantaise améliorée 2 = Nantaise améliorée 2 = Nantaise améliorée 2 = Nantaise améliorée 2 = Nantaise améliorée 2

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
Aldea			(del.)
Artist			(del.)
Biritiba			(del.)
Camila			(del.)
Cantarix			(del.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Feska	a DE 4676, a SI 232 a NL 108 a FR S15200		(del.)
Folko			(del.)
Galera			(del.)
Juanola			(del.)
Laibacher Eis 4			(mod.)
Maserati			(del.)
Mazatlanas			(add.)
Multired 55			(del.)
Pactole			(add.)
Paradisiac			f: 30.6.2024
Redlo			(del.)
Redouan			(del.)
Redza			(del.)
Risoto			(del.)
Sebastiano			(del.)
Skye			(del.)
Tamarindo			(del.)
Tracker			(del.)
Tunlo			(del.)
Vailan			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Annatefka	a CZ 1495 a NL 99 a CZ 1495		(del.)
Arroyoz			(del.)
Blackball			(add.)
Cortez			(del.)
Costa Rixa			(del.)
Jos			(del.)
Marmandino One			(del.)
Maxxiany			(add.)
Monaco			(del.)
Orano			H (add.)
Orestea			(del.)
Redons			(del.)
Roadstar			(del.)
Roel			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Roselady	a CZ 1495		H (add.)
Salsabil			(del.)
Sanmaro	a CZ 1495		H (add.)
Santasian			(del.)
Steel			(del.)
Tomango			(del.)
Trebus			(del.)
VT60781			(del.)
Xylora	a NL 99		(add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Zorarot	b DE 8847		(add.)

25. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Lenka			f: 30.6.2024

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French Bean Group		
Berggold	a CZ 1187, a DE 8840, b NL 4, a PL 1040, a SI 232		(mod.)
Funata			(del.)
Mondigon			(del.)
Palati			(del.)
Pierroton			(del.)
Prodigon			(del.)
Regalia			(del.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French Bean Group		
Galeano	a NL 140		(add.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean - Conservation varieties

1	2	3	4
1	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. - Dwarf French Bean Group		
Cekin	b SI 707		(add.) Region of origin:Slovenia
Spagnolit nano	b IT 1759		(add.) Region of origin:Comuni di Lamon, Sovramonte, Alano di Piave, Arsiè, Belluno, Borgo Valbelluna, Cesiomaggiore, Feltre, Fonzaso, Limana, Pedavena, Ponte nelle Alpi, Quero Vas, Santa Giustina, San Gregorio nelle Alpi, Sedico, Seren del Grappa, Sospirolo
2	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. - Climbing French Bean Group		
Calonega	b IT 1759		(add.) Region of origin:Comuni di Lamon, Sovramonte, Alano di Piave, Arsiè, Belluno, Borgo Valbelluna, Cesiomaggiore, Feltre, Fonzaso, Limana, Pedavena, Ponte nelle Alpi, Quero Vas, Santa Giustina, San Gregorio nelle Alpi, Sedico, Seren del Grappa, Sospirolo
Canalino	b IT 1759		(add.) Region of origin:Comuni di Lamon, Sovramonte, Alano di Piave, Arsiè, Belluno, Borgo Valbelluna, Cesiomaggiore, Feltre, Fonzaso, Limana, Pedavena, Ponte nelle Alpi, Quero Vas, Santa Giustina, San Gregorio nelle Alpi, Sedico, Seren del Grappa, Sospirolo
Spagnolit	b IT 1759		(add.) Region of origin:Comuni di Lamon, Sovramonte, Alano di Piave, Arsiè, Belluno, Borgo Valbelluna, Cesiomaggiore, Feltre, Fonzaso, Limana, Pedavena, Ponte nelle Alpi, Quero Vas, Santa Giustina, San Gregorio nelle Alpi, Sedico, Seren del Grappa, Sospirolo
Spagnolo	b IT 1759		(add.) Region of origin:Comuni di Lamon, Sovramonte, Alano di Piave, Arsiè, Belluno, Borgo Valbelluna, Cesiomaggiore, Feltre, Fonzaso, Limana, Pedavena, Ponte nelle Alpi, Quero Vas, Santa Giustina, San Gregorio nelle Alpi, Sedico, Seren del Grappa, Sospirolo

27. Phaseolus vulgaris L. - French bean - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1 Beckers Wachsgelb Topolovec	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French Bean Group b DE 8847 b SI 232		(add.) (add.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French Bean Group		

28. Pisum sativum L. - Pea

1	2	3	4
1 Arnesa Controvert Ducado Fantastigo Levant Lunado Parkesa Ruler	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled Pea Group		(del.) (del.) (del.) (del.) (del.) (del.) (del.) (del.)
2 Evi Valette	Pisum sativum L. (partim) - Round Pea Group		(del.) (del.)
3 Sugar Boys Sugar Lace	Pisum sativum L. (partim) - Sugar Pea Group		(del.) (del.)

29. Raphanus sativus L. -

1	2	3	4
1	Raphanus sativus L. - Radish Group		
2 Green Meat	Raphanus sativus L. - Black Radish Group		(del.)

32. Solanum melongena L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Biancaneve	b HU 165367		H (mod.)
Kesia	a NL 108		(add.)
Seta	b HU 165367		H (mod.)

32. Solanum melongena L. - Aubergine / Egg plant - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Applegreen	b DE 8847		(add.)
Slim Jim	b DE 8847		(add.)

33. Spinacia oleracea L. - Spinach

1	2	3	4
Carrera			(del.)
Pegasum			(del.)
Virgo			(del.)

34. Valerianella locusta (L.) Laterr. - Corn salad / Lamb's lettuce

1	2	3	4
Orion	a DE 2549		(add.)
Union	a DE 2549		(add.)

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	Cucurbita ficifolia Bouché -		
2	Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. -		
3	Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. -		
4	Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites		
Kratofort	a NL 78a		H (add.)
Sequoia	a FR S12893		H (add.)
5	Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium -		
6	Sicyos angulatus -		
7	Cucurbita moschata -		
8	Solanum torvum Sw. -		
9	Solanum melongena x Solanum torvum -		
10	Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum -		
11	Solanum lycopersicum L. -		
12	Solanum aethiopicum -		
13	Capsicum annuum -		
14	Citrullus lanatus -		
15	Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo -		
16	Solanum melongena x Solanum aethiopicum -		
17	Solanum lycopersicum L. x S. cheesmaniae		