

Jornal Oficial da União Europeia

C 58



Edição em língua
portuguesa

Comunicações e Informações

65.º ano

3 de fevereiro de 2022

Índice

II Comunicações

COMUNICAÇÕES DAS INSTITUIÇÕES, ÓRGÃOS E ORGANISMOS DA UNIÃO EUROPEIA

Comissão Europeia

2022/C 58/01	Catálogo comum de variedades de espécies agrícolas — Suplemento 2022/1 ⁽¹⁾	1
2022/C 58/02	Catálogo comum de variedades de espécies hortícolas — Suplemento 2022/1 ⁽¹⁾	16

PT

⁽¹⁾ Texto relevante para efeitos do EEE.

II

(Comunicações)

COMUNICAÇÕES DAS INSTITUIÇÕES, ÓRGÃOS E ORGANISMOS DA UNIÃO EUROPEIA

COMISSÃO EUROPEIA

CATÁLOGO COMUM DE VARIEDADES DE ESPÉCIES AGRÍCOLAS

Suplemento 2022/1

(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2022/C 58/01)

SOMMARIO

Página

Legenda	3
Lista das espécies de plantas agrícolas	4

I. Beterrabas

1. <i>Beta vulgaris</i> L. Beterraba açucareira	4
2. <i>Beta vulgaris</i> L. Beterraba forrageira	4

II. Plantas forrageiras

5. <i>Agrostis stolonifera</i> L. Erva fina	5
17. <i>Festuca rubra</i> L. Festuca encarnada	5
20. <i>Lolium multiflorum</i> Lam. Azevém anual	5
20.1. <i>Ssp. alternativum</i>	5
20.2. <i>Ssp. non alternativum</i>	5
21. <i>Lolium perenne</i> L. Azevém perene	5
29. <i>Poa pratensis</i> L. Erva de febra	6
47. <i>Medicago sativa</i> L. Luzerna	6
54. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Ervilha forrageira	6
71. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Fava/Faveira	6
74. <i>Vicia villosa</i> Roth. Ervilhaca de cachos roxos	6
79. <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers. Rábano	7

III. Plantas oleaginosas e fibrosas

83. <i>Brassica napus</i> L. (partim) Colza	8
89. <i>Helianthus annuus</i> L. Girassol	8
90. <i>Linum usitatissimum</i> L. Linho	8

	Página
92. <i>Sinapis alba</i> L. Mostarda branca	8
93. <i>Glycine max</i> (L.) Merr. Soja	8

IV. Cereais

94. <i>Avena nuda</i> L. Aveia-nua	9
95. <i>Avena sativa</i> L. (including <i>A. Byzantina</i> K. Koch) Aveia	9
96. <i>Avena strigosa</i> Schreb. Aveia-negra / Aveia-estrigosa	9
97. <i>Hordeum vulgare</i> L. Cevada	9
97.1. Cevada dística	9
97.2. Cevada hexastica	10
98. <i>Oryza sativa</i> L. Arroz	10
100. <i>Secale cereale</i> L. Centeio	10
101. <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench Sorgo	10
103. <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench × <i>Sorghum sudanense</i> (Piper) Stapf. Híbridos resultantes do cruzamento de <i>Sorghum bicolor</i> com <i>Sorghum sudanense</i>	10
104. × <i>Triticosecale</i> Wittm. ex A. Camus Híbridos resultantes do cruzamento de uma espécie do género <i>Triticum</i> com uma espécie do género <i>Secale</i>	11
105. <i>Triticum aestivum</i> L. Trigo mole	11
106. <i>Triticum durum</i> Desf. Trigo duro	12
107. <i>Triticum spelta</i> L. Espelta	13
108. <i>Zea mays</i> L. (partim) Milho	13

V. Batatas

109. <i>Solanum tuberosum</i> L. Batata	15
---	----

LEGENDA

1. Este suplemento à versão consolidada de 2021 do catálogo comum de variedades de espécies agrícolas ⁽¹⁾ integra as modificações que foi necessário aditar para ter em conta as informações que a Comissão recebeu dos Estados-Membros.
2. O presente suplemento segue a subdivisão adotada na versão consolidada de 2021. Poderá ser feita referência à legenda dessa edição.
3. Este suplemento abrange as notificações recebidas entre 1 e 30 de novembro de 2021.
4. As modificações introduzidas em relação à versão consolidada de 2021 são indicadas na coluna 4, da seguinte forma:
 - (add.): designa uma nova posição introduzida no catálogo comum,
 - (mod.): designa uma modificação a uma posição já existente. As indicações referentes a esta posição no presente suplemento substituem as da versão consolidada de 2021,
 - (del.): significa que a posição e todas as indicações que lhe dizem respeito são suprimidas do catálogo comum.
5. O presente suplemento diz respeito às variedades notificadas às quais se aplicam as disposições do artigo 16.º, n.º 1, da Diretiva 2002/53/CE do Conselho ⁽²⁾.
6. Quando o número de código de um responsável pela seleção de conservação não constar da versão consolidada de 2021, o seu nome e endereço podem ser obtidos junto da autoridade indicada na lista do Estado-Membro ou do país da EFTA em causa.

⁽¹⁾ Versão consolidada de 13 de dezembro de 2021:

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

⁽²⁾ JO L 193 de 20.7.2002, p. 1.

I.

1. *Beta vulgaris* L. - Sugar beet

1	2	3	4
Adventura KWS			(del.)
Annegreta KWS			(del.)
Apolinara KWS	*CZ 69		D m (2) (mod.)
Bañares	*ES 1502		D m (2) (add.)
Charleena KWS			(del.)
Claricia KWS			f: 30.6.2022
Coruche	*ES 1502		D m (2) (add.)
Dabdou			(del.)
Eldorana KWS			f: 30.6.2023
Esperanza			(del.)
Excellentia KWS			(del.)
Fidelia			(del.)
Florena KWS			f: 30.6.2023
Hollandia KWS			(del.)
Jafrá KWS	*HR 737, *HU 149293		D m (2) (mod.)
Kathleena KWS			(del.)
Lieselotta KWS			(del.)
Merida	*ES 1502		D m (2) (add.)
Natura KWS	*CZ 69		D m (2) (mod.)
Saka			(del.)
Sfast			(del.)
Smart Alamea KWS	(*)DE 105, *IT 183		D m (2) (mod.)
Smart Jella KWS	*IT 183		D m (mod.)(16)
Theresa KWS			(del.)

2. *Beta vulgaris* L. - Fodder beet

1	2	3	4
Cosima			(del.)

II.

5. *Agrostis stolonifera* L. – Creeping bent

1	2	3	4
Cato			(del.)

17. *Festuca rubra* L. - Red fescue

1	2	3	4
Rosmerta	*DE 39		(add.)(1)(8)
Silhouette			(del.)

20. *Lolium multiflorum* Lam. - Italian ryegrass (including Westerwold ryegrass)

1	2	3	4
1	Ssp. alternativum -		
Appio	*IT 1328		(add.)
2	Ssp. non alternativum -		
Giacomo	*CZ 201, *DE 283		(mod.)
Zebu	*LU 6045, *AT 658, *SI 536	*CH 162	T (mod.)(17)

21. *Lolium perenne* L. - Perennial ryegrass

1	2	3	4
Agent	*NL 163		T (add.)
Barnauta	*HR 152, (*)LU 21002, *NL x, *AT 581		T (mod.)(17)
Duramo			(del.)
Eurostyle	*DE 39		D (add.)(1)
Everland	*NL 1036		T (add.)
Expedito	*DE 61		D (add.)(1)
Fiona	*NL 1036		D (add.)(1)
Flashlight	*NL 163		T (add.)
Flockie	*NL 163		D (add.)
Genial			(del.)
Grace	*NL 1036		D (add.)(1)
Groeze	*NL 1036		T (add.)
Kassian			(del.)
Lancelot	*NL 1036		D (add.)(1)
Liesel	*NL 163		D (add.)
Lionel	*NL 1036		D (add.)(1)
Melfix	*NL 1036		T (add.)
Mons	*NL 1036		T (add.)

21. *Lolium perenne* L. - Perennial ryegrass

1	2	3	4
Rover	*NL 1036		T (add.)
Saopaulo	*NL 1036		D (add.)(1)
Watson	*DE 39		D (add.)(1)

29. *Poa pratensis* L. - Smooth-stalked meadowgrass

1	2	3	4
Abalina	*NL 1036		(add.)(1)
Nino	*DE 39		(add.)(1)

47. *Medicago sativa* L. - Lucerne

1	2	3	4
Carma	*BG 75, (*)FR S12818, *PT 599		(mod.)

54. *Pisum sativum* L. (partim) - Field pea

1	2	3	4
Florida			(del.)
LG Ajax	*FR S1 3491		(mod.)

71. *Vicia faba* L. (partim) - Field bean

1	2	3	4
Bella			(del.)
Mallory			(del.)

74. *Vicia villosa* Roth. - Hairy vetch

1	2	3	4
Bella	*DE 871		(add.)

79. Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. - Fodder radish

1	2	3	4
Doublemax	*DE 61, *FR S13278		(mod.)
- DoubleMax	*NL 296		
DoubleMax			(mod.)= Doublemax
Ultimate	*DE 289, *FR S13804		(mod.)

III.

83. Brassica napus L. (partim) - Swede rape

1	2	3	4
45103			(del.)
Fossil			(del.)
GMSD 001			(del.)
Kasalla	*BG 29, *SK 63		H (mod.)(15)(38)
KWS Diabolos CL	*BG 47		H (add.)(15)
MS 4780			(del.)
Phantom	*EE 31, *LT 44		H (mod.)(15)(38)
PR45H72	*IT 1057, *SK 450		H (mod.)(16)(32)(38)
PS 8781			(del.)
SY Florence	(*)DE 6880, *RO 2082		H (mod.)(15)(38)

89. Helianthus annuus L. - Sunflower

1	2	3	4
LG50510			(del.)
Magma SU	*IT 426		S (add.)
MAS 81C			(del.)
N4H407 CL	*IT 1832, *RO 2200, *SK 712		S (mod.)(32)
N4H422 CL	*IT 1832, *RO 2200, *SK 712		S (mod.)(32)
P64LE159	*RO 2097		S (mod.)(32)(35)

90. Linum usitatissimum L. - Flax, Linseed

1	2	3	4
Buffalo	*NL 9e, *SE 169		(mod.)(16)(18)
Serenade			(del.)

92. Sinapis alba L. - White mustard

1	2	3	4
Modya	*FR S13804		(add.)

93. Glycine max (L.) Merr. - Soya bean

1	2	3	4
Giglio	*IT x		(add.)

IV.

94. *Avena nuda* L. - Small naked oat / Hulless oat

1	2	3	4
Rachele	*IT 1520		(add.)

95. *Avena sativa* L. (including *A. byzantina* K. Koch) - Oat and Red oat

1	2	3	4
Fringante			f: 30.6.2024
Persik			f: 30.6.2024

96. *Avena strigosa* Schreb. - Black oat / Bristle oat

1	2	3	4
Alesy	*FR 45517		(add.)

97. *Hordeum vulgare* L. - Barley

1	2	3	4
1	- 2-row barley		
Agency			f: 30.6.2024
Astoria			f: 30.6.2024
Caravan			f: 30.6.2024
Carditello	*IT 1520		(add.)
Endora			f: 30.6.2024
Iggy			(del.)
Kaspia			f: 30.6.2024
KWS Carbis			(del.)
KWS Cassia	*IE 7, *FR S13499		(mod.)(15)
KWS Hawking	*FR S13499		(mod.)(15)
KWS Orwell	*FR S13499		(mod.)(15)
Margret			(del.)
Overture	*CZ 1405, *FI 6102		(mod.)(16)
RGT Denver	*IT 1125		(add.)
RGT Parker	*IT 1125		(add.)
Rhyncostar			f: 30.6.2024
Seduction			f: 30.6.2024
Skyway	*DK 220, *EE 67, *LT 144, *NL 1088, *AT 846, *FI 6196		(mod.)(16)

97. *Hordeum vulgare* L. - Barley

1	2	3	4
2	- 6-row barley		
Bilancia	*IT 101		(add.)
Chouetta			f: 30.6.2024
KWS Tonic	*CZ 31, *DE 129, (*)LU 6044, *AT 504		(mod.)(15)
Laverda	*HU 103903, *RO 2103		(mod.)(15)
RGT Staffa	*IT 1125		(add.)

98. *Oryza sativa* L. - Rice

1	2	3	4
Cigalon			f: 30.6.2024

100. *Secale cereale* L. - Rye

1	2	3	4
LO 2004 N			(del.)
LSR 10041			(del.)

101. *Sorghum bicolor* (L.) Moench - Sorghum

1	2	3	4
Magnus	*IT 1063		S (add.)
Nubian	(*)FR S13860, *RO 2194		S (mod.)
Phyllis	*IT 1063		S (add.)

103. *Sorghum bicolor* (L.) Moench × *Sorghum sudanense* (Piper) Stapf. - Hybrids resulting from the crossing of *Sorghum bicolor* and *Sorghum sudanense*

1	2	3	4
LG Ergon			(del.)

104. *Triticosecale Wittm. ex A. Camus - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus *Triticum* and a species of the genus *Secale*

1	2	3	4
Adverdo			(del.)
Amarillo 105	*CZ 754, (*)LU 6026		(mod.)(15)
Callanzo			(del.)
Dicaprio	*IT 361		(add.)
HYT Kappa			(del.)
RGT Belemac			(del.)
Salto			f: 31.12.2023
Seconzac			f: 30.6.2024
Silverado			f: 31.12.2023
SW Falmoro			f: 30.6.2024
SW Talentro	*HR 197, *NL 607		(mod.)(15)

105. *Triticum aestivum* L. - Wheat

1	2	3	4
Adapa	*BG 41		(add.) ant. May 8462(15)(32)
Altigo	*CZ 1405, *HU 132938, *RO 2147, *SK 406		(mod.)(15)
Anaclea	*IT 91		(add.)
Andino	*BG 21, *IT x		(mod.)(15)
Azzurra	*IT 91		(add.)
Basaltic	*IT 345		(add.)
Bermude			f: 30.6.2024
Boisseau			f: 30.6.2024
Champion	*DK 16, *NL 1011		(mod.)(15)
Clever			(del.)
Costello	*IE 7, *FR S13499		(mod.)(15)
Dali	*IT 110		(add.)
Edward			f: 31.12.2022
Elanza	*DK 16, *NL 1011		(mod.)(15)
Ephoros			f: 30.6.2024
Exelcior			f: 30.6.2024
Flamenko			f: 30.6.2024
Gabo VST	*IT 159		(add.)
Gaia	*IT 1143		(add.)
Granamax			f: 30.6.2024
Hymack	*LT 158		H (mod.)(15)
Hypolite			f: 30.6.2024

105. *Triticum aestivum* L. - Wheat

1	2	3	4
KWS Alpinum	*IT 441		(add.)
KWS Consortium	*IT 441		(add.)
KWS Flexum	*IT 441		(add.)
KWS Milanum	*IT 441		(add.)
Lg Arecibo	*IT 837		(add.)
Ligabue	*IT 110		(add.)
May 8059			(del.)
May 8462			(del.)
Nefertari	*IT 1263		(add.)
Nettuno VST	*IT 159		(add.)
Novic	*IT 345		(add.)
RGT Fandango	*IT 1125		(add.)
RGT Impavido	*IT 1125		(add.)
RGT Megatron	*IT 1125		(add.)
RGT Pacteo	*IT 1125		(add.)
SY Lirico	*IT 1164		(add.)
SY Milteo	*IT 1164		(add.)
SY Nuvola	*IT 1164		(add.)
Terroir			f: 30.6.2024
Tiamat	*BG 41		(add.) ant. May 8059(15)(32)
Valdo			f: 30.6.2024

105. *Triticum aestivum* L. - Wheat - Conservation varieties

1	2	3	4
Karneol			(del.)

106. *Triticum durum* Desf. - Durum wheat

1	2	3	4
Alessandro	*IT 91		(add.)
Alfio	*IT 91		(add.)
Arconte	*IT 1143		(add.)
Clovis			f: 30.6.2024
Dakter			f: 30.6.2024
Don Ferran	*ES 110		(add.)
Duramant			(del.)

106. *Triticum durum* Desf. - Durum wheat

1	2	3	4
Fabulis			f: 30.6.2024
Felsina	*IT 60		(add.)
Gibus			f: 30.6.2024
Intenso	*IT 60		(add.)
Kolias	*IT 60		(add.)
LG Boris			f: 30.6.2024
Malakos	*IT 1263		(add.)
Petronio	*IT 110		(add.)
RGT Artedur	*IT 1125		(add.)
RGT Grifodur	*IT 1125		(add.)
Tacito	*IT 110		(add.)

107. *Triticum spelta* L. - Spelt wheat

1	2	3	4

107. *Triticum spelta* L. - Spelt wheat - Conservation varieties

1	2	3	4
Azul	*ES 138		(add.) Region of origin:Asturias
Blanquina	*ES 138		(add.) Region of origin:Asturias
Roxa	*ES 138		(add.) Region of origin:Asturias

108. *Zea mays* L. (partim) - Maize

1	2	3	4	5	6
			Index maturitas (25>)	Forma H(26>)	
530WX	*FR 45483			S	(add.)(32)
Abstract	(*)FR S13724, *SK 406		240	T	(mod.)
Antaro	*IT x, *AT 930		300	S	(add.)
Automatix	*FR 45483			S	(add.)
Auxkar	*FR 45483			S	(add.)
Aventura					(del.)
Codey	(*)FR S13724, *IT 837		300	S	(mod.)

108. Zea mays L. (partim) - Maize

1	2	3	4	5	6
ES Jetway	*FR 11619, *IT 1171		200	S	(mod.)
Evora	*IT 1164		200	S	(add.)
Expertize	*FR 45483, *IT x		500	S	(mod.)
Freeway	*BG 22, *HU 102786		250	S	(mod.)
Heaven	*IT 1164		200	S	(add.)
Illustro	*FR S13804			S	(add.)
INDEM1795	*IT 53		200	S	(add.)
ISH716	*IT 1833		700	S	(mod.)(32)
Izijet	*BG 22, *HU 102786, *SK 507		350	S	(mod.)
Izzli	*FR 45483			S	(add.)
Keltikus	*DE 105, *PL 52		250	S	(mod.)
MAS 26T	*IT 370, *SK 365		200	S	(mod.)(32)
Maxoleta	*FR S13724			S	(add.)
Silvestre	*PL 52		230	T	(mod.)
Sumeric	(*)FR 45483, *IT x		400	S	(mod.)
Suriga					(del.)
SY Solarius	*IT 1164		200	S	(add.)

V.

109. *Solanum tuberosum* L. - Potato

1	2	3	4
Andrea			(del.)
Cubus			(del.)
Dorado			(del.)
Euronova			(del.)
Juku			f: 30.6.2024
Leandra			(del.)
Ribera			(del.)

CATÁLOGO COMUM DE VARIEDADES DE ESPÉCIES HORTÍCOLAS

Suplemento 2022/1

(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2022/C 58/02)

SUMARIO

	Página
Legenda	19
Lista das espécies hortícolas	20
1. <i>Allium cepa</i> L.	20
1.1. <i>Allium cepa</i> L. Grupo aggregatum - Chalota	20
1.2. <i>Allium cepa</i> L. Grupo cepa - Cebola, “Echalion”	20
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Cebolinha-comum	20
3. <i>Allium porrum</i> L. Alho-porro	20
5. <i>Allium schoenoprasum</i> L. Cebolinho	21
7. <i>Apium graveolens</i> L. Aipo	21
7.1. <i>Apium graveolens</i> L. Grupo Aipo	21
7.2. <i>Apium graveolens</i> L. Grupo Aipo-rábano	21
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	21
10.1. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupo Couve-frisada	21
10.2. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupo Couve-flor	21
10.3. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupo Brócolo (tipo calabrese e tipo couve-brócolo)	21
10.4. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupo Couve-de-Bruxelas	21
10.5. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupo Couve-lombarda	21
10.6. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupo capitata (Couve-repolho)	22
10.7. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupo capitata (Couve-roxa)	22
10.8. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupo Couve-rábano	22
10.9. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupo Couve-palmeira	22
10.10. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupo tronchuda (couve-portuguesa)	22
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Pimento	22
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Chicória	23
13.1. <i>Cichorium endivia</i> L. Chicória-frisada	23
13.2. <i>Cichorium endivia</i> L. Escarola	23
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Almirão	23
14.1. <i>Cichorium intybus</i> L. Grupo Chicória	23
14.2. <i>Cichorium intybus</i> L. Grupo Chicória com folhas largas/Chicória italiana	23
14.3. <i>Cichorium intybus</i> L. Grupo Chicória para café	23
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Melancia	23
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melão	24

	Página
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Pepinos	25
17.1. <i>Cucumis sativus</i> L. Grupo Pepino	25
17.2. <i>Cucumis sativus</i> L. Grupo Pepininhos	26
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Abóbora-menina	26
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Abóbora-porqueira e aboborinha	26
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Alface	27
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomate	28
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Salsa	29
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Feijões	29
27.1. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Grupo Feijão anão	29
27.2. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Grupo Feijão de trepar	29
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Ervilha	30
28.1. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Grupo Ervilha rugosa	30
28.2. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Grupo Ervilha lisa	30
28.3. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Grupo Ervilha torta	30
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	30
29.1. <i>Raphanus sativus</i> L. Grupo Rabanete	30
29.2. <i>Raphanus sativus</i> L. Grupo Rábano	30
32. <i>Solanum melongena</i> L. Beringela	30
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Espinafre	31
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Fava	31
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	31
36.1. <i>Zea mays</i> L. Grupo Milho doce	31
36.2. <i>Zea mays</i> L. Grupo Milho pipoca	31
37. Espécies e cruzamentos interespecíficos para utilização como porta-enxertos	32
37.1. <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	32
37.2. <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	32
37.3. <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	32
37.4. <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	32
37.5. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i>	32
37.6. <i>Sicyos angulatus</i>	32
37.7. <i>Cucurbita moschata</i>	32
37.8. <i>Solanum torvum</i> Sw.	32
37.9. <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i>	32
37.10. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i>	32
37.11. <i>Solanum lycopersicum</i> L.	32
37.12. <i>Solanum aethiopicum</i>	32

	Página
37.13. <i>Capsicum annuum</i>	32
37.14. <i>Citrullus lanatus</i>	32
37.15. <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i>	32
37.16. <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i>	32
37.17. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. cheesmaniae</i>	32

LEGENDA

1. Este suplemento à versão consolidada de 2021 do catálogo comum de variedades de espécies hortícolas ⁽¹⁾ integra as modificações que foi necessário aditar para ter em conta as informações que a Comissão recebeu dos Estados-Membros.
2. O presente suplemento segue a subdivisão adotada na versão consolidada de 2021. Poderá ser feita referência à legenda dessa edição.
3. Este suplemento abrange as notificações recebidas entre 1 e 30 de novembro de 2021.
4. As modificações introduzidas em relação à versão consolidada de 2021 são indicadas na coluna 4, da seguinte forma:
 - (add.): designa uma nova posição introduzida no catálogo comum,
 - (mod.): designa uma modificação a uma posição já existente. As indicações referentes a esta posição no presente suplemento substituem as da versão consolidada de 2021,
 - (del.): significa que a posição e todas as indicações que lhe dizem respeito são suprimidas do catálogo comum.
5. O presente suplemento diz respeito às variedades notificadas às quais se aplicam as disposições do artigo 16.º, n.º 1, da Diretiva 2002/55/CE do Conselho ⁽²⁾.
6. Quando o número de código de um responsável pela seleção de conservação não constar da versão consolidada de 2021, o seu nome e endereço podem ser obtidos junto da autoridade indicada na lista do Estado-Membro ou do país da EFTA em causa.

⁽¹⁾ Versão consolidada de 13 de dezembro de 2021:

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

⁽²⁾ JO L 193 de 20.7.2002, p. 33.

1. Allium cepa L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum Group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa Group - Onion, Echalion		
Boston	b NL 105		H (mod.)
Bristol	b NL 105		H (mod.)
Bruce	a NL 134a		H (add.)
Calvera	a NL 134a		H (add.)
Crown	b NL 375		H (add.)
Darko	a NL 79		H (add.)
Electric	a NL 8		(mod.)
Elsye	a NL 26		H (add.)
Frieda			(del.)
Garbeo	a NL 134a		H (add.)
Golden Spike			(del.)
Legend	b NL 8		H (mod.)
Nogal	a NL 26		H (add.)
Redrover	a NL 105		H (add.)
Ruby Star	a NL 134a		H (add.)
Saddleback	a NL 78a		(add.)
SV7030NS	a NL 78a		H (add.)(1)
Swift	b NL 8		(mod.)
Tamara	b NL 8		H (mod.)
Tsukisappu			(del.)
White Mountain	a NL 8		H (add.)

2. Allium fistulosum L. - Japanese bunching onion / Welsh onion

1	2	3	4

2. Allium fistulosum L. - Japanese bunching onion / Welsh onion - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Winzwyadne	b DE 8847		(add.)

3. Allium porrum L. - Leek

1	2	3	4
Capito			(del.)

5. *Allium schoenoprasum* L. - Chives

1	2	3	4

5. *Allium schoenoprasum* L. - Chives - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Bellarisa	b DE 8847		(add.)

7. *Apium graveolens* L. - Celery

1	2	3	4
1 Claudius	Apium graveolens L. - Celery Group		(del.)
2	Apium graveolens L. - Celeriac Group		

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Kale Group		
2 Bermuda Britex Corsica Icestem Kamino Lisabona Marmorex Naboo Patriot Prestige	Brassica oleracea L. - Cauliflower Group b NL 78a a NL 79 a NL 79 a NL 78a a NL 79		(del.) H (add.) (del.) H (mod.) H (add.) (del.) H (add.) H (add.) (del.) (del.)
3	Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)		
4	Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group		
5	Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group		

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
6	Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage		
Axel	a NL 8		H (add.)
Bellicose	a NL 8		H (add.)
Farallon			(del.)
7	Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group		
Bogart	a NL 79		H (add.)
9	Brassica oleracea L. - Palm Kale Group		
10	Brassica oleracea L. - Tronchuda Group (Portuguese cabbage)		

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Alegria			(del.)
Alseef			(del.)
Azteca			(del.)
Baritono			(del.)
Brody			(del.)
Contredanse			(del.)
Dhalsim			(del.)
Eslora			(del.)
Finalist			(del.)
Foudroyant			(del.)
Highway			(del.)
Jollisa			(del.)
Kusari			(del.)
Pursuit			(del.)
Ritual			(del.)
Saramba			(del.)
Sinfony			(del.)
Sopra			(del.)
Stav			(del.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Stayer	b NL 26		(del.)
Stinger			(del.)
Trombon			(del.)
Upipu			(del.)
Yatrib			H (add.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
1	Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive		(del.)
Katral			
2	Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive		(del.)
Berlotti			

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
1	Cichorium intybus L. - Witloof Chicory Group		
2	Cichorium intybus L. - Leaf Chicory Group (Large-leaved chicory / Italian chicory)		
3	Cichorium intybus L. - Industrial (Root) Chicory Group		
Soupir	a NL 650		(add.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Alicante			(del.)
Betica			(del.)
Bombon			(del.)
Bonanza			(del.)
Bounty			(del.)
Escarlett			(del.)
Exclamation			(del.)
Imagination			(del.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Kodak	b ES 10		(del.)
Libertad			(del.)
Melody			(del.)
Red Secret			H (add.)
Shogun			(del.)
Sunrise			(del.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Agatti			(del.)
Albizu			H (add.)
Ancestral			H (add.)
Babilonia			(del.)
Cervantes			(del.)
Clasico			(del.)
Esmeralda			(del.)
Galvir			H (add.)
Globstar			(del.)
Impero			H (add.)
Juba			(del.)
Kalidor			H (add.)
Kalyna			H (add.)
Kicaya			H (add.)
Kiloe			H (add.)
LILLE 098			H (add.)(1)
Marengo			(del.)
Marques			(del.)
Medial			H (add.)
Mehari			(del.)
Menhir			(del.)
Mermoz			(del.)
Mohican			(del.)
Nicolas			(del.)
Oberus	b FR 45377		H (mod.)
Osasuna	a NL 78a		H (add.)
Pancha			(del.)

16. Cucumis melo L. - Melon

1	2	3	4
Piel de Sol	a NL 26		H (add.)
Pinzon			(del.)
Raptor			(del.)
Sagrado	a NL 26		H (add.)
Sagranor	b FR 45377		H (mod.)
Selecto			(del.)
Siglo	b ES 3028		H (mod.)
Sioux			(del.)
SV1232MG	a NL 78a		H (add.)(1)
Taj Mahal	a NL 108		H (add.)
Taneti			(del.)
Tuareg			(del.)
Zagas	a NL 60		H (add.)

16. Cucumis melo L. - Melon - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Brocade	b NL 728		H (add.)

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber Group		
Aretha			(del.)
Arthur			(del.)
Borgata			(del.)
Carambole			(del.)
Charmaine			(del.)
Cormoran			(del.)
Ezel			(del.)
Greenstar			(del.)
Moonlight			(del.)
Moral			(del.)
Olympos			(del.)
Regalos			(del.)
Triunfal			(del.)
Tuisto			(del.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
2	<i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin Group		
Akasya	a NL 8		H (add.)
Carminara			(del.)
Componist			(del.)
Othello	a CZ x		H (mod.)
Panandra			(del.)
Schubert			(del.)

18. *Cucurbita Maxima* Duchesne - Gourd

1	2	3	4
Cinderella			(del.)

18. *Cucurbita Maxima* Duchesne - Gourd - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Georgia Candy Roaster			(del.)

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Agatha			(del.)
Alister			(del.)
Apus			(del.)
Arlika			(del.)
Badger Cross			(del.)
Eclipse			(del.)
Electra			(del.)
Golden Delight			(del.)
Infinity			(del.)
Messi			(del.)
Nansi			(del.)
Patriot			(del.)
Raven			(del.)
Sabra			(del.)
Tom Fox			(del.)

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Totta			(del.)
Tulsa			(del.)
Xsara			(del.)

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
41521 RZ			(del.)
Agnesinas			(del.)
Antoria			(del.)
Ardeor			(del.)
Beckita			(del.)
Belabela			(del.)
Benidorm			(del.)
Bohemia			(del.)
Campionas			(del.)
Cassiopea			(del.)
Claremont			(del.)
Corintia			(del.)
Cortesianas			(del.)
Dagama			(del.)
Deignas			(del.)
E01K30081			(del.)
Eilmer			(del.)
Ensor			(del.)
Explore			(del.)
Felucca			(del.)
Filipus			(del.)
Fonseca			(del.)
Galatea			(del.)
Garethia			(del.)
Gavia			(del.)
Gitanas			(del.)
Guidizel	a NL 8		(add.)
Hubble			(del.)
Iveta			(del.)
Jadigon			(del.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Kalista			(del.)
Kimito			(del.)
Kinevia			(del.)
Lasiette			(del.)
Libeccio			(del.)
Matrica			(del.)
Octo			(del.)
Ondatra			(del.)
Orville			(del.)
Pikua			(del.)
Podolski			(del.)
Poneloya			(del.)
Rigoletto			(del.)
Roblesso			(del.)
Saiga			(del.)
Set			(del.)
Sunny			(del.)
Tarifa			(del.)
Tratovia			(del.)
Uniga			(del.)
Vegas			(del.)
Voltaire			(del.)
Wiske			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Adeleza	b NL 26		H (add.)
Astona			(del.)
Balancan			(del.)
Bronsino	b NL 26		H (add.)
Buenarosa	b NL 26		H (add.)
Cletego	a NL 79		H (add.)
Clomimbo	a NL 79		H (add.)
Eventus	a NL 78a		H (add.)
Gouddino	a NL 26		H (add.)
HSM1191	b ES 113		H (add.)(1)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Itaipu			(del.)
Levanzo			(del.)
Marifet	a NL 79		H (add.)
Myrina			(del.)
N 0296	a NL 60		H (add.)(1)
N 0507	a NL 60		H (add.)(1)
Pachuca	a NL 8		H (add.)
Patsy	a NL 8		H (add.)
Premezo			(del.)
Pyreno	a NL 79		H (add.)
Seronda			(del.)
Somma			(del.)
Temecula	a NL 8		H (add.)
TO15-466	a NL 50		H (add.)(1)
TO15-469	a NL 50		H (add.)(1)
Turlock	a NL 8		H (add.)
Valrosal			(del.)
Volicia			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Capseya	b DE 8847		(add.)
Marmorossa	b DE 8147		(add.)

25. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Rosette			(del.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French Bean Group		
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French Bean Group		
Marbella			(del.)

28. Pisum sativum L. - Pea

1	2	3	4
1 Exzellenz	Pisum sativum L. – Wrinkled pea group		(del.)
2	Pisum sativum L. – Round pea group		
3	Pisum sativum L. – Sugar pea group		

29. Raphanus sativus L. -

1	2	3	4
1 Monstar Watsona Winar	Raphanus sativus L. - Radish Group a NL 79 a NL 26 a NL 79		H (add.) H (add.) H (add.)
2 Misato Red	Raphanus sativus L. - Black Radish Group NL a 498		(add.)

29. Raphanus sativus L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Raphanus sativus L. - Radish Group		
2 Rex	Raphanus sativus L. - Black Radish Group b DE 9089		(mod.)

32. Solanum melongena L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Blanchette			(del.)

32. Solanum melongena L. - Aubergine / Egg plant - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Rezeina	b DE 8847		(add.)

33. Spinacia oleracea L. - Spinach

1	2	3	4
Antelope	b NL 108		(del.)
Bison			(del.)
Cabazon			H (add.)
Canary			(del.)
Cassowary			(del.)
Coati			(del.)
El Memati			(del.)
El Rio			(del.)
Harrier			(del.)
Red Kitten			(del.)
San Felix			(del.)
Savrun			(del.)
Wildebeest			(del.)

35. Vicia faba L. - Broad bean

1	2	3	4

35. Vicia faba L. - Broad bean - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Crimsonia	b DE 8847		(add.)

36. Zea mays L. -

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet Corn Group		H (add.) (del.)
Higlow 52	a NL 79		
Solitaire			
2	Zea mays L. - Popcorn Group		

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	<i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché -		
2	<i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch. -		
Kublai			(del.)
3	<i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl. -		
Argentario			(del.)
4	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>		
5	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i> -		
6	<i>Sicyos angulatus</i> -		
7	<i>Cucurbita moschata</i> -		
8	<i>Solanum torvum</i> Sw. -		
9	<i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i> -		
10	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i> -		
11	<i>Solanum lycopersicum</i> L. -		
12	<i>Solanum aethiopicum</i> -		
13	<i>Capsicum annuum</i> -		
14	<i>Citrullus lanatus</i> -		
15	<i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i> -		
16	<i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i> -		
17	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. cheesmaniae</i>		

ISSN 1977-1010 (edição eletrónica)
ISSN 1725-2482 (edição em papel)