

Jornal Oficial

da União Europeia

L 11



Edição em língua
portuguesa

Legislação

52.º ano

16 de Janeiro de 2009

Índice

I Actos aprovados ao abrigo dos Tratados CE/Euratom cuja publicação é obrigatória

REGULAMENTOS

Regulamento (CE) n.º 26/2009 da Comissão, de 15 de Janeiro de 2009, que estabelece os valores
forfetários de importação para a determinação do preço de entrada de certos frutos e produtos
hortícolas 1

Regulamento (CE) n.º 27/2009 da Comissão, de 15 de Janeiro de 2009, que fixa os direitos de
importação aplicáveis no sector dos cereais a partir de 16 de Janeiro de 2009 3

DIRECTIVAS

★ Directiva 2009/2/CE da Comissão, de 15 de Janeiro de 2009, que altera pela trigésima primeira
vez, tendo em vista a adaptação ao progresso técnico, a Directiva 67/548/CEE do Conselho
relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas respeitantes
à classificação, embalagem e rotulagem das substâncias perigosas ⁽¹⁾ 6

Preço: 18 EUR

⁽¹⁾ Texto relevante para efeitos do EEE

(continua no verso da capa)

PT

Os actos cujos títulos são impressos em tipo fino são actos de gestão corrente adoptados no âmbito da política agrícola e que têm, em geral, um período de validade limitado.

Os actos cujos títulos são impressos em tipo negro e precedidos de um asterisco são todos os restantes.

II *Actos aprovados ao abrigo dos Tratados CE/Euratom cuja publicação não é obrigatória*

DECISÕES

Parlamento Europeu e Conselho

2009/30/CE:

- ★ **Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de Janeiro de 2009, que nomeia a Autoridade Europeia para a Protecção de Dados e a Autoridade Adjunta** 83

Comissão

2009/31/CE:

- ★ **Decisão da Comissão, de 12 de Janeiro de 2009, que altera a Decisão 2007/716/CE no que respeita a determinados estabelecimentos do sector da carne e do leite na Bulgária** [notificada com o número C(2008) 8988] ⁽¹⁾ 84

Aviso ao leitor (ver verso da contracapa)

I

(Actos aprovados ao abrigo dos Tratados CE/Euratom cuja publicação é obrigatória)

REGULAMENTOS

REGULAMENTO (CE) N.º 26/2009 DA COMISSÃO

de 15 de Janeiro de 2009

que estabelece os valores forfetários de importação para a determinação do preço de entrada de certos frutos e produtos hortícolas

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1234/2007 do Conselho, de 22 de Outubro de 2007, que estabelece uma organização comum dos mercados agrícolas e disposições específicas para certos produtos agrícolas (Regulamento «OCM única») ⁽¹⁾,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1580/2007 da Comissão, de 21 de Dezembro de 2007, que estabelece, no sector das frutas e produtos hortícolas, regras de execução dos Regulamentos (CE) n.º 2200/96, (CE) n.º 2201/96 e (CE) n.º 1182/2007 do Conselho ⁽²⁾, nomeadamente o n.º 1 do artigo 138.º,

Considerando o seguinte:

O Regulamento (CE) n.º 1580/2007 prevê, em aplicação dos resultados das negociações comerciais multilaterais do «Uruguay Round», os critérios para a fixação pela Comissão dos valores forfetários de importação dos países terceiros relativamente aos produtos e aos períodos constantes da parte A do seu anexo XV,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.º

Os valores forfetários de importação referidos no artigo 138.º do Regulamento (CE) n.º 1580/2007 são fixados no anexo do presente regulamento.

Artigo 2.º

O presente regulamento entra em vigor em 16 de Janeiro de 2009.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em todos os Estados-Membros.

Feito em Bruxelas, em 15 de Janeiro de 2009.

Pela Comissão

Jean-Luc DEMARTY

*Director-Geral da Agricultura
e do Desenvolvimento Rural*

⁽¹⁾ JO L 299 de 16.11.2007, p. 1.

⁽²⁾ JO L 350 de 31.12.2007, p. 1.

ANEXO

Valores forfetários de importação para a determinação do preço de entrada de certos frutos e produtos hortícolas

(EUR/100 kg)

Código NC	Código países terceiros ⁽¹⁾	Valor forfetário de importação
0702 00 00	IL	147,8
	JO	75,8
	MA	44,5
	TN	134,4
	TR	103,5
	ZZ	101,2
0707 00 05	JO	155,5
	MA	64,8
	TR	138,1
	ZZ	119,5
0709 90 70	MA	136,6
	TR	116,4
	ZZ	126,5
0805 10 20	EG	45,7
	IL	56,2
	MA	64,3
	TN	47,4
	TR	64,7
	ZZ	55,7
0805 20 10	MA	77,5
	TR	58,0
	ZZ	67,8
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	CN	61,5
	EG	96,8
	IL	59,1
	JM	94,4
	TR	69,2
	ZZ	76,2
0805 50 10	MA	65,8
	TR	64,1
	ZZ	65,0
0808 10 80	CA	87,4
	CN	64,4
	MK	34,5
	US	109,1
	ZZ	73,9
0808 20 50	CN	66,0
	KR	148,7
	US	111,8
	ZZ	108,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dos países fixada pelo Regulamento (CE) n.º 1833/2006 da Comissão (JO L 354 de 14.12.2006, p. 19). O código «ZZ» representa «outras origens».

REGULAMENTO (CE) N.º 27/2009 DA COMISSÃO**de 15 de Janeiro de 2009****que fixa os direitos de importação aplicáveis no sector dos cereais a partir de 16 de Janeiro de 2009**

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1234/2007 do Conselho, de 22 de Outubro de 2007, que estabelece uma organização comum dos mercados agrícolas e disposições específicas para certos produtos agrícolas (Regulamento «OCM única») ⁽¹⁾,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1249/96 da Comissão, de 28 de Junho de 1996, que estabelece as normas de execução do Regulamento (CEE) n.º 1766/92 do Conselho no que respeita aos direitos de importação no sector dos cereais ⁽²⁾ e, nomeadamente, o n.º 1 do seu artigo 2.º,

Considerando o seguinte:

- (1) O n.º 1 do artigo 136.º do Regulamento (CE) n.º 1234/2007 prevê que o direito de importação aplicável aos produtos dos códigos NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (trigo mole de alta qualidade), 1002, ex 1005, com excepção dos híbridos para sementeira, e ex 1007, com excepção dos híbridos destinados a sementeira, seja igual ao preço de intervenção válido para esses produtos no momento da importação, majorado de 55 % e diminuído do preço de importação CIF aplicável à remessa em causa. Esse direito não pode, no entanto, exceder a taxa do direito da pauta aduaneira comum.

- (2) O n.º 2 do artigo 136.º do Regulamento (CE) n.º 1234/2007 prevê que, para calcular o direito de importação referido no n.º 1 desse artigo, sejam estabelecidos periodicamente preços representativos de importação CIF para os produtos em questão.

- (3) Nos termos do n.º 2 do artigo 2.º do Regulamento (CE) n.º 1249/96, o preço a utilizar para o cálculo do direito de importação dos produtos dos códigos NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (trigo mole de alta qualidade), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 é o preço de importação CIF representativo diário, determinado de acordo com o método previsto no artigo 4.º desse regulamento.

- (4) Há que fixar os direitos de importação para o período com início em 16 de Janeiro de 2009, aplicáveis até que entrem em vigor novos valores,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.º

A partir de 16 de Janeiro de 2009, os direitos de importação no sector dos cereais referidos no n.º 1 do artigo 136.º do Regulamento (CE) n.º 1234/2007 são os fixados no anexo I do presente regulamento, com base nos elementos constantes do anexo II.

Artigo 2.º

O presente regulamento entra em vigor em 16 de Janeiro de 2009.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em todos os Estados-Membros.

Feito em Bruxelas, em 15 de Janeiro de 2009.

Pela Comissão

Jean-Luc DEMARTY

*Director-Geral da Agricultura
e do Desenvolvimento Rural*

⁽¹⁾ JO L 299 de 16.11.2007, p. 1.

⁽²⁾ JO L 161 de 29.6.1996, p. 125.

ANEXO I

Direitos de importação aplicáveis aos produtos referidos no n.º 1 do artigo 136.º do Regulamento (CE) n.º 1234/2007 a partir de 16 de Janeiro de 2009

Código NC	Designação das mercadorias	Direito de importação ⁽¹⁾ (EUR/t)
1001 10 00	TRIGO duro de alta qualidade	0,00
	de qualidade média	0,00
	de baixa qualidade	0,00
1001 90 91	TRIGO mole, para sementeira	0,00
ex 1001 90 99	TRIGO mole de alta qualidade, excepto para sementeira	0,00
1002 00 00	CENTEIO	21,27
1005 10 90	MILHO para sementeira, excepto híbrido	19,25
1005 90 00	MILHO, excepto para sementeira ⁽²⁾	19,25
1007 00 90	SORGO de grão, excepto híbrido destinado a sementeira	21,27

⁽¹⁾ Para as mercadorias que chegam à Comunidade através do oceano Atlântico ou do canal do Suez [n.º 4 do artigo 2.º do Regulamento (CE) n.º 1249/96], o importador pode beneficiar de uma diminuição dos direitos de:

- 3 EUR/t, se o porto de descarga se situar no mar Mediterrâneo,
- 2 EUR/t, se o porto de descarga se situar na Dinamarca, na Estónia, na Irlanda, na Letónia, na Lituânia, na Polónia, na Finlândia, na Suécia, no Reino Unido ou na costa atlântica da Península Ibérica.

⁽²⁾ O importador pode beneficiar de uma redução forfetária de 24 EUR/t quando as condições definidas no n.º 5 do artigo 2.º do Regulamento (CE) n.º 1249/96 estão preenchidas.

ANEXO II

Elementos de cálculo dos direitos fixados no anexo I

2.1.2009-14.1.2009

1. Médias durante o período de referência mencionado no n.º 2 do artigo 2.º do Regulamento (CE) n.º 1249/96:

(EUR/t)

	Trigo mole ⁽¹⁾	Milho	Trigo duro, alta qualidade	Trigo duro, qualidade média ⁽²⁾	Trigo duro, baixa qualidade ⁽³⁾	Cevada
Bolsa	Minnéapolis	Chicago	—	—	—	—
Cotação	192,81	116,44	—	—	—	—
Preço FOB EUA	—	—	230,68	220,68	200,68	128,35
Prémio sobre o Golfo	57,28	13,93	—	—	—	—
Prémio sobre os Grandes Lagos	—	—	—	—	—	—

⁽¹⁾ Prémio positivo de 14 EUR/t incorporado [n.º 3 do artigo 4.º do Regulamento (CE) n.º 1249/96].⁽²⁾ Prémio negativo de 10 EUR/t [n.º 3 do artigo 4.º do Regulamento (CE) n.º 1249/96].⁽³⁾ Prémio negativo de 30 EUR/t [n.º 3 do artigo 4.º do Regulamento (CE) n.º 1249/96].

2. Médias durante o período de referência mencionado no n.º 2 do artigo 2.º do Regulamento (CE) n.º 1249/96:

Despesas de transporte: Golfo do México–Roterdão: 9,55 EUR/t

Despesas de transporte: Grandes Lagos–Roterdão: 6,91 EUR/t

DIRECTIVAS

DIRECTIVA 2009/2/CE DA COMISSÃO

de 15 de Janeiro de 2009

que altera pela trigésima primeira vez, tendo em vista a adaptação ao progresso técnico, a Directiva 67/548/CEE do Conselho relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas respeitantes à classificação, embalagem e rotulagem das substâncias perigosas

(Texto relevante para efeitos do EEE)

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,

Tendo em conta a Directiva 67/548/CEE do Conselho, de 27 de Junho de 1967, relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas respeitantes à classificação, embalagem e rotulagem das substâncias perigosas ⁽¹⁾ e, nomeadamente, o artigo 28.º,

Considerando o seguinte:

- (1) O n.º 3 do artigo 4.º da Directiva 67/548/CEE estabelece os critérios e o procedimento a seguir para harmonizar a classificação e rotulagem de substâncias. Os pontos 4.1.3, 4.1.4 e 4.1.5 do Anexo VI da Directiva 67/548/CEE obrigam a indústria a fornecer informações aos Estados-Membros e os Estados-Membros a apresentar com urgência propostas de classificação e rotulagem harmonizadas, assim que fiquem disponíveis informações que justifiquem a classificação de uma substância como produto químico mutagénico, carcinogénico ou com efeitos tóxicos na reprodução.
- (2) O Anexo I da Directiva 67/548/CEE contém uma lista de substâncias perigosas, bem como elementos relativos à classificação e rotulagem de cada substância. Torna-se necessário actualizar essa lista, de modo a incluir mais novas substâncias notificadas e mais substâncias existentes, e adaptar determinadas entradas ao progresso técnico. É igualmente necessário eliminar desse anexo as entradas correspondentes a determinadas substâncias.
- (3) O Anexo I da Directiva 67/548/CEE contém já muitas entradas de grupos, em especial para compostos metálicos avaliados segundo uma abordagem de agrupamento e transposição, baseada na analogia entre substâncias.

- (4) O Anexo I da Directiva 67/548/CEE contém igualmente determinados grupos em que são identificados os membros do grupo e em que a classificação foi obtida aplicando as abordagens de agrupamento e transposição, nomeadamente para as fracções petrolíferas e os gases.

- (5) O Anexo VI da Directiva 67/548/CEE indica que os dados necessários para a classificação e rotulagem podem ser obtidos em diversas fontes, nomeadamente os resultados de relações estrutura-actividade validadas e os pareceres de peritos.

- (6) As classificações dos compostos de níquel enumerados na presente directiva baseiam-se nos efeitos produzidos pelos iões Ni(2+) e nos dados disponíveis para compostos de níquel. As classificações foram estabelecidas agrupando os compostos de níquel em categorias baseadas na solubilidade em água (compostos de níquel insolúveis, ligeiramente solúveis e solúveis). Utilizou-se a solubilidade em água como primeiro critério para a definição de categorias por se admitir que compostos de níquel com grau similar de solubilidade em água terão grau similar de biodisponibilidade do ião Ni(2+) e grau similar de toxicidade sistémica. Este pressuposto justifica a transposição intragrupo, das substâncias em relação às quais dados adequados de ensaio demonstram um efeito sistémico específico para as substâncias em relação às quais não existem tais dados. No que respeita a alguns efeitos, justifica-se a transposição intergrupos, já que foram observados efeitos similares em toda a gama de solubilidades em água. Por exemplo, alguns estudos epidemiológicos mostram que tanto os compostos de níquel solúveis como os insolúveis (situados, portanto, em extremos opostos da gama de solubilidades) produzem efeitos carcinogénicos locais nas vias respiratórias. Existem, por conseguinte, boas razões para concluir que os compostos ligeiramente solúveis (situados a meio da gama de solubilidades) têm propriedades carcinogénicas similares.

- (7) No contexto da avaliação de todas as informações disponíveis para os compostos de níquel, a solubilidade em água pode ser utilizada como um indicador de biodisponibilidade sistémica do ião Ni(2+) para muitos efeitos e substâncias.

⁽¹⁾ JO 196 de 16.8.1967, p. 1.

- (8) A classificação e a rotulagem das substâncias enumeradas na presente directiva deve ser revista caso surjam novos elementos científicos. Neste contexto, tendo em conta, nomeadamente, que a indústria do níquel apresentou recentemente informações preliminares, parciais e não revistas por peritos, deve ser dada especial atenção ao resultado do debate a realizar no âmbito do Centro Internacional de Investigação do Cancro, da Organização Mundial de Saúde, sobre a carcinogenicidade dos compostos de níquel, bem como a quaisquer novas conclusões científicas nesta matéria ou interpretações pertinentes dos dados utilizados para estabelecer as classificações dos compostos de níquel constantes da presente directiva.
- (9) As medidas previstas na presente directiva estão em conformidade com o parecer do Comité para a adaptação ao progresso técnico das directivas que visam a eliminação dos entraves técnicos ao comércio no sector das substâncias e preparações perigosas,

ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA:

Artigo 1.º

A Directiva 67/548/CEE é alterada do seguinte modo. O Anexo I é alterado do seguinte modo:

- a) As entradas correspondentes às entradas constantes do Anexo 1-A da presente directiva são substituídas pelas entradas constantes do mesmo anexo;
- b) As entradas constantes do Anexo 1-B da presente directiva são inseridas em conformidade com a sequência de entradas do Anexo I da Directiva 67/548/CEE;
- c) As entradas constantes do Anexo 1-C da presente directiva são suprimidas.

Artigo 2.º

Os Estados-Membros porão em vigor as disposições legislativas, regulamentares e administrativas necessárias para dar cumprimento à presente directiva o mais tardar em 1 de Junho de 2009. Os Estados-Membros comunicarão imediatamente à Comissão o texto dessas disposições, bem como um quadro de correspondência entre essas disposições e a presente directiva.

Sempre que os Estados-Membros adoptarem tais disposições, estas incluirão uma referência à presente directiva ou serão acompanhadas dessa referência aquando da sua publicação oficial. As modalidades dessa referência serão adoptadas pelos Estados-Membros.

Os Estados-Membros comunicarão à Comissão o texto das principais disposições de direito interno que adoptarem no domínio abrangido pela presente directiva.

Artigo 3.º

A presente directiva entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no *Jornal Oficial da União Europeia*.

Artigo 4.º

Os Estados-Membros são os destinatários da presente directiva.

Feito em Bruxelas, em 15 de Janeiro de 2009.

Pela Comissão

Stavros DIMAS

Membro da Comissão

ANEXO 1A

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
001-002-00-4	hidreto de alumínio e lítio		240-877-9	16853-85-3	F: R15 C: R35	F: C R: 15-35 S: (1/2-)/8-26-36/37/ /39-43-45		
005-006-00-7	hidrogenoborato de dibutil- lestanho	E	401-040-5	75113-37-0	Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R60-61 T: R48/25 Xn; R21/22 Xi; R41 R43 N: R50-53	T: N R: 60-61-21/22-41-43- -48/25-68-50/53 S: 53-45-60-61		
006-007-00-5	sais do ácido cianídrico, com excepção dos cianetos comple- xos tais como ferrocianetos, ferricianetos e oxicianeto de mercúrio	A	—	—	T+: R26/27/28 R32 N: R50-53	T+: N R: 26/27/28-32-50/53 S: (1/2-)/7-28-29-45-60- -61		
006-015-00-9	diurão (ISO); 3-(3,4-diclorofenil)-1,1-dimetilu- reia		206-354-4	330-54-1	Carc. Cat. 3; R40 Xn; R22-48/22 N: R50-53	Xn; N R: 22-40-48/22-50/53 S: (2-)/13-36/37-46-60-61	C ≥ 25 %: Xn, N; R22-40-48/22-50/53 10 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R40-48/22- -50/53 2,5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R40-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %: Xn, N; R40-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53	
006-076-00-1	mancozebe (ISO); etilenobis(ditiocarbamato) de manganês (polimerizado), com- plexo com sal de zinco		—	8018-01-7	Repr. Cat. 3; R63 R43 N: R50	Xn; N R: 43-63-50 S: (2-)/36/37-46-61	C ≥ 5 %: Xn, N; R43-63-50 2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50 1 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43	
006-077-00-7	manebe (ISO); etilenobis(ditiocarbamato) de manganês (polimerizado)		235-654-8	12427-38-2	Repr. Cat. 3; R63 Xn; R20 Xi; R36 R43 N: R50-53	Xn; N R: 20-36-43-63-50/53 S: (2-)/36/37-46-60-61	C ≥ 25 %: Xn, N; R20-36-43-63-50/53 20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R36-43-63- -50/53 5 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R43-63-50/53 2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53	

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
006-084-00-5	carbossilfão (ISO); [[dibutilamino]tio]metilcarbamatato de 2,3-di-hidro-2,2-dimetil-7-benzofurilo		259-565-9	55285-14-8	T+; R26 T; R25 R43 N; R50-53	T+; N R: 25-26-43-50/53 S: (1/2-)28-36/37-38-45-63-60-61		
006-088-00-7	benfuracarbe (ISO); N-[2,3-di-hidro-2,2-dimetilbenzofuran-7-iloxicarbonil(metil)aminotio]-N-isopropil-β-alaninato de etilo		—	82560-54-1	Repr. Cat. 3; R62 T; R23 Xn; R22 N; R50-53	T; N R: 22-23-62-50/53 S: (1/2-)36/37-45-60-61		
007-002-00-0	dióxido de azoto: [1] tetraóxido de diazoto [2]		233-272-6 [1] 234-126-4 [2]	10102-44-0 [1] 10544-72-6 [2]	O; R8 T+; R26 C; R34	O; T+ R: 8-26-34 S: (1/2-)9-26-28-36/37/39-45	C ≥ 10 %; T+; R26-34 5 % ≤ C < 10 %; T; R23-34 1 % ≤ C < 5 %; T; R23-36/37/38 0,5 % ≤ C < 1 %; Xn; R20-36/37/38 0,1 % ≤ C < 0,5 %; Xn; R20	5
015-041-00-X	malatão (ISO); O,O-dimetilfosforoditioato de 1,2-bis(etoxicarbonil)etilo; [contendo ≤ 0,03 % de isomaltatão]		204-497-7	121-75-5	Xn; R22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-43-50/53 S: (2-)24-37-46-60-61	C ≥ 25 %; Xn, N; R22-43-50/53 1 % ≤ C < 25 %; Xi, N; R43-50/53 0,025 % ≤ C < 1 %; N; R50/53 0,0025 % ≤ C < 0,025 %; N; R51/53 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %; R52/53	
015-100-00-X	foxime (ISO); α-(dietoxifosfotioilimino)fenilacetoneitrilo		238-887-3	14816-18-3	Repr. Cat. 3; R62 Xn; R22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-43-62-50/53 S: (2-)36/37-46-60-61	C ≥ 25 %; Xn, N; R22-43-62-50/53 5 % ≤ C < 25 %; Xn, N; R43-62-50/53 1 % ≤ C < 5 %; Xi, N; R43-50/53 0,025 % ≤ C < 1 %; N; R50/53 0,0025 % ≤ C < 0,025 %; N; R51/53 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %; R52/53	
015-102-00-0	fosfato de tris(2-cloroetil)	E	204-118-5	115-96-8	Carc. Cat. 3; R40 Repr. Cat. 2; R60 Xn; R22 N; R51-53	T; N R: 60-22-40-51/53 S: 53-45-61		
015-155-00-X	glufosinato-amónio (ISO); 2-amino-4-(hidroximetilfosfil)-butirato de amónio	E	278-636-5	77182-82-2	Repr. Cat. 2; R60 Repr. Cat. 3; R63 Xn; R20/21/22-48/20/22	T R: 60-20/21/22-48/20/22-63 S: 53-45		
016-009-00-8	sulfureto de dissódio; sulfureto de sódio		215-211-5	1313-82-2	T; R24 Xn; R22 C; R34 R31 N; R50	T; C; N R: 22-24-31-34-50 S: (1/2-)26-36/37/39-45-61		

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
017-009-00-0	perclorato de amónio; [contendo ≥ 80 % de partículas de 0-30 µm]	T	232-235-1	7790-98-9	E; R3 O; R9	E R: 3-9 S: (2-)14-16-36/37		
024-004-00-7	dicromato de sódio	E	234-190-3	10588-01-9	O; R8 Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Repr. Cat. 2; R60-61 T+; R26 T; R25-48/23 Xn; R21 C; R34 R42/43 N; R50-53	O; T+; N R: 45-46-60-61-8-21-25- -26-34-42/43-48/23-50/ /53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T+; N; R45-46-60-61-21- -25-26-34-42/43-48/23-50/53 10 % ≤ C < 25 %; T+; N; R45-46-60- -61-22-26-34-42/43-48/23-51/53 7 % ≤ C < 10 %; T+; N; R45-46-60-61- -22-26-36/37/38-42/43-48/20-51/53 5 % ≤ C < 7 %; T; N; R45-46-60-61- -22-23-36/37/38-42/43-48/20-51/53 3 % ≤ C < 5 %; T; N; R45-46-60-61- -22-23-42/43-48/20-51/53 2,5 % ≤ C < 3 %; T; N; R45-46-60-61- -23-42/43-48/20-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R45-46-60-61-23- -42/43-48/20-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; R45-46-60-61-20- -42/43-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R45-46-20-42/ /43-52/53 0,2 % ≤ C < 0,25 %; T; R45-46-20-42/ /43 0,1 % ≤ C < 0,2 %; T; R45-46-20	3
027-002-00-4	óxido de cobalto		215-154-6	1307-96-6	Xn; R22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-43-50/53 S: (2-)24-37-60-61	C ≥ 25 %; Xn; N; R22-43-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %; Xi; N; R43-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %; Xi; N; R43-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %; N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %; R52/53	
027-003-00-X	sulfureto de cobalto		215-273-3	1317-42-6	R43 N; R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: (2-)24-37-60-61	C ≥ 2,5 %; Xi; N; R43-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %; Xi; N; R43-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %; N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %; R52/53	
028-003-00-2	monóxido de níquel; [1] óxido de níquel; [2] bunsenite [3]	E	215-215-7 [1] 234-323-5 [2] - [3]	1313-99-1 [1] 11099-02-8 [2] 34492-97-2 [3]	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43 R53	T R: 49-43-48/23-53 S: 53-45-61		

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
028-004-00-8	dióxido de níquel	E	234-823-3	12035-36-8	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43 R53	T R: 49-43-48/23-53 S: 53-45-61		
028-005-00-3	trióxido de diníquel	E	215-217-8	1314-06-3	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43 R53	T R: 49-43-48/23-53 S: 53-45-61		
028-006-00-9	sulfureto de níquel(II); [1] sulfureto de níquel; [2] millerite [3]	E	240-841-2 [1] 234-349-7 [2] - [3]	16812-54-7 [1] 11113-75-0 [2] 1314-04-1 [3]	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-68-50/ /53 S: 53-45-60-61		
028-007-00-4	dissulfureto de triníquel; subsulfureto de níquel; [1] heazlewoodite [2]	E	234-829-6 [1] - [2]	12035-72-2 [1] 12035-71-1 [2]	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-68-50/ /53 S: 53-45-60-61		
028-008-00-X	di-hidróxido de níquel; [1] hidróxido de níquel [2]	E	235-008-5 [1] 234-348-1 [2]	12054-48-7 [1] 11113-74-9 [2]	Carc. Cat. 1; R49 Repr. Cat. 2; R61 Muta. Cat. 3; R68 T; R48/23 Xn; R20/22 Xi; R38 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-20/22-38-42/ /43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61		
029-013-00-X	(2-(α -(3-(4-cloro-6-(2-(2-(vinil-sulfonil)etoxi)etilamino)-1,3,5-triazin-2-ilamino)-2-óxido-5-sulfonato(fenilazo)benzilideno-hidrazino)-4-sulfonatobenzoato)cobre(II) de trissódio		407-580-8	130201-51-3	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
033-005-00-1	ácido arsénico e seus sais, com excepção dos expressamente referidos no presente anexo	AE	—	—	Carc. Cat. 1; R45 T; R23/25 N; R50-53	T; N R: 45-23/25-50/53 S: 53-45-60-61		
034-002-00-8	compostos de selénio, com excepção do sulfoseleneto de cádmio e dos expressamente referidos no presente anexo	A	—	—	T; R23/25 R33 N; R50-53	T; N R: 23/25-33-50/53 S: (1/2-)20/21-28-45-60-61		

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
047-001-00-2	nitrito de prata		231-853-9	7761-88-8	O; R8 C; R34 N; R50-53	O; C; N R: 8-34-50/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		
050-002-00-0	ci-hexaestanho (ISO); hidroxitriciclo-hexilestanano; hidróxido de tri(ciclo-hexil) estanho		236-049-1	13121-70-5	Xn; R20/21/22 N; R50-53	Xn; N R: 20/21/22-50/53 S: (2-)13-60-61	C ≥ 25 %: Xn, N; R20/21/22-50/53 0,025 % ≤ C < 25 %: N; R50/53 0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53	
050-003-00-6	acetato de fentina (ISO); acetato de trifenilestanho		212-984-0	900-95-8	Carc. Cat. 3; R40 Repr. Cat. 3; R63 T+; R26 T; R24/25-48/23 Xi; R37/38-41 N; R50-53	T+; N R: 24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53 S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61	C ≥ 25 %: T+; N; R24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53 20 % ≤ C < 25 %: T+; N; R21/22-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53 10 % ≤ C < 20 %: T+; N; R21/22-26-40-41-48/23-63-50/53 7 % ≤ C < 10 %: T+; N; R21/22-26-36-40-48/20-63-50/53 5 % ≤ C < 7 %: T; N; R21/22-23-36-40-48/20-63-50/53 3 % ≤ C < 5 %: T; N; R21/22-23-40-48/20-50/53 2,5 % ≤ C < 3 %: T; N; R23-40-48/20-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %: T; N; R23-40-48/20-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-51/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R20-52/53 0,025 % ≤ C < 0,1 %: R52/53	
050-004-00-1	hidróxido de fentina (ISO); hidróxido de trifenilestanho		200-990-6	76-87-9	Carc. Cat. 3; R40 Repr. Cat. 3; R63 T+; R26 T; R24/25-48/23 Xi; R37/38-41 N; R50-53	T+; N R: 24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53 S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61	C ≥ 25 %: T+; N; R24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53 20 % ≤ C < 25 %: T+; N; R21/22-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53 10 % ≤ C < 20 %: T+; N; R21/22-26-40-41-48/23-63-50/53 7 % ≤ C < 10 %: T+; N; R21/22-26-36-40-48/20-63-50/53 5 % ≤ C < 7 %: T; N; R21/22-23-36-40-48/20-63-50/53 3 % ≤ C < 5 %: T; N; R21/22-23-40-48/20-50/53 2,5 % ≤ C < 3 %: T; N; R23-40-48/20-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %: T; N; R23-40-48/20-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-51/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R20-52/53 0,025 % ≤ C < 0,1 %: R52/53	

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
050-008-00-3	compostos de tributilestanho, com excepção dos expressamente referidos no presente anexo	A	—	—	T; R25-48/23/25 Xn; R21 Xi; R36/38 N; R50-53	T; N R: 21-25-36/38-48/23/ /25-50/53 S: (1/2-)36/37/39-45-60- -61	C ≥ 2,5 %: T; N; R21-25-36/38-48/23/ /25-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %: T; N; R21-25-36/38- -48/23/25-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %: Xn; N; R22-48/20/ /22-51/53 0,025 % C < 0,25 %: R52/53	1
050-011-00-X	compostos de trifenilestanho, com excepção dos expressamente referidos no presente anexo	A	—	—	T; R23/24/25 N; R50-53	T; N R: 23/24/25-50/53 S: (1/2-)26-27-28-45-60- -61	C ≥ 1 %: T; N; R23/24/25-50/53 0,25 % ≤ C < 1 %: Xn; N; R20/21/22- -50/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53 0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53	1
050-018-00-8	metanossulfonato de estanho(II)		401-640-7	53408-94-9	C; R34 Xn; R22 R43 N; R51-53	C; N R: 22-34-43-51/53 S: (1/2-)22-26-36/37/39- -45-61		
053-003-00-4	iodoxibenzeno		—	696-33-3	E; R2	E R: 2 S: (2-)35		
053-004-00-X	iodoxibenzoato de cálcio	C	—	—	E; R2	E R: 2 S: (2-)35		
080-001-00-0	mercúrio	E	231-106-7	7439-97-6	Repr. Cat. 2; R61 T+; R26 T; R48/23 N; R50-53	T+; N R: 61-26-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
080-010-00-X	dicloreto de mercúrio; cloreto mercúrico		231-299-8	7487-94-7	Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 3; R62 T+; R28 T; R48/24/25 C; R34 N; R50-53	T+; N R: 28-34-48/24/25-62- -68-50/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45- -60-61		
092-002-00-3	compostos de urânio, com excepção dos expressamente referidos no presente anexo	A	—	—	T+; R26/28 R33 N; R51-53	T+; N R: 26/28-33-51/53 S: (1/2-)20/21-45-61		

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
601-065-00-3	Mistura de: (1'-α,3'-α,6'-α)-2,2,3',7',7'-pentametilspiro(1,3-dioxano-5,2'-norcarano); (1'α,3'β,6'α)-2,2,3',7',7'-pentametilspiro(1,3-dioxano-5,2'-norcarano)		416-930-9	—	Xi; R38 N; R51-53	Xi; N R: 38-51/53 S: (2-)36/37-61		
602-007-00-X	bromoforme; tribromometano		200-854-6	75-25-2	T; R23 Xn; R22 Xi; R36/38 N; R51-53	T; N R: 22-23-36/38-51/53 S: (1/2-)28-45-63-61		
602-030-00-5	1,3-dicloropropeno; [1] (Z)-1,3-dicloropropeno [2]	C D	208-826-5 [1] 233-195-8 [2]	542-75-6 [1] 10061-01-5 [2]	R10 T; R24/25 Xn; R20-65 Xi; R36/37/38 R43 N; R50-53	T; N R: 10-20-24/25-36/37/ /38-43-65-50/53 S: (1/2-)36/37-45-60-61		
602-054-00-6	3-iodopropeno; iodeto de alilo		209-130-4	556-56-9	F; R11 C; R34	F; C R: 11-34 S: (1/2-)7-16-26-45		
603-005-00-1	2-metilpropan-2-ol; álcool <i>tert</i> -butílico		200-889-7	75-65-0	F; R11 Xn; R20 Xi; R36/37	F; Xn R: 11-20-36/37 S: (2-)9-16-46		
603-018-00-2	álcool furfurílico		202-626-1	98-00-0	Carc. Cat. 3; R40 T; R23 Xn; R21/22-48/20 Xi; R36/37	T R: 21/22-23-36/37-40- -48/20 S: (1/2-)36/37-45-63		
603-023-00-X	óxido de etileno; oxirano	E	200-849-9	75-21-8	F+; R12 R6 Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 T; R23 Xi; R36/37/38	F+; T R: 45-46-6-12-23-36/37/ /38 S: 53-45		
603-029-00-2	éter bis(2-cloroetilico)		203-870-1	111-44-4	Carc. Cat. 3; R40 T+; R26/27/28	T+ R: 26/27/28-40 S: (1/2-)7/9-27-28-36/ /37-45	C ≥ 7 %: T+; R26/27/28-40 1 % ≤ C < 7 %: T; R23/24/25-40 0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R20/21/22	
603-037-00-6	nitrato de celulose; nitrocelulose	T	—	—	E; R3	E R: 3 S: (2-)35		

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
603-046-00-5	éter bis(clorometílico); oxibis(clorometano)	E	208-832-8	542-88-1	F; R11 Carc. Cat. 1; R45 T+; R26 T; R24 Xn; R22	F; T+ R: 45-11-22-24-26 S: 53-45	C ≥ 25 %; T+; R45-22-24-26 7 % ≤ C < 25 %; T+; R45-21-26 3 % ≤ C < 7 %; T; R45-21-23 1 % ≤ C < 3 %; T; R45-23 0,1 % ≤ C < 1 %; T; R45-20 0,001 % ≤ C < 0,1 %; T; R45	
603-064-00-3	1-metoxi-2-propanol; éter monometílico de propilenoglicol		203-539-1	107-98-2	R10 R67	R: 10-67 S: (2-)		
603-066-00-4	1,2-epoxi-4-epoxietilciclohexano; diepóxido de 4-vinilciclohexeno		203-437-7	106-87-6	Carc. Cat. 3; R40 T; R23/24/25	T R: 23/24/25-40 S: (1/2-)36/37-45-63	C ≥ 1 %; T; R23/24/25-40 0,1 % ≤ C < 1 %; Xn; R20/21/22	
605-004-00-1	2,4,6-trimetil-1,3,5-trioxano; paraldeído		204-639-8	123-63-7	R10	R: 10 S: (2-)29		
605-005-00-7	2,4,6,8-tetrametil-1,3,5,7-tetraoxaciclooctano; metaldeído		203-600-2	108-62-3	F; R11 Xn; R22	F; Xn R: 11-22 S: (2-)13-16-25-46		
606-021-00-7	N-metil-2-pirrolidona; 1-metil-2-pirrolidona		212-828-1	872-50-4	Repr. Cat. 2; R61 Xi; R36/37/38	T R: 61-36/37/38 S: 53-45	C ≥ 10 %; T; R61-36/37/38 5 % ≤ C < 10 %; T; R61	
607-007-00-3	sais do ácido oxálico, com excepção dos expressamente referidos no presente anexo	A	—	—	Xn; R21/22	Xn R: 21/22 S: (2-)24/25	C ≥ 5 %; Xn; R21/22	
607-012-00-0	cloreto de benzoílo		202-710-8	98-88-4	Xn; R20/21/22 C; R34 R43	C R: 20/21/22-34-43 S: (1/2-)26-36/37/39-45		
607-037-00-7	acetato de 2-etoxietilol; acetato de etilglicol	E	203-839-2	111-15-9	R10 Repr. Cat. 2; R60-61 Xn; R20/21/22	T R: 60-61-10-20/21/22 S: 53-45		
607-051-00-3	MCPA (ISO); ácido 4-cloro-o-toliloxiacético		202-360-6	94-74-6	Xn; R22 Xi; R38-41 N; R50-53	Xn; N R: 22-38-41-50/53 S: (2-)26-37-39-60-61		
607-052-00-9	sais e ésteres de MCPA	A	—	—	Xn; R20/21/22 N; R50-53	Xn; N R: 20/21/22-50/53 S: (2-)13-60-61		
607-085-00-9	benzoato de benzilo		204-402-9	120-51-4	Xn; R22 N; R51-53	Xn; N R: 22-51/53 S: (2-)25-46-61		

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
607-095-00-3	ácido maleico		203-742-5	110-16-7	Xn; R22 Xi; R36/37/38 R43	Xn R: 22-36/37/38-43 S: (2-)24-26-28-37-46	C ≥ 25 %; Xn; R22-36/37/38-43 20 % ≤ C < 25 %; Xi; R36/37/38-43 0,1 % ≤ C < 20 %; Xi; R43	
607-103-00-5	anidrido succínico		203-570-0	108-30-5	Xn; R22 Xi; R36/37	Xn R: 22-36/37 S: (2-)25-46	C ≥ 5 %; Xn; R22-36/37 1 % ≤ C < 5 %; Xi; R36/37	
607-142-00-8	cloroformato de propilo; éster propílico de ácido clorofórmico; cloroformato de n-propilo		203-687-7	109-61-5	F; R11 T; R23 C; R34	F; T R: 11-23-34 S: (1/2-)16-26-36-45		
607-195-00-7	acetato de 1-metil-2-metoxietilo		203-603-9	108-65-6	R10	R: 10 S: (2-)		
607-216-00-X	ácido glutâmico, produtos da reacção com N-(alquil C ₁₂₋₁₄)propilendiamina		403-950-8	—	T+; R26 Xn; R22 C; R34 N; R50	T+; N R: 22-26-34-50 S: (1/2-)26-36/37/39-38-45-61		
607-231-00-1	clopiralide (ISO); ácido 3,6-dicloropiridina-2-carboxílico		216-935-4	1702-17-6	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
607-245-00-8	acrilato de <i>terc</i> -butilo	D	216-768-7	1663-39-4	F; R11 Xn; R20/21/22 Xi; R37/38 R43 N; R51-53	F; Xn; N R: 11-20/21/22-37/38-43-51/53 S: (2-)16-25-37-61	C ≥ 25 %; Xn; R20/21/22-37/38-43-51/53 20 % ≤ C < 25 %; Xi; R37/38-43-52/53 2,5 % ≤ C < 20 %; Xi; R43-52/53 1 % ≤ C < 2,5 %; Xi; R43	
607-397-00-5	mistura de: salicilatos de cálcio (alquilados com C ₁₀₋₁₄ e C ₁₈₋₃₀ ramificados); fenatos de cálcio (alquilados com C ₁₀₋₁₄ e C ₁₈₋₃₀ ramificados); fenatos de cálcio sulfurados (alquilados com C ₁₀₋₁₄ e C ₁₈₋₃₀ ramificados)		415-930-6	—	Repr. Cat. 3; R62 R43	Xn R: 43-62 S: (2-)23-36/37		
608-005-00-5	n-butilonitrilo		203-700-6	109-74-0	F; R11 T; R23/24/25	F; T R: 11-23/24/25 S: (1/2-)16-36/37-45-63		
608-011-00-8	oxalonitrilo; cianogénio		207-306-5	460-19-5	F+; R12 T; R23 N; R50-53	F+; T; N R: 12-23-50/53 S: (1/2-)9-16-23-33-45-63-60-61		

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
608-044-00-8	2-ciclo-hexilideno-2-fenilacetonoitrilo		423-740-1	10461-98-0	Xn; R22 N; R51-53	Xn; N R; 22-51/53 S: (2-)46-61		
609-007-00-9	2,4-dinitrotolueno; [1] dinitrotolueno [2]	E	204-450-0 [1] 246-836-1 [2]	121-14-2 [1] 25321-14-6 [2]	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 3; R62 T; R23/24/25 Xn; R48/22 N; R50-53	T; N R: 45-23/24/25-48/22- -62-68-50/53 S: 53-45-60-61		
611-028-00-3	C,C'-azodi(formamida)		204-650-8	123-77-3	E; R2 R42	E; Xn R: 2-42 S: (2-)22-24-37		
611-035-00-1	6-amino-4-hidroxi-3-[7-sulfonato-4-(5-sulfonato-2-naftilazo)-1-naftilazo]naftaleno-2,7-dissulfonato de tetralítio		403-660-1	107246-80-0	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
612-044-00-3	N,N'-diacetilbenzidina	E	210-338-2	613-35-4	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 3; R68 Xn; R20/21/22	T R: 45-20/21/22-68 S: 53-45		
612-050-00-6	ciclo-hexilamina		203-629-0	108-91-8	R10 Repr. Cat. 3; R62 Xn; R21/22 C; R34	C R: 10-21/22-34-62 S: (1/2-)26-36/37/39-45	C ≥ 25 %; C; R21/22-34-62 10 % ≤ C < 25 %; C; R34-62 5 % ≤ C < 10 %; Xn; R36/38-62 2 % ≤ C < 5 %; Xi; R36/38	
612-076-00-8	etilmetilamina		209-940-8	598-56-1	F; R11 Xn; R20/22 C; R34	F; C R: 11-20/22-34 S: (1/2-)3-16-26-36-45		
612-099-00-3	4-metil-m-fenilenodiamina; 2,4-toluenodiamina	E	202-453-1	95-80-7	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 3; R62 T; R25 Xn; R21-48/22 R43 N; R51-53	T; N R: 45-21-25-43-48/22- -62-68-51/53 S: 53-45-61		

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
612-101-00-2	metenamina; hexametilenoetetramina		202-905-8	100-97-0	F; R11 R43	F; Xi R: 11-43 S: (2-)24-37		
612-151-00-5	metilfenilenodiamina; diaminotolueno; [técnico - mistura de 4-metil-m- -fenilenodiamina (n.º CE 202- -453-1) e 2-metil-m-fenilenodia- mina (n.º CE 212-513-9)]	E	—	—	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 3; R62 T; R25 Xn; R21-48/22 Xi; R36 R43 N; R51-53	T; N R: 45-21-25-36-43-48/ /22-62-68-51/53 S: 53-45-61		
612-237-00-2	hidrogenossulfato de hidroxila- mónio; [1] fosfato de hidroxilamina: [2] di-hidrogenofosfato de hidroxila- mina; [3] 4-metilbenzenossulfonato de hidroxilamina [4]	T	233-154-4 [1] 244-077-0 [2] 242-818-2 [3] 258-872-5 [4]	10046-00-1 [1] 20845-01-6 [2] 19098-16-9 [3] 53933-48-5 [4]	E; R2 Carc. Cat. 3; R40 Xn; R21/22-48/22 Xi; R36/38 R43 N; R50	E; Xn; N R: 21/22-36/38-40-43- -48/22-50 S: (2-)36/37-61		
613-116-00-7	tolilfluánida (ISO); dicloro-N-[(dimetilamino)sulfo- nil]fluoro-N-(p-tolil)metanossul- fenamida; [contendo ≥ 0,1 % (m/m) de partículas de diâmetro aerodi- nâmico inferior a 50 µm]		211-986-9	731-27-1	T+; R26 T; R48/23 Xi; R36/37/38 R43 N; R50	T+; N R: 26-36/37/38-43-48/ /23-50 S: (1/2-)28-36/37/39-45- -63-61	C ≥ 20 %: T+; N; R26-36/37/38-43-48/ /23-50 10 % ≤ C < 20 %: T+; N; R26-43-48/ /23-50 7 % ≤ C < 10 %: T+; N; R26-43-48/20- -50 2,5 % ≤ C < 7 %: T; N; R23-43-48/20- -50 1 % ≤ C < 2,5 %: T; R23-43-48/20 0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R20	
615-001-00-7	isocianato de metilo		210-866-3	624-83-9	F; R11 Repr. Cat. 3; R63 T+; R26 T; R24/25 R42/43 Xi; R37/38-41	F; T+ R: 11-24/25-26-37/38- -41-42/43-63 S: (1/2-)16-26-27/28-36/ /37/39-45-63		
615-004-00-3	sais de ácido tiocianico, com exceção dos expressamente referidos no presente anexo	A	—	—	Xn; R20/21/22 R32 R52-53	Xn R: 20/21/22-32-52/53 S: (2-)13-36/37-46-61		
615-028-00-4	2-(isocianatossulfonil)benzoato de etilo		410-220-2	77375-79-2	R14 Xn; R22-48/22 Xi; R41 R42/43	Xn R: 14-22-41-42/43-48/ /22 S: (2-)8-23-26-30-35-36/ /37/39		

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
615-030-00-5	sais de metais alcalinos e alcalino-terrosos de ácido tiocianico, com excepção dos expressamente referidos no presente anexo	A	—	—	Xn; R20/21/22 R32 R52-53	Xn R: 20/21/22-32-52/53 S: (2-)13-36/37-46-61		
615-031-00-0	tiocianato de tálio		222-571-7	3535-84-0	T+; R26/28 Xn; R21 R32 R33 N; R51-53	T+; N R: 21-26/28-32-33-51/ /53 S: (1/2-)13-28-36/37-45- -61		
615-032-00-6	sais metálicos de ácido tiocianico, com excepção dos expressamente referidos no presente anexo	A	—	—	Xn; R20/21/22 R32 N; R50-53	Xn; N R: 20/21/22-32-50/53 S: (2-)13-36/37-46-60-61		
616-124-00-9	bis(trifluorometilsulfonil)imida de lítio		415-300-0	90076-65-6	T; R24/25 Xn; R48/22 C; R34 R52-53	T R: 24/25-34-48/22-52/ /53 S: (1/2-)22-26-36/37/39- -45-61		
617-017-00-X	mistura de: 2,2'-bis(<i>tert</i> -peroxi)- <i>p</i> -diisopropilbenzeno; 2,2'-bis(<i>tert</i> -peroxi)- <i>m</i> -diisopropilbenzeno	T	412-140-3	32144-25-5	E; R2 O; R7 R53	E R: 2-7-53 S: (2-)3/7-14-36/37/39- -61		
650-016-00-2	lã mineral, com excepção das expressamente referidas no presente anexo; [fibras de vidro (silicatos) sintéticas com orientação aleatória e um teor ponderal de óxidos de elementos alcalinos e alcalino-terrosos (Na ₂ O+K ₂ O+CaO+MgO+BaO) superior a 18 %]	AQR	—	—	Carc. Cat. 3; R40	Xn R: 40 S: (2-)36/37		
650-017-00-8	fibras cerâmicas refractárias, fibras para usos específicos, com excepção das expressamente referidas no presente anexo; [fibras de vidro (silicatos) sintéticas com orientação aleatória e um teor ponderal de óxidos de elementos alcalinos e alcalino-terrosos (Na ₂ O+K ₂ O+CaO+MgO+BaO) não superior a 18 %]	AR	—	—	Carc. Cat. 2; R49	T R: 49 S: 53-45		

ANEXO 1B

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
003-003-00-5	(2-metilpropil)lítico; isobutilítico		440-620-2	920-36-5	F; R15-17 R14 C; R35 R67 N; R50-53	F; C; N R: 14/15-17-35-67-50/ /53 S: (1/2)-6-16-26-30-33- -36/37/39-43-45-60-61		
005-013-00-5	dietilmetoxiborano		425-380-9	7397-46-8	F; R17 Xn: R20/21/22-48/22 C; R34 R43 R53	F; C R: 17-20/21/22-34-43- -48/22-53 S: (1/2)-6-26-36/37/39- -43-45-61		
005-014-00-0	ácido 4-formilfenilborónico		438-670-5	87199-17-5	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
005-017-00-7	perborato de sódio; [1] ácido perbórico, sal de sódio; [2] ácido perbórico, sal de sódio, mono-hidratado; [3] peroxometaborato de sódio; [4] ácido perbórico (HBO(O ₂)), sal de sódio, mono-hidratado; [5] peroxoborato de sódio; [contendo < 0,1 % (m/m) de partículas de diâmetro aerodinâmico inferior a 50 µm]	E	239-172-9 [1] 234-390-0 [2] - [3] 231-556-4 [4] - [5]	15120-21-5 [1] 11138-47-9 [2] 12040-72-1 [3] 7632-04-4 [4] 10332-33-9 [5]	O; R8 Repr. Cat. 2; R61 Repr. Cat. 3; R62 Xn: R22 Xi; R37-41	O; T R: 61-8-22-37-41-62 S: 53-45	C ≥ 25 %; T; R61-22-37-41-62 22 % ≤ C < 25 %; T; R61-37-41-62 20 % ≤ C < 22 %; T; R61-36/37-62 14 % ≤ C < 20 %; T; R61-36-62 9 % ≤ C < 14 %; T; R61-62 6,5 % ≤ C < 9 %; T; R61	
005-017-01-4	perborato de sódio; [1] ácido perbórico, sal de sódio; [2] ácido perbórico, sal de sódio, mono-hidratado; [3] peroxometaborato de sódio; [4] ácido perbórico (HBO(O ₂)), sal de sódio, mono-hidratado; [5] peroxoborato de sódio; [contendo ≥ 0,1 % (m/m) de partículas de diâmetro aerodinâmico inferior a 50 µm]	E	239-172-9 [1] 234-390-0 [2] - [3] 231-556-4 [4] - [5]	15120-21-5 [1] 11138-47-9 [2] 12040-72-1 [3] 7632-04-4 [4] 10332-33-9 [5]	O; R8 Repr. Cat. 2; R61 Repr. Cat. 3; R62 T; R23 Xn: R22 Xi; R37-41	O; T R: 61-8-22-23-37-41-62 S: 53-45	C ≥ 25 %; T; R61-22-23-37-41-62 22 % ≤ C < 25 %; T; R61-20-37-41-62 20 % ≤ C < 22 %; T; R61-20-36/37-62 14 % ≤ C < 20 %; T; R61-20-36-62 9 % ≤ C < 14 %; T; R61-20-62 6,5 % ≤ C < 9 %; T; R61-20 3 % ≤ C < 6,5 %; Xn; R20	

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
005-018-00-2	ácido perbórico ($\text{H}_3\text{BO}_2(\text{O}_2)$), sal monossódico, tri-hidratado; [1] ácido perbórico, sal de sódio, tetra-hidratado; [2] ácido perbórico ($\text{HBO}(\text{O}_2)$), sal de sódio, tetra-hidratado; [3] peroxoborat de sodiu hexahidratat; [containing < 0,1 % (w/w) of particles with an aerodynamic diameter of below 50 µm]	- [1] - [2] - [3]		13517-20-9 [1] 37244-98-7 [2] 10486-00-7 [3]	Repr. Cat. 2; R61 Repr. Cat. 3; R62 Xi; R37-41	T R: 61-37-41-62 S: 53-45-47	C ≥ 36 %; T; R61-37-41-62 22 % ≤ C < 36 %; T; R61-36/37-62 20 % ≤ C < 22 %; T; R61-37-62 14 % ≤ C < 20 %; T; R61-62 10 % ≤ C < 14 %; T; R61	
005-018-01-X	ácido perbórico ($\text{H}_3\text{BO}_2(\text{O}_2)$), sal monossódico, tri-hidratado; [1] ácido perbórico, sal de sódio, tetra-hidratado; [2] ácido perbórico ($\text{HBO}(\text{O}_2)$), sal de sódio, tetra-hidratado; [3] sodium peroxoborate hexahydrate; [contendo ≥ 0,1 % (m/m) de partículas de diâmetro aerodinâmico inferior a 50 µm]	E - [1] - [2] - [3]		13517-20-9 [1] 37244-98-7 [2] 10486-00-7 [3]	Repr. Cat. 2; R61 Repr. Cat. 3; R62 Xn; R20 Xi; R37-41	T R: 61-20-37-41-62 S: 53-45-47	C ≥ 36 %; T; R61-20-37-41-62 25 % ≤ C < 36 %; T; R61-20-36/37-62 22 % ≤ C < 25 %; T; R61-36/37-62 20 % ≤ C < 22 %; T; R61-37-62 14 % ≤ C < 20 %; T; R61-62 10 % ≤ C < 14 %; T; R61	
006-097-00-6	1-fenil-3-(p-toluenossulfonil) ureia		424-620-1	13909-63-2	Xn; R22-48/22 R52-53	Xn R: 22-48/22-52/53 S: (2-)22-36-61		
006-098-00-1	(1R,5S)-3-azabicyclo[3.1.0]hex-6-ilcarbamato de <i>tert</i> -butilo		429-170-8	134575-17-0	Xn; R22-48/22 Xi; R41 R43	Xn R: 22-41-43-48/22 S: (2-)22-26-36/37/39		
006-099-00-7	N-(p-toluenossulfonil)-N'-(3-(p-toluenossulfoniloxi)fenil)ureia; 4-metilbenzenossulfonato de 3-(((4-metilfenil)sulfonil)carbamoil)amino)fenilo 4-metilbenzenossulfonato		432-520-2	232938-43-1	N; R51-53	N R: 51/53 S: 22-61		
006-101-00-6	mistura de: N,N''-(metilenodi-4,1-fenileno)bis[N'-fenilureia]; N-(4-[[4-[[[fenilamino]carbonilamino]fenilmetil]fenil]-N'-ciclo-hexilureia; N,N''-(metilenodi-4,1-fenileno)-bis[N'-ciclo-hexilureia]		423-070-8	—	R53	R: 53 S: 61		

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
006-102-00-1	N-etoxicarbonilcarbamatato de O-hexilo	E	432-750-3	—	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R22-48/22 R43 N; R51-53	T; N R: 45-46-22-43-48/22-51/53 S: 53-45-61		
006-103-00-7	N,N''-(metilenodi-4,1-fenileno)-bis[N'-octil]ureia		445-760-8	—	Xi; R41 R42 N; R50-53	Xn; N R: 41-42-50/53 S: (2-)22-26-39-45-60-61	C ≥ 10 %: Xn, N; R41-42-50/53 5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R36-42-50/53 1 % ≤ C < 5 %: Xn, N; R42-50/53 0,25 % ≤ C < 1 %: N; R50/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53 0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53	
007-029-00-8	hidróxido de dietildimetilamónio		419-400-5	95500-19-9	Xn; R21/22 C; R35	C R: 21/22-35 S: (1/2-)26-36/37/39-45		
012-004-00-X	carbonato, hidróxido, perclorato, hidrato de alumínio, magnésio		422-150-1	—	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
014-036-00-X	(4-etoxifenil)(3-(4-fluoro-3-fenoxifenil)propil)dimetilsilano		405-020-7	105024-66-6	Repr.Cat.2; R60 N; R50-53	T; N R: 60-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 0,5 %: T, N; R60-50/53 0,025 % ≤ C < 0,5 %: N; R50/53 0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53	
014-037-00-5	O,O',O''-(fenilililidina)trioxima de 2-butanona		433-360-6	34036-80-1	Xn; R48/22 R43 R52-53	Xn R: 43-48/22-52/53 S: (2-)36/37-61		
014-038-00-0	octanoato de S-(3-(trietoxisilil)propilo)		436-690-9	220727-26-4	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
014-039-00-6	(2,3-dimetilbut-2-il)trimetoxissilano		439-360-2	142877-45-0	Xi; R38-41 R52-53	Xi R: 38-41-52/53 S: (2-)26-37/39-61		
014-041-00-7	N,N-bis(trimetilsilil)aminopropilmetildietoxissilano		445-890-5	201290-01-9	Xn; R22 R43	Xn R: 22-43 S: (2-)24-37		
014-042-00-2	mistura de: O,O',O'',O'''-silano-tetraltraquis(oxima de 4-metil-2-pentanona) (3 estereoisómeros)		423-010-0	—	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
014-043-00-8	produto da reacção de sílica amorfa (50-85 %), butil(1-metilpropil)magnésio (3-15 %), ortossilicato de tetraetilo (5-15 %) e tetracloreto de titânio (5-20 %)		432-200-2	—	F; R11 Xi; R37/38-41 R52-53	F; Xi R: 11-37/38-41-52/53 S: (2-)6-26-36/39-61		
014-044-00-3	3-[(4'-acetoxi-3'-metoxifenil)-propil]trimetoxissilano		433-050-0	—	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
014-045-00-9	fluoreto, silicato de magnésio, sódio		442-650-1	—	Xn; R48/20	Xn R: 48/20 S: (2-)22-36		
015-190-00-0	difosfito de bis(2,4-dicumilfenil)neopentilo; 3,9-bis[2,4-bis(1-metil-1-feniletil)fenoxil]-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-difosfaespiro[5.5]undecano		421-920-2	154862-43-8	R53	R: 53 S: 61		
015-191-00-6	fosfato de dodecildifenilo		431-760-5	27460-02-2	Xi; R38 R52-53	Xi R: 38-52/53 S: (2-)37-61		
015-192-00-1	m-fenilenobisfosfato de tetraquis(2,6-dimetilfenilo)		432-770-2	139189-30-3	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37-61		
015-193-00-7	sal (1:1) de trifenil(fenilmetil)-fosfónio e 1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-N-metil-1-butanossulfonamida (1:1)		442-960-7	332350-93-3	T; R25 Xi; R41 N; R50-53	T; N R: 25-41-50/53 S: (1/2-)26-39-45-60-61		
015-194-00-2	nonafluoro-1-butanossulfonato de tetrabutilfosfónio		444-440-5	220689-12-3	Xn; R22 R52-53	Xn R: 22-52/53 S: (2-)61		
015-195-00-8	mistura de: o-toluenofosfonato de potássio; m-toluenofosfonato de potássio; p-toluenofosfonato de potássio		433-860-4	—	Xi; R36 R43 R52-53	Xi R: 36-43-52/53 S: (2-)24-26-37-61		

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
015-196-00-3	mistura de: (2-(hidroximetilcarbamoil)etil)fosfonato de dimetilo; (2-(hidroximetilcarbamoil)etil)-fosfonato de dietilo; (2-(hidroximetilcarbamoil)etil)fosfonato de metilo e etilo		435-960-3	—	Carc.Cat.2; R45 Muta.Cat.2; R46 R43	T R: 45-46-43 S: 53-45		
015-197-00-9	ácido bis(2,4,4-trimetilpentil)ditiofosfónico		420-160-9	107667-02-7	R10 T; R23 Xn; R22 C; R34 N; R51-53	T; N R: 10-22-23-34-51/53 S: (1/2-)9-26-36/37/39-45-61		
015-198-00-4	ácido (4-fenilbutil)fosfínico		420-450-5	86552-32-1	Carc.Cat.3; R40 Xi; R41	Xn R: 40-41 S: (2-)23-26-36/37/39		
016-094-00-1	enxofre		231-722-6	7704-34-9	Xi; R38	Xi R: 38 S: (2-)46		
016-097-00-8	cloridrato de 1-amino-2-metil-2-propanotiol		434-480-1	32047-53-3	Xn; R22 C; R34 R43 R52-53	C R: 22-34-43-52/53 S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61		
017-009-01-8	perclorato de amónio; [contendo < 80 % de partículas de 0-30 µm]	T	232-235-1	7790-98-9	E; R2 O; R9	E R: 2-9 S: (2-)14-16-36/37		
022-004-00-1	óxido de potássio e titânio (K ₂ Ti ₆ O ₁₃)		432-240-0	12056-51-8	Carc.Cat.3; R40	Xn R: 40 S: (2-)22-36/37		
022-005-00-7	[N-(1,1-dimetil-1,1,1-trimetil-1-[(1,2,3,4,5-η)-2,3,4,5-tetrametil-2,4-ciclopentadien-1-il]silanaminato(2-)-κN)][(1,2,3,4-η)-1,3-pentadieno]titânio		419-840-8	169104-71-6	F; R11 C; R34 R43 R53	F; C R: 11-34-43-53 S: (1/2-)6-9-16-26-36/37/39-45-61		
028-002-01-4	pó de níquel; [diâmetro das partículas < 1 mm]		231-111-4	7440-02-0	Carc. Cat. 3; R40 T; R48/23 R43 R52-53	T R: 40-43-48/23-52/53 S: (2-)36/37/39-45-61		

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
028-013-00-7	mate de níquel	E, H	273-749-6	69012-50-6	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-014-00-2	lamas e sedimentos, da refinação electrolítica de cobre, das quais foi removido o cobre, contendo sulfato de níquel	E	295-859-3	92129-57-2	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 Xn; R20/22 Xi; R38 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-20/22-38-42/ /43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T, N; R49-61-20/22-38-42/ /43-48/23-68-50/53 20 % ≤ C < 25 %; T, N; R49-61-38-42/ /43-48/23-68-51/53 2,5 % ≤ C < 20 %; T, N; R49-61-42/ /43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R49-61-42/43-48/ /23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; R49-61-43-48/20- -52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R49-43-48/20- -52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20 0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	
028-015-00-8	lamas e sedimentos, da refinação electrolítica de cobre, das quais foi removido o cobre	E, H	305-433-1	94551-87-8	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 1; R61 Repr. Cat. 3; R62 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23- -62-68-50/53 S: 53-45-60-61		
028-016-00-3	diperclorato de níquel; sal de níquel(II) de ácido perclórico	E, H	237-124-1	13637-71-3	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 C; R34 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-34-42/43-48/ /23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T, N; R49-61-34-42/43-48/ /23-68-50/53 5 % ≤ C < 25 %; T, N; R49-61-34-42/ /43-48/23-68-51/53 2,5 % ≤ C < 5 %; T, N; R49-61-36/38- -42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R49-61-36/38-42/ /43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; R49-61-43-48/20- -52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R49-43-48/20- -52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20 0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
028-017-00-9	bis(sulfato) de níquel e dipotássio; [1] bis(sulfato) de diamónio e níquel [2]	E, H	237-563-9 [1] 239-793-2 [2]	13842-46-1 [1] 15699-18-0 [2]	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 Xn; R20/22 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T, N; R49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	
028-018-00-4	bis(sulfamídato) de níquel; sulfamato de níquel	E, H	237-396-1	13770-89-3	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	
028-019-00-X	bis(tetrafluoroborato) de níquel	E, H	238-753-4	14708-14-6	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; 49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	
028-021-00-0	diformato de níquel; [1] ácido fórmico, sal de níquel; [2] ácido fórmico, sal de cobre e níquel [3]	E, H	222-101-0 [1] 239-946-6 [2] 268-755-0 [3]	3349-06-2 [1] 15843-02-4 [2] 68134-59-8 [3]	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
028-022-00-6	di(acetato) de níquel; [1] acetato de níquel [2]	E, H	206-761-7 [1] 239-086-1 [2]	373-02-4 [1] 14998-37-9 [2]	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 Xn; R20/22 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T, N; R49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	
028-024-00-7	dibenzoato de níquel	E, H	209-046-8	553-71-9	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	
028-025-00-2	bis(4-ciclo-hexilbutirato) de níquel	E, H	223-463-2	3906-55-6	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	
028-026-00-8	estearato de níquel(II); octadecanoato de níquel(II)	E, H	218-744-1	2223-95-2	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
028-027-00-3	dilactato de níquel	E, H	—	16039-61-5	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20 0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43	
028-028-00-9	octanoato de níquel(II)	E, H	225-656-7	4995-91-9	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 C; R35 R42/43 N; R50-53	T; C; N R: 49-61-35-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %: T, C, N; R49-61-35-42/43-48/23-68-50/53 10 % ≤ C < 25 %: T, C, N; R49-61-35-42/43-48/23-68-51/53 5 % ≤ C < 10 %: T, N; R49-61-34-42/43-48/23-68-51/53 2,5 % ≤ C < 5 %: T, N; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20 0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43	
028-029-00-4	difluoreto de níquel; [1] dibrometo de níquel; [2] dióxido de níquel; [3] fluoreto de níquel e potássio [4]	E, H	233-071-3 [1] 236-665-0 [2] 236-666-6 [3] - [4]	10028-18-9 [1] 13462-88-9 [2] 13462-90-3 [3] 11132-10-8 [4]	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %: T; 49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; 49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20 0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43	

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
028-030-00-X	hexafluorossilicato de níquel	E, H	247-430-7	26043-11-8	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	
028-031-00-5	selenato de níquel	E, H	239-125-2	15060-62-5	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	
028-032-00-0	hidrogenofosfato de níquel; [1] bis(di-hidrogenofosfato) de níquel; [2] bis(ortofosfato) de trimíquel; [3] difosfato de diníquel; [4] bis(fosfinato) de níquel; [5] fosfinato de níquel; [6] ácido fosfórico, sal de cálcio e níquel; [7] ácido difosfórico, sal de níquel(III) [8]	E, H	238-278-2 [1] 242-522-3 [2] 233-844-5 [3] 238-426-6 [4] 238-511-8 [5] 252-840-4 [6] - [7] - [8]	14332-34-4 [1] 18718-11-1 [2] 10381-36-9 [3] 14448-18-1 [4] 14507-36-9 [5] 36026-88-7 [6] 17169-61-8 [7] 19372-20-4 [8]	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-42/43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-033-00-6	hexacianoferrato de diamónio e níquel	E, H	—	74195-78-1	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-42/43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
028-034-00-1	dicianeto de níquel	E, H	209-160-8	557-19-7	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R42/43 R32 N; R50-53	T; N R: 49-32-42/43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-035-00-7	cromato de níquel	E, H	238-766-5	14721-18-7	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-42/43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-036-00-2	silicato de níquel(II); [1] ortossilicato de diníquel; [2] silicato de níquel (3:4); [3] ácido sílfico, sal de níquel; [4] hidroxibis(ortossilicato(4-))trini- quelato(3-) de tri-hidrogénio [5]	E, H	244-578-4 [1] 237-411-1 [2] 250-788-7 [3] 253-461-7 [4] 235-688-3 [5]	21784-78-1 [1] 13775-54-7 [2] 31748-25-1 [3] 37321-15-6 [4] 12519-85-6 [5]	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-037-00-8	hexafluorato de diníquel	E, H	238-946-3	14874-78-3	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-038-00-3	bis(arseniato) de triníquel; arseniato de níquel(II)	E, H	236-771-7	13477-70-8	Carc. Cat. 1; R45 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 45-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-039-00-9	oxalato de níquel; [1] ácido oxálico, sal de níquel [2]	E, H	208-933-7 [1] 243-867-2 [2]	547-67-1 [1] 20543-06-0 [2]	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-040-00-4	telureto de níquel	E, H	235-260-6	12142-88-0	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-041-00-X	tetrassulfureto de triníquel	E, H	—	12137-12-1	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-042-00-5	bis(arsenito) de triníquel	E, H	—	74646-29-0	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
028-043-00-0	perclase cinzenta de cobalto e níquel; pigmento negro 25 do <i>Colour Index</i> (C.I.); C.I. 77332; [1] dióxido de cobalto e níquel; [2] óxido de cobalto e níquel [3]	E, H	269-051-6 [1] 261-346-8 [2] - [3]	68186-89-0 [1] 58591-45-0 [2] 12737-30-3 [3]	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43	T R: 49-43-48/23 S: 53-45		
028-044-00-6	trióxido de níquel e estanho; estannato de níquel	E, H	234-824-9	12035-38-0	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43	T R: 49-43-48/23 S: 53-45		
028-045-00-1	decaóxido de níquel e triurânio	E, H	239-876-6	15780-33-3	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43	T R: 49-43-48/23 S: 53-45		
028-046-00-7	ditiocianato de níquel	E, H	237-205-1	13689-92-4	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 R32 N; R50-53	T; N R: 49-61-32-42/43-48/ /23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/ /43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/ /23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-61-43-48/ /20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20 0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43	
028-047-00-2	dicromato de níquel	E, H	239-646-5	15586-38-6	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/ /43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/ /23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %: T; 49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20 0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43	
028-048-00-8	selenito de níquel(II)	E, H	233-263-7	10101-96-9	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-42/43-48/23-50/ /53 S: 53-45-60-61		

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
028-049-00-3	seleneto de níquel	E, H	215-216-2	1314-05-2	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-050-00-9	ácido silícico, sal de chumbo e níquel	E, H	—	68130-19-8	Carc. Cat. 1; R49 Repr. Cat. 1; R61 Repr. Cat. 3; R62 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-61-43-48/23-62-50/53 S: 53-45-60-61		
028-051-00-4	diarsenieto de níquel; [1] arsenieto de níquel [2]	E, H	235-103-1 [1] 248-169-1 [2]	12068-61-0 [1] 27016-75-7 [2]	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-052-00-X	priderita amarela clara de níquel, bário e titânio; pigmento amarelo 157 do Colour Index (C.I.); C.I. 77900	E, H	271-853-6	68610-24-2	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43	T R: 49-43-48/23 S: 53-45		
028-053-00-5	diclorato de níquel; [1] dibromato de níquel; [2] hidrogenossulfato de etilo, sal de níquel(III) [3]	E, H	267-897-0 [1] 238-596-1 [2] 275-897-7 [3]	67952-43-6 [1] 14550-87-9 [2] 71720-48-4 [3]	Carc. Cat. 1; R49 Mut. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20-0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43	

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
028-054-00-0	trifluoroacetato de níquel(II); [1] propionato de níquel(II); [2] bis(benzenossulfonato) de níquel; [3] hidrogenocitrato de níquel(II); [4] ácido cítrico, sal de amónio e níquel; [5] ácido cítrico, sal de níquel; [6] bis(2-etil-hexanoato) de níquel; [7] ácido 2-etil-hexanóico, sal de níquel; [8] sal de níquel de ácido dimetil-hexanóico; [9] isoctanoato de níquel(II); [10] isoctanoato de níquel; [11] bis(isononanoato) de níquel(II); [12] neononanoato de níquel(II); [13] isodecanoato de níquel(II); [14] neodecanoato de níquel(II); [15] ácido neodecanóico, sal de níquel; [16] neoundecanoato de níquel(II); [17] bis(D-gluconato-O ¹ ,O ²)níquel; [18] 3,5-bis(<i>tert</i> -butil)-4-hidroxibenzoato de níquel (1:2); [19] palmitato de níquel(II); [20] noato-O)níquel; [21] (isononanoato-O)(isoctanoato-O)níquel; [22] (isoctanoato-O)(neodecanoato-O)níquel; [23] (2-etil-hexanoato-O)(isodecanoato-O)níquel; [24] (2-etil-hexanoato-O)(neodecanoato-O)níquel; [25] (isodecanoato-O)(isoctanoato-O)níquel; [26] (isodecanoato-O)(isononanoato-O)níquel; [27] (isononanoato-O)(neodecanoato-O)níquel; [28]	E, H	240-235-8 [1] 222-102-6 [2] 254-642-3 [3] 242-533-3 [4] 242-161-1 [5] 245-119-0 [6] 224-699-9 [7] 231-480-1 [8] 301-323-2 [9] 249-555-2 [10] 248-585-3 [11] 284-349-6 [12] 300-094-6 [13] 287-468-1 [14] 287-469-7 [15] 257-447-1 [16] 300-093-0 [17] 276-205-6 [18] 258-051-1 [19] 237-138-8 [20] 287-470-2 [21] 287-471-8 [22] 284-347-5 [23] 284-351-7 [24] 285-698-7 [25] 285-909-2 [26] 284-348-0 [27] 287-592-6 [28] 294-302-1 [29] 283-972-0 [30] - [31]	16083-14-0 [1] 3349-08-4 [2] 39819-65-3 [3] 18721-51-2 [4] 18283-82-4 [5] 22605-92-1 [6] 4454-16-4 [7] 7580-31-6 [8] 93983-68-7 [9] 29317-63-3 [10] 27637-46-3 [11] 84852-37-9 [12] 93920-10-6 [13] 85508-43-6 [14] 85508-44-7 [15] 51818-56-5 [16] 93920-09-3 [17] 71957-07-8 [18] 52625-25-9 [19] 13654-40-5 [20] 85508-45-8 [21] 85508-46-9 [22] 84852-35-7 [23] 84852-39-1 [24] 85135-77-9 [25] 85166-19-4 [26] 84852-36-8 [27] 85551-28-6 [28] 91697-41-5 [29] 84776-45-4 [30] 72319-19-8 [31]	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20 0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
	ácidos gordos, C ₆₋₁₉ ramificados, sais de níquel; [29] ácidos gordos, C ₈₋₁₈ e C ₁₈ insaturados, sais de níquel; [30] ácido 2,7-naftalenodissulfónico, sal de níquel(II); [31]							
028-055-00-6	sulfato de níquel(II); [1] tróxido de níquel e telúrio; [2] tetraóxido de níquel e telúrio; [3] hidróxido, óxido, fosfato de molibdénio, níquel [4]	E, H	231-827-7 [1] 239-967-0 [2] 239-974-9 [3] 268-585-7 [4]	7757-95-1 [1] 15851-52-2 [2] 15852-21-8 [3] 68130-36-9 [4]	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-42/43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-056-00-1	boreto de níquel (NiB); [1] boreto de diníquel; [2] boreto de triníquel; [3] boreto de níquel; [4] siliceto de diníquel; [5] dissiliceto de níquel; [6] fosforeto de diníquel; [7] fosforeto de níquel e boro [8]	E, H	234-493-0 [1] 234-494-6 [2] 234-495-1 [3] 235-723-2 [4] 235-033-1 [5] 235-379-3 [6] 234-828-0 [7] - [8]	12007-00-0 [1] 12007-01-1 [2] 12007-02-2 [3] 12619-90-8 [4] 12059-14-2 [5] 12201-89-7 [6] 12035-64-2 [7] 65229-23-4 [8]	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-057-00-7	tetraóxido de dialumínio e níquel; [1] trioxido de níquel e titânio; [2] óxido de níquel e titânio; [3] hexa-óxido de níquel e divanádio; [4] octaóxido de cobalto, dimolibdénio e níquel; [5] trioxido de níquel e zircónio; [6] tetraóxido de molibdénio e níquel; [7] tetraóxido de níquel e tungsténio; [8] olivina, verde de níquel; [9] dióxido de lítio e níquel; [10] óxido de molibdénio e níquel; [11]	E, H	234-454-8 [1] 234-825-4 [2] 235-752-0 [3] 257-970-5 [4] 268-169-5 [5] 274-755-1 [6] 238-034-5 [7] 238-032-4 [8] 271-112-7 [9] - [10] - [11]	12004-35-2 [1] 12035-39-1 [2] 12653-76-8 [3] 52502-12-2 [4] 68016-03-5 [5] 70692-93-2 [6] 14177-55-0 [7] 14177-51-6 [8] 68515-84-4 [9] 12031-65-1 [10] 12673-58-4 [11]	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43	T R: 49-43-48/23 S: 53-45		

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
028-058-00-2	óxido de cobalto, lítio, níquel	E	442-750-5	—	Carc. Cat. 1; R49 T+; R26 T; R48/23 R43 N; R50-53	T+; N R: 49-26-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
029-014-00-5	mistura de: complexo 2,2'-[[cis-1,2-ciclo-hexanodilbis(nitrilometilideno)]bis(fenolato)](2-N,N',O,O'-cobre; complexo 2,2'-[[trans-1,2-ciclo-hexanodilbis(nitrilometilideno)]bis(fenolato)](2-N,N',O,O'-cobre		419-610-7	171866-24-3	Xn; R48/22 N; R51-53	Xn; N R: 48/22-51/53 S: (2-)22-36-61		
030-012-00-1	carbonato, hidróxido de alumínio, magnésio, zinco		423-570-6	169314-88-9	R52-53	R: 52/53 S: 61		
030-015-00-8	diacetato de tetrazinco(2+)bis(hexacianocobalto(3+))		440-060-9	—	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
042-005-00-0	mistura de: mono-e digliceróis de óleo de canola; amida de ácidos de óleo de canola de N-[3-(trideciloxy)propil]-1,3-propanodiamina ramificada; complexo de N,N-diorganodiotiocarbamato de molibdénio		434-240-6	—	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		
050-023-00-5	mistura de: bis[(2-etil-1-oxo-hexil)oxi]diocetilestanano; óxido de bis[(2-etil-1-oxo-hexil)oxi]diocetilestanilo; bis(1-fenil-1,3-decanodionil)diocetilestanano; ((2-etil-1-oxo-hexil)oxi)-(1-fenil-1,3-decanodionil)diocetilestanano		422-920-5	—	Xn; R48/22 N; R50-53	Xn; N R: 48/22-50/53 S: (2-)23-36-60-61	C ≥ 10 %; Xn, N; R48/22-50/53 2,5 % ≤ C < 10 %; N; R50/53 0,25 % ≤ C < 2,5 %; N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %; R52/53	

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
050-024-00-0	mistura de: hidróxido de tri- <i>p</i> -tolilestanho; hexa- <i>p</i> -tolidiestanoxano		432-230-6	—	T; R48/25 Xn; R22 Xi; R38-41 R43 N; R50-53	T; N R: 22-38-41-43-48/25-50/53 S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-60-61		
064-001-00-8	sulfito de gadolínio(III) tri-hidratado		456-900-2	51285-81-5	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
078-011-00-5	ácido de hidroxidissulfito platina(II)		423-310-1	61420-92-6	Xn; R22-48/20/21/22 C; R35 R42/43 R52-53	C R: 22-35-42/43-48/20/21/22-52/53 S: (1/2-)23-24-26-28-36/37/39-45-61		
078-012-00-0	solução de nitrato de platina(IV)/ácido nítrico		432-400-1	—	C; R35 N; R50-53	C; N R: 35-50/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		
082-012-00-6	brometo, cloreto, fluoreto, iodeto de bário, cálcio, cério, chumbo, samário, estrôncio, dopados com európio		431-780-4	199876-46-5	Xn; R22-48/22 N; R51-53	Xn; N R: 22-48/22-51/53 S: (2-)22-36-61		
601-080-00-5	mistura de: <i>sec</i> -butilfenil(fenil)-metano, mistura de isómeros; 1-(<i>sec</i> -butilfenil(fenil))-2-feniletano, mistura de isómeros; 1-(<i>sec</i> -butilfenil)-1-feniletano, mistura de isómeros		431-100-6	—	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
601-081-00-0	ciclo-hexadeca-1,9-dieno		431-730-1	4277-06-9	Xi; R38 R43 R53	Xi R: 38-43-53 S: (2-)36/37-61		

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
601-082-00-6	mistura de: <i>endo</i> -2-metil- <i>exo</i> -3-metil- <i>exo</i> -2-[(<i>exo</i> -3-metilbicyclo[2.2.1]hept- <i>exo</i> -2-il)metil]bicyclo[2.2.1]heptano; <i>exo</i> -2-metil- <i>exo</i> -3-metil- <i>endo</i> -2-[(<i>endo</i> -3-metilbicyclo[2.2.1]hept- <i>exo</i> -2-il)metil]bicyclo[2.2.1]heptano		434-420-4	—	Xi; R38-41 N; R50-53	Xi; N R: 38-41-50/53 S: (2-)23-26-37/39-57-60-61		
601-083-00-1	5- <i>endo</i> -hexilbicyclo[2.2.1]hept-2- <i>eno</i>		435-000-3	22094-83-3	Xn; R65 Xi; R38 R53	Xn R: 38-65-53 S: (2-)37-62-61		
601-084-00-7	mistura de: 5- <i>endo</i> -butilbicyclo[2.2.1]hept-2- <i>eno</i> ; 5- <i>exo</i> -butilbicyclo[2.2.1]hept-2- <i>eno</i> (80:20)		435-180-3	—	Xn; R65 Xi; R38 N; R50-53	Xn; N R: 38-65-50/53 S: (2-)37-62-60-61		
602-105-00-2	1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafuoro-1- <i>butanossulfonato</i> de sódio		422-100-7	102061-82-5	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)24-26-37/39		
602-106-00-8	2-bromo-4,6-difluoroanilina		429-430-0	444-14-4	Xn; R22 N; R51-53	Xn; N R: 22-51/53 S: (2-)25-61		
602-107-00-3	3,3,4,4-tetrafluoro-4-iodo-1-buteneno		439-500-2	33831-83-3	Xn; R22 Xi; R38 N; R51-53	Xn; N R: 22-38-51/53 S: (2-)37-61		
602-108-00-9	(2,3,5,6-tetrafluorofenil)metanol		443-840-7	4084-38-2	Xn; R22 Xi; R36 R43	Xn R: 22-36-43 S: (2-)26-36/37		

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
603-211-00-1	cloreto de 2,3-epoxipropiltrimetilamónio ... %; cloreto de glicidiltrimetilamónio a ... %	B E	221-221-0	3033-77-0	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 3; R62 Xn; R21/22-48/22 Xi; R41 R43 R52-53	T R: 45-21/22-41-43-48/ /22-62-68-52/53 S: 53-45-61		
603-212-00-7	1,3,4,6,7,8-hexa-hidro- -4,6,6',7,8,8-hexametilino- deno[5,6-c]pirano; galaxolida; (FHCb)		214-946-9	1222-05-5	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
603-213-00-2	2-metoxi-2-metilbutano; éter <i>terc</i> -amílico e metílico		213-611-4	994-05-8	E; R11 Xn; R22 R67	F; Xn R: 11-22-67 S: (2-)9-16-23-33		
603-214-00-8	1,1-diisopropoxiciclo-hexano		413-740-8	1132-95-2	C; R34	C R: 34 S: (1/2-)23-26-36/37/39- -45		
603-215-00-3	bis(tetrafluoroborato) de 1-hidroxi-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octano		418-330-2	162241-33-0	E; R2 Xn; R22-48/22 Xi; R41 R43 N; R50-53	E; Xn; N R: 2-22-41-43-48/22-50/ /53 S: (2-)22-26-36/37/39- -60-61		
603-216-00-9	<i>cis</i> -1-amino-2,3-di-hidro-1 <i>H</i> -inden-2-ol		422-660-2	7480-35-5	Xi; R41 R43 R52-53	Xi R: 41-43-52/53 S: (2-)24-26-37/39-61		
603-217-00-4	fosfíto de 2,4,6-tri- <i>terc</i> -butilfenil-2-butil-2-etil-1,3-propanodiol		423-560-1	161717-32-4	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37/39-61		
603-220-00-0	1-[benzil[2-(2-metoxifenoxi)etil]amino]-3-(9 <i>H</i> -carbazol-4-iloxi)propan-2-ol		432-890-5	72955-94-3	R53	R: 53 S: 61		

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
603-221-00-6	cloridrato de 1-(2-amino-5-clorofenil)-2,2,2-trifluoro-1,1-etanol; [contendo < 0,1 % de 4-clorofenilina (n.º CE 203-401-0)]		433-580-2	214353-17-0	Xn; R22 C; R34 N; R51-53	C; N R: 22-34-51/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
603-221-01-3	cloridrato de 1-(2-amino-5-clorofenil)-2,2,2-trifluoro-1,1-etanol; [contendo ≥ 0,1 % de 4-clorofenilina (n.º CE 203-401-0)]	E	433-580-2	214353-17-0	Carc. Cat. 2; R45 Xn; R22 C; R34 N; R51-53	T; N R: 45-22-34-51/53 S: 53-45-61		
603-222-00-1	(2R,3S,4R,5R,7R,9R,10R,11S,12S,13R)10-[(4-dimetilamino-3-hidroxi-6-metil-tetra-hidropirran-2-il)oxil]-2-etil-3,4,12-tri-hidroxi-9-metoxi-3,5,7,9,11,13-hexametil-6,14-oxo-1-oxaciclotetradecano		433-820-6	118058-74-5	Xi; R36	Xi R: 36 S: (2-)26		
603-223-00-7	2-ciclopentilidenociclopentanol; 1,1'-bis(ciclopentiliden)-2-ol		434-270-1	6261-30-9	Xi; R38-41 R52-53	Xi R: 38-41-52/53 S: (2-)26-37/39-61		
603-224-00-2	3-etoxi-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-dodecafluoro-2-(trifluorometil)hexano		435-790-1	297730-93-9	R53	R: 53 S: 61		
603-225-00-8	9-oxima de eritromicina A (E); 10-oxima de (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-4-((2,6-didesoxi-3-C-metil-3-O-metil-α-L-ribo-hexopiranosil)oxi)-14-etil-7,12,13-tri-hidroxi-3,5,7,9,11,13-hexametil-6-((3,4,6-tridesoxi-3-dimetilamino-β-D-xilo-hexapiranosil)oxi)oxaciclotetradecan-2-ona (E)		437-070-0	13127-18-9	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
603-226-00-3	4,4'-(4-(4-metoxifenil)-1,3,5-triazin-2,4-diil)bisbenzeno-1,3-diol		444-500-0	1440-00-2	R52-53	R: 52/53 S: 61		
603-227-00-9	éter de α -hidro- ω -[[[(1,1-dimetil-letil)di(oxi)carbonil]oxi]poli[oxi(metil-1,2-etanodil)] com 2,2-bis(hidroximetil)-1,3-propanodiol (4:1); produto da reação de: éter de α -hidro- ω -(clorocarbonil)oxi)-poli[oxi(metil-1,2-etanodil)] com 2,2-bis(hidroximetil)-1,3-propanodiol com 1,1-dimetiltiperóxalato de potássio		445-060-2	203574-04-3	O; R7 N: R50-53	O; N R: 7-50/53 S: (2-)/3/7-14-36/37/39-60-61		
603-228-00-4	(+/-)-(R*,R*)-6-fluoro-3,4-di-hidro-2-oxirani-2H-1-benzopirano; 6-fluoro-2-(2-oxirani)cromano		419-620-1	—	R43 N: R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)/36/37-61		
603-229-00-X	(Z)-3-cloro-3-(4-clorofenil)-1-hidroxi-2-propeno-1-sulfonato de sódio		420-800-7	—	Xi; R38-41 R43 N: R50-53	Xi; N R: 38-41-43-50/53 S: (2-)/24-26-37/39-60-61		
603-230-00-5	2,6,6,7,8-hexametildeca-hidro-2H-indeno[4,5-b]furano		440-030-5	—	Xi; R38-41 R53	Xi R: 38-41-53 S: (2-)/26-37/39-61		
603-231-00-0	(S)-1,1-difenil-1,2-propanodiol		443-220-6	—	R52-53	R: 52/53 S: 22-61		
603-232-00-6	3,3,8,8,10,10-hexametil-9-[1-(4-oxiranilmetoxifenil)etoxi]-1,5-dioxa-9-azaspiro[5.5]undecano		444-420-6	—	R53	R: 53 S: 61		

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
603-233-00-1	mistura de: 4-(1,3a,4,6,7,7a-hexa-hidro-4,7-metanoinden-5-ilideno)-3-metilbutan-2-ol; 4-(3,3a,4,6,7,7a-hexa-hidro-4,7-metanoinden-5-ilideno)-3-metilbutan-2-ol; 1-(1,3a,4,6,7,7a-hexa-hidro-4,7-metanoinden-5-ilideno)pentan-3-ol; 1-(3,3a,4,6,7,7a-hexa-hidro-4,7-metanoinden-5-ilideno)pentan-3-ol; (E)-4-(3a,4,5,6,7,7a-hexa-hidro-1H-4,7-metanoinden-5-il)-3-metilbut-3-en-2-ol; (E)-4-(3a,4,5,6,7,7a-hexa-hidro-3H-4,7-metanoinden-5-il)-3-metilbut-3-en-2-ol		444-430-0	—	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
603-234-00-7	(1R,4R)-4-metoxi-2,2,7,7-tetrametiltrico[6.2.1.0 ^{1,6}]undec-5-eno		444-480-3	—	Xi; R38 N; R51-53	Xi; N R: 38-51/53 S: (2-)37-61		
604-074-00-0	tetrabromobifenol-A; 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropilidenodifenol		201-236-9	79-94-7	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
604-075-00-6	4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol; 4-terc-octilfenol		205-426-2	140-66-9	Xi; R38-41 N; R50-53	Xi; N R: 38-41-50/53 S: (2-)26-37/39-60-61	C ≥ 20 %; Xi, N; R38-41-50/53 10 % ≤ C < 20 %; Xi, N; R41-50/53 5 % ≤ C < 10 %; Xi, N; R36-50/53 2,5 % ≤ C < 5 %; N; R50/53 0,25 % ≤ C < 2,5 %; N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %; R52/53	
604-076-00-1	fenolftaleína		201-004-7	77-09-8	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 3; R62	T R: 45-62-68 S: 53-45	C ≥ 5 %; T; R45-62-68 1 % ≤ C < 5 %; T; R45-68	
604-077-00-7	2-benzotiazol-2-il-4-metil-6-(2-metilalil)fenol		419-750-9	98809-58-6	R53	R: 53 S: 61		
604-079-00-8	4,4'-(1,3-fenilenobis(1-metiletilideno))bisfenol		428-970-4	13595-25-0	Repr. Cat. 3; R62 R43 N; R51-53	Xn; N R: 43-62-51/53 S: (2-)22-36/37-61		

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
604-080-00-3	4-fluoro-3-trifluorometilfenol		432-560-0	61721-07-1	Xn; R20 C; R35 R43 N; R51-53	C; N R: 20-35-43-51/53 S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61		
604-081-00-9	1,1-bis(4-hidroxifenil)-1-feniletano		433-130-5	1571-75-1	N; R50-53	N R: 50/53 S: 25-60-61		
604-082-00-4	2-cloro-6-fluorofenol	E	433-890-8	2040-90-6	Muta.Cat.2; R46 Repr.Cat.3; R62 Xn; R22 C; R34 R43 N; R51-53	T; N R: 46-22-34-43-62-51/53 S: 53-45-61		
604-083-00-X	4,4'-sulfonilbisfenol, polímero com cloreto de amónio (NH ₄ Cl), pentaclorofosforano e fenol		439-270-3	260408-02-4	R53	R: 53 S: 61		
604-084-00-5	1-etoxi-2,3-difluorobenzeno		441-000-4	121219-07-6	Xn; R22 R52-53	Xn R: 22-52/53 S: (2-)23-61		
604-087-00-1	mistura de: monoéster de cloreto de 1,2-naftoquinonadiazida-5-sulfonil (ou do ácido sulfónico) com 4,4'-(1-(4-hidroxifenil)-1-metiletil)fenil)etilenol; diéster de cloreto de 1,2-naftoquinonadiazida-5-sulfonil (ou do ácido sulfónico) com 4,4'-(1-(4-(1-(4-hidroxifenil)-1-metiletil)fenil)etilenol)bisfenol; triéster de cloreto de 1,2-naftoquinonadiazida-5-sulfonil (ou do ácido sulfónico) com 4,4'-(1-(4-(1-(4-hidroxifenil)-1-metiletil)fenil)etilenol)bisfenol		433-640-8	—	F; R17 R44 R53	F R: 17-44-53 S: (2-)15-22-61		

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
604-089-00-2	2-metil-5- <i>tert</i> -butilfenol		444-970-7	—	R10 Repr.Cat.3; R63 Xn; R48/20/22-65 Xi; R36/38 R43 R67 N; R50-53	Xn; N R: 10-36/38-43-48/20/ /22-63-65-67-50/53 S: (2-)26-36/37-62-60-61		
605-037-00-1	<i>trans</i> -3-[2-(7-cloro-2-quinolinil)-vinil]benzaldeído; 3-[(<i>E</i>)-2-(7-cloro-2-quinolinil)vinil]benzaldeído		421-800-1	120578-03-2	R53	R: 53 S: 22-61		
605-038-00-7	3-metil-5-fenilpentan-1-al		433-900-0	55066-49-4	Xn; R22 Xi; R38 R43 N; R51-53	Xn; N R: 22-38-43-51/53 S: (2-)36/37-61		
605-039-00-2	3,4-di-hidroxi-5-nitrobenzaldeído		441-810-8	116313-85-0	Xn; R22 Xi; R41 R43	Xn R: 22-41-43 S: (2-)22-24-26-37/39		
606-124-00-7	1-ciclopil-3-(2-metil-4-trifluorometilfenil)-1,3-propanodiona		421-080-7	161462-35-7	Xn; R48/22 N; R50-53	Xn; N R: 48/22-50/53 S: (2-)36-60-61		
606-125-00-2	1-benzilimidazolidina-2,4-diona		421-340-1	6777-05-5	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)22		
606-126-00-8	1,4-bis(2,3-di-hidroxi-propilamino)antraquinona		421-470-7	99788-75-7	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
606-128-00-9	2,2'-(1,3-fenileno)bis[5-cloro-1H-isindole]-1,3(2H)-diona		422-650-8	148935-94-8	R53	R: 53 S: 61		
606-129-00-4	5-amino-[2S-di(metilfenil)amino]-1,6-difenil-4Z-hexen-3-ona; (2S,4Z)-5-amino-2-(dibenzilamino)-1,6-difenil-hex-4-en-3-ona		423-090-7	156732-13-7	R53	R: 53 S: 61		

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
606-130-00-X	4-(1,4-dioxaspiro[4.5]dec-8-il)-ciclo-hexanona		423-860-2	56309-94-5	R43 R52-53	Xi R: 43-52/53 S: (2-)24-37-61		
606-131-00-5	3-(1,2-etanodilacetal)estra-5(10),9(11)-dieno-3,17-diona cíclica	E	427-230-8	5571-36-8	Repr. Cat. 2; R60 Xn; R48/22 N; R51-53	T; N R: 60-48/22-51/53 S: 53-45-61		
606-132-00-0	(6β)-6,19-epoxiandrosta-4-eno-3,17-diona		433-490-3	6563-83-3	R43 R52-53	Xi R: 43-52/53 S: (2-)24-37-61		
606-134-00-1	androsta-1,4,9(11)-trieno-3,17-diona		433-560-3	15375-21-0	Repr. Cat.3; R62	Xn R: 62 S: (2-)22-36/37		
606-135-00-7	ciclo-hexadecanona		438-930-8	2550-52-9	R53	R: 53 S: 61		
606-136-00-2	(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-6,18-dibenzil-3,9,15,21-tetraisobutyl-4,10,12,16,22,24-hexametil-1,7,13,19-tetraoxa-4,10,16,22-tetraazaciclodecatetraeno-2,5,8,11,14,17,20,23-octaona		444-350-6	133413-70-4	Xi; R36 R53	Xi R: 36-53 S: (2-)26-61		
606-137-00-8	<i>trans</i> -7,7'-dimetil-(4H,4H')-(2,2')bis[benzo[1,4]tiazinilideno]-3,3'-diona		444-750-0	211387-26-7	R53	R: 53 S: 22-61		
606-138-00-3	(2-butyl-5-nitrobenzofuran-3-il)[4-(3-dibutylaminopropoxi)fenil]metanona		444-800-1	141645-23-0	R10 Xn; R22-48/22 Xi; R38-41 R43 N; R50-53	Xn; N R: 10-22-38-41-43-48/ /22-50/53 20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R38-41-43-48/22-50/53 10 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R41-43-48/ /22-50/53 5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-43-50/53 2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53		

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
606-139-00-9	(S)-4-(3,4-diclorofenil)-3,4-di-hidro-2H-naftalen-1-ona		444-830-5	124379-29-9	R53	R: 53 S: 61		
606-140-00-4	2-hidroxi-1-(4-(2-hidroxi-2-metilpropionil)benzil)fenil)-2-metilpropan-1-ona		444-860-9	474510-57-1	Xn; R48/22 N; R50-53	Xn; N R: 48/22-50/53 S: (2-)22-36-60-61		
606-141-00-X	3-(metoxicarbonil)-4-oxo-3,4,5,6-tetra-hidro-2-piridinolato de sódio		418-410-7	—	Xi; R36	Xi R: 36 S: (2-)26		
606-142-00-5	mistura de: (1R,2SR,7SR,8SR,E)-9 e 10-etilideno-3-oxatriciclo[6.2.1.0 ^(2,7)]undecan-4-ona; (1R,2SR,7SR,8SR,Z)-10-etilideno-3-oxatriciclo[6.2.1.0 ^(2,7)]undecan-4-ona; (1R,2SR,7SR,8SR,Z)-9-etilideno-3-oxatriciclo[6.2.1.0 ^(2,7)]undecan-4-ona		434-290-9	—	Xn; R22 N; R51-53	Xn; N R: 22-51/53 S: (2-)61		
607-580-00-X	7-cloro-1-(2,4-difluorofenil)-6-fluoro-1,4-di-hidro-4-oxo-1,8-naftiridina-3-carboxilato de etilo		422-360-1	100491-29-0	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)22-24-37-61		
607-618-00-5	menadionabissulfito de sódio; sal de sódio de ácido 1,2,3,4-tetra-hidro-2-metil-1,4-dioxo-2-naftalenossulfónico		204-987-0	130-37-0	Xi; R36/38 N; R50-53	Xi; N R: 36/38-50/53 S: (2-)24/25-60-61		
607-619-00-0	menadionabissulfitonicotinamida; ácido 1,2,3,4-tetra-hidro-2-metil-1,4-dioxo-2-naftalenossulfónico, composto com nicotin-3-amida (1:1)		277-543-7	73581-79-0	Xi; R36/38 N; R50-53	Xi; N R: 36/38-50/53 S: (2-)24/25-60-61		
607-620-00-6	nitritriacetato de trissódio		225-768-6	5064-31-3	Carc. Cat. 3; R40 Xn; R22 Xi; R36	Xn R: 22-36-40 S: (2-)26-36/37-46	C ≥ 25 %: Xn; R22-36-40 20 ≤ % C < 25 %: Xn; R36-40 5 ≤ % C < 20 %: Xn; R40	

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
607-621-00-1	milbemectina (ISO); [mistura de milbemectina A3 (n.º CAS 51596-10-2) e milbemectina A4 (n.º CAS 51596-11-3) (30:70)]		—	—	Xn; R20/22 N; R50-53	Xn; N R: 20/22-50/53 S: (2-)46-60-61	C ≥ 25 %: Xn, N; R20/22-50/53 0,25 % ≤ C < 25 %: N; R50/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53 0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53	
607-622-00-7	2-etil-hexanoato de 2-etil-hexilo		231-057-1	7425-14-1	Repr. Cat. 3; R63	Xn R: 63 S: (2-)36/37		
607-623-00-2	ftalato diisobutílico		201-553-2	84-69-5	Repr. Cat. 2; R61 Repr. Cat. 3; R62	T R: 61-62 S: 53-45	C ≥ 25 %: T; R61-62 5 % ≤ C < 25 %: Xn; R62	
607-624-00-8	ácido perfluorooctanosulfónico; ácido heptadecafluorooctano-1-sulfónico; [1] perfluorooctanosulfonato de potássio; heptadecafluorooctano-1-sulfonato de potássio; [2] perfluorooctanosulfonato de dietanolamina; [3] perfluorooctanosulfonato de amónio; heptadecafluorooctanosulfonato de amónio; [4] perfluorooctanosulfonato de lítio; heptadecafluorooctanosulfonato de lítio [5]	E	217-179-8 [1] 220-527-1 [2] 274-460-8 [3] 249-415-0 [4] 249-644-6 [5]	1763-23-1 [1] 2795-39-3 [2] 70225-14-8 [3] 29081-56-9 [4] 29457-72-5 [5]	Carc. Cat. 3; R40 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/25 Xn; R20/22 R64 N; R51-53	T; N R: 61-20/22-40-48/25-64-51/53 S: 53-45-61		
607-625-00-3	clodinafope-propargilo (ISO)		—	105512-06-9	Xn; R22-48/22 R43 N; R50-53.	Xn; N R: 22-43-48/22-50/53 S: (2-)24-36/37-46-60-61	C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-48/22-50/53 10 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R43-48/22-51/53 2,5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R43-51/53 0,25 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43-52/53 0,001 % ≤ C < 0,25 %: Xi; R43	
607-626-00-9	1-(2,4-diclorofenil)-5-(triclorometil)-1H-1,2,4-triazole-3-carboxilato de etilo		401-290-5	103112-35-2	Carc. Cat. 2; R45 N; R50-53	T; N R: 45-50/53 S: 53-45-60-61		

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
607-627-00-4	4-nitrobenzenossulfonato de [(4S,5S)-4-benzil-2-oxo-5-oxazolidinil]metilo		416-360-0	162221-28-5	R43	Xi R: 43 S: (2-)22-24-37		
607-628-00-X	aduto de ácido 4-oxo-4-(p-tolil)butírico com 4-etilmorfolina		419-240-6	171054-89-0	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
607-629-00-5	ácido [[2-metil-1-(1-oxopropoxi)propoxi]-(4-fenilbutil)fosfinil]acético		419-270-1	123599-82-6	Xi; R36	Xi R: 36 S: (2-)26		
607-630-00-0	éster 3-(trimetoxissilil)propílico de ácido acrílico		419-560-6	4369-14-6	Xn; R20 C; R34 R43 R52-53	C R: 20-34-43-52/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
607-631-00-6	mistura de: oxo(fenil)acetato de 2-(2-(oxo(fenil)acetil)oxi)etilo; oxo(fenil)acetato de 2-(2-hidroxi)etilo		442-300-8	—	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
607-632-00-1	N-[3-(2,4-di-(1,1-dimetilpropil)-fenoxi)propil]-1-hidroxi-5-(2-metilpropil-oxicarbonilamino)-naftamida		420-210-1	111244-14-5	R53	R: 53 S: 61		
607-633-00-7	5-[[4-cloro-6-(1-naftilamino)-1,3,5-triazin-2-il]amino]-4-hidroxi-3-[(E)-(4-metoxi-2-sulfonafenil)diazetil]-2,7-naftalenodissulfonato de trissódio		440-480-2	341026-59-3	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)22-24-26-37/39		
607-634-00-2	cloreto de (S)-(-)-2-acetoxipropionilo; acetato de (1S)-2-cloro-1-metil-2-oxoetilo		420-610-4	36394-75-9	Xn; R22 C; R34 R43	C R: 22-34-43 S: (1/2-)23-26-36/37/39-45		
607-635-00-8	N-(3-propionato)-L-aspartato de trissódio		422-090-4	172737-80-3	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
607-636-00-3	propionato de 1-bromo-2-metilpropilo		422-900-6	158894-67-8	R10 Carc.Cat.3; R40 C; R34 R43	C R: 10-34-40-43 S: (1/2-)/9-8-2-3-6-36/ /37/39-45		
607-637-00-9	8-amino-5-{4-[2-(sulfonatoeto-xi)sulfonil]fenilazo}naftaleno-2-sulfonato de dissódio		423-730-5	250688-43-8	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
607-638-00-4	éster 2-butilciftílico de ácido 2-hidroxibenzóico		431-090-3	190085-41-7	R53	R: 53 S: 61		
607-639-00-X	acetato de 2-(2-oxo-5-(1,1,3,3-tetrametilbutil)-2,3-di-hidro-1-benzofuran-3-il)-4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenilo		431-770-1	216698-07-6	R53	R: 53 S: 61		
607-641-00-0	ácido 2-(formilamino)-3-tiofenocarboxílico; ácido 2-formamido-3-tiofenocarboxílico		431-930-9	43028-69-9	Xn; R22 R43	Xn R: 22-43 S: (2-)22-24-37		
607-642-00-6	1,11-dimetacrilato de 3,6,9-triaundecametileno		432-210-7	141631-22-3	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
607-643-00-1	dimetil (2S)-2-hidroxisuccinato		432-310-0	617-55-0	R10 Xi; R41 R43	Xi R: 10-41-43 S: (2-)24-26-37/39-43		
607-644-00-7	2,2-dimetil-6-metilenociclo-hexanocarboxilato de metilo		432-350-9	81752-87-6	Xi; R38	Xi R: 38 S: (2-)37		
607-645-00-2	2-(4-fluoro-6-(metil-(2-(sulfatoetilsulfonil)etil)amino)-1,3,5-triazin-2-ilamino)-5-hidroxi-6-(4-metil-2-sulfonatofenilazo)naftaleno-1,7-dissulfonato de tetrassódio		432-550-6	243858-01-7	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
607-646-00-8	éster 2,4-didesoxi-3,5-O-(1-metil- <i>tert</i> -butilideno)-1,1-dimetilético de ácido D-eritro-hexanóico; 2-[(4R,6S)-6-(hidroximetil)-2,2-dimetil-1,3-dioxan-4-il]acetato de <i>tert</i> -butilo		432-960-5	124655-09-0	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)25		
607-647-00-3	5-acetoxi-2-(R,S)butiriloximetil-1,3-oxatolano		433-530-1	143446-73-5	Xn; R22 R43 N: R50	Xn; N R: 22-43-50 S: (2-)24-37-57-61		
607-649-00-4	acetato de [3-(clorocarbonil)-2-metilfenil]		433-690-0	167678-46-8	C; R35 R43	C R: 35-43 S: (1/2-)7/8-26-36(37)/39-45		
607-650-00-X	1,3-benzenodicarboxilato de 2-metil-1,5-pentanodiamina		433-910-5	145153-52-2	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
607-651-00-5	2-(nonaioxi)benzenossulfonato de sódio		434-360-9	91125-43-8	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)24-26-37/39		
607-652-00-0	cloridrato de N ² -dodecanoil-L-argininato de etilo		434-630-6	60372-77-2	Xi; R41 N: R50	Xi; N R: 41-50 S: (2-)26-39-61		
607-653-00-6	3-(4-(7-acetilamino-1-hidroxi-3-sulfonatonaftalen-2-ilazo)-5-metoxi-2-sulfonatofenilazo)-7-(4-amino-3-sulfonatofenilamino)-4-hidroxi-naftaleno-2-sulfonato de tetraquis(bis(2-hidroxietil)metilamónio)		434-840-8	225786-91-4	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
607-654-00-1	(S)-3-hidroxi-γ-butirolactona		434-990-4	7331-52-4	R43	Xi R: 43 S: (2-)23-24-37		

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
607-655-00-7	6,8-diclorooctanoato de etilo		435-080-1	1070-64-0	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		
607-656-00-2	sal de sódio de ácido 4-amino-3,6-bis[[5-[[4-cloro-6-[(2-metil-4-sulfofenil)amino]-1,3,5-triazin-2-il]amino]-2-sulfofenil]azo]-5-hidroxi-2,7-naftalenodisulfónico		435-350-7	141250-43-3	Xi; R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)22-26-39-61		
607-657-00-8	7-(4-(4-(3-(2-sulfoetanossulfonil)fenilamino)-6-(4-(2-sulfoetanossulfonil)fenilamino)-1,3,5-triazin-2-ilamino)-2-ureidofenilazo)naftaleno-1,3,6-trissulfonato de pentassódio		436-920-8	172399-10-9	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		
607-658-00-3	sal de lítio, potássio e sódio de ácido 3,10-diamino-6,13-dicloro-2-((6-(((4-(1,1-dimetil)fenil)sulfonyl)amino)-2-naftalenil)sulfonyl)-4,11-trifenodioxi-azina dissulfónico		440-770-9	371921-63-0	Xi; R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)26-39-61		
607-659-00-9	sal pentassódico de N-[5-[[4-[[3-[(aminocarbonil)amino]-4-[[3,6,8-trissulfonatonaftalen-2-il]azo]fenil]amino]-6-cloro-1,3,5-triazin-2-il]amino]-2-sulfonato-4-[[4-[[2-(oxissulfonato)etil]sulfonyl]fenil]azo]fenil]-3-aminopropanóico		442-030-0	321912-47-4	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		
607-660-00-4	2-{4-[4-[4-fluoro-6-(2-(2-vinilsulfonyl)etoxi)etilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino]fenilazo]fenilazo}naftaleno-4,6,8-trissulfonato de trissódio		442-230-8	321679-52-1	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
607-661-00-X	4'-(bromometil)bifenil-2-carboxilato de 1,1-dimetiletilo		442-850-9	114772-40-6	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)22-24-37-61		
607-662-00-5	2-(acetilamino)-3-cloropropionato de metilo		442-860-3	87333-22-0	R43 N; R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: (2-)24-37-60-61		
607-663-00-0	naftaleno-2,6-dicarboxilato de bis(2-etil-hexilo)		442-980-6	127474-91-3	R53	R: 53 S: 61		
607-664-00-6	2-clorossulfonil-4-(metanossulfonilaminometil)benzoato de metilo		443-120-2	393509-79-0	Xi; R41 N; R51-53	Xi; N R: 41-51/53 S: (2-)26-39-61		
607-665-00-1	<i>trans</i> -2-etilbut-2-enoato de metilo		443-150-6	101226-85-1	R10	R: 10 S: 23		
607-666-00-7	ácido (2S)-5-(benziloxi)-2-(1,3-dioxo-1,3-di-hidro-2H-isoindol-2-il)-5-oxopentanóico		443-560-5	88784-33-2	Xi; R36	Xi R: 36 S: (2-)26		
607-667-00-2	carbonato de cloro-1-etilciclo-hexilo		444-950-8	99464-83-2	Muta.Cat.3; R68 R43	Xn R: 43-68 S: (2-)23-36/37		
607-668-00-8	<i>trans</i> -2-isopropil-5-carboxi-1,3-dioxano		445-770-2	42031-28-7	Xi; R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)22-26-39-61		
607-669-00-3	(9-acetoxi-3,8,10-trietil-7,8,10-trimetil-1,5-dioxa-9-azaspiro[5,5]undec-3-il)octadecanoato de metilo		445-990-9	376588-17-9	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37-61		

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
607-670-00-9	oxalato de dibutil-3-(4-(5-amino-2-butil)benzofuran-3-il)carbonil)fenoxi)propilamónio; dioxalato de (5-amino-2-butilbenzofuran-3-il)[4-(3-dibutylaminopropoxi)fenil]metanona		448-700-9	500791-70-8	Xn; R48/22 Xi; R41 R43 N; R50-53	Xn; N R: 41-43-48/22-50/53 S: (2-)22-26-36/37/39-60-61	C ≥ 10 %; Xn; N; R41-43-48/22-50/53 5 % ≤ C < 10 %; Xi; N; R36-43-50/53 2,5 % ≤ C < 5 %; Xi; N; R43-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %; Xi; N; R43-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %; N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %; R52/53	
607-671-00-4	1,4-ciclo-hexanodicarboxilato de dietilo		417-310-0	72903-27-6	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
607-672-00-X	mistura de: (2-benzoi)benzoato de 2-hidroxi-3-(metacrilóiloxi)-propilo; (2-benzoi)benzoato de 1-hidro-ximetil-2-(metacrilóiloxi)etilo; (2-benzoi)benzoato de x-hidroxi-y-(metacrilóiloxi)propilo (ou -etilo)		419-000-0	—	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		
607-673-00-5	tosilato de 1-etil-5,6,7,8-tetra-hidroquinolínio		419-570-0	—	Xn; R22 R52-53	Xn R: 22-52/53 S: (2-)61		
607-674-00-0	branched C ₁₀ -alkyl benzoates		421-090-1	131298-44-7	Xn; R20	Xn R: 20 S: (2-)23		
607-675-00-6	mistura de: ácido cis-9-octadecenodióico; ácido cis-9-cis-12-octadecadienodióico; ácido hexadecanodióico; ácido octadecanodióico		422-260-8	—	Xi; R41 N; R50-53	Xi; N R: 41-50/53 S: (2-)26-39-60-61		

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
607-676-00-1	mistura de: ácido 2-metilnonanodióico; ácido 2,4-dimetil-4-metoxicarbonilundecanodióico; ácido 2,4,6-trimetil-4,6-dimetoxicarboniltridecanodióico; ácido 8,9-dimetil-8,9-dimetoxicarbonil-hexadecanodióico		423-670-1	—	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)24-26-37/39		
607-677-00-7	N-([metil[[2-(1-metiletil)-4-tiazolil]metil]amino]carbonil]-L-valinato de 2,5-dioxopirrolidin-1-ilo		424-660-8	—	Xn; R48/22 Xi; R41 R43	Xn R: 41-43-48/22 S: (2-)22-26-36/37/39		
607-678-00-2	mistura de: (2R,3R)-3-isopropilbíciclo[2.2.1]hept-5-eno-2-carboxilato de etilo; (2S,3S)-3-isopropilbíciclo[2.2.1]hept-5-eno-2-carboxilato de etilo		427-090-8	—	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)23-25-36/37-61		
607-679-00-8	mistura de: di(acetato) de 3-{5-[3-(4-{1,6-di-hidro-2-hidroxi-4-metil-1-[3-(metilamonio)propil]-6-oxo-3-piridilazo}benzamido)fenilazo]-1,2-di-hidro-6-hidroxi-4-metil-2-oxo-1-piridil}propil(-metil)amónio; di(acetato) de 3-{5-[4-(3-{1,6-di-hidro-2-hidroxi-4-metil-1-[3-(metilamonio)propil]-6-oxo-3-piridilazo}benzamido)fenilazo]-1,2-di-hidro-6-hidroxi-4-metil-2-oxo-1-piridil}propil(-dimetil)amónio; di(acetato) de 3-{5-[3-(4-{1-[3-(dimetilamonio)propil]-1,6-di-hidro-2-hidroxi-4-metil-6-oxo-3-piridilazo}benzamido)fenilazo]-1,2-di-hidro-6-hidroxi-4-metil-2-oxo-1-piridil}propil(-dimetil)amónio		431-440-5	—	Xi; R41 N; R51-53	Xi; N R: 41-51/53 S: (2-)22-26-39-61		

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
607-680-00-3	(6-{2-[4-(4-fluorofenil)-6-isopropil-2-[metil(metilsulfonil)amino]pirimidin-5-il]vinil}(4S,6S)-2,2-dimetil[1,3]dioxan-4-il]acetato de <i>tert</i> -butilo		432-810-9	—	R53	R: 53 S: 61		
607-681-00-9	mistura de: ácido 9-nonil-10-octil-19-carboniloxi-hexadecil-nonadecanóico; ácido 9-nonil-10-octil-19-carbonilooctadecilnonadecanóico; 9-nonil-10-octilnonadecanodioato de di-hexadecilo; 9-nonil-10-octilnonadecanodioato de 1-octadecilo e 19-hexadecilo; 9-nonil-10-octilnonadecanodioato de dioctadecilo		432-910-2	—	R53	R: 53 S: 61		
607-682-00-4	mistura complexa resultante da reacção de colofónia de gema chinesa com ácido acrílico		434-230-1	144413-22-9	R53	R: 53 S: 61		
607-683-00-X	mistura de: 3-((1E)-2-metilprop-1-enil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato de metilo; 3-((1Z)-2-metilprop-1-enil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato de metilo (20:80)		435-450-0	—	R43 N: R51-53	Xi: N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		
607-684-00-5	alquenos, C ₁₂₋₁₄ , produtos de hidroformilação, resíduos de destilação, C-(hidrogénio sulfobutanodioatos), sais dissódicos		435-660-2	243662-67-1	Xi: R38 R43	Xi R: 38-43 S: (2-)24-37		
607-685-00-0	2-cocolixetanosulfonato de amónio		441-050-7	—	Xi: R38-41	Xi R: 38-41 S: (2-)26-37/39		

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
607-686-00-6	6,6'-bis(diazo-5,5',6,6'-tetrahidro-5,5'-dioxo)[metilenobis(5-(6-diazo-5,6-di-hidro-5-oxo-1-naftilsulfonilo)-6-metil-2-fenileno]di(naftaleno-1-sulfonato)		441-550-5	—	E: R2 F: R11 Carc. Cat. 3; R40	E; Xn R: 2-11-40 S: (2-)/7-22-36/37		
607-687-00-1	mistura de: benzenossulfonato de 2-{3,6-bis-[(2-etilfenil)metilamino]xantílio-9-ilo} (2-10 %); benzenossulfonato de 2-{3,6-bis[(2,3-dimetilfenil)metilamino]xantílio-9-ilo} (2-10 %); benzenossulfonato de 2-{3,6-bis-[(2,4-dimetilfenil)metilamino]xantílio-9-ilo} (2-10 %); benzenossulfonato de 2-{3,6-bis-[(2,5-dimetilfenil)metilamino]xantílio-9-ilo} (2-10 %); benzenossulfonato de 2-{3-[(2,3-dimetilfenil)metilamino]-6-[(2-etilfenil)metilamino]xantílio-9-ilo} (7-20 %); benzenossulfonato de 2-{3-[(2,4-dimetilfenil)metilamino]-6-[(2-etilfenil)metilamino]xantílio-9-ilo} (7-20 %); benzenossulfonato de 2-{3-[(2,5-dimetilfenil)metilamino]-6-[(2-etilfenil)metilamino]xantílio-9-ilo} (7-20 %); benzenossulfonato de 2-{3-[(2,3-dimetilfenil)metilamino]-6-[(2,4-dimetilfenil)metilamino]xantílio-9-ilo} (7-20 %);		442-800-6	—	Xi; R38 N; R51-53	Xi; N R: 38-51/53 S: (2-)/37-61		

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
	benzenossulfonato de 2-{3- -[(2,3-dimetilfenil)metilamino]-6- -[(2,5-dimetilfenil)metilamino]- xantílio-9-ilo} (7-20 %); benzenossulfonato de 2-{3- -[(2,4-dimetilfenil)metilamino]-6- -[(2,5-dimetilfenil)metilamino]- xantílio-9-ilo} (7-20 %)							
607-688-00-7	cloreto de (R)-1-ciclo-hexa-1,4- -dienil-1-metoxicarbonilmetila- mónio		444-320-2	—	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)		
607-689-00-2	mistura de: 1,4-dimetilciclo-he- xanocarboxilato de metilo («isómero para», incluindo os isómeros <i>cis</i> -e <i>trans</i>); 1,3-dimetilciclo-hexanocarboxi- lato de metilo («isómero meta», incluindo os isómeros <i>cis</i> -e <i>trans</i>)		444-920-4	—	R52-53	R: 52/53 S: 61		
607-690-00-8	[2S,2S']-6,6,6',6'-tetrametoxi- -2,2'-[N,N'-bis(trifluoroacetil)- -S,S'-bis(L-homocisteinil)dimi- no]di-hexanoato de dimetilo		432-860-1	255387-46-3	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
607-691-00-3	sais de magnésio, de ácidos gordos, C ₁₆₋₁₈ e C ₁₈ insatura- dos, ramificados e lineares		448-690-6	—	R53	R: 53 S: 61		
607-692-00-9	sais de zinco, de ácidos gordos, C ₁₆₋₁₈ e C ₁₈ insaturados, rami- ficados e lineares		446-470-4	—	R53	R: 53 S: 61		

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
607-693-00-4	2-(1-(dietilamino-hidroxifenil)-metanoil)benzoato de hexilo		443-860-6	302776-68-7	R53	R: 53 S: 61		
607-694-00-X	5,5-difenil-2-isoxazolina-3-carboxilato de etilo		443-870-0	163520-33-0	Xn; R22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-43-50/53 S: (2-)22-36/37-60-61		
608-042-00-7	bromidrato de (S)-2,2-difenil-2-(3-pirrolidinil)acetonitrilo		421-810-4	194602-27-2	Xn; R22 Xi; R41 R43 N; R51-53	Xn; N R: 22-41-43-51/53 S: (2-)24-26-37/39-61		
608-059-00-X	5-amino-1-(2,6-dicloro-4-(trifluorometil)fenil)-1H-pirazole-3-carbonitrilo		421-240-6	120068-79-3	N; R51-53	N R: 51/53 S: 22-61		
608-060-00-5	5-metil-2-[(2-nitrofenil)amino]-3-tiofenocarbonitrilo		421-300-1	138564-59-7	N; R50-53	N R: 50/53 S: 22-60-61		
608-062-00-6	2-fluoro-4-hidroxibenzonitrilo		422-810-7	82380-18-5	Xn; R22 Xi; R41 N; R51-53	Xn; N R: 22-41-51/53 S: (2-)22-26-39-61		
608-063-00-1	(S)-α-hidroxi-3-fenoxibenzenoacetonitrilo		441-070-6	61826-76-4	T; R25 Xi; R41 R43 N; R50-53	T; N R: 25-41-43-50/53 S: (1/2-)9-26-36/37/39-45-60-61		
608-064-00-7	metilsulfato de cianometiltrimetilamónio		433-720-2	—	R52-53	R: 52/53 S: 61		
609-069-00-7	almíscar-cetona (<i>musk ketone</i>); 3,5-dinitro-2,6-dimetil-4- <i>tert</i> -butilacetofenona; 4'- <i>tert</i> -butil-2',6'-dimetil-3',5'-dinitroacetofenona		201-328-9	81-14-1	Carc. Cat. 3; R40 N; R50-53	Xn; N R: 40-50/53 S: (2-)36/37-46-60-61		

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
611-154-00-9	5-benzamido-4-hidroxi-3-(4-metil-2-sulfonatofenilazo)naftaleno-2,7-dissulfonato de trióxido		403-670-6	92408-46-3	R52-53	R: 52/53 S: 61		
611-155-00-4	4,4'-oxibis(benzenossulfonilazida)		431-850-4	7456-68-0	E: R3 F: R11 Xn: R48/22 N: R50-53	E: Xn; N R: 3-11-48/22-50/53 S: (2-14-22-33-35-36-60-61		
611-156-00-X	4-[4-[7-(4-carboxilatoanilino)-1-hidroxi-3-sulfonato-2-naftilazo]-2,5-dimetoxifenilazo]benzoato de triamónio		432-270-4	221354-37-6	Repr. Cat. 3; R62 Xn: R48/22 N: R51-53	Xn; N R: 48/22-62-51/53 S: (2-)36/37-61		
611-157-00-5	ácido benzenossulfónico, 3,3'-(metilenobis((di-hidroxifenileno)azo))bis-, sal de potássio e sódio; 3-[(E)-(6-(3,4-di-hidroxi-2-[(Z)-(3-sulfonato)fenil]diazetil)benzil)-2,3-di-hidroxifenil]diazetil] benzenossulfonato de potássio e sódio		432-590-4	243869-48-9	Xi; R36 R52-53	Xi R: 36-52/53 S: (2-)26-61		
611-158-00-0	mistura de reacção de: 2,3,4,2',3',4'-hexa-hidroxi-5,5'-(diacetildifenilmetano e cloreto de 6-diazo-5,6-di-hidro-5-oxo-1-naftalenossulfonilo e cloreto de 3-diazo-3,4-di-hidro-6-metoxi-4-oxo-1-naftalenossulfonilo		421-520-8	—	F: R11 R53	F R: 11-53 S: (2-)3-12-16-33-61		
611-159-00-6	4-amino-6-((4-(4-(2,4-diaminofenil)azo)fenilsulfamoi)fenil)azo)-5-hidroxi-3-((4-nitrofenil)azo)naftaleno-2,7-dissulfonato de dissódio		421-880-6	—	Xi; R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)26-39-61		

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
611-160-00-1	mistura de: 1,1,1-tris(fenil-4'-(3"-diazó-3"-4"-di-hidro-4"-oxo-naftaleno-1"-sulfonato)etano; 1,1,1-tris(fenil-4'-(6"-diazó-5"-6"-di-hidro-5"-oxo-naftaleno-1"-sulfonato)etano; produto da reacção de 1,1,1-tris(p-hidroxifenil)etano com cloreto de 6-diazó-5,6-di-hidro-5-oxo-1-naftilsulfonilo e cloreto de 3-diazó-3,4-di-hidro-4-oxo-1-naftilsulfonilo (2:1); produto da reacção de 1,1,1-tris(p-hidroxifenil)etano com cloreto de 6-diazó-5,6-di-hidro-5-oxo-1-naftilsulfonilo e cloreto de 3-diazó-3,4-di-hidro-4-oxo-1-naftilsulfonilo (1:2)		422-760-6	—	F: R11 R53	F R: 11-53 S: (2-)3-12-33-61		
611-161-00-7	[1,2'-(2-(8-amino-3,5-disulfonatonafateno)azo)-(4'-nitrobenzeno)diolato-O,O,N]((Z)-2,2-((fenilcarbamoilprop-1'-enil)azo)-5-sulfamoilbenzeno)diolato-O,O,N]cromato(III) de trissódio		423-100-1	—	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
611-162-00-2	bis(metanossulfonato) de 2,4-bis(((2-(dimetilamonio)etiloxi)carbonil)fen-2-ilazo)benzeno-1,3-diol		429-600-4	—	Xn; R22 Xi; R41 N; R51-53	Xn; N R: 22-41-51/53 S: (2-)22-26-39-61		
611-163-00-8	sulfato de 2,4-bis(((2-(dimetilamonio)etiloxi)carbonil)fen-2-ilazo)benzeno-1,3-diol		429-610-9	—	Xn; R22 Xi; R41 N; R51-53	Xn; N R: 22-41-51/53 S: (2-)22-26-39-61		

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
611-164-00-3	mistura de: 2,2'-dimetil-2,2'-azobutanonitrilo; 2-metilpentanonitrilo-2-azo-2'- -(2'-metilpropanonitrilo); 2,2'-dimetil-2,2'-azo-heptanonitrilo; 2-metil-heptanonitrilo-2-azo-2'- -(2'-metilpropanonitrilo); 2-metil-heptanonitrilo-2-azo-2'- -(2'-metilbutanonitrilo)		429-710-2	—	R10 R32 R44 Xn; R22 N; R51-53	Xn; N R: 10-22-32-44-51/53 S: (2-)12-15-16-47-51-61		
611-165-00-9	mistura de: 4-amino-6-(5-(2,6-difluoropirimidin-4-ilamino)-2-sulfonatofenilazo)-5-hidroxi-3-(4-(sulfatoetilsulfonil)fenilazo)naftaleno-2,7-dissulfonato de tetrassódio; 4-amino-6-(5-(4,6-difluoropirimidin-2-ilamino)-2-sulfonatofenilazo)-5-hidroxi-3-(4-(2-sulfatoetilsulfonil)fenilazo)naftaleno-2,7-dissulfonato de tetrassódio		431-830-5	—	R52-53	R: 52/53 S: 61		
611-166-00-4	mistura de: 4-amino-5-hidroxi-3-[(E)-4-[2-(sulfonatooxi)etilsulfonil]fenilazo]-6-[(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooxi)etilsulfonil]fenilazo]naftaleno-2,7-dissulfonato de pentassódio; 4-amino-5-hidroxi-3-[(E)-4-[2-(sulfonatooxi)etilsulfonil]fenilazo]-6-[(E)-2-sulfonato-4-(vinilsulfonil)fenilazo]naftaleno-2,7-dissulfonato de tetrassódio; 4-amino-5-hidroxi-6-[(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooxi)etilsulfonil]fenilazo]-3-[(E)-4-(vinilsulfonil)fenilazo]naftaleno-2,7-dissulfonato de tetrassódio		432-100-9	—	Xi; R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)26-39-61		

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
611-167-00-X	bis[tris(2-hidroxietil)amonio][6-anilino-4'-(4,8-dissulfonato-2-naftilazo)-5'-metil-3-sulfonato-naftaleno-2-azobenzeno-1,2'-diolato]cuprato(II) de sódio		435-240-9	—	R52-53	R: 52/53 S: 61		
611-168-00-5	mistura de: ácido 3-[[4-cloro-6-[[7-[(1,5-dissulfo-2-naftalenil)azo]-8-hidroxi-3,6-dissulfo-1-naftalenil]amino]-1,3,5-triazin-2-il]amino]-5-[[4-cloro-6-[[8-hidroxi-3,6-dissulfo-7-[(2-sulfofenil)azo]-1-naftalenil]amino]-1,3,5-triazin-2-il]amino]benzóico; ácido 3,5-bis[[4-cloro-6-[[7-[(1,5-dissulfo-2-naftalenil)azo]-8-hidroxi-3,6-dissulfo-1-naftalenil]amino]-1,3,5-triazin-2-il]amino]benzóico		435-440-6	—	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-22-26-39		
611-169-00-0	5-(2-carboxifenilazo)-6-hidroxinaftaleno-2-sulfonato de sódio		435-800-2	—	R52-53	R: 52/53 S: 61		
611-170-00-6	mistura de: 2-((1-(2-hidroxi-κ-O-5-(2-sulfonatoetanossulfonil)fenilazo-κ-N²)-1-fenilmetil)azo-κ-N¹)-4-sulfonatobenzoato(5-κ-O)cuprato(II) de trissódio; 2-((1-(5-etenossulfonil-2-hidroxi-κ-O-fenilazo-κ-N²)-1-fenilmetil)azo-κ-N¹)-4-sulfonatobenzoato-κ-O-(5-κ)cuprato(II) de dissódio		435-880-9	—	R52-53	R: 52/53 S: 22-61		

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
611-171-00-1	mistura de: 3-(5-(2,6-difluoropirimidin-4-ilamino)-2-sulfonotofenilazo)-5-(4-fluoro-6-morfolin-4-il-1,3,5-triazin-2-ilamino)-4-hidroxi-2,7-naftalenodissulfonato de trissódio; 3-(5-(4,6-difluoropirimidin-2-ilamino)-2-sulfonotofenilazo)-5-(4-fluoro-6-morfolin-4-il-1,3,5-triazin-2-ilamino)-4-hidroxi-2,7-naftalenodissulfonato de trissódio		436-890-6	—	Xi; R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)22-26-39-61		
611-172-00-7	mistura de: 6-amino-3-((2,5-dietoxi-4-(3-fosfonofenil)azo)fenil)azo-4-hidroxi-2-naftalenosulfonato de triamónio; 3-((4-((7-amino-1-hidroxi-3-sulfonafalen-2-il)azo)-2,5-dietoxifenil)azo)benzoato de diamónio		438-310-7	—	E; R2 Repr. Cat. 3; R62 Xn; R22-48/22 R52-53	E; Xn R: 2-22-48/22-62-52/53 S: (2-)22-35-36/37-61		
611-173-00-2	mistura de: sal trissódico de ácido 3-[3-carbamoil-5-(5-(4-cloro-6-[4-(2-sulfonatooxietil-sulfonil)anilino]-1,3,5-triazin-2-ilamino)-2-sulfonotofenilazo)-1,2-di-hidro-6-hidroxi-4-metil-2-oxo-1-piridil]propanóico; sal dissódico de ácido 3-[3-carbamoil-5-(5-(4-cloro-6-[4-(vinil-sulfonil)anilino]-1,3,5-triazin-2-ilamino)-2-sulfonotofenilazo)-1,2-di-hidro-6-hidroxi-4-metil-2-oxo-1-piridil]propanóico		440-510-4	—	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)22-26-36/37/39		

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
611-174-00-8	mistura de: sal de sódio de ácido 3-[5-(4-etenossulfonilbutirilamino)-2-sulfonilazo]-5-(4-cloro-[6-(4-(3-amino-5-hidroxio-2,7-dissulfonafalen-4-ilazo)-3-sulfofenilamino)-1,3,5-triazin-2-ilamino]-4-hidroxinaftaleno-2,7-dissulfónico; sal de sódio de ácido 3-[5-(2-cloroetanossulfonil)butirilamino)-2-sulfonilazo]-5-(4-cloro-[6-(4-(3-amino-5-hidroxio-2,7-dissulfonafalen-4-ilazo)-3-sulfofenilamino)-1,3,5-triazin-2-ilamino]-4-hidroxinaftaleno-2,7-dissulfónico		442-290-5	457624-86-1	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		
611-175-00-3	mistura de: 5-{4-cloro-6-[N-etil-(3-(2-sulfonatooxi)etilsulfonil)anilino]-1,3,5-triazin-2-ilamino)-4-hidroxi-3-[4-(vinilsulfonil)fenilazo]naftaleno-2,7-dissulfonato de trissódio; 5-{4-cloro-6-[N-etil-3-(vinilsulfonil)anilino]-1,3,5-triazin-2-ilamino)-4-hidroxi-3-[4-(2-sulfonatooxi)etilsulfonil)fenilazo]naftaleno-2,7-dissulfonato de trissódio; 5-{4-cloro-6-[N-etil-3-(vinilsulfonil)anilino]-1,3,5-triazin-2-ilamino)-4-hidroxi-3-[(4-vinilsulfonil)fenilazo]naftaleno-2,7-dissulfonato de dissódio; 5-{4-cloro-6-[N-etil-3-(2-sulfonatooxi)etilsulfonil)anilino]-1,3,5-triazin-2-ilamino)-3-[4-(2-sulfonatooxi)etilsulfonil)fenilazo]-4-hidroxinaftaleno-2,7-dissulfonato de tetrassódio		444-050-5	—	Xi; R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)22-26-39-61		

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
611-176-00-9	éster de 2,6-bis(2,3,4-tri-hidroxibenzil)-p-cresol com 6-diazo-5-di-hidro-5-oxo-1-naftalenosulfonato		444-250-2	—	E; R2 F; R11 N; R51-53	E; N R: 2-11-51/53 S: (2-)22-61		
611-177-00-4	mistura de: bis[6-anilino-3,5'-disulfonatonafaleno-2-azobenzeno-1,2'-diolato]cobaltato(III) de pentassódio; [6-anilino-3,5'-disulfonatonafaleno-2-azobenzeno-1,2'-diolato][6-anilino-5'-sulfamoil-3-sulfonatonafaleno-2-azobenzeno-1,2'-diolato]cobaltato(III) de tetrassódio; bis[6-anilino-5'-sulfamoil-3-sulfonatonafaleno-2-azobenzeno-1,2'-diolato]cobaltato(III) de trissódio		444-290-0	508202-43-5	Xi; R41 R43 R52-53	Xi R: 41-43-52/53 S: (2-)22-24-26-37/39-61		
611-178-00-X	mistura de: 4-amino-5-hidroxi-3-[(E)-4-[2-(sulfonatooxi)etil]sulfonil]fenilazo]-6-[(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooxi)etil]sulfonil]fenilazo]naftaleno-2,7-dissulfonato de pentassódio; 4-amino-5-hidroxi-3-[(E)-4-[2-(sulfonatooxi)etil]sulfonil]fenilazo]-6-[(E)-2-sulfonato-4-(vinilsulfonil)fenilazo]naftaleno-2,7-dissulfonato de tetrassódio; 4-amino-5-hidroxi-6-[(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooxi)etil]sulfonil]fenilazo]-3-[(E)-4-(vinilsulfonil)fenilazo]naftaleno-2,7-dissulfonato de tetrassódio;		445-280-9	—	Xi; R41 R43 R52-53	Xi R: 41-43-52/53 S: (2-)24-26-37/39-61		

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
	4-amino-5-hidroxi-3-[(E)-4-(vinilsulfonil)fenilazo]-6-[(E)-2-sulfonato-4-(vinilsulfonil)fenilazo]naftaleno-2,7-dissulfonato de trissódio; 4-amino-5-hidroxi-3-[(2-hidroxi-2-sulfonil)fenilazo]-6-[(E)-2-sulfonato-4-(vinilsulfonil)fenilazo]naftaleno-2,7-dissulfonato de trissódio; 4-amino-5-hidroxi-3-[(E)-4-(vinilsulfonil)fenilazo]-6-[(E)-2-sulfonato-4-(2-hidroxi-2-sulfonil)fenilazo]naftaleno-2,7-dissulfonato de trissódio							
611-179-00-5	mistura de: 2-[[8-[[4-cloro-6-[[4-(2-sulfonatoetilsulfonil)fenil]amino]-1,3,5-triazin-2-il]amino-1-hidroxi-3,6-dissulfonato-2-naftalenil]azo]naftaleno-1,5-dissulfonato de pentassódio; 2-[[8-[[4-cloro-6-[[4-[[2-etenil]sulfonil]fenil]amino]-1,3,5-triazin-2-il]amino]-1-hidroxi-3,6-dissulfonato-2-naftalenil]azo]naftaleno-1,5-dissulfonato		450-010-8	—	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)22-24-26-37/39		
611-180-00-0	ferro, complexos com 4-aminobenzenossulfonamida diazotada, ácido 3-aminobenzenossulfónico diazotado, 3-amino-4-hidroxibenzenossulfonamida diazotada, 3-amino-4-hidroxifenilbenzenossulfonamida diazotada, ácido 5-amino-2-(fenilamino)benzenossulfónico diazotado e resorcinol, sais de sódio		417-850-7	—	N; R51-53	N R: 51/53 S: 22-61		

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
612-238-00-8	cloreto de (3-cloro-2-hidroxipropil)trimetilamónio a ... %	B	222-048-3	3327-22-8	Carc. Cat. 3, R40 R52-53	Xn R: 40-52/53 S: 36/37-61		
612-239-00-3	bifenil-3,3',4,4'-tetraitetraamina; diaminobenzidina		202-110-6	91-95-2	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 3; R68	T R: 45-68 S: 53-45		
612-240-00-9	pirimetanil (ISO); N-(4,6-dimetilpirimidin-2-il)anilina		—	53112-28-0	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
612-241-00-4	cloridrato de piperazina; [1] dicloridrato de piperazina; [2] fosfato de piperazina [3]		228-042-7 [1] 205-551-2 [2] 217-775-8 [3]	6094-40-2 [1] 142-64-3 [2] 1951-97-9 [3]	Repr. Cat. 3; R62-63 Xi; R36/38 R42/43 R52-53	Xn R: 36/38-42/43-62-63-52/53 S: (1/2-)22-36/37-45-63-61		
612-242-00-X	ciprodinil (ISO); 4-ciclopropil-6-metil-N-fenilpirimidin-2-amina		—	121552-61-2	R43 N; R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: (2-)24-37-46-60-61	C ≥ 2,5 %; Xi, N; R43-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %; Xi, N; R43-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %; N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %; R52/53	
612-243-00-5	2-hidroxi-2-fenilacetato de (1S-cis)-4-(3,4-diclorofenil)-1,2,3,4-tetra-hidro-N-metil-1-naftalenaamina		420-560-3	79617-97-3	Xi; R41 N; R50-53	Xi; N R: 41-50/53 S: (2-)26-39-60-61	C ≥ 10 %; Xi, N; R41-50/53 5 % ≤ C < 10 %; Xi, N; R36-50/53 2,5 % ≤ C < 5 %; N; R50/53 0,25 % ≤ C < 2, 5 %; N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %; R52/53	
612-244-00-0	cloridrato de 3-(piperazin-1-il)-benzo[d]isotiazole		421-310-6	87691-88-1	Repr. Cat. 3; R62 Xn; R22 Xi; R36 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-36-43-62-50/53 S: (2-)22-26-36/37/39-60-61		
612-245-00-6	cloridrato de 2-etilfenil-hidrazina		421-460-2	19398-06-2	Carc. Cat. 3; R40 T; R48/25 Xn; R22 Xi; R41 R43 N; R50-53	T; N R: 22-40-41-43-48/25-50/53 S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-60-61	C ≥ 25 %; T, N; R22-40-41-43-48/25-50/53 10 % ≤ C < 25 %; T, N; R40-41-43-48/25-50/53 5 % ≤ C < 10 %; Xn, N; R36-40-43-48/22-50/53 2,5 % ≤ C < 5 %; Xn, N; R40-43-48/22-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %; Xn, N; R40-43-48/22-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %; N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %; R52/53	

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
612-246-00-1	cloreto de (2-cloroetil)(3-hidroxipropil)amónio	E	429-740-6	40722-80-3	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R48/22 R43 R52-53	T R: 45-46-43-48/22-52/53 S: 53-45-61		
612-247-00-7	N-[3-(1,1-dimetiletil)-1H-pirazol-5-il]-N'-hidroxi-4-nitrobenzenocboximidamida		423-530-8	152828-23-4	T; R48/25 Xn; R22 R52-53	T R: 22-48/25-52/53 S: (1/2-)22-36-45-61		
612-248-00-2	produto da reacção de difenilamina, fenotiazina e alquenos, ramificados (C ₈₋₁₀ , ricos em C ₉)		439-540-0	—	Xi; R38 R43 R53	Xi R: 38-43-53 S: (2-)24-37-61		
612-249-00-8	dicloridrato de 4-[(3-clorofenil)(1H-imidazol-1-il)metil]-1,2-benzenodiamina		425-030-5	159939-85-2	Repr. Cat. 3; R62 Xn; R22 C; R34 R43 N; R51-53	C; N R: 22-34-43-62-51/53 S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61		
612-250-00-3	cloreto de cloro-N,N-dimetilformimínio	E	425-970-6	3724-43-4	R14 Repr. Cat. 2; R61 Xn; R22 C; R35	T; C R: 61-14-22-35 S: 53-45		
612-251-00-9	cloreto de cis-1-(3-cloroalil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantano		426-020-3	51229-78-8	F; R11 Repr. Cat. 3; R63 Xn; R22 Xi; R38 R43 N; R51-53	F; Xn; N R: 11-22-38-43-63-51/53 S: (2-)7-22-33-36/37-61		
612-252-00-4	imidaclopride (ISO); 1-(6-cloropiridin-3-ilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilidenamina		428-040-8	138261-41-3	Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53 S: (2-)22-57-60-61		
612-253-00-X	7-metoxi-6-(3-morfolin-4-il-propoxi)-3H-quinazolin-4-oná; [contendo < 0,5 % de formamida (n.º CE 200-842-0)]		429-400-7	199327-61-2	R52-53	R: R52/53 S: 61		

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
612-253-01-7	7-metoxi-6-(3-morfolin-4-il-propoxi)-3H-quinoxalin-4-ona; [contendo ≥ 0,5 % de formamida (n.º CE 200-842-0)]		429-400-7	199327-61-2	Repr. Cat. 2; R61 R52-53	T R: 61-52/53 S: 53-45-61		
612-254-00-5	produtos da reacção de diisopropanolamina com formaldeído (1:4)		432-440-8	220444-73-5	Carc. Cat. 3; R40 Xn; R22 C; R34 R43 N; R51-53	C; N R: 22-34-40-43-51/53 S: (1/2-)/13-25-26-36/37/ /39-45-61		
612-255-00-0	1-(3-metoxipropil)-4-piperidina- mina		431-950-8	179474-79-4	Xn; R21/22 C; R34 R52-53	C R: 21/22-34-52/53 S: (1/2-)/26-36/37/39-45- -61		
612-256-00-6	(S)-2-[(2'-cianobifenil-4-ilmetil)- pentanoilamino]-3-metilbutirato de benzilo		427-470-3	137864-22-3	Xn; R22 R43	Xn R: 22-43 S: (2-)/36/37		
612-257-00-1	di-hidrogenofosfato de tripropil- lamónio		433-700-3	35687-90-2	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)/22		
612-259-00-2	N-etil-3-trimetoxissilil-2-metil- propanamina		437-720-3	227085-51-0	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)/26-39		
612-261-00-3	3,5-dicloro-2-fluoro-4- -(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropo- xi)anilina		441-190-9	121451-05-6	Xn; R22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-43-50/53 S: (2-)/24-37-60-61	C ≥ 25 %; Xn, N; R22-43-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %; Xi, N; R43-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %; Xi, N; R43-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %; N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %; R52/53	
612-265-00-5	acetato de bis(2-hidroxiethyl)-(2- -hidroxipropil)amónio		444-360-0	191617-13-7	R52-53	R: 52/53 S: 61		
612-266-00-0	3-cloro-4-(3-fluorobenziloxi) anilina		445-590-4	202197-26-0	Muta. Cat. 3; R68 Xn; R22-48/22 N; R50-53	Xn; N R: 22-48/22-68-50/53 S: (2-)/22-36/37-60-61		

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
612-267-00-6	bis(alquilo C ₁₆₋₁₈ de sebo hidrogeado)hidroxilamina		418-370-0	—	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)36/37-61		
612-269-00-7	mistura de: 1-[di(4-octilfenil)aminometil]-4-aminometil]-5-metil-1H-benzotriazole; 1-[di(4-octilfenil)aminometil]-4-metil-1H-benzotriazole; mistura de: N-[(5-metil-1H-benzotriazol-1-il)metil]-4-octil-N-(4-octilfenil)anilina; N-[(4-metil-1H-benzotriazol-1-il)metil]-4-octil-N-(4-octilfenil)anilina		420-720-2	—	R53	R: 53 S: 22-61		
612-270-00-2	cloridrato da 4-cianobenzilamida de ácido (S)-azetidina-2-carboxílico		433-010-2	—	Xn; R22 R43 R52-53	Xn R: 22-43-52/53 S: (2-)22-36/37-61		
612-271-00-8	mistura de: 2-((4-(5,6-diclorobenzotiazol-2-ilazo)fenil)etilamino)benzoato de etilo; 2-((4-(6,7-diclorobenzotiazol-2-ilazo)fenil)etilamino)benzoato de etilo		434-970-5	160987-57-5	R53	R: 53 S: 61		
612-272-00-3	(η-6-2-(2-(1,2-dicarboxilatoetilamino)etilamino)butano-1,4-dioato(4-)) de ferro(3+) e amónio, mono-hidratado		435-210-5	—	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
612-273-00-9	fluoreto de alquil(de óleo de colza)bis(2-hidroxi)etilamónio		435-650-8	—	Xn; R22 C; R35 N; R50-53	C; N R: 22-35-50/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
612-274-00-4	acetato de (R,S)-1-[2-amino-1-(4-metoxifenil)etil]ciclo-hexanol		445-750-3	—	Xn; R22 Xi; R41 R43 R52-53	Xn R: 22-41-43-52/53 S: (2-22-24-26-37/39-61		
612-275-00-X	ácidos gordos, C ₁₈ insaturados, dímeros, produtos da reacção com 1-piperazinaetamina e tall oil		447-880-6	206565-89-1	Xi; R38-41 R43 N; R50-53	Xi; N R: 38-41-43-50/53 S: (2-23-26-36/37/39-60-61	C ≥ 20 %; Xi, N; R38-41-43-50/53 10 % ≤ C < 20 %; Xi, N; R41-43-50/53 5 % ≤ C < 10 %; Xi, N; R36-43-50/53 2,5 % ≤ C < 5 %; Xi, N; R43-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %; Xi, N; R43-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %; N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %; R52/53	
612-276-00-5	produtos da reacção do sal dissódico de ácido 1-amino-4-[(4-amino-2-sulfofenil)amino]-9,10-di-hidro-9,10-dioxo-2-antraçenossulfónico com hidrogenossulfato de 2-[[3-[(4,6-dicloro-1,3,5-triazin-2-il)etilamino]fenil]sulfonyl]etilo, sais de sódio		451-430-4	500717-36-2	Xi; R41 R43 R52-53	Xi R: 41-43-52/53 S: (2-22-24-26-36/37/39-61		
612-277-00-0	mistura de: 4-amino-3-(4-etenossulfonil)-2-sulfonatofenilazo)-5-hidroxi-6-(5-{4-cloro-6-[4-(2-sulfonatooxietanossulfonil)fenilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino)-2-sulfonatofenilazo)naftaleno-2,7-dissulfonato de potássio/sódio; 4-amino-5-hidroxi-6-(5-{4-cloro-6-[4-(2-sulfonatooxietanossulfonil)fenilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino)-2-sulfonatofenilazo)-3-(2-sulfonato-4-(2-sulfonatooxietanossulfonil)fenilazo)naftaleno-2,7-dissulfonato de potássio/sódio		451-440-9	586372-44-3	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-22-26-39		
612-278-00-6	brometo de etídio; brometo de 3,8-diamino-1-etil-6-fenilfenantridínio		214-984-6	1239-45-8	Muta. Cat. 3; R68 T+; R26 Xn; R22	T+ R: 22-26-68 S: (1/2-28-36/37-45-63		
612-279-00-1	(R,S)-2-amino-3,3-dimetilbutanamida		447-860-7	144177-62-8	Repr. Cat. 3; R62 Xn; R48/22 Xi; R36/38 R43	Xn R: 36/38-43-48/22-62 S: (2-22-26-36/37		

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
612-280-00-7	3-amino-9-etilcarbazole; 9-etilcarbazol-3-ilamina	H	205-057-7	132-32-1	Carc. Cat. 2; R45	T R: 45 S: 53-45		
613-116-01-4	tolilfluánida (ISO); dicloro-N-[(dimetilamino)sulfo- níl]fluoro-N-(p-tolil)metanossul- fenamida; [contendo < 0,1 % (m/m) de partículas de diâmetro aerodi- nâmico inferior a 50 µm]		211-986-9	731-27-1	Xi; R36/37/38 R43 N; R50	Xi; N R: 36/37/38-43-50 S: (2-)25-36/37-46-61	C ≥ 20 %: Xi; N; R36/37/38-43-50 2,5 % ≤ C < 20 %: Xi; N; R43-50 1 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43	
613-280-00-X	tetra-hidro-1,3-dimetil-1H-piri- midin-2-ona; dimetilpropilenourea		230-625-6	7226-23-5	Repr. Cat. 3; R62 Xn; R22 Xi; R41	Xn R: 22-41-62 S: 26-36/37/39		
613-281-00-5	quinolina	E	202-051-6	91-22-5	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 3; R68 Xn; R21/22 Xi; R36/38 N; R51-53	T; N R: 45-21/22-36/38-68- -51/53 S: 53-45-61		
613-282-00-0	triticonazole (ISO); (RS)-(E)-5-(4-clorobenzilideno)- 2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-tria- zolo-1-metil)ciclopentanol		—	131983-72-7	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
613-283-00-6	cetoconazole; 1-[4-[(2SR,4RS)-2-(2,4-di- clorofenil)-2-(imidazol-1-ilme- til)-1,3-dioxolan-4-il]metoxi]fe- nil]piperazin-1-il]etanona	E	265-667-4	65277-42-1	Repr. Cat. 2; R60 T; R25 Xn; R48/22 N; R50-53	T; N R: 60-25-48/22-50/53 S: 53-45-60-61		
613-284-00-1	metconazole (ISO); (1RS,5RS;1RS,5SR)-5-(4-cloro- benzil)-2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4- triazol-1-ilmetil)ciclopentanol		—	125116-23-6	Repr. Cat. 3; R63 Xn; R22 N; R51-53	Xn; N R: 22-63-51/53 S: (2-)36/37-46-61		

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
613-285-00-7	1-hidroxibenzotriazole, anidro; [1] 1-hidroxibenzotriazole, monohidratado [2]		219-989-7 [1] 219-989-7 [2]	2592-95-2 [1] 123333-53-9 [2]	E; R2	E R: 2 S: 16-35		
613-286-00-2	1-metil-3-morfolinocarbonil-4-[3-(1-metil-3-morfolinocarbonil-5-oxo-2-pirazolin-4-ilideno)-1-propenil]pirazol-5-olato de potássio; [contendo < 0,5 % de N,N-dimetilformamida (Nr. CE 200-679-5)]		418-260-2	183196-57-8	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
613-286-01-X	1-metil-3-morfolinocarbonil-4-[3-(1-metil-3-morfolinocarbonil-5-oxo-2-pirazolin-4-ilideno)-1-propenil]pirazol-5-olato de potássio; [contendo ≥ 0,5 % de N,N-dimetilformamida (Nr. CE 200-679-5)]		418-260-2	183196-57-8	Repr. Cat. 2; R61 R43	T R: 61-43 S: 53-45		
613-287-00-8	1-(3-iodo-4-aminobenzil)-1H-1,2,4-triazole		419-540-7	160194-26-3	Xn; R22 R43 N; R51-53	Xn; N R: 22-43-51/53 S: (2-)24-37-61		
613-288-00-3	cloreto de 1,3-bis(dimetilcarbamil)imidazólio		420-930-4	135756-61-5	Xn; R22 Xi; R41 R52-53	Xn R: 22-41-52/53 S: (2-)22-26-37/39-61		
613-289-00-9	3-(4-cloro-2-fluoro-5-metilfenil)-1-metil-5-(trifluorometil)-1H-pirazole		432-020-4	142623-48-1	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
613-290-00-4	cloridrato de 4-hidroxi-7-(2-aminoetil)-1,3-benzotiazol-2-(3H)-ona		432-470-1	189012-93-9	Xi; R41 R43 N; R50-53	Xi; N R: 41-43-50/53 S: (2-)24-26-37/39-60-61		
613-291-00-X	2,4-di-hidro-4-(4-(4-hidroxifenil)-1-piperazinil)fenil)-2-(1-metilpropil)-3H-1,2,4-triazol-3-ona		434-820-9	106461-41-0	Xn; R48/22 N; R50-53	Xn; N R: 48/22-50/53 S: (2-)22-36-60-61		

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
613-292-00-5	N,N',N"-tris(2-metil-2,3-epoxipropil)per-hidro-2,4,6-oxo-1,3,5-triazina		435-010-8	26157-73-3	Muta. Cat. 3; R68 R52-53	Xn R: 68-52/53 S: (2-)36/37-61		
613-293-00-0	éster 2,6-di- <i>tert</i> -butil-4-metilciclo-hexílico de ácido 2-(4- <i>tert</i> -butilfenil)-6-ciano-5-[bis(etoxycarbonilmetil)carbamoi]oxi]-1 <i>H</i> -pirrolo[1,2- <i>b</i>][1,2,4]triazole-7-carboxílico		448-050-6	444065-11-6	R53	R: 53 S: 61		
613-294-00-6	éster 4-(6- <i>tert</i> -butil-7-cloro-1 <i>H</i> -pirazolo[1,5- <i>b</i>][1,2,4]triazol-2- <i>il</i>)fenilcarbamoi]metílico de ácido 2-hexildecanoico		448-260-8	379268-96-9	R53	R: 53 S: 61		
613-295-00-1	cloridrato de 11-amino-3-cloro-6,11-di-hidro-5,5-dioxo-6-metildibenzo[c][1,2]tiazepina		448-720-8	363138-44-7	Xn; R22 Xi; R41 R52-53	Xn R: 22-41-52/53 S: (2-)22-26-39-61		
613-296-00-7	2-(4-(5-[1-(2,5-dissulfonatofenil)-4,5-di-hidro-3-metilcarbamoi]-5-oxopirazol-4-ilideno]-3-metil-1,3-pentadienil)-3-metilcarbamoi]-5-oxidopirazol-1-il)benzeno-1,4-dissulfonato de pentapotássio		418-270-7	—	R43 R52-53	Xi R: 43-52/53 S: (2-)24-37-47-61		
613-297-00-2	5-(2-bromofenil)-2- <i>tert</i> -butil-2 <i>H</i> -tetrazole		420-820-6	—	R10 Xn; R22 N; R51-53	Xn; N R: 10-22-51/53 S: (2-)16-61		
613-298-00-8	dilactato de bis(6-hidroxi-4-metil-5-(3-metilimidazólio-1-il)-3-(4-fenilazo)-1 <i>H</i> -piridin-2-ona)etileno		421-560-6	—	Xn; R48/22 Xi; R41 N; R51-53	Xn; N R: 41-48/22-51/53 S: (2-)22-26-36/39-61		

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
613-299-00-3	componente principal 1 (isómero 1): sal de sódio de 2-(6-fluoro-4-[3-(2,5-dissulfonilazo)-4-hidroxi-2-sulfonaf-7-ilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino)-3-(6-fluoro-4-[3-(1,5-dissulfonaf-2-ilazo)-4-hidroxi-2-sulfonaf-7-ilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino)propano; componente principal 1 (isómero 2): sal de sódio de 2-(6-fluoro-4-[3-(2,5-dissulfonilazo)-4-hidroxi-2-sulfonaf-7-ilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino)-3-(6-fluoro-4-[3-(2,5-dissulfonilazo)-4-hidroxi-2-sulfonaf-7-ilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino)propano; componente principal 2: sal de sódio de 2,3-bis(6-fluoro-4-[3-(2,5-dissulfonilazo)-4-hidroxi-2-sulfonaf-7-ilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino)propano; componente principal 3: sal de sódio de 2,3-bis(6-fluoro-4-[3-(1,5-dissulfonaf-2-ilazo)-4-hidroxi-2-sulfonaf-7-ilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino)propano		422-610-1	—	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		
613-300-00-7	1-imidazol-1-il-octadecan-2-ol		434-120-3	—	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37-61		
613-301-00-2	imidazole-4,5-dicarboxilato de dimetil-1-([2-metoxi-5-(2-metil-butoxicarbonil)fenilcarbamoi]-[2-octadecil-1,1-dioxo-1,2,4-benzotiadiazin-3-il]metilo}		443-910-7	—	R53	R: 53 S: 61		

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
613-302-00-8	2-(5-carbamoil-1-etil-2-hidroxid-4-metil-6-oxo-1,6-di-hidropiridin-3-ilazo)-4-(4-fluoro-6-(4-(2-sulfoniloxietilsulfonil)fenilamino)-1,3,5-triazin-2-ilamino)benzenossulfonato de dissódio		432-980-4	243858-60-8	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		
613-303-00-3	2-(1-metil-2-(4-fenoxifenoxi)etoxi)piridina		429-800-1	95737-68-1	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
613-304-00-9	brometo de 5,6-di-hidroxi-2,3-di-hidro-1H-indólio		421-170-6	138937-28-7	Xn; R22 Xi; R41	Xn R: 22-41 S: (2-)22-26-39		
613-305-00-4	2-(2-hidroxi-4-octiloxifenil)-2H-benzotriazole		448-630-9	3147-77-1	R53	R: 53 S: 61		
613-306-00-X	carbonato de (2,5-dioxopirrolidin-1-il)-9H-fluoren-9-ilmetilo		433-520-5	82911-69-1	Xn; R22 R43 N; R51-53	Xn; N R: 22-43-51/53 S: (2-)24-37-61		
613-307-00-5	clotianidina (ISO); 3-[(2-cloro-1,3-tiazol-5-il)metil]-2-metil-1-nitroguanidina		—	210880-92-5	Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53 S: (2-)46-60-61	C ≥ 25 %: Xn, N; R22-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %: N; R50/53 0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53	
613-308-00-0	2-amino-5-metiltiazole		423-800-5	7305-71-7	Xn; R22-48/22 N; R50-53	Xn; N R: 22-48/22-50/53 S: (2-)22-36-60-61		
613-309-00-6	1-metil-3-fenil-1-piperazina		431-180-2	5271-27-2	Xn; R21/22 Xi; R38-41 R52-53	Xn R: 21/22-38-41-52/53 S: (2-)26-36/37/39-61		
613-310-00-1	cloridrato de (+)(3S,4R)-4-(4-fluorofenil)-3-(3,4-metilenodioxifenoximetil)-N-benzilpiperidina		432-360-3	105813-13-6	Xn; R22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-43-50/53 S: (2-)22-24-37-60-61		

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
613-311-00-7	metil-5-nitrofenilguanidina		435-500-1	152460-07-6	Xn; R22 Xi; R36 R43 R52-53	Xn R: 22-36-43-52/53 S: (2-)22-24-26-37-61		
613-312-00-2	monocloridrato de 2-(4-metil-2-fenil-1-piperazini)benzenometanol		420-200-5	—	Xn; R22 Xi; R41 R43 R52-53	Xn R: 22-41-43-52/53 S: (2-)22-26-36/37/39-61		
613-313-00-8	2-(4-(4-(3-piridinil)-1H-imidazol-1-il)butil)-1H-isoindole-1,3(2H)-diona		442-780-9	173838-67-0	R52-53	R: 52/53 S: 61		
613-314-00-3	4-deciloazolidin-2-ona; 4-decil-1,3-oxazolidin-2-ona		443-770-7	7693-82-5	N; R50-53	N R: 50/53 S: 22-24-60-61		
613-315-00-9	4-[5-[3-carboxilato-4,5-di-hidro-5-oxo-1-(4-sulfonatofenil)pirazol-4-ilideno]-3-(piperidino-carbonil)penta-1,3-dienilideno]-5-hidroxi-1-(4-sulfonatofenil)pirazole-3-carboxilato de tetrapotássio		430-390-1	—	Xn; R20 R52-53	Xn R: 20-52/53 S: (2-)25-61		
613-316-00-4	tris(3-aziridinilpropanoato) de trimetilolpropano; (TAZ)	H	257-765-0	52234-82-9	Muta. Cat. 3; R68 Xi; R41 R43	Xn R: 41-43-68 S: 26-36/37/39-42		
615-044-00-1	isocianato de 4-clorofenilo		203-176-9	104-12-1	T+; R26 Xn; R22 Xi; R37/38-41 R42 N; R50-53	T+; N R: 22-26-37/38-41-42-50/53 S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-63-60-61		
615-045-00-7	4,4'-metilenobis(isocianato de 3-cloro-2,6-dietilfenilo)		420-530-1	—	R42/43 R53	Xn R: 42/43-53 S: (2-)23-24-37-45-61		
616-126-00-X	1-metil-4-nitro-3-propil-1H-pirazole-5-carboxamida		423-960-6	139756-01-7	Xn; R22-48/22 R52-53	Xn R: 22-48/22-52/53 S: (2-)22-36/37-61		

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
616-164-00-7	dimoxistrobina (ISO); (E)-2-(metoximinio)-N-metil-2- -[α-(2,5-xililoxi)-o-tolil]acetamida	—	—	149961-52-4	Carc. Cat. 3; R40 Repr. Cat. 3; R63 Xn; R20 N; R50-53	Xn; N R: 20-40-63-50/53 S: (2-)36/37-46-60-61	C ≥ 25 %; Xn, N; R20-40-63-50/53 5 % ≤ C < 25 %; Xn, N; R40-63-50/53 2,5 % ≤ C < 5 %; Xn, N; R40-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %; Xn, N; R40-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %; N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %; R52-53	
616-165-00-2	beflubutamida (ISO); (RS)-N-benzil-2-(α,α,4-tetra- fluoro-m-toliloxi)butiramida	—	—	113614-08-7	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61	C ≥ 0,25 %; N; R50/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %; N; R51/53 0,0025 % ≤ C < 0,025 %; R52/53	
616-166-00-8	ciazofamida (ISO); 4-cloro-2-ciano-N,N-dimetil-5- -p-tolilimidazole-1-sulfonamida	—	—	120116-88-3	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61	C ≥ 2,5 %; N; R50/53 0,25 % ≤ C < 2,5 %; N; R51-53 0,025 % ≤ C < 0,25 %; R52/53	
616-167-00-3	N,N-dibutil(2,5-di-hidro-5- -tioxo-1H-tetrazol-1-il) acetamida	418-290-6	418-290-6	168612-06-4	Xi; R36 R43	Xi R: 36-43 S: (2-)24-26-37		
616-168-00-9	1-dimetilcarbamoil-4-(2-sulfona- toetil)piridínio	418-440-0	418-440-0	136997-71-2	R43	Xi R: 43 S: (2-)22-24-37		
616-169-00-4	4-[4-(2,2-dimetilpropanamido)] fenilazo-3-(2-cloro-5-(2-(3-pen- tadecilfenoxi)butilamido)ani- lino)-1-(2,4,6-triclorofenil)-2-pi- razolin-5-ona	420-220-4	420-220-4	92771-56-7	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37-61		
616-170-00-X	(2R)-2-amino-2-fenilacetamida	420-370-0	420-370-0	6485-67-2	Xi; R36 R43	Xi R: 36-43 S: (2-)22-26-36/37		
616-171-00-5	2-(p-clorofenil)glicinamida	420-830-0	420-830-0	102333-75-5	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)24-26-37/39		
616-172-00-0	N-(2,2,6,6-tetrametil-1-oxilpipe- ridin-4-il)acetamida; (4-acetamido-2,2,6,6-tetrametil- -1-piperidil)oxidanilo	423-840-3	423-840-3	14691-89-5	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)22		

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
616-174-00-1	cloridrato de 2-butil-1,3-diazespiro[4.4]non-1-en-4-ona		424-560-4	151257-01-1	Xn; R22 Xi; R36	Xn R: 22-36 S: (2-)22-26		
616-175-00-7	2-(2-hexildeciloxi)benzamida		431-230-3	202483-62-3	R53	R: 53 S: 61		
616-176-00-2	3-N,N-bis(metoxietil)aminoacetanilida		432-530-7	24294-01-7	Xn; R22 R52-53	Xn R: 22-52/53 S: (2-)22-24-61		
616-177-00-8	(3-(4-(2-(butil(4-metilfenilsulfonil)amino)feniltio)-5-oxo-1-(2,4,6-triclorofenil)-4,5-di-hidro-1H-pirazol-3-ilamino)-4-clorofenil)tetradecanamida; N-[3-((4-(2-(butil((4-metilfenil)sulfonil)amino)feniltio)-5-oxo-1-(2,4,6-triclorofenil)-4,5-di-hidro-1H-pirazol-3-il)amino)-4-clorofenil]tetradecanamida		432-970-1	217324-98-6	R53	R: 53 S: 61		
616-178-00-3	N-(5-(bis(2-metoxietil)amino)-2-((2-ciano-4,6-dinitrofenil)azo)fenil)acetamida		434-500-9	52583-35-4	R53	R: 53 S: 22-61		
616-179-00-9	2-cloro-N-(4-metilfenil)acetamida		435-170-9	16634-82-5	Xi; R41 R43 N: R50-53	Xi; N R: 41-43-50/53 S: (2-)22-26-36/37/39-60-61		
616-180-00-4	cloridrato de N,N-(dimetilamino)toacetamida		435-470-1	27366-72-9	Repr. Cat. 2; R61 N: R50-53	T; N R: 61-50/53 S: 53-45-60-61		
616-181-00-X	4'-metildodecano-1-sulfonanilida		435-490-9	17417-32-2	N: R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
616-182-00-5	N'-(1,3-dimetilbutilideno)-3-hidroxi-2-nafto-hidrazida		435-860-1	214417-91-1	R43 N: R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
616-183-00-0	N-dodecil-4-metoxibenzamida		442-340-6	1854-15-5	R53	R: 53 S: 61		
616-184-00-6	3-metil-N-(5,8,13,14-tetrahidro-5,8,14-trioxonafi[2,3-c]acridin-6-il)benzamida		442-560-2	105043-55-8	R53	R: 53 S: 61		
616-186-00-7	N,N'-(2-cloro-1,4-fenileno)bis(3-oxobutanamida)		443-010-4	53641-10-4	R52-53	R: 52/53 S: 61		
616-188-00-8	amida de ácido 2-(5,5-dimetil-2,4-dioxoxazolidin-3-il)-4,4-dimetil-3-oxo-N-(2-metoxi-5-octadecanolaminofenil)pentanóico		443-980-9	221215-20-9	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37-61		
616-189-00-3	N-[5-bis-(2-metoxietil)amino]-2-(6-bromo-2-metil-1,3-dioxo-2,3-di-hidro-1H-isoindol-5-ilazo)fenil]acetamida		444-780-4	452962-97-9	R53	R: 53 S: 61		
616-190-00-9	N-decil-4-nitrobenzamida		445-880-0	64026-19-3	R53	R: 53 S: 61		
616-191-00-4	2-etil-N-metil-N-(3-metilfenil)butanamida		446-190-2	406488-30-0	Xn; R22 Xi; R36/38 R43 N; R51-53	Xn; N R: 22-36/38-43-51/53 S: (2-)24-26-37-61		
616-192-00-X	2-[2-(3-butoxipropil)-1,1-dioxo-1,2,4-benzotiazin-3-il]-5'-terc-butil-2-(5,5-dimetil-2,4-dioxo-1,3-oxazolidin-3-il)-2'-[(2-etil-hexil)tio]acetanilida		448-060-0	727678-39-9	R53	R: 53 S: 61		
616-193-00-5	N-[2-(2-butil-4,6-diciano-1,3-dioxo-2,3-di-hidro-1H-isoindol-5-ilazo)-5-dietilaminofenil]acetamida		449-940-7	368450-39-9	R53	R: 53 S: 61		

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
616-194-00-0	2,2-dietoxi-N,N-dimetilacetamida		449-950-1	34640-92-1	Xi; R36	Xi R: 36 S: (2-)26		
616-196-00-1	sal dissódico de 1-hidroxi-4-(β-(4-(1-hidroxi-3,6-dissulfo-8-acetilamino-2-naftilazo)fenoxi)etoxi)-N-dodecil-2-naftamida		419-990-4	—	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
616-197-00-7	mistura de: N-[3-(dimetiloxidoamino)propil]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptafluorooctanossulfonamido de potássio; N-[3-(dimetiloxidoamino)propil]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptafluorooctanossulfonamida		422-500-1	—	Xn; R48/22	Xn R: 48/22 S: (2-)22-36		
616-198-00-2	1,3-bis[1,2-hidroxiocetadecamida-N-metileno]benzeno		423-300-7	—	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37-61		
616-200-00-1	mistura de: N,N'-etano-1,2-diilbis(hexanamida); 1,2-hidroxi-N-[2-[(1-oxi-hexil)amino]etil]octadecanamida; N,N'-etano-1,2-diilbis(1,2-hidroxiocetadecanamida)		432-430-3	—	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37-61		
616-201-00-7	produtos da reacção de ácido 1,2-hidroxiocetadecanóico com 1,3-benzenodimetanamina e hexametilendiamina		432-840-2	220926-97-6	Xn; R20 R53	Xn R: 20-53 S: (2-)22-61		

N.º de índice	Designação química	Notas relativas a substâncias	N.º CE	N.º CAS	Classificação	Rotulagem	Limites de concentração	Notas relativas a preparações
616-202-00-2	mistura de: 2,2'-[(3,3'-dicloro[1,1'-bifenil]-4,4'-diil)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimetilfenil)-3-oxobutanamida; 2-[[3,3'-dicloro-4'-[1[[[(2,4-dimetilfenil)amino]carbonil]-2-oxopropil]azo][1,1'-bifenil]-4-il]azo]-N-(2-metilfenil)-3-oxobutanamida; 2-[[3,3'-dicloro-4'-[1[[[(2,4-dimetilfenil)amino]carbonil]-2-oxopropil]azo][1,1'-bifenil]-4-il]azo]-N-(2-carboxilfenil)-3-oxobutanamida		434-330-5	—	Carc. Cat. 3; R40 R43 R53	Xn R: 40-43-53 S: (2-)/36/37-61		
616-203-00-8	mistura de: N-[5-[bis-(2-metoxietil)amino]-2-(2-butil-4,6-diciano-1,3-dioxo-2,3-di-hidro-1H-isoindol-5-il-azo)fenil]acetamida; N-[2-(2-butil-4,6-diciano-1,3-dioxo-2,3-di-hidro-1H-isoindol-5-ilazo)-5-dietilaminofenil]acetamida		442-280-0	—	R53	R: 53 S: 61		
616-204-00-3	N,N''-(metilenodi-4,1-fenileno)-bis[N'-octilureia]		451-060-3	122886-55-9	R53	R: 53 S: 61		
617-022-00-7	mistura de: di-hidroperóxido de 1,2-dimetilpropilideno; 1,2-benzenodicarboxilato de dimetilo		442-480-8	—	O: R7 Xn: R22 C: R34 R43 N: R51-53	O: C; N R: 7-22-34-43-51/53 S: (1/2-)/3/7-14-26-36/ /37/39-45-50-61		
647-017-00-5	lactase		420-150-4	80498-15-3	R42	Xn R: 42 S: (2-)/23-45		

ANEXO 1C

São suprimidas as entradas do anexo I com os seguintes números:

024-004-01-4, 603-037-01-3, 603-155-00-8, and 611-084-00-9.

II

(Actos aprovados ao abrigo dos Tratados CE/Euratom cuja publicação não é obrigatória)

DECISÕES

PARLAMENTO EUROPEU E CONSELHO

DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO

de 14 de Janeiro de 2009

que nomeia a Autoridade Europeia para a Protecção de Dados e a Autoridade Adjunta

(2009/30/CE)

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

DECIDEM:

Artigo 1.º

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 45/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Dezembro de 2000, relativo à protecção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas instituições e pelos órgãos comunitários e à livre circulação desses dados ⁽¹⁾, nomeadamente o n.º 1 do artigo 42.º,

São nomeados, para o período compreendido entre 17 de Janeiro de 2009 e 16 de Janeiro de 2014:

— Autoridade Europeia para a Protecção de Dados: Peter HUSTINX,

— Autoridade Adjunta: Giovanni BUTTARELLI.

Artigo 2.º

A presente decisão produz efeitos na data da sua aprovação.

Artigo 3.º

A presente decisão é publicada no *Jornal Oficial da União Europeia*.

Tendo em conta a proposta de uma lista de candidatos elaborada pela Comissão em 21 de Outubro de 2008, em conformidade com o n.º 1 do artigo 42.º do Regulamento (CE) n.º 45/2001, na sequência de um convite público à apresentação de candidaturas com vista à nomeação da Autoridade Europeia para a Protecção de Dados e da Autoridade Adjunta,

Feito em Bruxelas, em 14 de Janeiro de 2009.

Considerando que se deverá proceder, de comum acordo entre o Parlamento Europeu e o Conselho, à nomeação da Autoridade Europeia para a Protecção de Dados e da Autoridade Adjunta por um período de cinco anos, a partir de 17 de Janeiro de 2009,

Pelo Parlamento Europeu
O Presidente
H.-G. PÖTTERING

Pelo Conselho
O Presidente
A. VONDRA

⁽¹⁾ JO L 8 de 12.1.2001, p. 1.

COMISSÃO

DECISÃO DA COMISSÃO

de 12 de Janeiro de 2009

que altera a Decisão 2007/716/CE no que respeita a determinados estabelecimentos do sector da carne e do leite na Bulgária

[notificada com o número C(2008) 8988]

(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2009/31/CE)

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,

Tendo em conta o Acto de Adesão da Bulgária e da Roménia, nomeadamente o artigo 42.º,

Tendo em conta a Directiva 89/662/CEE do Conselho, de 11 de Dezembro de 1989, relativa aos controlos veterinários aplicáveis ao comércio intracomunitário, na perspectiva da realização do mercado interno ⁽¹⁾, nomeadamente o n.º 4 do artigo 9.º,

Considerando o seguinte:

- (1) A Decisão 2007/716/CE da Comissão ⁽²⁾ estabelece medidas transitórias relativas aos requisitos estruturais aplicáveis a determinados estabelecimentos do sector da carne e do leite na Bulgária, nos termos dos Regulamentos (CE) n.º 852/2004 ⁽³⁾ e (CE) n.º 853/2004 ⁽⁴⁾ do Parlamento Europeu e do Conselho. Enquanto tais estabelecimentos se encontrarem em fase de transição, os produtos deles provenientes só poderão ser colocados no mercado nacional ou utilizados para nova transformação em estabelecimentos búlgaros igualmente em fase de transição.
- (2) A Decisão 2007/716/CE foi alterada pelas Decisões 2008/290/CE ⁽⁵⁾, 2008/330/CE ⁽⁶⁾, 2008/552/CE ⁽⁷⁾, 2008/678/CE ⁽⁸⁾ e 2008/828/CE ⁽⁹⁾ da Comissão.
- (3) De acordo com uma declaração oficial da autoridade competente da Bulgária, certos estabelecimentos dos sec-

tores da carne e do leite cessaram as suas actividades ou concluíram o seu processo de modernização, cumprindo agora toda a legislação comunitária. Esses estabelecimentos devem, portanto, ser suprimidos da lista de estabelecimentos em situação de transição.

- (4) O anexo da Decisão 2007/716/CE deve, pois, ser alterado em conformidade.
- (5) As medidas previstas na presente decisão estão em conformidade com o parecer do Comité Permanente da Cadeia Alimentar e da Saúde Animal,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.º

O anexo da Decisão 2007/716/CE é alterado em conformidade com o anexo da presente decisão.

Artigo 2.º

Os Estados-Membros são os destinatários da presente decisão.

Feito em Bruxelas, em 12 de Janeiro de 2009.

Pela Comissão

Androulla VASSILIOU

Membro da Comissão

⁽¹⁾ JO L 395 de 30.12.1989, p. 13.

⁽²⁾ JO L 289 de 7.11.2007, p. 14.

⁽³⁾ JO L 139 de 30.4.2004, p. 1. Rectificação no JO L 226 de 25.6.2004, p. 3.

⁽⁴⁾ JO L 139 de 30.4.2004, p. 55. Rectificação no JO L 226 de 25.6.2004, p. 22.

⁽⁵⁾ JO L 96 de 9.4.2008, p. 35.

⁽⁶⁾ JO L 114 de 26.4.2008, p. 94.

⁽⁷⁾ JO L 178 de 5.7.2008, p. 43.

⁽⁸⁾ JO L 221 de 19.8.2008, p. 32.

⁽⁹⁾ JO L 294 de 1.11.2008, p. 11.

ANEXO

O anexo da Decisão 2007/716/CE é alterado do seguinte modo:

1. São suprimidas as seguintes entradas no que se refere aos estabelecimentos de transformação de carne:

N.º	N.º Vet.	Nome do estabelecimento	Cidade/rua ou localidade/região
«1.	BG 0101001	“Melnichen kombinat Rila STH” AD	gr. Blagoevgrad ul. “V. Levski” 56
19.	BG 0401012	“Polikomers-SG” EOOD	s. Shemshevo obsht. V. Tarnovo
104.	BG 0602004	“Z i K” OOD	gr. Vratsa ul. “Vasil Kanchov” 25
126.	BG 2202025	ET “Takt-Asia Milanova”	gr. Sofia obsht. Lyulin ul. “Obelsko shose” 11
260.	BG 1204008	ET “Petar Parvanov — Demetra”	gr. Lom ul. “Belogradchishko shose” 1
283.	BG 1604014	“Elko” OOD	gr. Plovdiv ul. “Brezovsko shose” 170
355.	BG 2504001	ET “Stezis”	gr. Omurtag Promishlena zona»

2. São suprimidas as seguintes entradas no que se refere aos estabelecimentos de transformação de leite:

N.º	N.º Vet.	Nome do estabelecimento	Cidade/rua ou localidade/região
«16.	BG 1512033	ET “Voynov-Ventsislav Hristakiev”	s. Milkovitsa obsht. Gulyantsi
39.	BG 2312036	ET “Rosen Deyanski-DEYA”	s. Opitsvet, obsht. Kostinbrod
50.	BG 1612020	ET “Bor — Chvor”	s. Dalbok izvor obsht. Parvomay
60.	BG 2812003	“Balgarski yogurt” OOD	s. Veselinovo, obl. Yambolska
110.	1612013	“Polidey — 2” OOD	s. Domlyan
171.	2412019	“Dekada” OOD	s. Elhovo obsht. Stara Zagora
205.	BG 2218045	“El-Em-Impeks” EOOD	gr. Sofia Kv. Gorna bania»

AVISO AO LEITOR

As instituições europeias decidiram deixar de referir, nos seus textos, a última redacção dos actos citados.

Salvo indicação em contrário, entende-se que os actos aos quais é feita referência nos textos aqui publicados correspondem aos actos com a redacção em vigor.