

## CATALOGUL COMUN AL SOIURILOR DE LEGUME

## Suplimentul 2021/5

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2021/C 186/02)

## CONȚINUT

	Pagină
Legendă .....	46
Lista soiurilor de legume .....	47
1. <i>Allium cepa</i> L. ....	47
1.1. <i>Allium cepa</i> L. Grupul <i>Aggregatum</i> - Ceapă eșalotă .....	47
1.2. <i>Allium cepa</i> L. Grupul <i>Cepa</i> - Ceapă și ceapă eșalotă tip „banană” .....	47
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Ceapă de stufat .....	47
3. <i>Allium porrum</i> L. Praz .....	47
4. <i>Allium sativum</i> L. Usturoi .....	48
5. <i>Allium schoenoprasum</i> L. Ceapă de tuns .....	48
7. <i>Apium graveolens</i> L. Țelină .....	48
7.1. <i>Apium graveolens</i> L. Grupul Țelină de pețiol .....	48
7.2. <i>Apium graveolens</i> L. Grupul Țelină de rădăcină .....	48
9. <i>Beta vulgaris</i> L. ....	49
9.1. <i>Beta vulgaris</i> L. Grupul Sfeclă de grădină (Sfeclă roșie, inclusiv sfeclă Cheltenham) .....	49
9.2. <i>Beta vulgaris</i> L. Grupul Sfeclă de pețiol sau mangold .....	49
10. <i>Brassica oleracea</i> L. ....	49
10.1. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupul Varză de frunză .....	49
10.2. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupul Conopidă .....	49
10.3. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupul Broccoli (tip calabrez și tip germinativ) .....	49
10.4. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupul Varză de Bruxelles .....	49
10.5. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupul Varză creată .....	50
10.6. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupul <i>Capitata</i> (Varză albă) .....	50
10.7. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupul <i>Capitata</i> (Varză roșie) .....	50
10.8. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupul <i>Gulie</i> .....	50
10.9. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupul Varză kale «Nero di Toscana» .....	51
10.10. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupul <i>Tronchuda</i> (Varză portugheză) .....	51
11. <i>Brassica rapa</i> L. ....	51
11.1. <i>Brassica rapa</i> L. Grupul Varză chinezească .....	51
11.2. <i>Brassica rapa</i> L. Grupul Nap .....	51
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoare .....	53
14.1. <i>Cichorium intybus</i> L. Grupul <i>Andivă</i> .....	53
14.2. <i>Cichorium intybus</i> L. Grupul Cicoare cu frunză lată sau cicoare italiană .....	53
14.3. <i>Cichorium intybus</i> L. Grupul Cicoare industrială .....	53
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Pepene verde .....	54

	Pagină
16. <i>Cucumis melo</i> L. Pepene galben .....	54
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Castravete .....	54
17.1. <i>Cucumis sativus</i> L. Grupul Castravete tip lung .....	54
17.2. <i>Cucumis sativus</i> L. Grupul Castravete tip cornișon .....	55
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Dovleac comestibil .....	55
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Dovlecel comun .....	55
21. <i>Daucus carota</i> L. Morcov .....	56
21.1. <i>Daucus carota</i> L. Morcov .....	56
21.2. <i>Daucus carota</i> L. Morcov furajer .....	56
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Salată .....	57
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomate .....	59
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Pătrunjel .....	62
26. <i>Phaseolus coccineus</i> L. Fasole de Spania .....	63
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasole .....	63
27.1. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Grupul Fasole pitică .....	63
27.2. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Grupul Fasole urcătoare .....	63
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Mazăre .....	63
28.1. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Grupul Mazăre cu bob zbârcit .....	63
28.2. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Grupul Mazăre cu bob neted .....	64
28.3. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Grupul Mazăre dulce .....	64
29. <i>Raphanus sativus</i> L. ....	64
29.1. <i>Raphanus sativus</i> L. Grupul Ridiche .....	64
29.2. <i>Raphanus sativus</i> L. Grupul Ridiche neagră .....	64
32. <i>Solanum melongena</i> L. Pătlașele vinete .....	65
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Spanac .....	65
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Bob .....	65
36. <i>Zea mays</i> L. (partim) .....	65
36.1. <i>Zea mays</i> L. Grupul Porumb zaharat .....	65
36.2. <i>Zea mays</i> L. Grupul Porumb de floricele .....	65
37. Specii și soiuri obținute din încrucișări interspecifice destinate utilizării ca portaltoaie .....	66
37.1. <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché .....	66
37.2. <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch. ....	66
37.3. <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl. ....	66
37.4. <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i> .....	66
37.5. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i> .....	66
37.6. <i>Sicyos angulatus</i> .....	66
37.7. <i>Cucurbita moschata</i> .....	66
37.8. <i>Solanum torvum</i> Sw. ....	66
37.9. <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i> .....	66
37.10. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i> .....	66
37.11. <i>Solanum lycopersicum</i> L. ....	66
37.12. <i>Solanum aethiopicum</i> .....	66

	Pagină
37.13. <i>Capsicum annuum</i> .....	66
37.14. <i>Citrullus lanatus</i> .....	66
37.15. <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i> .....	66
37.16. <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i> .....	66
37.17. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. cheesmaniae</i> .....	66

**LEGENDĂ**

1. Prezentul supliment la versiunea consolidată din 2020 a Catalogului comun al soiurilor de legume <sup>(1)</sup> include modificările a căror adăugare a fost necesară pentru a se ține cont de informațiile primite de Comisie din partea statelor membre.
2. Prezentul supliment respectă subdiviziunea adoptată în versiunea consolidată din 2020. Se poate face trimitere la legenda prezentei ediții.
3. Prezentul supliment vizează notificările primite în perioada 1-28 februarie 2021.
4. Modificările aduse versiunii consolidate din 2020 sunt indicate în coloana 4, după cum urmează:
  - (add.): înseamnă o poziție nouă introdusă în catalogul comun;
  - (mod.): înseamnă o modificare a unei poziții existente. Indicațiile privind respectiva poziție din prezentul supliment le înlocuiesc pe cele din versiunea consolidată din 2020;
  - (del.): înseamnă că poziția respectivă și toate trimiterile la aceasta sunt eliminate din catalogul comun.
5. Prezentul supliment se referă la soiurile notificate în cazul cărora se aplică dispozițiile de la articolul 16 alineatul (1) din Directiva 2002/55/CE a Consiliului <sup>(2)</sup>.
6. În cazul în care codul unui menținător nu figurează în versiunea consolidată din 2020, numele și adresa acestuia pot fi obținute de la autoritatea indicată în lista pentru statul membru sau statul AELS în cauză.

---

<sup>(1)</sup> Versiunea consolidată din 12 noiembrie 2020:

[https://ec.europa.eu/food/plant/plant\\_propagation\\_material/plant\\_variety\\_catalogues\\_databases\\_en](https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en)

<sup>(2)</sup> JO L 193, 20.7.2002, p. 33.

1. *Allium cepa* L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Allium cepa L. - Aggregatum Group - Shallot</b>		
<b>2</b>	<b>Allium cepa L. - Cepa Group - Onion, Echalion</b>		
Alice	a CZ x		(mod.)
Apache	a NL 170		(add.)
Babtų didieji	a LT 32		(add.)
Cinnamon	a CZ 1266		H (add.)
Darkstone	a IT 220		H (add.)
Eiffel	a NL 170		(add.)
Hiberna	a CZ x		(mod.)
Joriai	a LT 32		(add.)
Oke			(del.)
Ramrod	a NL 170		(add.)
Sandrina			(del.)
Valeria			(del.)
Všetana	a CZ x		(mod.)

2. *Allium fistulosum* L. - Japanese bunching onion / Welsh onion

1	2	3	4
Summer Island	a NL 170		(add.)

3. *Allium porrum* L. - Leek

1	2	3	4
Below Zero	a NL 170		H (add.)
Darter	a NL 8		H (add.)
Franse Zomer 3	b NL 170		(add.)
Gigante de otoño 2	b ES x		(mod.)
- Herbstriesen 2	a DE x		
- Herfstreuzen 2	b NL 170		
Herbstriesen 2			= Gigante de otoño 2
Herbstriesen 3			(del.)= Herfstreuzen 3
Herfstreuzen 2			(add.)= Gigante de otoño 2
Herfstreuzen 3	b NL 170		(mod.)
HY 069	a NL 726		H (add.)(1)
Isadora	a NL 105		H (add.)

3. *Allium porrum* L. - Leek

1	2	3	4
Lancaster	b NL 170		H (add.)
Warwick	a NL 170		H (add.)

4. *Allium sativum* L. - Garlic

1	2	3	4
Kente			f: 30.6.2023
Vasariai	a LT 32		(mod.) V
Žiemiai	a LT 32		(add.) V

4. *Allium sativum* L. – Garlic – Conservation varieties

1	2	3	4
Dangiai	a LT 32		(mod.) V Region of origin: Lithuania

5. *Allium schoenoprasum* L. - Chives

1	2	3	4
Grande			(del.)

7. *Apium graveolens* L. - Celery

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Apium graveolens L. - Celery Group</b>		
Arcadius	a NL 170		H (add.)
Claudius	b NL 170		H (add.)
Galatea	a NL 170		H (add.)
Granada	a NL 170		H (add.)
Hadrian	b NL 170		H (add.)
Julius	a NL 170		H (add.)
Loretta	b NL 170		H (add.)
Monterey	b NL 170		H (add.)
Octavius	b NL 170		H (add.)
Polo	b NL 170		H (add.)
Remus	a NL 170		H (add.)
Spartacus	b NL 170		H (add.)
Victoria	a NL 170		(add.)
<b>2</b>	<b>Apium graveolens L. - Celeriac Group</b>		

9. *Beta vulgaris* L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Beta vulgaris L. - Garden Beet Group (Beetroot, including Cheltenham beet)</b>		
D'Egypte	a CZ x, b FR x, b NL x		(mod.) Noire d'Egypte FR Paonazza d'Egitto IT
- Egitto migliorata	b IT 125		= D'Egypte
Egitto migliorata			
Ilgiai	a LT 32		(mod.)
Joniai			f: 30.6.2023
Noire d'Egypte			= D'Egypte
Paonazza d'Egitto			= D'Egypte
Scarlett	a NL 95a		H (add.)
<b>2</b>	<b>Beta vulgaris L. - Leaf Beet Group (Spinach beet or Chard)</b>		

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Brassica oleracea L. - Kale Group</b>		
<b>2</b>	<b>Brassica oleracea L. - Cauliflower Group</b>		
Evita	a NL 170		(add.)
Fizz	a NL 170		(add.)
Patriot	a NL 170		(add.)
Peron	a NL 170		(add.)
Prestige	a NL 170		(add.)
<b>3</b>	<b>Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)</b>		
Forester			(del.)
<b>4</b>	<b>Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group</b>		
Bosworth	a NL 170		(add.)
Christmas Rose	a NL 170		H (add.)
Churchill	b NL 170		H (add.)
Cromwell	b NL 170		H (add.)
Marcantus	b NL 79		H (add.)
Mistletoe	b NL 170		H (add.)
Scorpius	b NL 79		H (add.)
Snowdrop	a NL 170		H (add.)
Trafalgar	b NL 170		H (add.)

## 10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
<b>5</b>	<b>Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group</b>		
Consulate	a NL 170		H (add.)
Embassy	b NL 170		H (add.)
Endeavour	b NL 170		H (add.)
Endurance	a NL 170		H (add.)
Langedijker Dauerwirsing			(del.)= Langedijská
Langedijská	a CZ x		(mod.)
Noelle	b NL 170		H (add.)
Providence	a NL 170		H (add.)
Resolution	b NL 170		H (add.)
Robin	b NL 170		H (add.)
Roulette	b NL 170		H (add.)
Vertus 3			= Virtudes 3
Virtudes 3	b ES 9		(mod.)
Vorbote 3	a DE 8595		(mod.)
<b>6</b>	<b>Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage</b>		
Astrus Plus	b NL 78a		H (add.)
Autumn King	a NL 134a		H (add.)
Bilyan			(del.)
Callaway	b NL 105		H (add.)
Dulcima	b NL 108		H (add.)
Expressor	a NL 79		H (add.)
Gazebo	b NL 8		H (add.)
Gazelle	b NL 8		H (add.)
Kodaňské tržní rané			= Mercado de Copenhagen 2
Marner Lagerweiß			f: 30.12.2021
Mercado de Copenhagen 2	b ES 5073		(mod.)
Pourovo pozdni	a CZ x		(mod.)
Sherwood	a NL 170		H (add.)
Terminator	a NL 79		H (add.)
Tropicana	b NL 78a		H (add.)
Velvet			(del.)
<b>7</b>	<b>Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage</b>		
Fulgor			(del.)
<b>8</b>	<b>Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group</b>		
Blankyt	a CZ x		(mod.)
Moravia	a CZ x		(mod.)

## 10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
<b>9</b>	<b>Brassica oleracea L. - Palm Kale Group</b>		
Black Magic	a NL 170		(add.)
TZ 6382	b NL 170		H (add.)(1)
TZ 7515	b NL 170		H (add.)(1)
TZ 7518	b NL 170		H (add.)(1)
TZ 7566	b NL 170		H (add.)(1)
TZ 7612	b NL 170		H (add.)(1)
<b>10</b>	<b>Brassica oleracea L. - Tronchuda Group (Portuguese cabbage)</b>		

## 11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Brassica rapa L. - Chinese Cabbage Group</b>		
Meriko	a NL 8		H (add.)
<b>2</b>	<b>Brassica rapa L. - Vegetable Turnip Group</b>		
White Ball			f: 31.12.2022

## 12. Capsicum annum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Abasolo	a NL 8		H (add.)(4)
Ahome	a NL 8		H (add.)(4)
Aikido	a NL 79		H (add.)
Amarosa			(del.)
Apache	b NL 79		H (add.)(4)
Argun	a NL 8		H (add.)
AT36	a IT 141		H (add.)(1)
Atlikan	a NL 8		H (add.)(4)
Barden	a NL 78a		H (add.)
Bibal	a NL 8		H (add.)
Bokken	a NL 79		H (add.)
Calen	a NL 79		H (add.)
Carcassone	a NL 78a		H (add.)
Caudillo	a NL 8		H (add.)
Cayennetta	a NL 79		H (add.)(4)

## 12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Chenzo	a NL 79		H (add.)(4)
Clematia	a NL 26		H (add.)
Cristina	b NL 26		H (add.)
E20S10255	a NL 26		H (add.)(1)
Editta			(del.)
EZ Erez	b BG 150		H (add.)
EZ Miko	b BG 150		H (add.)
Fitostop			(del.)
Florio			(del.)
Gabija	a LT 32		(mod.)
Garsia	b IT 1785		H (mod.)
Haruba			(del.)
Herm	b NL 26		H (add.)
Homera			(del.)
Hoty ninety-one			(del.)
Itai	b BG 150		H (add.)
Jalti kambichki			(del.)
Jethou	a NL 26		H (add.)
Juarez	a NL 8		H (add.)(4)
Kurtovska kapiya 1			(del.)
Loco	a NL 79		H (add.)(4)
Merania	a NL 26		H (add.)
Mohawk	b NL 79		H (add.)
Mottala	a NL 79		H (add.)
Nazareth	a IT 1401		H (add.)
Oranzinne	b NL 26		H (add.)
Osmarsko kambe	b BG 26		(add.)
Pacaya	b NL 26		H (add.)(4)
Pandora			(del.)
Panizo	a IT 1401		H (add.)
Pirin			(del.)
Pizarro	a NL 79		H (add.)
Placepack	a NL 26		H (add.)
Plovdivski ratund PC 2	a BG x		(add.)
Pusula 22	a NL 26		H (add.)(4)
Reda	a LT 32		(mod.)
Redskin	b NL 79		H (add.)
Rio Dulce	a NL 8		H (add.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Sadovo M	a BG x		(add.)
Skyborn	a NL 10a		H (add.)(4)
Smolder			(del.)
Spritz	a IT 1412		H (add.)
Sujaki	a NL 26		H (mod.)(4)
Tabetha			(del.)
Torricello			(del.)
Vibo			(del.)
Yaqui	a NL 8		H (add.)(4)
Yellow Zuppa	a NL 108		H (add.)
Yocarino	a NL 108		H (add.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cichorium intybus L. - Witloof Chicory Group</b>		
<b>2</b>	<b>Cichorium intybus L. - Leaf Chicory Group (Large-leaved chicory / Italian chicory)</b>		
Aries	a NL 8		H (add.)
Barocci	a NL 8		H (add.)
Bernini	a NL 8		H (add.)
Carracci	a NL 8		H (add.)
Corvus	a NL 8		H (add.)
Presto			(del.)
Puccini	a NL 8		H (add.)
<b>3</b>	<b>Cichorium intybus L. - Industrial (Root) Chicory Group</b>		
Krips			(del.)
Larimar	b BE 809		(add.)

**15. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon**

1	2	3	4
Bahama	a NL 79		H (add.)
Bottle Rocket	a NL 78a		H (add.)
Demetra			(del.)
Durlinda	a NL 78a		H (add.)
Fahari	a NL 79		H (add.)
Green Jar	a NL 78a		H (add.)
Hiromi	a NL 60		H (add.)
Kalisto			(del.)
Lajko II			f: 30.6.2023
NUN 21613	a NL 60		H (add.)(1)
Redenza			(del.)
Romanza	b NL 79		H (add.)
Rooney	a NL 26		H (add.)
Royal Slice	a NL 60		H (add.)
SV3807WT	a NL 78a		H (add.)(1)
Sweetwater			(del.)
Termez	a NL 26		H (add.)

**16. Cucumis melo L. - Melon**

1	2	3	4
Elfo			(del.)
EZ Sharona	b BG 150		H (add.)
Manuelito	b IT 1785		H (mod.)
Nelson			(del.)
Nuvolari	b IT 1785		H (mod.)
Pobeditel	b BG x		H (add.)
Preston	a FR 13853, b IT 1785		H (mod.)
Solartur			f: 30.6.2023
Tazio	a IT 1785		H (mod.)
Yukal			(del.)

**17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cucumis sativus L. - Cucumber Group</b>		
Dialog			(del.)
Etna			(del.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
Gerlinde			(del.)
Hisham	b BG 150		H (add.)
Holly	a IT 797		H (add.)
Hydra			(del.)
Marcopa			(del.)
Tine			(del.)
Yanez	a CZ 1463		H (add.)
<b>2</b>	<b>Cucumis sativus L. - Gherkin Group</b>		
Bridge	a NL 108		H (add.)
Daugiai	a LT 32		H (mod.)
Mersiya			(del.)
Roliai	a LT 32		H (add.)

18. *Cucurbita Maxima* Duchesne - Gourd

1	2	3	4
Marimba	a IT 1412		H (add.)
Veltruská obrovská	a CZ x		(mod.)

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Baby Bear	b NL 170		H (mod.)
Badger Cross	a NL 170		H (add.)
Becky	b NL 170		(add.)
British Summertime	a NL 170		H (add.)
Bush Baby	b NL 170		H (add.)
Consul	a FR 8330		H (mod.)
Defender	b NL 170		H (add.)
Eclipse	a NL 170		H (add.)
Faro			(del.)
Firenze	a NL 170		H (add.)
Giulietta	a IT 1785		H (mod.)
Holiday			(del.)
Howden	b NL 170		(add.)
Midnight	b NL 170		H (add.)
Onega	a NL 8		H (add.)
Party	a IT 141		H (add.)

## 19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Patio Star	b NL 170		H (add.)
Patriot	b NL 170		H (add.)
Piccolo	b NL 170		H (add.)
Racer	b NL 170		H (mod.)
Rocket	b NL 170		H (mod.)
Safari	b NL 170		H (add.)
Summer Ball	b NL 170		H (add.)
Sunstripe	a NL 170		H (add.)
Tom Fox	b NL 170		H (mod.)
Tuscany	a NL 170		H (add.)

## 21. Daucus carota L. - Carrot

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Daucus carota L. - Carrot</b>		
Berlicum 2			(mod.)= Berlikumer 2
Berlikumer 2	a CZ x, b NL x, a PL x		(mod.) Lunga rossa ottusa 2 IT Venus 2 IT
- Berlicum 2	b IT x, a HU x		
Coventry	a NL 8		H (add.)
Fine			f: 30.11.2022
Flyaway	b NL 170		H (add.)
Ieva	a LT 32		H (mod.)
Jola	a LT 32		H (mod.)
Lange rote stumpfe ohne Herz 2			= Berlikumer 2
Leira			(del.)
Lunga rossa ottusa 2			= Berlikumer 2
Nanchong	a NL 8		H (add.)
Nativa	a NL 498		H (add.)
Parabell			(del.)
Parijse Markt 5	b NL 72		(mod.) Pariser Markt 5 CZ
- Rondo	a CZ 1495		
Pariser Markt 5			= Parijse Markt 5
Pontiac	a NL 8		H (add.)
Rokita	a LT 32		H (mod.)
Rondo			(mod.)= Parijse Markt 5
Rubina	a CZ x		(mod.)
Venus 2			= Berlikumer 2
<b>2</b>	<b>Daucus carota L. - Fodder carrot</b>		

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Airton	a NL 26		(add.)
Alyssa	a NL 108		(add.)
Amaurus	a NL 108		(add.)
Aniceto	a NL 108		(add.)
Annabita			(del.)
Aroa	a NL 108		(add.)
Ashbrook	a NL 170		(add.)
Ashore			(del.)
Astral			(del.)
Attrio			(del.)
Ayarai	a NL 108		(add.)
Baglin			(del.)
Bagliore			(del.)
Bailita			(del.)
Balmita			(del.)
Bangore			(del.)
Barrina			(del.)
Blondbell			(del.)
Bonola			(del.)
Bouzuki			(del.)
Brilant			f: 30.6.2024
Camio			(del.)
Caneira	a NL 26		(add.)
Casares	a NL 108		(add.)
Cetero			(del.)
Chervita			(del.)
Chilim			(del.)
Chiquina			(del.)
Claremont	a NL 170		(add.)
Clotilde	b NL 375		(add.)
Congas			(del.)
Conquibus	a NL 108		(add.)
E01K30081	a NL 26		(add.)(1)
Edda	a NL 108		(add.)
Emmagio			(del.)
Gepeto	a NL 26		(add.)
Gourmean			(del.)
Greenet			(del.)

## 23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
Greenstone			(del.)
Iblea	a NL 26		(add.)
Ice Jazz	a NL 79		(add.)
Ice Shoot			(del.)
Icegreen			(del.)
Iceking			(del.)
Ironita			(del.)
Joshua			(del.)
Juanita			(del.)
Kavalo			(del.)
Keona	a NL 108		(add.)
Lakan	a NL 26		(add.)
Lambole			(del.)
Leo			(del.)
Lesina	a NL 108		(add.)
Lucan			(del.)
Masaida			(del.)
Mislata	a NL 108		(add.)
Mordore			(del.)
Motivo			(del.)
Noventa	a IT 226		(add.)
Odessa			(del.)
Okini			(del.)
Olagio			(del.)
Olvidus	a NL 108		(add.)
Osterley	a NL 170		(add.)
Oxana	a IT 226		(add.)
Padox			(del.)
Pantlika			(del.)
Philemo	a NL 26		(add.)
Prilana			(del.)
Randolph	a NL 108		(add.)
Rawley	a NL 108		(add.)
Red Tip	a IT 226		(add.)
Reduna			(del.)
Robinio			(del.)
Roblita			(del.)
Rodagio			(del.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Rougini			(del.)
Rufita			(del.)
Sanctus	a NL 108		(add.)
Sesmaria	a NL 26		(add.)
Soriano	a NL 108		(add.)
Symbole			(del.)
Tinne	a NL 108		(add.)
Tizian			(del.)
Ukulele			(del.)
Uniga	a NL 26		(add.)
Veruska			(del.)
Vladan			(del.)
Watergate			(del.)
Wavin	a NL 108		(add.)
Westham			(del.)
Witiza	a NL 26		(add.)
Xucinta	a NL 26		(add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Adas	a LT 32		H (mod.)
Agatos	b PT 462		H (add.)
Anna Lena			(del.)
Annadark	b NL 26		H (add.)
Annaorange	b NL 26		H (add.)
Annarozay	b NL 26		H (add.)
Annasun	b NL 26		H (add.)
Astrea			(del.)
Auksiai	a LT 32		H (mod.)
Axirady	a NL 99		H (add.)
Azteco	a IT 1205		H (add.)
Balčiai	a LT 32		(mod.)
Balstan	b PT 462		H (add.)
Bazooka Ty	a IT 1785		H (mod.)
Bibby Star			(del.)
Bitonto	a NL 168		H (add.)
Bononia			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Bountice	a NL 78a		H (add.)
Camarque			(del.)
Capirosso	a IT 1205		H (add.)
Cordialidad			(del.)
Darjana			(del.)
Defiant	a NL 170		H (mod.)
Duricchio			(del.)
Elobey			(del.)
Endevory	a IT x		H (add.)
Esteroja			(del.)
Explorer			(del.)
EZ Almanda	b BG 150		H (add.)
EZ Dita	b BG 150		H (add.)
EZ Fiby	b BG 150		H (add.)
EZ Leah	b BG 150		H (add.)
EZ Noam	b BG 150		H (add.)
EZ Pere	b BG 150		H (add.)
EZ Rashel	b BG 150		H (add.)
Fapevictoria			(del.)
Farodiana			(del.)
Farrokh	b BG 150		H (add.)
Favilla			(del.)
Finalistina	a IT 1401		H (add.)
Flavetta	a NL 78a		H (add.)
Gaiardo			(del.)
Gardenberry	b NL 170		H (add.)
Grazia			(del.)
Gustosino	a IT x		H (add.)
Gwendolin			(del.)
Hanna Luise			(del.)
Helada	a NL 79		H (add.)
Ichigo	b PT 462		H (add.)
Inspired	a NL 78a		H (add.)
IZK Niki D			(del.)
Kokoro	b PT 462		H (add.)
Ledy	a IT 1498		H (add.)
Lindos			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Lizzano	a NL 168		H (add.)
Lorca	b BG 150		H (add.)
Losetto	a NL 168		H (add.)
Lydiano	b NL 26		H (add.)
Malizia	b IT 1785		H (mod.)
Marechiaro	b IT 125		H (add.)
Marego	a NL 60		H (add.)
Marie			(del.)
Marinaio	b IT 1785		H (mod.)
Moresco	b IT 1785		H (mod.)
Muthos	b PT 462		H (add.)
Naisha	b BG 150		H (add.)
Obus	a NL 78a		H (add.)
Orange Delight	a NL 170		H (mod.)
Orla			(del.)
Palladio	a IT 141		H (add.)
Parica			(del.)
Plovdivska karotina			(del.)
Pomoriso	b PT 462		H (add.)
Pulsion	a NL 60		H (add.)
Raboso	a IT 1315		H (add.)
Radius			(del.)
Red Pearl	a NL 170		(mod.)
Rodion	a IT 141		H (add.)
Rosetano	a IT 1205		H (add.)
Rossoro	a IT 141		H (add.)
Rubin Pearl			(del.)
Saian	a IT 141		H (add.)
Sansibar			(del.)
Santy Naranja	a NL 26		H (mod.)
Siderno	a NL 168		H (add.)
Skariai	a LT 32		(mod.)
Solerex	a NL 79		H (add.)
Sun Burst	a NL 134a		H (add.)
Sweet Olive	a NL 170		H (add.)
Terenzo	a NL 168		H (add.)
Terminator	a IT 1785		H (mod.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Tojiro	b PT 462		H (add.)
Trapezica			(del.)
Tumbling Tom Red	b NL 79		(add.)
Tumbling Tom Yellow	b NL 79		(add.)
Turcal			(del.)
UGI 113715	b PT 462		H (add.)(1)
UGI 1796	b PT 462		H (add.)(1)
UGI 3171	b PT 462		H (add.)(1)
UGI 3329	b PT 462		H (add.)(1)
UGI 3517	b PT 462		H (add.)(1)
UGI 3597	b PT 462		H (add.)(1)
UGI 36814	b PT 462		H (add.)(1)
Vamos	a IT 1785		H (mod.)
Vasari	b IT 1785		H (mod.)
Vesper	a NL 170		H (mod.)
Volleyball	a IT 1785		H (mod.)
Waller	a NL 79		H (add.)
Yellow Gazzi Ribbed			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Baby Boomer	b NL 728		(add.)
Green Envy	b NL 728		(add.)
Rubylicious	b NL 728		H (add.)

25. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Hanácká	a CZ x		(mod.)(6)
Katinka	a NL 26		(add.)
Moosekrause 2	b NL x		(add.)
Olomoucká dlouhá	a CZ x		(mod.)(6)
- Ołomuńcka	a PL 218		
Ołomuńcka			(mod.)= Olomoucká dlouhá
Rosette	a NL 170		(add.)(5)

26. *Phaseolus coccineus* L. - Runner bean

1	2	3	4
Aintree	b NL 170		(add.)
Benchmaster	a NL 170		(add.)
Celebration	a NL 170		(add.)
Firestorm	a NL 170		(add.)
Moonlight	a NL 170		(add.)
Naivasha	a NL 170		(add.)
Red Rum	b NL 170		(add.)
St George	a NL 170		(add.)
Stardust	a NL 170		(add.)
Tenderstar	a NL 170		(add.)
White Lady	a NL 170		(add.)
Wisley Magic	a NL 170		(add.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French Bean Group</b>		
Baltija	a LT 32		(mod.)
Dublette			(del.)
Evros			(del.)
Facta			(del.)
Golddukat			(del.)
GTB Vezhen	a BG 1		(add.)
Nikos	a BG 16		(mod.)
Plovdiv 67M			(del.)
Primado			(del.)
Tibesti	a NL 79		(add.)
<b>2</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Climbing French Bean Group</b>		
Firdaouss	a NL 78a		(add.)
Hacienda	b NL 72		(add.)
Lareina	b NL 72		(add.)

28. *Pisum sativum* L. - Pea

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled Pea Group</b>		
Birgit			(del.)

28. *Pisum sativum* L. - Pea

1	2	3	4
Manuela			(del.)
MSP 151 STD	a NL 420		(add.)(1)
SV0823QG	a NL 78a		(add.)(1)
SV3628QH	a NL 78a		(add.)(1)
<b>2</b>	<b><i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round Pea Group</b>		
<b>3</b>	<b><i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar Pea Group</b>		

28. *Pisum sativum* L. - Pea - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
<b>1</b>	<b><i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Wrinkled Pea Group</b>		
Nybyggerud	b SE 146		(add.)
Sörmländsk bönärt	b SE 146		(add.)
<b>2</b>	<b><i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round Pea Group</b>		
Gotländsk blåärt	b SE 146		(add.)
<b>3</b>	<b><i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar Pea Group</b>		
Arvidsjaur	b SE 146		(add.)
Hedenäset	b SE 146		(add.)

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b><i>Raphanus sativus</i> L. - Radish Group</b>		
Amethyst	a NL 170		(add.)
Babtų žara	a CZ 1187, a LT 32		(mod.)
Lunar	b NL 170		(add.)
Lyubimi	b BG x		(mod.)
Mistral			(del.)
Rougette	a NL 170		H (add.)
Sora	a DE 8863		(mod.)
<b>2</b>	<b><i>Raphanus sativus</i> L. - Black Radish Group</b>		
Karmina	a CZ x		(mod.)
Sakura	a NL 737		(add.)

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Emerald Ilse	a NL 79		H (add.)
Jackpot	a NL 79		H (add.)
Luna	b IT 125		H (add.)
Macarena			(del.)
Pinstripe	a NL 79		H (add.)
Rania			(del.)
Roxanne	b IT 125		H (add.)

33. *Spinacia oleracea* L. - Spinach

1	2	3	4
Fantail	a NL 108		H (add.)
Pochard	a NL 108		H (add.)
Pronghorn	a NL 108		H (add.)
Woodduck	a NL 108		H (add.)

35. *Vicia faba* L. - Broad bean

1	2	3	4
Witkiem	b NL x		(add.)

36. *Zea mays* L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Zea mays L. - Sweet Corn Group</b>		
7900R	a NL 79		H (add.)(1)
Goldcrest	a NL 170		(add.)
Vanilla Sweet			(del.)
<b>2</b>	<b>Zea mays L. - Popcorn Group</b>		
Albrecht			f: 30.6.2023
Augustín			f: 30.6.2023

## 37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1 Triumpf	<i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché -		(del.)
2	<i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch. -		
3	<i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl. -		
4	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>		
5	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i> -		
6	<i>Sicyos angulatus</i> -		
7	<i>Cucurbita moschata</i> -		
8	<i>Solanum torvum</i> Sw. -		
9	<i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i> -		
10	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i> -		
11	<i>Solanum lycopersicum</i> L. -		
12	<i>Solanum aethiopicum</i> -		
13	<i>Capsicum annum</i> -		
14	<i>Citrullus lanatus</i> -		
15	<i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i> -		
16	<i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i> -		
17	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. cheesmaniae</i>		