

II

(Acte fără caracter legislativ)

REGULAMENTE

REGULAMENTUL (UE) NR. 709/2010 AL COMISIEI

din 22 iulie 2010

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea ⁽¹⁾, în special articolul 19 alineatul (5),

întrucât:

- (1) Regulamentul (CE) nr. 338/97 enumeră speciile de animale și de plante în cazul cărora comerțul este supus restricțiilor sau controlului. Aceste liste le înglobează pe cele care figurează în anexele la Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție, denumită în continuare „Convenția”. În cadrul celei de-a 15-a sesiuni a Conferinței părților la Convenție, desfășurată la Doha, Qatar, în martie 2010, au fost aduse anumite modificări anexelor la Convenție.
- (2) Specia *Anas oustaleti* a fost eliminată din anexa I.
- (3) Speciile *Euphorbia misera*, *Orothamnus zeyheri* și *Protea odorata* au fost eliminate din anexa II.
- (4) Populația de *Crocodylus niloticus* din Egipt a fost transferată din anexa I în anexa II cu o cotă zero pentru exemplare sălbatice.
- (5) Populațiile de *Crocodylus moreletii* din Mexic și Belize au fost transferate din anexa I în anexa II cu o cotă zero pentru exemplare sălbatice.
- (6) Specia *Neurergus kaiseri* a fost inclusă în anexa I.
- (7) Speciile *Ctenosaura bakeri*, *C. oedirhina*, *C. melanosterna*, *C. palearis*, *Agalychnis* spp., *Dynastes satanas*, *Operculicarya hyphaenoides*, *O. pachypus*, *Zygosityos pubescens*, *Z. tripartitus*, *Aniba rosaeodora* (cu adnotare), *Adenia olaboensis*, *Cyphostemma elephantopus*, *C. montagnacii* și *Bulnesia sarmientoi* (cu adnotare) au fost incluse în anexa II.
- (8) Listarea speciilor *Beccariophoenix madagascariensis* și *Neodopsis decaryi* din anexa II a fost extinsă pentru a include semințe ce provin din Madagascar.
- (9) Următoarele specii au fost eliminate din anexa III la Convenție, la cererea Malaysiei: *Arborophila campbelli*, *Arborophila charltonii*, *Caloperdix oculus*, *Lophura erythrophthalma*, *Lophura ignita*, *Melanoperdix niger*, *Polyplectron inopinatium*, *Rhizothera dulitensis*, *Rhizothera longirostris* și *Rollulus rouloul*, iar specia *Haliotis midae* a fost eliminată din anexa III la Convenție la cererea Africii de Sud.
- (10) Au fost modificate adnotările pentru listarea în anexele I și II la Convenție în ceea ce privește specia *Canis lupus*.
- (11) Au fost modificate adnotările pentru listarea în anexa I la Convenție în ceea ce privește speciile Orchidaceae spp.
- (12) Au fost modificate adnotările pentru listarea în anexa II la Convenție în ceea ce privește speciile Cactaceae spp. și toți taxonii vegetali cu adnotarea #1.
- (13) Niciun stat membru nu și-a exprimat rezerve cu privire la aceste modificări.
- (14) Prin urmare, modificarea anexelor I, II și III la Convenție atrage după sine modificarea anexelor A, B și C la anexa la Regulamentul (CE) nr. 338/97.

⁽¹⁾ JO L 61, 3.3.1997, p. 1.

- (15) Speciile *Physignathus cocincinus*, *Abronia graminea* și *Ctenosaura quinquemaculata* – care în prezent nu sunt incluse în anexa la Regulamentul (CE) nr. 338/97 – sunt importate în Uniune în cantități care justifică monitorizarea. Prin urmare, speciile respective trebuie incluse în anexa D la anexa la Regulamentul (CE) nr. 338/97.
- (16) În cadrul celei de-a 15-a Conferințe a părților la Convenție s-au adoptat noi referințe de nomenclatură pentru animale.
- (17) Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 338/97 trebuie modificat în consecință. Având în vedere amploarea modificărilor, este oportun ca, în scopul clarității, să se înlocuiască în totalitate anexa la Regulamentul (CE) nr. 338/97.

- (18) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru comerțul cu specii de faună și floră sălbatice, instituit prin articolul 18 din Regulamentul (CE) nr. 338/97,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 338/97 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 iulie 2010.

Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO

ANEXĂ

„ANEXĂ

Notă privind interpretarea anexelor A, B, C și D

1. Speciile incluse în respectivele anexe A, B, C și D sunt indicate:
 - (a) prin numele speciei; sau
 - (b) ca fiind toate speciile aparținând unui taxon superior sau unei părți desemnate a acestuia.
2. Abrevierea «spp.» se utilizează pentru a desemna toate speciile dintr-un taxon superior.
3. Alte referiri la taxoni superiori speciei figurează numai cu titlu informativ sau în scopul clasificării.
4. Speciile ale căror nume sunt tipărite cu aldine în anexa A sunt enumerate în această anexă în concordanță cu protecția care le este acordată prin Directiva 2009/147/CE a Consiliului («Directiva păsări») sau prin Directiva 92/43/CEE a Consiliului («Directiva habitate»).
5. Următoarele abrevieri se utilizează pentru taxonii de plante inferioari speciei:
 - (a) «ssp.» se utilizează pentru a desemna subspecia;
 - (b) «var(s).» se utilizează pentru a desemna varietatea (varietățile); iar
 - (c) «fa.» se utilizează pentru a desemna forma.
6. Simbolurile «(I)», «(II)» și «(III)» plasate după numele unei specii sau al unui taxon superior fac trimitere la anexele la convenție în care sunt enumerate speciile în cauză, după cum se indică în notele 7-9. În cazul în care nu apare niciunul dintre aceste simboluri, speciile respective nu sunt enumerate în anexele la convenție.
7. Alăturarea simbolului (I) la numele unei specii sau al unui taxon superior indică includerea speciei sau a taxonului superior în cauză în anexa I la convenție.
8. Alăturarea simbolului (II) la numele unei specii sau al unui taxon superior indică includerea speciei sau a taxonului superior în cauză în anexa II la convenție.
9. Alăturarea simbolului (III) la numele unei specii sau al unui taxon superior indică includerea speciei sau a taxonului superior în cauză în anexa III la convenție. În acest caz se indică și țara pentru care se include specia sau taxonul superior în cauză în anexa III.
10. Hibrizii pot fi incluși anume în anexe, dar numai dacă formează populații distincte și stabile în natură. Animalele hibride care, pe parcursul a patru generații precedente, au în descendența lor cel puțin un exemplar dintr-o specie inclusă în una dintre anexele A sau B, intră sub incidența dispozițiilor prezentului regulament ca și cum ar fi specia respectivă pură, chiar dacă hibridul în cauză nu este inclus anume în anexe.
11. În cazul în care o specie este inclusă în anexa A, B sau C, toate părțile și produsele derivate din specia în cauză sunt de asemenea incluse în respectiva anexă, cu excepția cazului în care specia respectivă este adnotată indicându-se că sunt incluse numai anumite părți și produse derivate. În conformitate cu articolul 2 litera (t) din prezentul regulament, alăturarea simbolului «#» urmat de un număr la numele unei specii sau al unui taxon superior inclus în anexa B sau C desemnează părțile sau produsele derivate specificate în raport cu respectiva specie sau respectivul taxon, în scopul prezentului regulament, după cum urmează:
 - #1 Desemnează toate părțile și produsele derivate, cu excepția:
 - (a) semințelor, sporilor și polenului (inclusiv a conglomeratelor de polen);
 - (b) culturilor de plantule sau de țesuturi obținute *in vitro*, în mediu solid sau lichid, transportate în recipiente sterile;
 - (c) florilor tăiate provenite de la plante înmulțite artificial; precum și a
 - (d) fructelor, părților și produselor derivate aferente, provenite de la plante din genul *Vanilla* înmulțite artificial.
 - #2 Desemnează toate părțile și produsele derivate, cu excepția:
 - (a) semințelor și polenului; precum și a
 - (b) produselor finite ambalate și gata pentru comercializare cu amănuntul.

- #3 Desemnează rădăcinile întregi sau secționate și părțile de rădăcini.
- #4 Desemnează toate părțile și produsele derivate, cu excepția:
- (a) semințelor (inclusiv a păstăilor de Orchidaceae), sporilor și polenului (inclusiv a conglomeratelor de polen). Excepția nu se aplică semințelor de Cactaceae spp. exportate din Mexic și nici semințelor de *Beccariophoenix madagascariensis* și *Neodypsis decaryi* exportate din Madagascar;
 - (b) culturilor de plantule sau de țesuturi obținute *in vitro*, în mediu solid sau lichid, transportate în recipiente sterile;
 - (c) florilor tăiate provenite de la plante înmulțite artificial;
 - (d) fructelor, părților și produselor derivate aferente, provenite de la plante din genul *Vanilla* (Orchidaceae) și din familia Cactaceae aclimatizate sau înmulțite artificial;
 - (e) tulpinilor, florilor, părților și produselor derivate aferente, provenite de la plante din genurile *Opuntia* subgenul *Opuntia* și *Selenicereus* (Cactaceae) aclimatizate sau înmulțite artificial; precum și a
 - (f) produselor finite din *Euphorbia antisyphilitica* ambalate și gata pentru comercializare cu amănuntul.
- #5 Desemnează buștenii, lemnul tăiat și plăcile de furnir.
- #6 Desemnează buștenii, lemnul tăiat, plăcile de furnir și placajele.
- #7 Desemnează buștenii, așchiile de lemn, rumegușul și extractele din acestea.
- #8 Desemnează părțile subterane (cum ar fi rădăcinile, rizomii): întregi, secționate și măcinate.
- #9 Desemnează toate părțile și produsele derivate, cu excepția celor care poartă eticheta: «Produced from *Hoodia* spp. material obtained through controlled harvesting and production in collaboration with the CITES Management Authorities of Botswana/Namibia/South Africa under agreement No. BW/NA/ZA xxxxxx».
- #10 Desemnează buștenii, lemnul tăiat, plăcile de furnir, inclusiv articolele din lemn nefinite folosite la fabricarea arcușurilor pentru instrumentele muzicale cu coarde.
- #11 Desemnează buștenii, lemnul tăiat, plăcile de furnir, placajele, rumegușul și extractele din acestea.
- #12 Desemnează buștenii, lemnul tăiat, plăcile de furnir, placajele și uleiul eteric, cu excepția produselor finite ambalate și gata pentru comercializare cu amănuntul.
12. Niciuna dintre specii sau niciunul dintre taxonii superiori de floră incluși în anexa A nu este adnotat astfel încât hibridii săi să fie tratați în conformitate cu dispozițiile articolului 4 alineatul (1) din regulament; prin urmare, hibridii înmulțiți artificial, obținuți din una sau mai multe dintre aceste specii sau taxoni, pot fi comercializați pe baza unui certificat de înmulțire artificială. În plus, semințele și polenul (inclusiv conglomeratele de polen), florile tăiate, culturile de plantule sau de țesuturi obținute *in vitro*, în mediu solid sau lichid, și transportate în recipiente sterile, provenite de la acești hibridi, nu intră sub incidența dispozițiilor regulamentului.
13. Urina, excrementele și ambra cenușie care constituie deșeuri obținute fără manipularea animalului în cauză nu intră sub incidența dispozițiilor regulamentului.
14. În ceea ce privește speciile de faună enumerate în anexa D, dispozițiile regulamentului se aplică numai exemplarelor vii și exemplarelor moarte, întregi sau esențialmente întregi, cu excepția taxonilor adnotați după cum urmează, pentru a arăta că și alte părți și produse derivate intră sub incidența dispozițiilor regulamentului:
- § 1 Piei întregi sau esențialmente întregi, brute sau tăbăcite.
 - § 2 Pene, piei sau alte părți acoperite cu pene.
15. În ceea ce privește speciile de floră enumerate în anexa D, dispozițiile regulamentului se aplică numai exemplarelor vii, cu excepția taxonilor adnotați după cum urmează, pentru a arăta că și alte părți și produse derivate intră sub incidența dispozițiilor regulamentului:
- § 3 Plante proaspete și uscate, inclusiv, după caz, frunze, rădăcini/rizomi, tulpini, semințe/spori, coajă și fructe.
 - § 4 Bușteni, lemn tăiat și plăci de furnir.

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
FAUNĂ				
CHORDATA (CORDATE)				
MAMMALIA				Mamifere
ARTIODACTYLA				
Antilocapridae				Antilocapre
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Numai populația din Mexic; nicio altă populație nu este inclusă în anexele la prezentul regulament)			
Bovidae				Antilope, bovine, gazele, capre, mufloni etc.
	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)			Antilopa mendes
		<i>Ammotragus lervia</i> (II)		Oaie cu coamă
		<i>Bison bison athabasca</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal)	Antilopă cervicapră
	<i>Bos gaurus</i> (I) (Se exclude forma domesticită cunoscută sub denumirea <i>Bos frontalis</i> care nu face obiectul prezentului regu- lament)			Bizon de pădure
	<i>Bos mutus</i> (I) (Se exclude forma domesticită cunoscută sub denumirea <i>Bos grunniens</i> care nu face obiectul prezentului regu- lament)			Gaur
	<i>Bos sauveli</i> (I)			Iac sălbatic
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)		<i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (Se exclude forma domesticită cunoscută sub denumirea <i>Bubalus bubalis</i> care nu face obiectul prezentului regu- lament)	Bivol indian
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Bivol pitic
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Anoa de munte
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		
	<i>Capra falconeri</i> (I)			
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Capricorn de Sumatra
	<i>Capricornis thar</i> (I)			
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Antilopa lui Jentink
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Antilopa lui Ogilby
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Antilopă uriașă

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Antilopă zebra
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)		<i>Gazella dorcas</i> (III Algeria/Tunisia)	
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			Antilopă cal neagră
		<i>Kobus leche</i> (II)		Antilopă de apă
	<i>Naemohedus baileyi</i> (I)			
	<i>Naemohedus caudatus</i> (I)			
	<i>Naemohedus goral</i> (I)			Goral
	<i>Naemohedus griseus</i> (I)			
	<i>Nanger dama</i> (I)			Gazelă dama
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Antilopă spadă
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Orix alb
		<i>Ovis ammon</i> (II) (Cu excepția subspeciilor incluse în anexa A)		Muflon euro-asiatic
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Muflon himalaian
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (Numai populația din Mexic; nicio altă populație nu este inclusă în anexele la prezentul regulament)		
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Muflon de Cipru
		<i>Ovis vignei</i> (II) (Cu excepția subspeciilor incluse în anexa A)		
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Chiru, antilopă de Tibet
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I)			Capră neagră de Abruzzo
		<i>Saiga borealis</i> (II)		
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		Antilopă saiga
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)	Antilopă cu patru coarne

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Camelidae		<i>Lama guanicoe</i> (II)		Camelide, guanaco, vigonie
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (Cu excepția populațiilor din: Argentina [populațiile din provinciile Jujuy și Catamarca și populațiile semicaptive din provinciile Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja și San Juan]; Bolivia [întreaga populație]; Chile [populația din Primera Región]; și Peru [întreaga populație]; care sunt incluse în anexa B)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (numai populațiile din Argentina ⁽¹⁾ [populațiile din provinciile Jujuy și Catamarca și populațiile semicaptive din provinciile Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja și San Juan]; Bolivia ⁽²⁾ [întreaga populație]; Chile ⁽³⁾ [populația din Primera Región]; Peru ⁽⁴⁾ [întreaga populație]; toate celelalte populații sunt incluse în anexa A)		Guanaco Vigonie
Cervidae				Căprioară, huemuls, muntiac, pudus
	<i>Axis calamianensis</i> (I)			
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			Cerb axis de Thailanda
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			Cerb de mlaștină
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)		<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Algeria/Tunisia)	Cerb de cașmir
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			Cerb lopătar persan
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			Cerb de Anzi
			<i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala)	Cerb roșu american
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			Muntiac negru
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			Muntiac uriaș
			<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)	Cerb catâr de Guatemala
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)			Cerb de pampas
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Pudu nordic
	<i>Pudu puda</i> (I)			Cerb chilian
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			Barasinga
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			
Hippopotamidae				Hipopotami
		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		Hipopotam pitic
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Hipopotam

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (Numai populațiile din Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal și Pakistan; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Cu excepția populațiilor din Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal și Pakistan, care sunt incluse în anexa A)		Cerb moscat Cerb moscat
Suidae	<i>Babyrusa babyrussa</i> (I) <i>Babyrusa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrusa celebensis</i> (I) <i>Babyrusa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			Babirusa, mistreți, porci Babirusă Mistreț pitic
Tayassuidae		Tayassuidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A și excluzând populațiile de <i>Pecari tajacu</i> din Mexic și din Statele Unite, care nu sunt incluse în anexele la prezentul regulament)		Pecari Pecari
CARNIVORA				
Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Pecari de Chaco Panda roșu
Canidae	<i>Canis lupus</i> (I/II) (Toate populațiile, cu excepția celor din Spania, la nord de Duero, și din Grecia, la nord de paralela 39. Populațiile din Bhutan, India, Nepal și Pakistan sunt enumerate în anexa I; toate celelalte populații sunt enumerate în anexa II. Se exclud forma domestică și câinele dingo, denumite <i>Canis lupus familiaris</i> și <i>Canis lupus dingo</i>) <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (Populațiile din Spania, la nord de Duero, și din Grecia, la nord de paralela 39. Se exclud forma domestică și câinele dingo, denumite <i>Canis lupus familiaris</i> și <i>Canis lupus dingo</i>) <i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)	<i>Canis aureus</i> (III India)	Câini, vulpi, lupi Șacal auriu Lup Lup etiopian Vulpe de pădure Lup cu coamă Câine roșu Vulpe roșie sud-americană Vulpe mică gri (America de Sud) Vulpe de pampas Câinele de tufiș Vulpe bengaleză Vulpea lui Blanford Fenec (vulpea deșertului)
	<i>Speothos venaticus</i> (I)	<i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III India)	

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Eupleridae		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		
Felidae	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) [Cotele anuale de export pentru exemplare vii și trofee de vânătoare se acordă după cum urmează: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Comerțul cu astfel de exemplare face obiectul dispozițiilor articolului 4 alineatul (1) din prezentul regulament] <i>Caracal caracal</i> (I) (Numai populația din Asia; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B) <i>Catopuma temminckii</i> (I) <i>Felis nigripes</i> (I) <i>Felis silvestris</i> (II) <i>Leopardus geoffroyi</i> (I) <i>Leopardus jacobitus</i> (I) <i>Leopardus pardalis</i> (I) <i>Leopardus tigrinus</i> (I) <i>Leopardus wiedii</i> (I) <i>Lynx lynx</i> (II) <i>Lynx pardinus</i> (I) <i>Neofelis nebulosa</i> (I) <i>Panthera leo persica</i> (I) <i>Panthera onca</i> (I) <i>Panthera pardus</i> (I) <i>Panthera tigris</i> (I) <i>Pardofelis marmorata</i> (I) <i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Numai populațiile din Bangladesh, India și Thailanda; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B)	Felidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A. Exemplarele în forma domesticită nu fac obiectul prezentului regulament)		Pisici, gheparzi, leoparzi, lei, tigri, etc. Pisici Ghepard Caracal Pisică aurie Pisică cu labe negre Pisică sălbatică Pisică de munte din Anzi Ocelot Margay Linx eurasiatic Linx iberic Leu asiatic Jaguar Panteră Tigru

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Herpestidae	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			Pisică cu capul plat
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Numai populația din India; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B)			
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			Pumă de Florida
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			Pumă de America
	<i>Puma concolor couguar</i> (I)			
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (Numai populațiile din America centrală și de Nord; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B)			Jaguarundi
	<i>Uncia uncia</i> (I)			Irbis, leopardul zăpezilor
			<i>Herpestes fuscus</i> (III India)	
			<i>Herpestes edwardsi</i> (III India)	
Hyaenidae			<i>Herpestes javanicus auro-punctatus</i> (III India)	
			<i>Herpestes smithii</i> (III India)	Mangustă Smith
			<i>Herpestes urva</i> (III India)	Mangusta crabilor
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III India)	Mangustă cu gât dungat
Mephitidae			<i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	Lup de pământ
		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		
Mustelidae				Sconciși
				Sconcs de Patagonia
Lutrinae				Bursuci, jderi americani, nevăstuici etc.
				Vidre
		Lutrinae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Vidre
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Numai populațiile din Camerun și Nigeria; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B)			
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Calan, vidra de mare
	<i>Lontra felina</i> (I)			Vidră de mare
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			Vidră cu coadă lungă
	<i>Lontra provocax</i> (I)			Vidră sud-americană
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Vidră
	<i>Lutra nippon</i> (I)			
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Vidra uriașă braziliană

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Mustelinae			<i>Eira barbara</i> (III Honduras) <i>Galictis vittata</i> (III Costa Rica) <i>Martes flavigula</i> (III India) <i>Martes foina intermedia</i> (III India) <i>Martes gwatkinsii</i> (III India) <i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	Grizoni, jderi americani, nevăstuici, hermine Tayra Grizon Jder cu gâtul galben Pietrar
Odobenidae	<i>Mustela nigripes</i> (I)	<i>Odobenus rosmarus</i> (III Canada)		Dihor cu labe negre Morse Morsă
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Foci cu blană, lei de mare Focă cu blană
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			
Phocidae		<i>Mirounga leonina</i> (II)		Foci Elefant de mare
	<i>Monachus</i> spp. (I)			Foci
Procyonidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Costa Rica) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Costa Rica) <i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Coati Urs maki Basarisc Coati, urs cu trompă Coati brazilian Kinkaju
Ursidae		Ursidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Urși Urși
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) Ursus arctos (I/II) (Numai populațiile din Bhutan, China, Mexic și Mongolia și subspecia <i>Ursus arctos isabellinus</i> sunt enumerate în anexa I; toate celelalte populații sunt incluse în anexa II) <i>Ursus thibetanus</i> (I)			Panda uriaș Urs malaiez Urs buzat Urs cu ochelari Urs brun Urs asiatic

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Viverridae			<i>Arctictis binturong</i> (III India)	Binturong, urs jder
			<i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)	Civeta americană
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		Mampolon
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		
			<i>Paguma larvata</i> (III India)	
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III India)	
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III India)	
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Prionodon linsang</i> (II)		Lisang
			<i>Viverra civettina</i> (III India)	Civetă
			<i>Viverra zibetha</i> (III India)	Civetă asiatică
			<i>Viverricula indica</i> (III India)	Civetă pitică
CETACEA				Cetacee (delfini, marsuini, balene)
	CETACEA spp. (I/II) ⁽⁵⁾			Cetacee
CHIROPTERA				
Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	
Pteropodidae				Liliecii frugivori, vulpi zburătoare
		<i>Acerodon</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Vulpi zburătoare
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			Liliac frugivor
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Vulpi zburătoare
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			Liliac din Insulele Truk
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			Liliac din Insulele Mariane
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			Vulpe zburătoare de Pohnpei
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Liliac mare din Insulele Palau
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Liliac din Insulele Samoa
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Liliac din Insulele Tonga
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
CINGULATA				
Dasypodidae				Tatu
			<i>Cabassous centralis</i> (III Costa Rica)	Tatu
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)	Tatu mare, tatu cu coadă golașă
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (S-a stabilit o cotă anuală de export zero. Orice alte exemplare se consideră ca fiind exemplare din speciile incluse în anexa A, iar comerțul aferent se reglementează în consecință)		
	<i>Priodontes maximus</i> (I)			Tatu uriaș
DASYUROMORPHIA				
Dasyuridae				Șoareci marsupiali
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			Șoarece marsupial cu coadă lungă
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Șoarece marsupial de deșert
Thylacinidae				Tigru tasmanian
	<i>Thylacinus cynocephalus</i> (posibil dispărută) (I)			
DIPROTODONTIA				
Macropodidae				Canguri, canguri-iepure
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		Cangur de copac gri
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Cangur de copac negru
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			Cangur-iepure pitic roșu
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			Cangur-iepure pitic cu dungi
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			
	<i>Onychogalea lunata</i> (I)			
Phalangeridae				Cuscus
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		Cuscus gri
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		
Potoroidae				Canguri-șobolani
	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Canguri-șobolani
	<i>Caloprymnus campestris</i> (posibil dispărută) (I)			Cangur-șobolan de deșert
Vombatidae				
	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
LAGOMORPHA				
Leporidae				Iepuri de câmp, iepuri de crescătorie
	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			Iepure de Assam
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			Iepure de vulcan
MONOTREMATA				
Tachyglossidae				Echidne
		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Echidnă cu cioc lung
PERAMELEMORPHIA				
Chaeropodidae				
	<i>Chaeropus ecaudatus</i> (posibil dispărută) (I)			Marsupial cu picioare de porc
Peramelidae				
	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Marsupial de bougainville
Thylacomyidae				
	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Iepure marsupial
	<i>Macrotis leucura</i> (I)			Iepure marsupial cu coada albă
PERISSODACTYLA				
Equidae				Cai, măgari sălbatici, zebre
	<i>Equus africanus</i> (I) (Se exclude forma domesticită <i>Equus asinus</i> , care nu face obiectul prezentului regulament)			Măgar sălbatic african
	<i>Equus grevyi</i> (I)			Zebra lui Grevzei
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (Specia este enumerată în anexa II, dar subspeciile <i>Equus hemionus hemionus</i> și <i>Equus hemionus khur</i> sunt enumerate în anexa I)			Măgar sălbatic asiatic
	<i>Equus kiang</i> (II)			Kiang
	<i>Equus przewalskii</i> (I)			Cal sălbatic de stepă
		<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Zebra lui Hartmann
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)			Zebra de munte
Rhinocerotidae				Rinoceri
	Rhinocerotidae spp. (I) (Cu excepția subspeciilor incluse în anexa B)			Rinoceri

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
		<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Numai populațiile din Africa de Sud și Swaziland; toate celelalte populații sunt incluse în anexa A. În scopul exclusiv de a permite comerțul internațional cu animale vii pentru destinații și corespunzătoare și acceptabile și comerțul cu trofee de vânătoare. Orice alte exemplare se consideră ca fiind exemplare din speciile incluse în anexa A, iar comerțul aferent se reglementează în consecință)		Rinocer alb
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (Cu excepția speciilor incluse în anexa B)			Tapiri Tapiri
PHOLIDOTA		<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Tapir de câmpie
Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) (S-a stabilit o cotă anuală de export zero pentru <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> și <i>Manis pentadactyla</i> , pentru exemplare capturate din natură în scopuri în principal comerciale)		Pangolini Pangolini
PILOSA				
Bradypodidae		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		Leneși Leneș cu gât maro
Megalonychidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Costa Rica)	Unau
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	Furnicari Furnicar mare Tamandua
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Primate (maimuțe antropoide și maimuțe) Primate
Atelidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)			Maimuțe din Lumea Nouă (urlătoare, agățătoare) Maimuță agățătoare Maimuță agățătoare de Panama

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Cebidae	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			Maimuță păianjen
	<i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I)			
	<i>Oreonax flavicauda</i> (I)			
				Marmosete, tamarini, maimuțe din Lumea Nouă
	<i>Callimico goeldii</i> (I)			
	<i>Callithrix aurita</i> (I)			
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			
Cercopithecidae	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			
				Maimuțe din Lumea Veche
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			Mangab cu creastă
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Maimuță mățasoasă neagră
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Maimuță Banderus
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Maimuță Drill
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandrill
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Maimuță năsoasă
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			
	<i>Ptilocolobus rufomitrat</i> (I)			Maimuța mățasoasă de Tana
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Maimuță Mentawi
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Maimuță îmbrăcată
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Hulman
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			
	<i>Simias concolor</i> (I)			
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			
Cheirogaleidae				Lemurieni pitici
	Cheirogaleidae spp. (I)			Lemurieni pitici
Daubentoniidae				Lemurieni Aye Aye
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Lemurieni Aye Aye
Hominidae				Cimpanzei, gorile, urangutani
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			Gorila
	<i>Pan</i> spp. (I)			Cimpanzeu
	<i>Pongo abelii</i> (I)			
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Urangutan
Hylobatidae				Giboni
	Hylobatidae spp. (I)			Giboni
Indriidae				Indri, safka și lemurieni blănoși
	Indriidae spp. (I)			Indri, safka și lemurieni blănoși
Lemuridae				Lemurieni
	Lemuridae spp. (I)			Lemurieni
Lepilemuridae				
	Lepilemuridae spp. (I)			
Lorisidae				
	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Maki Maki
PROBOSCIDEA				
Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (Cu excepția populațiilor din Botswana, Namibia, Africa de Sud și Zimbabwe, care sunt incluse în anexa B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Numai populațiile din Botswana, Namibia, Africa de Sud și Zimbabwe ⁽⁶⁾ ; toate celelalte populații sunt incluse în anexa A)		Elefanți Elefant asiatic Elefant african
RODENTIA				
Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Exemplele din forma domestică nu fac obiectul prezentului regulament)			Șinșila Șinșila
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	Aguti Aguti
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	Porci spinoși din Lumea Nouă Porc spinos de copac mexican Porc spinos
Hystriidae	<i>Hystrix cristata</i>			Porci spinoși din nordul Africii Porc spinos nord-african
Muridae	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			Șoareci, șobolani Șobolan constructor Șobolan de apă Pseudoșobolan de apă Șobolan cu coadă mare

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Sciuridae				Veverițe terestre, veverițe arboricole
	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)			Câine de prerie mexican
			<i>Marmota caudata</i> (III India)	Marmotă cu coadă lungă
			<i>Marmota himalayana</i> (III India)	Marmotă himalaiană
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		Veveriță uriașă
			<i>Sciurus deppei</i> (III Costa Rica)	Veverița lui Deppe
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		Tupai
SIRENIA				
Dugongidae				Dugong
	<i>Dugong dugon</i> (I)			Dugong
Trichechidae				Lamantini
	Trichechidae spp. (I/II) (<i>Trichechus inunguis</i> și <i>Trichechus manatus</i> sunt enumerate în anexa I. <i>Trichechus senegalensis</i> este enumerat în anexa II)			Lamantini
AVES				Păsări
ANSERIFORMES				
Anatidae				Rațe, găște, lebede etc.
	<i>Anas aucklandica</i> (I)			
		<i>Anas bernieri</i> (II)		
	<i>Anas chlorotis</i> (I)			
		<i>Anas formosa</i> (II)		
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			
	<i>Anas querquedula</i>			Rață cârâitoare
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			
	<i>Aythya innotata</i>			
	<i>Aythya nyroca</i>			Rață roșie
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			
	<i>Branta ruficollis</i> (II)			Gâscă cu pieptul roșu
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			
			<i>Cairina moschata</i> (III Honduras)	Rață leșească
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)	<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras) <i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	Rață arboricolă cu pântece negru
	<i>Mergus octosetaceus</i>	<i>Oxyura jamaicensis</i>		Rață cu obrazul alb
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)			
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (posibil dispărută) (I)	<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		
	<i>Tadorna cristata</i>			
APODIFORMES				
Trochilidae		Trochilidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Colibri Colibri
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			
CHARADRIIFORMES				
Burhinidae			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	Pășările ogorului
Laridae				Pescăruși, rândunici de mare
	<i>Larus relictus</i> (I)			
Scolopacidae				Culici, fluierari
	<i>Numenius borealis</i> (I)			
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Culic cu cioc subțire
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			
CICONIIFORMES				
Ardeidae				Egrete, stârci Egreta mare Stârc de cireadă Egreta mică
	<i>Ardea alba</i>			
	<i>Bubulcus ibis</i>			
	<i>Egretta garzetta</i>			
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Pasărea-gheată
Ciconiidae				Berze Barza neagră Jabiru american
	<i>Ciconia boyciana</i> (I)			
	<i>Ciconia nigra</i> (II)			
	<i>Ciconia stormi</i>			
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)			
	<i>Leptoptilos dubius</i>			
	<i>Mycteria cinerea</i> (I)			

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Phoenicopteridae		Phoenicopteridae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Flamingi Flamingi
	<i>Phoenicopterus ruber</i> (II)			Flamingo
Threskiornithidae		<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibiși, lopătari Ibis roșu
	<i>Geronticus calvus</i> (II)			
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			
	<i>Nipponia nippon</i> (I)			
	<i>Platalea leucorodia</i> (II)			Lopătar
	<i>Pseudibis gigantea</i>			
COLUMBIFORMES				
Columbidae				Turturele, porumbei Porumbel nicobar
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			
	<i>Claravis godefrida</i>			
	<i>Columba livia</i>			Porumbel de stâncă
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		Porumbel lovitură de pumnal
		<i>Goura</i> spp. (II)		
	<i>Leptotila wellsi</i>		<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius)	
	<i>Streptopelia turtur</i>			Turturică
CORACIIFORMES				
Bucerotidae		<i>Aceros</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Calao Calao
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)	<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		Calao
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		Calao
		<i>Berenicornis</i> spp. (II)		Calao
		<i>Buceros</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Păsări-rinocer
	<i>Buceros bicornis</i> (I)	<i>Penelopides</i> spp. (II)		Pasăre-rinocer bicorn
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)	<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
CUCULIFORMES				
Musophagidae				Turaci
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Turaci
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			
FALCONIFORMES				Păsări de pradă diurne (acvile, șoimi, ereți, vulturi)
		FALCONIFORMES spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A și a unei specii din familia Cathartidae inclusă în anexa C; celelalte specii din familia respectivă nu sunt incluse în anexele la prezentul regulament)		Păsări de pradă diurne
Accipitridae				Ulii, vulturi
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			Uliu cu picioare scurte
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			Uliu porumbar
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			Uliu păsărar
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			Vultur pleșuv brun
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			Acvila de munte
	<i>Aquila clanga</i> (II)			Acvila țipătoare mare
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Acvila de câmp
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			Acvila țipătoare mică
	<i>Buteo buteo</i> (II)			Șorecar comun
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			Șorecar încălțat
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			Șorecar mare
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			
	<i>Circus gallicus</i> (II)			Șerpar
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			Erete de stuf
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			Erete vânăt
	<i>Circus macrourus</i> (II)			Erete alb
	<i>Circus pygargus</i> (II)			Erete sur
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			Gaie cenușie
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			Zăgan
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			Vultur pleșuv sur
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> este enumerată în anexa I; celelalte specii sunt enumerate în anexa II)			

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Cathartidae	<i>Harpia harpyja</i> (I)			Harpie
	<i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)			Acvilă porumbacă
	<i>Hieraaetus pennatus</i> (II)			Acvila pitică
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			
	<i>Milvus migrans</i> (II) (Cu excepția <i>Milvus migrans lineatus</i> , inclus în anexa B)			Gaie brună
	<i>Milvus milvus</i> (II)			Gaie roșie
	<i>Neophron percnopterus</i> (II)			Hoitar alb
	<i>Pernis apivorus</i> (II)			Viespar
	<i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)			Acvila maimuțelor
	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			Vulturi din Lumea Nouă
Falconidae				Condor californian
			<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	Vultur regal
	<i>Vultur gryphus</i> (I)			Condor de Anzi
				Șoimi
	<i>Falco araeus</i> (I)			
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			Șoim sudic
	<i>Falco cherrug</i> (II)			Șoim dunărean
	<i>Falco columbarius</i> (II)			Șoimuleț de iarnă
	<i>Falco eleonora</i> (II)			
	<i>Falco jugger</i> (I)			
Pandionidae	<i>Falco naumanni</i> (II)			Vânturel mic
	<i>Falco newtoni</i> (I) (Numai populația din Seychelles)			
	<i>Falco pelegrioides</i> (I)			
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			Șoim călător
	<i>Falco punctatus</i> (I)			
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			Șoim de vânătoare
	<i>Falco subbuteo</i> (II)			Șoimul rândunelelor
	<i>Falco tinnunculus</i> (II)			Vânturel roșu
	<i>Falco vespertinus</i> (II)			Șoimuleț de seară
	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Vultur pescar
GALLIFORMES				
Cracidae				
	<i>Crax alberti</i> (III Columbia)			
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			
		<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Columbia)	
			<i>Crax globulosa</i> (III Columbia)	

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
			<i>Crax rubra</i> (III Columbia, Costa Rica, Guatemala și Honduras)	
	<i>Mitu mitu</i> (I)			
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)		<i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras)	
			<i>Pauxi pauxi</i> (III Columbia)	
	<i>Penelope albipennis</i> (I)		<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	
			<i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			
	<i>Pipile pipile</i> (I)			
Megapodiidae				
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Cocoș-ciocan cu picioare roșii
Phasianidae				Bibilici, potârnică, prepelițe, fazani
		<i>Argusianus argus</i> (II)		Fazan argus
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			
		<i>Lophura hatinhensis</i>		
	<i>Lophura imperialis</i> (I)			Fazan imperial
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			
			<i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala)	

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
	<i>Odontophorus strophium</i>			
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			
		<i>Pavo muticus</i> (II)		
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			
		<i>Polyplectron schleiermachersi</i> (II)		
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			
	<i>Syrnaticus ellioti</i> (I)			
	<i>Syrnaticus humiae</i> (I)			
	<i>Syrnaticus mikado</i> (I)			
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			
			<i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	
	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (I)			
GRUIFORMES				
Gruidae				Cocori
		Gruidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Cocori
	<i>Grus americana</i> (I)			Cocor alb
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (Specia este enumerată în anexa II, dar subspeciile <i>Grus canadensis nesiotis</i> și <i>Grus canadensis pulla</i> sunt enumerate în anexa I)			Cocor canadian
	<i>Grus grus</i> (II)			Cocorul mare
	<i>Grus japonensis</i> (I)			
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			
	<i>Grus monacha</i> (I)			
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			
	<i>Grus vipio</i> (I)			

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Otididae		Otididae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Dropii Dropii
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			Dropie gulerată
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			
	Otis tarda (II)			Dropie
	<i>Sypheotides indicus</i> (II)			
	Tetrax tetrax (II)			Spârcaci
Rallidae				Lișițe, cristei
	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			
Rhynochetidae				Kagu
	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			Kagu
PASSERIFORMES				
Atrichornithidae				
	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Pasărea gălăgioasă
Cotingidae				Cotingide, păsări împodobite
			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Columbia)	Pasărea umbrelă
			<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Columbia)	
	<i>Cotinga maculata</i> (I)			
		<i>Rupicola</i> spp. (II)		
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)			
Emberizidae				Cardinali, tangara
		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		Cardinal verde
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		
Estrildidae				
		<i>Amandava formosa</i> (II)		
		<i>Lonchura fuscata</i>		
		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		
Fringillidae				Sticleți, canari
	<i>Carduelis cucullata</i> (I)			Scatiu
		<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		
Hirundinidae				Rândunici
	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Icteride
Meliphagidae	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			Melifage
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauritius)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)		Muscari din Lumea Veche etc.
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (posibil dispărută) (I)			
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		
		<i>Garrulax taewanus</i> (II)		
		<i>Leiothrix argentauris</i> (II)		
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Pasărea-soarelui
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)	<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Cioară cheală cu gât alb
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			
			<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Mauritius)	
Paradisaeidae		Paradisaeidae spp. (II)		Pasărea paradisului
Pittidae		<i>Pitta guajana</i> (II)		Pasărea paradisului
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			
	<i>Pitta kochi</i> (I)			
		<i>Pitta nympha</i> (II)		
Pycnonotidae		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		
Sturnidae		<i>Gracula religiosa</i> (II)		Gauri
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			Mierlă mandarin
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			
PELECANIFORMES				
Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Fregate
				Fregată cu pânțec alb
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Pelican
				Pelican creț
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Corbi de mare
PICIFORMES				
Capitonidae			<i>Semnormis ramphastinus</i> (III Columbia)	

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Picidae	<i>Campephilus imperialis</i> (I)			Ciocănituri
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Ciocănitura imperială
Ramphastidae				Tucani
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)	<i>Bailloni bailloni</i> (III Argentina)	Tucan cu capul negru
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)	<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina)	
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)	<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina)	Tucan bălțat
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Tucanul pește
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		Toco
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)	Tucan cu cioc scurt
PODICIPEDIFORMES				
Podicipedidae				Cârstei
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			
PROCELLARIIFORMES				
Diomedidae				Albatroși
	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			
PSITTACIFORMES				Cacadu, lorius, ara, peruși, papagali etc.
		PSITTACIFORMES spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A și excluzând <i>Agapornis rosei-collis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> și <i>Psittacula krameri</i> , care nu sunt incluse în anexele la prezentul regulament)		Papagali, peruși etc.
Cacatuidae				Cacadu
	<i>Cacatua goffiniana</i> (I)			Cacadu de Tanimbar
	<i>Cacatua haematurpygia</i> (I)			
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I)			
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			
Loriidae				Lori
	<i>Eos histrio</i> (I)			
	<i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> este enumerat în anexa I, celelalte specii sunt enumerate în anexa II)			

[illegible]

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
RHEIFORMES	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I) <i>Psephotus dissimilis</i> (I) <i>Psephotus pulcherrimus</i> (probabil dispărută) (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)			Papagal-bufniță
Rheidae				Nandu
	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (Cu excepția <i>Pterocnemia pennata pennata</i> care este inclusă în anexa B)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		Struț sud-american, nandu
SPHENISCIFORMES				Pinguini
Spheniscidae		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Pinguinul lui Humboldt
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			Bufnițe, huhurezi
STRIGIFORMES				Bufnițe, huhurezi
		STRIGIFORMES spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Bufnițe, huhurezi
Strigidae	<i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II) <i>Asio otus</i> (II) <i>Athene noctua</i> (II) <i>Bubo bubo</i> (II)] (Cu excepția <i>Bubo bubo bengalensis</i> , inclus în anexa B) <i>Glaucidium passerinum</i> (II) <i>Heteroglaux blewitti</i> (I) <i>Mimizuku gurneyi</i> (I) <i>Ninox natalis</i> (I) <i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I) <i>Nyctea scandiaca</i> (II) <i>Otus ireneae</i> (II) <i>Otus scops</i> (II) <i>Strix aluco</i> (II) <i>Strix nebulosa</i> (II) <i>Strix uralensis</i> (II) (Cu excepția <i>Strix uralensis davidi</i> , inclus în anexa B) <i>Surnia ulula</i> (II)			Minuniță Ciuf de câmpie Ciuf de pădure Cucuveaua comună Buha mare Cucuveaua pitică Bufniță polară Ciuf pitic Huhurez mic Huhurez bărbos Huhurez mare Ciuhurez undulat

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			Strigi Strigă
STRUTHIONIFORMES				
Struthionidae	<i>Struthio camelus</i> (I) (Numai populațiile din Algeria, Burkina Faso, Camerun, Republica Centrafricană, Ciad, Mali, Mauritania, Maroc, Niger, Nigeria, Senegal și Sudan; nicio altă populație nu este inclusă în anexele la prezentul regulament)			Struți Struți
TINAMIFORMES				
Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			
TROGONIFORMES				
Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Quetzal
REPTILIA				Reptile
CROCODYLIA		CROCODYLIA spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Crocodili, aligatori, caimani, gaviali etc. Crocodili, aligatori, caimani, gaviali etc.
Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (Cu excepția populației din Argentina, care este inclusă în anexa B) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (Cu excepția populației din Brazilia, care este inclusă în anexa B, și a populației din Ecuador, care este inclusă în anexa B și face obiectul unei cote anuale de export zero până la aprobarea unei cote anuale de export de către Secretariatul CITES și de către grupul IUCN/SSC al specialiștilor în domeniul crocodililor)			Aligatori, caimani Aligator chinezesc Caiman cu bot lat Caiman negru
Crocodylidae	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (Cu excepția populației din Cuba, care este inclusă în anexa B)			Crocodili Crocodil american

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			Crocodil din Orinoco
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			Crocodil din Filipine
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I) (Cu excepția populațiilor din Belize și Mexic, incluse în anexa B, cu o cotă zero pentru exemplare sălbatice, exportate în scopuri comerciale)			Crocodil din Guatemala
	<i>Crocodylus niloticus</i> (I) [Cu excepția populațiilor din Botswana, Egipt (care fac obiectul unei cote zero pentru exemplare sălbatice exportate în scopuri comerciale), Etiopia, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambic, Namibia, Africa de Sud, Uganda, Republica Unită Tanzania (care face obiectul unei cote anuale de export de 1 600 de exemplare sălbatice, inclusiv trofee de vânatoare, suplimentar față de exemplarele de creșcătorie), Zambia și Zimbabwe; aceste populații sunt incluse în anexa B]			Crocodil
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			Crocodil de mlaștină
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (Cu excepția populațiilor din Australia, Indonezia și Papua-Noua Guinee, care sunt incluse în anexa B)			Crocodil marin
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Crocodil cubanez
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Crocodil siamez
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Crocodil pitic african
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			
Gavialidae				Gaviali
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gavialul de Gange
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae				
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			
SAURIA				
Agamidae				
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		
Chamaeleonidae				Cameleoni
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		Cameleon pitic
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Cameleon pitic
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
		<i>Calumma</i> spp. (II)		Cameleoni
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Cameleon
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)	<i>Furcifer</i> spp. (II)		Cameleon pitic
		<i>Kinyongia</i> spp. (II)		Cameleon pitic
		<i>Nadzikambia</i> spp. (II)		
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II)		
Gekkonidae		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II)		Gecko
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Noua Zeelandă)	
			<i>Naultinus</i> spp. (III Noua Zeelandă)	
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Uroplatus</i> spp. (II)		
Helodermatidae		<i>Heloderma</i> spp. (II) (Cu excepția subspeciilor incluse în anexa A)		Șopârle veninoase
	<i>Heloderma horridum charles-bogerti</i> (I)			Șopârla scorpion
Iguanidae		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		Iguane
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)			Iguana marină
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		Iguana de Fiji
		<i>Ctenosaura bakeri</i> (II)		Iguane terestre de Galapagos
		<i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)		
		<i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)		
		<i>Ctenosaura palearis</i> (II)		
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			Guatemalan Spiny-tailed iguana
		<i>Iguana</i> spp. (II)		Iguana terestră
		<i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)		Iguane
		<i>Phrynosoma cerroense</i> (II)		
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		
		<i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			
Lacertidae	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			Șopârle
	<i>Podarcis lilfordi</i> (II)			Șopârlă de zid
	<i>Podarcis pityusensis</i> (II)			

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Scincidae		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Șopârle
Teiidae		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp. (II)		
Varanidae		<i>Varanus</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A) <i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)		Varani Varani Dragonul de Komodo
Xenosauridae		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		
SERPENTES				Șerpi
Boidae		Boidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A) <i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I) <i>Eryx jaculus</i> (II) <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)		Șerpi Boa Șerpi Boa Șarpe de stepă
Bolyeriidae		Bolyeriidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A) <i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)		
Colubridae		 <i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	 <i>Atretium schistosum</i> (III India) <i>Cerberus rynchops</i> (III India) <i>Xenochrophis piscator</i> (III India)	Șerpi Mussurana

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Elapidae		Hoplocephalus bungaroides (II)	Micrurus diastema (III Honduras) Micrurus nigrocinctus (III Honduras)	Cobre, șerpi corali
		Naja atra (II)		Șarpe-cu-ochelari
		Naja kaouthia (II)		
		Naja mandalayensis (II)		
		Naja naja (II)		
		Naja oxiana (II)		
		Naja philippinensis (II)		
		Naja sagittifera (II)		
		Naja samarensis (II)		
		Naja siamensis (II)		Cobra indiană
		Naja sputatrix (II)		
		Naja sumatrana (II)		
		Ophiophagus hannah (II)		Cobra regală
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		
Pythonidae		Pythonidae spp. (II) (Cu excepția subspeciilor incluse în anexa A)		Pitoni Piton indian
	Python molurus molurus (I)			
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		
Viperidae			Crotalus durissus (III Honduras) Crotalus durissusunicolor Daboia russellii (III India)	Șerpi cu clopoței, vipere Șarpe cu clopoței tropical
	Vipera latiffii			
	Vipera ursinii (I) (Numai populațiile din Europa, cu excepția zonei care a constituit anterior fosta URSS; aceste ultime populații nu sunt incluse în anexele la prezentul regulament)			Vipera de stepă
		Vipera wagneri (II)		

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
TESTUDINES				
Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		
Chelidae		<i>Chelodina mccordi</i> (II)		
	<i>Pseudemysdura umbrina</i> (I)			
Cheloniidae	Cheloniidae spp. (I)			Broaște țestoase marine
Chelydridae			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Statele Unite ale Americii)	Broaște țestoase marine
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			
Emydidae		<i>Chrysemys picta</i> <i>Glyptemys insculpta</i> (II)		
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)		<i>Graptemys</i> spp. (III Statele Unite ale Americii)	
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			
		<i>Trachemys scripta elegans</i>		
Geoemydidae	<i>Batagur affinis</i> (I) <i>Batagur baska</i> (I)	<i>Batagur</i> spp. (Cu excepția speciilor incluse în anexa A) <i>Cuora</i> spp. (II)		
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)		<i>Geoemyda spengleri</i> (III China)	
		<i>Heosemys annandalii</i> (II) <i>Heosemys depressa</i> (II) <i>Heosemys grandis</i> (II) <i>Heosemys spinosa</i> (II) <i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II) <i>Malayemys macrocephala</i> (II) <i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
		<i>Mauremys annamensis</i> (II)	<i>Mauremys iversoni</i> (III China)	
			<i>Mauremys megaloccephala</i> (III China)	
		<i>Mauremys mutica</i> (II)	<i>Mauremys nigricans</i> (III China)	
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III China)	
			<i>Mauremys reevesii</i> (III China)	
			<i>Mauremys sinensis</i> (III China)	
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			
		<i>Notochelys platynota</i> (II)	<i>Ocadia glyphistoma</i> (III China)	
			<i>Ocadia philippeni</i> (III China)	
		<i>Orlitia borneensis</i> (II)		
		<i>Pangshura</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		
	<i>Pangshura tecta</i> (I)		<i>Sacalia bealei</i> (III China)	
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III China)	
			<i>Sacalia quadriocellata</i> (III China)	
		<i>Siebenrockiella crassicolis</i> (II)		
		<i>Siebenrockiella leytenis</i> (II)		
Platysternidae		<i>Platysternon megacephalum</i> (II)		
Podocnemididae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		
Testudinidae		Testudinidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A, s-a stabilit o cotă anuală de export zero pentru <i>Geochelone sulcata</i> pentru exemplare capturate din natură și tranzacționate în principal în scopuri comerciale)		Broaște țestoase Broaște țestoase

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Trionychidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			
	<i>Testudo graeca</i> (II)			Broască țestoasă de uscat dobrogeană
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			Broască țestoasă de uscat
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			
	<i>Testudo marginata</i> (II)			
		<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)			
	<i>Aspideretes gangeticus</i> (I)			
	<i>Aspideretes hurum</i> (I)			
	<i>Aspideretes nigricans</i> (I)			
AMPHIBIA ANURA Bufonidae		<i>Chitra</i> spp. (II)		
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		
			<i>Palea steindachneri</i> (III China)	
			<i>Pelodiscus axenaria</i> (III China)	
			<i>Pelodiscus maackii</i> (III China)	
			<i>Pelodiscus parviformis</i> (III China)	
			<i>Rafetus swinhoei</i> (III China)	
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		
				Amfibieni
				Broaște și broaște râioase
				Broaște râioase
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I)			
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			
	<i>Bufo periglenes</i> (I)			Broasca râioasă aurie
	<i>Bufo superciliaris</i> (I)			
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			
	<i>Spinophrynoides</i> spp. (I)			

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Dendrobatidae		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Cryptophyllobates azureiventris</i> (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II)		
Hylidae		<i>Agalychnis</i> spp. (II)		
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		
Microhylidae	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)	<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		
Ranidae		<i>Conraua goliath</i> <i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II) <i>Rana catesbeiana</i>		Broaște Broasca uriașă
Rheobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A) <i>Rheobatrachus silus</i> (II)		Broaște cu incubajie gastrică Broască cu incubajie gastrică
CAUDATA				
Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Axolot
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)			Salamandre uriașe Salamandre uriașe
Salamandridae	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			Salamandre și tritoni
ELASMOBRANCHII				Pești cartilaginoși, selacieni, rechini și vatos
LAMNIFORMES				
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Rechini pelerini Rechin pelerin
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		Marele rechin alb Marele rechin alb
ORECTOLOBIFORMES				
Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Rechini balenă Rechin balenă
RAJIFORMES				
Pristidae				Pești fierăstrău

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
	Pristidae spp. (I) (Cu excepția speciilor incluse în anexa B)			Pești fierăstrău
ACTINOPTERYGII		<i>Pristis microdon</i> (II) (În scopul exclusiv de a permite comerțul internațional cu animale vii pentru acvarii corespunzătoare și acceptabile, în principal în scopuri de conservare. Orice alte exemplare se consideră ca fiind exemplare din speciile incluse în anexa A, iar comerțul aferent se reglementează în consecință)		Pești osoși
ACIPENSERIFORMES				Sturioni, pești-spadă
Acipenseridae		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Sturioni
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			Sip
ANGUILLIFORMES				
Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		
CYPRINIFORMES				
Catostomidae				
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			
Cyprinidae		<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			
OSTEOGLOSSIFORMES				
Osteoglossidae		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Arapaima
	<i>Scleropages formosus</i> (I)			
PERCIFORMES				
Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		
Sciaenidae				
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			
SILURIFORMES				
Pangasiidae				
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
SYNGNATHIFORMES				
Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Căluți de mare
SARCOPTERYGII				
CERATODONTIFORMES				
Ceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		
COELACANTHIFORMES				
Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			
ECHINODERMATA (STELE-DE-MARE, OFIURI, URSINE ȘI CASTRAVEȚI-DE-MARE)				
HOLOTHUROIDEA				Castraveți-de-mare
ASPIDOCHIROTIDA				
Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ecuador)	Castraveți-de-mare
ARTHROPODA (ARTROPODE)				
ARACHNIDA				Păianjeni și scorpioni
ARANEAE				
Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		Tarantule
SCORPIONES				
Scorpionidae		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		Scorpioni
INSECTA				Insecte
COLEOPTERA				Gândaci
Lucanidae			<i>Colophon</i> spp. (III Africa de Sud)	
Scarabaeidae		<i>Dynastes satanas</i> (II)		Scarabei
LEPIDOPTERA				Fluturi
Papilionidae		<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i>		

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I) <i>Papilio chikae</i> (I) <i>Papilio homerus</i> (I) <i>Papilio hospiton</i> (I) <i>Parnassius apollo</i> (II)	<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (cu excepția speciilor incluse în anexa A) <i>Papilio benguetanus</i> <i>Papilio esperanza</i> <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumoegeni</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i> <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		Fluturile lui Apollo
ANNELIDA (SEGMENTED WORMS AND LEECHES)				
HIRUDINOIDEA				Lipitori
ARHYNCHOBDELLIDA				
Hirudinidae				Lipitori
		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		
MOLLUSCA (MOLUȘTE)				
BIVALVIA				Moluște bivalve (scoici, midii etc.)
MYTILOIDA				
Mytilidae				Midii marine
		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		
UNIONOIDA				
Unionidae				Midii de apă dulce, midii de perle
	<i>Conradilla caelata</i> (I) <i>Dromus dromas</i> (I) <i>Epioblasma curtisii</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
MESOGASTROPODA				
Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		Cochilii
STYLOMMATOPHORA				
Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		
CNIDARIA (CORALI, CORALI DE FOC, ANEMONE DE MARE)				
ANTHOZOA				Corali, anemone de mare
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Corali negri
GORGONACEAE				
Coralliidae			<i>Corallium elatius</i> (III China)	Corali roșii și roz
			<i>Corallium japonicum</i> (III China)	Coral roșu sânge de bou
			<i>Corallium konjoi</i> (III China)	Coral alb
			<i>Corallium secundum</i> (III China)	Coral roz
HELIOPORACEA				
Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (Include numai specia <i>Heliopora coerulea</i>) (7)		Coral albastru
				Coral albastru
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (7)		
STOLONIFERA				
Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II)] (7)		Orgi de mare
				Orgi de mare
HYDROZOA				Hidre, corali de foc, meduze
MILLEPORINA				
Milleporidae		Milleporidae spp. (II) (7)		
STYLAETERINA				
Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) (7)		
FLORA				
AGAVACEAE				Agave
	<i>Agave parviflora</i> (I)			Agava mică
		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4		Agava reginei Victoria
		<i>Nolina interrata</i> (II)		

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Amarilidacee Ghiocei
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A) #4 <i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2		Omag Picior gros Rădăcina șarpelui, ardeiu' dracului
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (Numai populația din Federația Rusă; nicio altă populație nu este inclusă în anexele la prezentul regulament) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Aralia Ginseng Ginseng roșu
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Araucaria Araucaria
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Măr de mai de Himalaia
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #4 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4 <i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #4 <i>Tillandsia sucrei</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) #4		Bromelii Mușchi de Harris Mușchi de Kamm Mușchi de Kautsky Mușchi de Maury Mușchi de Sprengel Mușchi uscat
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I)	CACTACEAE spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A și a <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. și <i>Quibentia</i> spp. ⁽⁸⁾) #4		Cactuși Cactuși Cactus stea Cactus aztec Cactus balon

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
	<i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I)			Cactus de Lindsay
	<i>Echinocereus schmollii</i> (I)			
	<i>Escobaria minima</i> (I)			Cactus de Nelle
	<i>Escobaria sneedii</i> (I)			
	<i>Mammillaria pectinifera</i> (I)			Cactus pieptene
	<i>Mammillaria solisioides</i> (I)			Cactus soare
	<i>Melocactus conoideus</i> (I)			
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)			
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I)			
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			Cactus de anghinare
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			Cactus ursuleț
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			Cactus de Brady
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			Cactus de Knowlton
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			Cactus casă de piatră
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			Cactus de Navajo
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			Cactus ac balon
	<i>Pelecypora</i> spp. (I)			
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			Cactus de lemn
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			Cactus de bazinul Vinta
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			Mariposa cactus
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			Cactus de Masa Verde
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			Cactus de iarbă
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I)			Cactus cârlig de pește
	<i>Strombocactus</i> spp. (I)			
	<i>Turbincarpus</i> spp. (I)			
	<i>Uebelmannia</i> spp. (I)			
CARYOCARACEAE				
		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		Cactus de Costa Rica
COMPOSITAE (ASTERACEAE)				
	<i>Saussurea costus</i> (I) (cunoscută, de asemenea, sub denumirea de <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> sau <i>A. costus</i>)			Costus
CRASSULACEAE				
		<i>Dudleya stolonifera</i> (II)		Nemuritoare de Laguna Beach
		<i>Dudleya traskiae</i> (II)		Floare de piatră din Insula Santa Barbara
CUCURBITACEAE				
		<i>Zygosityos pubescens</i> (II) (cunoscut și sub denumirea de <i>Xerosicyos pubescens</i>)		
		<i>Zygosityos tripartitus</i> (II)		

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I)			Chiparoși Chiparos de Patagonia
	<i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			Pilgerodendron
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Ferigi arborescente Ferigi arborescente
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A) #4		Cicadee Cicadee
	<i>Cycas beddomei</i> (I)			Cycadă boltă
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Numai populațiile din America; nicio altă populație nu este inclusă în anexele la prezentul regulament: include <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> și <i>D. stuebelii</i>) #4		Ferigi arborescente Ferigi arborescente
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		Dioscoree Piciorul elefantului
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		Roua-cerului Capcana lui Venus
EUPHORBIACEAE		<i>Euphorbia</i> spp. (II) (numai speciile suculente, cu excepția speciei <i>Euphorbia misera</i> și a speciilor incluse în anexa A; exemplarele înmulțite artificial din soiurile <i>Euphorbia trigona</i> , crestate, în formă de evantai sau mutanți colorați de <i>Euphorbia lactea</i> , altoită pe un altoi de <i>Euphorbia nerifolia</i> , precum și exemplare înmulțite artificial din soiurile <i>Euphorbia «Mili»</i> , comercializate în transporturi de 100 sau mai multe plante și care sunt ușor de recunoscut ca exemplarele înmulțite artificial, nu fac obiectul prezentului regulament) #4		
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)			
	<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)			
	<i>Euphorbia cremersii</i> (I) (include forma <i>viridifolia</i> și varianta <i>rakotozafy</i>)			

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
	<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (include ssp. <i>tuberifera</i>) <i>Euphorbia decaryi</i> (I) (include variantele <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> și <i>sprirosticha</i>) <i>Euphorbia francoisii</i> (I) <i>Euphorbia handiensis</i> (II) <i>Euphorbia lambii</i> (II) <i>Euphorbia moratii</i> (I) (include variantele <i>antsingiensis</i> , <i>bemarahensis</i> și <i>multiflora</i>) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <i>Euphorbia stygiana</i> (II) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FOUQUIERIACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		Arbore de țepi Arbore de butoi
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)			
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #1		Juglandacee (nuci) Gavilân
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (cunoscută și sub denumirea de <i>A. duckei</i>) #12		Trandafir de Brazilia
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		Leguminoase
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)		<i>Dalbergia retusa</i> (III populația din Guatemala) #5 <i>Dalbergia stevensonii</i> (III populația din Guatemala) #5 <i>Dipteryx panamensis</i> (III Costa Rica/Nicaragua)	Trandafir de Brazilia
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5 <i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4 <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		Teck de Africa
LILIACEAE		<i>Aloe</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A și a <i>Aloe vera</i> , cunoscută, de asemenea, sub denumirea de <i>Aloe barbadensis</i> , care nu este inclusă în anexele la prezentul regulament) #4		Liliacee Aloe

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (Include variantele <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> și <i>schistophila</i>) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I)] (Include varianta <i>aurantiaca</i>) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (Include varianta <i>maniaensis</i>) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	Magnolii
MELIACEAE			<i>Cedrela odorata</i> (III Populația din Columbia, populația din Guatemala, populația din Peru) #5	Mahon, cedri Cedru sud-american
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Populația neotropicală – inclusiv din America Centrală și de Sud și din Caraibe) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Mahon de Honduras Mahon american
NEPENTHACEAE		<i>Nepenthes</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A) #4 <i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)		Mahon de Caraibe
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A) (?) #4		Orhidee Orhidee

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
	Pentru toate speciile din anexa A enumerate în continuare, culturile de plantule sau de țesuturi, obținute <i>in vitro</i> în mediu solid sau lichid și transportate în recipiente sterile, nu fac obiectul prezentului regulament, cu excepția cazului în care exemplarele au fost «înmulțite artificial» în sensul articolului 56 din Regulamentul (CE) nr. 865/2006 al Comisiei. <i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cephalanthera cucullata</i> (II) <i>Cypripedium calceolus</i> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <i>Goodyera macrophylla</i> (II) <i>Laelia jongheana</i> (I) <i>Laelia lobata</i> (I) <i>Liparis loeselii</i> (II) <i>Ophrys argolica</i> (II) <i>Ophrys lunulata</i> (II) <i>Orchis scopulorum</i> (II) <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			Capișon Papucul doamnei Orhidee de Minas Gerais Moșișoare Orhidee ochi de albină Semilună Orhidee de Madeira Duh sfânt Vandal Vandă roșie Spirală de vară
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II) <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4 <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)		Palmieri Hovitra varimena Ravimbe Palmier triunghi Lakamarefo Gora Satranabe Voanioala
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	Maci Mac de Himalaia
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia olaboensis</i> (II)		
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			Pini Brad de Guatemala

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
PODOCARPACEAE			<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1	Lemn galben
	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)			Fruct de Parlatore
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4		Iarbă-grasă
		<i>Avonia</i> spp. (II) #4		Iarbă-grasă
		<i>Lewisia serrata</i> (II) #4		Ferăstrău cu dinți
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁰⁾ #4		Primule, ciclame
				Ciclamă
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2		
		<i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		Prun african
RUBIACEAE				Ayugue
	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Ayugue
SARRACENIACEAE		<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A) #4		
	<i>Sarracenia oreophila</i> (I)			
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I)			Trestie ruptă de Alabama
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)			Ulcică dulce de munte
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (Se exclude <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		
STANGERIACEAE		<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		Cycade
	<i>Stangeria eriopus</i> (I)			Stangeria
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> și taxoni infraspecifici din această specie (II) #2		Tisă
		<i>Taxus cuspidata</i> și taxoni infraspecifici din această specie (II) ⁽¹¹⁾ #2		
		<i>Taxus fuana</i> și taxoni infraspecifici din această specie (II) #2		
		<i>Taxus sumatrana</i> și taxoni infraspecifici din această specie (II) #2		
		<i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Tisă de Himalaia

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #4 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #4		
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		Flori de deșert Floare de deșert
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A) #4		
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		Palmier Ghirlandă de Filipine
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2	<i>Bulnesia sarmientoi</i> (III Argentina) #11	Lignum-vitae Lignum-vitae

(¹) Populația din Argentina (enumerată în anexa B):

În scopul exclusiv de a permite comerțul internațional cu lână tunsă de pe vigoonii vii din populațiile incluse în anexa B, cu textile și produse manufacturate derivate și alte articole de artizanat. Pe dosul țesăturii trebuie să apară sigla adoptată de țările din zona în care trăiește specia în cauză, semnatare ale *Convenio para la Conservación y Manejo de la Viciña* (Convenția privind conservarea și gestionarea vigooniei), iar pe laterale trebuie înscrise cuvintele «VICUÑA-ARGENTINA». Celelalte produse trebuie să poarte o etichetă incluzând sigla și cuvintele «VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA». Orice alte exemplare se consideră ca fiind exemplare din speciile incluse în anexa A, iar comerțul aferent se reglementează în consecință.

(²) Populația din Bolivia (enumerată în anexa B):

În scopul exclusiv de a permite comerțul internațional cu lână tunsă de pe vigoonii vii și cu țesături și articole derivate, inclusiv artizanat de lux și articole tricotate. Pe dosul țesăturii trebuie să apară sigla adoptată de țările din zona în care trăiește specia în cauză, semnatare ale *Convenio para la Conservación y Manejo de la Viciña* (Convenția privind conservarea și gestionarea vigooniei), iar pe laterale trebuie înscrise cuvintele «VICUÑA-BOLIVIA». Celelalte produse trebuie să poarte o etichetă incluzând sigla și cuvintele «VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA». Orice alte exemplare se consideră ca fiind exemplare din speciile incluse în anexa A, iar comerțul aferent se reglementează în consecință.

(³) Populația din Chile (enumerată în anexa B):

În scopul exclusiv de a permite comerțul internațional cu lână tunsă de pe vigoonii vii din populațiile incluse în anexa B și cu țesături și articole derivate, inclusiv artizanat de lux și articole tricotate. Pe dosul țesăturii trebuie să apară sigla adoptată de țările din zona în care trăiește specia în cauză, semnatare ale *Convenio para la Conservación y Manejo de la Viciña* (Convenția privind conservarea și gestionarea vigooniei), iar pe laterale trebuie înscrise cuvintele «VICUÑA-CHILE». Celelalte produse trebuie să poarte o etichetă incluzând sigla și cuvintele «VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA». Orice alte exemplare se consideră ca fiind exemplare din speciile incluse în anexa A, iar comerțul aferent se reglementează în consecință.

(⁴) Populația din Peru (enumerată în anexa B):

În scopul exclusiv de a permite comerțul internațional cu lână tunsă de pe vigoonii vii și din stocul de 3 249 kg de lână existent la data celei de-a noua Conferințe a Părților (noiembrie 1994), precum și comerțul cu țesături și articole derivate, inclusiv artizanat de lux și articole tricotate. Pe dosul țesăturii trebuie să apară sigla adoptată de țările din zona în care trăiește specia în cauză, semnatare ale *Convenio para la Conservación y Manejo de la Viciña* (Convenția privind conservarea și gestionarea vigooniei), iar pe laterale trebuie înscrise cuvintele «VICUÑA-PERU». Celelalte produse trebuie să poarte o etichetă incluzând sigla și cuvintele «VICUÑA-PERU-ARTESANÍA». Orice alte exemplare se consideră ca fiind exemplare din speciile incluse în anexa A, iar comerțul aferent se reglementează în consecință.

- (⁵) Toate speciile sunt enumerate în anexa II, cu excepția *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (cu excepția populației din vestul Groenlandei), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., care sunt enumerate în anexa I. Exemplele din speciile enumerate în anexa II la convenție, inclusiv produsele și produsele derivate, altele decât produsele din carne în scopuri comerciale, capturate de către locuitorii Groenlandei pe baza permiselor eliberate de autoritatea competentă, sunt considerate ca aparținând anexei B. Se stabilește o cotă anuală de export zero pentru exemplarele vii din populația de *Tursiops truncatus* din Marea Neagră, capturate din natură în principal în scopuri comerciale.
- (⁶) Populațiile din Botswana, Namibia, Africa de Sud și Zimbabwe (enumerate în anexa B):
 În scopul exclusiv de a permite: (a) tranzațiile necomerciale cu trofee de vânătoare; (b) comerțul cu animale vii spre destinații corespunzătoare și acceptabile după cum sunt definite în Rezoluția Conf. 11.20 pentru Botswana și Zimbabwe și pentru programele de conservare *in situ* pentru Namibia și Africa de Sud; (c) comerțul cu piei; (d) comerțul cu păr; (e) tranzațiile de bunuri de piele în scopuri comerciale sau necomerciale pentru Botswana, Namibia și Africa de Sud și în scopuri necomerciale pentru Zimbabwe; (f) tranzațiile cu fildeș marcat și certificat separat, încorporat în bijuterii finite în scopuri necomerciale pentru Namibia și tranzațiile cu sculpturi în fildeș în scopuri necomerciale pentru Zimbabwe; (g) comerțul cu fildeș brut înregistrat (pentru colți întregi și bucăți provenind din Botswana, Namibia, Africa de Sud și Zimbabwe) care fac obiectul următoarelor condiții: (i) numai stocurile înregistrate aflate în proprietatea guvernului, provenind de la stat (se exclude fildeșul confiscat și fildeșul de origine necunoscută); (ii) numai cu parteneri comerciali verificați de Secretariat, în consultare cu Comitetul permanent, în sensul de a avea o legislație națională și un control asupra comerțului intern corespunzătoare, care să garanteze că fildeșul importat nu urmează să fie reexportat și că va fi gestionat în conformitate cu toate cerințele Rezoluției Conf. 10.10 (Rev. CoP14) privind fabricarea și comerțul intern; (iii) nu înainte ca Secretariatul să fi verificat țările care doresc să importe și stocurile înregistrate aflate în proprietatea guvernului; (iv) fildeșul brut exportat în conformitate cu vânzarea condiționată de stocuri de fildeș înregistrate aflate în proprietatea guvernului convenite la COP12, respectiv 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibia), 30 000 kg (Africa de Sud); (v) suplimentar față de cantitățile convenite la COP12, fildeșul din stocuri guvernamentale din Botswana, Zimbabwe, Namibia și Africa de Sud înregistrat până la 31 ianuarie 2007 și verificat de Secretariat poate fi comercializat și expedit împreună cu fildeșul indicat la litera (g) punctul (iv), într-o vânzare unică per destinație, sub stricta supraveghere a Secretariatului; (vi) beneficiile vânzării se folosesc exclusiv pentru programele de conservare destinate elefanților, precum și de conservare și dezvoltare a comunităților în limita zonelor în care trăiesc elefanți sau în cele învecinate; și (vii) cantitățile suplimentare precizate la litera (g) punctul (v) se comercializează numai după ce Comitetul permanent a decis că sunt îndeplinite condițiile anterioare; (h) nu se prezintă Conferinței părților noi solicitări de autorizare a comerțului cu fildeș de la populațiile enumerate deja în anexa B în perioada care începe la data COP14 și se sfârșește la nouă ani după data vânzării unice de fildeș care are loc în conformitate cu dispozițiile de la litera (g) punctele (i), (ii), (iii), (vi) și (vii). În plus, astfel de solicitări sunt tratate în conformitate cu deciziile 14.77 și 14.78. Pe baza propunerii Secretariatului, Comitetul permanent poate decide încetarea totală sau parțială a acestui comerț în cazul în care țările exportatoare sau importatoare nu respectă condițiile anterioare sau în cazul în care se înregistrează un impact negativ demonstrat al comerțului asupra altor populații de elefanți. Orice alte exemplare se consideră ca fiind exemplare din speciile incluse în anexa A, iar comerțul aferent se reglementează în consecință.
- (⁷) Nu intră sub incidența prezentului regulament:
 Fosile
 Nisipul de coral, respectiv materialul care consistă exclusiv din fragmente fin sfărâmate de coral mort de mai puțin de 2 mm diametru și care poate conține, de asemenea, resturi de foraminifere, scoici de moluște și crustacee și coraline.
 Fragmentele de coral (inclusiv pietricelele de coral și impuritățile), respectiv bucăți dispartate de coral mort sparte sau în formă de deget, sau alte materiale cu dimensiuni între 2 și 30 mm, măsurate în orice direcție.
- (⁸) Exemplele înmulțite artificial din următorii hibridi și/sau plantule nu fac obiectul dispozițiilor prezentului regulament:
Hatiora x graeseri
Schlumbergera x buckleyi
Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera opuntioidea x Schlumbergera truncata
Schlumbergera truncata (plantule)
 Cactaceae spp. mutanți colorați, grefați pe port-grefele următoare: *Harrisia* «Jusbertii», *Hylocereus trigonus* sau *Hylocereus undatus*
Opuntia microdasys (plantule)
- (⁹) Hibridii înmulțiți artificial din următoarele varietăți nu fac obiectul prezentului regulament, în cazul în care sunt îndeplinite condițiile de la literele (a) și (b) de mai jos:
Cymbidium, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* și *Vanda*:
 (a) exemplarele sunt ușor de recunoscut ca fiind înmulțite artificial și nu prezintă semne că ar fi fost recoltate în mediul natural, cum ar fi vătămări mecanice sau deshidratare puternică în urma recoltării, aspect și talie neregulate și forme eterogene în raport cu taxonul și transportul, de asemenea, nu prezintă alge sau alte organisme epifile lipite de frunze, nici urme produse de insecte sau alți dăunători; și
 (b) (i) în cazul în care sunt transportate neînflorite, exemplarele trebuie comercializate în recipiente individuale (cum ar fi cartoane, cutii, casete sau rafturi individuale în containere tip CC), fiecare conținând 20 sau mai multe plante din același hibrid; plantele din fiecare recipient trebuie să prezinte un nivel înalt de uniformitate și sănătate; iar transportul trebuie însoțit de documente, cum ar fi facturi, care să precizeze clar numărul de plante din fiecare hibrid; sau
 (ii) în cazul în care sunt transportate înflorite, cu cel puțin o floare deschisă pe fiecare exemplar, nu se impune un număr minim de exemplare per transport, dar exemplarele trebuie să fie pregătite de o manieră profesională pentru comerțul cu amănuntul, cum ar fi să poarte etichete imprimate sau să fie împachetate cu indicarea pe pachet a denumirii hibridului și a țării în care s-a efectuat prelucrarea finală. Acest lucru trebuie să fie vizibil sau ușor verificabil.
 Plantele care nu se califică în mod clar pentru scutire trebuie să fie însoțite de documentele CITES corespunzătoare.
- (¹⁰) Exemplele înmulțite artificial din următoarele varietăți de *Cyclamen persicum* nu fac obiectul dispozițiilor prezentului regulament. Cu toate acestea, scutirea nu se aplică exemplarelor comercializate sub formă de tuberculi.
- (¹¹) Hibridii și plantulele de *Taxus cuspidata*, înmulțite artificial, vii, în ghivece sau în alte recipiente mici, fiecare colet fiind însoțit de o etichetă sau un document care prezintă denumirea taxonului sau al taxonilor și textul «artificially propagated» («înmulțit artificial») nu fac obiectul prezentului regulament.

	Anexa D	Denumirea comună
FAUNĂ		
CORDATE		
MAMMALIA		Mamifere
CARNIVORA		
Canidae		Câini, vulpi, lupi
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III India) §1	
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III India) §1	
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III India) §1	
Mustelidae		Bursuci, jderi americani, nevăstuici etc.
	<i>Mustela altaica</i> (III India) §1	Nevăstuica alpină
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III India) §1	Hermină
	<i>Mustela kathiah</i> (III India) §1	Nevăstuica cu burtă galbenă
	<i>Mustela sibirica</i> (III India) §1	Nevăstuica siberiană
DIPROTODONTIA		
Macropodidae		Canguri, canguri-iepure
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	
AVES		Păsări
ANSERIFORMES		
Anatidae		Rațe, găște, lebede
	<i>Anas melleri</i>	
COLUMBIFORMES		
Columbidae		Turturele, porumbei
	<i>Columba oenops</i>	Porumbelul peruvian
	<i>Didunculus strigirostris</i>	
	<i>Ducula pickeringii</i>	Porumbelul gri imperial
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	
	<i>Ptilinopus marchei</i>	
	<i>Turacoena modesta</i>	
GALLIFORMES		
Cracidae		
	<i>Crax alector</i>	
	<i>Pauxi unicornis</i>	
	<i>Penelope pileata</i>	
Megapodiidae		
	<i>Eulipoa wallacei</i>	

	Anexa D	Denumirea comună
Phasianidae	<i>Arborophila gingica</i> <i>Lophura bulweri</i> <i>Lophura diardi</i> <i>Lophura inornata</i> <i>Lophura leucomelanos</i> <i>Syrnaticus reevesii</i> §2	Bibilici, potârnicchi, prepelițe, fazani
PASSERIFORMES		
Bombycillidae	<i>Bombycilla japonica</i>	
Corvidae	<i>Cyanocorax caeruleus</i> <i>Cyanocorax dickeyi</i>	Corbi, ciori, coțofene, gaițe
Cotingidae	<i>Procnias nudicollis</i>	Cotingide, păsări împodobite
Emberizidae	<i>Dacnis nigripes</i> <i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i>	Pasăre fierar
Estrildidae	<i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quartinia</i> (Comercializată adesea sub denumirea de <i>Estrilda melanotis</i>) <i>Hypargos niveoguttatus</i> <i>Lonchura griseicapilla</i> <i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	Cardinali, tangara
Fringillidae	<i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Kozlowia roborowskii</i> <i>Pyrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (Comercializată adesea sub denumirea de <i>Serinus citrinelloides</i>)	Sticleți, canari

	Anexa D	Denumirea comună
Icteridae	<i>Sturnella militaris</i>	Muscari din Lumea Veche
Muscicapidae	<i>Cochoa azurea</i>	
	<i>Cochoa purpurea</i>	
	<i>Garrulax formosus</i>	
	<i>Garrulax galbanus</i>	
	<i>Garrulax milnei</i>	
	<i>Niltava davidi</i>	
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (Cunoscută, de asemenea, sub denumirea de <i>Pogonicichla swynnertoni</i>)	
	<i>Turdus dissimilis</i>	
Pittidae	<i>Pitta nipalensis</i>	Mierlă cu piept negru
	<i>Pitta steerii</i>	
Sittidae	<i>Sitta magna</i>	Sitide, scorțari
	<i>Sitta yunnanensis</i>	
Sturnidae	<i>Cosmopsarus regius</i>	Sturzi
	<i>Mino dumontii</i>	
	<i>Sturnus erythropygius</i>	
REPTILIA		Reptile
TESTUDINES		
Geoemydidae	<i>Melanochelys trijuga</i>	
SAURIA		
Agamidae	<i>Physignathus cocincinus</i>	
Anguidae	<i>Abronia graminea</i>	
Cordylidae	<i>Zonosaurus karsteni</i>	
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	
Gekkonidae	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	Gecko
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	
	<i>Teratoscincus scincus</i>	
Iguanidae	<i>Ctenosaura quinquelineata</i>	Șopârle
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i>	
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	

	Anexa D	Denumirea comună
SERPENTES		
Colubridae		Șerpi
	<i>Elaphe carinata</i> §1	Șarpe șobolan
	<i>Elaphe radiata</i> §1	
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	
	<i>Enhydrys bocourti</i> §1	
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	
	<i>Langaha nasuta</i>	
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	
	<i>Ptyas korros</i> §1	
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	
Hydrophiidae		Șerpi de mare
	<i>Lapemis curtus</i> (Include <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	
Viperidae		Șerpi cu clopoței, vipere
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	
AMPHIBIA		
ANURA		Broaște și broaște râioase
Hylidae		Broaște de copac
	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Broasca verde de copac, broasca de frunză
Leptodactylidae		
	<i>Leptodactylus laticeps</i>	
Ranidae		
	<i>Limnonectes macrodon</i>	
	<i>Rana shqiperica</i>	
CAUDATA		
Hynobiidae		Salamandre asiatice
	<i>Ranodon sibiricus</i>	Salamandra siberiană
Plethodontidae		
	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Salamandra gigant (de palmier)/Salamandra Doflein
Salamandridae		Tritoni și salamandre
	<i>Cynops ensicauda</i>	Tritonul Japonez/Tritonul cu coada sabie
	<i>Echinotriton andersoni</i>	Salamandra Anderson
	<i>Pachytriton labiatus</i>	
	<i>Paramesotriton</i> spp.	
	<i>Salamandra algira</i>	Salamandra algeriană
	<i>Tylototriton</i> spp.	Tritonul crocodil
ACTINOPTERYGII		Pești
PERCIFORMES		
Apogonidae		
	<i>Pterapogon kauderni</i>	

	Anexa D	Denumirea comună
ARTHROPODA (ARTROPODE)		
INSECTA		Insecte
LEPIDOPTERA		Fluturi
Papilionidae		
	<i>Baronia brevicornis</i>	
	<i>Papilio grose-Smithi</i>	
	<i>Papilio maraho</i>	
FLORĂ		
AGAVACEAE		Agave
	<i>Calibanus hookeri</i>	
	<i>Dasyllirion longissimum</i>	
ARACEAE		Aracee
	<i>Arisaema dracontium</i>	
	<i>Arisaema erubescens</i>	
	<i>Arisaema galeatum</i>	
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	
	<i>Arisaema tortuosum</i>	
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i>	
	<i>Biarum ditschianum</i>	
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		
	<i>Arnica montana</i> §3	Arnică
	<i>Othonna cacalioides</i>	
	<i>Othonna clavifolia</i>	
	<i>Othonna hallii</i>	
	<i>Othonna herrei</i>	
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	
	<i>Othonna retrorsa</i>	
ERICACEAE		
	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Strugurii ursului
GENTIANACEAE		Gentiane
	<i>Gentiana lutea</i> §3	Ghințaură galbenă
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		Leguminoase
	<i>Dalbergia granadillo</i> §4	
	<i>Dalbergia retusa</i> (Cu excepția populațiilor incluse în anexa C) §4	
	<i>Dalbergia stevensonii</i> (Cu excepția populațiilor incluse în anexa C) §4	

	Anexa D	Denumirea comună
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	Liliacee
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	Pedicuță
MELIACEAE	<i>Cedrela fissilis</i> §4 <i>Cedrela lilloi</i> (<i>C. angustifolia</i>) §4 <i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela odorata</i> (Cu excepția populațiilor incluse în anexa C) §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	Mahon, cedri Cedru sudamerican
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Trifoiște de baltă
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	Lichenul de Islanda
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	Susan, gheara diavolului Gheara diavolului
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	Iarbă-grasă
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Struțișori Trandafir din Jericho"