

CATALOGUL COMUN AL SOIURILOR DE LEGUME

Suplimentul 2021/3

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2021/C 97/02)

CONȚINUT

	Pagină
Legendă	27
Lista soiurilor de legume	28
1. <i>Allium cepa</i> L.	28
1.1. <i>Allium cepa</i> L. Grupul <i>Aggregatum</i> - Ceapă eșalotă	28
1.2. <i>Allium cepa</i> L. Grupul <i>Cepa</i> - Ceapă și ceapă eșalotă tip „banană”	28
4. <i>Allium sativum</i> L. Usturoi	28
7. <i>Apium graveolens</i> L. Țelină	28
7.1. <i>Apium graveolens</i> L. Grupul Țelină de pețiol	28
7.2. <i>Apium graveolens</i> L. Grupul Țelină de rădăcină	28
8. <i>Asparagus officinalis</i> L. Sparanghel	28
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	29
9.1. <i>Beta vulgaris</i> L. Grupul Sfeclă de grădină (Sfeclă roșie, inclusiv sfeclă Cheltenham)	29
9.2. <i>Beta vulgaris</i> L. Grupul Sfeclă de pețiol sau mangold	29
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	29
10.1. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupul Varză de frunză	29
10.2. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupul Conopidă	29
10.3. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupul Broccoli (tip calabrez și tip germinativ)	29
10.4. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupul Varză de Bruxelles	29
10.5. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupul Varză creață	29
10.6. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupul Capitata (Varză albă)	29
10.7. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupul Capitata (Varză roșie)	29
10.8. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupul Gulie	29
10.9. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupul Varză kale «Nero di Toscana»	30
10.10. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupul Tronchuda (Varză portugheză)	30
11. <i>Brassica rapa</i> L.	31
11.1. <i>Brassica rapa</i> L. Grupul Varză chinezească	31
11.2. <i>Brassica rapa</i> L. Grupul Nap	31
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Ardei	31
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoare	32
14.1. <i>Cichorium intybus</i> L. Grupul Andivă	32
14.2. <i>Cichorium intybus</i> L. Grupul Cicoare cu frunză lată sau cicoare italiană	32
14.3. <i>Cichorium intybus</i> L. Grupul Cicoare industrială	32
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Pepene verde	33

	Pagină
16. <i>Cucumis melo</i> L. Pepene galben	33
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Castravete	33
17.1. <i>Cucumis sativus</i> L. Grupul Castravete tip lung	33
17.2. <i>Cucumis sativus</i> L. Grupul Castravete tip cornişon	34
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Dovlecel comun	34
21. <i>Daucus carota</i> L. Morcov	35
21.1. <i>Daucus carota</i> L. Morcov	35
21.2. <i>Daucus carota</i> L. Morcov furajer	35
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Fenicul - Grupul Azoricum	35
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Salată	35
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomate	36
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Pătrunjel	37
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasole	37
27.1. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Grupul Fasole pitică	37
27.2. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Grupul Fasole urcătoare	37
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Mazăre	38
28.1. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Grupul Mazăre cu bob zbârcit	38
28.2. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Grupul Mazăre cu bob neted	38
28.3. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Grupul Mazăre dulce	38
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	38
29.1. <i>Raphanus sativus</i> L. Grupul Ridiche	38
29.2. <i>Raphanus sativus</i> L. Grupul Ridiche neagră	39
32. <i>Solanum melongena</i> L. Pătlăgele vinete	39
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Spanac	39
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	39
36.1. <i>Zea mays</i> L. Grupul Porumb zaharat	39
36.2. <i>Zea mays</i> L. Grupul Porumb de floricele	39
37. Specii şi soiuri obţinute din încrucişări interspecifice destinate utilizării ca portaltoai	40
37.1. <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	40
37.2. <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	40
37.3. <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	40
37.4. <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	40
37.5. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i>	40
37.6. <i>Sicyos angulatus</i>	40
37.7. <i>Cucurbita moschata</i>	40
37.8. <i>Solanum torvum</i> Sw.	40
37.9. <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i>	40
37.10. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i>	40
37.11. <i>Solanum lycopersicum</i> L.	40
37.12. <i>Solanum aethiopicum</i>	40

	Pagină
37.13. <i>Capsicum annuum</i>	40
37.14. <i>Citrullus lanatus</i>	40
37.15. <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i>	40
37.16. <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i>	40
37.17. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. cheesmaniae</i>	40

LEGENDĂ

1. Prezentul supliment la versiunea consolidată din 2020 a Catalogului comun al soiurilor de legume ⁽¹⁾ include modificările a căror adăugare a fost necesară pentru a se ține cont de informațiile primite de Comisie din partea statelor membre.
2. Prezentul supliment respectă subdiviziunea adoptată în versiunea consolidată din 2020. Se poate face trimitere la legenda prezentei ediții.
3. Prezentul supliment vizează notificările primite în perioada 1-31 decembrie 2020.
4. Modificările aduse versiunii consolidate din 2020 sunt indicate în coloana 4, după cum urmează:
 - (add.): înseamnă o poziție nouă introdusă în catalogul comun;
 - (mod.): înseamnă o modificare a unei poziții existente. Indicațiile privind respectiva poziție din prezentul supliment le înlocuiesc pe cele din versiunea consolidată din 2020;
 - (del.): înseamnă că poziția respectivă și toate trimiterile la aceasta sunt eliminate din catalogul comun.
5. Prezentul supliment se referă la soiurile notificate în cazul cărora se aplică dispozițiile de la articolul 16 alineatul (1) din Directiva 2002/55/CE a Consiliului ⁽²⁾.
6. În cazul în care codul unui menținător nu figurează în versiunea consolidată din 2020, numele și adresa acestuia pot fi obținute de la autoritatea indicată în lista pentru statul membru sau statul AELS în cauză.

⁽¹⁾ Versiunea consolidată din 12 noiembrie 2020:

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

⁽²⁾ JO L 193, 20.7.2002, p. 33.

1. Allium cepa L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum Group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa Group - Onion, Echalion		
Maryam			(del.)
Red Village	a NL 8		H (add.)

1. Allium cepa L. - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum Group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa Group - Onion, Echalion		
Federica	b AT 88		(add.)

4. Allium sativum L. - Garlic

1	2	3	4
Topaz	a CZ 1495		(add.) V

7. Apium graveolens L. - Celery

1	2	3	4
1	Apium graveolens L. - Celery Group		
Bolero	a NL 8		H (add.)
Fandango	a NL 8		(add.)
Salsa	a NL 8		H (add.)
Waltz	a NL 8		H (add.)
2	Apium graveolens L. - Celeriac Group		

8. Asparagus officinalis L. - Asparagus

1	2	3	4
Intilim	a NL 68		H (add.)
Lunalim	a NL 68		H (add.)

8. *Asparagus officinalis* L. - Asparagus

1	2	3	4
Prestems	a NL 60		H (add.)
Radius	a NL 8		H (add.)

9. *Beta vulgaris* L. -

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Garden Beet Group (Beetroot, including Cheltenham beet)		
Bazzu	a NL 8		H (add.)
Irazu	a NL 8		H (add.)
2	Beta vulgaris L. - Leaf Beet Group (Spinach beet or Chard)		

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Kale Group		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower Group		
Andromeda	a NL 79		H (mod.)
3	Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)		
Bruki	b NL 79		H (add.)
Pennybridge	a NL 78a		H (add.)
Tirreno MS	a NL 733		H (add.)
4	Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group		
5	Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group		
6	Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage		
Pryverd			(del.)
7	Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group		
Cadira			(del.)
Cembalo	a NL 134a		H (add.)
Fonda	a NL 79		H (add.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
Littorio			(del.)
Runa	a NL 26		H (add.)
9	Brassica oleracea L. - Palm Kale Group		
10	Brassica oleracea L. - Tronchuda Group(Portuguese cabbage)		

10. Brassica oleracea L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Kale Group		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower Group		
Rosco	b AT 88		(add.)
3	Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)		
4	Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group		
5	Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group		
Zartgelber Butter	b AT 148		(add.)
6	Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage		
Juwanna	b AT 88		(add.)
7	Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group		
9	Brassica oleracea L. - Palm Kale Group		
10	Brassica oleracea L. - Tronchuda Group(Portuguese cabbage)		

11. *Brassica rapa* L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese Cabbage Group		
2	Brassica rapa L. - Vegetable Turnip Group		

11. *Brassica rapa* L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese Cabbage Group		
Akiko	b AT 88		(add.)
Hiroimi	b AT 88		(add.)
2	Brassica rapa L. - Vegetable Turnip Group		

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Acrobat			(del.)
Arriero	b ES 6313		H (add.)
Borneo	b ES 10		H (add.)
Campeador			(del.)
Cartero	a ES 430		H (add.)
Caspio			(del.)
Deimos			(del.)
Enciso			(del.)
Foxtrot			(del.)
Galop			(del.)
Kais			(del.)
Keyes			(del.)
Lafayette			(del.)
Legado	a ES 2103		H (add.)
Lo Romero			(del.)
Maquina			(del.)
Mintos			(del.)
Oberon			(del.)
Olivencia			(del.)
Pontevedra			(del.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Rojito	a AT 72		(del.)
Sissy Orange			(add.)
SLP2B131			(del.)
Triple 4			(del.)
Valarena			(del.)
Vergasa			(del.)
Vinote			(del.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Alter Ego	b NL 79		(add.)(4)
Alvaros	b ES 411		(add.)
Atomic	b NL 79		(add.)(4)
Basket of Fire	b NL 79		H (add.)(4)
Big Ben	b NL 79		(add.)
Diavoleto	b AT 88		(add.)
Leon	b AT 88		(add.)
Liberty Belle	b NL 79		(add.)
Mauritz	b AT 88		(add.)
Quintanilla	b ES 411		(add.)
Santiago	b AT 88		(add.)
Wiener Calvill	b AT 72		(add.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
1	Cichorium intybus L. - Witloof Chicory Group		(del.)
Selfine			
2	Cichorium intybus L. - Leaf Chicory Group (Large-leaved chicory / Italian chicory)		(add.)
3	Cichorium intybus L. - Industrial (Root) Chicory Group		
Oratorio	a NL 650		
Reicha	None FR S12769		
Sibelius	None FR S12769		H (add.)
Sphene	None FR S8444		(add.)

15. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Cebra	b ES 84		H (add.)
Galiota	b ES 113		H (add.)
Margay	b ES 6313		H (add.)
Numbat	b ES 6313		H (add.)
Placera	b ES 6313		H (add.)
Reina	a ES 435		H (add.)
Reina Negra	b ES 84		H (add.)

16. Cucumis melo L. - Melon

1	2	3	4
Abisal	a NL 26		H (add.)
Ambarino	a NL 26		H (add.)
Bilbon			(del.)
Crispy pear	a NL 60		H (add.)
Deyra	a NL 26		(add.)
Don Garcia	b ES 63		H (add.)
Estoril			(del.)
Hibrix			(del.)
Kinium	a NL 60		H (add.)
Montemor	b ES 84		H (add.)
Rocadulce	b ES 482		H (add.)
Rossini			(del.)
Sadra	a NL 26		H (add.)
Sanvicente	b NL 108		H (add.)
Yelogal			(del.)

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber Group		
Aniara	b NL 108		H (add.)
Baltasara	b NL 108		H (add.)
Blueheaven	b NL 108		H (add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
Dalal	a NL 26		H (add.)
Dee Host	a NL 26		H (add.)
Dee Jay	a NL 26		H (add.)
Dee Rect	a NL 26		H (add.)
Dee Scribe	a NL 26		H (add.)
Fileas	a NL 79		H (add.)
Forada	b NL 108		H (add.)
Forami	b NL 108		H (add.)
Gotja	a NL 78a		H (add.)
Insula	a NL 108		H (add.)
Kosmico	b NL 108		H (add.)
Lamees			(del.)
Maritimo	a NL 108		H (add.)
Menfis			(del.)
2	<i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin Group		
Avenger	a NL 8		H (add.)
Brandino	a NL 78a		H (add.)
Jaguar	a NL 134a		H (add.)
Simal	a NL 81		H (add.)
Tiger	a NL 134a		H (add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Cucumis sativus</i> L. - Cucumber Group		
Gin Gin	b AT 88		(add.)
Yoko	b AT 88		(add.)
2	<i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin Group		

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
GL Ferdinand	a AT 13		H (add.)
GL Luna			f: 30.6.2023
GL Rudolf	a AT 13		H (add.)

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Kypria Retzer Gold Sepp	a AT 117		(del.) (mod.) f: 30.6.2023

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Lillesol	b AT 88		(add.)

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
1 Desiree Nagoya Parijse Markt 5 Pariser Markt 5 - Parijse Markt 5 - Rondo Rondo	Daucus carota L. - Carrot a NL 8 a DE 920 b NL 72 a CZ 1495		(del.) H (add.) (add.)= Pariser Markt 5 (mod.) = Pariser Markt 5
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

22. *Foeniculum vulgare* Mill. - Fennel - Azoricum Group

1	2	3	4
Cartesio Sirente	a NL 78a a NL 78a		H (add.) H (add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Alecto Bethal Canagio Cartan Crispenza	a NL 26 a NL 60 a NL 79 a NL 26		(add.) (add.) (add.) (del.) (add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Crispyano	a NL 26		(add.)
Delcaso	a NL 26		(add.)
Divisor	a NL 26		(add.)
Gelber Kaiser			f: 30.6.2023
Hagnus	a NL 26		(add.)
Incitatos	a NL 26		(add.)
Invernalina	a NL 26		(add.)
Izigo	a NL 79		(add.)
Kravitz	a NL 26		(add.)
Labiba	a NL 26		(add.)
Matthew	a NL 60		(add.)
Mensana			(del.)
Multigreen 111	a NL 60		(add.)
Nolaf	a NL 26		(add.)
Poplar	a NL 60		(add.)
Redium	a NL 26		(add.)
Rochelle	a NL 8		(add.)
Surfside	a NL 26		(add.)
Syraka	a NL 26		(add.)
Winbee	a NL 60		(add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Grünroter Karlov	b AT 148		(add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Ace 55 VF	b ES 31, b IT 141		(mod.)(1) Ace VF IT
Ace VF			= Ace 55 VF
Annaclair			(del.)
Bejo 3071	a NL 8		H (add.)(1)
Benatar			(del.)
Deseo	a NL 5		H (add.)
Fiammante	a AT 88		(add.)
IB113			(del.)
Ideal	b BG x, a CZ 1269		(mod.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Kalami	a AT 88		(add.)
Marimba			(del.)
Morelos	a NL 8		H (add.)
Nakaumi	a NL 108		H (add.)
NUN 09225	a NL 60		H (add.)(1)
NUN 09261	a NL 60		H (add.)(1)
Pippa	a AT 88		(add.)
Quiroga	b NL 26		H (add.)
Thalassa			(del.)
Torcida	a NL 8		H (add.)
Valday			(del.)
Zelig			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Bellarubin	b DE 4676		(add.)
Boka	b AT 88		(add.)
Ochsenherz Österreicher			(del.)
Peela	b AT 88		(add.)
Yellow Stuffer	b FR 11343		(mod.)

25. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Berliner Bero			(del.)
Lenka	a PL 1087		(add.)(6)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French Bean Group		
Golda	a CZ 1495		(add.)
Magda	a CZ 1495		(add.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French Bean Group		
Bregenzer			f: 30.6.2023

27. Phaseolus vulgaris L. - French bean - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French Bean Group		
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French Bean Group		

28. Pisum sativum L. (partim) - Pea

1	2	3	4
1 Haubners Siegerin Lincana	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled Pea Group a NL 60		f: 30.6.2023 (add.)
2	Pisum sativum L. (partim) - Round Pea Group		
3	Pisum sativum L. (partim) - Sugar Pea Group		

28. Pisum sativum L. (partim) - Pea - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled Pea Group		
2	Pisum sativum L. (partim) - Round Pea Group		
3 Junileevke	Pisum sativum L. (partim) - Sugar Pea Group b DE 7480		(add.)

29. Raphanus sativus L. -

1	2	3	4
1 Donatella Esmeralda	Raphanus sativus L. - Radish Group a NL 105		H (add.) (del.)

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
Laurella Tarzan 2	a NL 105 Raphanus sativus L. - Black Radish Group		H (add.) (del.)

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Galano	b AT 88		(add.)

33. *Spinacia oleracea* L. - Spinach

1	2	3	4
Antigua Berkner Ranchero Spoonbill	b NL 78a a NL 78a a NL 108		H (add.) H (add.) (del.) H (add.)

36. *Zea mays* L. (partim) -

1	2	3	4
1 Braveheart Camden Coleman Jubilee R502 Townsend 2	Zea mays L. - Sweet Corn Group a NL 126 a NL 126 a NL 126 b NL 79 a NL 126 a NL 126 Zea mays L. - Popcorn Group		H (add.) (add.) (add.) H (mod.) H (add.)(1) H (add.)

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	Cucurbita ficifolia Bouché -		
2	Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. -		
3	Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. -		
4	Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites		
RT 388			(del.)
RTS 142			(del.)
5	Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium -		
RT 388	b HU 220415		H (add.)(1)
RTS 142	b HU 220415		H (add.)(1)
6	Sicyos angulatus -		
7	Cucurbita moschata -		
8	Solanum torvum Sw. -		
9	Solanum melongena x Solanum torvum -		
10	Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum -		
11	Solanum lycopersicum L. -		
12	Solanum aethiopicum -		
13	Capsicum annuum -		
14	Citrullus lanatus -		
15	Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo -		
16	Solanum melongena x Solanum aethiopicum -		
17	Solanum lycopersicum L. x S. cheesmaniae		