

CATALOGUL COMUN AL SOIURILOR DE LEGUME**suplimentul 2020/4**

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2020/C 155/02)

1. Prezentul supliment la versiunea consolidată a Catalogului comun al soiurilor de legume ⁽¹⁾ include modificările a căror adăugare a fost necesară pentru a se ține cont de informațiile primite de Comisie din partea statelor membre.
2. Prezentul supliment respectă subdiviziunea adoptată în versiunea consolidată. Se poate face trimitere la legenda acestei ediții.
3. Prezentul supliment vizează notificările primite în perioada 1-29 februarie 2020.
4. Modificările aduse versiunii consolidate sunt indicate în coloana 4, după cum urmează:
 - (add.): înseamnă o nouă poziție introdusă în catalogul comun;
 - (mod.): înseamnă o modificare a unei poziții existente. Indicațiile privind respectiva poziție din prezentul supliment le înlocuiesc pe cele din versiunea consolidată;
 - (del.): înseamnă că poziția respectivă și toate indicațiile asociate ei sunt eliminate din catalogul comun.
5. Prezentul supliment se referă la soiurile notificate în cazul cărora se aplică dispozițiile de la articolul 16 alineatul (1) din Directiva 2002/55/CE a Consiliului ⁽²⁾.
6. În cazul în care codul unui menținător nu figurează în versiunea consolidată, numele și adresa acestuia pot fi obținute de la autoritatea indicată în lista pentru statul membru sau statul AELS în cauză.

⁽¹⁾ Versiunea consolidată din 30 octombrie 2019: https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

⁽²⁾ JO L 193, 20.7.2002, p. 33.

Continut

	Pagină
1. <i>Allium cepa</i> L.	40
1.1. <i>Allium cepa</i> L. – Grupul <i>Aggregatum</i> - Ceapă esalotă	40
1.2. <i>Allium cepa</i> L. – Grupul <i>Cepa</i> - Ceapă si ceapă esalotă tip „banană”	40
3. <i>Allium porrum</i> L. – Praz	40
4. <i>Allium sativum</i> L. – Usturoi	40
5. <i>Allium schoenoprasum</i> L. – Ceapă de tuns	40
7. <i>Apium graveolens</i> L. – Telină	41
7.1. <i>Apium graveolens</i> L. – Grupul Telină de petiol	41
7.2. <i>Apium graveolens</i> L. – Grupul Telină de rădăcină	41
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	41
9.1. <i>Beta vulgaris</i> L. – Grupul Sfeclă de grădină (Sfeclă roșie, inclusiv sfeclă Cheltenham)	41
9.2. <i>Beta vulgaris</i> L. – Grupul Sfeclă de petiol sau mangold	41
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	41
10.1. <i>Brassica oleracea</i> L. – Grupul Varză de frunză	41
10.2. <i>Brassica oleracea</i> L. – Grupul Conopidă	41
10.3. <i>Brassica oleracea</i> L. – Grupul Broccoli (tip calabrez și tip germinativ)	41
10.4. <i>Brassica oleracea</i> L. – Grupul Varză de Bruxelles	41
10.5. <i>Brassica oleracea</i> L. – Grupul Varză creată	41
10.6. <i>Brassica oleracea</i> L. – Grupul Capitata (Varză albă)	41
10.7. <i>Brassica oleracea</i> L. – Grupul Capitata (Varză roșie)	42
10.8. <i>Brassica oleracea</i> L. – Grupul Gulie.	42
10.9. <i>Brassica oleracea</i> L. – Grupul Varză kale «Nero di Toscana»	42
10.10. <i>Brassica oleracea</i> L. – Grupul Tronchuda (Varză portugheză)	42
11. <i>Brassica rapa</i> L.	42
11.1. <i>Brassica rapa</i> L. – Grupul Varză chinezească	42
11.2. <i>Brassica rapa</i> L. – Grupul Nap	42
12. <i>Capsicum annuum</i> L. – Ardei	43
13. <i>Cichorium endivia</i> L. – Cicoare	44
13.1. <i>Cichorium endivia</i> L. – Cicoare creată	44
13.2. <i>Cichorium endivia</i> L. – Cicoare scarola	44
14. <i>Cichorium intybus</i> L. – Cicoare	45
14.1. <i>Cichorium intybus</i> L. – Grupul Andivă	45
14.2. <i>Cichorium intybus</i> L. – Grupul Cicoare cu frunză lată sau cicoare italiană	45
14.3. <i>Cichorium intybus</i> L. – Grupul Cicoare industrială	45
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai – Pepene verde	45

	Pagină
16. <i>Cucumis melo</i> L. – Pepene galben	46
17. <i>Cucumis sativus</i> L. – Castravete	46
17.1. <i>Cucumis sativus</i> L. – Grupul Castravete tip lung	46
17.2. <i>Cucumis sativus</i> L. – Grupul Castravete tip cornison	46
18. <i>Cucurbita Maxima Duchesne</i> – Dovleac comestibil	46
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. – Dovlecel comun	46
21. <i>Daucus carota</i> L. – Morcov	47
21.1. <i>Daucus carota</i> L. – Morcov	47
21.2. <i>Daucus carota</i> L. – Morcov furajer	47
23. <i>Lactuca sativa</i> L. – Salată	47
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. – Tomate	48
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill. – Pătrunjel	49
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. – Fasole	50
27.1. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. – Grupul Fasole pitică	50
27.2. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. – Grupul Fasole urcătoare	50
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Mazăre	50
28.1. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Grupul Mazăre cu bob zbârcit	50
28.2. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Grupul Mazăre cu bob neted	50
28.3. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Grupul Mazăre dulce	50
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	51
29.1. <i>Raphanus sativus</i> L. – Grupul Ridiche	51
29.2. <i>Raphanus sativus</i> L. – Grupul Ridiche neagră	51
32. <i>Solanum melongena</i> L. – Pătlăgele vinete	51
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. – Spanac	51
34. <i>Valerianella locusta</i> L. Laterr. – Salata mielului	51
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) – Bob	51
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	52
36.1. <i>Zea mays</i> L. – Grupul Porumb zaharat	52
36.2. <i>Zea mays</i> L. – Grupul Porumb de floricele	52

1. Allium cepa L. -

1	2	3	4
1 Libreto	Allium cepa L. - Aggregatum Group - Shallot		(del.)
2 CAL 214 Imperial Copperhead Crusado Duster Hope Milano Preset Red Tour Zlatka PK	Allium cepa L. - Cepa Group - Onion, Echalion a NL 26 a NL 26 a NL 105 a NL 78a a NL 26 a NL 8 a NL 105 a NL 8		H (add.) H (add.) H (add.) H (add.) (add.) H (add.) H (add.) H (add.) H (add.) f: 30.6.2022

3. Allium porrum L. - Leek

1	2	3	4
Herbstriesen 3 Herfstreuzen 3	b NL x		= Herfstreuzen 3 (mod.) Herbstriesen 3 NL

4. Allium sativum L. - Garlic

1	2	3	4

4. Allium sativum L. - Garlic - Conservation varieties

1	2	3	4
Dangiai	a LT 11		(add.) Region of origin:LT V

5. Allium schoenoprasum L. - Chives

1	2	3	4
Aliai Polycut			f: 30.6.2022 (del.)

7. *Apium graveolens* L. - Celery

1	2	3	4
1 Sanjit	Apium graveolens L. - Celery Group b NL 108		H (add.)
2	Apium graveolens L. - Celeriac Group		

9. *Beta vulgaris* L. -

1	2	3	4
1 Radost Rikiai	Beta vulgaris L. - Garden Beet Group (Beetroot, including Cheltenham beet)		(del.) f: 30.6.2022
2 Mangenta Rhubarb Chard	Beta vulgaris L. - Leaf Beet Group (Spinach beet or Chard) a NL 8, b UK 38		(del.) (mod.)

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Kale Group		
2 Amidala Arktur Barcelona Grafen Juventa Solida	Brassica oleracea L. - Cauliflower Group a NL 79 b NL 105 a NL 79 a NL 105 b NL 105		H (add.) f: 30.6.2022 H (mod.) H (add.) H (add.) H (add.)
3	Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)		
4 Attis Breton Dionysus Frivole Purple Hector Hey Melis	Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group a NL 8 a NL 8c a NL 79 a NL 8c a NL 79		H (add.) (del.) H (add.) H (add.) H (add.) H (add.)
5 Marner Grüfewi	Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group		(del.)
6 Bagočiai Balbro Besapara Ditmarsker 2 Filderkraut Maritsa 48/5 Marner Lagerweiß	Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage b NL 105 b NL x		f: 30.6.2022 H (mod.) (del.) (del.) (mod.) (del.) (del.)

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
Premiere			(del.)
Rosberg	a NL 79		H (add.)
Vettel	b NL 79		H (add.)
7	<i>Brassica oleracea</i> L. - Capitata Group - Red cabbage		
Marner Frührotkohl			(del.)
Marner Lagerrot			(del.)
Roland	b NL 105		H (add.)
8	<i>Brassica oleracea</i> L. - Kohlrabi Group		
Kodiak	a NL 8, a UK 23		H (mod.)
Konstance	a NL 8, a UK 23		H (mod.)
Niki			(del.)
9	<i>Brassica oleracea</i> L. - Palm kale group		
10	<i>Brassica oleracea</i> L. - Tronchuda Group (Portuguese cabbage)		

10. *Brassica oleracea* L. - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Brassica oleracea</i> L. - Kale Group		
Amarilla Asturiana	a ES 241		(add.)
2	<i>Brassica oleracea</i> L. - Cauliflower Group		
3	<i>Brassica oleracea</i> L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)		
4	<i>Brassica oleracea</i> L. - Brussels Sprouts Group		
5	<i>Brassica oleracea</i> L. - Savoy Cabbage Group		
6	<i>Brassica oleracea</i> L. - Capitata Group - White cabbage		
7	<i>Brassica oleracea</i> L. - Capitata Group - Red cabbage		
8	<i>Brassica oleracea</i> L. - Kohlrabi Group		
9	<i>Brassica oleracea</i> L. - Palm kale group		
10	<i>Brassica oleracea</i> L. - Tronchuda Group (Portuguese cabbage)		

11. *Brassica rapa* L. -

1	2	3	4
1	<i>Brassica rapa</i> L. - Chinese Cabbage Group		
2	<i>Brassica rapa</i> L. - Vegetable Turnip Group		
Blanc globe à collet violet	a FR x		(mod.) Blanco redondo cuello rojo ES Nabo de 60 Dias PT Tonda a colletto viola IT Veitch's Red Globe UK

11. *Brassica rapa* L. -

1	2	3	4
– Blanco globo cuello violeta – Nabo 60 dias – Purple Top White Globe – White globe purple top Blanco globo cuello violeta Blanco redondo cuello rojo Nabo 60 dias Nabo de 60 Dias Purple Top White Globe Tonda a colletto viola Veitch's Red Globe White globe purple top	b ES 31 b PT 830 a NL 8, b UK x b IT 125		= Blanc globe à collet violet = Blanc globe à collet violet = Blanc globe à collet violet = Blanc globe à collet violet = Blanc globe à collet violet = Blanc globe à collet violet = Blanc globe à collet violet = Blanc globe à collet violet

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Ademuz	a NL 79		H (add.)
Alanta			f: 30.6.2022
Albena	b BG 16		(add.)
Alderney	a NL 26		H (add.)
Amadeus			(del.)
Bedrock	a NL 108		H (add.) ⁽⁴⁾
Blazer			(del.)
Deven			(del.)
Elzem	a NL 8		H (add.)
EZ Erez			(del.)
EZ Miko			(del.)
Ficka	a NL 26		H (add.)
Florio			(del.)
Fuoco			(del.)
Gabija	a LT 11		(add.)
Haruba			(del.)
Iguazu	a NL 26		H (add.)
Ilyn	a NL 10a		H (add.)
Itai			(del.)
IZK Kalin			(del.)
Kaamos	a NL 79		H (add.)
Kaloyan			(del.)
Katmandu	a NL 79		H (add.)
Khan	a NL 8		H (add.)
Kornelya	a NL 79		H (add.)
Lewis	a NL 26		H (add.)
Luxor	b ES 10		H (add.)
Motagua	a NL 8		H (add.)
North Star			(del.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Ochoymedio	b ES 6313		H (add.)
Osaka	a NL 79		H (add.)
Plovdivski ratund PC 2			(del.)
Sadovo M			(del.)
Tabetha			(del.)
Tazit			(del.)
Tempus	a ES 343		H (add.)
Teufli			(del.)
Thames	a NL 8		H (add.)
Timoteus	a NL 26		H (add.)
Torricello			(del.)
Una			(del.)
Yasen			(del.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Bulgarski ratund	b BG x		(add.)
Byala shipka	b BG x		(add.)
Chorbadgiiski	b BG 16		(add.)
Djulynska shipka	b BG x		(add.)
Kurtovska kapiya 1619	b BG x		(add.)
Longhorn	b NL 79, UK		(mod.) ⁽⁴⁾
Sivriya 600	b BG x		(add.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
1	<i>Cichorium endivia</i> L. - Curled-leaved endive		
2	<i>Cichorium endivia</i> L. - Plain-leaved endive		
Batavia améliorée			= Nummer Vijf 2
Batavia maraîchère			= Nummer Vijf 2
Batavian Broad Leaved			= Nummer Vijf 2
Batavian Green			= Nummer Vijf 2
Bubikopf 2			= Nummer Vijf 2
Cuadriga	b NL 26		(add.)
Decja glava			= Nummer Vijf 2
Diva			(del.)
Grosse bouclée 2			= Nummer Vijf 2
Katuo	b NL 26		(add.)
No 5 2			= Nummer Vijf 2
Nummer Vijf 2	b NL x		(mod.) Batavia améliorée FR Batavia maraîchère FR Batavian Broad Leaved UK No 5 2 UK Zomerkrop 2 NL

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
– Batavian Green – Decja glava – Grosse bouclée 2 Zomerkrop 2	b UK 116 b SI 232 a FR S14212		= Nummer Vijf 2

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
1	<i>Cichorium intybus</i> L. - Witloof Chicory Group		
2	<i>Cichorium intybus</i> L. - Leaf Chicory Group (Large-leaved chicory / Italian chicory)		
Agrio Kokkino			(del.)
Presto			(del.)
3	<i>Cichorium intybus</i> L. - Industrial (Root) Chicory Group		
Octuor	b BE 255		(add.)
Orchestra	b BE 255		(add.)
Orpiment	b BE 809		(add.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Gidran	a NL 108		H (add.)
Indiana			(del.)
Maribo			(del.)
Melia			(del.)
Merlin			f: 30.6.2022
Paragon	a NL 681		H (add.)
Trophy	b NL 60		H (mod.)
Tropical Sunshine	a NL 108		H (add.)
Varda	b NL 105		H (mod.)
Vasko			(del.)

16. Cucumis melo L. - Melon

1	2	3	4
Concurent			(del.)
Estelar	a NL 26		H (add.)
EZ Sharona			(del.)
Galactica			(del.)
Galia	b ES x		H (mod.)
Glorioso	b ES 482		H (add.)
Pobeditel			(del.)
Zamora	b ES 538		H (add.)

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber Group		
Ad Raise			(del.)
Carmen	b NL 105		H (mod.)
Hisham			(del.)
Kiara			(del.)
Valorius			(del.)
2	Cucumis sativus L. - Gherkin Group		
Krukiai BS			f: 30.6.2022
Paragon			(del.)
Reibnitz	a CZ 1612		H (add.)

18. Cucurbita Maxima Duchesne - Gourd

1	2	3	4
Kaori Kuri	a NL 26		H (add.)
VP Lolitta			(del.)

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Ezra	b NL 105		H (mod.)
Faro			(del.)
Green Tangerine	a NL 10a		H (add.)
Izabel			(del.)
Ola Escaladora	a NL 10a		(add.)
Owls eye	a NL 10a		H (add.)

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
1	<i>Daucus carota</i> L. - Carrot		
Baldio	a NL 8		H (add.)
Garduolès			f: 30.6.2022
Jackson	a NL 8		H (add.)
Kapora	a NL 14		H (add.)
Lorea	a NL 14		H (add.)
Nagasaki	a NL 8		H (add.)
Pittsburgh	a NL 8		H (add.)
Yellow Moon	a NL 8		H (add.)
2	<i>Daucus carota</i> L. - Fodder carrot		

21. *Daucus carota* L. - Carrot - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Daucus carota</i> L. - Carrot		
Gelbe Gochsheimer	b DE 4676		(add.)
2	<i>Daucus carota</i> L. - Fodder carrot		

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Aferdita	a NL 26		(add.)
Alatriste	a NL 26		(add.)
Aljona	a NL 26		(add.)
Anushka			(del.)
Batrax	a NL 60		(add.)
Blondbell			(del.)
Bonola	a NL 79		(add.)
Brietta	a NL 26		(add.)
E01K30365	a NL 26		(add.)(¹)
E01K30369	a NL 26		(add.)(¹)
Equila	a NL 26		(add.)
Evadne	a NL 108		(add.)
Excavo	a NL 108		(add.)
Firmino	a NL 26		(add.)
Ilona	a NL 26		(add.)
Irbid			(del.)
Kintin	a NL 108		(add.)
Kirone	a NL 108		(add.)
Lital			(del.)
Mariella	a NL 26		(add.)
Noelle	a NL 8		(add.)
Reduna			(del.)
Saiga	a NL 26		(add.)
Scalpay	a NL 26		(add.)
Siberika	a NL 108		(add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Takoda	a NL 26		(add.)
Tannin	a NL 26		(add.)
Tantra	a NL 26		(add.)
Veruska			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Agasi	b ES 84		H (add.)
Ainii			f: 30.6.2022
Alcazaba	b ES 10		H (add.)
Almaindeto			(del.)
Bela			(del.)
Belladona	a ES 6313		H (mod.)
BG Dea			(del.)
Boniusa	b ES 10		H (add.)
Bosco	a NL 26		H (mod.)
Caravaggio	b NL 26		H (add.)
Caronda	b ES 10		H (add.)
Cudol	b ES 6343		H (add.)
Decano	b ES 506		H (add.)
Divna			(del.)
Don George	b ES 6313		H (add.)
Duricchio			(del.)
E15T41293	b NL 26		H (add.) ⁽¹⁾
E15T41376	b NL 26		H (add.) ⁽¹⁾
EZ Almanda			(del.)
EZ Dita			(del.)
EZ Fiby			(del.)
EZ Leah			(del.)
EZ Noam			(del.)
EZ Pere			(del.)
EZ Rashel			(del.)
Farrokh			(del.)
Freshtom	a NL 26		H (mod.)
Gaiardo			(del.)
Galina	a FR 8618		H (mod.)
Ginger			(del.)
Gromera	b ES 6313		H (add.)
Gustino			(del.)
Helicaz	a NL 60		H (add.)
HN5003	a NL 79		H (add.) ⁽¹⁾
Homestead			(add.) = Homestead 61
Homestead 61	b IT 1412		(add.) Homestead IT
Hopy red			(del.)
IZK Olimp			(del.)
Jellytom			(del.)
Kurmalyno	b ES 506		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Liniya 985			(del.)
Lorca			(del.)
Manadi			(del.)
Marejada	a NL 60		H (add.)
Marinice	a NL 78a		H (add.)
Mountain Vineyard	a NL 8		H (add.)
MS TX 1975	b ES 382		H (add.)(¹)
Naisha			(del.)
Nordica			(del.)
Orpheus	b ES 6313		H (add.)
Pureza			(del.)
Rapanui	b ES 6313		H (add.)
Redbor			(del.)
Rotera	b ES 6313		H (add.)
Rutuliai			f: 30.6.2022
Santasty	b NL 26		H (add.)
Sensera	b ES 6313		H (add.)
Sotogrande	b ES 6313		H (add.)
Sotomayor	b ES 6313		H (add.)
Speedax	a NL 99		H (add.)
Svara			f: 30.6.2022
Tahiti	a NL 79		H (add.)
Tintink	a NL 60		H (add.)
Trapezica	b BG 83		(add.)
Vespucci	a NL 26		H (mod.)
Viltis			f: 30.6.2022
Vodoley			(del.)
Xantero	a NL 99		H (add.)
Xaverius	a NL 99		H (add.)
Yellow Gazzi Ribbed			(del.)
Zimbru	b ES 6313		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Ideal	b BG x		(add.)
Pink Charmer	b NL 79, UK		(mod.)
Rapunzel	b NL 79, UK		(mod.)
Sugar Gloss	b NL 79, UK		(mod.)

25. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Greenso	a NL 8		(add.)

27. Phaseolus vulgaris L. - French bean

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French Bean Group		
ABS Lara			(del.)
Adriana			(del.)
Amaranto	b NL 78a		(add.)
Beslet			(del.)
Goldiva			(del.)
GTB Vezhen			(del.)
Hildora			(del.)
Plovdiv 6M			(del.)
Raggiante	b NL 78a		(add.)
Solferina	b NL 78a		(add.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French Bean Group		

27. Phaseolus vulgaris L. - French bean - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French Bean Group		
Asarum	b SE 146		(add.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French Bean Group		

28. Pisum sativum L. (partim) - Pea

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled Pea Group		
ABS Anka			(del.)
Ambler	a DE 10234		(add.)
Banff	b HU 152000, a UK 229		(mod.)
Fantasy			(del.)
Kaysee	a UK 54		(mod.)
Paldin			(del.)
Pulpudeva			(del.)
Sredets			(del.)
2	Pisum sativum L. (partim) - Round Pea Group		
3	Pisum sativum L. (partim) - Sugar Pea Group		
Allsun	b NL 109e		(add.)
Jessy			(del.)

28. Pisum sativum L. (partim) - Pea - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled Pea Group		
Perle von Mecklenburg	b DE 9788		(mod.)
2	Pisum sativum L. (partim) - Round Pea Group		
3	Pisum sativum L. (partim) - Sugar Pea Group		

29. Raphanus sativus L. -

1	2	3	4
1 Champion	Raphanus sativus L. - Radish Group		(add.) = Scarlet Champion
Ellis	a DE 2549		(add.)
Lyubimi	b BG 16		(add.)
Scarlet Champion	a NL 8		(add.)
– Champion	b UK 6170		
2 Alois	Raphanus sativus L. - Black Radish Group		(del.)
Merlin	a DE 2549		(add.)
Rex	a DE 9089		(mod.)

32. Solanum melongena L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Macarena			(del.)
Orlando			(del.)
Rania			(del.)

33. Spinacia oleracea L. - Spinach

1	2	3	4
Matador	b ES 31, b FR x, a PL x		(mod.) Viking ES, FR
Santa Cruz	a NL 95a		H (add.)
Thorin	a DE 4676		(add.)
Viking			= Matador

34. Valerianella locusta (L.) Laterr. - Corn salad / Lamb's lettuce

1	2	3	4
Victor			(del.)

35. Vicia faba L. (partim) - Broad bean

1	2	3	4
Piešťanský			f: 30.6.2022

35. Vicia faba L. (partim) - Broad bean - Conservation varieties

1	2	3	4
Brottby	b SE 190		(add.) Region of origin: Sweden
Gerd	b SE 190		(add.) Region of origin: Sweden

36. Zea mays L. (partim) -

1	2	3	4
1 Alojzia Kneja Zaharna 1 My Fair Lady	Zea mays L. - Sweet Corn Group a BG 19 a NL 10a		f: 30.6.2022 H (add.) ⁽¹⁾ H (add.)
2 Alexej	Zea mays L. - Popcorn Group		f: 30.6.2022