

II

(Comunicări)

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI
ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

COMISIA EUROPEANĂ

CATALOGUL COMUN AL SOIURILOR DE LEGUME

Al patrulea supliment la cea de-a 33-a ediție completă

(2015/C 216/01)

Conținut

	Pagină
Legendă	4
Lista soiurilor de legume.	4
1. <i>Allium cepa</i> L.	5
1.1 <i>Allium cepa</i> L. Grupul <i>Aggregatum</i> - Ceapă eșalotă.	5
1.2 <i>Allium cepa</i> L. Grupul <i>Cepa</i> - Ceapă și ceapă eșalotă tip „banană”.	5
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Ceapă de stufat.	6
3. <i>Allium porrum</i> L. Praz.	6
4. <i>Allium sativum</i> L. Usturoi.	6
7. <i>Apium graveolens</i> L. Țelină	7
7.1 <i>Apium graveolens</i> L. Țelină de pețiol.	7
7.2 <i>Apium graveolens</i> L. Țelină de rădăcină.	7
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	7
9.1 <i>Beta vulgaris</i> L. Sfeclă roșie.	7
9.2 <i>Beta vulgaris</i> L. Sfeclă de pețiol sau mangold.	7
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	7
10.1 <i>Brassica oleracea</i> L. Varză de frunză	7
10.2 <i>Brassica oleracea</i> L. Conopidă.	7
10.3 <i>Brassica oleracea</i> L. Brocoli	8
10.4 <i>Brassica oleracea</i> L. Varză de Bruxelles.	8
10.5 <i>Brassica oleracea</i> L. Varză creată.	8

	Pagină
10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. Varză albă	8
10.7 <i>Brassica oleracea</i> L. Varză roșie.	9
10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. Gulie	9
11. <i>Brassica rapa</i> L.. . . .	9
11.1 <i>Brassica rapa</i> L. Varză chinezească	9
11.2 <i>Brassica rapa</i> L. Nap	9
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Ardei	9
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Cicoare	11
13.1 <i>Cichorium endivia</i> L. Cicoare creată.	11
13.2 <i>Cichorium endivia</i> L. Cicoare scarola	11
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoare	11
14.1 <i>Cichorium intybus</i> L. Andivă	11
14.2 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoare cu frunză lată sau cicoare italiană	11
14.3 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoare industrială	11
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Pepene verde	12
16. <i>Cucumis melo</i> L. Pepene galben	12
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Castravete.	12
17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. Castravete tip lung	12
17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. Castravete tip cornișon	13
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Dovleac comestibil	13
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Dovlecel comun	13
20. <i>Cynara cardunculus</i> L.. . . .	14
20.1 <i>Cynara cardunculus</i> L. Anghinare	14
20.2 <i>Cynara cardunculus</i> L. Cardon	14
21. <i>Daucus carota</i> L. Morcov	14
21.1 <i>Daucus carota</i> L. Morcov	14
21.2 <i>Daucus carota</i> L. Morcov furajer	15
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Fenicul	15
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Salată.	15
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomate.	17
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Pătrunjel	21
26. <i>Phaseolus coccineus</i> L. Fasole de Spania	21
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasole	21

	Pagină
27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasole pitică	21
27.2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasole urcătoare	22
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Mazăre	22
28.1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Mazăre cu bob zbârcit	22
28.2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Mazăre cu bob neted	23
28.3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Mazăre dulce	23
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	23
29.1 <i>Raphanus sativus</i> L. Ridiche	23
29.2 <i>Raphanus sativus</i> L. Ridiche neagră	23
32. <i>Solanum melongena</i> L. Pătlăgele vinete	23
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Spanac	23
34. <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. Salata mielului	24
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	24
36.1 <i>Zea mays</i> L. Porumb zaharat	24
36.2 <i>Zea mays</i> L. Porumb de floricele	24
37. Specii și soiuri obținute din încrucișări interspecifice destinate utilizării ca portaltoaie	24
37.1 <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	24
37.2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	24
37.3 <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	25
37.4 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	25
37.5 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i>	25
37.6 <i>Sicyos angulatus</i>	25
37.7 <i>Cucurbita moschata</i>	25
37.8 <i>Solanum torvum</i> Sw.	25
37.9 <i>Solanum hybride</i>	25
37.10 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i>	25
37.11 <i>Solanum lycopersicum</i> L.	25
37.12 <i>Solanum aethiopicum</i> L.	25
37.13 <i>Capsicum annuum</i> L.	25
37.14 <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb) Matsum. et Nakai	25

LEGENDĂ

1. Acest al patrulea supliment la cea de-a 33-a ediție completă a Catalogului comun al soiurilor de legume ⁽¹⁾ cuprinde modificările a căror adăugare a fost necesară pentru a lua în considerare informațiile pe care Comisia le-a primit din partea statelor membre.
 2. Prezentul supliment respectă subdiviziunea adoptată în cea de-a 33-a ediție completă. Se poate face trimitere la legenda acestei ediții.
 3. Prezentul supliment cuprinde perioada până la 30 aprilie 2015.
 4. Modificările aduse celei de-a 33-a ediții complete sunt indicate în coloana 4 după cum urmează:
 - (add.) înseamnă o nouă poziție introdusă în catalogul comun;
 - (mod.) înseamnă o modificare a unei poziții existente. Indicațiile privind această poziție în prezentul supliment le înlocuiesc pe cele din cea de-a 33-a ediție completă;
 - (del.) înseamnă că poziția respectivă și toate trimerile la aceasta sunt eliminate din catalogul comun.
 5. Prezentul supliment se referă la soiurile notificate pentru care se aplică dispozițiile de la articolul 16 alineatul (1) din Directiva 2002/55/CE a Consiliului ⁽²⁾.
 6. În cazul în care codul menținătorului soiului nu apare în cea de-a 33-a ediție completă, numele și adresa acestuia pot fi obținute de la autoritatea menționată în lista pentru statul membru sau statul AELS în cauză.
-

⁽¹⁾ JO C 446, 12.12.2014, p. 1.

⁽²⁾ JO L 193, 20.7.2002, p. 33.

1. *Allium cepa* L. -

1	2	3	4
1	<i>Allium cepa</i> L. - Aggregatum group - Shallot		
Biztro	b NL 77a		(mod.) V
Fresco	b NL 77a		(mod.) V
Libreto	a BG 3		H (add.)
Picasso	b NL 77a		(mod.) V
Pohorka			f: 30.6.2017
Yellow Moon	b NL 77a		(mod.) V
2	<i>Allium cepa</i> L. - Cepa group - Onion, Echalion		
Agro Dos	a ES 448		H (mod.)
Agro I	a ES 448		(mod.)
Birnformige	a DE 7464, b NL 570		(add.)
Bonus	b NL 134a		H (mod.)
Clujana	a RO 1093		(add.)
Corrado	b NL 105		H (mod.)
Cupido	b NL 105		H (mod.)
Electric	a NL 30a		(mod.)
Gabriella	a NL 26		H (add.)
Gamay	a NL 26		H (add.)
Glacier	a NL 30a		(mod.)
Griffon	a NL 246		(add.)
Karmen	a CZ x, b NL x		(mod.) ⁽¹⁾
La Bionda			(del.)
Lorenzos	a FR 8067, a HU 101921		H (mod.)
Luca	a NL 570		(add.)
Medusa	a NL 81		H (mod.)
Pesquero	a ES 448		(mod.)
Red Arrow	a NL 246		(add.)
Redwing	b NL 30a		H (mod.)

1. *Allium cepa* L. -

1	2	3	4
Rossa di Lucca			(del.)
Silverado	a NL 105		H (add.)
Spitfire	a NL 246		H (add.)
Superon	a NL 81		(mod.)
Toscana rossa a fiasco			(del.)= Rossa di Lucca
Vuelta	b NL 134a		(mod.)

2. *Allium fistulosum* L. - Japanese bunching onion / Welsh onion

1	2	3	4
Parade	b NL 30a		(mod.)
Savel	b NL 105		(mod.)

3. *Allium porrum* L. - Leek

1	2	3	4
Blaugrüner Herbst			(mod.)= Blauwgroene Herfst
Blauwgroene Herfst	b NL x		(mod.)
- Blaugrüner Herbst	a DE x		
Bulgaarse Reuzen	b NL x, a PL 761		(mod.)
- Bulgarsk Kæmpe	b DK 55		
Bulgarsk Kæmpe			= Bulgaarse Reuzen
Cambridge	a NL 136		H (add.)
Starozagorski kamuš	a CZ x		(mod.)
Starozagorski kamush			(del.)= Starozagorski kamuš
Warwick	a NL 136		H (add.)

4. *Allium sativum* L. - Garlic

1	2	3	4
Lelexir	a HU 149567		(mod.)

4. *Allium sativum* L. - Garlic

1	2	3	4
Zdravetc			(del.)

4. *Allium sativum* L. - Garlic - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Strigon	b SI 577		(add.)

7. *Apium graveolens* L. - Celery

1	2	3	4
1	<i>Apium graveolens</i> L. - Celery		
Ina	a RO 1031		(add.)
Remus	a NL 136		H (add.)
2	<i>Apium graveolens</i> L. - Celeriac		
Apollo	a NL 98c, a RO 2134		(mod.)
Codex	a NL 60		H (add.)
Markiz	a NL 60		H (add.)
Rowena	b NL 8		H (mod.)

9. *Beta vulgaris* L. -

1	2	3	4
1	<i>Beta vulgaris</i> L. - Beetroot, including Cheltenham beet		
Betina	a CZ x		(mod.)
2	<i>Beta vulgaris</i> L. - Spinach beet or Chard		

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
1	<i>Brassica oleracea</i> L. - Curly kale		
2	<i>Brassica oleracea</i> L. - Cauliflower		
Artemide	a IT 66		H (add.)
Cozia	a RO 2168		H (add.)
Fargo	a NL 8		H (mod.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
Ferrara	a NL 105		H (add.)
Goodman	a NL 8		(mod.)
Leocen	a NL 79		H (add.)
Moldovita	a RO 2168		H (add.)
Orkney	a CZ 1275		H (add.)
PMHC927075	a NL 66		H (add.)(¹)
Romy	a IT 66		H (add.)
Skywalker	b NL 8		H (mod.)
Sucevita	a RO 2168		H (add.)
Synergy	b NL 26		H (mod.)
Tirza	b NL 105		H (add.)
Violet star	a IT 66		H (add.)
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
A getti di Napoli			(del.)
Coronado	b NL 8		H (mod.)
Grande			(del.)
Spigariello			(del.)= A getti di Napoli
Tirreno	a IT 816		H (add.)
Topper			(del.)= Topper 430
Topper 430			(del.)
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Arsenal	b NL 8		H (mod.)
Autumn Queen	b ES 5928, b NL 134		H (mod.)
Counter	b NL 8		H (mod.)
Futoshki	a BG 8		(add.)
Hurricane	b NL 8		H (mod.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
Lexicon	a NL 79		H (add.)
Mandy	b NL 8		H (mod.)
Megaton	b NL 8, a SK 172		H (mod.)
Milestone	b NL 8		H (mod.)
Satelite	b NL 8		H (mod.)
Srbski melez 4	a BG 143		(add.)
Sunta	b NL 134a		H (mod.)
Topma	b NL 108		H (add.)
Verdeco	b NL 134		H (mod.)
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
Red Wizard	a RO 2134		H (add.)
Scarlet Ohara	a IT 816		H (add.)
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		
Express Forcer	b NL 134a		H (mod.)
Sparta	a CZ 239		H (mod.)

11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese cabbage		
Manoko	a CZ 278, b NL 8		H (mod.)
Sotsji	a CZ 1275		H (add.)
Steve	a CZ 1275		H (add.)
Vitimo	b NL 105		H (mod.)
2	Brassica rapa L. - Turnip		

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Albena			(del.)
Amfora	b HR 52		(mod.)
Anetta	b NL 26		H (add.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Belcanto	b NL 26		H (mod.)
Bianca	b NL 26		H (mod.)
Centi Odorant	a IT 816		H (add.)
Clavesol	a NL 108		H (add.)(⁴)
Corvinus	b NL 26		H (add.)
Creolica	a RO 1031		(add.)
Daciana	a RO 1093		H (add.)
Daredevil	a NL 108		H (add.)(⁴)
Deven	b BG 2		(mod.)
Djulynska shipka			(del.)
Donna	b NL 26		H (mod.)
Ferdi			f. 30.6.2017
Foundation	a NL 108		H (add.)(⁴)
Giuseppe	a NL 108		H (add.)
Gov	b ES 6313		H (add.)
Iancu	a RO 1093		H (add.)(⁴)
Khaski	b NL 26		H (add.)
Kosmik	b NL 26		H (add.)(⁴)
Laud	a NL 108		H (add.)
Lily	b NL 26		H (add.)
Lotta	b NL 26		H (add.)
Mihnea	a RO 1093		(add.)
Oberek	a NL 108		H (add.)
Osmarsko kambe			(del.)
Palanacka Babura	b HU 186359		H (mod.)
Plovdivska shipka			(del.)
Polara			(del.)
Potaisa	a RO 1093		H (add.)
Pritamax	a NL 77		H (add.)
Prosperity	a NL 108		H (add.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Selecto	a NL 60		H (add.)
Sorpasso	a NL 108		H (add.)
SV1211PB	a NL 77		H (add.) ⁽¹⁾
SV4502PP	a NL 77		H (add.) ⁽¹⁾
Tordion	a NL 108		H (add.)
Traian	a RO 1093		H (add.)
Trumpet	a NL 108		H (add.)
Vedrana	b NL 26		H (mod.)
Vladimir	a RO 1033		(add.) ⁽⁴⁾

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
1	<i>Cichorium endivia</i> L. - Curled-leaved endive		
2	<i>Cichorium endivia</i> L. - Plain-leaved endive		
Ascolbionda	a IT 1205		(add.)
Bomber			(del.)
Sardana	b NL 26		(mod.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
1	<i>Cichorium intybus</i> L. - Witloof chicory		
2	<i>Cichorium intybus</i> L. - Large-leaved chicory / Italian chicory		
Agrio Kokkino	a BG 3		(add.)
Palla rossa 6	b IT 1412		(mod.) Rossa di Chioggia 6 I
Rosa	a IT 1240		(add.)
Rossa di Chioggia 6			= Palla rossa 6
3	<i>Cichorium intybus</i> L. - Industrial chicory		
Azurite	a FR S8444		H (add.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
Niccolite	a FR S8444		(add.)
Quena	a FR S12769		(add.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Menuetto	b NL 134a		H (mod.)
Mramorna 17			(del.)
Paskal	a RO 1127		H (add.)
Saint Tropez	b PT 841		H (mod.)
Tipaza	b HU 166573, b PT 462		H (add.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Antigua	b ES 364		H (add.)
Aroma			(del.)
Baldo	a RO 1127		H (add.)
Bravura	a NL 108		H (add.)
Eyal			(del.)
Fernandes	b ES 10		H (add.)
Finura	a NL 108		H (add.)
Galatea	a ES 98		H (add.)
Inbar			(del.)
Josephine			(del.)
Juba	a NL 79		H (add.)
Martines	b ES 10		H (add.)
Pharis			(del.)
Salcedo	a NL 60		H (add.)
Tradicion	b ES 328		H (add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber		
Aljona	a NL 60		H (add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
Almenara	b ES 10		H (add.)
Ekron	b NL 26		H (mod.)
Etna	a BG 7		H (add.)
Export	b PT 841		H (mod.)
Hudson	b NL 26		H (mod.)
Jazzer	b NL 26		H (mod.)
Landora			(del.)
Medora	b NL 108		H (add.)
Patio Snacker	a NL 29		H (add.)
SV0091CE	a NL 77		H (add.) ⁽¹⁾
Tempo	b ES 6313		H (mod.)
Tribuno	a NL 79		H (add.)
Zaguan	b NL 108		H (add.)
2	<i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin		
Ajax	b NL 60		H (mod.)
Amour	b NL 8		H (mod.)
Atlantis	b NL 8		H (mod.)
Brawo	a PL 286		H (mod.)
Cross Country	b NL 117a		H (mod.)
Rhensk druv Hg			(del.)
Spino	a NL 26		H (add.)
Vega			(del.)

18. *Cucurbita Maxima* Duchesne - Gourd

1	2	3	4
Dorin	a RO 1031		(add.)

18. *Cucurbita Maxima* Duchesne - Gourd - Conservation varieties

1	2	3	4
Cappello da prete mantovana	b IT 1451		(add.) Region of origin:Mantova Province

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Artemis	a ES 98		H (add.)

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Eros	a NL 79		H (add.)
Faro	a BG 124		H (add.)
Fiorella	b PT 841		H (mod.)
Golden Glory	a NL 79		H (add.)
Kasos	a NL 79		H (add.)
Lorea	a FR S14212		H (mod.)
Melissa	a NL 79		H (add.)
Rigato pugliese			(del.)
Samos	a NL 79		H (add.)
Serena	a NL 79		H (add.)
Striato pugliese			(del.)= Rigato pugliese
SV9519YG	a NL 77		H (add.)(¹)
Tinia	a IT 1301		H (add.)

20. Cynara cardunculus L. -

1	2	3	4
1	Cynara cardunculus L. - Globe artichoke		
C3PEPE	a IT 1410		(add.)(¹)
C3SAB	a IT 1411		(add.)(¹)
C3VZ	a IT 1411		(add.)(¹)
Green bell	a IT 1307		H (add.)
Life	a IT 1320		(add.)
Nun 4051	b ES 6211		H (add.)
Romolo	a IT 66		H (add.)
SMS	a IT 1388		(add.)(¹)
Zuone	a IT 1320		H (add.)
2	Cynara cardunculus L. - Cardoon		

21. Daucus carota L. - Carrot

1	2	3	4
1	Daucus carota L. - Carrot		
Abaco	a NL 78		H (add.)
De Colmar à coeur rouge 2	b FR x, a SK x		(mod.) Norfolk Giant 2 UK Rote Riesen 2 NL
- Autumn King 2	b UK x		
- Flakkée 2	a CZ x, b ES 5027		
- Flakkese 2	b NL x, a PL x		

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
Napoli	b NL 8		H (mod.)
Recoleta			f: 30.6.2018
SV5300DN	a NL 77		H (add.) ⁽¹⁾
2	<i>Daucus carota</i> L. - Fodder carrot		

22. *Foeniculum vulgare* Mill. - Fennel

1	2	3	4
Riace			(del.)
Shumen			(del.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Alamos	b ES 382		(add.)
Albara	b NL 26		(add.)
Analena	b NL 26		(mod.)
Arroyo	b NL 26		(add.)
Ballerina	a FR 8332		(mod.)
Beldy	b NL 26		(mod.)
Blondbell	a BG 10		(add.)
Boeing	a IT 1339		(add.)
Bohemia	b NL 26		(mod.)
Bonaly	a NL 26		(mod.)
Caipira	a NL 26		(mod.)
Carasco	a NL 108		(add.)
Carterham	b NL 26		(add.)
Cherna gjumurdjinska			(del.)
Codex	a NL 108		(add.)
Consul	a NL 375		(add.)
Crufia	b NL 26		(mod.)
Dariuca	a RO 1031		(add.)

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
Davidole	a NL 79		(add.)
Doinita	a RO 1031		(add.)
Domitius	a NL 108		(add.)
Domiziane	a NL 2a		(add.)
Emilina	a NL 108		(add.)
Flavy	b NL 26		(mod.)
Follomy	b NL 26		(mod.)
Friendly	a NL 26		(mod.)
Fristina	b NL 105		(mod.)
Galdos	a NL 108		(add.)
Gloriole	a NL 79		(add.)
Guenda	b NL 375		(add.)
Himalaya	b ES 382		(add.)
Hotline	a ES 6297		(add.)
Humboldt	a NL 108		(add.)
Joshua	a NL 26		(add.)
Jult zimen tzar			(del.)
Julta krasavitsa			(del.)
Kalma	a ES 393		(add.)
Lattughino riccio Lollo			= Lollo
Leanex	a NL 108		(add.)
Ljubljanska ledenka	a SI 136		(add.)
Lollo	b IT 130, b NL x		(mod.) Lattughino riccio Lollo I Lollo Bionda NL
Lollo Bionda			= Lollo
Madelona	a NL 108		(add.)
Maditta	a NL 26		(mod.)
Magician	a NL 79		(add.)
Maritima	a NL 26		(mod.)
Modulation	a NL 108		(add.)
Newham	b NL 26		(add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Nicea	b NL 375		(add.)
Noisette	b NL 26		(mod.)
Nomugi	a NL 108		(add.)
Osiride	b NL 26		(add.)
Reduna	a BG 10		(add.)
Robinson	b NL 105		(mod.)
Rosaine	a NL 108		(add.)
Rosfol	b NL 26		(add.)
Rossana	a IT 1339		(add.)
Rutilai	a NL 108		(add.)
Silvestre	a IT 1339		(add.)
Skye	b NL 26		(add.)
Sunline	a ES 6297		(add.)
Symbole	a NL 79		(add.)
Tatiana	b NL 26		(mod.)
Thurinus	a NL 108		(add.)
Timbal	b ES 382		(add.)
Ursa	b ES 382		(add.)
Valerius	a NL 108		(add.)
Vanessa	b NL 375		(add.)
Vanity	b NL 26		(mod.)
Xamena	b NL 26		(add.)
Yacht	a NL 108		(add.)
Zimna maslena glava			(del.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce - Conservation varieties

1	2	3	4
Belokriska	b SI 136		(add.) Region of origin:Slovenia

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Ace VF			= Ace 55 VF

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Ace 55 VF	b ES 5073, b IT 141		(mod.) Ace VF I
Amaneta	a NL 26		H (mod.)
Annaluca	a NL 26		H (add.)
Avenue			(del.)
Axel	b NL 276		H (mod.)
Bacovia	a RO 1093		(add.)
Bacuni	a RO 1031		(add.)
Belle	b NL 26		H (mod.)
Bendida	b BG 80		H (add.)
Berberana	a NL 26		H (mod.)
Bryllo	b IT 125		H (add.)
Buran	b NL 26		H (mod.)
Carioca	a IT 141		(mod.)
Cherion	a NL 60		H (add.)
Chico III			(del.)
Chinouk	b NL 26		H (add.)
Clelia	a IT 1301		H (add.)
Competition	a NL 60		H (add.)
Concillius	a NL 60		H (add.)
Coração de Boi			= Cuor di bue
Cuor di bue	b IT x		(mod.) Oxheart I
- Coração de Boi	b PT 837		
CXD206			(del.)
CXD219			(del.)
CXD223			(del.)
Dirk	b NL 26		H (mod.)
Dreamer	a NL 60		H (add.)
Ekavi	b ES 6313		H (add.)
Evelle	b EE 23		(add.)
EZ Fiby	a BG 150		H (add.)
E2234745	a NL 26		H (add.) ⁽¹⁾
Fabiola	a FR 2925		H (mod.)

24. Solanum lycopersicum L. - Tomato

1	2	3	4
Ginger	b NL 26		H (add.)
Gregory	a IT 1301		H (add.)
Grintoso	a NL 108		H (add.)
Harem	b NL 8		H (mod.)
Hector	a FR S14212, b HR 243		H (mod.)
Heinz2206	b PT 464		H (mod.) ⁽¹⁾
Heinz3402	b PT 464		H (mod.) ⁽¹⁾
Heinz9144	b PT 464		H (mod.) ⁽¹⁾
Isyde	a IT 1301		H (add.)
Jackpotty	b PT 841		H (mod.)
Lazarino	b ES 10		H (add.)
Leader	b NL 375		H (mod.)
Mandat	a CZ 1495		H (add.)
Marmyto	b IT 125		H (add.)
Mokito			(del.)
Mondial	b NL 26		H (mod.)
Monterrey	a NL 60		H (add.)
Mountain Magic	a NL 8		H (add.)
Nancy	a NL 108		H (add.)
Oxheart			= Cuor di bue
Pakya	a NL 79		H (add.)
Petrarca	a NL 79		H (add.)
PO 01			(del.)
PO 02			(del.)
Portico	a NL 60		H (add.)
Primarino	a NL 108		H (add.)
Profit			(del.)
Promoso	a NL 108		H (add.)
Rally	b NL 26		H (mod.)
Relisa	a RO 1097		(add.)
Rossetto	b IT 125		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Rozabella	b BG 80		(add.)
Rozovo sartse	b BG 48		(add.)
Rubinka	a CZ 1495		(add.)
Sakura	b NL 26		H (mod.)
Sonet	a CZ 1495		H (add.)
Sunstream	b NL 26		H (mod.)
SV1201TC	a NL 77		H (add.) ⁽¹⁾
Tejo			(del.)
Tomaggio	a NL 26		H (add.)
UC 82 A			(del.)
Vacetto	a NL 108		H (add.)
Vedetta	b NL 26		H (mod.)
Velasco	b ES 3020, b NL 26		H (mod.)
Velocity	b NL 26		H (mod.)
Vialli	a NL 26		H (add.)
Vimoso	a NL 108		H (add.)
Vreugdtom	b NL 117		(add.)
Wally Red	b NL 276		H (mod.)
Yolita	a NL 79		H (add.)
Zlatista	b BG x		(add.)
1202	b NL 117		H (add.) ⁽¹⁾

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Bountiful	UK		(add.)
Cherry Baby	UK		(add.)
Crimson Crush	UK		(add.)
Dule	b SI 570		(add.)
Garnet	UK		(add.)
Gigantomo	UK		(add.)
Luka	b SI 570		(add.)
Maribor	b SI 570		(add.)
Milka	b SI 570		(add.)
Red Bodyguard	UK		(add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Stanko	b SI 570		(add.)
Tomi	b SI 570		(add.)

25. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Andrei	a RO 1031		(add.)
Félhosszú			= Halblange
Festival 68	a CZ 140, a DE 3384, a PL 218		(mod.)
Halblange	a CZ x, a DE x, a PL x, a SK x		(mod.)
- Félhosszú	a HU 151508		
- Halflange	b NL x		
Halflange			= Halblange

26. *Phaseolus coccineus* L. - Runner bean

1	2	3	4

26. *Phaseolus coccineus* L. - Runner bean - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Breginc	b SI 489		(add.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
Bali			f. 30.6.2018
Blondor			f. 30.6.2018
Cantare	a NL 95		(mod.)
Maldiva			f. 30.6.2018
Mantorosso			(del.)
Metisa			f. 30.6.2018
Miruna	a RO 1031		(add.)
Pocha	b ES 63		(add.)
Rocco	a HU 106960		(mod.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
Sillar	a ES 311		(add.)
Socueto	a ES 311		(add.)
Tampa			f: 30.6.2018
Trigaza	a ES 311		(add.)
Valdarno			(del.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		
Ira			f: 30.6.2015
SV3213GP	b NL 77		(add.) ⁽¹⁾

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		
Kifeljcek Justi	b SI 489		(add.)
Stoletni	b SI 489		(add.)

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea		
Alexandra	a FR 9676		(mod.)
Altesse	a FR 9676		(mod.)
Cedrik	a CZ 239		(add.)
Geneva	a NL 60		(mod.)
Johan	a CZ 239		(add.)
Oasis	a UK 63		(mod.)
Ranger	a UK 63		(mod.)
Undine	a DE 7653		(mod.)
Vada	a NL 60		(mod.)

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
2	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round pea		
Alicia	a FR 9676		(mod.)
Kerpo			(del.)
Ruse 1			(del.)
3	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar pea		

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
1	<i>Raphanus sativus</i> L. - Radish		
Celesta	b NL 26		H (mod.)
Rudi	b NL 26		(mod.)
Tarzan	b NL 26		H (mod.)
2	<i>Raphanus sativus</i> L. - Black radish		
Zimna byala			(del.)

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Amelina			(del.)
Balder	a RO 2134		H (add.)
Betty			(del.)
Bulgarski 12			(del.)
Picon	b ES 364		H (add.)

33. *Spinacia oleracea* L. - Spinach

1	2	3	4
Borzoi	b NL 108		H (add.)
Calisteo	a NL 60		H (add.)
El Salvatore	a NL 79		H (add.)

33. *Spinacia oleracea* L. - Spinach

1	2	3	4
El Tajin	a NL 79		H (add.)
Plover	b NL 108		H (add.)
Space	b NL 8		H (mod.)
Woodpecker	b NL 108		H (add.)
Yabi	b NL 26		(mod.)

34. *Valerianella locusta* (L.) Laterr. - Corn salad / Lamb's lettuce

1	2	3	4
Accent	b NL 26		H (mod.)

36. *Zea mays* L. (partim) -

1	2	3	4
1	<i>Zea mays</i> L. - Sweet corn		
Deliciosul	a RO 1031		(add.)
OS230SU	a HR 67		(add.)
2	<i>Zea mays</i> L. - Popcorn		
OSPOP555	a HR 67		(add.)

36. *Zea mays* L. (partim) - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Zea mays</i> L. - Sweet corn		
Ovation	UK		(add.)
2	<i>Zea mays</i> L. - Popcorn		

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	<i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché -		
2	<i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch. -		
Consista	a NL 81		H (add.)

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
Nimbus	a NL 105		H (add.)
Rakam	b IT 537		H (add.)
3	Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. -		
4	Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites -		
Top Gun	b HU 165972		H (add.)
5	Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium -		
6	Sicyos angulatus -		
7	Cucurbita moschata -		
8	Solanum torvum Sw. -		
9	Solanum hybride -		
10	Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum -		
11	Solanum lycopersicum L. -		
12	Solanum aethiopicum L. -		
13	Capsicum annuum L. -		
14	Citrullus lanatus (Thunb) Matsum. et Nakai -		