

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 877/2014 AL COMISIEI**din 8 august 2014****privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată**

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun ⁽¹⁾, în special articolul 9 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

- (1) Pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclurii combinate anexate la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, este necesar să se adopte măsuri privind clasificarea mărfurilor menționate în anexa la prezentul regulament.
- (2) Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 stabilește regulile generale pentru interpretarea Nomenclurii combinate. Aceste reguli se aplică, de asemenea, oricăror alte nomenclaturi bazate integral sau parțial pe aceasta sau care îi adaugă acesteia subdiviziuni suplimentare și care sunt stabilite prin dispoziții specifice ale Uniunii, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură privind comerțul cu mărfuri.
- (3) În temeiul acestor reguli generale, mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului din anexă trebuie clasificate la codul NC indicat în coloana 2, pe baza motivelor care figurează în coloana 3 a tabelului menționat.
- (4) Este necesar să se prevadă posibilitatea invocării în continuare de către titular, pentru o anumită perioadă de timp, în conformitate cu articolul 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului ⁽²⁾, a informațiilor tarifare obligatorii care sunt emise în legătură cu mărfurile vizate de prezentul regulament, dar care nu sunt conforme cu acesta. Perioada respectivă ar trebui să fie de trei luni.
- (5) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului din anexă se clasifică în Nomenclatura combinată la codul NC indicat în coloana 2 a tabelului menționat.

Articolul 2

Informațiile tarifare obligatorii care nu sunt conforme cu prezentul regulament pot fi în continuare invocate, în conformitate cu articolul 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92, timp de trei luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

⁽¹⁾ JO L 256, 7.9.1987, p. 1.⁽²⁾ Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar (JO L 302, 19.10.1992, p. 1).

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 august 2014.

Pentru Comisie,
pentru președinte
Martine REICHERTS
Membru al Comisiei

ANEXĂ

Descrierea mărfurilor	Clasificare (Cod NC)	Motive
(1)	(2)	(3)
Un aparat (aşa-numitul „Dispozitiv de afişare LCD pentru pereţi video”) constituit dintr-un monitor color cu tehnologie LCD şi o maşină automată de prelucrare a datelor (ADP), cu dimensiuni de aproximativ 91 × 53 × 12 cm. Monitorul cu o diagonală a ecranului de aproximativ 102 cm (40 inch) are următoarele caracteristici: — o rezoluţie nativă de 1 920 × 1 080 pixeli; — un raport de aspect de 16:9; — o distanţă între pixeli de 0,46125 mm; — un timp de răspuns de 8 ms; — o luminozitate maximă de 700 cd/m²; — un raport de contrast tipic de 3 000:1; — un unghi de vizualizare orizontal şi vertical de 178°; — o funcţie imagine-în-imagine (<i>picture-in-picture</i> — PIP). Maşina ADP integrată cuprinde un micro-procesor, o memorie de 1 GB şi o unitate de hard disk de 40 GB. Aparatul cuprinde, de asemenea, un amplificator audio, două difuzoare, precum şi butoane de pornire/oprire şi control şi vine împreună cu o telecomandă. Aparatul are următoarele interfeţe: intrare VGA, intrare/ieşire DVI-D, HDMI, CVBS (AV), intrare/ieşire RS232C, intrare/ieşire audio şi LAN. Aparatul este destinat utilizării ca parte componentă a pereţilor video LCD. Maşina ADP integrată este utilizată ca procesor pentru pereţi video, în vederea asigurării controlului pereţilor video într-o reţea de până la 5 × 5 configuraţii de pereţi video. Aparatul poate funcţiona în mod autonom atât ca monitor, cât şi ca maşină ADP.	8528 59 31	Clasificarea se stabileşte în funcţie de regulile generale 1 şi 6 pentru interpretarea Nomenclaturii combinate, de nota 3 la secţiunea XVI, precum şi de textul codurilor NC 8528, 8528 59 şi 8528 59 31. Aparatul este conceput pentru a îndeplini două funcţii din secţiunea XVI (prelucrarea datelor de la poziţia 8471 şi afişarea de conţinut video de la poziţia 8528). În conformitate cu nota 3 la secţiunea respectivă, aparatul trebuie clasificat după funcţia principală pe care o îndeplineşte. Având în vedere modul de concepere şi proiectarea aparatului, cum ar fi faptul că maşina ADP este utilizată ca procesor pentru pereţi video în vederea asigurării controlului pereţilor video într-o reţea de până la 5 × 5 configuraţii de pereţi video, aparatul este destinat utilizării ca monitor parte componentă a unui perete video LCD. În consecinţă, funcţia principală a aparatului este aceea a unui monitor de la poziţia 8528. Prin urmare, se exclude clasificarea la poziţia 8471 ca maşină ADP. Având în vedere caracteristicile sale obiective — cum ar fi dimensiunea ecranului, modurile video acceptate, distanţa dintre pixeli, neadecvată pentru o vizionare de aproape îndelungată, luminozitatea ridicată, prezenţa unei telecomenzi, circuitele audio cu amplificare şi funcţia PIP — monitorul nu este considerat a fi de tipul exclusiv sau în principal destinat unei maşini ADP de la poziţia 8471. Clasificarea la subpoziţia 8528 51 00 este aşadar exclusă. Deoarece monitorul este capabil să afişeze semnale emise de o maşină ADP la un nivel suficient pentru utilizarea practică în combinaţie cu respectiva maşină ADP, se consideră că este capabil să afişeze semnale de la maşini automate de prelucrare a datelor cu un nivel acceptabil de funcţionalitate. Prin urmare, aparatul trebuie clasificat la codul NC 8528 59 31, ca alte dispozitive de afişare cu ecran plat care pot afişa semnale de la maşini automate de prelucrare a datelor cu un nivel acceptabil de funcţionalitate, cu tehnologia ecranului cu cristale lichide (LCD).