

Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

► **B** **REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/86 AL COMISIEI**

din 20 octombrie 2016

de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activități de pescuit de specii demersale în Marea Mediterană

(JO L 14, 18.1.2017, p. 4)

Astfel cum a fost modificat prin:

		Jurnalul Oficial		
		NR.	Pagina	Data
► <u>M1</u>	Regulamentul delegat (UE) 2018/153 al Comisiei din 23 octombrie 2017	L 29	1	1.2.2018
► <u>M2</u>	Regulamentul delegat (UE) 2018/542 al Comisiei din 22 ianuarie 2018	L 90	61	6.4.2018
► <u>M3</u>	Regulamentul delegat (UE) 2018/2036 al Comisiei din 18 octombrie 2018	L 327	27	21.12.2018
► <u>M4</u>	Regulamentul delegat (UE) 2020/4 al Comisiei din 29 august 2019	L 2	5	6.1.2020

▼B**REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/86 AL COMISIEI****din 20 octombrie 2016****de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activități de pescuit de specii demersale în Marea Mediterană***Articolul 1***Punerea în aplicare a obligației de debarcare**

Obligația de debarcare prevăzută la articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 se aplică în Marea Mediterană activităților de pescuit care figurează în anexa la prezentul regulament.

Această obligație de debarcare se aplică speciilor enumerate în anexa respectivă atunci când sunt capturate în cadrul activităților de pescuit desfășurate în apele Uniunii sau de către navele de pescuit ale Uniunii aflate în afara apelor Uniunii, în ape care nu sunt supuse suveranității sau jurisdicției unor țări terțe.

*Articolul 2***Definiții**

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

- (a) „Marea Mediterană” înseamnă apele maritime ale Mării Mediterane la est de meridianul 5°36' longitudine vestică;
- (b) „subzonele geografice CGPM” înseamnă subzonele geografice ale Comisiei Generale pentru Pescuit în Marea Mediterană (CGPM), astfel cum sunt definite în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1343/2011 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽¹⁾;
- (c) ► **M1** „vestul Mării Mediterane” înseamnă subzonele geografice CGPM 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 și 12; ◀
- (d) „Marea Adriatică” înseamnă subzonele geografice CGPM 17 și 18;

▼M4

- (e) „sud-estul Mării Mediterane” înseamnă subzonele geografice CGPM 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 și 27.

⁽¹⁾ Regulamentul (UE) nr. 1343/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2011 privind unele dispoziții referitoare la pescuitul în zona Acordului CGPM (Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană) și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului privind măsurile de gestionare pentru exploatarea durabilă a resurselor halieutice în Marea Mediterană (JO L 347, 30.12.2011, p. 44).

▼ **M3***Articolul 3***Excepție legată de capacitatea de supraviețuire**

(1) Excepția de la obligația de debarcare prevăzută la articolul 15 alineatul (4) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 pentru speciile în cazul cărora dovezile științifice demonstrează o rată de supraviețuire ridicată se aplică următoarelor specii:

- (a) limbă-de-mare comună (*Solea solea*) capturată cu traule rapido (TBB) ⁽¹⁾ în Marea Adriatică până la 31 decembrie 2019;
- (b) scoici Saint-Jacques (*Pecten jacobaeus*) capturate cu drage mecanizate (HMD) în vestul Mării Mediterane;
- (c) scoici Venerupis (*Venerupis* spp.) capturate cu drage mecanizate (HMD) în vestul Mării Mediterane;
- (d) scoici Venus (*Venus* spp.) capturate cu drage mecanizate (HMD) în vestul Mării Mediterane;
- (e) langustină (*Nephrops norvegicus*) capturată cu orice tip de traule de fund (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX) în vestul Mării Mediterane, în Marea Adriatică și în sud-estul Mării Mediterane;
- (f) langustină (*Nephrops norvegicus*) capturată cu vârșe și capcane (FPO, FIX) în vestul Mării Mediterane, în Marea Adriatică și în sud-estul Mării Mediterane până la 31 decembrie 2019;

▼ **M4**

- (g) pagel argintiu (*Pagellus bogaraveo*) capturat cu cârlige și paragat (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX) în vestul Mării Mediterane;
- (h) homar (*Homarus gammarus*) capturat cu plase (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) și cu vârșe și capcane (FPO, FIX) în vestul Mării Mediterane, în Marea Adriatică și în sud-estul Mării Mediterane;
- (i) langustă (*Palinuridae*) capturată cu plase (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) și cu vârșe și capcane (FPO, FIX) în vestul Mării Mediterane, în Marea Adriatică și în sud-estul Mării Mediterane.

▼ **M3**

(2) Limba-de-mare comună (*Solea solea*), scoicile Saint-Jacques (*Pecten jacobaeus*), scoicile Venerupis (*Venerupis* spp.), scoicile Venus (*Venus* spp.), langustina (*Nephrops norvegicus*), pagelul argintiu (*Pagellus bogaraveo*), homarul (*Homarus gammarus*) și langusta (*Palinuridae*) capturate în circumstanțele menționate la alineatul (1) sunt eliberate imediat în zona în care au fost capturate.

⁽¹⁾ Codurile uneltelor utilizate în prezentul regulament se referă la codurile din anexa XI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011 al Comisiei din 8 aprilie 2011 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (JO L 122, 30.4.2011, p. 1). În cazul navelor a căror lungime totală este mai mică de 10 metri, codurile uneltelor utilizate în prezentul regulament fac trimitere la codurile FAO de clasificare a uneltelor.

▼ **M3**

(3) Până la 1 mai 2019, statele membre care au un interes direct de gestionare a pescuitului în Marea Mediterană prezintă Comisiei date suplimentare privind capturile aruncate înapoi în mare, în plus față de cele prevăzute în recomandările comune din iunie 2018, astfel cum au fost modificate în august 2018, precum și orice alte informații științifice relevante care justifică excepția prevăzută la alineatul (1) literele (a), (f), (g), (h) și (i). Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP) evaluează aceste date și informații până în iulie 2019, cel târziu.

*Articolul 4***Excepție de minimis**

(1) Prin derogare de la articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, următoarele cantități din anumite specii pot fi aruncate înapoi în mare, în conformitate cu articolul 15 alineatul (4) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013:

(a) în vestul Mării Mediterane (punctul 1 din anexă):

- (i) pentru merluciu (*Merluccius merluccius*) și barbus (*Mullus* spp.), până la maximum 6 % pentru 2019 și 2020 și până la maximum 5 % în 2021 din totalul capturilor anuale din aceste specii efectuate de nave care utilizează traule de fund;
- (ii) pentru merluciu (*Merluccius merluccius*) și barbus (*Mullus* spp.), până la maximum 1 % din totalul capturilor anuale din aceste specii efectuate de nave care utilizează setci și setci cu sirec;

▼ **M4**

- (iii) pentru biban-de-mare european (*Dicentrarchus labrax*), sparos (*Diplodus annularis*), *Diplodus puntazzo*, *Diplodus sargus*, *Diplodus vulgaris*, pești din specia *Epinephelus*, doradă marmorată (*Lithognathus mormyrus*), pagel auriu (*Pagellus acarne*), pagel argintiu (*Pagellus bogaraveo*), sparid (*Pagellus erythrinus*), doradă (*Pagrus pagrus*), biban de epave (*Polyprion americanus*), limbă-de-mare comună (*Solea solea*), doradă *Sparus aurata* și crevete din specia *Parapenaeus longirostris*, până la maximum 5 % din totalul capturilor anuale din aceste specii efectuate de nave care utilizează traule de fund;
- (iv) pentru biban-de-mare european (*Dicentrarchus labrax*), sparos (*Diplodus annularis*), *Diplodus puntazzo*, *Diplodus sargus*, *Diplodus vulgaris*, pești din specia *Epinephelus*, doradă marmorată (*Lithognathus mormyrus*), pagel auriu (*Pagellus acarne*), pagel argintiu (*Pagellus bogaraveo*), sparid (*Pagellus erythrinus*), doradă (*Pagrus pagrus*), biban de epave (*Polyprion americanus*), limbă-de-mare comună (*Solea solea*) și doradă *Sparus aurata*, până la maximum 3 % din totalul capturilor anuale din aceste specii efectuate de nave care utilizează setci și setci cu sirec;
- (v) pentru biban-de-mare european (*Dicentrarchus labrax*), sparos (*Diplodus annularis*), *Diplodus puntazzo*, *Diplodus sargus*, *Diplodus vulgaris*, pești din specia *Epinephelus*, doradă marmorată (*Lithognathus mormyrus*), pagel auriu (*Pagellus acarne*), sparid (*Pagellus erythrinus*), doradă (*Pagrus pagrus*), biban de epave (*Polyprion americanus*), limbă-de-mare comună

▼ M4

(*Solea solea*) și doradă Sparus aurata, până la maximum 1 % din totalul capturilor anuale din aceste specii efectuate de nave care utilizează cârlige și paragat;

- (vi) pentru hamsie (*Engraulis encrasicolus*), sardină (*Sardina pilchardus*), macrou (*Scomber* spp.) și stavrid (*Trachurus* spp.), până la maximum 5 % din totalul capturilor accidentale anuale din aceste specii efectuate de nave care utilizează traule de fund;

▼ M3

(b) în Marea Adriatică (punctul 2 din anexă):

- (i) pentru merluciu (*Merluccius merluccius*) și barbun (*Mullus* spp.), până la maximum 6 % în 2019 și 2020 și până la maximum 5 % în 2021 din totalul capturilor anuale din aceste specii efectuate de nave care utilizează traule de fund;
- (ii) pentru merluciu (*Merluccius merluccius*) și barbun (*Mullus* spp.), până la maximum 1 % din totalul capturilor anuale din aceste specii efectuate de nave care utilizează setci și setci cu sirec;
- (iii) pentru merluciu (*Merluccius merluccius*) și barbun (*Mullus* spp.), până la maximum 1 % din capturile anuale totale din aceste specii efectuate de nave care utilizează traule rapido (TBB);
- (iv) pentru limba-de-mare comună (*Solea solea*), până la maximum 3 % din totalul capturilor anuale din această specie efectuate de nave care utilizează traule de fund;

▼ M4

- (v) pentru biban-de-mare european (*Dicentrarchus labrax*), sparos (*Diplodus annularis*), *Diplodus puntazzo*, *Diplodus sargus*, *Diplodus vulgaris*, pești din specia *Epinephelus*, doradă marmorată (*Lithognathus mormyrus*), pagel auriu (*Pagellus acarne*), pagel argintiu (*Pagellus bogaraveo*), sparid (*Pagellus erythrinus*), doradă (*Pagrus pagrus*), biban de epave (*Polyprion americanus*), doradă Sparus aurata și crevete din specia *Parapenaeus longirostris*, până la maximum 5 % din totalul capturilor anuale din aceste specii efectuate de nave care utilizează traule de fund;
- (vi) pentru biban-de-mare european (*Dicentrarchus labrax*), sparos (*Diplodus annularis*), *Diplodus puntazzo*, *Diplodus sargus*, *Diplodus vulgaris*, pești din specia *Epinephelus*, doradă marmorată (*Lithognathus mormyrus*), pagel auriu (*Pagellus acarne*), pagel argintiu (*Pagellus bogaraveo*), sparid (*Pagellus erythrinus*), doradă (*Pagrus pagrus*), biban de epave (*Polyprion americanus*), limba-de-mare comună (*Solea solea*) și doradă Sparus aurata, până la maximum 3 % din totalul capturilor anuale din aceste specii efectuate de nave care utilizează setci și setci cu sirec;
- (vii) pentru biban-de-mare european (*Dicentrarchus labrax*), sparos (*Diplodus annularis*), *Diplodus puntazzo*, *Diplodus sargus*, *Diplodus vulgaris*, pești din specia *Epinephelus*, doradă

▼ **M4**

marmorată (*Lithognathus mormyrus*), pagel auriu (*Pagellus acarne*), sparid (*Pagellus erythrinus*), doradă (*Pagrus pagrus*), biban de epave (*Polyprion americanus*), limbă-de-mare comună (*Solea solea*) și doradă Sparus aurata, până la maximum 1 % din totalul capturilor anuale din aceste specii efectuate de nave care utilizează cârlige și paragat;

- (viii) pentru hamsie (*Engraulis encrasicolus*), sardină (*Sardina pilchardus*), macrou (*Scomber* spp.) și stavrid (*Trachurus* spp.), până la maximum 5 % din totalul capturilor accidentale anuale din aceste specii efectuate de nave care utilizează traule de fund;

▼ **M3**

(c) în sud-estul Mării Mediterane (punctul 3 din anexă):

- (i) pentru merluciu (*Merluccius merluccius*) și barbut (*Mullus* spp.), până la maximum 6 % pentru 2019 și 2020 și până la maximum 5 % în 2021 din totalul capturilor anuale din aceste specii efectuate de nave care utilizează traule de fund;
- (ii) pentru merluciu (*Merluccius merluccius*) și barbut (*Mullus* spp.), până la maximum 1 % din totalul capturilor anuale din aceste specii efectuate de nave care utilizează setci și setci cu sirec;
- (iii) pentru crevete din specia *Parapenaeus longirostris*, până la maximum 6 % pentru 2019 și 2020 și până la maximum 5 % în 2021 din totalul capturilor anuale din această specie efectuate de nave care utilizează traule de fund;

▼ **M4**

- (iv) pentru biban-de-mare european (*Dicentrarchus labrax*), sparos (*Diplodus annularis*), *Diplodus puntazzo*, *Diplodus sargus*, *Diplodus vulgaris*, pești din specia *Epinephelus*, doradă marmorată (*Lithognathus mormyrus*), pagel auriu (*Pagellus acarne*), pagel argintiu (*Pagellus bogaraveo*), sparid (*Pagellus erythrinus*), doradă (*Pagrus pagrus*), biban de epave (*Polyprion americanus*), limbă-de-mare comună (*Solea solea*) și doradă Sparus aurata, până la maximum 5 % din totalul capturilor anuale din aceste specii efectuate de nave care utilizează traule de fund;
- (v) pentru biban-de-mare european (*Dicentrarchus labrax*), sparos (*Diplodus annularis*), *Diplodus puntazzo*, *Diplodus sargus*, *Diplodus vulgaris*, pești din specia *Epinephelus*, doradă marmorată (*Lithognathus mormyrus*), pagel auriu (*Pagellus acarne*), pagel argintiu (*Pagellus bogaraveo*), sparid (*Pagellus erythrinus*), doradă (*Pagrus pagrus*), biban de epave (*Polyprion americanus*), limbă-de-mare comună (*Solea solea*) și doradă Sparus aurata, până la maximum 3 % din totalul capturilor anuale din aceste specii efectuate de nave care utilizează setci și setci cu sirec;
- (vi) pentru biban-de-mare european (*Dicentrarchus labrax*), sparos (*Diplodus annularis*), *Diplodus puntazzo*, *Diplodus sargus*, *Diplodus vulgaris*, pești din specia *Epinephelus*, doradă marmorată (*Lithognathus mormyrus*), pagel auriu (*Pagellus acarne*), sparid (*Pagellus erythrinus*), doradă (*Pagrus pagrus*), biban de epave (*Polyprion americanus*), limbă-de-mare comună (*Solea solea*), merluciu (*Merluccius merluccius*) și doradă Sparus aurata, până la maximum 1 % din totalul capturilor anuale din aceste specii efectuate de nave care utilizează cârlige și paragat;

▼ M4

(vii) pentru hamsie (*Engraulis encrasicolus*), sardină (*Sardina pilchardus*), macrou (*Scomber* spp.) și stavrid (*Trachurus* spp.), până la maximum 5 % din totalul capturilor accidentale anuale din aceste specii efectuate de nave care utilizează traule de fund.

▼ M3

(2) Până la 1 mai 2019, statele membre care au un interes direct de gestionare a pescuitului în Marea Mediterană prezintă Comisiei date suplimentare privind capturile aruncate înapoi în mare, în plus față de cele prevăzute în recomandările comune din iunie 2018, astfel cum au fost modificate în august 2018, precum și orice alte informații științifice relevante care justifică excepțiile prevăzute la alineatul (1) litera (a) punctele (iii)-(vi), litera (b) punctele (v)-(viii) și litera (c) punctele (iv)-(vii). CSTEP evaluează aceste date și informații până în iulie 2019, cel târziu.

▼ B*Articolul 5***Lista navelor**

(1) Statele membre vizate stabilesc, în conformitate cu criteriile prevăzute în anexă, navele care fac obiectul obligației de debarcare pentru fiecare activitate de pescuit în parte.

(2) Până la 31 decembrie 2016, statele membre respective prezintă Comisiei și celorlalte state membre, prin intermediul site-ului web securizat de control al Uniunii, listele cu toate navele care vizează merluciu, barbut, limbă-de-mare comună și creveți din genul Crangon. Statele membre actualizează în permanență aceste liste.

*Articolul 6***Intrare în vigoare și aplicare**

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

▼ M3

Prezentul regulament se aplică de la 1 ianuarie 2017 până la 31 decembrie 2021.

▼ B

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

▼ M3

ANEXĂ

1. Vestul Mării Mediterane

Activități de pescuit	Codul uneltelor de pescuit	Descrierea uneltelor de pescuit	Obligația de debarcare
<p>Merluciu (<i>Merluccius merluccius</i>) <i>Mullus</i> spp. Coduri FAO: MUT, MUR, MUX Langustină (<i>Nephrops norvegicus</i>) Crevete din specia <i>Parapenaeus longirostris</i> Biban-de-mare european (<i>Dicentrarchus labrax</i>) Diplodus annularis Diplodus puntazzo Diplodus sargus Diplodus vulgaris <i>Epinephelus</i> spp. Doradă marmorată (<i>Lithognathus mormyrus</i>) Pagel auriu (<i>Pagellus acarne</i>) Pagel argintiu (<i>Pagellus bogaraveo</i>) Sparid (<i>Pagellus erythrinus</i>) Doradă (<i>Pagrus pagrus</i>) Biban de epave (<i>Polyprion americanus</i>) Limbă-de-mare comună (<i>Solea vulgaris</i>) Doradă <i>Sparus aurata</i> <u>Capturi accidentale de:</u> Hamsie (<i>Engraulis encrasicolus</i>) Sardină (<i>Sardina pilchardus</i>) Macrou (<i>Scomber</i> spp.) Stavrid (<i>Trachurus</i> spp.)</p>	<p>OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX</p>	<p>Toate tipurile de traule de fund</p>	<p>Toate capturile fac obiectul obligației de debarcare</p>
<p>Merluciu (<i>Merluccius merluccius</i>) <i>Mullus</i> spp. Coduri FAO: MUT, MUR, MUX Biban-de-mare european (<i>Dicentrarchus labrax</i>) Diplodus annularis Diplodus puntazzo Diplodus sargus Diplodus vulgaris <i>Epinephelus</i> spp. Doradă marmorată (<i>Lithognathus mormyrus</i>) Pagel auriu (<i>Pagellus acarne</i>) Pagel argintiu (<i>Pagellus bogaraveo</i>) Sparid (<i>Pagellus erythrinus</i>) Doradă (<i>Pagrus pagrus</i>) Biban de epave (<i>Polyprion americanus</i>) Limbă-de-mare comună (<i>Solea vulgaris</i>) Doradă <i>Sparus aurata</i></p>	<p>LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM</p>	<p>Toate tipurile de paragate</p>	<p>Toate capturile fac obiectul obligației de debarcare</p>

▼ M3

Activități de pescuit	Codul uneltelor de pescuit	Descrierea uneltelor de pescuit	Obligația de debarcare
Merluciu (<i>Merluccius merluccius</i>) <i>Mullus</i> spp. <i>Coduri FAO: MUT, MUR, MUX</i> Homar (<i>Homarus gammarus</i>) Langustă (<i>Palinuridae</i>) Biban-de-mare european (<i>Dicentrarchus labrax</i>) Diplodus annularis Diplodus puntazzo Diplodus sargus Diplodus vulgaris <i>Epinephelus</i> spp. Doradă marmorată (<i>Lithognathus mormyrus</i>) Pagel auriu (<i>Pagellus acarne</i>) Pagel argintiu (<i>Pagellus bogaraveo</i>) Sparid (<i>Pagellus erythrinus</i>) Doradă (<i>Pagrus pagrus</i>) Biban de epave (<i>Polyprion americanus</i>) Limbă-de-mare comună (<i>Solea vulgaris</i>) Doradă <i>Sparus aurata</i>	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN	Toate tipurile de setci cu și fără sirec	Toate capturile fac obiectul obligației de debarcare
Scoici Saint-Jacques (<i>Pecten jacobaeus</i>) Scoici Venerupis (<i>Venerupis</i> spp.) Scoici Venus (<i>Venus</i> spp.)	HMD	Toate tipurile de drage mecanizate	Toate capturile fac obiectul obligației de debarcare
Langustină (<i>Nephrops norvegicus</i>) Homar (<i>Homarus gammarus</i>) Langustă (<i>Palinuridae</i>)	FPO, FIX	Toate tipurile de vârșe și capcane	Toate capturile fac obiectul obligației de debarcare

2. Marea Adriatică

Activități de pescuit	Codul uneltelor de pescuit	Descrierea uneltelor de pescuit	Obligația de debarcare
Merluciu (<i>Merluccius merluccius</i>) <i>Mullus</i> spp. <i>Coduri FAO: MUT, MUR, MUX</i> Langustină (<i>Nephrops norvegicus</i>) Crevete din specia <i>Parapenaeus longirostris</i> Biban-de-mare european (<i>Dicentrarchus labrax</i>) Diplodus annularis Diplodus puntazzo Diplodus sargus Diplodus vulgaris <i>Epinephelus</i> spp. Doradă marmorată (<i>Lithognathus mormyrus</i>) Pagel auriu (<i>Pagellus acarne</i>) Pagel argintiu (<i>Pagellus bogaraveo</i>)	OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX	Toate tipurile de traule de fund	Toate capturile fac obiectul obligației de debarcare

▼ M3

Activități de pescuit	Codul uneltelor de pescuit	Descrierea uneltelor de pescuit	Obligația de debarcare
<p>Sparid (<i>Pagellus erythrinus</i>) Doradă (<i>Pagrus pagrus</i>) Biban de epave (<i>Polyprion americanus</i>) Limbă-de-mare comună (<i>Solea vulgaris</i>) Doradă <i>Sparus aurata</i> <u>Capturi accidentale de:</u> Hamsie (<i>Engraulis encrasicolus</i>) Sardină (<i>Sardina pilchardus</i>) Macrou (<i>Scomber</i> spp.) Stavrid (<i>Trachurus</i> spp.)</p>			
<p>Merluciu (<i>Merluccius merluccius</i>) Biban-de-mare european (<i>Dicentrarchus labrax</i>) Diplodus annularis Diplodus puntazzo Diplodus sargus Diplodus vulgaris <i>Epinephelus</i> spp. Doradă marmorată (<i>Lithognathus mormyrus</i>) Pagel auriu (<i>Pagellus acarne</i>) Pagel argintiu (<i>Pagellus bogaraveo</i>) Sparid (<i>Pagellus erythrinus</i>) Doradă (<i>Pagrus pagrus</i>) Biban de epave (<i>Polyprion americanus</i>) Limbă-de-mare comună (<i>Solea vulgaris</i>) Doradă <i>Sparus aurata</i></p>	LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM	Toate tipurile de paragat	Toate capturile fac obiectul obligației de debarcare
<p>Merluciu (<i>Merluccius merluccius</i>) <i>Mullus</i> spp. Coduri FAO: MUT, MUR, MUX Limbă-de-mare comună (<i>Solea vulgaris</i>) Homar (<i>Homarus gammarus</i>) Langustă (<i>Palinuridae</i>) Biban-de-mare european (<i>Dicentrarchus labrax</i>) <i>Diplodus annularis</i>, <i>Diplodus puntazzo</i>, <i>Diplodus sargus</i> Diplodus vulgaris <i>Epinephelus</i> spp. Doradă marmorată (<i>Lithognathus mormyrus</i>) Pagel auriu (<i>Pagellus acarne</i>) Pagel argintiu (<i>Pagellus bogaraveo</i>) Sparid (<i>Pagellus erythrinus</i>), doradă (<i>Pagrus pagrus</i>) Biban de epave (<i>Polyprion americanus</i>) Limbă-de-mare comună (<i>Solea vulgaris</i>) Doradă <i>Sparus aurata</i></p>	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN	Toate tipurile de setci cu și fără sirec	Toate capturile fac obiectul obligației de debarcare

▼ M3

Activități de pescuit	Codul uneltelor de pescuit	Descrierea uneltelor de pescuit	Obligația de debarcare
Scoici Saint-Jacques (<i>Pecten jacobaeus</i>) Scoici Venerupis (<i>Venerupis</i> spp.) Scoici Venus (<i>Venus</i> spp.)	HMD	Toate tipurile de drage mecanizate	Toate capturile fac obiectul obligației de debarcare
Langustină (<i>Nephrops norvegicus</i>) Homar (<i>Homarus gammarus</i>) Langustă (<i>Palinuridae</i>) Pagel auriu (<i>Pagellus acarne</i>) Pagel argintiu (<i>Pagellus bogaraveo</i>) Sparid (<i>Pagellus erythrinus</i>), doradă (<i>Pagrus pagrus</i>) <i>Diplodus annularis</i> , <i>Diplodus puntazzo</i> , <i>Diplodus sargus</i> <i>Diplodus vulgaris</i>	FPO, FIX, FYK	Toate tipurile de vârșe și capcane, vintire	Toate capturile fac obiectul obligației de debarcare

3. Sud-estul Mării Mediterane

Activități de pescuit	Codul uneltelor de pescuit	Descrierea uneltelor de pescuit	Obligația de debarcare
Merluciu (<i>Merluccius merluccius</i>) <i>Mullus</i> spp. <i>Coduri</i> FAO: <i>MUT</i> , <i>MUR</i> , <i>MUX</i> Langustină (<i>Nephrops norvegicus</i>) Crevete din specia <i>Parapenaeus longirostris</i> Biban-de-mare european (<i>Dicentrarchus labrax</i>) <i>Diplodus annularis</i> <i>Diplodus puntazzo</i> <i>Diplodus sargus</i> <i>Diplodus vulgaris</i> <i>Epinephelus</i> spp. Doradă marmorată (<i>Lithognathus mormyrus</i>) Pagel auriu (<i>Pagellus acarne</i>) Pagel argintiu (<i>Pagellus bogaraveo</i>) Sparid (<i>Pagellus erythrinus</i>) Doradă (<i>Pagrus pagrus</i>) Biban de epave (<i>Polyprion americanus</i>) Limbă-de-mare comună (<i>Solea vulgaris</i>) Doradă <i>Sparus aurata</i> <u>Capturi accidentale de:</u> Hamsie (<i>Engraulis encrasicolus</i>) Sardină (<i>Sardina pilchardus</i>) Macrou (<i>Scomber</i> spp.) Stavrid (<i>Trachurus</i> spp.)	OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX	Toate tipurile de traule de fund	Toate capturile fac obiectul obligației de debarcare

▼ M3

Activități de pescuit	Codul uneltelor de pescuit	Descrierea uneltelor de pescuit	Obligația de debarcare
<p>Merluciu (<i>Merluccius merluccius</i>)</p> <p>Biban-de-mare european (<i>Dicentrarchus labrax</i>)</p> <p><i>Diplodus annularis</i>, <i>Diplodus puntazzo</i></p> <p><i>Diplodus sargus</i></p> <p><i>Diplodus vulgaris</i></p> <p><i>Epinephelus</i> spp.</p> <p>Doradă marmorată (<i>Lithognathus mormyrus</i>)</p> <p>Pagel auriu (<i>Pagellus acarne</i>)</p> <p>Pagel argintiu (<i>Pagellus bogaraveo</i>)</p> <p>Sparid (<i>Pagellus erythrinus</i>)</p> <p>Doradă (<i>Pagrus pagrus</i>)</p> <p>Biban de epave (<i>Polyprion americanus</i>)</p> <p>Limbă-de-mare comună (<i>Solea vulgaris</i>)</p> <p>Doradă <i>Sparus aurata</i></p>	LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM	Toate tipurile de paragat	Toate capturile fac obiectul obligației de debarcare
<p>Merluciu (<i>Merluccius merluccius</i>)</p> <p><i>Mullus</i> spp.</p> <p>Coduri FAO: MUT, MUR, MUX</p> <p>Limbă-de-mare comună (<i>Solea vulgaris</i>)</p> <p>Homar (<i>Homarus gammarus</i>)</p> <p>Langustă (<i>Palinuridae</i>)</p> <p>Biban-de-mare european (<i>Dicentrarchus labrax</i>)</p> <p><i>Diplodus annularis</i></p> <p><i>Diplodus puntazzo</i></p> <p><i>Diplodus sargus</i></p> <p><i>Diplodus vulgaris</i></p> <p><i>Epinephelus</i> spp.</p> <p>Doradă marmorată (<i>Lithognathus mormyrus</i>)</p> <p>Pagel auriu (<i>Pagellus acarne</i>)</p> <p>Pagel argintiu (<i>Pagellus bogaraveo</i>)</p> <p>Sparid (<i>Pagellus erythrinus</i>)</p> <p>Doradă (<i>Pagrus pagrus</i>)</p> <p>Biban de epave (<i>Polyprion americanus</i>)</p> <p>Limbă-de-mare comună (<i>Solea vulgaris</i>)</p> <p>Doradă <i>Sparus aurata</i></p>	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN	Toate tipurile de setci cu și fără sirec	Toate capturile fac obiectul obligației de debarcare
<p>Langustină (<i>Nephrops norvegicus</i>)</p> <p>Homar (<i>Homarus gammarus</i>)</p> <p>Langustă (<i>Palinuridae</i>)</p> <p>Pagel auriu (<i>Pagellus acarne</i>)</p> <p>Pagel argintiu (<i>Pagellus bogaraveo</i>)</p> <p>Sparid (<i>Pagellus erythrinus</i>)</p> <p>Doradă (<i>Pagrus pagrus</i>)</p> <p><i>Diplodus annularis</i></p> <p><i>Diplodus puntazzo</i></p> <p><i>Diplodus sargus</i></p> <p><i>Diplodus vulgaris</i></p>	FPO, FIX, FYK	Toate tipurile de vârșe și capcane, vintire	Toate capturile fac obiectul obligației de debarcare