Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/2072 AL COMISIEI

din 28 noiembrie 2019

de stabilire a unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 690/2008 al Comisiei și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/2019 al Comisiei

(JO L 319, 10.12.2019, p. 1)

Astfel cum a fost modificat prin:

		Jurnalul Oficial		
		NR.	Pagina	Data
►M1	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1199 al Comisiei din 13 august 2020	L 267	3	14.8.2020
►M2	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1292 al Comisiei din 15 septembrie 2020	L 302	20	16.9.2020
►M3	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1825 al Comisiei din 2 decembrie 2020	L 406	58	3.12.2020
►M4	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2210 al Comisiei din 22 decembrie 2020	L 438	28	28.12.2020
►M5	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2211 al Comisiei din 22 decembrie 2020	L 438	41	28.12.2020
►M6	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/759 al Comisiei din 7 mai 2021	L 162	18	10.5.2021
►M7	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/901 al Comisiei din 3 iunie 2021	L 197	75	4.6.2021
►M8	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2069 al Comisiei din 25 noiembrie 2021	L 421	28	26.11.2021
►M9	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2285 al Comisiei din 14 decembrie 2021	L 458	173	22.12.2021
►M10	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/853 al Comisiei din 31 mai 2022	L 150	62	1.6.2022
►M11	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/959 al Comisiei din 16 iunie 2022	L 165	30	21.6.2022
►M12	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1134 al Comisiei din 8 iunie 2023	L 149	62	9.6.2023
►M13	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1492 al Comisiei din 19 iulie 2023	L 183	42	20.7.2023

▼B

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/2072 AL COMISIEI

din 28 noiembrie 2019

de stabilire a unor condiţii uniforme pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește măsurile de protecţie împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 690/2008 al Comisiei și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/2019 al Comisiei

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament pune în aplicare Regulamentul (UE) 2016/2031 în ceea ce privește stabilirea listei organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune, a organismelor dăunătoare de carantină pentru zone protejate și a organismelor dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină pentru Uniune, precum și măsurile privind plantele, produsele vegetale și alte obiecte care vizează reducerea la un nivel acceptabil a riscurilor legate de aceste organisme dăunătoare.

Articolul 2

Definiţii

(1) În sensul prezentului regulament se aplică definiţiile prevăzute în anexa I.

(2) În plus, se aplică următoarele definiţii:

(a) „efectiv indemne de organisme dăunătoare” înseamnă un nivel al prezenţei organismelor dăunătoare, altele decât organismele dăunătoare de carantină pentru Uniune sau organismele dăunătoare de carantină pentru zone protejate, pe plantele destinate plantării sau pe plantele fructifere, care este suficient de scăzut pentru a se asigura o calitate și o utilitate acceptabile a acestor plante;

(b) „declaraţie oficială” înseamnă un certificat fitosanitar, astfel cum este prevăzut la articolul 71 din Regulamentul (UE) 2016/2031, un pașaport fitosanitar, astfel cum este prevăzut la articolul 78 din regulamentul menţionat, marcajul aplicat pe materialul de ambalaj din lemn, pe lemn sau pe alte obiecte, astfel cum se menţionează la articolul 96 din regulamentul menţionat, sau atestările oficiale menţionate la articolul 99 din regulamentul menţionat;

(c) „abordare sistemică” înseamnă integrarea unor măsuri diferite de gestionare a riscurilor, dintre care cel puţin două acţionează independent și care, aplicate împreună, asigură nivelul adecvat de protecţie împotriva organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune, a organismelor dăunătoare de carantină pentru zone protejate și a organismelor dăunătoare care fac obiectul măsurilor adoptate în conformitate cu articolul 30 din Regulamentul (UE) 2016/2031;

▼M9

(d) „polen” înseamnă polen în sensul articolului 2 alineatul (1) litera (k) din Regulamentul (UE) 2016/2031, destinat plantării.

▼B

Articolul 3

Lista organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune

Lista organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune, astfel cum se menționează la articolul 5 din Regulamentul (UE) 2016/2031, este stabilită în anexa II la prezentul regulament.

Lista organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune a căror prezență nu a fost constatată pe teritoriul Uniunii este stabilită în partea A din anexa II, iar lista cu organismele dăunătoare de carantină pentru Uniune a căror prezență a fost constatată pe teritoriul Uniunii este stabilită în partea B din anexa II.

Articolul 4

Lista zonelor protejate și a organismelor dăunătoare de carantină pentru zone protejate respective

Lista zonelor protejate și a organismelor dăunătoare de carantină pentru zone protejate respective, astfel cum se menționează la articolul 32 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/2031, este stabilită în anexa III la prezentul regulament.

Articolul 5

Lista organismelor dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină pentru Uniune și a plantelor specifice destinate plantării, cu categorii și praguri

Lista organismelor dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină pentru Uniune (ORNC) și a plantelor specifice destinate plantării, cu categorii și praguri, astfel cum se menționează la articolul 37 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/2031, este stabilită în anexa IV la prezentul regulament. Aceste plante destinate plantării nu sunt introduse în Uniune, și nu sunt deplasate în interiorul Uniunii, dacă prezența ORNC-urilor sau a simptomelor cauzate de ORNC-uri pe aceste plante depășește pragurile respective.

Interdicția de introducere și circulație prevăzută la primul paragraf se aplică numai categoriilor de plante destinate plantării prevăzute în anexa IV.

Articolul 6

Măsuri de prevenire a prezenței ORNC-urilor pe anumite plante destinate plantării

(1) Măsurile de prevenire a prezenței ORNC-urilor în ceea ce privește circulația și introducerea în Uniune a anumitor plante destinate plantării, astfel cum se menționează la articolul 37 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2016/2031, sunt stabilite în anexa V la prezentul regulament.

(2) Lista prevăzută în anexa IV la prezentul regulament și în anexa V la acesta nu aduc atingere măsurilor adoptate în temeiul Directivelor 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE și 2008/90/CE în ceea ce privește:

(a) inspecțiile, eșantionarea și testarea plantelor destinate plantării în cauză sau a plantelor din care acestea provin;

(b) originea plantelor destinate plantării respective care provin din zonele sau siturile care sunt indemne de ORNC-urile în cauză sau care sunt protejate fizic împotriva acestora;

▼B

(c) tratamentele aplicate plantelor destinate plantării în cauză sau plantelor din care acestea provin;

(d) producţia de plante destinate plantării.

(3) În plus, lista prevăzută în anexa IV la prezentul regulament și în anexa V la acesta nu aduc atingere excepţiilor referitoare la plantele destinate plantării, adoptate în temeiul Directivelor 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE și 2008/90/CE, de la cerinţele de comercializare prevăzute de directivele menţionate, inclusiv:

(a) excepţiile referitoare la furnizarea de plante destinate plantării către organismele oficiale de testare și inspecţie;

(b) excepţiile privind furnizarea de plante brute destinate plantării către furnizorii de servicii în vederea prelucrării sau a ambalării, cu condiţia ca furnizorul de servicii să nu obţină un titlu pentru plantele furnizate în acest mod și identitatea plantelor să fie asigurată;

(c) excepţiile privind furnizarea de plante destinate plantării în anumite condiţii către furnizorii de servicii în vederea producerii de anumite materii prime agricole, destinate uzului industrial, sau în vederea propagării seminţelor în acest scop;

(d) excepţiile privind plantele destinate plantării, destinate scopurilor ştiinţifice, activităţilor de selecţie sau altor scopuri de testare sau de încercare;

(e) excepţii de la cerinţele de comercializare referitoare la plantele destinate plantării care nu au fost certificate definitiv;

(f) excepţii de la cerinţele de comercializare prevăzute în dispoziţiile Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/478;

(g) excepţii de la cerinţele de comercializare referitoare la plantele destinate plantării pentru care s-a demonstrat că sunt destinate exportului către ţări terţe.

Articolul 7

Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte a căror introducere în Uniune din anumite ţări terţe este interzisă

Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte a căror introducere pe teritoriul Uniunii este interzisă, precum și ţările terţe, grupurile de ţări terţe sau zonele specifice din ţări terţe cărora li se aplică interdicţia astfel cum se prevede la articolul 40 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/2031 este stabilită în anexa VI la prezentul regulament.

▼M3

Primul alineat se aplică fără a aduce atingere altor acte care stabilesc interdicţii, cu caracter temporar, adoptate în temeiul articolului 40 alineatul (2), al articolului 42 alineatul (3) sau al articolului 49 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031 și care privesc introducerea pe teritoriul Uniunii a anumitor plante, produse vegetale sau a altor obiecte pentru a aborda riscurile fitosanitare specifice care nu sunt încă evaluate integral.

▼B

Articolul 8

Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte originare din țări terțe sau de pe teritoriul Uniunii și cerințele speciale corespunzătoare pentru introducerea sau circulația acestora pe teritoriul Uniunii

(1) Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte originare din țări terțe, precum și cerințele speciale corespunzătoare pentru introducerea lor pe teritoriul Uniunii, astfel cum se prevede la articolul 41 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/2031, este stabilită în anexa VII la prezentul regulament.

▼M3

Primul paragraf se aplică fără a aduce atingere altor acte care stabilesc cerințe speciale cu caracter temporar, adoptate în temeiul articolului 41 alineatul (2), al articolului 42 alineatul (4) sau al articolului 49 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031 și care privesc introducerea pe teritoriul Uniunii a anumitor plante, produse vegetale sau a altor obiecte pentru a aborda riscurile fitosanitare specifice care nu sunt încă evaluate integral.

▼B

(2) Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte originare de pe teritoriul Uniunii, precum și cerințele speciale corespunzătoare pentru circulația lor pe teritoriul Uniunii, astfel cum se prevede la articolul 41 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/2031, este stabilită în anexa VIII la prezentul regulament.

▼M3

Primul paragraf se aplică fără a aduce atingere altor acte care stabilesc cerințe speciale, cu caracter temporar, adoptate în temeiul articolului 28 alineatul (1), al articolului 30 alineatul (1), al articolului 41 alineatul (2), al articolului 42 alineatul (4) sau al articolului 49 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031 și care privesc circulația pe teritoriul Uniunii a anumitor plante, produse vegetale sau a altor obiecte pentru a aborda riscurile fitosanitare specifice care nu sunt încă evaluate integral.

▼B

Articolul 9

Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte, a căror introducere în anumite zone protejate este interzisă

Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte originare din țări terțe sau de pe teritoriul Uniunii, a căror introducere în anumite zone protejate este interzisă, astfel cum se prevede la articolul 53 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/2031, este stabilită în anexa IX la prezentul regulament.

Articolul 10

Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte care urmează să fie introduse sau deplasate în zone protejate și cerințele speciale corespunzătoare pentru zonele protejate

Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte, zonele protejate respective și cerințele speciale corespunzătoare pentru zonele protejate, astfel cum se prevede la articolul 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/2031, este stabilită în anexa X la prezentul regulament.

▼B

Articolul 11

Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte, precum și a țărilor terțe de origine sau de expediere respective, pentru care sunt necesare certificate fitosanitare

(1) Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte, precum și a țărilor terțe de origine sau de expediere respective pentru a căror introducere pe teritoriul Uniunii este necesar un certificat fitosanitar, astfel cum se prevede la articolul 72 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031, este stabilită în partea A din anexa XI la prezentul regulament.

(2) Lista plantelor care fac obiectul excepției privind certificatul fitosanitar, astfel cum se prevede la articolul 73 al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 2016/2031, este stabilită în partea C din anexa XI la prezentul regulament.

(3) Toate plantele, cu excepția plantelor menționate la alineatele (1) și (2), se introduc în Uniune numai dacă sunt însoțite de un certificat fitosanitar în conformitate cu articolul 73 primul paragraf din Regulamentul (UE) 2016/2031. Codurile NC disponibile ale acestor plante sunt enumerate în partea B din anexa XI la prezentul regulament.

Articolul 12

Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte pentru a căror introducere într-o zonă protejată din anumite țări terțe de origine sau de expediere este necesar un certificat fitosanitar

Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte pentru a căror introducere în anumite zone protejate din anumite țări terțe de origine sau de expediere este necesar un certificat fitosanitar, astfel cum se prevede la articolul 74 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031, este stabilită în anexa XII la prezentul regulament.

Articolul 13

Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte pentru a căror circulație pe teritoriul Uniunii este necesar un pașaport fitosanitar

(1) Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte pentru a căror circulație pe teritoriul Uniunii este necesar un pașaport fitosanitar, astfel cum se prevede la articolul 79 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031, este stabilită în anexa XIII la prezentul regulament.

(2) Prin derogare de la alineatul (1), nu este necesar un pașaport fitosanitar pentru circulația în interiorul Uniunii a semințelor care îndeplinesc ambele condiții de mai jos:

(a) fac obiectul excepțiilor menționate la articolul 6 alineatul (3); și

▼M6

(b) nu fac obiectul cerințelor speciale din anexa VIII sau din anexa X la prezentul regulament sau al celor prevăzute în actele de punere în aplicare adoptate în temeiul articolului 28 alineatul (1), al articolului 30 alineatul (1) sau al articolului 49 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031.

▼B

Articolul 14

Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte pentru a căror introducere și circulație în anumite zone protejate este necesar un pașaport fitosanitar cu mențiunea „PZ”

Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte pentru a căror introducere și circulație în anumite zone protejate este necesar un pașaport fitosanitar, astfel cum se prevede la articolul 80 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031, este stabilită în anexa XIV la prezentul regulament.

Pașapoartele fitosanitare menționate la primul paragraf trebuie să poarte mențiunea „PZ”.

Articolul 15

Abrogarea Regulamentului (CE) nr. 690/2008

Regulamentul (CE) nr. 690/2008 se abrogă.

Articolul 16

Modificarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/2019

Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/2019 se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 se elimină.

2. Anexa II se elimină.

Articolul 17

Măsuri tranzitorii

Semințele și alte plante destinate plantării, introduse pe teritoriul Uniunii, deplasate în interiorul Uniunii sau produse, înainte de 14 decembrie 2019, în conformitate cu cerințele aplicabile ale Directivelor 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE, 2008/90/CE în ceea ce privește prezența ORNC-urilor înainte de acea dată, pot, până la 14 decembrie 2020, să fie introduse sau deplasate pe teritoriul Uniunii dacă respectă cerințele respective. Începând cu 14 decembrie 2020. Articolele 5 și 6 se aplică tuturor plantelor destinate plantării care fac obiectul prezentului regulament.

Pașapoartele fitosanitare, necesare în conformitate cu prezentul regulament pentru deplasarea în interiorul Uniunii a semințelor și a altor plante destinate plantării care beneficiază de perioada de tranziție prevăzută la alineatul (1) de la prezentul articol, sunt necesare până la 14 decembrie 2020 doar pentru a atesta respectarea normelor privind organismele dăunătoare de carantină pentru Uniune și organismele dăunătoare de carantină pentru zone protejate sau a măsurilor adoptate în temeiul articolului 30 din Regulamentul (UE) 2016/2031.

Articolul 18

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.*

Se aplică de la 14 decembrie 2019.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

▼B

ANEXA I

Definițiile prevăzute la articolul 2 alineatul (1)

În sensul prezentului regulament, termenii enumerați în partea A, atunci când sunt utilizați în anexele la prezentul regulament, au același înțeles cu cel definit în directivele respective enumerate în a doua coloană din partea B.

PARTEA A

Lista termenilor

— Semințe prebază;

— Semințe bază;

— Semințe certificate;

— Semințe standard;

— Viță-de-vie;

— Material de înmulțire inițial;

— Material de înmulțire bază;

— Material prebază;

— Material bază;

— Material certificat;

— Material-standard;

— Material de înmulțire a plantelor ornamentale;

— Material forestier de reproducere;

— Material de înmulțire și plantare legumicol;

— Material de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe;

— Plantă-mamă prebază candidat;

— Plantă-mamă prebază;

— Plantă-mamă bază;

— Plantă-mamă certificată;

— Material *Conformitas Agraria Communicatis* (CAC);

— Semințe de plante furajere;

— Semințe de cereale;

— Semințe de legume;

— Cartofi de sămânță;

— Semințe de plante oleaginoase și pentru fibre.

▼B

PARTEA B

Lista Directivelor și anexelor

1. ANEXE LA PREZENTUL REGULAMENT	2. DIRECTIVE
ANEXA IV partea A (ORNC în ceea ce privește semințele de plante furajere) ANEXA V partea A (Măsuri privind semințele de plante furajere)	Directiva 66/401/CEE
ANEXA IV partea B (ORNC în ceea ce privește semințele de cereale) ANEXA V partea B (Măsuri privind semințele de cereale)	Directiva 66/402/CEE
ANEXA IV partea C (ORNC în ceea ce privește materialul de înmulțire a viței-de-vie)	Directiva 68/193/CEE
ANEXA IV partea D (ORNC în ceea ce privește materialul de înmulțire a plantelor ornamentale) ANEXA V partea C (Măsuri privind plantele ornamentale)	Directiva 98/56/CE
ANEXA IV partea E (ORNC în ceea ce privește materialul forestier de reproducere, cu excepția semințelor) ANEXA V partea D (Măsuri privind materialul forestier de reproducere, cu excepția semințelor)	Directiva 1999/105/CE
ANEXA IV partea F (ORNC în ceea ce privește semințele de legume) ANEXA V partea E (Măsuri privind semințele de legume)	Directiva 2002/55/CE
ANEXA IV partea G (ORNC în ceea ce privește cartofii de sămânță) ANEXA V partea F (Măsuri privind cartofii de sămânță)	Directiva 2002/56/CE
ANEXA IV partea H (ORNC în ceea ce privește semințele de plante oleaginoase și pentru fibre) ANEXA V partea G (Măsuri privind semințele de plante oleaginoase și pentru fibre)	Directiva 2002/57/CE
ANEXA IV partea I ORNC în ceea ce privește materialul de înmulțire și plantare legumicol ANEXA V partea H (Măsuri privind materialul de înmulțire și plantare legumicol)	Directiva 2008/72/CE

▼B

1. ANEXE LA PREZENTUL REGULAMENT	2. DIRECTIVE
ANEXA IV partea J (ORNC în ceea ce privește materialul de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe)	Directiva 2008/90/CE
►M9 ANEXA XIII, punctul 5 Semințe de cereale ◄	Directiva 66/402/CEE
►M9 ANEXA XIII, punctul 6 Semințe de legume ◄	Directiva 2002/55/CE
►M9 ANEXA XIII, punctul 9 Semințe de plante oleaginoase și pentru fibre ◄	Directiva 2002/57/CE

▼M9

ANEXA II

Lista organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune și codurile corespunzătoare atribuite de OEPP

CUPRINS

Partea A: Organisme dăunătoare a căror prezență nu este cunoscută pe teritoriul Uniunii

1. Bacterii
2. Ciuperci și oomicete
3. Insecte și acarieni
4. Nematode
5. Plante parazite
6. Virusuri, viroizi și fitoplasme

Partea B: Organisme dăunătoare a căror prezență este cunoscută pe teritoriul Uniunii

1. Bacterii
2. Ciuperci și oomicete
3. Insecte și acarieni
4. Moluște
5. Nematode
6. Virusuri, viroizi și fitoplasme

PARTEA A

ORGANISME DĂUNĂTOARE A CĂROR PREZENȚĂ NU ESTE CUNOSCUTĂ PE TERITORIUL UNIUNII

Organisme dăunătoare de carantină și codurile acestora atribuite de OEPP

1. Bacterii

1.	*Candidatus* Liberibacter africanus [LIBEAF]
2.	*Candidatus* Liberibacter americanus [LIBEAM]
3.	*Candidatus* Liberibacter asiaticus [LIBEAS]
4.	*Curtobacterium flaccumfaciens* pv. *flaccumfaciens* (Hedges) Collins și Jones [CORBFL]
5.	*Pantoea stewartii* subsp. *stewartii* (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters [ERWIST]
6.	*Ralstonia pseudosolanacearum* Safni *et al.* [RALSPS]
7.	*Ralstonia syzygii* subsp. *celebesensis* Safni *et al.* [RALSSC]
8.	*Ralstonia syzygii* subsp. *indonesiensis* Safni *et al.*[RALSSI]
9.	*Xanthomonas oryzae* pv. *oryzae* (Ishiyama) Swings *et al.* [XANTOR]
10.	*Xanthomonas oryzae* pv. *oryzicola* (Fang *et al*.) Swings *et al.* [XANTTO]

▼M9

11.	*Xanthomonas citri* pv. *aurantifolii* (Schaad *et al.*) Constantin *et al.* [XANTAU]
12.	*Xanthomonas citri* pv. *citri* (Hasse) Constantin *et al.* [XANTCI]
	2. Ciuperci și oomicete
1.	*Anisogramma anomala* (Peck) E. Müller [CRSPAN]
2.	*Apiosporina morbosa* (Schwein.) Arx [DIBOMO]
3.	*Atropellis* spp. [1ATRPG]
4.	*Botryosphaeria kuwatsukai* (Hara) G.Y. Sun și E. Tanaka [PHYOPI]
5.	*Bretziella fagacearum* (Bretz) Z.W de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield, comb. nov. [CERAFA]
6.	*Chrysomyxa arctostaphyli* Dietel [CHMYAR]
7.	*Cronartium* spp. [1CRONG], cu excepția *Cronartium gentianeum* (Thümen) [CRONGE], *Cronartium pini* (Willdenow) Jørstad [ENDCPI] și *Cronartium ribicola* Fischer [CRONRI]
8.	*Davidsoniella virescens* (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield [CERAVI]
9.	*Elsinoë australis* Bitanc. & Jenkins [ELSIAU]
10.	*Elsinoë citricola* X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous [ELSICI]
11.	*Elsinoë fawcettii* Bitanc. & Jenkins [ELSIFA]
12.	*Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL]
13.	*Guignardia laricina* (Sawada) W. Yamam& Kaz. Itô [GUIGLA]
14.	*Gymnosporangium* spp. [1GYMNG], cu excepția: *Gymnosporangium amelanchieris* E. Fisch. ex F. Kern [GYMNAM], *Gymnosporangium atlanticum* Guyot & Malençon [GYMNAT], *Gymnosporangium clavariiforme* (Wulfen) DC [GYMNCF], *Gymnosporangium confusum* Plowr. [GYMNCO], *Gymnosporangium cornutum* Arthur ex F. Kern [GYMNCR], *Gymnosporangium fusisporum* E. Fisch. [GYMNFS], *Gymnosporangium gaeumannii* H. Zogg [GYMNGA], *Gymnosporangium gracile* Pat. [GYMNGR], *Gymnosporangium minus* Crowell [GYMNMI], *Gymnosporangium orientale* P. Syd. & Syd. [GYMNOR], *Gymnosporangium sabinae* (Dicks.) G. Winter [GYMNFU], *Gymnosporangium torminali-juniperini* E. Fisch. [GYMNTJ], *Gymnosporangium tremelloides* R. Hartig [GYMNTR]
15.	*Coniferiporia sulphurascens* (Pilát) L.W. Zhou & Y.C. Dai [PHELSU]
16.	*Coniferiporia weirii* (Murrill) L.W. Zhou & Y.C. Dai [INONWE]
17.	*Melampsora farlowii* (Arthur) Davis [MELMFA]
18.	*Melampsora medusae* f. sp. *tremuloidis* Shain [MELMMT]
19.	*Mycodiella laricis-leptolepidis* (Kaz. Itô, K. Satô & M. Ota) Crous [MYCOLL]
20.	*Neocosmospora ambrosia* (Gadd & Loos) L. Lombard & Crous [FUSAAM]
21.	*Neocosmospora euwallaceae* (S. Freeman, Z. Mendel, T. Aoki & O'Donnell) Sandoval-Denis, L. Lombard & Crous [FUSAEW]

▼M9

22.	*Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa [GUIGCI]
23.	*Phyllosticta solitaria* Ellis & Everhart [PHYSSL]
24.	*Phymatotrichopsis omnivora* (Duggar) Hennebert [PHMPOM]
25.	*Phytophthora ramorum* (izolate non-EU) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]
26.	*Pseudocercospora angolensis* (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun [CERCAN]
27.	*Pseudocercospora pini-densiflorae* (Hori & Nambu) Deighton [CERSPD]
28.	*Puccinia pittieriana* Hennings [PUCCPT]
29.	*Septoria malagutii* E.T. Cline [SEPTLM]
30.	*Sphaerulina musiva* (Peck) Quaedvlieg, Verkley & Crous. [MYCOPP]
31.	*Stagonosporopsis andigena* (Turkensteen) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMAN]
32.	*Stegophora ulmea* (Fr.) Syd. & P. Syd [GNOMUL]
33.	*Thecaphora solani* (Thirumulachar & O'Brien) Mordue [THPHSO]
34.	*Tilletia indica* Mitra [NEOVIN]
35.	*Venturia nashicola* S. Tanaka & S. Yamamoto [VENTNA]
	3. Insecte și acarieni
1.	*Acleris* spp.: 1.1. *Acleris gloverana* (Walsingham) [ACLRGL] 1.2. *Acleris issikii* Oku [ACLRIS] 1.3. *Acleris minuta* (Robinson) [ACLRMI] 1.4. *Acleris nishidai* Brown [ACLRNI] 1.5. *Acleris nivisellana* (Walsingham) [ACLRNV] 1.6. *Acleris robinsoniana* (Forbes) [ACLRRO] 1.7. *Acleris semipurpurana* (Kearfott) [CROISE] 1.8. *Acleris senescens* (Zeller) [ACLRSE] 1.9. *Acleris variana* (Fernald) [ACLRVA]
2.	*Acrobasis pyrivorella* (Matsumura) [NUMOPI]
3.	*Agrilus anxius* Gory [AGRLAX]
4.	*Agrilus planipennis* Fairmaire [AGRLPL]
5.	*Aleurocanthus citriperdus* Quaintance & Baker [ALECCT]
6.	*Aleurocanthus woglumi* Ashby [ALECWO]
7.	*Complexul Andean potato weevil:* 7.1. *Phyrdenus muriceus* Germar [PHRDMU] 7.2. *Premnotrypes* spp. [1PREMG] 7.3. *Rhigopsidius tucumanus* Heller [RHGPTU]
8.	*Anthonomus bisignifer* Schenkling [ANTHBI]
9.	*Anthonomus eugenii* Cano [ANTHEU]
10.	*Anthonomus grandis* (Boh.) [ANTHGR]

▼M9

11.	*Anthonomus quadrigibbus* Say [TACYQU]
12.	*Anthonomus signatus* Say [ANTHSI]
13.	*Apriona cinerea* Chevrolat [APRICI]
14.	*Apriona germari* (Hope) [APRIGE]
15.	*Apriona rugicollis* Chevrolat [APRIJA]
16.	*Arrhenodes minutus* Drury [ARRHMI]
17.	*Aschistonyx eppoi* Inouye [ASCXEP]
18.	*Bactericera cockerelli* (Šulc.) [PARZCO]
19.	*Bemisia tabaci* Genn. (populații neeuropene) cunoscută ca vector al virusurilor [BEMITA]
20.	*Carposina sasakii* Matsumara [CARSSA]
21.	*Ceratothripoides claratris* (Shumsher) [CRTZCL]
22.	*Choristoneura* spp.: 22.1. *Choristoneura carnana* Barnes & Busck [CHONCA] 22.2. *Choristoneura conflictana* Walker [ARCHCO] 22.3. *Choristoneura fumiferana* Clemens [CHONFU] 22.4. *Choristoneura lambertiana* Busck [TORTLA] 22.5. *Choristoneura occidentalis biennis* Freeman 22.6. *Choristoneura occidentalis* Freeman [CHONOC] 22.7. *Choristoneura orae* Freeman [CHONOR] 22.8. *Choristoneura parallela* Robinson [CHONPA] 22.9. *Choristoneura pinus* Freeman [CHONPI] 22.10. *Choristoneura retiniana* Walsingham [CHONRE] 22.11. *Choristoneura rosaceana* Harris [CHONRO]
23.	*Cicadomorpha*, cunoscute ca fiind vectori de *Xylella fastidiosa* (Wells *et al*.) [XYLEFA]: 23.1. *Acrogonia citrina* Marucci [ACRGCI] 23.2. *Acrogonia virescens* (Metcalf) [ACRGVI] 23.3. *Aphrophora angulata* Ball [APHRAN] 23.4. *Aphrophora permutata* Uhler [APHRPE] 23.5. *Bothrogonia ferruginea* (Fabricius) [TETTFE] 23.6. *Bucephalogonia xanthopis* (Berg) 23.7. *Clasteroptera achatina* Germar 23.8. *Clasteroptera brunnea* Ball 23.9. *Cuerna costalis* (Fabricius) [CUERCO] 23.10. *Cuerna occidentalis* Osman și Beamer [CUEROC] 23.11. *Cyphonia clavigera* (Fabricius) 23.12. *Dechacona missionum* Berg 23.13. *Dilobopterus costalimai* Young [DLBPCO] 23.14. *Draeculacephala minerva* Ball [DRAEMI] 23.15. *Draeculacephala* sp. [1DRAEG] 23.16. *Ferrariana trivittata* Signoret 23.17. *Fingeriana dubia* Cavichioli 23.18. *Friscanus* (Ball) 23.19. *Graphocephala atropunctata* (Signoret) [GRCPAT] 23.20. *Graphocephala confluens* Uhler 23.21. *Graphocephala versuta* (Say) [GRCPVE] 23.22. *Helochara delta* Oman

▼**M9**

	23.23. *Homalodisca ignorata* Melichar 23.24. *Homalodisca insolita* Walker [HOMLIN] 23.25. *Homalodisca vitripennis* (Germar) [HOMLTR] 23.26. *Lepyronia quadrangularis* (Say) [LEPOQU] 23.27. *Macugonalia cavifrons* (Stal) 23.28. *Macugonalia leucomelas* (Walker) 23.29. *Molomea consolida* Schroder 23.30. *Neokolla hyeroglyphica* (Say) 23.31. *Neokolla severini* DeLong 23.32. *Oncometopia facialis* Signoret [ONCMFA] 23.33. *Oncometopia nigricans* Walker [ONCMNI] 23.34. *Oncometopia orbona* (Fabricius) [ONCMUN] 23.35. *Oragua discoidula* Osborn 23.36. *Pagaronia confusa* Oman 23.37. *Pagaronia furcata* Oman 23.38. *Pagaronia trecedecempunctata* Ball 23.39. *Pagaronia triunata* Ball 23.40. *Parathona gratiosa* (Blanchard) 23.41. *Plesiommata corniculata* Young 23.42. *Plesiommata mollicella* Fowler 23.43. *Poophilus costalis* (Walker) [POOPCO] 23.44. *Sibovia sagata* (Signoret) 23.45. *Sonesimia grossa* (Signoret) 23.46. *Tapajosa rubromarginata* (Signoret) 23.47. *Xyphon flaviceps* (Riley) [CARNFL] 23.48. *Xyphon fulgida* (Nottingham) [CARNFU] 23.49. *Xyphon triguttata* (Nottingham) [CARNTR]
24.	*Conotrachelus nenuphar* (Herbst) [CONHNE]
25.	*Dendrolimus sibiricus* Chetverikov [DENDSI]
26.	*Diabrotica barberi* Smith și Lawrence [DIABLO]
27.	*Diabrotica undecimpunctata howardi* Barber [DIABUH]
28.	*Diabrotica undecimpunctata* Mannerheim [DIABUN]
29.	*Diabrotica virgifera zeae* Krysan & Smith [DIABVZ]
30.	*Diaphorina citri* Kuwayana [DIAACI]
31.	*Eotetranychus lewisi* (McGregor) [EOTELE]
32.	*Euwallacea fornicatus sensu lato* [XYLBFO]
33.	*Exomala orientalis* (Waterhouse) [ANMLOR]
34.	*Grapholita inopinata* (Heinrich) [CYDIIN]
35.	*Grapholita packardi* Zeller [LASPPA]
36.	*Grapholita prunivora* (Walsh) [LASPPR]
37.	*Helicoverpa zea* (Boddie) [HELIZE]
38.	*Hishimonus phycitis* (Distant) [HISHPH]

▼M9

39.	*Keiferia lycopersicella* (Walsingham) [GNORLY]
40.	*Liriomyza sativae* Blanchard [LIRISA]
41.	*Listronotus bonariensis* (Kuschel) [HYROBO]
42.	*Lopholeucaspis japonica* Cockerell [LOPLJA]
43.	*Lycorma delicatula* (White) [LYCMDE]
44.	*Margarodidae*: 44.1. *Dimargarodes meridionalis* Morrison 44.2. *Eumargarodes laingi* Allsopp *et al*. [EUMGLA] 44.3. *Eurhizococcus brasiliensis* Jakubski [EURHBR] 44.4. *Eurhizococcus colombianus* Jakubski 44.5. *Margarodes capensis* Giard [MARGCA] 44.6. *Margarodes greeni* Brain [MARGGR] 44.7. *Margarodes prieskaensis* (Jakubski) [MARGPR] 44.8. *Margarodes trimeni* Brain [MARGTR] 44.9. *Margarodes vitis* Reed [MARGVI] 44.10. *Margarodes vredendalensis* de Klerk [MARGVR] 44.11. *Porphyrophora tritici* Sarkisov *et al*. [PORPTR]
45.	*Massicus raddei* (Blessig) [MALLRA]
46.	*Monochamus* spp. (populații neeuropene) [1MONCG]
47.	*Myndus crudus* van Duzee [MYNDCR]
48.	*Naupactus leucoloma* Boheman [GRAGLE]
49.	*Nemorimyza maculosa* (Malloch) [AMAZMA]
50.	*Neoleucinodes elegantalis* (Guenée) [NEOLEL]
51.	*Oemona hirta* (Fabricius) [OEMOHI]
52.	*Oligonychus perditus* Pritchard și Baker [OLIGPD]
53.	*Pissodes cibriani* O'Brien [PISOCI]
54.	*Pissodes fasciatus* Leconte [PISOFA]
55.	*Pissodes nemorensis* Germar [PISONE]
56.	*Pissodes nitidus* Roelofs [PISONI]
57.	*Pissodes punctatus* Langor & Zhang [PISOPU]
58.	*Pissodes strobi* (Peck) [PISOST]
59.	*Pissodes terminalis* Hopping [PISOTE]
60.	*Pissodes yunnanensis* Langor & Zhang [PISOYU]
61.	*Pissodes zitacuarense* Sleeper [PISOZI]
62.	*Polygraphus proximus* Blandford [POLGPR]

▼**M9**

63.	*Prodiplosis longifila* Gagné [PRDILO]
64.	*Pseudopityophthorus minutissimus* (Zimmermann) [PSDPMI]
65.	*Pseudopityophthorus pruinosus* (Eichhoff) [PSDPPR]
66.	*Rhynchophorus palmarum* (L.) [RHYCPA]
67.	*Ripersiella hibisci* Kawai și Takagi [RHIOHI]
68.	*Saperda candida* Fabricius [SAPECN]
69.	*Scirtothrips aurantii* Faure [SCITAU]
70.	*Scirtothrips citri* (Moulton) [SCITCI]
71.	*Scirtothrips dorsalis* Hood [SCITDO]
72.	*Scolytinae* spp. (neeuropene) [1SCOLF]
73.	*Spodoptera eridania* (Cramer) [PRODER]
74.	*Spodoptera frugiperda* (Smith) [LAPHFR]
75.	*Spodoptera litura* (Fabricus) [PRODLI]
76.	*Tecia solanivora* (Povolný) [TECASO]
77.	*Tephritidae:* 77.1. *Acidiella kagoshimensis* (Miyake) 77.2. *Acidoxantha bombacis* de Meijere 77.3. *Acroceratitis distincta* (Zia) 77.4. *Adrama* spp. [1ADRAG] 77.5. *Anastrepha* spp. [1ANSTG] 77.6. *Anastrepha ludens* (Loew) [ANSTLU] 77.7. *Asimoneura pantomelas* (Bezzi) 77.8. *Austrotephritis protrusa* (Hardy & Drew) 77.9. *Bactrocera* spp. [1BCTRG] cu excepţia *Bactrocera oleae* (Gmelin) [DACUOL] 77.10. *Bactrocera dorsalis* (Hendel) [DACUDO] 77.11. *Bactrocera latifrons* (Hendel) [DACULA] 77.12. *Bactrocera zonata* (Saunders) [DACUZO] 77.13. *Bistrispinaria fortis* (Speiser) 77.14. *Bistrispinaria magniceps* Bezzi 77.15. *Callistomyia flavilabris* Hering 77.16. *Campiglossa albiceps* (Loew) 77.17. *Campiglossa californica* (Novak) 77.18. *Campiglossa duplex* (Becker) 77.19. *Campiglossa reticulata* (Becker) 77.20. *Campiglossa snowi* (Hering) 77.21. *Carpomya incompleta* (Becker) [CARYIN] 77.22. *Carpomya pardalina* (Bigot) [CARYPA] 77.23. *Ceratitis* spp. [1CERTG], cu excepţia *Ceratitis capitata* (Wiedemann) [CERTCA] 77.24. *Craspedoxantha marginalis* (Wiedemann) [CRSXMA] 77.25. *Dacus* spp. [1DACUG] 77.26. *Dioxyna chilensis* (Macquart) 77.27. *Dirioxa pornia* (Walker) [TRYEMU] 77.28. *Euleia separata* (Becker) 77.29. *Euphranta camelliae* Hardy 77.30. *Euphranta canadensis* (Loew) [EPOCCA]

▼M9

	77.31. *Euphranta cassia* Hancock și Drew 77.32. *Euphranta japonica* (Ito) [RHACJA] 77.33. *Euphranta oshimensis* Sun et al. 77.34. *Eurosta solidaginis* (Fitch) 77.35. *Eutreta* spp. [1EUTTG] 77.36. *Gastrozona nigrifemur* David & Hancock 77.37. *Goedenia stenoparia* (Steyskal) 77.38. *Gymnocarena* spp. 77.39. *Insizwa oblita* Munro 77.40. *Marriottella exquisita* Munro 77.41. *Monacrostichus citricola* Bezzi [MNAHCI] 77.42. *Neaspilota alba* (Loew) 77.43. *Neaspilota reticulata* Norrbom 77.44. *Paracantha trinotata* (Foote) 77.45. *Parastenopa limata* (Coquillett) 77.46. *Paratephritis fukaii* Shiraki 77.47. *Paratephritis takeuchii* Ito 77.48. *Paraterellia varipennis* Coquillett 77.49. *Philophylla fossata* (Fabricius) 77.50. *Procecidochares* spp. [1PROIG] 77.51. *Ptilona confinis* (Walker) 77.52. *Ptilona persimilis* Hendel 77.53. *Rhagoletis* spp. [1RHAGG], cu excepţia *Rhagoletis alternata* (Fallén) [RHAGAL], *Rhagoletis batava* Hering [RHAGBA], *Rhagoletis berberidis* Klug, *Rhagoletis cerasi* L. [RHAGCE], *Rhagoletis cingulata* (Loew) [RHAGCI], *Rhagoletis* completa Cresson [RHAGCO], *Rhagoletis meigenii* (Loew) [CERTME], *Rhagoletis suavis* (Loew) [RHAGSU], *Rhagoletis zernyi* Hendel 77.54. *Rhagoletis pomonella* (Walsh) [RHAGPO] 77.55. *Rioxoptilona dunlopi* (van der Wulp) 77.56. *Sphaeniscus binoculatus* (Bezzi) 77.57. *Sphenella nigricornis* Bezzi 77.58. *Strauzia* [1STRAG] spp., cu excepţia *Strauzia longipennis* (Wiedemann)[STRALO] 77.59. *Taomyia marshalli* Bezzi 77.60. *Tephritis leavittensis* Blanc 77.61. *Tephritis luteipes* Merz 77.62. *Tephritis ovatipennis* Foote 77.63. *Tephritis pura* (Loew) 77.64. *Toxotrypana curvicauda* Gerstaecker [TOXTCU] 77.65. *Toxotrypana recurcauda* Tigrero 77.66. *Trupanea bisetosa* (Coquillett) 77.67. *Trupanea femoralis* (Thomson) 77.68. *Trupanea wheeleri* Curran 77.69. *Trypanocentra nigrithorax* Malloch 77.70. *Trypeta flaveola* Coquillett 77.71. *Urophora christophi* Loew 77.72. *Xanthaciura insecta* (Loew) 77.73. *Zacerata asparagi* Coquillett 77.74. *Zeugodacus* spp. [1ZEUDG] 77.75. *Zonosemata electa* (Say) [ZONOEL]
78.	*Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick) [ARGPLE]
79.	*Thrips palmi* Karny [THRIPL]
80.	*Trirachys sartus* Solsky [AELSSA]
81.	*Unaspis citri* (Comstock) [UNASCI]

▼M9

	4. Nematode
1.	*Hirschmanniella* spp. Luc & Goodey [1HIRSG], except: *Hirschmanniella behningi* (Micoletzky) Luc & Goodey [HIRSBE], *Hirschmanniella gracilis* (de Man) Luc & Goodey [HIRSGR], *Hirschmanniella halophila* Sturhan & Hall [HIRSHA], *Hirschmanniella loofi* Sher [HIRSLO] și *Hirschmanniella zostericola* (Allgén) Luc & Goodey [HIRSZO]
2.	*Longidorus diadecturus* Eveleigh și Allen [LONGDI]
3.	*Meloidogyne enterolobii* Yang & Eisenback [MELGMY]
4.	*Nacobbus aberrans* (Thorne) Thorne și Allen [NACOBA]
5.	*Xiphinema americanum* Cobb *sensu stricto* [XIPHAA]
6.	*Xiphinema bricolense* Ebsary, Vrain & Graham [XIPHBC]
7.	*Xiphinema californicum* Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHCA]
8.	*Xiphinema inaequale* Khan et Ahmad [XIPHNA]
9.	*Xiphinema intermedium* Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHIM]
10.	*Xiphinema rivesi* (populaţii neeuropene) Dalmasso [XIPHRI]
11.	*Xiphinema tarjanense* Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHTA]
	5. Plante parazite
1	*Arceuthobium* spp. [1AREG], except : *Arceuthobium azoricum* Wiens & Hawksworth [AREAZ], *Arceuthobium gambyi* Fridl [AREGA] și *Arceuthobium oxycedri* DC. M. Bieb. [AREOX]
	6. Virusuri, viroizi și fitoplasme
1.	Beet curly top virus [BCTV00]
2.	Begomovirusuri, cu excepţia: Abutilon mosaic virus [ABMV00], Papaya leaf crumple virus [PALCRV], Sweet potato leaf curl virus [SPLCV0], Tomato leaf curl New Delhi Virus [TOLCND], Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0], Tomato yellow leaf curl Sardinia virus [TYLCSV], Tomato yellow leaf curl Malaga virus [TYLCMA], Tomato yellow leaf curl Axarquia virus [TYLCAX]
3.	Black raspberry latent virus [TSVBL0]
4.	*Candidatus* Phytoplasma aurantifolia-tulpină de referinţă [PHYPAF]
5.	Chrysanthemum stem necrosis virus [CSNV00]
6.	Citrus leprosis viruses [CILV00]: 6.1. CiLV-C [CILVC0] 6.2. CiLV-C2 [CILVC2] 6.3. HGSV-2 [HGSV20] 6.4. Tulpină de citrice a OFV [OFV00] (tulpină de citrice) 6.5. CiLV-N *sensu novo* 6.6. Virusul pătării clorotice a citricelor

▼M9

7.	Citrus tristeza virus (izolate non-UE) [CTV000]
8.	Coconut cadang-cadang viroid [CCCVD0]
9.	Cowpea mild mottle virus [CPMMV0]
10.	Lettuce infectious yellows virus [LIYV00]
11.	Melon yellowing-associated virus [MYAV00]
12.	Palm lethal yellowing phytoplasmas [PHYP56]: 12.1. *Candidatus* Phytoplasma cocostanzania – subgrupul 16SrIV-C 12.2. *Candidatus* Phytoplasma palmae – subgrupurile 16SrIV-A, 16SrIV-B, 16SrIV-D, 16SrIV-E, 16SrIV-F 12.3. *Candidatus* Phytoplasma palmicola – 16SrXXII-A 12.4. Tulpina 16SrXXII-B înrudită cu *Candidatus* Phytoplasma palmicola 12.5. Noua *Candidatus* Phytoplasma care cauzează îngălbenirea letală a frunzelor de palmier, din grupul 16SrIV – „Bogia coconut syndrome”
13.	Satsuma dwarf virus [SDV000]
14.	Squash vein yellowing virus [SQVYVX]
15.	Sweet potato chlorotic stunt virus [SPCSV0]
16.	Sweet potato mild mottle virus [SPMMV0]
17.	Tobacco ringspot virus [TRSV00]
18.	Tomato chocolate virus [TOCHV0]
19.	Tomato marchitez virus [TOANV0]
20.	Tomato mild mottle virus [TOMMOV]
21.	Tomato ringspot virus [TORSV0]
22.	Virusuri, viroizi și fitoplasme de *Cydonia* Mill., *Fragaria* L., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyrus* L., *Ribes* L., *Rubus* L. și *Vitis* L.: 22.1. American plum line pattern virus [APLPV0] 22.2. Apple fruit crinkle viroid [AFCVD0] 22.3. Apple necrotic mosaic virus 22.4. Buckland valley grapevine yellows phytoplasma [PHYP77] 22.5. Blueberry leaf mottle virus [BLMOV0] 22.6. Tulpini înrudite cu *Candidatus* Phytoplasma aurantifolia (Pear decline Taiwan II, Crotalaria witches' broom phytoplasma, Sweet potato little leaf phytoplasma [PHYP39]) 22.7. *Candidatus* Phytoplasma australiense Davis *et al.* [PHYPAU] (tulpină de referință) 22.8. *Candidatus* Phytoplasma fraxini (tulpină de referință) Griffiths *et al.* [PHYPFR] 22.9. *Candidatus* Phytoplasma hispanicum (tulpină de referință) Davis *et al.* [PHYP07] 22.10. *Candidatus* Phytoplasma phoenicium [PHYPPH] 22.11. Tulpină înrudită cu *Candidatus* Phytoplasma pruni (North American grapevine yellows, NAGYIII) Davis *et al.* 22.12. Tulpină înrudită cu *Candidatus* Phytoplasma pyri (Peach yellow leaf roll) Norton *et al.* 22.13. *Candidatus* Phytoplasma ziziphi (tulpină de referință) Jung *et al.* [PHYPZI] 22.14. Cherry rasp leaf virus (CRLV) [CRLV00] 22.15. Cherry rosette virus 22.16. Cherry rusty mottle associated virus [CRMAV0] 22.17. Cherry twisted leaf associated virus [CTLAV0] 22.18. Grapevine berry inner necrosis virus [GINV00] 22.19. Grapevine red blotch virus [GRBAV0] 22.20. Grapevine vein-clearing virus [GVCV00]

▼M9

	22.21. Peach mosaic virus [PCMV00] 22.22. Peach rosette mosaic virus [PRMV00] 22.23. Raspberry latent virus [RPLV00] 22.24. Raspberry leaf curl virus [RLCV00] 22.25. Strawberry chlorotic fleck-associated virus 22.26. Strawberry leaf curl virus 22.27. Strawberry necrotic shock virus [SNSV00] 22.28. Temperate fruit decay-virus asociat
23.	Virusuri, viroizi și fitoplasme ale *Solanum tuberosum* L. și alte *Solanum* spp. cu tuberculi: 23.1. Andean potato latent virus [APLV00] 23.2. Andean potato mild mosaic virus [APMMV0] 23.3. Andean potato mottle virus [APMOV0] 23.4. *Candidatus* Phytoplasma americanum 23.5. Tulpini înrudite cu *Candidatus* Phytoplasma (GD32; St_JO_10, 14, 17; PPT-SA; Rus-343F; PPT-GTO29, -GTO30, -SINTV Potato Huayao Survey 2; Potato hair sprouts) 23.6. Tulpini înrudite cu *Candidatus* Phytoplasma fragariae (YN-169, YN-10G) 23.7. Tulpini înrudite cu *Candidatus* Phytoplasma pruni (Clover yellow edge, Potato purple top Akpot7, MT117, Akpot6; PPT-COAHP, -GTOP) 23.8. Chilli leaf curl virus [CHILCU] 23.9. Potato black ringspot virus [PBRSV0] 23.10. Potato virus B [PVB000] 23.11. Potato virus H [PVH000] 23.12. Potato virus P [PVP000] 23.13. Potato virus T [PVT000] 23.14. Potato yellow dwarf virus [PYDV00] 23.15. Potato yellow mosaic virus [PYMV00] 23.16. Potato yellow vein virus [PYVV00] 23.17. Potato yellowing virus [PYV000] 23.18. Tomato mosaic Havana virus [THV000] 23.19. Tomato mottle Taino virus [TOMOTV] 23.20. Tomato severe rugose virus [TOSRV0] 23.21. Tomato yellow vein streak virus [TOYVSV] 23.22. Izolate non-UE ale virusurilor de cartofi S, X și Potato leafroll virus [PVS000], [PVX000] și [PLRV00]

PARTEA B

Organisme dăunătoare a căror prezenţă este cunoscută pe teritoriul Uniunii

Organisme dăunătoare de carantină și codurile acestora atribuite de OEPP

1. Bacterii

1.	*Clavibacter sepedonicus* (Spieckermann și Kottho) Nouioui *et al*. [CORBSE]
2.	*Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al*. Emend. Safni *et al.* [RALSSL]
3.	*Xylella fastidiosa* (Wells *et al*.) [XYLEFA]

2. Ciuperci și oomicete

1.	*Ceratocystis platani* (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr [CERAFP]

▼M9

2.	*Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]
3.	*Geosmithia morbida* Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat [GEOHMO]
4.	*Synchytrium endobioticum* (Schilb.) Percival [SYNCEN]
	3. Insecte și acarieni
1.	*Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) [ALECSN]
2.	*Anoplophora chinensis* (Thomson) [ANOLCN]
3.	*Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) [ANOLGL]
4.	*Aromia bungii* (Faldermann) [AROMBU]
5.	*Pityophthorus juglandis* Blackman [PITOJU]
6.	*Popillia japonica* Newman [POPIJA]
7.	*Toxoptera citricida* (Kirkaldy) [TOXOCI]
8.	*Trioza erytreae* Del Guercio [TRIZER]
	4. Moluște
1.	*Pomacea* (Perry) [1POMAG]
	5. Nematode
1.	*Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner și Bührer) Nickle *et al*. [BURSXY]
2.	*Globodera pallida* (Stone) Behrens [HETDPA]
3.	*Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens [HETDRO]
4.	*Meloidogyne chitwoodi* Golden *et al*. [MELGCH]
5.	*Meloidogyne fallax* Karssen [MELGFA]
	6. Virusuri, viroizi și fitoplasme
1.	Grapevine flavescence dorée phytoplasma [PHYP64]
2.	Tomato leaf curl New Delhi virus [TOLCND]

▼**M4**

ANEXA III

Lista zonelor protejate și a organismelor dăunătoare de carantină pentru zone protejate corespunzătoare și codurile acestora

Zonele protejate enumerate în coloana a treia din tabelul următor acoperă, respectiv, unul dintre următoarele elemente:

(a) întregul teritoriu al statului membru ([1]) enumerat;

(b) teritoriul statului membru enumerat, cu excepţiile specificate între paranteze;

(c) numai partea teritoriului statului membru care este specificată între paranteze.

Organisme dăunătoare de carantină pentru zone protejate		Codul OEPP	Zone protejate
(a) **Bacterii**			
1.	*Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*	ERWIAM	(a) Estonia; (b) Spania [cu excepţia comunităţilor autonome Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, comunitatea autonomă Madrid, Murcia, Navarra și La Rioja, provincia Guipuzcoa din Ţara Bascilor, districtele (*comarcas*) Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià și Urgell din provincia Lleida din Comunidad autonoma de Catalunya și municipalităţile Alborache și Turís din provincia Valencia și districtele L'Alt Vinalopó și El Vinalopó Mitjà din provincia Alicante din Comunidad Valenciana]; (c) Franţa (Corsica); ►**M6** (d) Italia [Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Calabria, Campania (cu excepţia municipalităţilor Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte și Vico Equense din provincia Napoli, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala și Tramonti din provincia Salerno), Lazio, Liguria, Lombardia (cu excepţia provinciilor Milan, Mantua, Sondrio și Varese și comunele Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese și Varedo din provincia Monza Brianza), Marche (cu excepţia comunelor Colli al Metauro, Fano, Pesaro și San Costanzo din provincia Pesaro e Urbino), Molise, Sardinia, Sicilia (cu excepţia municipalităţilor Cesarò din provincia Messina, Maniace, Bronte, Adrano din provincia Catania și Centuripe, Regalbuto și Troina din provincia Enna), Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (cu excepţia provinciilor Rovigo și Veneţia, comunele Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano și Vescovana din provincia Padova și comunele Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe,

([1]) În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special articolul 5 alineatul (4) din Protocolul privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, în sensul prezentei anexe, trimiterile la statele membre includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.

▼**M4**

Organisme dăunătoare de carantină pentru zone protejate		Codul OEPP	Zone protejate
			Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio, Zimella din provincia Verona)]; ◄ (e) Letonia; (f) Finlanda; ►**M6** (g) Irlanda (cu excepţia oraşului Galway); (h) Lituania (cu excepţia municipalităţii Kėdainiai din regiunea Kaunas); (i) Slovenia (cu excepţia regiunilor Gorenjska, Koroška, Maribor și Notranjska și a comunelor Dol pri Ljubljani, Lendava, Litija, Moravče, Renče-Vogrsko, Velika Polana și Žužemberk, precum și a așezărilor Fužina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec și Znojile pri Krki din comuna Ivančna Gorica); (j) Slovacia (cu excepţia districtului Dunajská Streda, și a municipalităţilor Hronovce și Hronské Kľačany din districtul Levice, Dvory nad Žitavou din districtul Nové Zámky, Málinec din districtul Poltár, Valice, Jesenské și Rimavská Sobota din districtul Rimavská Sobota, Hrhov din districtul Rožňava, Veľké Ripňany din districtul Topoľčany, Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše și Zatín din districtul Trebišov). ◄
2.	*Xanthomonas arboricola* pv.*pruni* (Smith) Vauterin *et al.*	XANTPR	până la 30 aprilie 2023: Regatul Unit (Irlanda de Nord)

(b) **Ciuperci și oomicete**

1.	*Colletotrichum gossypii* Southw	GLOMGO	Grecia

▼M4

Organisme dăunătoare de carantină pentru zone protejate		Codul OEPP	Zone protejate
2.	*Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr.	ENDOPA	(a) Cehia; (b) Irlanda; (c) Suedia; (d) Regatul Unit (Irlanda de Nord).
3.	*Entoleuca mammata* (Wahlenb.) Rogers and Ju	HYPOMA	(a) Irlanda; (b) Regatul Unit (Irlanda de Nord).
4.	*Gremmeniella abietina* (Lagerberg) Morelet	GREMAB	Irlanda
(c) **Insecte și acarieni**			
1.	*Bemisia tabaci* Genn. (populaţii europene)	BEMITA	(a) Irlanda; (b) Suedia; (c) Regatul Unit (Irlanda de Nord).
2.	*Cephalcia lariciphila* Wachtl	CEPCAL	(a) Irlanda; (b) Regatul Unit (Irlanda de Nord).
3.	*Dendroctonus micans* Kugelan	DENCMI	(a) Irlanda; (b) Grecia; (c) Regatul Unit (Irlanda de Nord).
4.	*Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu	DRYCKU	(a) Irlanda; (b) Regatul Unit (Irlanda de Nord).
5.	*Gilpinia hercyniae* Hartig	GILPPO	(a) Irlanda; (b) Grecia; (c) Regatul Unit (Irlanda de Nord).
6.	*Gonipterus scutellatus* Gyllenhal	GONPSC	(a) Grecia; (b) Portugalia (Azore, cu excepţia insulei Terceira).
7.	*Ips amitinus* Eichhoff	IPSXAM	(a) Irlanda; (b) Grecia; (c) Regatul Unit (Irlanda de Nord).
8.	*Ips cembrae* Heer	IPSXCE	(a) Irlanda; (b) Grecia; (c) Regatul Unit (Irlanda de Nord).
9.	*Ips duplicatus* Sahlberg	IPSXDU	(a) Irlanda; (b) Grecia; (c) Regatul Unit (Irlanda de Nord).
10.	*Ips sexdentatus* Bőrner	IPSXSE	(a) Irlanda; (b) Cipru; (c) Regatul Unit (Irlanda de Nord).
11.	*Ips typographus* Heer	IPSXTY	(a) Irlanda; (b) Regatul Unit (Irlanda de Nord).

▼M4

Organisme dăunătoare de carantină pentru zone protejate		Codul OEPP	Zone protejate
12.	*Leptinotarsa decemlineata* Say	LPTNDE	(a) Irlanda; (b) Spania (Ibiza și Menorca); (c) Cipru; (d) Malta; (e) Portugalia (Azore și Madeira); (f) Finlanda (districtele Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa); (g) Suedia (districtele Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar și Skåne); (h) Regatul Unit (Irlanda de Nord).
13.	*Liriomyza bryoniae* (Kaltenbach)	LIRIBO	(a) Irlanda; (b) Regatul Unit (Irlanda de Nord).
14.	*Liriomyza huidobrensis* (Blanchard)	LIRIHU	(a) Irlanda; (b) până la 30 aprilie 2023: Regatul Unit (Irlanda de Nord).
15.	*Liriomyza trifolii* (Burgess)	LIRITR	(a) Irlanda; (b) până la 30 aprilie 2023: Regatul Unit (Irlanda de Nord).
16.	*Paysandisia archon* (Burmeister)	PAYSAR	(a) Irlanda; (b) Malta; (c) Regatul Unit (Irlanda de Nord).
17.	*Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier)	RHYCFE	(a) Irlanda; (b) Portugalia (Azore); (c) Regatul Unit (Irlanda de Nord).
18.	*Sternochetus mangiferae* Fabricius	CRYPMA	(a) Spania (Granada și Malaga); (b) Portugalia (Alentejo, Algarve și Madeira).

▼M6

19.	*Thaumetopoea pityocampa* Denis & Schiffermüller	THAUPI	(a) până la 30 aprilie 2023: Irlanda; (b) Regatul Unit (Irlanda de Nord).

▼M4

20.	*Thaumetopoea processionea* L.	THAUPR	(a) Irlanda; (b) până la 30 aprilie 2023: Regatul Unit (Irlanda de Nord).
21.	*Viteus vitifoliae* (Fitch)	VITEVI	Cipru.

(d) **Virusuri, viroizi și fitoplasme**

1.	Beet necrotic yellow vein virus	BNYVV0	(a) Irlanda; (b) Franța (Bretania); (c) Portugalia (Azore); (d) Finlanda; (e) Regatul Unit (Irlanda de Nord).
2.	*Candidatus* Phytoplasma *ulmi*	PHYPUL	Regatul Unit (Irlanda de Nord)
3.	Citrus tristeza virus (izolate UE)	CTV000	Malta

▼B

ANEXA IV

Lista organismelor dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină pentru Uniune („ORNC”) și a plantelor specifice destinate plantării, cu categorii și praguri, astfel cum este prevăzută la articolul 5

CUPRINS

Partea A: ORNC în ceea ce privește semințele de plante furajere

Partea B: ORNC în ceea ce privește semințele de cereale

Partea C: ORNC în ceea ce privește materialul de înmulțire a viței-de-vie

Partea D: ORNC în ceea ce privește materialul de înmulțire a plantelor ornamentale și alte plante destinate plantării în scopuri ornamentale

Partea E: ORNC în ceea ce privește materialul forestier de reproducere, cu excepția semințelor

Partea F: ORNC în ceea ce privește semințele de legume

Partea G: ORNC în ceea ce privește cartofii de sămânță

Partea H: ORNC în ceea ce privește semințele de plante oleaginoase și pentru fibre

Partea I: ORNC în ceea ce privește materialul de înmulțire și plantare legumicol, cu excepția semințelor

Partea J: ORNC în ceea ce privește materialul de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe

Partea K: ORNC în ceea ce privește semințele de *Solanum tuberosum*

Partea L: ORNC în ceea ce privește plantele destinate plantării de *Humulus lupulus*, cu excepția semințelor

▼M9

Partea M: ORNC privind materialul de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe de *Actinidia* Lindl., cu excepția semințelor

▼B

PARTEA A

ORNC în ceea ce privește semințele de plante furajere

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării (genul sau specia)	Praguri pentru semințe prebază	Praguri pentru semințe bază	Praguri pentru semințe certificate
Clavibacter michiganensis ssp. *insidiosus* (McCulloch 1925) Davis *et al.* [CORBIN]	*Medicago sativa* L.	0 %	0 %	0 %
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	*Medicago sativa* L.	0 %	0 %	0 %

PARTEA B

ORNC în ceea ce privește semințele de cereale

Nematozi				
ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării (genul sau specia)	Praguri pentru semințe prebază	Praguri pentru semințe bază	Praguri pentru semințe certificate
Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]	*Oryza sativa* L.	0 %	0 %	0 %
Ciuperci				
Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]	*Oryza sativa* L.	Efectiv indemn	Efectiv indemn	Efectiv indemn

▼B

PARTEA C

ORNC în ceea ce privește materialul de înmulțire a viței-de-vie

Bacterii

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor (genul sau specia)	Prag pentru material de înmulțire inițial, material de înmulțire bază, material certificat	Prag pentru material standard
Xylophilus ampelinus Willems *et al.* [XANTAM]	*Vitis* L.	0 %	0 %

Insecte și acarieni

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor (genul sau specia)	Prag pentru material de înmulțire inițial, material de înmulțire bază, material certificat	Prag pentru material standard
Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]	*Vitis vinifera* L. nealtoită	0 %	0 %
Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]	*Vitis* L. altele decât *Vitis vinifera* L. nealtoită	Efectiv indemn	Efectiv indemn

Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor (genul sau specia)	Prag pentru material de înmulțire inițial, material de înmulțire bază, material certificat	Prag pentru material standard
Arabis mosaic virus [ARMV00]	*Vitis* L.	0 %	0 %
Candidatus Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.* [PHYPSO]	*Vitis* L.	0 %	0 %
Grapevine fanleaf virus [GFLV00]	*Vitis* L.	0 %	0 %
Grapevine fleck virus [GFKV00]	Portaltoaie de *Vitis* spp. și hibrizii acestora, cu excepția *Vitis vinifera* L.	0 % pentru materialul de înmulțire inițial Nu se aplică materialului de înmulțire bază și materialului certificat	Nu se aplică
Grapevine leafroll associated virus 1 [GLRAV1]	*Vitis* L.	0 %	0 %
Grapevine leafroll associated virus 3 [GLRAV3]	*Vitis* L.	0 %	0 %

▼B

PARTEA D

ORNC în ceea ce privește materialul de înmulțire a plantelor ornamentale și alte plante destinate plantării în scopuri ornamentale

Bacterii		
ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării (genul sau specia)	Prag în ceea ce privește materialul de înmulțire a plantelor ornamentale în cauză și alte plante destinate plantării în scopuri ornamentale
Erwinia amylovora (Burrill) Winslow *et al*. [ERWIAM]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor *Amelanchier* Medik., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Medik., *Crataegus* Tourn. ex L., *Cydonia* Mill., *Eriobtrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* Bosc ex Spach, *Photinia davidiana* Decne., *Pyracantha* M. Roem., *Pyrus* L., *Sorbus* L.	0 %
▼M9		
Pseudomonas syringae pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor *Actinidia* Lindl.	0 %
▼B		
Pseudomonas syringae pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* Lindl.	0 %
Spiroplasma citri Saglio *et al.* [SPIRCI]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. și hibrizii acestora	0 %
Xanthomonas arboricola pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. [XANTPR]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor *Prunus* L.	0 %
Xanthomonas euvesicatoria Jones *et al*. [XANTEU]	*Capsicum annuum* L.	0 %
Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. [XANTGA]	*Capsicum annuum* L.	0 %
Xanthomonas perforans Jones *et al*. [XANTPF]	*Capsicum annuum* L.	0 %
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin *et al*. [XANTVE]	*Capsicum annuum* L.	0 %

Ciuperci și oomicete		
ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării (genul sau specia)	Prag în ceea ce privește materialul de înmulțire a plantelor ornamentale în cauză și alte plante destinate plantării în scopuri ornamentale
Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor *Castanea* L.	0 %
Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor *Pinus* L.	0 %
Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor *Pinus* L.	0 %

▼B

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării (genul sau specia)	Prag în ceea ce privește materialul de înmulțire a plantelor ornamentale în cauză și alte plante destinate plantării în scopuri ornamentale
Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor *Pinus* L.	0 %
▼M9 *Phytophthora ramorum* (izolate UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]	Plante destinate plantării, cu excepția polenului și semințelor *Camellia* L., *Castanea sativa* Mill., *Fraxinus excelsior* L., *Larix decidua* Mill., *Larix kaempferi* (Lamb.) Carrière, *Larix* × *eurolepis* A. Henry, *Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco, *Quercus cerris* L., *Quercus ilex* L., *Quercus rubra* L., *Rhododendron* L. cu excepția *R. simsii* L., *Viburnum* L.	0 %
▼B *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]	Semințe *Helianthus annuus* L.	0 %
Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. și hibrizii acestora	0 %
Puccinia horiana P. Hennings [PUCCHN]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor *Chrysanthemum* L.	0 %

Insecte și acarieni

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării (genul sau specia)	Prag în ceea ce privește materialul de înmulțire a plantelor ornamentale în cauză și alte plante destinate plantării în scopuri ornamentale
Aculops fuchsiae Keifer [ACUPFU]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor *Fuchsia* L.	0 %
Opogona sacchari Bo [OPOGSC]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor *Beaucarnea* Lem., *Bougainvillea* Comm. ex Juss., *Crassula* L., *Crinum* L., *Dracaena* Vand. ex L., *Ficus* L., *Musa* L., *Pachira* Aubl., *Palmae, Sansevieria* Thunb., *Yucca* L.	0 %
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [RHYCFE]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor *Palmae*, în ceea ce privește următoarele genuri și specii: *Areca catechu* L., *Arenga pinnata* (Wurmb) Merr., *Bismarckia* Hildebr. & H. Wendl., *Borassus flabellifer* L., *Brahea armata* S. Watson, *Brahea edulis* H.Wendl., *Butia capitata* (Mart.) Becc., *Calamus merrillii* Becc., *Caryota maxima* Blume, *Caryota cumingii* Lodd. ex Mart., *Chamaerops humilis* L., *Cocos nucifera* L., *Corypha utan* Lam., *Copernicia* Mart., *Elaeis guineensis* Jacq., *Howea forsteriana* Becc., *Jubaea chilensis* (Molina) Baill., *Livistona australis* C. Martius, *Livistona decora* (W. Bull) Dowe, *Livistona rotundifolia* (Lam.)	0 %

▼B

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării (genul sau specia)	Prag în ceea ce privește materialul de înmulțire a plantelor ornamentale în cauză și alte plante destinate plantării în scopuri ornamentale
	Mart., *Metroxylon sagu* Rottb., *Phoenix canariensis* Chabaud, *Phoenix dactylifera* L., *Phoenix reclinata* Jacq., *Phoenix roebelenii* O'Brien, *Phoenix sylvestris* (L.) Roxb., *Phoenix theophrasti* Greuter, *Pritchardia* Seem. & H. Wendl., *Ravenea rivularis* Jum. & H. Perrier, *Roystonea regia* (Kunth) O.F. Cook, *Sabal palmetto* (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman, *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H. Wendl., *Washingtonia* H. Wendl.	

Nematozi

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării (genul sau specia)	Prag în ceea ce privește materialul de înmulțire a plantelor ornamentale în cauză și alte plante destinate plantării în scopuri ornamentale
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev *[DITYDI]*	*Allium* L.	0 %
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor *Camassia* Lindl., *Chionodoxa* Boiss., *Crocus flavus* Weston, *Galanthus* L., *Hyacinthus* Tourn. ex L, *Hymenocallis* Salisb., *Muscari* Mill., *Narcissus* L., *Ornithogalum* L., *Puschkinia* Adams, *Scilla* L., *Sternbergia* Waldst. & Kit., *Tulipa* L.	0 %

Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării (genul sau specia)	Prag în ceea ce privește materialul de înmulțire a plantelor ornamentale în cauză și alte plante destinate plantării în scopuri ornamentale
Candidatus Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider [PHYPMA]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor *Malus* Mill.	0 %
Candidatus Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider [PHYPPR]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor *Prunus* L.	0 %
Candidatus Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider [PHYPPY]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor *Pyrus* L.	0 %
Candidatus Phytoplasma *solani* Quaglino *et al*. [PHYPSO]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor *Lavandula* L.	0 %
Chrysanthemum stunt viroid [CSVD00]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor *Argyranthemum* Webb ex Sch.Bip., *Chrysanthemum* L.,	0 %
Citrus exocortis viroid [CEVD00]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor *Citrus* L.	0 %

▼B

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării (genul sau specia)	Prag în ceea ce privește materialul de înmulțire a plantelor ornamentale în cauză și alte plante destinate plantării în scopuri ornamentale
Citrus tristeza virus [CTV000] (izolate UE)	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. și hibrizii acestora	0 %
Impatiens necrotic spot tospovirus [INSV00]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor *Begonia x hiemalis* Fotsch, hibrizi de *Impatiens* L. New Guinea	0 %
Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	*Capsicum annuum* L.,	0 %
Plum pox virus [PPV000]	Plantele din următoarele specii de *Prunus* L., destinate plantării, cu excepția semințelor: *Prunus armeniaca* L., *Prunus blireiana* Andre, *Prunus brigantina* Vill., *Prunus cerasifera* Ehrh., *Prunus cistena* Hansen, *Prunus curdica* Fenzl and Fritsch., *Prunus domestica* ssp. *domestica* L., *Prunus domestica* ssp. *insititia* (L.) C.K. Schneid, *Prunus domestica* ssp. *italica* (Borkh.) Hegi., *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb, *Prunus glandulosa* Thunb., *Prunus holosericea* Batal., *Prunus hortulana* Bailey, *Prunus japonica* Thunb., *Prunus mandshurica* (Maxim.) Koehne, *Prunus maritima* Marsh., *Prunus mume* Sieb. and Zucc., *Prunus nigra* Ait., *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* L., *Prunus sibirica* L., *Prunus simonii* Carr., *Prunus spinosa* L., *Prunus tomentosa* Thunb., *Prunus triloba* Lindl., alte specii de *Prunus* L. susceptibile la *Plum pox virus*	0 %
Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor *Begonia x hiemalis* Fotsch, *Capsicum annuum* L., *Chrysanthemum* L., *Gerbera* L., hibrizi de *Impatiens* L. New Guinea, *Pelargonium* L.	0 %

▼M9

PARTEA E

ORNC privind materialul forestier de reproducere, cu excepția semințelor

Ciuperci și oomicete		
ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării (genul sau specia)	Prag pentru materialul forestier de reproducere în cauză
Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor *Castanea sativa* Mill.	0 %
Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor *Pinus* L.	0 %
Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor *Pinus* L.	0 %

▼M9

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării (genul sau specia)	Prag pentru materialul forestier de reproducere în cauză
Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor *Pinus* L.	0 %
Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld	Plante destinate plantării, cu excepția polenului și semințelor *Castanea sativa* Mill., *Fraxinus excelsior* L., *Larix decidua* Mill., *Larix kaempferi* (Lamb.) Carrière, *Larix* × *eurolepis* A. Henry, *Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco, *Quercus cerris* L., *Quercus ilex* L., *Quercus rubra* L.	0 %

▼B

PARTEA F

ORNC în ceea ce privește semințele de legume

Bacterii

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării (genul sau specia)	Prag pentru semințele de legume în cauză
Clavibacter michiganensis ssp. *michiganensis* (Smith) Davis *et al*. [CORBMI]	*Solanum lycopersicum* L.	0 %
Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin *et al*. [XANTPH]	*Phaseolus vulgaris* L.	0 %
Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad *et al*. [XANTFF]	*Phaseolus vulgaris* L.	0 %
Xanthomonas euvesicatoria Jones *et al*. [XANTEU]	*Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	0 %
Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones *et al* [XANTGA]	*Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	0 %
Xanthomonas perforans Jones *et al*. [XANTPF]	*Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	0 %
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin *et al*. [XANTVE]	*Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	0 %

Insecte și acarieni

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării (genul sau specia)	Prag pentru semințele de legume în cauză
Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB]	*Phaseolus coccineus* L., *Phaseolus vulgaris* L.	0 %

▼M9

Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI]	*Pisum sativum* L.	0 %

▼M9

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării (genul sau specia)	Prag pentru semințele de legume în cauză
Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU]	*Vicia faba* L.	0 %

▼B

Nematozi

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării (genul sau specia)	Prag pentru semințele de legume în cauză
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	*Allium cepa* L., *Allium porrum* L	0 %

Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării (genul sau specia)	Prag pentru semințele de legume în cauză
Pepino mosaic virus [PEPMV0]	*Solanum lycopersicum* L.	0 %
Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	*Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	0 %

PARTEA G

ORNC în ceea ce privește cartofii de sămânță

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării (genul sau specia)	Prag pentru descendența directă a cartofilor de sămânță prebază		Prag pentru descendența directă a cartofilor de sămânță bază	Prag pentru descendența directă a cartofilor de sămânță certificați
		PBTC	PB		
Simptome de infecție virală	*Solanum tuberosum* L.	0 %	0,5 %	4,0 %	10,0 %

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării (genul sau specia)	Prag pentru plantele destinate plantării de cartofi de sămânță prebază		Prag pentru plantele destinate plantării de cartofi de sămânță bază	Prag pentru plantele destinate plantării de cartofi de sămânță certificați
		PBTC	PB		
Râie neagră (*Dickeya* Samson *et al*. *spp*. [1DICKG]; *Pectobacterium* Waldee emend. Hauben *et al*. *spp*. [1PECBG])	*Solanum tuberosum* L.	0 %	Efectiv indemn	Efectiv indemn	Efectiv indemn
Candidatus Liberibacter *solanacearum* Liefting *et al*. [LIBEPS]	*Solanum tuberosum* L.	0 %	0 %	0 %	0 %
Candidatus Phytoplasma *solani* Quaglino *et al*. [PHYPSO]	*Solanum tuberosum* L.	0 %	0 %	0 %	0 %
Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]	*Solanum tuberosum* L.	0 %	0 %	0 %	0 %

▼B

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării (genul sau specia)	Prag pentru plantele destinate plantării de cartofi de sămânță prebază		Prag pentru plantele destinate plantării de cartofi de sămânță bază	Prag pentru plantele destinate plantării de cartofi de sămânță certificați
		PBTC	PB		
Rizoctonioză cauzată de *Thanatephorus cucumeris* (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]	*Solanum tuberosum* L	0 %	1,0 % care afectează tuberculii pe mai mult de 10 % din suprafața lor	5,0 % care afectează tuberculii pe mai mult de 10 % din suprafața lor	5,0 % care afectează tuberculii pe mai mult de 10 % din suprafața lor
Râie făinoasă cauzată de *Spongospora subterranea* (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]	*Solanum tuberosum* L	0 %	1,0 % care afectează tuberculii pe mai mult de 10 % din suprafața lor	3,0 % care afectează tuberculii pe mai mult de 10 % din suprafața lor	3,0 % care afectează tuberculii pe mai mult de 10 % din suprafața lor
Simptome de mozaic cauzate de virusuri și simptome cauzate de *leaf roll virus* [PLRV00]	*Solanum tuberosum* L.	0 %	0,1 %	0,8 %	6,0 %
Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	*Solanum tuberosum* L.	0 %	0 %	0 %	0 %

PARTEA H

ORNC în ceea ce privește semințele de plante oleaginoase și pentru fibre

Ciuperci și oomicete

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării (genul sau specia)	Praguri pentru semințe prebază	Praguri pentru semințe bază	Praguri pentru semințe certificate
Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI]	*Linum usitatissimum* L.	5 % 5 % afectate de *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua var. linicola*, *Colletotrichium lini* și *Fusarium* spp	5 % 5 % afectate de *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua var. linicola*, *Colletotrichium lini* și *Fusarium* spp	5 % 5 % afectate de *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua var. linicola*, *Colletotrichium lini* și *Fusarium* spp
Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]	*Linum usitatissimum L. - flax*	1 % 5 % afectate de *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua var. linicola*, *Colletotrichium lini* și *Fusarium* spp	1 % 5 % afectate de *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua var. linicola*, *Colletotrichium lini* și *Fusarium* spp	1 % 5 % afectate de *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua var. linicola*, *Colletotrichium lini* și *Fusarium* spp

▼B

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării (genul sau specia)	Praguri pentru semințe prebază	Praguri pentru semințe bază	Praguri pentru semințe certificate
Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]	*Linum usitatissimum* L. - semințe de in	5 % 5 % afectate de *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua var. linicola*, *Colleto-trichium lini* și *Fusarium* spp	5 % 5 % afectate de *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua var. linicola*, *Colleto-trichium lini* și *Fusarium* spp	5 % 5 % afectate de *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua var. linicola*, *Colleto-trichium lini* și *Fusarium* spp
Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI]	*Helianthus annuus* L., *Linum usita-tissimum* L.	5 %	5 %	5 %
Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI]	*Linum usitatissimum* L.	5 % afectate de *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua var. linicola*, *Colletotrichium lini* și *Fusarium* spp	5 % afectate de *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua var. linicola*, *Colletotrichium lini* și *Fusarium* spp	5 % afectate de *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua var. linicola*, *Colletotrichium lini* și *Fusarium* spp
Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC] *Diaporthe phaseolorum* var. *sojae* Lehman [DIAPPS]	*Glycine max* (L.) Merr	15 % pentru infecția cu complexul *Phomopsis*	15 % pentru infecția cu complexul *Phomopsis*	15 % pentru infecția cu complexul *Phomopsis*
Fusarium (genul anamorfic) Link [1FUSAG] altul decât *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] și *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]	*Linum usitatissimum* L.	5 % afectate cu *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua var. linicola*, *Colletotrichium lini* și *Fusarium* (genul anamorfic) Link altul decât *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon și *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell	5 % afectate cu *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua var. linicola*, *Colletotrichium lini* și *Fusarium* (genul anamorfic) Link altul decât *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon și *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell	5 % afectate cu *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua var. linicola*, *Colletotrichium lini* și *Fusarium* (genul anamorfic) Link altul decât *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon și *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell
Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]	*Helianthus annuus* L.	0 %	0 %	0 %
Sclerotinia sclero-tiorum (Libert) de Bary [SCLESC]	*Brassica rapa* L. var. silvestris (Lam.) Briggs,	Maximum 5 scleroți sau fragmente de scleroți depistați la o analiză de laborator a unui eșantion repre-zentativ din fiecare lot de semințe, cu o dimensiune specificată în coloana 4 din anexa III la Directiva 2002/57/CE.	Maximum 5 scleroți sau fragmente de scleroți depistați la o analiză de laborator a unui eșantion repre-zentativ din fiecare lot de semințe, cu o dimensiune specificată în coloana 4 din anexa III la Directiva 2002/57/CE.	Maximum 5 scleroți sau fragmente de scleroți depistați la o analiză de laborator a unui eșantion repre-zentativ din fiecare lot de semințe, cu o dimensiune specificată în coloana 4 din anexa III la Directiva 2002/57/CE.

▼B

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării (genul sau specia)	Praguri pentru semințe prebază	Praguri pentru semințe bază	Praguri pentru semințe certificate
Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]	*Brassica napus* L. *(partim), Helianthus annuus* L.	Nu mai mult de 10 scleroți sau fragmente de scleroți depistați la o analiză de laborator a unui eșantion reprezentativ din fiecare lot de semințe, cu o dimensiune specificată în coloana 4 din anexa III la Directiva 2002/57/CE	Nu mai mult de 10 scleroți sau fragmente de scleroți depistați la o analiză de laborator a unui eșantion reprezentativ din fiecare lot de semințe, cu o dimensiune specificată în coloana 4 din anexa III la Directiva 2002/57/CE	Nu mai mult de 10 scleroți sau fragmente de scleroți depistați la o analiză de laborator a unui eșantion reprezentativ din fiecare lot de semințe, cu o dimensiune specificată în coloana 4 din anexa III la Directiva 2002/57/CE
Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]	*Sinapis alba* L.	Nu mai mult de 5 scleroți sau fragmente de scleroți depistați la o analiză de laborator a unui eșantion reprezentativ din fiecare lot de semințe, cu o dimensiune specificată în coloana 4 din anexa III la Directiva 2002/57/CE	Nu mai mult de 5 scleroți sau fragmente de scleroți depistați la o analiză de laborator a unui eșantion reprezentativ din fiecare lot de semințe, cu o dimensiune specificată în coloana 4 din anexa III la Directiva 2002/57/CE.	Nu mai mult de 5 scleroți sau fragmente de scleroți depistați la o analiză de laborator a unui eșantion reprezentativ din fiecare lot de semințe, cu o dimensiune specificată în coloana 4 din anexa III la Directiva 2002/57/CE.

PARTEA I

ORNC în ceea ce privește materialul de înmulțire și plantare legumicol, cu excepția semințelor

Bacterii

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării (genul sau specia)	Prag pentru materialul de înmulțire și plantare legumicol în cauză
Clavibacter michiganensis ssp. *michiganensis* (Smith) Davis *et al*. [CORBMI]	*Solanum lycopersicum* L.	0 %
Xanthomonas euvesicatoria Jones *et al*. [XANTEU]	*Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	0 %
Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones *et al*. [XANTGA]	*Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	0 %
Xanthomonas perforans Jones *et al*. [XANTPF]	*Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	0 %
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin *et al*. [XANTVE]	*Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	0 %

Ciuperci și oomicete

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării (genul sau specia)	Prag pentru materialul de înmulțire și plantare legumicol în cauză
Fusarium Link (genul anamorfic) [1FUSAG] altul decât *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] și *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]	*Asparagus officinalis* L.	0 %

▼B

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării (genul sau specia)	Prag pentru materialul de înmulțire și plantare legumicol în cauză
Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk [HLCBBR]	*Asparagus officinalis* L.	0 %
Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE]	*Allium cepa* L., *Allium fistulosum* L., *Allium porrum* L., *Allium sativum* L.	0 %
Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]	*Cynara cardunculus* L.	0 %

Nematozi

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării (genul sau specia)	Prag pentru materialul de înmulțire și plantare legumicol în cauză
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	*Allium cepa* L., *Allium sativum* L.	0 %

Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării (genul sau specia)	Prag pentru materialul de înmulțire și plantare legumicol în cauză
Leek yellow stripe virus [LYSV00]	*Allium sativum* L.	1 %
Onion yellow dwarf virus [OYDV00]	*Allium cepa* L., *Allium sativum* L.	1 %
Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	*Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	0 %
Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]	*Capsicum annuum* L., *Lactuca sativa* L., *Solanum lycopersicum* L., *Solanum melongena* L.	0 %
Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0]	*Solanum lycopersicum* L.	0 %

PARTEA J

ORNC în ceea ce privește materialul de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe

Bacterii

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării (genul sau specia)	Prag pentru materialul de înmulțire și plantare fructifer în cauză
Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]	*Cydonia oblonga* Mill., *Juglans regia* L., *Malus* Mill., *Prunus armeniaca* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L., *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb, *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* Lindley, *Pyrus* L., *Vaccinium* L.	0 %
Agrobacterium spp. Conn [1AGRBG]	*Rubus* L.	0 %

▼B

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării (genul sau specia)	Prag pentru materialul de înmulțire și plantare fructifer în cauză
Candidatus Phlomobacter *fragariae* Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]	*Fragaria* L.	0 %
Erwinia amylovora (Burrill) Winslow *et al*. [ERWIAM]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor *Cydonia* Mill., *Malus* Mill., *Pyrus* L.	0 %
Pseudomonas avellanae Janse *et al*. [PSDMAL]	*Corylus avellana* L.	0 %
Pseudomonas savastanoi pv. *savastanoi* (Smith) Gardan *et al*. [PSDMSA]	*Olea europaea* L.	0 %
Pseudomonas syringae pv. *morsprunorum* (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]	*Prunus armeniaca* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L., *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb, *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* Lindley	0 %
Pseudomonas syringae pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* Lindley	0 %
Pseudomonas syringae pv. *Syringae* van Hall [PSDMSY]	*Cydonia oblonga* Mill., *Malus* Mill., *Pyrus* L., *Prunus armeniaca* L.	0 %
Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson [PSDMVF]	*Prunus armeniaca* L.	0 %
Rhodococcus fascians Tilford [CORBFA]	*Rubus* L.	0 %
Spiroplasma citri Saglio *et al*. [SPIRCI]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. și hibrizii acestora	0 %
Xanthomonas arboricola pv. *Corylina* (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]	*Corylus avellana* L.	0 %
Xanthomonas arboricola pv. *Juglandi* (Pierce) Vauterin *et al*. [XANTJU]	*Juglans regia* L.	0 %
Xanthomonas arboricola pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor *Prunus amygladus* Batsch, *Prunus armeniaca* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L., *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* Lindley	0 %
Xanthomonas campestris pv. *fici* (Cavara) Dye [XANTFI]	*Ficus carica* L.	0 %
Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor *Fragaria* L.	0 %

▼B

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării (genul sau specia)	Prag pentru materialul de înmulțire și plantare fructifer în cauză
Ciuperci și oomicete		
ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării (genul sau specia)	Prag pentru materialul de înmulțire și plantare fructifer în cauză
Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]	*Corylus avellana* L., *Cydonia oblonga* Mill., *Ficus carica* L., *Juglans regia* L., *Malus* Mill., *Pyrus* L	0 %
Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]	*Cydonia oblonga* Mill., *Juglans regia* L., *Malus* Mill., *Pyrus* L.	0 %
Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]	*Fragaria* L.	0 %
Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]	Plante destinate plantării, cu excepţia seminţelor *Castanea sativa* Mill.	0 %
Diaporthe strumella (Fries) Fuckel [DIAPST]	*Ribes* L.	0 %
Diaporthe vaccinii Shear [DIAPVA]	*Vaccinium* L.	0 %
Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA]	*Vaccinium* L.	0 %
Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]	*Cydonia oblonga* Mill., *Malus* Mill., *Pyrus* L.	0 %
Godronia cassandrae (*Topospora myrtilli*, forma anamorfă) Peck [GODRCA]	*Vaccinium* L.	0 %
Microsphaera grossulariae (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]	*Ribes* L.	0 %
Mycosphaerella punctiformis Verkley & U. Braun [RAMUEN]	*Castanea sativa* Mill.	0 %
Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]	*Cydonia oblonga* Mill., *Malus* Mill., *Pyrus* L.	0 %
Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]	*Cydonia oblonga* Mill., *Malus* Mill., *Pyrus* L.	0 %
Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]	*Cydonia oblonga* Mill., *Juglans regia* L., *Malus* Mill., *Pyrus* L.	0 %
Peronospora rubi Rabenhorst [PERORU]	*Rubus* L.	0 %
Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]	*Cydonia oblonga* Mill., *Fragaria* L., *Juglans regia* L., *Malus* Mill., *Prunus armeniaca* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L., *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb, *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* Lindley, *Pyrus* L.	0 %

▼B

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării (genul sau specia)	Prag pentru materialul de înmulțire și plantare fructifer în cauză
Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]	*Castanea sativa* Mill., *Pistacia vera* L.	0 %
Phytophthora cinnamomi Rands [PHYTCN]	*Castanea sativa* Mill.	0 %
Phytophthora citrophthora (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO]	*Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf.	0 %
Phytophthora cryptogea Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]	*Pistacia vera* L.	0 %
Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]	Plante destinate plantării, cu excepția seminţelor *Fragaria* L.	0 %
Phytophthora nicotianae var. *parasitica* (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]	*Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf.	0 %
▼M9 *Phytophthora ramorum* (izolate UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]	Plante destinate plantării, cu excepția polenului și seminţelor *Castanea sativa* Mill., *Vaccinium* L.	0 %
▼B *Phytophthora* spp. de Bary [1PHYTG]	*Rubus* L.	0 %
Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]	Plante destinate plantării, cu excepția seminţelor *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. și hibrizii acestora	0 %
Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]	*Fragaria* L.	0 %
Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]	*Ribes* L.	0 %
Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]	*Fragaria* L.	0 %
Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE]	*Pistacia vera* L.	0 %
Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]	*Cydonia oblonga* Mill., *Malus* Mill., *Pyrus* L.	0 %
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]	*Corylus avellana* L., *Cydonia oblonga* Mill., *Fragaria* L., *Malus* Mill., *Pyrus* L.	0 %
Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]	*Corylus avellana* L., *Cydonia oblonga* Mill., *Fragaria* L. *Malus* Mill., *Olea europaea* L., *Pistacia vera* L., *Prunus armeniaca* L., *Prunus domestica* L., *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb, *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* Lindley, *Pyrus* L.	0 %

▼B

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării (genul sau specia)	Prag pentru materialul de înmulțire și plantare fructifer în cauză

Insecte și acarieni

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării (genul sau specia)	Prag pentru materialul de înmulțire și plantare fructifer în cauză
Aleurothrixus floccosus Maskell [ALTHFL]	*Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf.	0 %
Cecidophyopsis ribis Westwood [ERPHRI]	*Ribes* L.	0 %
Ceroplastes rusci Linnaeus [CERPRU]	*Ficus carica* L.	0 %
Chaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR]	*Fragaria* L.	0 %
Dasineura tetensi Rübsaamen [DASYTE]	*Ribes* L.	0 %
Epidiaspis leperii Signoret [EPIDBE]	*Juglans regia* L.	0 %
Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]	*Cydonia oblonga* Mill., *Malus* Mill., *Pyrus* L.	0 %
Parabemisia myricae Kuwana [PRABMY]	*Citrus* L., *Fortunella* Swingle, și *Poncirus* Raf.	0 %
Phytoptus avellanae Nalepa [ERPHAV]	*Corylus avellana* L.	0 %
Phytonemus pallidus Banks [TARSPA]	*Fragaria* L.	0 %
Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]	*Juglans regia* L., *Prunus armeniaca* L., *Prunus domestica* L., *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb, *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* Lindley, *Ribes* L.	0 %
Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]	*Cydonia oblonga* Mill., *Malus* Mill., *Pyrus* L.	0 %
Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]	*Juglans regia* L., *Prunus avium* L., *Prunus armeniaca* L., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L., *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb, *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* Lindley, *Ribes* L.	0 %
Resseliella theobaldi Barnes [THOMTE]	*Rubus* L.	0 %
Tetranychus urticae Koch [TETRUR]	*Ribes* L.	0 %

▼B

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării (genul sau specia)	Prag pentru materialul de înmulțire și plantare fructifer în cauză
	Nematozi	
ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării (genul sau specia)	Prag pentru materialul de înmulțire și plantare fructifer în cauză
Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor *Fragaria* L.	0 %
Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]	*Fragaria* L.	0 %
Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]	*Fragaria* L.	0 %
Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]	*Fragaria* L., *Ribes* L.	0 %
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	*Fragaria* L., *Ribes* L.	0 %
Heterodera fici Kirjanova [HETDFI]	*Ficus carica* L.	0 %
Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]	*Fragaria* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L., *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* Lindley, *Rubus* L.	0 %
Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]	*Fragaria* L. *Prunus avium* L., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L., *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* Lindley, *Ribes* L., *Rubus* L.	0 %
Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]	*Fragaria* L. *Prunus avium* L., *Prunus cerasus* L., *Ribes* L., *Rubus* L.	0 %
Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]	*Ficus carica* L. *Olea europaea* L., *Prunus avium* L., *Prunus armeniaca* L., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L., *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb, *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* Lindley	0 %
Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]	*Cydonia oblonga* Mill., *Fragaria* L., *Malus* Mill., *Pyrus* L.	0 %
Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]	*Ficus carica* L. *Olea europaea* L., *Prunus avium* L., *Prunus armeniaca* L., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L., *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb, *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* Lindley	0 %
Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]	*Cydonia oblonga* Mill., *Ficus carica* L., *Malus* Mill. *Olea europaea* L., *Prunus avium* L., *Prunus armeniaca* L., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L., *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb, *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* Lindley, *Pyrus* L.	0 %

▼B

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării (genul sau specia)	Prag pentru materialul de înmulțire și plantare fructifer în cauză
Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]	*Cydonia oblonga* Mill., *Ficus carica* L.*Malus* Mill., *Pistacia vera* L., *Prunus avium* L., *Prunus armeniaca* L., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L., *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb, *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* Lindley, *Pyrus* L	0 %
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]	*Citrus* L., *Cydonia oblonga* Mill., *Ficus carica* L., *Fortunella* Swingle, *Fragaria* L., *Malus* Mill., *Olea europaea* L., *Pistacia vera* L., *Poncirus* Raf., *Prunus avium* L., *Prunus armeniaca* L., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L., *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb, *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* Lindley, *Pyrus* L	0 %
Tylenchulus semipenetrans Cobb [TYLESE]	*Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf.	0 %
Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]	*Fragaria* L., *Juglans regia* L., *Olea europaea* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L., *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* Lindley, *Ribes* L., *Rubus* L.	0 %
Xiphinema index Thorne & Allen [XIPHIN]	*Pistacia vera* L.	0 %

Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării (genul sau specia)	Prag pentru materialul de înmulțire și plantare fructifer în cauză
Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]	*Cydonia oblonga* Mill., *Malus* Mill., *Prunus avium* L., *Prunus armeniaca* L., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L., *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb, *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* Lindley, *Pyrus* L.	0 %
Apple dimple fruit viroid [ADFVD0]	*Malus* Mill.	0 %
Apple flat limb agent [AFL000]	*Malus* Mill.	0 %
Apple mosaic virus [APMV00]	*Corylus avellana* L., *Malus* Mill. *Prunus avium* L., *Prunus armeniaca* L., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L., *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb, *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* Lindley, *Rubus* L.	0 %
Apple star crack agent [APHW00]	*Malus* Mill.	0 %

▼B

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării (genul sau specia)	Prag pentru materialul de înmulțire și plantare fructifer în cauză
Apple rubbery wood agent [ARW000]	*Cydonia oblonga* Mill., *Malus* Mill. și *Pyrus* L.	0 %
Apple scar skin viroid [ASSVD0]	*Malus* Mill.	0 %
Apple stem-grooving virus [ASGV00]	*Cydonia oblonga* Mill., *Malus* Mill., *Pyrus* L.	0 %
Apple stem-pitting virus [ASPV00]	*Cydonia oblonga* Mill., *Malus* Mill., *Pyrus* L.	0 %
Apricot latent virus [ALV000]	*Prunus armeniaca* L., *Prunus persica* (L.) Batsch	0 %
Arabis mosaic virus [ARMV00]	*Fragaria* L., *Olea europaea* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasus* L., *Ribes* L., *Rubus* L.	0 %
Aucuba mosaic agent și *blackcurrant yellows agent* combinate	*Ribes* L.	0 %
Black raspberry necrosis virus [BRNV00]	*Rubus* L.	0 %
Blackcurrant reversion virus [BRAV00]	*Ribes* L.	0 %
Blueberry mosaic associated virus [BLMAV0]	*Vaccinium* L.	0 %
Blueberry red ringspot virus [BRRV00]	*Vaccinium* L.	0 %
Blueberry scorch virus [BLSCV0]	*Vaccinium* L.	0 %
Blueberry shock virus [BLSHV0]	*Vaccinium* L.	0 %
Blueberry shoestring virus [BSSV00]	*Vaccinium* L.	0 %
Candidatus Phytoplasma *asteris* Lee *et al.* [PHYPAS]	*Fragaria* L., *Vaccinium* L.	0 %
▼M9 _____		
▼B *Candidatus* Phytoplasma *fragariae* Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]	*Fragaria* L.	0 %

▼B

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării (genul sau specia)	Prag pentru materialul de înmulțire și plantare fructifer în cauză
Candidatus Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider [PHYPMA]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor *Malus* Mill.	0 %
Candidatus Phytoplasma *pruni* [PHYPPN]	*Fragaria* L., *Vaccinium* L.	0 %
Candidatus Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider [PHYPPR]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor *Prunus avium* L., *Prunus armeniaca* L., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L., *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb, *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* Lindley	0 %
Candidatus Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider [PHYPPY]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor *Pyrus* L.	0 %
Candidatus Phytoplasma *rubi* Malembic-Maher *et al*. [PHYPRU]	*Rubus* L.	0 %
Candidatus Phytoplasma *solani* Quaglino *et al*. [PHYPSO]	*Fragaria* L., *Vaccinium* L.	0 %
Cherry green ring mottle virus [CGRMV0]	*Prunus avium* L., *Prunus cerasus* L.	0 %
Cherry leaf roll virus [CLRV00]	*Juglans regia* L., *Olea europaea* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasus* L.	0 %
Cherry mottle leaf virus [CMLV00]	*Prunus avium* L., *Prunus cerasus* L.	0 %
Cherry necrotic rusty mottle virus [CRNRM0]	*Prunus avium* L., *Prunus cerasus* L.	0 %
Chestnut mosaic agent	*Castanea sativa* Mill.	0 %
Citrus cristacortis agent [CSCC00]	*Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf.	0 %
Citrus exocortis viroid [CEVD00]	*Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf.	0 %
Citrus impietratura agent [CSI000]	*Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf.	0 %

▼B

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării (genul sau specia)	Prag pentru materialul de înmulțire și plantare fructifer în cauză
Citrus leaf Blotch virus [CLBV00]	*Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf.	0 %
Citrus psorosis virus [CPSV00]	*Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf.	0 %
Citrus tristeza virus [CTV000] (izolate UE)	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. și hibrizii acestora	0 %
Citrus variegation virus [CVV000]	*Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf.	0 %
Clover phyllody phytoplasma [PHYP03]	*Fragaria* L.	0 %
Cranberry false blossom phytoplasma [PHYPFB]	*Vaccinium* L.	0 %
Cucumber mosaic virus [CMV000]	*Ribes* L., *Rubus* L.	0 %
Fig mosaic agent [FGM000]	*Ficus carica* L.	0 %
Afecțiuni ale fructelor: *chat fruit* [APCF00], *green crinkle* [APGC00], *bumpy fruit of Ben Davis*, *rough skin* [APRSK0], *star crack*, *russet ring* [APLP00], *russet wart*	*Malus* Mill.	0 %
Gooseberry vein banding associated virus [GOVB00]	*Ribes* L.	0 %
Hop stunt viroid [HSVD00]	*Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf.	0 %
Little cherry virus 1 și 2 [LCHV10], [LCHV20])	*Prunus avium* L., *Prunus cerasus* L.	0 %
Myrobalan latent ringspot virus [MLRSV0]	*Prunus domestica* L., *Prunus salicina* Lindley	0 %
Olive leaf yellowing associated virus [OLYAV0]	*Olea europaea* L.	0 %
Olive vein yellowing-associated virus [OVYAV0]	*Olea europaea* L.	0 %
Olive yellow mottling and decline associated virus [OYMDAV]	*Olea europaea* L.	0 %
Peach latent mosaic viroid [PLMVD0]	*Prunus persica* (L.) Batsch	0 %
Pear bark necrosis agent [PRBN00]	*Cydonia oblonga* Mill., *Pyrus* L.	0 %

▼B

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării (genul sau specia)	Prag pentru materialul de înmulțire și plantare fructifer în cauză
Pear bark split agent [PRBS00]	*Cydonia oblonga* Mill., *Pyrus* L.	0 %
Pear blister canker viroid [PBCVD0]	*Cydonia oblonga* Mill., *Pyrus* L.	0 %
Pear rough bark agent [PRRB00]	*Cydonia oblonga* Mill., *Pyrus* L.	0 %
Plum pox virus [PPV000]	*Prunus armeniaca* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasifera*, *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L., *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb, *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* Lindley. În cazul hibrizilor de *Prunus* unde materialul este altoit pe portaltoaie, alte specii de portaltoaie de *Prunus* L. susceptibile la *Plum pox virus*.	0 %
Prune dwarf virus [PDV000]	*Prunus avium* L., *Prunus armeniaca* L., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L., *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb, *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* Lindley	0 %
Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]	*Prunus avium* L., *Prunus armeniaca* L., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L., *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb, *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* Lindley	0 %
Quince yellow blotch agent [ARW000]	*Cydonia oblonga* Mill., *Pyrus* L.	0 %
Raspberry bushy dwarf virus [RBDV00]	*Rubus* L.	0 %
Raspberry leaf mottle virus [RLMV00]	*Rubus* L.	0 %
Raspberry ringspot virus [RPRSV0]	*Fragaria* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasus* L., *Ribes* L., *Rubus* L.	0 %
Raspberry vein chlorosis virus [RVCV00]	*Rubus* L.	0 %
Raspberry yellow spot [RYS000]	*Rubus* L.	0 %
Rubus yellow net virus [RYNV00]	*Rubus* L.	0 %
Strawberry crinkle virus [SCRV00]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor *Fragaria* L.	0 %
Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]	*Fragaria* L., *Olea europaea* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasus* L., *Prunus persica* (L.) Batsch, *Ribes* L., *Rubus* L.	0 %

▼B

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării (genul sau specia)	Prag pentru materialul de înmulțire și plantare fructifer în cauză
Strawberry mild yellow edge virus [SMYEV0]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor *Fragaria* L.	0 %
Strawberry mottle virus [SMOV00]	*Fragaria* L.	0 %
Strawberry multiplier disease phytoplasma [PHYP75]	*Fragaria* L.	0 %
Strawberry vein banding virus [SVBV00]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor *Fragaria* L.	0 %
Tomato black ring virus [TBRV00]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor *Fragaria* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasus* L., *Rubus* L.	0 %

PARTEA K

ORNC în ceea ce privește semințele de *Solanum tuberosum* L.

Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme		
ORNC	Plante destinate plantării	Prag pentru semințe
Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	*Solanum tuberosum* L.	0 %

PARTEA L

ORNC în ceea ce privește plantele destinate plantării de *Humulus lupulus*, cu excepția semințelor

Ciuperci și oomicete		
ORNC	Plante destinate plantării (genul sau specia)	Prag pentru plantele destinate plantării
Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]	*Humulus lupulus* L.	0 %
Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]	*Humulus lupulus* L.	0 %

▼M9

Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme		
Citrus bark cracking viroid [CBCVD0]	Plante destinate plantării, cu excepția polenului și semințelor *Humulus lupulus* L.	0 %

▼**M9**

PARTEA M

ORNC privind materialul de înmulţire și plantare fructifer destinat producţiei de fructe de *Actinidia* Lindl., cu excepţia seminţelor

Bacterii		
ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării (genul sau specia)	Prag pentru materialul de înmulţire și plantare fructifer în cauză
Pseudomonas syringae pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]	*Actinidia* Lindl.	1 %

▼B

ANEXA V

Măsuri de prevenire a prezenţei ORNC pe anumite plante destinate plantării

CUPRINS

Partea A: Măsuri de prevenire a prezenţei ORNC pe seminţele de plante furajere

1. Inspecţia culturii

2. Eșantionarea și testarea seminţelor de plante furajere

3. Măsuri suplimentare pentru anumite specii de plante

Partea B: Măsuri privind seminţele de cereale

1. Inspecţia culturii

2. Eșantionarea și testarea seminţelor de cereale

3. Măsuri suplimentare pentru seminţele de *Oryza sativa* L.

Partea C: Măsuri de prevenire a prezenţei ORNC pe materialul de înmulţire a plantelor ornamentale și pe plantele destinate plantării în scopuri ornamentale

Partea D: Măsuri de prevenire a prezenţei ORNC pe materialul forestier de reproducere, cu excepţia seminţelor

Partea E: Măsuri de prevenire a prezenţei ORNC pe seminţele de legume

Partea F: Măsuri de prevenire a prezenţei ORNC pe cartofii de sămânţă

Partea G: Măsuri de prevenire a prezenţei ORNC pe seminţele de plante oleaginoase și pentru fibre

1. Inspecţia culturii

2. Eșantionarea și testarea seminţelor de plante oleaginoase și pentru fibre

3. Măsuri suplimentare privind seminţele de plante oleaginoase și pentru fibre

Partea H: Măsuri de prevenire a prezenţei ORNC pe materialul de înmulţire și plantare legumicol, cu excepţia seminţelor

Partea I: Măsuri de prevenire a prezenţei ORNC pe seminţele de *Solanum tuberosum*.

Partea J: Măsuri de prevenire a prezenţei ORNC pe plantele destinate plantării de *Humulus lupulus*, cu excepţia seminţelor

▼M9

Partea K: Măsuri de prevenire a prezenţei ORNC pe materialul de înmulţire și plantare fructifer destinat producţiei de fructe de *Actinidia* Lindl., cu excepţia seminţelor

▼B

PARTEA A

Măsuri de prevenire a prezenţei ORNC pe seminţele de plante furajere

1. **Inspecţia culturii**

(1) Autoritatea competentă, sau operatorul profesionist sub supravegherea oficială a autorităţii competente, trebuie să efectueze inspecţii pe teren ale culturilor din care sunt produse seminţele de plante furajere, în ceea ce privește prezenţa ORNC-urilor în cultură, pentru a se asigura că prezenţa ORNC-urilor nu depășește pragurile stabilite în următorul tabel:

▼B

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării (genul sau specia)	Praguri pentru producția de semințe prebază	Praguri pentru producția de semințe bază	Praguri pentru producția de semințe certificate
Clavibacter michiganensis ssp. *insidiosus* (McCulloch 1925) Davis *et al.* [CORBIN]	*Medicago sativa* L.	0 %	0 %	0 %
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	*Medicago sativa* L.	0 %	0 %	0 %

Autoritatea competentă poate autoriza inspectori, alții decât operatorii profesioniști, să efectueze inspecțiile pe teren în numele său și sub supravegherea sa oficială.

(2) Aceste inspecții pe teren se efectuează atunci când starea și stadiul de dezvoltare a culturii permit o inspecție adecvată. Trebuie să existe cel puțin o inspecție pe teren în fiecare an, în momentul cel mai potrivit pentru depistarea ORNC-urilor respective.

(3) Autoritatea competentă stabilește dimensiunea, numărul și distribuția porțiunilor de teren care urmează să fie inspectate în conformitate cu metodele corespunzătoare.

Proporția culturilor destinate producției de semințe care urmează să fie inspectate în mod oficial de către autoritatea competentă trebuie să fie de cel puțin 5 %.

2. **Eșantionarea și testarea semințelor de plante furajere**

(1) Autoritatea competentă:

(a) prelevează în mod oficial eșantioane de semințe din loturile de semințe de plante furajere;

(b) autorizează anumite persoane să efectueze eșantionarea semințelor în numele său și sub supravegherea sa oficială;

(c) compară eșantioanele de semințe pe care le-a prelevat ea însăși cu cele din același lot de semințe prelevate de persoanele însărcinate cu eșantionarea semințelor aflate sub supraveghere oficială, astfel cum se menționează la litera (b);

(d) supraveghează performanța persoanelor însărcinate cu eșantionarea semințelor menționate la punctul 2.

(2) Autoritatea competentă sau operatorul profesionist aflat sub supraveghere oficială eșantionează și testează semințele de plante furajere în conformitate cu metode internaționale actualizate.

Cu excepția eșantionării automate, autoritatea competentă eșantionează și verifică un procentaj de cel puțin 5 % din loturile de semințe prezentate pentru certificarea oficială. Acest procentaj se repartizează cât mai echitabil posibil între persoanele fizice și persoanele juridice care prezintă semințe pentru certificare și între speciile prezentate, dar poate să fie și orientat către eliminarea anumitor îndoieli.

(3) În ceea ce privește eșantionarea automată, se aplică proceduri adecvate, care fac obiectul unei supravegheri oficiale.

În ceea ce privește examinarea semințelor în vederea certificării, eșantioanele se prelevează din loturi omogene. În ceea ce privește greutatea lotului și a eșantioanelor, se aplică tabelul din anexa III la Directiva 66/401/CEE.

3. **Măsuri suplimentare pentru anumite specii de plante**

Autoritățile competente, sau operatorii profesioniști aflați sub supravegherea oficială a autorităților competente, efectuează următoarele inspecții suplimentare, sau pun în aplicare orice alte acțiuni pentru anumite specii de plante, în ceea ce privește:

(1) semințele prebază, bază și certificate de *Medicago sativa* L. pentru a preveni prezența *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* și pentru a se asigura că:

(a) semințele provin din zone care sunt cunoscute ca indemne de *Clavibacter michiganensis* spp. *insidiosus*; sau

▼B

(b) cultura a fost cultivată pe un teren pe care nu a fost prezentă nicio cultură anterioară de *Medicago sativa* L. în ultimii trei ani înainte de semănare, nu au fost observate simptome de *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* pe parcursul inspecţiilor pe teren în situl de producţie și nu au fost observate simptome de *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* pe nicio cultură de *Medicago sativa* L. adiacentă, pe durata culturii precedente; sau

(c) cultura aparţine unui soi recunoscut ca fiind foarte rezistent la *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* și conţinutul de materie inertă nu depășește 0,1 % în greutate;

(2) seminţe prebază, bază și certificate de *Medicago sativa* L. pentru a preveni prezenţa *Ditylenchus dipsaci* și pentru a se asigura că:

(a) nu au fost observate simptome de *Ditylenchus dipsaci* în situl de producţie pe durata culturii precedente, nu au fost cultivate culturi-gazdă principale în cursul celor doi ani precedenţi în situl de producţie și au fost luate măsuri de igienă adecvate pentru a preveni infestarea la locul de producţie; sau

(b) nu au fost observate simptome de *Ditylenchus dipsaci* în situl de producţie pe durata culturilor precedente și nu a fost depistat *Ditylenchus dipsaci* în urma unor teste de laborator efectuate pe un eșantion reprezentativ; sau

(c) seminţele au fost supuse unui tratament fizic sau chimic adecvat împotriva *Ditylenchus dipsaci* și, în urma unor teste de laborator asupra unui eșantion reprezentativ, au fost declarate indemne de acest organism dăunător.

PARTEA B

Măsuri privind seminţele de cereale

1. **Inspecţia culturii**

(1) Autoritatea competentă, sau operatorul profesionist aflat sub supravegherea oficială a autorităţii competente, trebuie să efectueze inspecţii pe teren ale culturilor din care sunt produse seminţele de cereale, pentru a confirma faptul că prezenţa ORNC-urilor nu depășește pragurile stabilite în următorul tabel:

Ciuperci și oomicete

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării (genul sau specia)	Praguri pentru producţia de seminţe prebază	Praguri pentru producţia de seminţe bază	Praguri pentru producţia de seminţe certificate
Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]	*Oryza sativa* L.	Nu mai mult de 2 plante simptomatice la 200 m^2 observate în timpul inspecţiilor pe teren efectuate la momentul potrivit pe un eșantion reprezentativ de plante din fiecare cultură.	Nu mai mult de 2 plante simptomatice la 200 m^2 observate în timpul inspecţiilor pe teren efectuate la momentul potrivit pe un eșantion reprezentativ de plante din fiecare cultură.	Seminţe certificate din prima generaţie (C1): Nu mai mult de 4 plante simptomatice la 200 m^2 observate în timpul inspecţiilor pe teren efectuate la momentul potrivit pe un eșantion reprezentativ de plante din fiecare cultură. Seminţe certificate din a doua generaţie (C2): Nu mai mult de 8 plante simptomatice la 200 m^2 observate în timpul inspecţiilor pe teren efectuate la momentul potrivit pe un eșantion reprezentativ de plante din fiecare cultură.

▼B

Nematozi				
ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării (genul sau specia)	Praguri pentru producția de semințe prebază	Praguri pentru producția de semințe bază	Praguri pentru producția de semințe certificate
Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]	*Oryza sativa* L.	0 %	0 %	0 %

Autoritatea competentă poate autoriza inspectori, alții decât operatorii profesioniști, să efectueze inspecțiile pe teren în numele său și sub supravegherea sa oficială.

(2) Aceste inspecții pe teren se efectuează atunci când starea și stadiul de dezvoltare a culturii permit o inspecție adecvată.

Trebuie să existe cel puțin o inspecție pe teren în fiecare an, în momentul cel mai potrivit pentru depistarea ORNC-urilor respective.

(3) Autoritatea competentă stabilește dimensiunea, numărul și distribuția porțiunilor de teren care urmează să fie inspectate în conformitate cu metodele corespunzătoare.

Proporția culturilor destinate producției de semințe care urmează să fie inspectate în mod oficial de către autoritatea competentă trebuie să fie de cel puțin 5 %

2. **Eșantionarea și testarea semințelor de cereale**

(1) Autoritatea competentă:

(a) prelevează în mod oficial eșantioane de semințe din loturile de semințe de cereale;

(b) autorizează anumite persoane să efectueze eșantionarea semințelor în numele său și sub supraveghere oficială;

(c) compară eșantioanele de semințe pe care le-a prelevat ea însăși cu cele din același lot de semințe prelevate de persoanele însărcinate cu eșantionarea semințelor aflate sub supraveghere oficială, astfel cum se menționează la litera (b);

(d) supraveghează performanța persoanelor însărcinate cu eșantionarea menționate la punctul 2.

(2) Autoritatea competentă sau operatorul profesionist aflat sub supraveghere oficială eșantionează și testează semințele de cereale în conformitate cu metode internaționale actualizate.

Cu excepția eșantionării automate, autoritatea competentă eșantionează și verifică un procentaj de cel puțin 5 % din loturile de semințe prezentate pentru certificarea oficială. Acest procentaj se repartizează cât mai echitabil posibil între persoanele fizice și persoanele juridice care prezintă semințe pentru certificare și între speciile prezentate, dar poate să fie și orientat către eliminarea anumitor îndoieli.

(3) În ceea ce privește eșantionarea automată, se aplică proceduri adecvate, care fac obiectul unei supravegheri oficiale.

În ceea ce privește examinarea semințelor în vederea certificării, eșantioanele se prelevează din loturi omogene. În ceea ce privește greutatea lotului și a eșantioanelor, se aplică dispozițiile din tabelul din anexa III la Directiva 66/402/CEE.

3. **Măsuri suplimentare pentru semințele de *Oryza sativa* L.**

Autoritatea competentă, sau operatorii profesioniști aflați sub supravegherea oficială a autorității competente, efectuează următoarele inspecții oficiale suplimentare sau pun în aplicare orice alte acțiuni pentru a se asigura că semințele de *Oryza sativa* L. îndeplinesc una din următoarele cerințe

(a) provin din zone cunoscute ca fiind indemne de *Aphelenchoides besseyi*;

(b) au fost testate în mod oficial de către autoritățile competente prin teste nematologice adecvate pe un eșantion reprezentativ din fiecare lot și au fost declarate indemne de *Aphelenchoides besseyi*;

(c) au făcut obiectul unui tratament adecvat cu apă fierbinte sau unui alt tratament adecvat împotriva *Aphelenchoides besseyi*.

▼B

PARTEA C

Măsuri de prevenire a prezenței ORNC-urilor pe materialul de înmulțire a plantelor ornamentale și pe alte plante destinate plantării în scopuri ornamentale

Se iau următoarele măsuri în ceea ce privește ORNC-urile și plantele destinate plantării corespunzătoare:

Autoritatea competentă, sau operatorii profesioniști aflați sub supravegherea oficială a autorității competente, trebuie să efectueze controale și să pună în aplicare orice alte acțiuni pentru a se asigura că sunt îndeplinite cerințele în ceea ce privește respectivele ORNC-uri și plante destinate plantării prevăzute în următorul tabel

Bacterii

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării	Cerințe
Erwinia amylovora (Burrill) Winslow *et al*.	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor *Amelanchier* Medik., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Medik., *Crataegus* Tourn. ex L., *Cydonia* Mill., *Eriobtrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* Bosc ex Spach, *Photinia davidiana* Decne., *Pyracantha* M. Roem., *Pyrus* L., *Sorbus* L.	(a) plantele au fost cultivate în zone cunoscute ca fiind indemne de *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*.; sau (b) plantele au fost cultivate într-un sit de producție care a fost inspectat vizual la momentul potrivit pentru depistarea organismului dăunător respectiv în timpul ultimei perioade de vegetație, iar plantele care prezintă simptome ale organismului dăunător în cauză, precum și plantele-gazdă înconjurătoare, au fost scoase și distruse imediat.
▼M9 *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor *Actinidia* Lindl.	(a) plantele au fost produse în zone considerate de autoritatea competentă ca fiind indemne de *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*, în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare; sau (b) (i) nu au fost observate simptome determinate de *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* la plante din situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație; sau (ii) simptome determinate de *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* au fost observate la maximum 1 % dintre plantele din situl de producție, iar plantele respective și plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost îndepărtate și distruse imediat, și un eșantion reprezentativ de plante rămase care nu prezintă niciun simptom a fost testat pentru *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* și a fost declarat indemn de organismul dăunător respectiv; și plantele au fost supuse testării pentru *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* pe un eșantion aleatoriu înainte de comercializare și au fost declarate indemne de organismul dăunător respectiv.

▼B

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării	Cerințe
Pseudomonas syringae pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* Lindl.	(a) plantele au fost produse în zone cunoscute ca fiind indemne de *Pseudomonas syringae pv. persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie; sau (b) plantele au fost cultivate într-un sit de producţie declarat indemn de *Pseudomonas syringae pv. persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie în cursul ultimei perioade complete de vegetaţie prin inspecţie vizuală și orice plante simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat; sau (c) nu mai mult de 2 % din plantele din lot au prezentat simptome în timpul inspecţiilor vizuale, efectuate la momentul potrivit pentru depistarea organismului dăunător respectiv în timpul ultimei perioade de vegetaţie, iar plantele simptomatice respective și orice plante simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat.
Spiroplasma citri Saglio	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. și hibrizii acestora	Plantele provin de la plante mamă care au fost inspectate vizual, la momentul cel mai potrivit pentru a depista organismul dăunător, și care au fost declarate indemne de *Spiroplasma citri* Saglio, și (a) plantele au fost produse în zone cunoscute ca fiind indemne de *Spiroplasma citri* Saglio, sau (b) situl de producţie a fost declarat indemn de *Spiroplasma citri* Saglio în cursul ultimei perioade complete de vegetaţie pe baza inspecţiei vizuale a plantelor la momentul cel mai potrivit pentru a depista organismul dăunător în timpul ultimei perioade de vegetaţie; sau (c) nu mai mult de 2 % din plante au prezentat simptome în timpul unei inspecţii vizuale, efectuate la momentul potrivit pentru depistarea organismului dăunător respectiv în timpul ultimei perioade de vegetaţie, iar toate plantele infectate au fost scoase și distruse imediat.
Xanthomonas arboricola pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*.	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor *Prunus* L.	(a) plantele au fost produse în zone cunoscute ca fiind indemne de *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* Vauterin *et al*.; sau

▼B

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării	Cerințe
		(b) plantele au fost cultivate într-un loc de producţie declarat indemn de *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* Vauterin *et al*. în cursul ultimei perioade complete de vegetaţie pe baza unei inspecţii vizuale și orice plante simptomatice din imediata vecinătate, precum și plantele învecinate, au fost scoase și distruse imediat, cu excepţia cazului în care au fost testate pe baza unui eșantion reprezentativ de plante simptomatice și testele respective au demonstrat că simptomele nu sunt cauzate de *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* Vauterin *et al*.; sau (c) nu mai mult de 2 % din plantele din lot au prezentat simptome în timpul inspecţiilor vizuale efectuate la momentul potrivit în ultima perioadă de vegetaţie, iar plantele simptomatice respective și orice plante simptomatice din locul de producţie și din imediata vecinătate, precum și plantele învecinate, au fost scoase și distruse imediat, cu excepţia cazului în care au fost testate pe baza unui eșantion reprezentativ de plante simptomatice și testele respective au demonstrat că simptomele nu sunt cauzate de *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* Vauterin *et al*.; sau (d) în cazul speciilor cu frunze persistente, plantele au fost inspectate vizual înainte de a fi deplasate și au fost declarate indemne de simptomele cauzate de *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* Vauterin *et al*.
Xanthomonas euvesicatoria Jones *et al*.	*Capsicum annuum* L.	(1) În cazul seminţelor: (a) seminţele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de *Xanthomonas euvesicatoria* Jones *et al*.; sau (b) nu au fost observate simptome de boală cauzată de *Xanthomonas euvesicatoria* Jones *et al*. în cursul inspecţiilor vizuale efectuate la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător în timpul ciclului complet de vegetaţie al plantelor în situl de producţie; sau (c) seminţele au fost supuse unor teste oficiale de depistare a *Xanthomonas euvesicatoria* Jones *et al*. efectuate pe un eșantion reprezentativ și prin utilizarea unor metode adecvate, după ce au făcut sau nu obiectul unui tratament adecvat, și în urma acestor teste au fost declarate indemne de *Xanthomonas euvesicatoria* Jones *et al*.

▼B

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării	Cerințe
		(2) În cazul plantelor, cu excepţia seminţelor: (a) puieţii au fost cultivaţi din seminţe care îndeplinesc cerinţele prevăzute la punctul 1 din prezenta rubrică; și (b) plantele tinere au fost menţinute în condiţii de igienă adecvate pentru a preveni infecţia.
Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones *et al*.	*Capsicum annuum* L.	(1) În cazul seminţelor: (a) seminţele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de *Xanthomonas gardneri* (ex Šutič) Jones *et al*.; sau (b) nu au fost observate simptome de boală cauzată de *Xanthomonas gardneri* (ex Šutič) Jones *et al*. în cursul inspecţiilor vizuale efectuate la momentul potrivit în timpul ciclului complet de vegetaţie al plantelor în situl de producţie; sau (c) seminţele au fost supuse unor teste oficiale de depistare a *Xanthomonas gardneri* (ex Šutič) Jones *et al*. efectuate pe un eșantion reprezentativ și prin utilizarea unor metode adecvate (după ce au făcut sau nu obiectul unui tratament adecvat) și în urma acestor teste au fost declarate indemne de *Xanthomonas gardneri* (ex Šutič) Jones *et al*. (2) În cazul plantelor, cu excepţia seminţelor: (a) puieţii au fost cultivaţi din seminţe care îndeplinesc cerinţele prevăzute la punctul 1 din prezenta rubrică; și (b) plantele tinere au fost menţinute în condiţii de igienă adecvate pentru a preveni infecţia.
Xanthomonas perforans Jones *et al*.	*Capsicum annuum* L.	(1) În cazul seminţelor: (a) seminţele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de *Xanthomonas perforans* Jones *et al*.; sau (b) nu au fost observate simptome de boală cauzată de *Xanthomonas perforans* Jones *et al*. în cursul inspecţiilor vizuale efectuate la momentul potrivit în timpul ciclului complet de vegetaţie al plantelor în situl de producţie;

▼B

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării	Cerințe
		sau (c) semințele au fost supuse unor teste oficiale de depistare a *Xanthomonas perforans* Jones *et al*. efectuate pe un eșantion reprezentativ și prin utilizarea unor metode adecvate (după ce au făcut sau nu obiectul unui tratament adecvat) și în urma acestor teste au fost declarate indemne de *Xanthomonas perforans* Jones *et al*. (2) În cazul plantelor, cu excepția semințelor: (a) puieții au fost cultivați din semințe care îndeplinesc cerințele prevăzute la punctul 1 din prezenta rubrică; și (b) plantele tinere au fost menținute în condiții de igienă adecvate pentru a preveni infecția
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin *et al*.	*Capsicum annuum* L.	(1) În cazul semințelor: (a) semințele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al*.; sau (b) nu au fost observate simptome de boală cauzată de *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al*. în cursul inspecțiilor vizuale efectuate la momentul potrivit în timpul ciclului complet de vegetație al plantelor în situl de producție; sau (c) semințele au fost supuse unor teste oficiale de depistare a *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al*. efectuate pe un eșantion reprezentativ și prin utilizarea unor metode adecvate (după ce au fost făcut sau nu obiectul unui tratament adecvat) și în urma acestor teste au fost declarate indemne de *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al*. (2) În cazul plantelor, cu excepția semințelor: (a) puieții au fost cultivați din semințe care îndeplinesc cerințele prevăzute la punctul 1 din prezenta rubrică; și

▼B

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării	Cerințe
		(b) plantele tinere au fost menținute în condiții de igienă adecvate pentru a preveni infecția.

Ciuperci și oomicete

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor	Măsuri
Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr	*Castanea* L.	(a) plantele au fost produse în zone cunoscute ca fiind indemne de *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr; sau (b) nu au fost observate simptome de boală cauzată de *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr în situl de producție de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație; sau (c) plantele care prezintă simptome de *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr au fost scoase, iar plantele rămase au fost inspectate săptămânal și nu au fost observate simptome în situl de producție timp de cel puțin trei săptămâni înainte de deplasare.
Dothistroma pini Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow	*Pinus* L.	(a) plantele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet și *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow; sau (b) de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație, în situl de producție sau în imediata sa vecinătate nu au fost observate simptome de boala benzilor roșii la pini, cauzate de *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet sau *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow; sau (c) au fost aplicate tratamente adecvate de combatere a bolii benzilor roșii la pini cauzate de *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet sau *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow, iar plantele au fost inspectate înainte de deplasare și au fost declarate indemne de simptome de boala benzilor roșii la pini.

▼B

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării, cu excepţia seminţelor	Măsuri
▼M9		
Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld	*Camellia* L., *Castanea sativa* Mill., *Fraxinus excelsior* L., *Larix decidua* Mill., *Larix kaempferi* (Lamb.) Carrière, *Larix* × *eurolepis* A. Henry, *Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco, *Quercus cerris* L., *Quercus ilex* L., *Quercus rubra* L., *Rhododendron* L. cu excepţia *R. simsii* L., *Viburnum* L.	(a) plantele au fost produse în zone stabilite de autoritatea competentă ca fiind indemne de *Phytophthora ramorum* (izolate UE), în conformitate cu standardele internaţionale relevante pentru măsuri fitosanitare; sau (b) nu au fost observate simptome determinate de *Phytophthora ramorum* (izolate UE) la plantele-gazdă în situl de producţie în cursul ultimei perioade complete de vegetaţie; sau (c) (i) plantele care prezintă simptome determinate de *Phytophthora ramorum* (izolate UE) la situl de producţie și toate plantele situate pe o rază de 2 m faţă de plantele cu simptome au fost îndepărtate și distruse, inclusiv solul aderent; și (ii) pentru toate plantele-gazdă situate pe o rază mai mică de 10 m de la plantele cu simptome și pentru orice alte plante rămase din lotul afectat: — în termen de trei luni de la depistarea plantelor simptomatice nu au fost observate simptome determinate de *Phytophthora ramorum* (izolate UE) la plantele respective în cursul a cel puţin două inspecţii efectuate la momentul potrivit pentru depistarea organismului dăunător și, în această perioadă de trei luni, nu au fost efectuate tratamente de combatere a simptomelor determinate de *Phytophthora ramorum* (izolate UE), și — după această perioadă de trei luni: — nu au fost observate simptome determinate de *Phytophthora ramorum* (izolate UE) la plantele respective din situl de producţie, sau — un eșantion reprezentativ din plantele care urmează să fie deplasate a fost testat și declarat indemn *Phytophthora ramorum* (izolate UE); și

▼M9

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării, cu excepţia seminţelor	Măsuri
		(iii) pentru toate celelalte plante din situl de producţie: — nu au fost observate simptome determinate de *Phytophthora ramorum* (izolate UE) la plantele respective din situl de producţie, sau — un eşantion reprezentativ din plantele care urmează să fie deplasate a fost testat şi declarat indemn *Phytophthora ramorum* (izolate UE).

▼B

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni	Seminţe de *Helianthus annuus* L.	(a) seminţele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni; sau (b) în situl de producţie a seminţelor nu a fost observat niciun simptom cauzat de *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni cu ocazia a cel puţin două inspecţii efectuate la momentul potrivit pentru depistarea organismului dăunător în cursul perioadei de vegetaţie; sau (c) (i) situl de producţie a seminţelor a fost supus la cel puţin două inspecţii efectuate la momentul potrivit pentru depistarea organismului dăunător în cursul perioadei de vegetaţie; şi (ii) nu mai mult de 5 % din plante au prezentat simptome cauzate de *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni în cursul acestor inspecţii şi toate plantele care au prezentat simptome cauzate de *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni au fost îndepărtate şi distruse imediat după inspecţie; şi (iii) la inspecţia finală nu au fost depistate plante care să prezinte simptome de *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni; sau (d) (i) situl de producţie a seminţelor a fost supus la cel puţin două inspecţii efectuate la momentul potrivit pentru depistarea organismului dăunător în cursul perioadei de vegetaţie; şi

▼B

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării, cu excepţia seminţelor	Măsuri
		(ii) toate plantele care au prezentat simptome cauzate de *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni au fost îndepărtate și distruse imediat după inspecţie; și (iii) la inspecţia finală nu au fost depistate plante care să prezinte simptome de *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni și un eșantion reprezentativ din fiecare lot a fost testat și declarat indemn de *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni; sau (e) seminţele au fost supuse unui tratament adecvat cu o eficacitate demonstrată împotriva tuturor tulpinilor cunoscute de *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni.
Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley	*Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. și hibrizii acestora	(a) plantele au fost produse în zone cunoscute ca fiind indemne de *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley*s*; sau (b) plantele au fost cultivate într-un sit de producţie declarat indemn de *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley în cursul ultimei perioade complete de vegetaţie, pe baza a cel puţin două inspecţii vizuale efectuate la momentul potrivit în timpul perioadei de vegetaţie respective, iar plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat; sau (c) nu mai mult de 2 % din plantele din lot au prezentat simptome în timpul a cel puţin două inspecţii vizuale efectuate la momentul potrivit pentru depistarea organismului dăunător respectiv în timpul ultimei perioade de vegetaţie, iar plantele simptomatice respective și orice plante simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat.
Puccinia horiana P. Hennings	*Chrysanthemum* L.	(a) plantele provin de la plante mamă care au fost inspectate cel puţin lunar în cursul ultimelor trei luni și nu au fost observate simptome în situl de producţie; sau (b) plantele mamă care prezintă simptome au fost îndepărtate și distruse, împreună cu plantele aflate pe o rază de 1 m, iar plantelor care au fost inspectate înainte de deplasare și care nu au prezentat simptome li s-a aplicat un tratament fizic sau chimic adecvat.

▼B

Insecte și acarieni

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării	Măsuri
Aculops fuchsiae Keifer	Plante destinate plantării, cu excepţia seminţelor *Fuchsia* L.	(a) plantele au fost produse în zone cunoscute ca fiind indemne de *Aculops fuchsiae* Keifer; sau (b) nu au fost observate simptome pe plante, sau pe plantele mamă din care acestea provin, în timpul inspecţiilor vizuale efectuate în situl de producţie în cursul ultimei perioade de vegetaţie, la momentul cel mai potrivit pentru a depista organismul dăunător; sau (c) a fost aplicat un tratament chimic sau fizic corespunzător înainte de deplasare, după care plantele au fost inspectate și nu s-a constatat niciun simptom al organismului dăunător.
Opogona sacchari Bojer	*Beaucarnea* Lem., *Bougainvillea* Comm. ex Juss., *Crassula* L., *Crinum* L., *Dracaena* Vand. ex L., *Ficus* L., *Musa* L., *Pachira* Aubl., Palmae, *Sansevieria* Thunb., *Yucca* L.	(a) plantele au fost produse în zone cunoscute ca fiind indemne de *Opogona sacchari* Bojer; sau (b) plantele au fost cultivate într-un sit de producţie unde nu au fost observate simptome sau semne de *Opogona sacchari* Bojer în cursul inspecţiilor vizuale efectuate cel puţin o dată la trei luni în decurs de cel puţin șase luni înainte de deplasare; sau (c) în situl de producţie se aplică un regim de monitorizare și combatere a populaţiei de *Opogona sacchari* Bojer, precum și de eliminare a plantelor infestate, iar fiecare lot a fost inspectat vizual la momentul cel mai potrivit pentru depistarea organismului dăunător, înainte de deplasare, și a fost declarat indemn de simptomele cauzate de *Opogona sacchari* Bojer.
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)	Plante destinate plantării de *Palmae*, cu excepţia fructelor și a seminţelor, cu un diametru al tijei la baza tulpinii de peste 5 cm și aparţinând următoarelor genuri sau specii: *Areca catechu* L., *Arenga pinnata* (Wurmb) Merr., *Bismarckia* Hildebr. & H. Wendl., *Borassus flabellifer* L., *Brahea armata* S. Watson, *Brahea edulis* H.Wendl., *Butia capitata* (Mart.) Becc., *Calamus merrillii* Becc., *Caryota cumingii* Lodd. ex Mart., *Caryota maxima* Blume, *Chamaerops humilis* L., *Cocos nucifera* L., *Copernicia* Mart., *Corypha utan* Lam., *Elaeis guineensis* Jacq., *Howea forsteriana* Becc., *Jubaea chilensis* (Molina) Baill., *Livistona australis* C. Martius, *Livistona*	►**M9** (a) plantele au fost cultivate pe durata întregului ciclu de viaţă într-o zonă care a fost declarată indemnă de *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) de către organismul oficial responsabil în conformitate cu standardele internaţionale relevante pentru măsuri fitosanitare; sau (b) plantele au fost cultivate în cursul celor doi ani înainte de deplasare într-un sit de pe teritoriul Uniunii cu izolare fizică împotriva introducerii *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) sau într-un sit de pe teritoriul Uniunii în care s-au aplicat tratamente preventive adecvate în ceea ce privește organismul dăunător respectiv; și

▼B

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării	Măsuri
	decora (W. Bull) Dowe, *Livistona rotundifolia* (Lam.) Mart., *Metroxylon sagu* Rottb., *Phoenix canariensis* Chabaud, *Phoenix dactylifera* L., *Phoenix reclinata* Jacq., *Phoenix roebelenii* O'Brien, *Phoenix sylvestris* (L.) Roxb., *Phoenix theophrasti* Greuter, *Pritchardia* Seem. & H. Wendl., *Ravenea rivularis* Jum. & H. Perrier, *Roystonea regia* (Kunth) O.F. Cook, *Sabal palmetto* (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman, *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H. Wendl., *Washingtonia* H. Wendl.	(c) plantele au făcut obiectul unor inspecţii vizuale efectuate cel puţin o dată la patru luni, care au confirmat faptul că materialul respectiv este indemn de *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). ◄

Nematozi

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării	Măsuri
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev	*Allium* sp. L.	(a) plantele sau plantele producătoare de seminţe au fost inspectate și lotul nu a prezentat niciun simptom cauzat de *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev de la începutul ultimului ciclu complet de vegetaţie; sau (b) bulbii au fost declaraţi indemni de simptome cauzate de *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev, pe baza inspecţiilor vizuale efectuate la momentul cel mai potrivit pentru a depista organismul dăunător, și au fost ambalaţi pentru vânzare către consumatorul final.
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev	Plante destinate plantării, cu excepţia seminţelor *Camassia* Lindl., *Chionodoxa* Boiss., *Crocus flavus* Weston, *Galanthus* L., *Hyacinthus* Tourn. ex L., *Hymenocallis* Salisb., *Muscari* Mill., *Narcissus* L., *Ornithogalum* L., *Puschkinia* Adams, *Sternbergia* Waldst. & Kit., *Scilla* L., *Tulipa* L.	(a) plantele au fost inspectate și lotul nu a prezentat niciun simptom cauzat de *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev de la începutul ultimului ciclu complet de vegetaţie; sau (b) bulbii au fost declaraţi indemni de simptome cauzate de *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev, pe baza inspecţiilor vizuale efectuate la momentul cel mai potrivit pentru a depista organismul dăunător, și au fost ambalaţi pentru vânzare către consumatorul final.

Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării	Măsuri
Candidatus Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider	Plante destinate plantării, cu excepţia seminţelor *Malus* Mill.	(a) plantele provin de la plante mamă care au fost inspectate vizual și au fost declarate indemne de simptomele cauzate de *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider; și (b) (i) plantele au fost produse în zone cunoscute ca fiind indemne de *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider; sau

▼B

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării	Măsuri
		(ii) plantele au fost cultivate într-un sit de producţie declarat indemn de *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider în cursul ultimei perioade complete de vegetaţie pe baza unei inspecţii vizuale, și orice plante simptomatice aflate în imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat;sau (iii) nu mai mult de 2 % din plantele din situl de producţie au prezentat simptome în timpul inspecţiilor vizuale, efectuate la momentul potrivit din ultima perioadă de vegetaţie, plantele respective și orice plante simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat, iar un eșantion reprezentativ din restul plantelor asimptomatice din loturile în care au fost depistate plantele simptomatice a fost testat și declarat indemn de *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider.
Candidatus Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider	Plante destinate plantării, cu excepţia seminţelor *Prunus* L.	(a) plantele provin de la plante mamă care au fost inspectate vizual și au fost declarate indemne de simptomele cauzate de *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider. și (b) (i) plantele au fost produse în zone cunoscute ca fiind indemne de *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider; sau (ii) plantele au fost cultivate într-un sit de producţie declarat indemn de *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider în cursul ultimei perioade complete de vegetaţie prin inspecţie vizuală, și orice plante simptomatice aflate în imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat; sau (iii) nu mai mult de 1 % din plantele din situl de producţie au prezentat simptome în timpul inspecţiilor, efectuate la momentul potrivit din ultima perioadă de vegetaţie, plantele simptomatice respective și orice plante simptomatice din imediata vecinătate au fost eliminate și distruse imediat, iar un eșantion reprezentativ din restul plantelor asimptomatice din loturile în care au fost depistate plantele simptomatice a fost testat și declarat indemn de *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider.

▼B

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării	Măsuri
Candidatus Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor *Pyrus* L.	►M9 (a) plantele provin de la plante-mamă care au fost inspectate vizual și au fost declarate indemne de simptomele cauzate de *Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider; și (b) (i) plantele au fost produse în zone declarate de autoritatea competentă ca fiind indemne de *Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare; sau (ii) plantele au fost cultivate într-un sit de producție declarat indemn de organismul dăunător în cursul ultimei perioade complete de vegetație pe baza unei inspecții vizuale și orice plante simptomatice aflate în imediata vecinătate au fost îndepărtate și distruse imediat; sau (c) plantele din situl de producție și orice plante din imediata vecinătate care au prezentat simptome determinate de *Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider în timpul inspecțiilor vizuale efectuate la momentul potrivit în cursul ultimelor trei perioade de vegetație au fost îndepărtate și distruse imediat. ◄
Candidatus Phytoplasma *solani* Quaglino *et al*.	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor *Lavandula* L.	(a) plantele au fost cultivate într-un sit de producție declarat indemn de *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al*.; sau (b) nu au fost observate simptome cauzate de *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al*. în cursul inspecțiilor vizuale ale lotului efectuate în timpul ultimului ciclu complet de vegetație; sau (c) plante care au prezentat simptome cauzate de *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al*. au fost eliminate și distruse, iar lotul a fost testat pe baza unui eșantion reprezentativ de plante rămase și a fost declarat indemn de organismul dăunător.
Chrysanthemum stunt viroid	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor *Argyranthemum* Webb ex Sch.Bip., *Chrysanthemum* L.	Plantele provin din cel mult trei generații de înmulțire prin butași care, în urma testării, au fost declarați indemni de *Chrysanthemum stunt viroid*.

▼B

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării	Măsuri
Citrus exocortis viroid	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor *Citrus* L.	(a) plantele provin de la plante mamă care au fost inspectate vizual și au fost declarate indemne de *Citrus exocortis viroid*; și (b) plantele au fost cultivate într-un sit de producție declarat indemn de organismul dăunător în cursul ultimei perioade complete de vegetație pe baza unei inspecții vizuale a plantelor efectuată la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător.
Citrus tristeza virus (izolate UE)	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. și hibrizii acestora	(a) plantele provin de la plante mamă care au fost testate în ultimii trei ani și care au fost declarate indemne de *Citrus tristeza virus*; și (b) (i) plantele au fost produse în zone cunoscute ca fiind indemne de *Citrus tristeza virus*; sau (ii) plantele au fost cultivate într-un sit de producție declarat indemn de *Citrus tristeza virus* în cursul ultimei perioade complete de vegetație prin testarea unui eșantion reprezentativ de plante, efectuată la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător; sau (iii) plantele au fost cultivate într-un sit de producție cu protecție fizică contra vectorilor și declarat indemn de *Citrus tristeza virus* în cursul ultimei perioade complete de vegetație prin testarea unui eșantion aleatoriu de plante, efectuată la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător; sau (iv) în cazurile în care există un rezultat pozitiv al testării în ceea ce privește prezența *Citrus tristeza virus* într-un lot, toate plantele au fost testate individual și nu mai mult de 2 % din aceste plante au fost declarate pozitive, iar plantele testate și depistate ca fiind infectate cu organismul dăunător au fost scoase și distruse imediat.

▼B

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării	Măsuri
Impatiens necrotic spot tospovirus	Plante destinate plantării, cu excepția seminţelor *Begonia x hiemalis*, Fotsch, hibrizi de *Impatiens* L. New Guinea	(a) plantele au fost cultivate într-un sit de producţie care a fost supus unei monitorizări a vectorilor trizanoptere relevanţi (*Frankliniella occidentalis* Pergande) și, după depistarea lor, au fost supuse unor tratamente adecvate pentru a asigura eliminarea efectivă a populaţiilor lor; și (b) (i) nu au fost observate simptome cauzate de *Impatiens necrotic spot tospovirus* pe plantele din situl de producţie în timpul perioadei de vegetaţie actuale; sau (ii) toate plantele din situl de producţie care prezintă simptome de *Impatiens necrotic spot tospovirus* în cursul perioadei de vegetaţie actuale au fost scoase și un eșantion reprezentativ de plante care urmează să fie deplasate a fost testat și declarat indemn de *Impatiens necrotic spot tospovirus.*
Potato spindle tuber viroid	*Capiscum annuum* L.	(a) nu a fost observat niciun simptom de boală cauzată de *Potato spindle tuber viroid* pe plantele din locul de producţie pe parcursul ciclului complet de vegetaţie; sau (b) plantele au fost supuse unor teste oficiale de depistare a prezenţei *Potato spindle tuber viroid* efectuate pe un eșantion reprezentativ, prin utilizarea unor metode adecvate și, în urma acestor teste, au fost declarate indemne de organismul dăunător respectiv.
Plum pox virus	Plantele din următoarele specii de *Prunus* L., destinate plantării, cu excepția seminţelor: *Prunus armeniaca* L., *Prunus blireiana* Andre, *Prunus brigantina* Vill.,— *Prunus cerasifera* Ehrh., *Prunus cistena* Hansen,— *Prunus curdica* Fenzl and Fritsch., *Prunus domestica* ssp. *domestica* L., *Prunus domestica* ssp. *insititia* (L.) K. Schneid, *Prunus domestica* ssp. *italica* (Borkh.) Hegi., *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb, *Prunus glandulosa* Thunb., *Prunus holosericea* Batal., *Prunus hortulana* Bailey, *Prunus japonica* Thunb., *Prunus mandshurica* (Maxim.) Koehne, *Prunus maritima* Marsh., *Prunus mume* Sieb. and Zucc., *Prunus nigra* Ait., *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* L., *Prunus sibirica* L., *Prunus simonii* Carr., *Prunus spinosa* L., *Prunus tomentosa* Thunb., *Prunus triloba* Lindl., *Prunus* L. susceptibile la *Plum pox virus*	(a) portaltoaie înmulţite vegetativ de *Prunus* provenite din plante mamă care au fost eșantionate și testate în ultimii 5 ani și care au fost declarate indemne de *Plum pox virus*; și (b) (i) materialul de înmulţire a fost produs în zone cunoscute ca fiind indemne de *Plum pox virus*; sau (ii) nu au fost observate simptome de *Plum pox virus* la materialul de înmulţire din situl de producţie pe parcursul ultimei perioade complete de vegetaţie în momentul cel mai potrivit al anului, luând în considerare condiţiile climatice și condiţiile de cultivare ale plantei și biologia *Plum pox virus*, iar toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat; sau

▼B

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării	Măsuri
		(iii) au fost observate simptome de *Plum pox virus* la nu mai mult de 1 % din plante din situl de producţie pe parcursul ultimei perioade complete de vegetaţie în cel mai potrivit moment al anului, luând în considerare condiţiile climatice şi condiţiile de cultivare ale plantei şi biologia *Plum pox virus*, toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase şi distruse imediat, iar din plantele asimptomatice din loturile în care s-au depistat plante simptomatice a fost testat un eşantion reprezentativ care a fost declarat indemn de organismul dăunător respectiv. Un eşantion reprezentativ de plante care, la o inspecţie vizuală, nu prezintă niciun simptom cauzat de *Plum pox virus* poate fi testat pe baza unei evaluări a riscului de infectare a plantelor respective în ceea ce priveşte prezenţa respectivului organism dăunător.
Tomato spotted wilt tospovirus	Plante destinate plantării, cu excepţia seminţelor *Begonia x hiemalis* Fotsch, *Capsicum annuum* L., *Chrysanthemum* L., *Gerbera* L., hibrizi de *Impatiens* L. New Guinea, *Pelargonium* L.	(a) plantele au fost cultivate într-un sit de producţie care a fost supus unei monitorizări a vectorilor trizanoptere relevanţi (*Frankliniella occidentalis* şi *Thrips tabaci*) şi, după depistarea lor, au fost supuse unor tratamente adecvate pentru a asigura eliminarea efectivă a populaţiilor lor; şi (b) nu au fost observate simptome cauzate de *Tomato spotted wilt tospovirus virus* pe plantele din situl de producţie în timpul perioadei de vegetaţie actuale; sau (c) toate plantele din situl de producţie care prezintă simptome de *Tomato spotted wilt tospovirus virus* în cursul perioadei de vegetaţie actuale au fost eliminate şi un eşantion reprezentativ de plante care urmează să fie deplasate a fost testat şi declarat indemn de *Tomato spotted wilt tospovirus virus*.

▼M9

PARTEA D

Măsuri de prevenire a prezenței ORNC pe materialul forestier de reproducere, cu excepția semințelor

Autoritatea competentă, sau operatorii profesioniști sub supravegherea oficială a autorității competente, trebuie să efectueze controale și să pună în aplicare orice alte acțiuni pentru a se asigura că sunt îndeplinite cerințele în ceea ce privește ORNC și plantele destinate plantării corespunzătoare prevăzute în coloana a treia din următorul tabel.

Ciuperci și oomicete		
ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării	Cerințe
Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor *Castanea sativa* Mill.	(a) materialul forestier de reproducere provine din zone declarate de autoritatea competentă ca fiind indemne de *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare; sau (b) nu au fost observate simptome determinate de *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr în situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație; sau (c) materialul forestier de reproducere care prezintă simptome determinate de *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr a fost îndepărtat, iar materialul rămas a fost inspectat săptămânal și nu au fost observate simptome determinate de *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr la situl de producție timp de cel puțin trei săptămâni înainte de deplasarea materialului respectiv.
Dothistroma pini Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor *Pinus* L.	(a) materialul forestier de reproducere provine din zone declarate de autoritatea competentă ca fiind indemne de *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet și *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare; sau (b) în cursul ultimei perioade complete de vegetație, în situl de producție sau în imediata sa vecinătate nu au fost observate simptome determinate de boala benzilor roșii la pini, de *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet sau *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow; sau (c) în situl de producție au fost aplicate tratamente adecvate de combatere a bolii benzilor roșii la pini cauzate de *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet or *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow, iar materialul forestier de reproducere a fost inspectat vizual înainte de deplasare și a fost declarat indemn de simptome ale bolii benzilor roșii la pini.

▼M9

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării	Cerințe
Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld	Plante destinate plantării, cu excepția polenului și semințelor *Castanea sativa* Mill., *Fraxinus excelsior* L., *Larix decidua* Mill., *Larix kaempferi* (Lamb.) Carrière, *Larix* × *eurolepis* A. Henry, *Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco, *Quercus cerris* L., *Quercus ilex* L., *Quercus rubra* L.	(a) materialul forestier de reproducere provine din zone declarate de autoritatea competentă ca fiind indemne de *Phytophthora ramorum* (izolate UE) în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare; sau (b) nu au fost observate simptome determinate de *Phytophthora ramorum* (izolate UE) la materialul forestier de reproducere în situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație; sau (c) (i) materialul forestier de reproducere care prezintă simptome determinate de *Phytophthora ramorum* (izolate UE) la situl de producție și tot materialul forestier de reproducere cu sol aderent situat pe o rază de 2 m față de materialul cu simptome au fost îndepărtat și distrus, inclusiv solul aderent; și (ii) pentru tot materialul forestier de reproducere situat pe o rază mai mică de 10 m de la plantele cu simptome și pentru orice alt materialul forestier de reproducere rămas din lotul afectat: — în termen de trei luni de la depistarea materialului forestier de reproducere simptomatic, nu au fost observate simptome determinate de *Phytophthora ramorum* (izolate UE) la materialul forestier de reproducere respectiv în cursul a cel puțin două inspecții efectuate la momentul potrivit pentru depistarea organismului dăunător și, în această perioadă de trei luni, nu au fost efectuate tratamente de combatere a simptomelor determinate de *Phytophthora ramorum* (izolate UE), și — după această perioadă de trei luni: — nu au fost observate simptome determinate de *Phytophthora ramorum* (izolate UE) la materialul forestier de reproducere respectiv din situl de producție, sau — un eșantion reprezentativ din materialul forestier de reproducere respectiv care urmează să fie deplasat a fost testat și declarat indemn *Phytophthora ramorum* (izolate UE); și

▼M9

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării	Cerințe
		(iii) pentru toate celelalte materiale forestiere de reproducere din situl de producție: — nu au fost observate simptome determinate de *Phytophthora ramorum* (izolate UE) la materialul forestier de reproducere respectiv din situl de producție, sau — un eșantion reprezentativ din materialul forestier de reproducere respectiv care urmează să fie deplasat a fost testat și declarat indemn *Phytophthora ramorum* (izolate UE).

▼B

PARTEA E

Măsuri de prevenire a prezenței ORNC pe semințele de legume

Se iau următoarele măsuri în ceea ce privește ORNC-urile și plantele destinate plantării corespunzătoare: autoritatea competentă, sau operatorii profesioniști aflați sub supravegherea oficială a autorității competente, efectuează controale și pun în aplicare orice alte acțiuni pentru a se asigura că sunt îndeplinite cerințele în ceea ce privește ORNC-urile și plantele destinate plantării corespunzătoare prevăzute în coloana a treia din următorul tabel.

Bacterii

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării	Cerințe
Clavibacter michiganensis ssp. *michiganensis* (Smith) Davis *et al*.	*Solanum lycopersicum* L.	(a) semințele au fost obținute printr-o metodă adecvată de extracție cu acid sau printr-o metodă echivalentă; și (b) (i) semințele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de *Clavibacter michiganensis* ssp. *michiganensis* (Smith) Davis *et al*.; sau (ii) nu au fost observate simptome de boală cauzată de *Clavibacter michiganensis* ssp. *michiganensis* (Smith) Davis *et al*. în cursul inspecțiilor vizuale efectuate la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător în timpul ciclului complet de vegetație al plantelor în situl de producție; sau (iii) semințele au fost supuse unor teste oficiale de depistare a *Clavibacter michiganensis* ssp. *michiganensis* (Smith) Davis *et al*., efectuate pe un eșantion reprezentativ și prin utilizarea unor metode adecvate, și în urma acestor teste au fost declarate indemne de organismul dăunător.

▼B

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării	Cerințe
Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin *et al*.	*Phaseolus vulgaris* L.	(a) semințele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de *Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli* (Smith) Vauterin *et al*.; sau (b) cultura din care au fost recoltate semințele a fost inspectată vizual la momente potrivite în cursul perioadei de vegetație și a fost declarată indemnă de *Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli* (Smith) Vauterin *et al*.; sau (c) un eșantion reprezentativ de semințe a fost testat și, în urma acestor teste, a fost declarat indemn de *Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli* (Smith) Vauterin *et al*.
Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad *et al.*	*Phaseolus vulgaris* L.	(a) semințele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de *Xanthomonas fuscans* subsp. *fuscans* Schaad *et al.*; sau (b) cultura din care au fost recoltate semințele a fost inspectată vizual la momente potrivite în cursul perioadei de vegetație și a fost declarată indemnă de *Xanthomonas fuscans* subsp. *fuscans* Schaad et al.; sau (c) un eșantion reprezentativ de semințe a fost testat și, în urma acestor teste, a fost declarat indemn de *Xanthomonas fuscans* subsp. *fuscans* Schaad et al.
Xanthomonas euvesicatoria Jones *et al*.	*Capsicum annuum L.*	(a) semințele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de *Xanthomonas euvesicatoria* Jones et al.; sau (b) nu au fost observate simptome de boală cauzată de *Xanthomonas euvesicatoria* Jones et al. în cursul inspecțiilor vizuale efectuate la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător în timpul ciclului complet de vegetație al plantelor în situl de producție; sau (c) semințele au fost supuse unor teste oficiale de depistare a *Xanthomonas euvesicatoria* Jones et al., efectuate pe un eșantion reprezentativ și prin utilizarea unor metode adecvate, după ce au făcut sau nu obiectul unui tratament adecvat, și în urma acestor teste au fost declarate indemne de *Xanthomonas euvesicatoria* Jones et al.

▼B

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării	Cerințe
Xanthomonas euvesicatoria Jones *et al*.	*Solanum lycopersicum* L.	(a) semințele au fost obținute printr-o metodă adecvată de extracție cu acid; și (b) semințele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de *Xanthomonas euvesicatoria* Jones *et al*.; sau (c) (i) nu au fost observate simptome de boală cauzată de *Xanthomonas euvesicatoria* Jones *et al*. în cursul inspecțiilor vizuale efectuate la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător în timpul ciclului complet de vegetație al plantelor în situl de producție; sau (ii) semințele au fost supuse unor teste oficiale de depistare a *Xanthomonas euvesicatoria* Jones et al., efectuate pe un eșantion reprezentativ și prin utilizarea unor metode adecvate, după ce au făcut sau nu obiectul unui tratament adecvat, și în urma acestor teste au fost declarate indemne de *Xanthomonas euvesicatoria* Jones et al.
Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones *et al*.	*Capsicum annuum* L.	(a) semințele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de *Xanthomonas gardneri* (ex Šutič) Jones *et al*.; sau (b) nu au fost observate simptome de boală cauzată de *Xanthomonas gardneri* (ex Šutič) Jones *et al*. în cursul inspecțiilor vizuale efectuate la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător în timpul ciclului complet de vegetație al plantelor în situl de producție; sau (c) semințele au fost supuse unor teste oficiale de depistare a *Xanthomonas gardneri* (ex Šutič) Jones *et al*, efectuate pe un eșantion reprezentativ și prin utilizarea unor metode adecvate, după ce au făcut sau nu obiectul unui tratament adecvat, și în urma acestor teste au fost declarate indemne de *Xanthomonas gardneri* (ex Šutič) Jones et al.
Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones *et al*.	*Solanum lycopersicum* L.	(a) semințele au fost obținute printr-o metodă adecvată de extracție cu acid; și (b) semințele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de *Xanthomonas gardneri* (ex Šutič) Jones *et al*.; sau

▼B

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării	Cerințe
		(c) (i) nu au fost observate simptome de boală cauzată de *Xanthomonas gardneri* (ex Šutič) Jones et al. în cursul inspecţiilor vizuale efectuate la momentul potrivit în timpul ciclului complet de vegetaţie al plantelor în situl de producţie; sau (ii) seminţele au fost supuse unor teste oficiale de depistare a *Xanthomonas gardneri* (ex Šutič) Jones *et al*, efectuate pe un eșantion reprezentativ și prin utilizarea unor metode adecvate, după ce au făcut sau nu obiectul unui tratament adecvat, și în urma acestor teste au fost declarate indemne de *Xanthomonas gardneri* (ex Šutič) Jones et al.
Xanthomonas perforans Jones *et al.*	*Capsicum annuum* L	(a) seminţele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de *Xanthomonas perforans* Jones *et al*.; sau (b) nu au fost observate simptome de boală cauzată de *Xanthomonas perforans* Jones *et al.* în cursul inspecţiilor vizuale efectuate la momentul potrivit în timpul ciclului complet de vegetaţie al plantelor în situl de producţie; sau (c) seminţele au fost supuse unor teste oficiale de depistare a *Xanthomonas perforans* Jones *et al.* efectuate pe un eșantion reprezentativ și prin utilizarea unor metode adecvate, după ce au făcut sau nu obiectul unui tratament adecvat, și în urma acestor teste au fost declarate indemne de *Xanthomonas perforans* Jones *et al.*
Xanthomonas perforans Jones *et al*.	*Solanum lycopersicum* L.	(a) seminţele au fost obţinute printr-o metodă adecvată de extracţie cu acid; și (b) seminţele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de *Xanthomonas perforans* Jones *et al*.; sau (c) (i) nu au fost observate simptome de boală cauzată de *Xanthomonas perforans* Jones *et al.* în cursul inspecţiilor vizuale efectuate la momentul potrivit în timpul ciclului complet de vegetaţie al plantelor în situl de producţie; sau (ii) seminţele au fost supuse unor teste oficiale de depistare a *Xanthomonas perforans* Jones *et al.*, efectuate pe un eșantion reprezentativ și prin utilizarea unor metode adecvate, după ce au făcut sau nu obiectul unui tratament adecvat, și în urma acestor teste au fost declarate indemne de *Xanthomonas perforans* Jones *et al.*

▼B

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării	Cerințe
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin *et al*.	*Capsicum annuum* L	(a) seminţele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al*.; sau (b) nu au fost observate simptome de boală cauzată de *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al*. în cursul inspecţiilor vizuale efectuate la momentul potrivit în timpul ciclului complet de vegetaţie al plantelor în situl de producţie; sau (c) seminţele au fost supuse unor teste oficiale de depistare a *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al*., efectuate pe un eșantion reprezentativ și prin utilizarea unor metode adecvate, după ce au făcut sau nu obiectul unui tratament adecvat, și în urma acestor teste au fost declarate indemne de *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al*.
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin *et al*.	*Solanum lycopersicum* L.	(a) seminţele au fost obţinute printr-o metodă adecvată de extracţie cu acid; și (b) seminţele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al*.; sau (c) (i) nu au fost observate simptome de boală cauzată de *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al*. în cursul inspecţiilor vizuale efectuate la momentul potrivit în timpul ciclului complet de vegetaţie al plantelor în situl de producţie; sau (ii) seminţele au fost supuse unor teste oficiale de depistare a *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al*., efectuate pe un eșantion reprezentativ și prin utilizarea unor metode adecvate, după ce au făcut sau nu obiectul unui tratament adecvat, și în urma acestor teste au fost declarate indemne de *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al*.

Insecte și acarieni

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării	Măsuri
Acanthoscelides obtectus (Say)	*Phaseolus coccineus* L., *Phaseolus vulgaris* L.	(a) un eșantion reprezentativ de seminţe a fost supus unei inspecţii vizuale la momentul cel mai potrivit pentru depistarea organismului dăunător, eventual în urma unui tratament adecvat, și (b) seminţele au fost declarate indemne de *Acanthoscelides obtectus* (Say).

▼B

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării	Măsuri
▼M9		
Bruchus pisorum (Linnaeus)	*Pisum sativum* L.	(a) un eşantion reprezentativ de seminţe a fost supus unei inspecţii vizuale la momentul cel mai potrivit pentru depistarea organismului dăunător, eventual în urma unui tratament adecvat; și (b) seminţele au fost declarate indemne de *Bruchus pisorum* (Linnaeus).
Bruchus rufimanus Boheman	*Vicia faba* L.	(a) un eşantion reprezentativ de seminţe a fost supus unei inspecţii vizuale la momentul cel mai potrivit pentru depistarea organismului dăunător, eventual în urma unui tratament adecvat; și (b) seminţele au fost declarate indemne de *Bruchus rufimanus* Boheman.

▼B

Nematozi

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării	Măsuri
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev	*Allium cepa* L., *Allium porrum* L.	(a) de la începutul ultimului ciclu de vegetaţie complet, cultura a fost inspectată vizual cel puţin o dată la momentul cel mai potrivit pentru a depista organismul dăunător și nu a fost observat niciun simptom cauzat de *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev; sau (b) seminţele recoltate au fost declarate indemne de *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev în urma unor teste de laborator efectuate pe un eșantion reprezentativ; sau (c) materialul destinat plantării a fost supus unui tratament fizic sau chimic adecvat împotriva *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev și, în urma unor teste de laborator asupra unui eşantion reprezentativ, seminţele au fost declarate indemne de acest organism dăunător.

Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării	Măsuri
Pepino mosaic virus	*Solanum lycopersicum* L.	(a) seminţele au fost obţinute printr-o metodă adecvată de extracţie cu acid sau printr-o metodă echivalentă, și: (b) (i) seminţele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de *Pepino mosaic virus*; sau

▼B

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării	Măsuri
		(ii) nu a fost observat niciun simptom de boală cauzată de *Pepino mosaic virus* pe plantele din locul de producţie pe parcursul ciclului complet de vegetaţie; sau (iii) seminţele au fost supuse unor teste oficiale de depistare a *Pepino mosaic virus*, efectuate pe un eșantion reprezentativ și prin utilizarea unor metode adecvate, și în urma acestor teste seminţele au fost declarate indemne de organismul dăunător.
Potato spindle tuber viroid	*Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.*	(a) (i) seminţele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de *Potato spindle tuber viroid*; sau (ii) nu a fost observat niciun simptom de boală cauzată de *Potato spindle tuber viroid* pe plantele din locul de producţie pe parcursul ciclului complet de vegetaţie; sau (iii) seminţele au fost supuse unor teste oficiale de depistare a *Potato spindle tuber viroid*, efectuate pe un eșantion reprezentativ și prin utilizarea unor metode adecvate, și în urma acestor teste seminţele au fost declarate indemne de organismul dăunător.

PARTEA F

Măsuri de prevenire a prezenţei ORNC pe cartofii de sămânţă

Autoritatea competentă sau, după caz, operatorii profesioniști aflaţi sub supravegherea oficială a autorităţii competente, efectuează controale și pune în aplicare orice alte acţiuni pentru a se asigura că sunt îndeplinite cerinţele în ceea ce privește ORNC-urile și plantele destinate plantării corespunzătoare prevăzute în următorul tabel.

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării	Cerinţe
Râie neagră (*Dickeya* Samson *et al*. spp.; *Pectobacterium* Waldee emend. Hauben *et al*. spp.)	*Solanum tuberosum* L.	(a) În cazul cartofilor de sămânță prebază: inspecţiile oficiale demonstrează că aceștia provin din plante mamă care sunt indemne de *Dickeya* Samson *et al*. spp. și *Pectobacterium* Waldee emend. Hauben *et al*. spp. (b) În cazul tuturor categoriilor: plantele în creștere au fost supuse unei inspecţii oficiale pe teren efectuate de autorităţile competente.

▼B

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării	Cerințe
Candidatus Liberibacter *solanacearum* Liefting *et al*.	*Solanum tuberosum* L.	(a) În cazul cartofilor de sămânță prebază: inspecțiile oficiale arată că aceștia provin din plante mamă care sunt indemne de *Candidatus* Liberibacter *solanacearum* Liefting *et al.* (b) În cazul tuturor categoriilor: (i) plantele au fost produse în zone cunoscute ca fiind indemne de *Candidatus* Liberibacter *solanacearum* Liefting *et al.*, ținând seama de prezența posibilă a vectorilor; sau (ii) nu au fost observate simptome cauzate de *Candidatus* Liberibacter *solanacearum* Liefting *et al.* în cursul inspecțiilor oficiale efectuate de către autoritățile competente asupra plantelor în creștere din situl de producție de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație.
Candidatus Phytoplasma *solani* Quaglino *et al*.	*Solanum tuberosum* L.	(a) În cazul cartofilor de sămânță prebază: inspecțiile oficiale arată că aceștia provin din plante mamă care sunt indemne de *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al*. (b) În cazul tuturor categoriilor: (i) în cursul inspecției oficiale efectuate de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație la locul de producție nu au fost observate simptome cauzate de *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al*.; sau (ii) orice plante din situl de producție care prezintă simptome au fost scoase, împreună cu tuberculii descendenți, și distruse iar în ceea ce privește materialul care a prezentat simptome ale culturilor în creștere au fost efectuate testări oficiale după recoltarea tuberculilor, pentru fiecare lot în parte, pentru a confirma absența *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al*.
Simptome de mozaic cauzate de virusuri și: simptome cauzate de: — *Potato leaf roll virus*	*Solanum tuberosum* L.	(a) În cazul cartofilor de sămânță prebază: aceștia provin din plante mamă indemne de *Potato virus A, Potato virus M, Potato virus S, Potato virus X, Potato virus Y* și *Potato leaf roll virus*. În cazul în care se utilizează metode de micropropagare, conformitatea cu prezentul punct se stabilește printr-o testare oficială a plantei mamă sau prin testarea sub supraveghere oficială a acesteia. În cazul în care se utilizează metode de selecție clonală, conformitatea cu prezentul punct se stabilește printr-o testare oficială a materialului biologic clonal sau prin testarea sub supraveghere oficială a acestuia. (b) În cazul tuturor categoriilor, plantele în creștere au fost supuse unei inspecții oficiale efectuate de autoritățile competente.

▼B

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării	Cerințe
Potato spindle tuber viroid	*Solanum tuberosum* L.	(a) În cazul materialului clonal: Testarea oficială sau testarea sub supraveghere oficială a demonstrat că acesta provine din plante mamă indemne de *Potato spindle tuber viroid*. (b) În cazul cartofilor de sămânță prebază și bază: nu au fost depistate simptome cauzate de *Potato spindle tuber viroid*. sau pentru fiecare lot au fost efectuate teste oficiale după recoltare ale tuberculilor, iar tuberculii au fost declarați indemni de *Potato spindle tuber viroid*. (c) În cazul cartofilor de sămânță certificați, inspecția vizuală oficială a demonstrat că aceștia sunt indemni de organismul dăunător, iar dacă se observă vreun simptom al organismului dăunător, se efectuează testarea.

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării	Cerințe
Simptome de infecție virală	*Solanum tuberosum* L.	În cursul inspecției oficiale a descendenței directe, numărul de plante simptomatice nu trebuie să depășească procentajul indicat în anexa IV.

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării	Cerințe
▼M9 *Candidatus* Liberibacter *solanacearum* Liefting *et al*.	*Solanum tuberosum* L.	Autoritatea competentă a supus loturile unei inspecții oficiale și confirmă că acestea respectă dispozițiile corespunzătoare din anexa IV, cu excepția cazului în care lotul a fost produs din plante conforme cu anexa V partea F rândul al doilea coloana a treia litera (b) punctul (i).
▼B *Ditylenchus destructor* Thorne	*Solanum tuberosum* L.	Autoritatea competentă a supus loturile unei inspecții oficiale și confirmă că acestea respectă dispozițiile corespunzătoare din anexa IV.
Rizoctonioză, care afectează tuberculii pe mai mult de 10 % din suprafața lor, cauzată de *Thanatephorus cucumeris* (A.B. Frank) Donk	*Solanum tuberosum* L	Autoritatea competentă a supus loturile unei inspecții oficiale și confirmă că acestea respectă dispozițiile corespunzătoare din anexa IV.
Râie făinoasă, care afectează tuberculii pe mai mult de 10 % din suprafața lor, cauzată de *Spongospora subterranea* (Wallr.) Lagerh.	*Solanum tuberosum* L	Autoritatea competentă a supus loturile unei inspecții oficiale și confirmă că acestea respectă dispozițiile corespunzătoare din anexa IV.

▼B

În plus, autoritățile competente efectuează inspecții oficiale, pentru a se asigura că prezența ORNC-urilor pe plantele în creștere nu depășește pragurile stabilite în următorul tabel:

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării (genul sau specia)	Prag pentru plantele în creștere pentru cartofii de sămânță prebază		Prag pentru plantele în creștere pentru cartofii de sămânță bază	Prag pentru plantele în creștere pentru cartofii de sămânță certificați
		PBTC	PB		
Râie neagră (*Dickeya* Samson *et al*. *spp*. [1DICKG]; *Pectobacterium* Waldee emend. Hauben *et al*. *spp*. [1PECBG])	*Solanum tuberosum* L.	0 %	0 %	1,0 %	4,0 %
Candidatus Liberibacter *solanacearum* Liefting *et al*. [LIBEPS]	*Solanum tuberosum* L.	0 %	0 %	0 %	0 %
Candidatus Phytoplasma *solani* Quaglino *et al*. [PHYPSO]	*Solanum tuberosum* L.	0 %	0 %	0 %	0 %
Simptome de mozaic cauzate de virusuri și simptome cauzate de *potato leaf roll virus* [PLRV00]	*Solanum tuberosum* L.	0 %	0,1 %	0,8 %	6,0 %
Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	*Solanum tuberosum* L.	0 %	0 %	0 %	0 %

PARTEA G

Măsuri de prevenire a prezenței ORNC pe semințele de plante oleaginoase și pentru fibre

1. **Inspecția culturii**

(1) Autoritatea competentă, sau operatorul profesionist aflat sub supravegherea oficială a autorității competente, efectuează inspecții pe teren ale culturilor din care sunt produse semințele de plante oleaginoase și pentru fibre, pentru a se asigura că prezența ORNC-urilor nu depășește pragurile stabilite în următorul tabel:

Ciuperci și oomicete

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării (genul sau specia)	Praguri pentru producția de semințe prebază	Praguri pentru producția de semințe bază	Praguri pentru producția de semințe certificate
Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]	*Helianthus annuus* L.	0 %	0 %	0 %

Autoritatea competentă poate autoriza inspectori, alții decât operatorii profesioniști, să efectueze inspecțiile pe teren în numele său și sub supravegherea sa oficială.

▼B

(2) Aceste inspecţii pe teren se efectuează atunci când starea și stadiul de dezvoltare a culturii permit o inspecţie adecvată.

Trebuie să existe cel puţin o inspecţie pe teren în fiecare an, în momentul cel mai potrivit pentru depistarea ORNC-urilor respective.

(3) Autoritatea competentă stabilește dimensiunea, numărul și distribuţia porţiunilor de teren care urmează să fie inspectate în conformitate cu metodele corespunzătoare.

Proporţia culturilor destinate producţiei de seminţe care urmează să fie inspectate în mod oficial de către autoritatea competentă trebuie să fie de cel puţin 5 %.

2. **Eșantionarea și testarea seminţelor de plante oleaginoase și pentru fibre**

(1) Autoritatea competentă:

(a) prelevează în mod oficial eșantioane de seminţe din loturile de seminţe de plante oleaginoase și pentru fibre;

(b) autorizează persoane însărcinate cu eșantionarea în numele său și sub supravegherea sa oficială;

(c) compară eșantioanele de seminţe pe care le-a prelevat ea însăși cu cele din același lot de seminţe prelevate de persoanele însărcinate cu eșantionarea sub supraveghere oficială;

(d) supraveghează performanţa persoanelor însărcinate cu eșantionarea menţionate la litera (b).

(2) Autoritatea competentă sau operatorul profesionist aflat sub supraveghere oficială eșantionează și testează seminţele de plante oleaginoase și pentru fibre în conformitate cu metode internaţionale actualizate.

Cu excepţia eșantionării automate, autoritatea competentă eșantionează și examinează un procentaj de cel puţin 5 % din loturile de seminţe prezentate pentru certificare. Acest procent se repartizează cât mai echitabil posibil între persoanele fizice și persoanele juridice care prezintă seminţe pentru certificare și între speciile prezentate, dar poate să fie și orientat către eliminarea anumitor îndoieli.

(3) În ceea ce privește eșantionarea automată, se aplică proceduri adecvate, care fac obiectul unei supravegheri oficiale.

(4) În cadrul examinării seminţelor în vederea certificării și al examinării seminţelor comerciale, eșantioanele sunt prelevate din loturi omogene. În ceea ce privește greutatea lotului și a eșantioanelor, se aplică tabelul din anexa III la Directiva 2002/57/CE.

3. **Măsuri suplimentare privind seminţele de plante oleaginoase și pentru fibre**

Autoritatea competentă, sau operatorii profesioniști aflaţi sub supravegherea oficială a autorităţii competente, efectuează următoarele inspecţii oficiale suplimentare și pun în aplicare orice alte acţiuni pentru a se asigura că sunt îndeplinite cerinţele în ceea ce privește ORNC și plantele destinate plantării respective:

(1) Măsuri privind seminţele de *Helianthus annuus* L. pentru a preveni prezenţa *Plasmopora halstedii*

(a) seminţele de *Helianthus annuus* L. provin din zone cunoscute ca fiind libere de *Plasmopara halstedii*;

sau

(b) în situl de producţie nu au fost observat niciun simptom cauzat de *Plasmopara halstedii* cu ocazia a cel puţin două inspecţii efectuate la momentul potrivit în cursul perioadei de vegetaţie;

sau

▼B

(c) (i) situl de producţie a fost supus la cel puţin două inspecţii pe teren efectuate la momentul potrivit pentru depistarea organismului dăunător în cursul perioadei de vegetaţie; și

(ii) nu mai mult de 5 % din plante au prezentat simptome cauzate de *Plasmopara halstedii* în cursul inspecţiilor pe teren și toate plantele care au prezentat simptome cauzate de *Plasmopara halstedii* au fost îndepărtate și distruse imediat după inspecţie; și

(iii) la inspecţia finală nu au fost depistate plante care să prezinte simptome de *Plasmopara halstedii*;

sau

(d) (i) situl de producţie a fost supus la cel puţin două inspecţii pe teren efectuate la momentul potrivit în cursul perioadei de vegetaţie; și

(ii) toate plantele care au prezentat simptome cauzate de *Plasmopara halstedii* au fost îndepărtate și distruse imediat după inspecţie; și

(iii) la inspecţia finală nu au fost depistate plante care să prezinte simptome de *Plasmopara halstedii* și un eșantion reprezentativ din fiecare lot a fost testat și declarat indemn de *Plasmopara halstedii* sau seminţele au fost supuse unui tratament adecvat cu o eficacitate demonstrată împotriva tuturor tulpinilor cunoscute de *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni.

(2) Măsuri privind seminţele de *Helianthus annuus* L. și *Linum usitatissimum* L. pentru a preveni prezenţa *Botrytis cinerea*

(a) a fost aplicat un tratament al seminţelor autorizat pentru utilizarea împotriva *Botrytis cinerea*;

sau

(b) toleranţa stabilită pentru seminţe nu este depășită pe baza testului de laborator al unui eșantion reprezentativ.

(3) Măsuri privind seminţele de *Glycine max* (L.) Merryl pentru a preveni prezenţa *Diaporthe caulivora* (*Diaporthe phaseolorum* var. *caulivora*)

(a) a fost aplicat un tratament al seminţelor autorizat pentru utilizarea împotriva *Diaporthe caulivora* (*Diaporthe phaseolorum* var. *caulivora*);

sau

(b) toleranţa stabilită pentru seminţe nu este depășită pe baza testului de laborator al unui eșantion reprezentativ.

(4) Măsuri privind seminţele de *Glycine max* (L.) Merryl pentru a preveni prezenţa *Diaporthe* var. *sojae*

(a) a fost aplicat un tratament al seminţelor autorizat pentru utilizarea împotriva *Diaporthe* var. *sojae*;

sau

(b) toleranţa stabilită pentru seminţe nu este depășită pe baza testului de laborator al unui eșantion reprezentativ.

(5) Măsuri privind seminţele de *Linum usitatissimum* L. pentru a preveni prezenţa *Alternaria linicola*

(a) a fost aplicat un tratament al seminţelor autorizat pentru utilizarea împotriva *Alternaria linicola*;

sau

(b) toleranţa stabilită pentru seminţe nu este depășită pe baza testului de laborator al unui eșantion reprezentativ.

▼B

(6) Măsuri privind semințele de *Linum usitatissimum* L. pentru a preveni prezența *Boeremia exigua* var. *linicola*

(a) a fost aplicat un tratament al semințelor autorizat pentru utilizarea împotriva *Boeremia exigua* var. *linicola*;

sau

(b) toleranța stabilită pentru semințe nu este depășită pe baza testului de laborator al unui eșantion reprezentativ.

(7) Măsuri privind semințele de *Linum usitatissimum* L. pentru a preveni prezența *Colletotrichum lini*

(a) a fost aplicat un tratament al semințelor, autorizat pentru utilizarea împotriva *Colletotrichum lini*;

sau

(b) toleranța stabilită pentru semințe nu este depășită pe baza testului de laborator al unui eșantion reprezentativ.

(8) Măsuri privind semințele de *Linum usitatissimum* L. pentru a preveni prezența *Fusarium* (genul anamorfic), cu excepția *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon și *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell.

(a) a fost aplicat un tratament al semințelor autorizat pentru utilizarea împotriva *Fusarium* (genul anamorfic), cu excepția *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon ș *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell;

sau

(b) toleranța stabilită pentru semințe nu este depășită pe baza testului de laborator al unui eșantion reprezentativ.

PARTEA H

Măsuri de prevenire a prezenței ORNC pe materialul de înmulțire și plantare legumicol, cu excepția semințelor

Inspecție vizuală

Autoritatea competentă, sau operatorii profesioniști aflați sub supravegherea oficială a autorității competente, efectuează controale și pun în aplicare orice alte acțiuni pentru a se asigura că:

(a) la inspecția vizuală, plantele sunt efectiv indemne de organismele dăunătoare enumerate în tabelul de la prezentul punct pentru genul sau specia în cauză.

(b) orice plante care prezintă semne sau simptome vizibile de organisme dăunătoare enumerate în tabelele de la prezentul punct, în stadiul de cultură în creștere, au fost tratate în mod corespunzător imediat după apariția lor sau, după caz, au fost eliminate.

(c) în cazul bulbilor de ceapă eșalotă sau de usturoi, plantele provin direct dintr-un material care, în stadiul de cultură în creștere, a fost controlat și s-a dovedit a fi efectiv indemn de orice organism dăunător enumerat în tabelele de la prezentul punct.

În plus, autoritatea competentă, sau operatorii profesioniști aflați sub supravegherea oficială a autorității competente, efectuează controale și pun în aplicare orice alte acțiuni pentru a se asigura că sunt îndeplinite cerințele în ceea ce privește ORNC-urile și plantele destinate plantării corespunzătoare prevăzute în următorul tabel:

Bacterii

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării	Cerințe
Clavibacter michiganensis ssp. *michiganensis* (Smith) Davis *et al*.	*Solanum lycopersicum* L.	Plantele au fost cultivate din semințe care sunt în conformitate cu cerințele stabilite în anexa V partea E și care au fost menținute indemne de infecție prin măsuri de igienă corespunzătoare.

▼B

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării	Cerințe
Xanthomonas euvesicatoria Jones *et al*.	*Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	(a) puieții au fost cultivați din semințe care îndeplinesc cerințele prevăzute în partea E pentru semințele de legume; și (b) plantele tinere au fost menținute în condiții de igienă adecvate pentru a preveni infecția.
Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones *et al*.	*Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	(a) puieții au fost cultivați din semințe care îndeplinesc cerințele prevăzute în partea E pentru semințele de legume; și (b) plantele tinere au fost menținute în condiții de igienă adecvate pentru a preveni infecția.
Xanthomonas perforans Jones *et al*.	*Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	(a) puieții au fost cultivați din semințe care îndeplinesc cerințele prevăzute în partea E pentru semințele de legume; și (b) plantele tinere au fost menținute în condiții de igienă adecvate pentru a preveni infecția.
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin *et al*.	*Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	(a) puieții au fost cultivați din semințe care îndeplinesc cerințele prevăzute în partea E pentru semințele de legume; și (b) plantele tinere au fost menținute în condiții de igienă adecvate pentru a preveni infecția.

Ciuperci și oomicete

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării	Cerințe
Fusarium Link (genul anamorfic), cu excepția *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon și *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell	*Asparagus officinalis* L.	(a) (i) cultura a fost inspectată vizual la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător în cursul perioadei de vegetație, un eșantion reprezentativ de plante a fost dezrădăcinat și nu a fost observat niciun simptom cauzat de *Fusarium* Link; sau (ii) cultura a fost inspectată vizual de cel puțin două ori la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător în cursul perioadei de vegetație, plantele care au prezentat simptome cauzate de *Fusarium* Link au fost eliminate imediat și nu au fost observate simptome la inspecția finală a culturii în creștere; și (b) coroanele au fost inspectate vizual înainte de deplasare și nu au fost observate simptome cauzate de *Fusarium* Link.
Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk	*Asparagus officinalis* L.	(a) (i) cultura a fost inspectată vizual la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător în cursul perioadei de vegetație, un eșantion reprezentativ de plante a fost dezrădăcinat și nu a fost observat niciun simptom cauzat de *Helicobasidium brebissonii* (Desm.) Donk; sau (ii) cultura a fost inspectată vizual de cel puțin două ori la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător în cursul perioadei de vegetație, plantele care au prezentat simptome cauzate de *Helicobasidium brebissonii* (Desm.) Donk au fost scoase imediat și nu au fost observate simptome la inspecția finală a culturii în creștere; și (b) coroanele au fost inspectate vizual înainte de deplasare și nu au fost observate simptome cauzate de *Helicobasidium brebissonii* (Desm.) Donk.

▼B

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării	Cerințe
Stromatinia cepivora Berk.	*Allium cepa* L., *Allium fistulosum* L., *Allium porrum* L.	(a) plantele sunt transplanturi cultivate în modul în medii de cultură indemne de *Stromatinia cepivora* Berk.; sau (b) (i) — cultura a fost inspectată vizual la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător în cursul perioadei de vegetație și nu a fost observat niciun simptom cauzat de *Stromatinia cepivora* Berk.; sau — cultura a fost inspectată vizual la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător în cursul perioadei de vegetație, plantele care au prezentat simptome cauzate de *Stromatinia cepivora* Berk. au fost scoase imediat și nu au fost observate simptome la inspecția finală suplimentară a culturii în creștere; și (ii) plantele au fost inspectate vizual înainte de deplasare și nu au fost observate simptome cauzate de *Stromatinia cepivora* Berk.
Stromatinia cepivora Berk.	*Allium sativum* L.	(a) (i) cultura a fost inspectată vizual la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător în cursul perioadei de vegetație și nu a fost observat niciun simptom cauzat de *Stromatinia cepivora* Berk.; sau (ii) cultura a fost inspectată vizual la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător în cursul perioadei de vegetație, plantele care au prezentat simptome cauzate de *Stromatinia cepivora* Berk. au fost scoase imediat și nu au fost observate simptome la inspecția finală suplimentară a culturii în creștere; și (b) plantele sau seturile au fost inspectate vizual înainte de deplasare și nu au fost observate simptome cauzate de *Stromatinia cepivora* Berk.
Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]	*Cynara cardunculus* L.	(a) plantele mamă provin din material testat pentru prezența patogenilor; și (b) plantele au fost cultivate într-un sit de producție cu istoric al culturilor cunoscut, unde nu s-a înregistrat prezența *Verticillium dahliae* Kleb.; și (c) plantele au fost inspectate vizual la momente potrivite de la începutul ultimului ciclu de vegetație complet și au fost declarate indemne de simptome cauzate de *Verticillium dahliae* Kleb.

Nematozi

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării	Cerințe
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev	*Allium cepa* L., *Allium sativum* L.	În cazul plantelor, cu excepția plantelor pentru producția de culturi comerciale: (a) de la începutul ultimului ciclu de vegetație complet, cultura a fost inspectată vizual cel puțin o dată la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător și nu a fost observat niciun simptom cauzat de *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev; sau

▼B

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării	Cerințe
		(b) (i) de la începutul ultimului ciclu de vegetație complet, cultura a fost inspectată vizual cel puțin o dată la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător și nu mai mult de 2 % din plante au prezentat simptome cauzate de infestarea cu *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev, și (ii) plantele depistate ca fiind infestate cu organismul dăunător au fost eliminate imediat, și (iii) plantele au fost ulterior declarate indemne de organismul dăunător respectiv în urma unor teste de laborator pe un eșantion reprezentativ; sau (c) plantele au fost supuse unui tratament fizic sau chimic adecvat împotriva *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev și, în urma unor teste de laborator asupra unui eșantion reprezentativ, au fost declarate indemne de acest organism dăunător. În cazul plantelor pentru producția de culturi comerciale: (a) de la începutul ultimului ciclu de vegetație complet, cultura a fost inspectată vizual cel puțin o dată la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător și nu a fost observat niciun simptom cauzat de *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev; sau (b) (i) de la începutul ultimului ciclu de vegetație complet, cultura a fost inspectată vizual cel puțin o dată la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător; (ii) plantele care prezintă simptome cauzate de *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev au fost eliminate imediat, și (iii) plantele au fost declarate indemne de organismul dăunător respectiv în urma unor teste de laborator pe un eșantion reprezentativ; sau (c) plantele au fost supuse unui tratament fizic sau chimic adecvat și, în urma unor teste de laborator asupra unui eșantion reprezentativ, au fost declarate indemne de *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev.

Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării	Cerințe
Leek yellow stripe virus	*Allium sativum* L.	(a) de la începutul ultimului ciclu de vegetație complet, cultura a fost inspectată vizual cel puțin o dată la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător și nu a fost observat niciun simptom cauzat de *Leek yellow stripe virus*; sau

▼B

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării	Cerinţe
		(b) de la începutul ultimului ciclu de vegetaţie complet, cultura a fost inspectată vizual cel puțin o dată la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător și nu mai mult de 10 % din plante au prezentat simptome cauzate de *Leek yellow stripe virus*, plantele respective fiind scoase imediat, iar la inspecţia finală nu mai mult de 1 % din plante au prezentat simptome.
Onion yellow dwarf virus	*Allium cepa* L., *Allium sativum* L.	(a) de la începutul ultimului ciclu de vegetaţie complet, cultura a fost inspectată vizual cel puțin o dată la momentul potrivit și nu a fost observat niciun simptom cauzat de *Onion yellow dwarf virus*; sau (b) (i) de la începutul ultimului ciclu de vegetaţie complet, cultura a fost inspectată vizual cel puțin o dată la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător și nu mai mult de 10 % din plante au prezentat simptome cauzate de infestarea cu *Onion yellow dwarf virus*; și (ii) plantele depistate ca fiind infestate cu organismul dăunător au fost scoase imediat; și (iii) la inspecţia finală nu mai mult de 1 % din plante au prezentat simptome.
Potato spindle tuber viroid	*Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	(a) nu a fost observat niciun simptom de boală cauzată de *Potato spindle tuber viroid* pe plantele din locul de producţie pe parcursul ciclului complet de vegetaţie; sau (b) plantele au fost supuse unor teste oficiale de depistare a prezenţei *Potato spindle tuber viroid* efectuate pe un eșantion reprezentativ, prin utilizarea unor metode adecvate și, în urma acestor teste, au fost declarate indemne de organismul dăunător respectiv.
Tomato spotted wilt tospovirus	*Capsicum annuum* L., *Lactuca sativa* L., *Solanum lycopersicum* L., *Solanum melongena* L.	(a) plantele au fost cultivate într-un sit de producţie care a fost supus unei monitorizări a vectorilor trizanoptere relevanţi (*Frankliniella occidentalis* Pergande și *Thrips tabaci* Lindeman) și, după depistarea acestor vectori, au fost supuse unor tratamente adecvate pentru a asigura eliminarea efectivă a populaţiilor; și (b) (i) nu au fost observate simptome cauzate de *Tomato spotted wilt tospovirus* pe plantele de la locul de producţie în timpul perioadei de vegetaţie actuale; sau (ii) toate plantele din situl de producţie care prezintă simptome de *Tomato spotted wilt tospovirus virus* în cursul perioadei de vegetaţie actuale au fost scoase și un eșantion reprezentativ de plante care urmează să fie deplasate a fost testat și declarat indemn de organismul dăunător respectiv.

▼B

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării	Cerințe
Tomato yellow leaf curl virus	*Solanum lycopersicum* L.	(a) niciun simptom cauzat de *Tomato yellow leaf curl virus* nu a fost observat la plante; sau (b) niciun simptom cauzat de *Tomato yellow leaf curl virus* nu a fost observat la locul de producție

PARTEA I

Măsuri de prevenire a prezenței ORNC pe semințele de *Solanum tuberosum* L.

Autoritatea competentă, sau operatorii profesioniști aflați sub supravegherea oficială a autorității competente, efectuează controale și pun în aplicare orice alte acțiuni pentru a se asigura că sunt îndeplinite următoarele cerințe în ceea ce privește prezența ORNC-urilor pe semințele de *Solanum tuberosum* L.:

(a) semințele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de *Potato spindle tuber viroid*; sau

(b) nu a fost observat niciun simptom de boală cauzată de *Potato spindle tuber viroid* pe plantele de la locul de producție pe parcursul ciclului complet de vegetație; sau

(c) plantele au fost supuse unor teste oficiale pentru *Potato spindle tuber viroid* efectuate pe un eșantion reprezentativ și prin utilizarea unor metode adecvate și, în urma acestor teste, au fost declarate indemne de organismul dăunător respectiv.

PARTEA J

Măsuri de prevenire a prezenței ORNC pe plantele destinate plantării de *Humulus lupulus*, cu excepția semințelor

Autoritatea competentă, sau operatorii profesioniști aflați sub supravegherea oficială a autorității competente, efectuează controale și pun în aplicare orice alte acțiuni pentru a se asigura că sunt îndeplinite cerințele în ceea ce privește ORNC și plantele destinate plantării corespunzătoare prevăzute în coloana a treia din următorul tabel:

►M9 Ciuperci și oomicete ◄

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării	Măsuri
Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]	*Humulus lupulus* L.	(a) plantele destinate plantării provin de la plante mamă care au fost inspectate vizual la momentul cel mai potrivit și au fost declarate indemne de simptome cauzate de *Verticillium dahliae*; și (b) (i) plantele destinate plantării au fost produse într-un loc de producție cunoscut ca fiind indemn de *Verticillium dahliae*; sau (ii) — plantele destinate plantării au fost izolate de culturile de producție de *Humulus lupulus*; și — situl de producție a fost declarat indemn de *Verticillium dahliae* în cursul ultimei perioade complete de vegetație prin inspecția vizuală a frunzelor efectuată la momentul cel mai potrivit; și — istoricul culturii și al bolilor transmise prin sol a fost înregistrat și a existat o perioadă de odihnă fără plante gazdă de cel puțin patru ani între depistările *Verticillium dahliae* și următoarea plantare.

▼B

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării	Măsuri
Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]	*Humulus lupulus* L.	(a) plantele destinate plantării provin de la plante mamă care au fost inspectate vizual la momentul cel mai potrivit și au fost declarate indemne de simptome cauzate de *Verticillium nonalfalfae*; și (b) (i) plantele destinate plantării au fost produse într-un loc de producție cunoscut ca fiind indemn de *Verticillium nonalfalfae*; sau (ii) — plantele destinate plantării au fost izolate de culturile de producție de *Humulus lupulus*; și — situl de producție a fost declarat indemn de *Verticillium nonalfalfae* în cursul ultimei perioade complete de vegetație prin inspecția vizuală a frunzelor efectuată la momentul cel mai potrivit; și — istoricul culturii și al bolilor transmise prin sol au fost înregistrate și a existat o perioadă de odihnă fără plante gazdă de cel puțin patru ani între depistările *Verticillium nonalfalfae* și următoarea plantare.

▼M9

Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării	Cerințe
Citrus bark cracking viroid [CBCVD0]	*Humulus lupulus* L.	(a) plantele au fost produse în zone declarate de autoritatea competentă ca fiind indemne de Citrus bark cracking viroid în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare; sau (b) (i) locul de producție a fost declarat indemn de Citrus bark cracking viroid în cursul ultimelor două perioade complete de vegetație pe baza inspecției vizuale a plantelor la momentul cel mai potrivit pentru a depista organismul dăunător și s-au aplicat măsuri de igienă adecvate la locul de producție pentru a preveni transmiterea mecanică; și (ii) plantele destinate plantării de la plante-mamă care au fost inspectate vizual și au fost declarate indemne de Citrus bark cracking viroid, și — în cazul plantelor-mamă certificate care au fost întreținute într-un sit de producție prevăzut cu protecție fizică împotriva surselor de infecție cu Citrus bark cracking viroid, plantele-mamă au fost inspectate vizual, eșantionate și testate anual la momentul cel mai potrivit pentru a detecta prezența Citrus bark cracking viroid pentru a permite testarea tuturor plantelor-mamă într-un interval de 5 ani, sau — în cazul plantelor-mamă certificate care nu au fost întreținute într-un sit de producție prevăzut cu protecție fizică împotriva surselor de infecție cu Citrus bark cracking viroid, plantele-mamă au fost declarate indemne de Citrus bark cracking viroid în cursul ultimelor cinci perioade complete de vegetație prin inspecție vizuală efectuată la momentul cel mai potrivit pentru a detecta organismul dăunător, și

▼M9

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării	Cerințe
		— un eșantion reprezentativ de plante-mamă a fost testat la momentul cel mai potrivit pentru a detecta organismul dăunător în cursul ultimelor 12 luni și a fost declarat indemn de Citrus bark cracking viroid, și — plantele-mamă au fost izolate de *Humulus lupulus* L. cultivat în locuri de producție învecinate situate la minimum 20 m; și (iii) în cazul producției de plante înrădăcinate destinate plantării care urmează să fie deplasate, situl de producție utilizat pentru înrădăcinare — a fost izolat de culturile destinate producției de *Humulus lupulus* L. situate la minimum 20 m, sau — a fost protejat fizic împotriva surselor de infecție cu Citrus bark cracking viroid.

PARTEA K

Măsuri de prevenire a prezenței ORNC pe materialul de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe de *Actinidia* Lindl., cu excepția semințelor

Autoritatea competentă, sau operatorii profesioniști aflați sub supravegherea oficială a autorității competente, efectuează controale și pun în aplicare orice alte acțiuni pentru a se asigura că sunt îndeplinite cerințele în ceea ce privește ORNC și plantele destinate plantării corespunzătoare prevăzute în coloana a treia din următorul tabel.

Bacterii

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării	Măsuri
Pseudomonas syringae pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]	*Actinidia* Lindl.	(a) materialul de înmulțire și plantele fructifere au fost produse în zone declarate de autoritatea competentă ca fiind indemne de *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*, în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare; sau (b) materialul de înmulțire și plantele fructifere provin de la plante-mamă care au fost inspectate vizual de două ori pe an și au fost declarate indemne de *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*; și (c) (i) în cazul plantelor-mamă care au fost întreținute în facilități prevăzute cu protecție fizică împotriva infecțiilor cu *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*, un eșantion reprezentativ de plante-mamă a fost testat o dată la patru ani în ceea ce privește prezența *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* pentru a permite testarea tuturor plantelor-mamă într-un interval de 8 ani; sau (ii) în cazul plantelor-mamă care nu au fost întreținute în facilitățile menționate anterior, un eșantion reprezentativ de plante-mamă a fost testat anual în ceea ce privește prezența *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* pentru a permite testarea tuturor plantelor-mamă într-un interval de 3 ani;

▼M9

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării	Măsuri
		și (d) (i) în cazul materialului de înmulțire și al plantelor fructifere care au fost întreținute în facilitățile menționate anterior, nu au fost observate simptome determinate de *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* la materialul de înmulțire și plantele fructifere respective din situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație; sau (ii) în cazul materialului de înmulțire și al plantelor fructifere care nu au fost întreținute în facilitățile menționate anterior, nu au fost observate simptome determinate de *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* la materialul de înmulțire și plantele fructifere respective din situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar materialul de înmulțire și plantele fructifere respective au fost supuse testării pentru depistarea *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* pe un eșantion aleatoriu înainte de comercializare și au fost declarate indemne de organismul dăunător respectiv; sau (iii) în cazul materialului de înmulțire și al plantelor fructifere care nu au fost întreținute în facilitățile menționate anterior, au fost observate simptome determinate de *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* la peste 1 % din materialul de înmulțire și plantele fructifere din situl de producție, iar materialul de înmulțire și plantele fructifere respective și orice material de înmulțire și plante fructifere simptomatice din imediata vecinătate au fost îndepărtate și distruse imediat, iar un eșantion reprezentativ din restul de material de înmulțire și plante fructifere asimptomatice a fost testat pentru depistarea *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* și a fost declarat indemn de organismul dăunător respectiv.

▼B

ANEXA VI

Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte a căror introducere în Uniune din anumite țări terțe este interzisă

	Descriere	Cod NC	Țara terță, grupul de țări terțe sau zona specifică dintr-o țară terță
1.	Plante de *Abies* Mill., *Cedrus* Trew, *Chamaecyparis* Spach, *Juniperus* L., *Larix* Mill., *Picea* A. Dietr., *Pinus* L., *Pseudotsuga* Carr. și *Tsuga* Carr., cu excepția fructelor și a semințelor	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 20 ex 0604 20 40	►M4 Țări terțe, altele decât Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Insulele Canare, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Muntenegru, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia [numai următoarele părți: Districtul Federal Central (Tsentralny federalny okrug), Districtul Federal de Nord-Vest (Severo-Zapadny federalny okrug), Districtul Federal de Sud (Yuzhny federalny okrug), Districtul Federal al Caucazului de Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) și Districtul Federal Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Elveția, Turcia, Ucraina și Regatul Unit ([1]). ◄
2.	Plantele de *Castanea* Mill. și *Quecus* L., cu frunze, cu excepția fructelor și a semințelor	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	►M4 Țări terțe, altele decât Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Insulele Canare, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Muntenegru, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia [numai următoarele părți: Districtul Federal Central (Tsentralny federalny okrug), Districtul Federal de Nord-Vest (Severo-Zapadny federalny okrug), Districtul Federal de Sud (Yuzhny federalny okrug), Districtul Federal al Caucazului de Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) și Districtul Federal Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Elveția, Turcia, Ucraina și Regatul Unit ([1]). ◄
3.	Plantele de *Populus* L., cu frunze, cu excepția fructelor și a semințelor	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Canada, Mexic, Statele Unite ale Americii
▼M9			
3.1	Scoarță izolată de *Acer macrophyllum* Pursh, *Aesculus californica* (Spach) Nutt., *Lithocarpus densiflorus* (Hook. & Arn.) Rehd., *Quercus* L. și *Taxus brevifolia* Nutt.	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Canada, Regatul Unit ([1]), Statele Unite ale Americii, Vietnam
▼B			
4.	Scoarță izolată de *Castanea* Mill.	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Toate țările terțe
▼M9			
5.	Scoarță izolată de *Quercus* L., cu excepția *Quercus suber* L.	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Mexic

▼B

	Descriere	Cod NC	Țara terță, grupul de țări terțe sau zona specifică dintr-o țară terță
6.	Scoarță izolată de *Acer saccharrum* Marsh.	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Canada, Mexic, Statele Unite ale Americii
7.	Scoarță izolată de *Populus* L.	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	America
8.	Plante destinate plantării de *Chaenomeles* Ldl., *Crateagus* L., *Cydonia* Mill., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyrus* L. și *Rosa* L., cu excepția plantelor în repaus fără frunze, flori și fructe	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 40 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	►M4 Țări terțe, altele decât Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Insulele Canare, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Muntenegru, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia [numai următoarele părți: Districtul Federal Central (Tsentralny federalny okrug), Districtul Federal de Nord-Vest (Severo-Zapadny federalny okrug), Districtul Federal de Sud (Yuzhny federalny okrug), Districtul Federal al Caucazului de Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) și Districtul Federal Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Elveția, Turcia, Ucraina și Regatul Unit ([1]). ◄
9.	Plante destinate plantării de *Cydonia* Mill., *Malus* Mill., *Prunus* L. și *Pyrus* L. și hibrizii lor, precum și *Fragaria* L., cu excepția semințelor	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	►M4 Țări terțe, altele decât Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Australia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovine, Canada, Insulele Canare, Egipt, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Israel, Iordania, Liban, Libia, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Muntenegru, Maroc, Noua Zeelandă, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia [numai următoarele părți: Districtul Federal Central (Tsentralny federalny okrug), Districtul Federal de Nord-Vest (Severo-Zapadny federalny okrug), Districtul Federal de Sud (Yuzhny federalny okrug), Districtul Federal al Caucazului de Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) și Districtul Federal Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Elveția, Siria, Tunisia, Turcia, Ucraina, Regatul Unit ([1]) și Statele Unite ale Americii, cu excepția statului Hawaii. ◄
10.	Plantele de *Vitis* L., cu excepția fructelor	0602 10 10 0602 20 10 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Țările terțe, altele decât Elveția
11.	Plantele de *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. și hibrizii lor, cu excepția fructelor și a semințelor	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Toate țările terțe
12.	Plante destinate plantării de *Photinia* Ldl., cu excepția plantelor în repaus fără frunze, flori și fructe	ex 0602 10 90 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	China, Republica Populară Democrată Coreeană, Japonia, Republica Coreea și Statele Unite ale Americii

▼B

	Descriere	Cod NC	Țara terță, grupul de țări terțe sau zona specifică dintr-o țară terță
13.	Plantele de *Phoenix* spp., cu excepția fructelor și a semințelor	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Algeria, Maroc
14.	Plante destinate plantării din familia *Poaceae*, altele decât plantele ornamentale și ierburile perene din subfamiliile *Bambusoideae* și *Panicoideae* și din genul *Buchloe*, *Bouteloua* Lag., *Calamagrostis*, *Cortaderia* Stapf., *Glyceria* R. Br., *Hakonechloa* Mak. ex Honda, *Hystrix*, *Molinia*, *Phalaris* L., *Shibataea*, *Spartina* Schreb., *Stipa* L. și *Uniola* L., cu excepția semințelor	ex 0602 90 50 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	►**M4** Țări terțe, altele decât Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Insulele Canare, Egipt, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Israel, Iordania, Liban, Libia, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Muntenegru, Maroc, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia [numai următoarele părți: Districtul Federal Central (Tsentralny federalny okrug), Districtul Federal de Nord-Vest (Severo-Zapadny federalny okrug), Districtul Federal de Sud (Yuzhny federalny okrug), Districtul Federal al Caucazului de Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) și Districtul Federal Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Elveția, Siria, Tunisia, Turcia, Ucraina și Regatul Unit ([1]). ◄
15.	Tuberculii de *Solanum tuberosum* L., cartofii de sămânță	0701 10 00	Țări terțe, altele decât Elveția
16.	Plante destinate plantării din speciile de *Solanum* L. formatoare de stoloni sau tuberculi sau hibrizii lor, altele decât tuberculii de *Solanum tuberosum* L. prevăzuți la rubrica 15	ex 0601 10 90 ex 0601 20 90 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Țări terțe, altele decât Elveția
17.	Tuberculii din specia *Solanum* L. și hibrizii lor, alții decât cei specificați la rubricile 15 și 16	ex 0601 10 90 ex 0601 20 90 0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	►**M8** Țări sau regiuni terțe, altele decât: (a) Algeria, Egipt, Israel, Libia, Maroc, Siria, Elveția, Tunisia și Turcia; sau (b) cele care îndeplinesc următoarele condiții: (i) sunt una dintre următoarele: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Insulele Canare, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia [numai următoarele părți: Districtul Federal Central (Tsentralny federalny okrug), Districtul Federal de Nord-Vest (Severo-Zapadny federalny okrug), Districtul Federal de Sud (Yuzhny federalny okrug), Districtul Federal al Caucazului de Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) și Districtul Federal Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino și Ucraina; și (ii) îndeplinesc una dintre următoarele condiții: — sunt recunoscute ca fiind indemne de *Clavibacter sepedonicus* (Spieckermann and Kotthoff) Nouioui *et al.*, în conformitate cu procedura menționată la articolul 107 din Regulamentul (UE) 2016/2031; sau

▼B

	Descriere	Cod NC	Țara terță, grupul de țări terțe sau zona specifică dintr-o țară terță
			— legislația lor este recunoscută ca fiind echivalentă cu normele Uniunii privind protecția împotriva *Clavibacter sepedonicus* (Spieckermann and Kotthoff) Nouioui *et al*. în conformitate cu procedura menționată la articolul 107 din Regulamentul (UE) 2016/2031; sau (c) Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Serbia și Regatul Unit [1], sub rezerva îndeplinirii următoarei condiții: prezentarea de către aceste țări terțe Comisiei, până la data de 30 aprilie a fiecărui an, a rezultatelor anchetelor efectuate în anul precedent care confirmă că organismul Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Nouioui et al. nu este prezent pe teritoriul lor. ◄
18.	Plante destinate plantării de *Solanaceae*, cu excepția semințelor și a plantelor prevăzute la rubricile 15, 16 sau 17	►**M9** ex 0602 10 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ◄	►**M4** Țări terțe, altele decât: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Insulele Canare, Egipt, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Israel, Iordania, Liban, Libia, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Muntenegru, Maroc, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia [numai următoarele părți: Districtul Federal Central (Tsentralny federalny okrug), Districtul Federal de Nord-Vest (Severo-Zapadny federalny okrug), Districtul Federal de Sud (Yuzhny federalny okrug), Districtul Federal al Caucazului de Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) și Districtul Federal Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Elveția, Siria, Tunisia, Turcia, Ucraina și Regatul Unit [1]. ◄
19.	Solul ca atare, care constă parțial în substanțe organice solide	ex 2530 90 00 ex 3824 99 93	Țări terțe, altele decât Elveția
20.	Mediu de creștere ca atare, cu excepția solului, care constă integral sau parțial în substanțe organice solide, altele decât cele alcătuite în întregime din turbă sau fibre de *Cocos nucifera* L., neutilizate anterior pentru creșterea plantelor sau în orice scopuri agricole	ex 2530 10 00 ex 2530 90 00 ex 2703 00 00 ex 3101 00 00 ex 3824 99 93	Țări terțe, altele decât Elveția
▼M1 21.	*Citrus limon* (L.) N. Burm.f. și *Citrus sinensis* (L.) Osbeck (până la 30 aprilie 2021)	ex 0805 50 10 0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80	Argentina

▼B

[1] În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special articolul 5 alineatul (4) din Protocolul privind Irlanda/ Irlanda de Nord, coroborat cu anexa 2 la protocolul respectiv, în sensul prezentei anexe, trimiterile la Regatul Unit nu includ Irlanda de Nord.

▼B

ANEXA VII

Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte originare din țări terțe și cerințele speciale corespunzătoare pentru introducerea acestora pe teritoriul Uniunii

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
1.	Mediu de cultură, atașat sau asociat plantelor, destinat susținerii vitalității plantelor, cu excepția mediului steril al plantelor *in vitro*	N/A [1]	Țări terțe, altele decât Elveția	Declarație oficială care atestă că: (a) mediul de creștere, la momentul plantării plantelor asociate: (i) a fost liber de sol și materie organică și nu a fost utilizat anterior pentru cultivarea plantelor sau în orice alte scopuri agricole, sau (ii) a fost compus în întregime din turbă sau din fibre de *Cocos nucifera* L. și nu a fost utilizat anterior pentru cultivarea plantelor sau în orice alte scopuri agricole, sau (iii) a făcut obiectul fumigației sau al unui tratament termic eficace, pentru a asigura absența organismelor dăunătoare, indicat(ă) pe certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, la rubrica „Declarație suplimentară”, sau (iv) a făcut obiectul unei abordări sistemice eficace, pentru a asigura absența organismelor dăunătoare, indicată pe certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, la rubrica „Declarație suplimentară”; și în toate cazurile menționate la punctele (i) – (iv) a fost depozitat și menținut în condiții corespunzătoare pentru a rămâne indemn de organisme dăunătoare de carantină și

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
				(b) de la plantare: (i) s-au luat măsuri corespunzătoare prin care să se asigure că mediul de creștere a fost menținut indemn de organisme dăunătoare de carantină pentru Uniune, inclusiv cel puțin: — izolarea fizică a mediului de creștere de sol și de alte surse posibile de contaminare, — măsuri de igienă, — utilizarea de apă indemnă de organisme dăunătoare de carantină pentru Uniune; sau (ii) în cele două săptămâni înainte de export, mediul de creștere, inclusiv solul, după caz, au fost complet îndepărtate prin spălare cu apă indemnă de organisme dăunătoare de carantină pentru Uniune. Replantarea se poate efectua într-un mediu de creștere care îndeplinește cerințele prevăzute la litera (a). Trebuie asigurate condiții adecvate pentru a se menține statutul de indemn de organisme dăunătoare de carantină pentru Uniune, astfel cum se prevede la litera (b).
2.	Mașinile și vehiculele care au fost exploatate în scopuri agricole sau silvicole	ex 8432 10 00 ex 8432 21 00 ex 8432 29 10 ex 8432 29 30 ex 8432 29 50 ex 8432 29 90 ex 8432 31 00 ex 8432 39 11 ex 8432 39 19 ex 8432 39 90 ex 8432 41 00 ex 8432 42 00 ex 8432 80 00 ex 8432 90 00 ex 8433 40 00 ex 8433 51 00 ex 8433 53 10 ex 8433 53 30 ex 8433 53 90	Țări terțe, altele decât Elveția	Declarație oficială care atestă că mașinile sau vehiculele au fost curățate de sol și de resturi de plante.

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
		ex 8436 80 10 ex 8701 20 90 ex 8701 91 10 ex 8701 92 10 ex 8701 93 10 ex 8701 94 10 ex 8701 95 10		
▼M9				
2.1	Plante destinate plantării, cu excepţia bulbilor, bulbo-tuberculilor, rizomilor, seminţelor, tuberculilor și a plantelor în culturi de ţesuturi	0602 10 90 0602 20 20 0602 20 80 0602 30 00 0602 40 00 0602 90 20 0602 90 30 0602 90 41 0602 90 45 0602 90 46 0602 90 47 0602 90 48 0602 90 50 0602 90 70 0602 90 91 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	Ţări terţe, altele decât Elveţia	O declaraţie oficială care atestă că plantele: (a) au fost cultivate în pepiniere care sunt înregistrate și supravegheate de organizaţia naţională pentru protecţia plantelor din ţara de origine, și (b) au făcut obiectul unor inspecţii la momentul potrivit și înainte de export.
▼B				
3.	Plante destinate plantării cu rădăcini, cultivate în aer liber	ex 0601 20 30 ex 0601 20 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0706 90 10	Ţări terţe	Declaraţie oficială care atestă că: (a) locul de producţie este cunoscut ca fiind indemn de *Clavibacter sepedonicus* (Spieckermann and Kottho) Nouioui *et al.* și de *Synchytrium endobioticum* (Schilb.) Percival, și (b) plantele provin dintr-un câmp cunoscut ca fiind indemn de *Globodera pallida* (Stone) Behrens și de *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens.

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
4.	Plante destinate plantării, cu excepția bulbilor, bulbo-tuberculilor, rizomilor, semințelor, tuberculilor și a plantelor în culturi de țesuturi	0602 10 90 0602 20 20 0602 20 80 0602 30 00 0602 40 00 0602 90 20 0602 90 30 0602 90 41 0602 90 45 0602 90 46 0602 90 47 0602 90 48 0602 90 50 0602 90 70 0602 90 91 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	Țări terțe	Declarație oficială care atestă că plantele au fost cultivate în pepiniere și: (a) provin dintr-o zonă declarată de serviciul național de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de *Thrips palmi* Karny în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, și care figurează în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031 la rubrica „Declarație suplimentară”, sau (b) provin dintr-un loc de producție declarat de serviciul național de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemn de *Thrips palmi* Karny în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, și care figurează în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031 la rubrica „Declarație suplimentară”, și declarat indemn de *Thrips palmi* Karny cu ocazia inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin o dată pe lună în cele trei luni anterioare exportului; sau (c) imediat înainte de export au fost supuse unui tratament adecvat împotriva *Thrips palmi* Karny, ale cărui detalii au fost indicate în certificatele fitosanitare menționate la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, și au făcut obiectul unei inspecții oficiale și declarate indemne de *Thrips palmi* Karny.

▼M9

4.1	Plante destinate plantării cu rădăcini, cu excepția plantelor în culturi de țesuturi	ex 0601 20 30 ex 0601 20 90 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Țări terțe	O declarație oficială care atestă că plantele: (a) provin dintr-o țară declarată de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de *Meloidogyne enterolobii* Yang & Eisenback în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, sau

▼**M9**

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
				(b) provin dintr-o zonă stabilită de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de *Meloidogyne enterolobii* Yang & Eisenback în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare. Numele zonei se indică în certificatul fitosanitar, sau (c) au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieți într-un mediu de creștere care, la momentul plantării plantelor: (i) a fost liber de sol și materie organică și nu a fost utilizat anterior pentru cultivarea plantelor sau în orice alte scopuri agricole, sau (ii) a fost compus în întregime din turbă sau din fibre de *Cocos nucifera* L. și nu a fost utilizat anterior pentru cultivarea plantelor sau în orice alte scopuri agricole, sau (iii) a făcut obiectul fumigației sau al unui tratament termic eficace, pentru a asigura absența *Meloidogyne enterolobii* Yang & Eisenback, indicat(ă) pe certificatul fitosanitar, sau (iv) a făcut obiectul unei abordări sistemice eficace, pentru a asigura absența *Meloidogyne enterolobii* Yang & Eisenback, indicată pe certificatul fitosanitar; și

▼M9

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
				în toate cazurile menționate la punctele (i) - (iv) a fost depozitat și menținut în condiții corespunzătoare pentru a rămâne indemn de *Meloidogyne enterolobii* Yang & Eisenback și, de la plantare, s-au luat măsuri corespunzătoare prin care să se asigure că plantele au fost menținute indemne de *Meloidogyne enterolobii* Yang & Eisenback, inclusiv cel puțin: — izolarea fizică a mediului de creștere de sol și de alte surse posibile de contaminare și — măsuri de igienă, sau (d) (i) provin dintr-un loc de producție stabilit de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemn de *Meloidogyne enterolobii* Yang & Eisenback în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, și (ii) imediat înainte de export, rădăcinile unui eșantion reprezentativ din lot au fost inspectate și sunt declarate indemne de simptomele cauzate de *Meloidogyne enterolobii* Yang & Eisenback.
4.2	Plante destinate plantării cu mediu de creștere destinate să susțină vitalitatea plantelor, cu excepția plantelor în culturi de țesuturi și a plantelor acvatice	ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Canada, China, Elveția, India, Japonia, Rusia și Statele Unite ale Americii	O declarație oficială care atestă că plantele: (a) provin dintr-o zonă stabilită de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de *Popillia japonica* Newman în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare. Numele zonei se indică în certificatul fitosanitar, sau

▼M9

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
				(b) provin dintr-un loc de producție stabilit de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemne de *Popillia japonica* Newman în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare: (i) care a fost supus unei inspecții oficiale anuale și cel puțin unei inspecții lunare în cursul celor trei luni anterioare exportului, pentru depistarea oricărui semn de *Popillia japonica* Newman, efectuată la momentul potrivit pentru a detecta prezența organismului dăunător în cauză, cel puțin prin examinarea vizuală a tuturor plantelor, inclusiv a buruienilor și prelevarea de probe din mediul de creștere în care se cultivă plantele, și (ii) care este înconjurat de o zonă tampon de cel puțin 100 m, în care absența *Popillia japonica* Newman a fost confirmată prin anchete oficiale efectuate anual la momentul potrivit, și (iii) imediat înainte de export, plantele și mediul de creștere au fost supuse unei inspecții oficiale, inclusiv prelevarea de probe din mediul de creștere și au fost declarate indemne de *Popillia japonica* Newman, și (iv) plantele: — sunt manipulate și ambalate sau transportate astfel încât să se prevină infestarea cu *Popillia japonica* Newman după părăsirea locului de producție sau

▼M9

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
				— sunt deplasate în afara sezonului de zbor al *Popillia japonica* Newman, sau (c) au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieți într-un sit de producție izolat fizic împotriva introducerii *Popillia japonica* Newman, iar plantele: (i) sunt manipulate și ambalate sau transportate astfel încât să se prevină infestarea cu *Popillia japonica* Newman după părăsirea sitului de producție, sau (ii) sunt deplasate în afara sezonului de zbor al *Popillia japonica* Newman sau (d) au fost produse în urma unei abordări sistemice aprobate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 107 din Regulamentul (UE) 2016/2031 pentru a asigura absența *Popillia japonica* Newman.

▼B

5.	Plante destinate plantării anuale și bienale, cu excepția *Poaceae* și a semințelor	ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	►M4 Țări terțe, altele decât: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Insulele Canare, Egipt, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Israel, Iordania, Liban, Libia, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Muntenegru, Maroc, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia [numai următoarele părți: Districtul Federal Central (Tsentralny federalny okrug), Districtul Federal de Nord-Vest (Severo-Zapadny federalny okrug), Districtul Federal de Sud (Yuzhny federalny okrug), Districtul Federal al Caucazului de Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) și Districtul Federal Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Elveția, Siria, Tunisia, Turcia, Ucraina și Regatul Unit ([2]). ◄	O declarație oficială care atestă că plantele: (a) au fost crescute în pepiniere; (b) sunt lipsite de resturi de plante, flori sau fructe; (c) au făcut obiectul unor inspecții la momentul potrivit și înainte de export; (d) au fost declarate indemne de simptome cauzate de bacterii, virusuri și organisme asemănătoare virusurilor dăunătoare; și (e) fie au fost declarate indemne de semne sau simptome cauzate de nematozi, insecte, acarieni și ciuperci dăunătoare, fie au fost supuse unui tratament adecvat pentru a elimina aceste organisme.

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
6.	Plante destinate plantării, din familia *Poaceae* de ierburi perene ornamentale din subfamiliile *Bambusoideae*, *Panicoideae* și din genurile *Buchloe* Lag., *Bouteloua* Lag., *Calamagrostis* Adan., *Cortaderia* Stapf, *Glyceria* R. Br., *Hakonechloa* Mak. ex Honda, *Hystrix* L., *Molinia* Schnrak, *Phalaris* L., *Shibataea* Mak. Ex Nakai, *Spartina* Schreb., *Stipa* L. și *Uniola* L., cu excepția seminţelor	ex 0602 90 50 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	►M4 Țări terțe, altele decât: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Insulele Canare, Egipt, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Israel, Iordania, Liban, Libia, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Muntenegru, Maroc, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia [numai următoarele părți: Districtul Federal Central (Tsentralny federalny okrug), Districtul Federal de Nord-Vest (Severo-Zapadny federalny okrug), Districtul Federal de Sud (Yuzhny federalny okrug), Districtul Federal al Caucazului de Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) și Districtul Federal Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Elveția, Siria, Tunisia, Turcia, Ucraina și Regatul Unit (2). ◄	O declarație oficială care atestă că plantele: (a) au fost crescute în pepiniere; (b) sunt lipsite de resturi de plante, flori sau fructe; (c) au făcut obiectul unor inspecții la momentul potrivit și înainte de export; (d) au fost declarate indemne de simptome cauzate de bacterii, virusuri și organisme asemănătoare virusurilor dăunătoare; și (e) fie au fost declarate indemne de semne sau simptome cauzate de nematozi, insecte, acarieni și ciuperci dăunătoare, fie au fost supuse unui tratament adecvat pentru a elimina aceste organisme.
7.	Plante destinate plantării, cu excepția plantelor în repaus, plantelor în culturi de țesuturi, seminţelor, bulbilor, tuberculilor, bulbo-tuberculilor și rizomilor. Organismele dăunătoare de carantină pentru Uniune relevante sunt: — Begomovirusuri, altele decât: *Abutilon mosaic virus, Sweet potato leaf curl virus, Tomato yellow leaf curl virus, Tomato yellow leaf curl Sardinia virus, Tomato yellow leaf curl Malaga virus, Tomato yellow leaf curl Axarquia virus*,	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	Țări terțe în care este cunoscută prezența organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune relevante	

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
	— *Cowpea mild mottle virus*, — *Lettuce infectious yellows virus*, — *Melon yellowing-associated virus*, — *Squash vein yellowing virus*, — *Sweet potato chlorotic stunt virus*, — *Sweet potato mild mottle virus*, — *Tomato mild mottle virus*.		(a) Unde prezența *Bemisia tabaci* Genn. (populații neeuropene) sau a altor vectori ai organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune nu este cunoscută	Declarație oficială care atestă că pe plante nu a fost observat niciun simptom al organismului dăunător de carantină pentru Uniune relevant pe parcursul ciclului de vegetație complet al acestora.
			(b) Unde prezența *Bemisia tabaci* Genn. (populații neeuropene) sau a altor vectori ai organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune este cunoscută	Declarație oficială care atestă că pe plante nu a fost observat niciun simptom al organismului dăunător de carantină pentru Uniune relevant pe parcursul ciclului de vegetație complet al acestora, și (a) plantele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de *Bemisia tabaci* Genn. și de alți vectori ai organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune, sau (b) locul de producție a fost declarat indemn de *Bemisia tabaci* Genn. și de alți vectori ai organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune relevante cu ocazia inspecțiilor oficiale efectuate la momente potrivite pentru a depista organismele dăunătoare respective, sau (c) plantele au fost supuse unui tratament eficient care asigură eradicarea *Bemisia tabaci* Genn și a celorlalți vectori ai organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune și au fost declarate indemne de acest organism înainte de export.

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
▼M9				
8.	Plante destinate plantării din specii erbacee, cu excepţia bulbilor, bulbotuberculilor, plantelor din familia *Poaceae*, rizomilor, seminţelor, tuberculilor și a plantelor în culturi de ţesuturi	ex 0602 10 90 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0705 21 00 ex 0705 29 00 ex 0706 90 10 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	Ţări terţe în care este cunoscută prezenţa *Liriomyza sativae* (Blanchard) și *Nemorimyza maculosa* (Malloch)	O declaraţie oficială care atestă că plantele: (a) provin dintr-o zonă stabilită de organizaţia naţională de protecţie a plantelor din ţara de origine ca fiind indemnă de *Liriomyza sativae* (Blanchard) și *Nemorimyza maculosa* (Malloch) în conformitate cu standardele internaţionale relevante pentru măsuri fitosanitare. Numele zonei este indicat în certificatul fitosanitar, sau (b) provin dintr-un loc de producţie stabilit de organizaţia naţională de protecţie a plantelor din ţara de origine ca fiind indemn de *Liriomyza sativae* (Blanchard) și *Nemorimyza maculosa* (Malloch) în conformitate cu standardele internaţionale relevante pentru măsuri fitosanitare, care figurează în certificatul fitosanitar la rubrica „Declaraţie suplimentară”, și declarat indemn de *Liriomyza sativae* (Blanchard) și *Nemorimyza maculosa* (Malloch) cu ocazia inspecţiilor oficiale efectuate cel puţin lunar în cele trei luni anterioare exportului, sau (c) imediat înainte de export au fost supuse unui tratament adecvat împotriva *Liriomyza sativae* (Blanchard) și *Nemorimyza maculosa* (Malloch), au făcut obiectul unei inspecţii oficiale și au fost declarate indemne de *Liriomyza sativae* (Blanchard) și *Nemorimyza maculosa* (Malloch). Detaliile tratamentului menţionat la litera (c) se menţionează în certificatul fitosanitar.

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
9.	Plantele erbacee perene destinate plantării, cu excepția semințelor, din familiile *Caryophyllaceae* (cu excepția *Dianthus* L.), *Compositae* (cu excepția *Chrysanthemum* L.), *Cruciferae*, *Leguminosae* și *Rosaceae* (cu excepția *Fragaria* L.)	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0705 21 00 ex 0705 29 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	►M4 Țări terțe, altele decât: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Insulele Canare, Egipt, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Israel, Iordania, Liban, Libia, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Muntenegru, Maroc, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia [numai următoarele părți: Districtul Federal Central (Tsentralny federalny okrug), Districtul Federal de Nord-Vest (Severo-Zapadny federalny okrug), Districtul Federal de Sud (Yuzhny federalny okrug), Districtul Federal al Caucazului de Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) și Districtul Federal Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Elveția, Siria, Tunisia, Turcia, Ucraina și Regatul Unit ([2]). ◄	O declarație oficială care atestă că plantele: (a) au fost crescute în pepiniere, (b) sunt lipsite de resturi de plante, flori sau fructe, (c) au făcut obiectul unor inspecții la momentul potrivit și înainte de export, (d) au fost declarate indemne de simptome cauzate de bacterii, virusuri și organisme asemănătoare virusurilor dăunătoare și (e) fie au fost declarate indemne de semne sau simptome cauzate de nematozi, insecte, acarieni și ciuperci dăunătoare, fie au fost supuse unui tratament adecvat pentru a elimina aceste organisme.
10.	Copaci și arbuști destinați plantării, cu excepția semințelor și a plantelor în culturi de țesuturi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	►M4 Țări terțe, altele decât: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Insulele Canare, Egipt, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Israel, Iordania, Liban, Libia, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Muntenegru, Maroc, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia [numai următoarele părți: Districtul Federal Central (Tsentralny federalny okrug), Districtul Federal de Nord-Vest (Severo-Zapadny federalny okrug), Districtul Federal de Sud (Yuzhny federalny okrug), Districtul Federal al Caucazului de Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) și Districtul Federal Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Elveția, Siria, Tunisia, Turcia, Ucraina și Regatul Unit ([2]). ◄	O declarație oficială care atestă că plantele: (a) sunt curate (adică fără resturi de plante) și nu au flori și fructe, (b) au fost crescute în pepiniere, (c) au fost inspectate la momentul potrivit și înainte de export, au fost declarate indemne de simptome cauzate de bacterii, virusuri și organisme asemănătoare virusurilor dăunătoare și fie au fost declarate indemne de semne sau simptome cauzate de nematozi, insecte, acarieni și ciuperci dăunătoare, fie au fost supuse unui tratament adecvat pentru a elimina aceste organisme.

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
11.	Copaci și arbuști cu frunze căzătoare, destinați plantării, cu excepția semințelor și a plantelor în culturi de țesuturi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	►M4 Țări terțe, altele decât: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Insulele Canare, Egipt, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Israel, Iordania, Liban, Libia, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Muntenegru, Maroc, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia [numai următoarele părți: Districtul Federal Central (Tsentralny federalny okrug), Districtul Federal de Nord-Vest (Severo-Zapadny federalny okrug), Districtul Federal de Sud (Yuzhny federalny okrug), Districtul Federal al Caucazului de Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) și Districtul Federal Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Elveția, Siria, Tunisia, Turcia, Ucraina și Regatul Unit [2]. ◄	Declarație oficială care atestă că plantele sunt în repaus și fără frunze.
12.	Legume rădăcinoase și cu tuberculi, cu excepția tuberculilor de *Solanum tuberosum* L.	0706 10 00 0706 90 10 0706 90 30 0706 90 90 ex 0709 99 90 ex 0714 10 00 ex 0714 20 10 ex 0714 20 90 ex 0714 30 00 ex 0714 40 00 ex 0714 50 00 ex 0714 90 20 ex 0714 90 90 ex 0910 11 00 ex 0910 30 00 ex 0910 99 91 ex 1212 91 80 ex 1212 94 00 ex 1212 99 95 ex 1214 90 10 ex 1214 90 90	Țări terțe, altele decât Elveția	Declarație oficială care atestă că transportul sau lotul nu conține sol sau mediu de cultură peste 1 % din greutatea netă.

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
13.	Bulbi, bulbo-tuberculi, rizomi și tuberculi, destinați plantării, cu excepția tuberculilor de *Solanum tuberosum*	0601 10 10 0601 10 20 0601 10 30 0601 10 40 0601 10 90 0601 20 10 0601 20 30 0601 20 90 ex 0706 90 10 ex 0910 11 00 ex 0910 20 10 ex 0910 30 00	Țări terțe, altele decât Elveția	Declarație oficială care atestă că transportul sau lotul nu conține sol sau mediu de cultură peste 1 % din greutatea netă.
14.	Tuberculi de *Solanum tuberosum* L.	0701 10 00 0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	Țări terțe, altele decât Elveția	Declarație oficială care atestă că transportul sau lotul nu conține sol sau mediu de cultură peste 1 % din greutatea netă.
15.	Tuberculi de *Solanum tuberosum* L.	0701 10 00 0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	Țări terțe	Declarație oficială care atestă că tuberculii provin: (a) dintr-o țară în care nu este cunoscută prezența *Tecia solanivora* (Povolný), sau (b) dintr-o zonă indemnă de *Tecia solanivora* (Povolný), stabilită de către organizația națională de protecție a plantelor în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante.
16.	Tuberculi de *Solanum tuberosum* L.	0701 10 00 0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	Țări terțe	Declarație oficială care atestă că: (a) tuberculii provin din țări cunoscute ca fiind indemne de *Clavibacter sepedonicus* (Spieckermann and Kottho) Nouioui *et al.*; sau (b) în țara de origine au fost respectate dispozițiile recunoscute ca fiind echivalente cu dispozițiile din legislația Uniunii privind combaterea *Clavibacter sepedonicus* (Spieckermann and Kottho) Nouioui *et al.* în conformitate cu procedura menționată la articolul 107 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031.

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
17.	Tuberculi de *Solanum tuberosum* L.	0701 10 00 0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	Țări terțe unde prezența *Synchytrium endobioticum* (Schilb.) Percival este cunoscută	Declarație oficială care atestă că: (a) tuberculii provin din zone cunoscute ca fiind indemne de *Synchytrium endobioticum* (Schilb.) Percival (toate rasele cu excepția Rasei 1, rasa europeană comună) și, o perioadă de timp adecvată, nu au fost observate simptome cauzate de *Synchytrium endobioticum* (Schilb.) Percival nici la locul de producție, nici în imediata sa vecinătate, sau (b) în țara de origine au fost respectate dispozițiile recunoscute ca fiind echivalente cu dispozițiile din legislația Uniunii privind combaterea *Synchytrium endobioticum* (Schilb.) Percival în conformitate cu procedura menționată la articolul 107 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031.
18.	Tuberculi de *Solanum tuberosum* L., destinați plantării	0701 10 00	Țări terțe	Declarație oficială care atestă că tuberculii provin dintr-o locație cunoscută ca fiind indemnă de *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens și *Globodera pallida* (Stone) Behrens.
19.	Tuberculi de *Solanum tuberosum* L., destinați plantării	0701 10 00	Țări terțe	Declarație oficială care atestă că: (a) tuberculii provin din zone în care prezența *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.* emend. Safni *et al.*, *Ralstonia pseudosolanacearum* Safni *et al.*, *Ralstonia syzigii* subsp. *celebensis* Safni *et al.* și *Ralstonia syzigii* subsp. *indonesiensis* Safni *et al*. nu este cunoscută; sau

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
				(b) în zonele unde prezența *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.* emend. Safni *et al.*, *Ralstonia pseudosolanacearum* Safni *et al.*, *Ralstonia syzigii* subsp. *celebensis* Safni *et al.* sau *Ralstonia syzigii* subsp. *indonesiensis* Safni *et al.* este cunoscută, tuberculii provin dintr-un loc de producție declarat indemn de *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.* emend. Safni *et al., Ralstonia pseudosolanacearum* Safni *et al.*, *Ralstonia syzigii* subsp. *celebensis* Safni *et al.* și *Ralstonia syzigii* subsp. *indonesiensis* Safni *et al.* sau considerat a fi indemn de aceste organisme dăunătoare ca urmare a măsurilor de eradicare a *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.* emend. Safni *et al.*, *Ralstonia pseudosolanacearum* Safni *et al.*, *Ralstonia syzigii* subsp. *celebensis* Safni *et al.* și *Ralstonia syzigii* subsp. *indonesiensis* Safni *et al*. implementate în conformitate cu procedura menționată la articolul 107 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031.
▼M9				
20.	Tuberculi de *Solanum tuberosum* L., destinați plantării	0701 10 00	Țări terțe	O declarație oficială care atestă că tuberculii: (a) provin dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de *Meloidogyne chitwoodi* Golden *et al.*, *Meloidogyne enterolobii* Yang & Eisenback și *Meloidogyne fallax* Karssen în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, sau (b) provin dintr-o zonă considerată de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de *Meloidogyne chitwoodi* Golden *et al.*, *Meloidogyne enterolobii* Yang & Eisenback și *Meloidogyne fallax* Karssen în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare. Numele zonei se indică în certificatul fitosanitar, sau

▼M9

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
				(c) provin dintr-un loc de producţie stabilit de organizaţia naţională de protecţie a plantelor din ţara de origine ca fiind indemn de *Meloidogyne chitwoodi* Golden *et al.*, *Meloidogyne enterolobii* Yang & Eisenback și *Meloidogyne fallax* Karssen pe baza unei anchete anuale a culturilor-gazdă efectuate prin inspectarea vizuală a plantelor-gazdă la momentul potrivit și prin inspectarea vizuală atât la exterior, cât și prin tăierea tuberculilor după recoltarea culturilor de cartof la locul de producţie, sau (d) tuberculii, după recoltare, au fost eșantionaţi aleatoriu și fie au fost inspectaţi pentru a verifica prezența simptomelor conform unei metode adecvate de inducere a simptomelor, fie au fost supuși unui test de laborator și inspecţiei vizuale atât la exterior, cât și prin tăierea tuberculilor, la momentul potrivit și în toate cazurile în momentul închiderii ambalajelor sau containerelor și nu au fost constatate simptome cauzate de *Meloidogyne chitwoodi* Golden *et al.*, *Meloidogyne enterolobii* Yang & Eisenback și *Meloidogyne fallax* Karssen.

▼B

21.	Tuberculi de *Solanum tuberosum* L., cu excepţia celor destinaţi plantării	0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	Ţări terţe	Declaraţie oficială care atestă că tuberculii provin din zone în care prezența *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.* emend. Safni *et al., Ralstonia pseudosolanacearum* Safni *et al.*, *Ralstonia syzigii* subsp. *celebensis* Safni *et al.* și *Ralstonia syzigii* subsp. *indonesiensis* Safni *et al.* nu este cunoscută.

▼M9

21.1	Plante destinate plantării de *Cucurbitaceae* Juss. și *Solanaceae* Juss., cu excepţia bulbilor, bulbotuberculilor, rizomilor, polenului, seminţelor, tuberculilor și a plantelor în culturi de ţesuturi	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Ţări terţe	O declaraţie oficială care atestă că plantele: (a) provin dintr-o zonă identificată ca fiind indemnă de *Ceratothripoides claratris* (Shumsher) în conformitate cu standardele internaţionale relevante pentru măsuri fitosanitare, sau

▼M9

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
				(b) provin dintr-o zonă stabilită de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de *Ceratothripoides claratris* (Shumsher) în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri de protecție a plantelor. Numele zonei este indicat în certificatul fitosanitar, sau (c) au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieți într-un sit de producție prevăzut cu protecție fizică completă împotriva introducerii *Ceratothripoides claratris* (Shumsher) și care a fost supus cu cel puțin trei luni înainte de export cel puțin la o inspecție pentru a detecta prezența *Ceratothripoides claratris* (Shumsher).
21.2	Plante destinate plantării de *Allium cepa* L., *Asparagus* L., *Cynara scolymus* L., *Citrullus lanatus* (Thnb.) Matusm. & Nakai, *Cucurbita* L., *Cucumis melo* L., *Cucumis sativum* L., *Glycine max* (L.), Merr., *Gossypium* L., *Medicago sativa*, L., *Persea americana* Mill., *Phaseolus* L., *Ricinus communis* L., și *Tagetes* L., cu excepția bulbilor, bulbo-tuberculilor, plantelor în culturi de țesuturi, rizomilor, polenului, semințelor, tuberculilor.	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Bolivia, Columbia, Ecuador, Peru și Statele Unite ale Americii	O declarație oficială care atestă că plantele: (a) provin dintr-o zonă stabilită de către organizația națională de protecție a plantelor din țara exportatoare ca fiind indemnă de *Prodiplosis longifila* Gagné în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare. Numele zonei este indicat în certificatul fitosanitar, sau (b) au fost cultivate cel puțin în cursul celor două luni anterioare exportului sau, în cazul plantelor mai tinere de două luni, pe parcursul întregii lor vieți, într-un sit de producție prevăzut cu protecție fizică stabilit în țara de origine ca fiind indemn de *Prodiplosis longifila* Gagné, pe baza inspecțiilor oficiale efectuate pe parcursul întregii lor vieți sau în cursul ultimelor două luni anterioare exportului.

▼B

22.	Plante destinate plantării de *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L., *Musa* L., *Nicotiana* L. și *Solanum melongena* L., cu excepția semințelor	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Țări terțe unde prezența *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.* emend. Safni *et al., Ralstonia pseudosolanacearum* Safni *et al.*, *Ralstonia syzigii* subsp. *celebensis* Safni *et al.* sau *Ralstonia syzigii* subsp. *indonesiensis* Safni *et al*. este cunoscută	Declarație oficială care atestă că: (a) plantele provin din zone declarate indemne de *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.* emend. Safni *et al., Ralstonia pseudosolanacearum* Safni *et al.*, *Ralstonia syzigii* subsp. *celebensis Safni et al.* și *Ralstonia syzigii* subsp. *indonesiensis* Safni *et al.*

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
				sau (b) nu au fost observate simptome cauzate de *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.* emend. Safni *et al.*, *Ralstonia pseudosolanacearum* Safni *et al.*, *Ralstonia syzigii* subsp. *celebensis* Safni *et al.* și *Ralstonia syzigii* subsp. *indonesiensis* Safni *et al.* la plantele de la locul de producție de la începutul ultimului ciclu de vegetație complet.
23.	Plante de *Solanum lycopersicum* L. și *Solanum melongena* L., cu excepția fructelor și a semințelor	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Țări terțe	Declarație oficială care atestă că plantele provin: (a) dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de *Keiferia lycopersicella* (Walsingham) în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, sau (b) dintr-o zonă stabilită de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de *Keiferia lycopersicella* (Walsingham) în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, care figurează în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031 la rubrica „Declarație suplimentară”.
24.	Plante destinate plantării de *Beta vulgaris* L., cu excepția semințelor	ex 0602 90 30 ex 0602 90 50	Țări terțe	Declarație oficială care atestă că, la locul de producție, nu a fost observat niciun simptom cauzat de *Beet curly top virus* de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație.

▼M9

24.1	Plante destinate plantării de *Euphorbia pulcherrima* Willd., *Fragaria* L. și *Rubus* L., cu excepția plantelor în culturi de țesuturi, polenului și semințelor	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Țări terțe	O declarație oficială care atestă că plantele: (a) provin dintr-o zonă identificată ca fiind indemnă de *Eotetranychus lewisi* (McGregor) în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, sau (b) provin dintr-o zonă stabilită de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de *Eotetranychus lewisi* (McGregor) în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare. Numele zonei se indică în certificatul fitosanitar,

▼M9

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
				sau (c) provin dintr-un loc de producţie stabilit în ţara de origine de către organizaţia naţională pentru protecţia plantelor din ţara respectivă ca fiind indemn de *Eotetranychus lewisi* (McGregor) în conformitate cu standardele internaţionale relevante pentru măsuri fitosanitare.

▼B

25.	Plante de *Chrysanthemum* L., *Dianthus* L. și *Pelargonium* l'Hérit. ex Ait., cu excepţia seminţelor	ex 0602 10 90 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 0603 12 00 0603 14 00 ex 0603 19 70 ex 0603 90 00	Ţări terţe	Declaraţie oficială care atestă că: (a) plantele provin dintr-o zonă indemnă de *Spodoptera eridania* (Cramer), *Spodoptera frugiperda* Smith și *Spodoptera litura* (Fabricius), stabilită de organizaţia naţională pentru protecţia plantelor în conformitate cu standardele internaţionale privind măsurile fitosanitare relevante, sau (b) nu s-a observat niciun semn cauzat de *Spodoptera eridania* (Cramer), *Spodoptera frugiperda* Smith și *Spodoptera litura* (Fabricius) la locul de producţie de la începutul ultimului ciclu complet de vegetaţie, sau (c) plantele au fost supuse unui tratament adecvat pentru a le proteja împotriva organismelor dăunătoare relevante.
26.	Plante destinate plantării de *Chrysanthemum* L. și *Solanum lycopersicum* L., cu excepţia seminţelor	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Ţări terţe	Declaraţie oficială care atestă că, pe toată durata lor de viaţă, plantele au fost cultivate: (a) într-o ţară indemnă de *Chrysanthemum stem necrosis virus*, sau (b) într-o zonă stabilită de organizaţia naţională de protecţie a plantelor din ţara de origine ca fiind indemnă de *Chrysanthemum stem necrosis virus* în conformitate cu standardele internaţionale pentru măsuri fitosanitare relevante, sau

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
				(c) într-un loc de producţie stabilit ca fiind indemn de *Chrysanthemum stem necrosis virus* și verificat prin inspecţii oficiale și, după caz, prin testare.
27.	Plante destinate plantării de *Pelargonium* L'Herit. ex Ait., cu excepţia seminţelor	ex 0602 10 90 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Ţări terţe unde este cunoscută prezenţa *Tomato ringspot virus:*	
			(a) unde prezenţa *Xiphinema americanum* Cobb *sensu stricto*, *Xiphinema bricolense* Ebsary, Vrain & Graham, *Xiphinema californicum* Lamberti & Bleve-Zacheo, *Xiphinema inaequale* khan et Ahmad, *Xiphinema intermedium* Lamberti & Bleve-Zacheo, *Xiphinema rivesi* (populaţii non-UE) Dalmasso și*Xiphinema tarjanense* Lamberti & Bleve-Zacheo sau a altor vectori ai *Tomato ringspot virus* nu este cunoscută	O declaraţie oficială care atestă că plantele: (a) provin direct din locuri de producţie cunoscute ca fiind indemne de *Tomato ringspot virus*, sau (b) provin din cel mult a patra generaţie de plante, provenite din plante mamă declarate indemne de *Tomato ringspot virus* în cadrul unui sistem de testare virologică aprobat oficial.
			(b) unde prezenţa *Xiphinema americanum* Cobb *sensu stricto*, *Xiphinema bricolense* Ebsary, Vrain & Graham, *Xiphinema californicum* Lamberti & Bleve-Zacheo, *Xiphinema inaequale* khan et Ahmad, *Xiphinema intermedium* Lamberti & Bleve-Zacheo, *Xiphinema rivesi* (populaţii non-UE) Dalmasso și*Xiphinema tarjanense* Lamberti & Bleve-Zacheo sau a altor vectori ai *Tomato ringspot virus* este cunoscută	O declaraţie oficială care atestă că plantele: (a) provin direct din locuri de producţie cunoscute ca fiind indemne de *Tomato ringspot virus* în sol sau pe plante, sau (b) provin din cel mult a doua generaţie de plante, provenite din plante mamă declarate indemne de *Tomato ringspot virus* în cadrul unui sistem de testare virologică aprobat oficial.

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
▼M9				
28.	Flori tăiate de *Chrysanthemum* L., *Dianthus* L., *Gypsophila* L. și *Solidago* L. și legume cu frunze de *Apium graveolens* L. și *Ocimum* L.	0603 12 00, 0603 14 00 ex 0603 19 70 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0709 99 90 ex 1211 90 86 ex 1404 90 00	Țări terțe	Declarație oficială care atestă că florile tăiate și legumele cu frunze: (a) provin dintr-o țară identificată ca fiind indemnă de *Liriomyza sativae* (Blanchard) și *Nemorimyza maculosa* (Malloch) în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, sau (b) imediat înainte de export au făcut obiectul unei inspecții oficiale și au fost declarate indemne de *Liriomyza sativae* (Blanchard) și *Nemorimyza maculosa* (Malloch).
29.	Flori tăiate de *Orchidaceae*	0603 13 00	Țări terțe, altele decât Thailanda	O declarație oficială care atestă că florile tăiate: (a) provin dintr-o zonă identificată ca fiind indemnă de *Thrips palmi* Karny în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, sau (b) imediat înainte de export au făcut obiectul unei inspecții oficiale și au fost declarate indemne de *Thrips palmi* Karny.
29.1	Flori tăiate de *Orchidaceae*	0603 13 00	Thailanda	O declarație oficială care atestă că florile tăiate: (a) au fost produse într-un spațiu de producție în care nu a fost descoperit *Thrips palmi* Karny la inspecțiile oficiale întreprinse cel puțin lunar timp de trei luni înaintea exportului, sau (b) au fost supuse unui tratament adecvat prin fumigație pentru a se asigura absența *Thrips palmi* Karny, iar detaliile tratamentului sunt indicate în certificatul fitosanitar.

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
30.	Plante cu creștere inhibată natural sau artificial, destinate plantării, cu excepția semințelor	ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	►M4 Țări terțe, altele decât: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Insulele Canare, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Muntenegru, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia [numai următoarele părți: Districtul Federal Central (Tsentralny federalny okrug), Districtul Federal de Nord-Vest (Severo-Zapadny federalny okrug), Districtul Federal de Sud (Yuzhny federalny okrug), Districtul Federal al Caucazului de Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) și Districtul Federal Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Elveția, Turcia, Ucraina și Regatul Unit ([2]). ◄	Declarație oficială care atestă că: (a) plantele, inclusiv cele culese direct din habitatul lor natural, au fost cultivate, păstrate și pregătite cel puțin doi ani consecutivi, înainte de expediere, în pepiniere înregistrate oficial, care sunt supuse unui regim de control supravegheat oficial, (b) plantele din pepinierele menționate la litera (a) din prezenta rubrică: (i) cel puțin în perioada menționată la litera (a) din prezenta rubrică: — au fost puse în ghivece așezate pe rafturi la o înălțime de cel puțin 50 de cm față de sol, — au făcut obiectul unor tratamente adecvate pentru a se asigura că sunt indemne de rugini neeuropene, iar substanța activă, concentrația și data de aplicare a acestor tratamente figurează în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031 la rubrica „Tratament de dezinfestare și/sau dezinfecție”. — au făcut obiectul inspecțiilor oficiale de cel puțin șase ori pe an la intervale adecvate pentru depistarea organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune în cauză în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/2031, și aceste inspecții au fost efectuate, de asemenea, în ceea ce privește plantele aflate în imediata vecinătate a pepinierelor menționate la litera (a) din prezenta rubrică, cel puțin prin

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
				examinarea vizuală a fiecărui rând de pe câmp sau din pepinieră și prin examinarea vizuală a tuturor părților plantei de deasupra mediului de creștere, utilizându-se un eșantion aleatoriu de cel puțin 300 de plante dintr-un anumit gen dacă numărul de plante din genul respectiv nu depășește 3 000 de plante, sau 10 % din plante dacă numărul de plante din genul respectiv depășește 3 000 de plante,
				— în cursul acestor inspecții au fost declarate indemne de organismele dăunătoare de carantină pentru Uniune în cauză, astfel cum se specifică la liniuța precedentă, plantele infestate au fost îndepărtate, iar plantele rămase, după caz, au făcut obiectul unui tratament eficace, au fost păstrate o perioadă corespunzătoare și au fost inspectate pentru a se asigura absența unor astfel de organisme dăunătoare,
				— au fost plantate fie într-un mediu de creștere artificial nefolosit, fie într-un mediu de creștere natural care a fost tratat prin fumigație sau print-un tratament termic adecvat și care este indemn de organisme dăunătoare de carantină pentru Uniune,

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
				— au fost păstrate în condiţii care asigură faptul că mediul de creștere a fost păstrat indemn de organisme dăunătoare de carantină pentru Uniune și, în cele două săptămâni înainte de expediere: — au fost scuturate și spălate cu apă curată, pentru a se înlătura mediul de creștere original, și au fost păstrate cu rădăcinile goale, sau — au fost scuturate și spălate cu apă curată, pentru a se înlătura mediul de creștere original, și au fost replantate într-un mediu de creștere care îndeplinește condiţiile de la punctul (i) a cincea liniuţă, sau — au făcut obiectul unor tratamente adecvate, pentru a se asigura că mediul de creștere este indemn de organisme dăunătoare de carantină pentru Uniune, iar substanţa activă, concentraţia și data de aplicare a acestor tratamente figurează în certificatul fitosanitar menţionat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/203 la rubrica „Tratament de dezinfestare și/sau dezinfecţie”. (ii) au fost ambalate în containere închise care au fost sigilate oficial și poartă numărul de înregistrare al pepinierei înregistrate, iar acest număr a fost indicat la rubrica „Declaraţie suplimentară” pe certificatul fitosanitar menţionat la articolul 71 din Regulamentul (UE) 2016/203, permiţând identificarea transporturilor.

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
▼M9				
30.1	Plante destinate plantării de *Diospyros kaki* L., *Ficus carica* L., *Hedera helix* L., *Laurus nobilis* L., *Magnolia* L., *Malus* Mill., *Melia* L., *Mespilus germanica* L., *Parthenocissus* Planch., *Prunus* L., *Psidium guajava* L., *Punica granatum* L., *Pyracantha* M. Roem., *Pyrus* L., *Rosa* L., cu excepția plantelor în culturi de țesuturi, a polenului și a seminţelor	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 40 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Australia, Africa de Sud, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodgia, China, Coreea de Nord, Coreea de Sud, Eswatini, Filipine, Guam, India, Indonezia, Insulele Mariane de Nord, Iran, Japonia, Kenya, Laos, Malaysia, Mauritius, Micronezia, Muntenegru, Nigeria, Pakistan, Palau, Papua-Noua Guinee, Réunion, Sri Lanka, Taiwan, Tanzania, Thailanda, Uganda, Vietnam și Statele Unite	O declarație oficială care atestă că plantele: (a) provin dintr-o zonă stabilită de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare. Numele zonei se indică în certificatul fitosanitar, sau (b) provin dintr-un loc de producție stabilit de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemne de *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare: (i) care au fost supuse, în cursul ultimului an anterior exportului, unor inspecții oficiale efectuate la momentul potrivit, și (ii) plantele au fost manipulate și ambalate astfel încât să se prevină infestarea după părăsirea locului de producție, sau (c) au fost supuse unui tratament eficient care asigură eradicarea *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) și au fost declarate indemne de acest organism dăunător înainte de export.
▼B				
31.	►M9 Plante de conifere (Pinopsida), cu excepția fructelor și a seminţelor ◄	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 20 0604 20 40 ex 1404 90 00	Țări terțe	O declarație oficială care atestă că plantele au fost produse într-un loc de producție indemn de *Pissodes cibriani* O'Brien, *Pissodes fasciatus* Leconte, *Pissodes nemorensis* Germar, *Pissodes nitidus* Roelofs, *Pissodes punctatus* Langor & Zhang, *Pissodes strobi* (Peck), *Pissodes terminalis* Hopping, *Pissodes yunnanensis* Langor & Zhang și *Pissodes zitacuarense* Sleeper.

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
▼M9				
32.	Plante de conifere (Pinopsida), cu excepția fructelor și a seminţelor, cu înălţimea peste 3 m	ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 99 ex 0604 20 20 ex 0604 20 40 ex 1404 90 00	Ţări terţe, altele decât Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herţegovina, Insulele Canare, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Muntenegru, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia [numai următoarele părţi: Districtul Federal Central (Tsentralny federalny okrug), Districtul Federal de Nord-Vest (Severo-Zapadny federalny okrug), Districtul Federal de Sud (Yuzhny federalny okrug), Districtul Federal al Caucazului de Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) și Districtul Federal Volga (Privolzhsky federalny okrug)], Regatul Unit ([2]), San Marino, Serbia, Turcia și Ucraina	O declaraţie oficială care atestă că plantele au fost produse într-un loc de producţie indemn de *Scolytinae* spp. (neeuropene).
32.1	Plante destinate plantării de *Acacia* Mill., *Acer buergerianum* Miq., *Acer macrophyllum* Pursh, *Acer negundo* L., *Acer palmatum* Thunb., *Acer paxii* Franch., *Acer pseudoplatanus* L., *Aesculus californica* (Spach) Nutt., *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle, *Albizia falcate* Backer ex Merr., *Albizia julibrissin* Durazz., *Alectryon excelsus* Gärtn., *Alnus rhombifolia* Nutt., *Archontophoenix cunninghamiana* H. Wendl. & Drude, *Artocarpus integer* (Thunb.) Merr., *Azadirachta indica* A. Juss., *Baccharis salicina* Torr. & A.Gray, *Bauhinia variegata* L., *Brachychiton discolor* F.Muell., *Brachychiton populneus* R.Br., *Camellia semiserrata* C.W.Chi, *Camellia sinensis* (L.) Kuntze, *Canarium commune* L., *Castanospermum australe* A.Cunningham & C.Fraser, *Cercidium*	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Ţări terţe	O declaraţie oficială care atestă că plantele: (a) au un diametru mai mic de 2 cm la baza tulpinii, sau (b) provin dintr-o ţară recunoscută ca fiind indemnă de *Euwallacea fornicatus sensu lato* în conformitate cu standardele internaţionale relevante pentru măsuri fitosanitare, sau (c) provin dintr-o zonă considerată de către organizaţia naţională de protecţie a plantelor din ţara de origine ca fiind indemnă de *Euwallacea fornicatus sensu lato*, în conformitate cu standardele relevante internaţionale pentru măsuri fitosanitare. Numele zonei se indică în certificatul fitosanitar, sau

▼M9

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
	floridum Benth. ex A.Gray, *Cercidium sonorae* Rose & I.M.Johnst., *Cocculus laurifolius* DC., *Combretum kraussii* Hochst., *Cupaniopsis anacardioides* (A.Rich.) Radlk., *Dombeya cacuminum* Hochr., *Erythrina corallodendron* L., *Erythrina coralloides* Moc. & Sessé ex DC., *Erythrina falcata* Benth., *Erythrina fusca* Lour., *Eucalyptus ficifolia* F.Müll., *Fagus crenata* Blume, *Ficus* L., *Gleditsia triacanthos* L., *Hevea brasiliensis* (Willd. ex A.Juss) Muell.Arg., *Howea forsteriana* (F.Müller) Becc., *Ilex cornuta* Lindl. & Paxton, *Inga vera* Willd., *Jacaranda mimosifolia* D.Don, *Koelreuteria bipinnata* Franch., *Liquidambar styraciflua* L., *Magnolia grandiflora* L., *Magnolia virginiana* L., *Mimosa bracaatinga* Hoehne, *Morus alba* L., *Parkinsonia aculeata* L., *Persea americana* Mill., *Pithecellobium lobatum* Benth., *Platanus x hispanica* Mill. ex Münchh., *Platanus mexicana* Torr., *Platanus occidentalis* L., *Platanus orientalis* L., *Platanus racemosa* Nutt., *Podalyria calyptrata* Willd., *Populus fremontii* S.Watson, *Populus nigra* L., *Populus trichocarpa* Torr. & A.Gray ex Hook., *Prosopis articulata* S.Watson, *Protium serratum* Engl., *Psoralea pinnata* L., *Pterocarya stenoptera* C.DC., *Quercus agrifolia* Née, *Quercus calliprinos* Webb., *Quercus chrysolepis* Liebm, *Quercus engelmannii* Greene, *Quercus ithaburensis* Dence., *Quercus lobata* Née, *Quercus palustris* Marshall, *Quercus robur* L., *Quercus suber* L., *Ricinus communis* L., *Salix alba* L., *Salix babylonica* L., *Salix goodding*ii C.R.Ball, *Salix*			(d) au fost cultivate: (i) într-un sit de producţie cu izolare fizică împotriva introducerii *Euwallacea fornicatus sensu lato* cel puţin timp de șase luni înainte de export, sit care este supus inspecţiilor oficiale în momente adecvate și care a fost declarat indemn de organismul dăunător, fapt confirmat cel puţin prin utilizarea unor capcane care sunt verificate cel puţin o dată la patru săptămâni, inclusiv imediat înainte de export, sau (ii) într-un sit de producţie care a fost declarat indemn de *Euwallacea fornicatus sensu lato* de la începutul ultimului ciclu complet de vegetaţie, confirmat cel puţin prin capcane, în timpul inspecţiilor oficiale efectuate cel puţin o dată la patru săptămâni; în cazul unei suspiciuni privind prezenţa organismului dăunător în situl de producţie, s-au efectuat tratamente adecvate împotriva organismului dăunător, pentru a se garanta absenţa acestuia; s-a stabilit o zonă înconjurătoare de 1 km, care este monitorizată la momentul potrivit pentru depistarea *Euwallacea fornicatus sensu lato*, iar în cazul în care dăunătorul este găsit pe plante, plantele respective sunt îndepărtate și distruse imediat, și

▼M9

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
	laevigata Bebb, *Salix mucronata* Thnb., *Shorea robusta* C.F.Gaertn., *Spathodea campanulata* P.Beauv., *Spondias dulcis* Parkinson, *Tamarix ramosissima* Kar. ex Boiss., *Virgilia oroboides* subsp. *ferrugine* B.-E.van Wyk, *Wisteria floribunda* (Willd.) DC. și *Xylosma avilae* Sleumer, cu excepția plantelor în culturi de țesuturi, polenului și semințelor			imediat înainte de export, transporturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței organismului dăunător, în special în tulpinile și în ramurile plantelor, inclusiv prin metoda distructivă. Mărimea probei inspectate trebuie să permită depistarea cel puțin a unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 %.
32.2	Plante destinate plantării de *Artocarpus chaplasha* Roxb., *Artocarpus heterophyllus* Lam., *Artocarpus integer* (Thunb.) Merr., *Alnus formosana* Makino, *Bombax malabaricum* DC., *Broussonetia papyrifera* (L.) Vent., *Broussonetia kazinoki* Siebold, *Cajanus cajan* (L.) Huth, *Camellia oleifera* C.Abel, *Castanea* Mill., *Celtis sinensis* Pers., *Cinnamomum camphora* (L.) J.Presl, *Cunninghamia lanceolata* (Lamb.) Hook., *Dalbergia* L.f., *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl., *Ficus carica* L., *Ficus hispida* L.f., *Ficus infectoria* Willd., *Ficus retusa* L., *Juglans regia* L., *Maclura tricuspidata* Carrière, *Melia azedarach* L., *Morus* L., *Populus* L., *Robinia pseudoacacia* L., *Salix* L., *Sapium sebiferum* (L.) Roxb., *Schima superba* Gardner & Champ., *Sophora japonica* L., *Trema*	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Afganistan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodgia, China, India, Indonezia, Iran, Irak, Japonia, Iordania, Kazahstan, Kuweit, Kârgâzstan, Laos, Liban, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar, Nepal, Coreea de Nord, Oman, Pakistan, Filipine, Qatar, Rusia (doar următoarele părți: Districtul Federal Orientul Îndepărtat (Dalnevostochny federalny okrug), Districtul Federal Siberian (Sibirsky federalny okrug) și Districtul Federal Ural (Uralsky federalny okrug), Singapore, Coreea de Sud, Sri Lanka, Siria, Tadjikistan, Thailanda, Timor-Leste, Turkmenistan, Emiratele Arabe Unite, Uzbekistan, Vietnam și Yemen	O declarație oficială care atestă că plantele: (a) au un diametru mai mic de 1 cm la baza tulpinii, sau (b) provin dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de *Apriona germari* (Hope) în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, sau (c) au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieți într-o zonă indemnă de *Apriona germari* (Hope), stabilită de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine, în conformitate cu normele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante. Numele zonei este indicat în certificatul fitosanitar, sau

▼M9

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
	amboinense (Willd.) Blume, *Trema orientale* (L.) Blume, *Ulmus* L., *Vernicia fordii* (Hemsl.) Airy Shaw și *Xylosma* G.Forst., cu excepţia plantelor în culturi de ţesuturi, polenului și seminţelor			(d) au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieţi sau pe parcursul unei perioade de cel puţin doi ani înainte de export într-un loc de producţie stabilit de organizaţia naţională de protecţie a plantelor din ţara de origine ca fiind indemn de *Apriona germari* (Hope) în conformitate cu standardele internaţionale relevante pentru măsuri fitosanitare, și (i) care a făcut obiectul a două inspecţii oficiale anuale pentru depistarea semnelor de *Apriona germari* (Hope) efectuate la momentul potrivit și în care nu s-au depistat urme ale organismului dăunător, și (ii) în care se aplică tratamente preventive adecvate și care este înconjurat de o zonă tampon cu o lăţime de cel puţin 2 000 m în care absenţa *Apriona germari* (Hope) a fost confirmată prin anchete oficiale efectuate anual, la momente potrivite, și (iii) imediat înainte de export au fost supuse unei inspecţii pentru depistarea prezenţei *Apriona germari* (Hope), în special în tulpinile plantelor; atunci când este cazul, testările includ eșantionări distructive, sau (e) au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieţi sau pe parcursul unei perioade de cel puţin doi ani înainte de export într-un sit de producţie cu izolare fizică împotriva introducerii *Apriona germari* (Hope) și imediat înainte de export au fost supuse unei inspecţii pentru depistarea prezenţei *Apriona germari* (Hope), în special în tulpinile plantei; atunci când este cazul, testările trebuie să includă eșantionări distructive.

▼M9

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
32.3	Plante destinate plantării de *Caesalpinia japonica* Siebold & Zucc., *Camellia sinensis* (L.) Kuntze, *Celtis sinensis* Pers., *Cercis chinensis* Bunge, *Chaenomeles sinensis* (Thouin) Koehne, *Cinnamomum camphora* (L.) J.Presl, *Cornus kousa* Bürger ex Hanse, *Crataegus cordata* Aiton, *Debregeasia edulis* (Siebold & Zucc.) Wedd., *Diospyros kaki* L., *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl., *Enkianthus perulatus* (Miq.) C.K.Schneid., *Fagus crenata* Blume, *Ficus carica* L., *Firmiana simplex* (L.) W.Wight, *Gleditsia japonica* Miq., *Hovenia dulcis* Thunb., *Lagerstroemia indica* L., *Morus* L., *Platanus x hispanica* Mill. ex Münchh., *Platycarya strobilacea* Siebold & Zucc., *Populus* L., *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc., *Pterocarya stenoptera* C.DC., *Punica granatum* L., *Robinia pseudoacacia* L., *Salix* L., *Spiraea thunbergii* Siebold ex Blume, *Ulmus parvifolia* Jacq., *Villebrunea pedunculata* Shirai și *Zelkova serrata* (Thunb.) Makino, cu excepția plantelor în culturi de țesuturi, polenului și semințelor	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Afganistan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodgia, China, India, Indonezia, Iran, Irak, Japonia, Iordania, Kazahstan, Kuweit, Kârgâzstan, Laos, Liban, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar, Nepal, Coreea de Nord, Oman, Pakistan, Filipine, Qatar, Rusia (doar următoarele părți): Districtul Federal Orientul Îndepărtat (Dalnevostochny federalny okrug), Districtul Federal Siberian (Sibirsky federalny okrug) și Districtul Federal Ural (Uralsky federalny okrug), Singapore, Coreea de Sud, Sri Lanka, Siria, Tadjikistan, Thailanda, Timor-Leste, Turkmenistan, Emiratele Arabe Unite, Uzbekistan, Vietnam și Yemen	O declarație oficială care atestă că plantele: (a) au un diametru mai mic de 1 cm la baza tulpinii, sau (b) provin dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de *Apriona rugicollis* Chevrolat în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, sau (c) au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieți într-o zonă indemnă de *Apriona rugicollis* Chevrolat, stabilită de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine, în conformitate cu normele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante. Numele zonei este indicat în certificatul fitosanitar, sau (d) au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieți sau pe parcursul unei perioade de cel puțin doi ani înainte de export într-un loc de producție stabilit de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemn de *Apriona rugicollis* Chevrolat în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, și (i) care a făcut obiectul a două inspecții oficiale anuale pentru depistarea semnelor de *Apriona rugicollis* Chevrolat, efectuate la momentul potrivit și în care nu s-au depistat urme ale organismului dăunător, și (ii) în care se aplică tratamente preventive adecvate și care este înconjurat de o zonă-tampon cu o lățime de cel puțin 2 000 m în care absența *Apriona rugicollis* Chevrolat a fost confirmată prin anchete oficiale efectuate anual, la momente potrivite,

▼M9

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
				și (iii) imediat înainte de export au fost supuse unei inspecţii pentru depistarea prezenţei *Apriona rugicollis* Chevrolat, în special în tulpinile plantelor; atunci când este cazul, testările includ eșantionări distructive, sau (e) au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieţi sau pe parcursul unei perioade de cel puţin doi ani înainte de export într-un sit de producţie cu izolare fizică împotriva introducerii *Apriona rugicollis* Chevrolat și imediat înainte de export au fost supuse unei inspecţii pentru depistarea prezenţei *Apriona rugicollis* Chevrolat, în special în tulpinile plantelor; atunci când este cazul, testările includ eșantionări distructive.
32.4	Plante destinate plantării de *Debregeasia hypoleuca* (Hochst. ex Steud.) Wedd., *Ficus* L., *Maclura pomifera* (Raf.) C.K.Schneid., *Morus* L., *Populus* L. și *Salix* L., cu excepția plantelor în culturi de ţesuturi, polenului și seminţelor	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Afganistan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodgia, China, India, Indonezia, Iran, Irak, Japonia, Iordania, Kazahstan, Kuweit, Kârgâzstan, Laos, Liban, Malaysia, Maldive, Moldova, Mongolia, Myanmar, Nepal, Coreea de Nord, Oman, Pakistan, Filipine, Qatar, Rusia (doar următoarele părţi: Districtul Federal Orientul Îndepărtat (Dalnevostochny federalny okrug), Districtul Federal Siberian (Sibirsky federalny okrug) și Districtul Federal Ural (Uralsky federalny okrug), Singapore, Coreea de Sud, Sri Lanka, Siria, Tadjikistan, Thailanda, Timor-Leste, Turkmenistan, Emiratele Arabe Unite, Uzbekistan, Vietnam și Yemen	O declaraţie oficială care atestă că plantele: (a) au un diametru mai mic de 1 cm la baza tulpinii, sau (b) provin dintr-o ţară recunoscută ca fiind indemnă de *Apriona cinerea* Chevrolat în conformitate cu standardele internaţionale relevante pentru măsuri fitosanitare, sau (c) au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieţi într-o zonă indemnă de *Apriona cinerea* Chevrolat, stabilită de către organizaţia naţională de protecţie a plantelor din ţara de origine, în conformitate cu normele internaţionale pentru măsuri fitosanitare relevante. Numele zonei se indică în certificatul fitosanitar, sau

▼M9

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
				(d) plantele au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieți sau pe parcursul unei perioade de cel puțin doi ani înainte de export într-un loc de producție stabilit de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemn de *Apriona cinerea* Chevrolat în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, și (i) care a făcut obiectul a două inspecții oficiale anuale pentru depistarea semnelor de *Apriona cinerea* Chevrolat, efectuate la momentul potrivit și în care nu s-au depistat urme ale organismului dăunător, și (ii) în care se aplică tratamente preventive adecvate și care este înconjurat de o zonă-tampon cu o lățime de cel puțin 2 000 m în care absența *Apriona cinerea* Chevrolat a fost confirmată prin anchete oficiale efectuate anual, la momente potrivite, și (iii) imediat înainte de export au fost supuse unei inspecții pentru depistarea prezenței *Apriona cinerea* Chevrolat, în special în tulpinile plantelor; atunci când este cazul, testările includ eșantionări distructive, sau (e) au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieți sau pe parcursul unei perioade de cel puțin doi ani înainte de export într-un sit de producție cu izolare fizică împotriva introducerii *Apriona cinerea* Chevrolat și imediat înainte de export au fost supuse unei inspecții pentru depistarea prezenței *Apriona cinerea* Chevrolat, în special în tulpinile plantelor; atunci când este cazul, testările includ eșantionări distructive.

▼M9

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
32.5	Plante de *Acer macrophyllum* Pursh, *Acer pseudoplatanus* L., *Adiantum aleuticum* (Rupr.) Paris, *Adiantum jordanii* C. Muell., *Aesculus californica* (Spach) Nutt., *Aesculus hippocastanum* L., *Arbutus menziesii* Pursch., *Arbutus unedo* L., *Arctostaphylos* Adans, *Calluna vulgaris* (L.) Hull, *Camellia* L., *Castanea sativa* Mill., *Fagus sylvatica* L., *Frangula californica* (Eschsch.) Gray, *Frangula purshiana* (DC.) Cooper, *Fraxinus excelsior* L., *Griselinia littoralis* (Raoul), *Hamamelis virginiana* L., *Heteromeles arbutifolia* (Lindley) M. Roemer, *Kalmia latifolia* L., *Larix decidua* Mill., *Larix kaempferi* (Lamb.) Carrière, *Larix* × *eurolepis* A. Henry *Laurus nobilis* L., *Leucothoe* D. Don, *Lithocarpus densiflorus* (Hook. & Arn.) Rehd., *Lonicera hispidula* (Lindl.) Dougl. ex Torr.&Gray, *Magnolia* L., *Michelia doltsopa* Buch.-Ham. ex DC., *Nothofagus obliqua* (Mirbel) Blume, *Osmanthus heterophyllus* (G. Don) P. S. Green, *Parrotia persica* (DC) C.A. Meyer, *Photinia x fraseri* Dress, *Pieris* D. Don, *Pseudotsuga menziesii* (Mirbel) Franco, *Quercus* L., *Rhododendron* L., cu excepția *Rhododendron simsii* Planch., *Rosa gymnocarpa* Nutt., *Salix caprea* L., *Sequoia sempervirens* (Lamb. ex D. Don) Endl., *Syringa vulgaris* L., *Taxus* L., *Trientalis latifolia* (Hook.), *Umbellularia californica* (Hook. & Arn.) Nutt., *Vaccinium* L și *Viburnum* L., cu excepția fructelor, polenului și semințelor	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00	Canada, Regatul Unit ([2]), Statele Unite ale Americ și Vietnam	Declarație oficială care atestă că: (a) plantele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de *Phytophthora ramorum* (izolate non-UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, stabilite de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine, în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare. Numele zonei se indică în certificatul fitosanitar, sau (b) nu au fost observate semne de *Phytophthora ramorum* (izolate non-UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld pe plante susceptibile la locul de producție în timpul inspecțiilor oficiale, inclusiv teste de laborator pentru orice simptom suspect efectuate de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație, și un eșantion reprezentativ de plante a fost inspectat înainte de expediere și a fost declarat indemn de *Phytophthora ramorum* (izolate non-UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld în cadrul acestor inspecții.

▼**M9**

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
32.6	Plante destinate plantării de *Acer* L., *Betula* L., *Elaeagnus* L., *Fraxinus* L., *Gleditsia* L., *Juglans* L., *Malus* Mill., *Morus* L., *Platanus* L., *Populus* L., *Prunus* L., *Pyrus* L., *Quercus* L., *Robinia* L., *Salix* L., sau *Ulmus* L., cu excepţia altoilor, butașilor, plantelor în culturi de ţesuturi, polenului sau seminţelor	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Afganistan, India, Iran, Kârgâzstan, Pakistan, Tadjikistan, Turkmenistan și Uzbekistan	O declaraţie oficială care atestă că plantele: (a) au un diametru mai mic de 9 cm la baza tulpinii, sau (b) au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieţi într-o zonă indemnă de *Trirachys sartus* Solsky, stabilită de către organizaţia naţională de protecţie a plantelor din ţara de origine, în conformitate cu normele internaţionale pentru măsuri fitosanitare relevante. Numele zonei se indică în certificatul fitosanitar, sau (c) au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieţi sau pe parcursul unei perioade de cel puţin doi ani înainte de export într-un sit de producţie indemn de *Trirachys sartus* Solsky, în conformitate cu standardele internaţionale relevante pentru măsuri fitosanitare și unde plantele au fost cultivate (i) într-un sit de producţie cu izolare fizică împotriva introducerii *Trirachys sartus* Solsky, care a fost supus cel puţin unei inspecţii pe an pentru orice semn determinat de *Trirachys sartus* Solsky, efectuată la momentul potrivit din timpul anului pentru a detecta prezenţa organismului dăunător în cauză, sau (ii) într-un sit de producţie în care se aplică tratamente preventive adecvate, care a fost supus anual la cel puţin două inspecţii cu privire la semnele de *Trirachys sartus* Solsky, efectuate la momentul potrivit din timpul anului pentru a detecta prezenţa organismului dăunător în cauză, înconjurat de o zonă-tampon cu o lăţime de cel puţin 500 m în care absenţa *Trirachys sartus* Solsky a fost confirmată în cadrul acestor anchete oficiale,

▼M9

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
				și imediat înainte de a fi exportate, plantele au fost supuse unei inspecții pentru depistarea prezenței *Trirachys sartus* Solsky, în special în tulpinile plantelor, inclusiv, dacă este cazul, prin prelevări de eșantioane prin metoda distructivă, și nu s-au identificat semne privind prezența *Trirachys sartus* Solsky.
32.7	Plante destinate plantării de *Castanea* Mill., *Castanopsis* (D. Don) Spach și *Quercus* L., cu excepția plantelor în culturi de țesuturi, polenului și semințelor	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	China, Coreea de Nord, Coreea de Sud, Rusia, Taiwan și Vietnam	O declarație oficială care atestă că plantele: (a) au un diametru mai mic de 9 cm la baza tulpinii, sau (b) au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieți într-o zonă indemnă de *Massicus raddei* (Blessig), stabilită de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine, în conformitate cu normele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante. Numele zonei se indică în certificatul fitosanitar, sau (c) au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieți sau pe parcursul unei perioade de cel puțin doi ani înainte de export într-un sit de producție indemn de *Massicus raddei* (Blessig), în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare și unde plantele au fost cultivate (i) într-un sit de producție cu izolare fizică împotriva introducerii *Massicus raddei* (Blessig), care a fost supus anual cel puțin unei inspecții pentru orice semn determinat de *Massicus raddei* (Blessig), efectuată la momentul potrivit din timpul anului pentru a detecta prezența organismului dăunător în cauză, sau

▼M9

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
				(ii) într-un sit de producţie în care se aplică tratamente preventive adecvate, care a fost supus anual la cel puţin două inspecţii cu privire la semnele de *Massicus raddei* (Blessig), efectuate la momentul potrivit din timpul anului pentru a detecta prezenţa organismului dăunător în cauză, înconjurat de o zonă-tampon cu o lăţime de cel puţin 2 000 m în care absenţa *Massicus raddei* (Blessig) a fost confirmată în cadrul anchetelor oficiale, și imediat înainte de a fi exportate, plantele au fost supuse unei inspecţii pentru depistarea prezenţei *Massicus raddei* (Blessig), în special în tulpinile plantelor, inclusiv, dacă este cazul, prin prelevări de eșantioane prin metoda distructivă, și nu s-au identificat semne privind prezenţa *Massicus raddei* (Blessig).

▼B

33.	Plante de *Castanea* Mill. și *Quercus* L., cu excepţia fructelor și a seminţelor	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Ţări terţe	O declaraţie oficială care atestă că la locul de producţie sau în imediata sa vecinătate, de la începutul ultimului ciclu complet de vegetaţie, nu au fost observate simptome cauzate de *Cronartium* spp., cu excepţia *Cronartium gentianeum*, *Cronartium pini* și *Cronartium ribicola*.
34.	Plante de *Quercus L.*, cu excepţia fructelor și a seminţelor	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Statele Unite	Declaraţie oficială care atestă că plantele provin din zone cunoscute ca indemne de *Bretziella fagacearum* (Bretz) Z.W. deBeer, Marinc., T.A. Duong & M.J. Wingf., comb. nov.

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
35.	Plante destinate plantării de *Corylus* L., cu excepţia seminţelor	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Canada și Statele Unite ale Americii	Declaraţie oficială care atestă că plantele provin: (a) dintr-o zonă stabilită de serviciul naţional de protecţie a plantelor din ţara de origine ca fiind indemnă de *Anisogramma anomala* (Peck) E. Müller în conformitate cu standardele internaţionale pentru măsuri fitosanitare relevante, care figurează în certificatul fitosanitar menţionat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031 la rubrica „Declaraţie suplimentară”, sau (b) dintr-un loc de producţie stabilit de organizaţia naţională de protecţie a plantelor din ţara de origine ca fiind indemn de *Anisogramma anomala* (Peck) E. Müller cu ocazia inspecţiilor oficiale efectuate la locul de producţie sau în vecinătatea sa imediată de la începutul ultimelor trei cicluri complete de vegetaţie, în conformitate cu standardele internaţionale pentru măsuri fitosanitare relevante, care figurează în certificatul fitosanitar menţionat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031 la rubrica „Declaraţie suplimentară”.

▼M9

36.	Plante de *Chionanthus virginicus* L., *Fraxinus* L., *Juglans ailantifolia* Carr., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch. și *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc., cu excepţia fructelor și seminţelor	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Belarus, Canada, China, Japonia, Mongolia, Coreea de Nord, Rusia, Coreea de Sud, Taiwan, Ucraina și Statele Unite	Declaraţie oficială din care să reiasă că plantele sunt originare dintr-o zonă stabilită de organizaţia naţională pentru protecţia plantelor din ţara de origine ca fiind indemnă de *Agrilus planipennis* Fairmaire, în conformitate cu standardele internaţionale relevante pentru măsuri fitosanitare, și situată la o distanţă minimă de 100 km până la cea mai apropiată zonă cunoscută, în care prezenţa organismului dăunător specificat a fost confirmată oficial; numele zonei figurează în certificatul fitosanitar, iar statutul de zonă indemnă de organismul dăunător al zonei în cauză a fost comunicat în prealabil Comisiei, în scris, de către organizaţia naţională pentru protecţia plantelor din ţara terţă în cauză.

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
37.	Plante destinate plantării de *Juglans* L. și *Pterocarya* Kunth, cu excepţia seminţelor	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Statele Unite	O declaraţie oficială care atestă că plantele destinate plantării: (a) au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieţi într-o zonă indemnă de *Geosmithia morbida* Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat și de vectorul său *Pityophthorus juglandis* Blackman, stabilită de organizaţia naţională de protecţie a plantelor în conformitate cu standarde internaţionale pentru măsuri fitosanitare relevante, și care figurează pe certificatul fitosanitar menţionat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031 la rubrica „Declaraţie suplimentară”, sau (b) provin dintr-un loc de producţie, inclusiv vecinătatea sa pe o rază de cel puţin 5 km, în care nu s-au observat nici simptome cauzate de *Geosmithia morbida* Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat și de vectorul său *Pityophthorus juglandis* Blackman, nici prezenţa acestui vector în timpul inspecţiilor oficiale într-o perioadă de doi ani înainte de export; plantele destinate plantării au fost inspectate imediat înainte de export și au fost manipulate și ambalate astfel încât să se prevină infestarea după părăsirea locului de producţie, sau (c) provin dintr-un loc de producţie cu izolare fizică completă, iar plantele destinate plantării au fost inspectate imediat înainte de export și au fost manipulate și ambalate astfel încât să se prevină infestarea după părăsirea locului de producţie.
38.	Plante de *Betula L.*, cu excepţia fructelor și a seminţelor	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Ţări terţe	Declaraţie oficială care atestă că plantele provin dintr-o ţară cunoscută ca fiind indemnă de *Agrilus anxius* Gory.

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
39.	Plante destinate plantării de *Corylus* L., cu excepţia seminţelor	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Albania, Armenia, Elveţia, Turcia și Statele Unite	O declaraţie oficială care atestă că plantele: (a) provin dintr-o zonă stabilită de organizaţia naţională pentru protecţia plantelor din ţara de origine ca fiind indemnă de *Ceratocystis platani* (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. în conformitate cu standarde internaţionale pentru măsuri fitosanitare relevante, și care figurează pe certificatul fitosanitar menţionat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031 la rubrica „Declaraţie suplimentară”, sau (b) au fost cultivate într-un loc de producţie stabilit ca fiind indemn de *Ceratocystis platani* (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. în conformitate cu standarde internaţionale pentru măsuri fitosanitare relevante: (i) care este înregistrat și monitorizat de organizaţia naţională pentru protecţia plantelor din ţara de origine, și (ii) care a făcut anual obiectul inspecţiilor oficiale pentru depistarea oricăror simptome cauzate de *Ceratocystis platani* (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., inclusiv în imediata sa vecinătate, efectuate în cele mai potrivite momente ale anului pentru depistarea organismului dăunător în cauză, și (iii) un eșantion reprezentativ de plante a făcut obiectul testării pentru depistarea prezenţei *Ceratocystis platani* (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., efectuată în cele mai potrivite momente ale anului pentru depistarea organismului dăunător în cauză.

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
40.	Plante destinate plantării de *Populus* L., cu excepţia seminţelor	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Ţări terţe	O declaraţie oficială care atestă că, de la începutul ultimului ciclu complet de vegetaţie, la locul de producţie sau în imediata sa vecinătate nu au fost observate simptome cauzate de *Melampsora medusae* f.sp. *tremuloidis*.
41.	Plante de *Populus L.*, cu excepţia fructelor și a seminţelor	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	America	O declaraţie oficială care atestă că, de la începutul ultimului ciclu complet de vegetaţie, la locul de producţie sau în imediata sa vecinătate nu au fost observate simptome cauzate de *Sphaerulina musiva* (Peck) Quaedvl., Verkley & Crous.
42.	Plante destinate plantării, cu excepţia altoilor, butașilor, plantelor în culturi de ţesuturi, polenului și seminţelor, de *Amelanchier* Medik., *Aronia* Medik., *Cotoneaster* Medik., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyracantha* M. Roem., *Pyrus* L. și *Sorbus* L.	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Canada și Statele Unite ale Americii	O declaraţie oficială care atestă că plantele: (a) au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieţi într-o zonă indemnă de *Saperda candida* Fabricius, stabilită de organizaţia naţională pentru protecţia plantelor din ţara de origine, în conformitate cu standardele internaţionale pentru măsuri fitosanitare relevante, și care figurează pe certificatul fitosanitar menţionat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031 la rubrica „Declaraţie suplimentară”, sau (b) au fost cultivate pe o perioadă de cel puţin doi ani înainte de export sau, în cazul plantelor mai tinere de doi ani, au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieţi într-un loc de producţie stabilit ca fiind indemn de *Saperda candida* Fabricius în conformitate cu standardele internaţionale pentru măsuri fitosanitare relevante: (i) care este înregistrat și monitorizat de organizaţia naţională pentru protecţia plantelor din ţara de origine, și

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
				(ii) care a făcut anual obiectul inspecțiilor oficiale pentru depistarea oricăror simptome cauzate de *Saperda candida* Fabricius, efectuate în cele mai potrivite momente ale anului pentru depistarea organismului dăunător în cauză, și (iii) plantele au fost cultivate: — într-un loc de producție cu protecție contra insectelor care previne introducerea *Saperda candida* Fabricius, sau — într-un sit în care se aplică tratamente preventive adecvate și care este înconjurat de o zonă-tampon cu o lățime de cel puțin 500 m în care absența *Saperda candida* Fabricius a fost confirmată prin anchete oficiale efectuate anual, la momente potrivite, și (iv) imediat înainte de a fi exportate, plantele au fost supuse unei inspecții meticuloase pentru depistarea prezenței *Saperda candida* Fabricius, în special în tulpinile plantelor, inclusiv, dacă este cazul, prin prelevări de eșantioane prin metoda distructivă.
43.	Plante destinate plantării, cu excepția plantelor în culturi de țesuturi și a seminţelor, de *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyrus* L. și *Vaccinium* L.	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Canada, Mexic și Statele Unite	Declarație oficială care atestă că plantele au fost cultivate: (a) pe toată durata lor de viață într-o zonă indemnă de *Grapholita packardi* Zeller, stabilită de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine, în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, care figurează în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) 2016/2031 la rubrica „Declarație suplimentară”, cu condiția ca statutul de indemn de organismul dăunător menționat să fi fost comunicat în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză,

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
				sau (b) pe toată durata lor de viaţă într-un loc de producţie stabilit ca fiind indemn de *Grapholita packardi* Zeller în conformitate cu standardele internaţionale pentru măsuri fitosanitare relevante: (i) care este înregistrat și monitorizat de organizaţia naţională pentru protecţia plantelor din ţara de origine, și (ii) care a făcut anual obiectul inspecţiilor oficiale pentru depistarea oricăror simptome cauzate de *Grapholita packardi* Zeller, efectuate în cele mai potrivite momente ale anului pentru depistarea organismului dăunător în cauză, și (iii) în care plantele au fost cultivate într-un sit unde au fost aplicate tratamente preventive adecvate și în care absenţa *Grapholita packardi* Zeller a fost confirmată prin anchete oficiale efectuate anual în cele mai potrivite momente pentru a depista prezenţa organismului dăunător în cauză, și (iv) imediat înainte de export, plantele au fost supuse unei inspecţii meticuloase pentru depistarea prezenţei *Grapholita packardi* Zeller; sau (c) într-un sit de producţie cu protecţie contra insectelor care previne introducerea *Grapholita packardi* Zeller.

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
44.	Plante destinate plantării de *Crataegus* L., cu excepţia seminţelor	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Ţări terţe în care este cunoscută prezenţa *Phyllosticta solitaria* Ell. and Ev.	Declaraţie oficială care atestă că, de la începutul ultimului ciclu complet de vegetaţie, la locul de producţie nu a fost observat, pe plante, niciun simptom cauzat de *Phyllosticta solitaria* Ell. and Ev.
45.	Plante destinate plantării de *Cydonia* Mill., *Fragaria* L., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyrus* L., *Ribes* L., *Rubus* L., cu excepţia seminţelor	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Ţări terţe în care prezenţa ►**M9** virusuri, viroizi și fitoplasme menţionate în anexa II partea A punctul 22 ◄ sau a *Phyllosticta solitaria* Ell. and Ev. este cunoscută la genurile în cauză	Declaraţie oficială care atestă că, de la începutul ultimului ciclu complet de vegetaţie, la locul de producţie nu a fost observat, pe plante, niciun simptom de boli cauzate de ►**M9** virusuri, viroizi și fitoplasme menţionate în anexa II partea A punctul 22 ◄ și de *Phyllosticta solitaria* Ell. and Ev.
46.	Plante destinate plantării de *Malus* Mil., cu excepţia seminţelor.	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Ţări terţe în care prezenţa *Cherry rasp leaf virus* sau *Tomato ringspot virus*, este cunoscută	Declaraţie oficială care atestă că: (a) plantele: (i) au fost certificate oficial în conformitate cu un program de certificare, conform căruia acestea trebuie să provină pe linie directă dintr-un material care a fost păstrat în condiţii adecvate și care a făcut obiectul testării oficiale cel puţin pentru *Cherry rasp leaf virus* și *Tomato ringspot virus*, folosindu-se indicatorii corespunzători sau metode echivalente, și care a fost declarat, în urma testării, ca fiind indemn de organismele dăunătoare respective, sau (ii) au fost derivate pe linie directă dintr-un material care a fost păstrat în condiţii adecvate și care, în ultimele trei cicluri de vegetaţie complete, a făcut, cel puţin o dată, obiectul testării oficiale cel puţin pentru *Cherry rasp leaf virus* și *Tomato ringspot virus*, folosindu-se indicatorii corespunzători sau metode echivalente, și care a fost declarat, în urma testării, ca fiind indemn de organismele dăunătoare respective;

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
				(b) nu a fost observat, de la începutul ultimului ciclu complet de vegetaţie, niciun simptom al bolilor provocate de *Cherry rasp leaf virus* și *Tomato ringspot virus* pe plantele de la locul de producţie sau pe plantele susceptibile din imediata sa vecinătate.
47.	Plante destinate plantării de *Prunus* L., la litera (b) cu excepţia seminţelor	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0802 11 10 ex 0802 11 90 ex 0802 12 10 ex 0802 12 90 ex 1209 99 10 ex 1209 99 91 ex 1209 99 99	(a) Ţări terţe unde este cunoscută prezenţa *Tomato ringspot virus* este cunoscută (b) Ţări terţe unde este cunoscută prezenţa *American plum line pattern virus*, *Cherry rasp leaf virus*, *Peach mosaic virus, Peach rosette mosaic virus*	Declaraţie oficială care atestă că: (a) plantele: (i) au fost certificate oficial în conformitate cu un program de certificare, conform căruia acestea trebuie să provină pe linie directă dintr-un material care a fost păstrat în condiţii adecvate și care a făcut obiectul testării oficiale cel puţin pentru organismele dăunătoare de carantină pentru Uniune relevante, folosindu-se indicatorii corespunzători sau metode echivalente pentru depistarea acestor organisme dăunătoare, și care a fost declarat, în urma testării, ca fiind indemn de organismele dăunătoare respective, sau (ii) au fost derivate pe linie directă dintr-un material care a fost păstrat în condiţii adecvate și care, în ultimele trei cicluri de vegetaţie complete, a făcut, cel puţin o dată, obiectul testării oficiale cel puţin pentru organismele dăunătoare de carantină pentru Uniune relevante, folosindu-se indicatorii corespunzători sau metode echivalente pentru depistarea acestor organisme dăunătoare, și care a fost declarat, în urma testării, ca fiind indemn de organismele dăunătoare de carantină pentru Uniune respective, (b) nu a fost observat, de la începutul ultimelor trei cicluri complete de vegetaţie, niciun simptom al bolilor provocate de organismele dăunătoare de carantină pentru Uniune relevante pe plantele de la locul de producţie sau pe plantele susceptibile din imediata sa vecinătate.

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
48.	Plante destinate plantării de *Rubus* L., cu excepția semințelor în cazul de la litera (b)	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 1202 99 99	(a) Țări terțe unde este cunoscută prezența *Tomato ringspot virus, Black raspberry latent virus*, (b) Țări terțe unde este cunoscută prezența *Raspberry leaf curl virus, Cherry rasp leaf virus*	(a) plantele nu prezintă afide, inclusiv ouă ale acestora, (b) Declarație oficială care atestă că: (i) plantele: — au fost certificate oficial în conformitate cu un program de certificare, conform căruia acestea trebuie să provină pe linie directă dintr-un material care a fost păstrat în condiții adecvate și care a făcut obiectul testării oficiale cel puțin pentru organismele dăunătoare de carantină pentru Uniune relevante, folosindu-se indicatorii corespunzători sau metode echivalente pentru depistarea acestor organisme dăunătoare, și care a fost declarat, în urma testării, indemn de organismele dăunătoare de carantină pentru Uniune respective, sau — au fost derivate pe linie directă dintr-un material care a fost păstrat în condiții adecvate și care, în ultimele trei cicluri de vegetație complete, a făcut, cel puțin o dată, obiectul testării oficiale cel puțin pentru organismele dăunătoare de carantină pentru Uniune relevante, folosindu-se indicatorii corespunzători sau metode echivalente pentru depistarea acestor organisme dăunătoare, și care a fost declarat, în urma testării, indemn de organismele dăunătoare de carantină pentru Uniune respective; (ii) nu a fost observat, de la începutul ultimelor trei cicluri complete de vegetație, niciun simptom al bolilor provocate de organismele dăunătoare de carantină pentru Uniune relevante pe plantele de la locul de producție sau pe plantele susceptibile din imediata sa vecinătate.

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
49.	Plante destinate plantării de *Fragaria* L., cu excepția semințelor	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30	Țări terțe unde este cunoscută prezența ►M9 *Candidatus* Phytoplasma australiense Davis *et al.* (tulpină de referință), *Candidatus* Phytoplasma fraxini (tulpină de referință) Griffiths *et al.* și *Candidatus* Phytoplasma hispanicum (tulpină de referință) Davis *et al.* ◄	Declarație oficială care atestă că: (a) plantele, cu excepția celor cultivate din semințe: (i) fie au fost certificate oficial în conformitate cu un program de certificare, conform căruia acestea trebuie să provină pe linie directă dintr-un material care a fost păstrat în condiții adecvate și care a făcut obiectul testării oficiale cel puțin pentru ►M9 *Candidatus* Phytoplasma australiense Davis *et al.* (tulpină de referință), *Candidatus* Phytoplasma fraxini (tulpină de referință) Griffiths *et al.* și *Candidatus* Phytoplasma hispanicum (tulpină de referință) Davis *et al.* ◄, folosindu-se indicatorii corespunzători sau metode echivalente pentru depistarea acestor organisme dăunătoare, și care a fost declarat, în urma testării, indemn de ►M9 *Candidatus* Phytoplasma australiense Davis *et al.* (tulpină de referință), *Candidatus* Phytoplasma fraxini (tulpină de referință) Griffiths *et al.* și *Candidatus* Phytoplasma hispanicum (tulpină de referință) Davis *et al.* ◄, fie (ii) au fost derivate pe linie directă dintr-un material care a fost păstrat în condiții adecvate și care, în ultimele trei cicluri de vegetație complete, a făcut, cel puțin o dată, obiectul testării oficiale cel puțin pentru ►M9 *Candidatus* Phytoplasma australiense Davis *et al.* (tulpină de referință), *Candidatus* Phytoplasma fraxini (tulpină de referință) Griffiths *et al.* și *Candidatus* Phytoplasma hispanicum (tulpină de referință) Davis *et al.* ◄, folosindu-se indicatorii corespunzători sau metode echivalente pentru depistarea acestor organisme dăunătoare, și care a fost declarat, în urma testării, ca fiind indemn de ►M9 *Candidatus* Phytoplasma australiense Davis *et al.* (tulpină de referință), *Candidatus* Phytoplasma fraxini (tulpină de referință) Griffiths *et al.* și *Candidatus* Phytoplasma hispanicum (tulpină de referință) Davis *et al.* ◄,

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
				(b) nu a fost observat niciun simptom al bolilor provocate de ►M9 *Candidatus* Phytoplasma australiense Davis *et al.* (tulpină de referință), *Candidatus* Phytoplasma fraxini (tulpină de referință) Griffiths *et al.* și *Candidatus* Phytoplasma hispanicum (tulpină de referință) Davis *et al.* ◄ pe plantele de la locul de producție sau pe plantele susceptibile din imediata sa vecinătate, de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație.
50.	Plante destinate plantării de *Fragaria* L., cu excepția semințelor	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30	Țări terțe	Declarație oficială care atestă că plantele provin dintr-o zonă cunoscută ca fiind indemnă de *Anthonomus signatus* Say și *Anthonomus bisignifer* Schenkling.
51.	Plante de *Aegle* Corrêa, *Aeglopsis* Swingle, *Afraegle* Engl, *Atalantia* Corrêa, *Balsamocitrus* Stapf, *Burkillanthus* Swingle, *Calodendrum* Thunb., *Choisya* Kunth, *Clausena* Burm. f., *Limonia* L., *Microcitrus* Swingle., *Murraya* J. Koenig ex L., *Pamburus* Swingle, *Severinia* Ten., *Swinglea* Merr., *Triphasia* Lour. și *Vepris* Comm., cu excepția fructelor (dar inclusiv semințele); și semințele de *Citrus* L., *Fortunella* Swingle și *Poncirus* Raf. și hibrizii acestora	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1209 30 00 ex 1209 99 10 ex 1209 99 91 ex 1209 99 99 ex 1404 90 00	Țări terțe	Declarație oficială care atestă că plantele provin dintr-o țară recunoscută ca indemnă de *Candidatus* Liberibacter africanus, *Candidatus* Liberibacter americanus și *Candidatus* Liberibacter asiaticus, agenții care cauzează boala Huanglongbing la citrice (*citrus greening*), în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, cu condiția ca statutul de indemn de organismul dăunător menționat să fi fost comunicat în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză.
52.	Plante de *Casimiroa* La Llave, *Choisya* Kunth *Clausena* Burm. f., *Murraya* J.Koenig ex L., *Vepris* Comm, *Zanthoxylum* L., cu excepția fructelor și a semințelor	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Țări terțe	Declarație oficială care atestă că: (a) plantele provin dintr-o țară unde prezența *Trioza erytreae* Del Guercio nu este cunoscută, sau (b) plantele provin dintr-o zonă indemnă de *Trioza erytreae* Del Guercio, stabilită de organizația națională pentru protecția plantelor în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, și care figurează pe certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031 la rubrica „Declarație suplimentară”,

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
				sau (c) plantele au fost cultivate într-un loc de producţie care a fost înregistrat și monitorizat de organizaţia naţională pentru protecţia plantelor din ţara de origine, și plantele au fost cultivate în cursul unei perioade de un an, într-un sit de producţie cu protecţie contra insectelor care previne introducerea *Trioza erytreae* Del Guercio, și în cursul unei perioade de cel puţin un an înainte de deplasare au fost efectuate două inspecţii oficiale la momentul potrivit și nu au fost observate semne cauzate de *Trioza erytreae* Del Guercio la locul de producţie respectiv, și înainte de deplasare au fost manipulate și ambalate astfel încât să se prevină infestarea după părăsirea locului de producţie.
53.	Plante de *Aegle* Corrêa, *Aeglopsis* Swingle, *Afraegle* Engl., *Amyris* P. Browne, *Atalantia* Corrêa, *Balsamocitrus* Stapf, *Choisya* Kunth, *Citropsis* Swingle & Kellerman, *Clausena* Burm. f., *Eremocitrus* Swingle, *Esenbeckia* Kunth., *Glycosmis* Corrêa, *Limonia* L., *Merrillia* Swingle, *Microcitrus* Swingle, *Murraya* J. Koenig ex L., *Naringi* Adans., *Pamburus* Swingle, *Severinia* Ten., *Swinglea* Merr., *Tetradium* Lour., *Toddalia* Juss., *Triphasia* Lour., *Vepris* Comm., *Zanthoxylum* L., cu excepţia fructelor și a seminţelor	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Ţări terţe	Declaraţie oficială care atestă că plantele provin: (a) dintr-o ţară unde prezenţa *Diaphorina citri* Kuway nu este cunoscută, sau (b) dintr-o zonă indemnă de *Diaphorina citri* Kuway, stabilită de organizaţia naţională pentru protecţia plantelor în conformitate cu standardele internaţionale pentru măsuri fitosanitare relevante, și care figurează pe certificatul fitosanitar menţionat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031 la rubrica „Declaraţie suplimentară”.

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
54.	Plante de *Microcitrus* Swingle, *Naringi* Adans. și *Swinglea* Merr., cu excepția fructelor și a seminţelor	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Țări terțe	Declarație oficială care atestă că plantele provin: (a) dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de *Xanthomonas citri* pv. *aurantifolii* (Schaad *et al.*) Constantin *et al.* și *Xanthomonas citri* pv. *citri* [(Hasse) Constantin *et al.* în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, cu condiția ca statutul de indemn de organismul dăunător menționat să fi fost comunicat în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză, sau (b) dintr-o zonă stabilită de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de *Xanthomonas citri* pv. *aurantifolii* (Schaad *et al.*) Constantin *et al.* și *Xanthomonas citri* pv. *citri* (Hasse) Constantin *et al.*, în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, care figurează în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) 2016/2031 la rubrica „Declarație suplimentară”, cu condiția ca statutul de indemn de organismul dăunător menționat să fi fost comunicat în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză.
55.	Plante destinate plantării de *Palmae*, cu excepția seminţelor	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	►M4 Țări terțe, altele decât: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Insulele Canare, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Muntenegru, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia [numai următoarele părți: Districtul Federal Central (Tsentralny federalny okrug), Districtul Federal de Nord-Vest (Severo-Zapadny federalny okrug), Districtul Federal de Sud (Yuzhny federalny okrug), Districtul Federal al Caucazului de Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) și Districtul Federal Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Elveția, Turcia, Ucraina și Regatul Unit ([2]). ◄	Declarație oficială care atestă că: (a) plantele provin dintr-o zonă cunoscută ca fiind indemnă de *Palm lethal yellowing phytoplasmas* și *Coconut cadang-cadang viroid* și nu s-a observat niciun simptom la locul de producție sau în imediata sa vecinătate de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație, sau (b) la locul de producție nu s-a observat niciun simptom cauzat de *Palm lethal yellowing phytoplasmas* și *Coconut cadang-cadang viroid* de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație, iar plantele de la locul de producție care au prezentat simptome care au generat suspiciunea contaminării cu organismele dăunătoare respective au fost eliminate din acel loc, iar plantele au fost supuse unui tratament adecvat pentru eliminarea *Myndus crudus* Van Duzee,

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
				(c) în cazul plantelor în culturi de țesuturi, plantele au provenit din plante care au îndeplinit cerințele de la litera (a) sau (b).
▼M9 56.	Plante destinate plantării de *Cryptocoryne* sp., *Hygrophila* sp. și *Vallisneria* sp., cu excepția polenului și semințelor	ex 0602 10 90 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Țări terțe, altele decât Elveția	Declarație oficială care atestă că rădăcinile au făcut obiectul testării pentru depistarea cel puțin a organismelor dăunătoare din clasa nematodelor, efectuată pe un eșantion reprezentativ, prin utilizarea unor metode adecvate pentru depistarea acestor organisme dăunătoare, iar în urma acestor teste au fost declarate indemne de organisme dăunătoare din clasa nematodelor.
▼B 57.	Fructe de *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. și hibrizii acestora	0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00	Țări terțe	Fructele trebuie să fie fără pedunculi sau frunze, iar ambalajul trebuie să aibă aplicată marca de origine corespunzătoare.
58.	Fructe de *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., *Microcitrus* Swingle, *Naringi* Adans., *Swinglea* Merr. și hibrizii acestora	0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00	Țări terțe	Declarație oficială care atestă că: (a) fructele provin dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de *Xanthomonas citri* pv. *aurantifolii* (Schaad *et al.*) Constantin *et al.* și *Xanthomonas citri* pv. *citri* (Hasse) Constantin *et al.* în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, iar statutul de indemn de organismul dăunător menționat a fost comunicat în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză, sau (b) fructele provin dintr-o zonă stabilită de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de *Xanthomonas citri* pv. *aurantifolii* (Schaad *et al.*) Constantin *et al.* și *Xanthomonas citri* pv. *citri* (Hasse) Constantin *et al.*, în conformitate cu standardele

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
				internaţionale pentru măsuri fitosanitare relevante, care figurează în certificatul fitosanitar menţionat la articolul 71 din Regulamentul (UE) 2016/2031, la rubrica „Declaraţie suplimentară”, iar statutul de indemn de organismul dăunător menţionat a fost comunicat în prealabil în scris Comisiei de către organizaţia naţională pentru protecţia plantelor din ţara terţă în cauză, sau (c) fructele provin dintr-un loc de producţie stabilit de organizaţia naţională de protecţie a plantelor din ţara de origine ca fiind indemn de *Xanthomonas citri* pv. *aurantifolii* (Schaad *et al.*) Constantin *et al.* și *Xanthomonas citri* pv. *citri* (Hasse) Constantin *et al.* în conformitate cu standardele internaţionale pentru măsuri fitosanitare relevante, care figurează în certificatul fitosanitar menţionat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031 la rubrica „Declaraţie suplimentară”, sau (d) situl de producţie și vecinătatea sa imediată fac obiectul unor tratamente adecvate și a unor practici de cultivare pentru combaterea *Xanthomonas citri* pv. *aurantifolii* (Schaad *et al.*) Constantin *et al.* și *Xanthomonas citri* pv. *citri* (Hasse) Constantin *et al.*, și fructele au făcut obiectul unui tratament cu ortofenilfenat de sodiu sau al altui tratament eficient precizat în certificatul fitosanitar menţionat la articolul 71 din Regulamentul (UE) 2016/2031, iar metoda de tratament a fost comunicată în prealabil în scris Comisiei de către organizaţia naţională pentru protecţia plantelor din ţara terţă în cauză, și

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
				inspecţiile oficiale efectuate la momente potrivite înainte de export au demonstrat că fructele sunt indemne de simptome cauzate de *Xanthomonas citri* pv. *aurantifolii* (Schaad *et al.*) Constantin *et al.* și *Xanthomonas citri* pv. *citri* (Hasse) Constantin *et al.*, și informaţiile privind trasabilitatea sunt incluse în certificatul fitosanitar menţionat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, sau (e) în cazul fructelor destinate prelucrării industriale, inspecţiile oficiale efectuate la momente potrivite înainte de export au demonstrat că fructele sunt indemne de simptome cauzate de *Xanthomonas citri* pv. *aurantifolii* (Schaad *et al.*) Constantin *et al.* și *Xanthomonas citri* pv. *citri* (Hasse) Constantin *et al.*, și locul de producţie și vecinătatea sa imediată fac obiectul unor tratamente adecvate și a unor practici de cultivare pentru combaterea *Xanthomonas citri* pv. *aurantifolii* (Schaad *et al.*) Constantin *et al.* și *Xanthomonas citri* pv. *citri* (Hasse) Constantin *et al.*, și transportul, depozitarea și prelucrarea au loc în condiţii aprobate în conformitate cu procedura menţionată la articolul 107 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, și fructele au fost transportate în ambalaje individuale care poartă o etichetă care conţine un cod de trasabilitate și indicaţia că fructele sunt destinate prelucrării industriale și informaţiile privind trasabilitatea sunt incluse în certificatul fitosanitar menţionat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031.

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
59.	Fructe de *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. și hibrizii acestora	0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00	Țări terțe	Declarație oficială care atestă că: (a) fructele provin dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de *Pseudocercospora angolensis* (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, iar statutul de indemn de organismul dăunător menționat a fost comunicat în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză, sau (b) fructele provin dintr-o zonă recunoscută ca fiind indemnă de *Pseudocercospora angolensis* (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun, în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, care figurează în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) 2016/2031 la rubrica „Declarație suplimentară”, iar statutul de indemn de organismul dăunător menționat a fost comunicat în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză, sau (c) niciun simptom cauzat de *Pseudocercospora angolensis* (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun nu a fost observat la locul de producție și în imediata sa vecinătate de la începutul ultimului ciclu de vegetație și niciunul dintre fructele recoltate la locul de producție nu a manifestat, în urma unei examinări oficiale corespunzătoare, simptomele cauzate de acest organism dăunător.
60.	Fructe de *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. și hibrizii acestora, cu excepția fructelor de *Citrus aurantium* L. și *Citrus latifolia* Tanaka	0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00	Țări terțe	Declarație oficială care atestă că: (a) fructele provin dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa, în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, iar statutul de indemn de organismul dăunător menționat a fost comunicat în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză, sau

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
				(b) fructele provin dintr-o zonă stabilită de organizația pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa, în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, care figurează în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) 2016/2031 la rubrica „Declarație suplimentară”, iar statutul de indemn de organismul dăunător menționat a fost comunicat în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză, sau (c) fructele provin dintr-un loc de producție stabilit de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemn de *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, care figurează în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031 la rubrica „Declarație suplimentară”, și fructele sunt indemne de simptomele cauzate de *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa în urma unei inspecții oficiale efectuate pe un eșantion reprezentativ, definit în conformitate cu standardele internaționale, sau (d) fructele provin dintr-un loc de producție care a făcut obiectul unor tratamente corespunzătoare și al unor practici de cultivare de combatere a *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) van der Aa, și

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
				au fost efectuate inspecţii oficiale în situl de producţie în timpul perioadei de vegetaţie de la începutul ultimului ciclu de vegetaţie și fructele nu au prezentat niciun simptom cauzat de *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) van der Aa, și fructele recoltate în situl de producţie respectiv sunt declarate indemne de simptomele cauzate de *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa în urma unei inspecţii oficiale efectuate înainte de export pe un eșantion reprezentativ, definit în conformitate cu standardele internaţionale și informaţiile privind trasabilitatea sunt incluse în certificatul fitosanitar menţionat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, sau (e) în cazul fructelor destinate prelucrării industriale, fructele au fost declarate indemne de simptomele cauzate de *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa înainte de export, în timpul unei inspecţii oficiale efectuate pe un eșantion reprezentativ, definit în conformitate cu standardele internaţionale, și în certificatul fitosanitar menţionat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031 la rubrica „Declaraţie suplimentară” este inclusă o declaraţie care atestă că fructele provin dintr-un sit de producţie care face obiectul unor tratamente adecvate de combatere a *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa efectuate la momentul potrivit al anului pentru depistarea prezenţei organismului dăunător în cauză, și

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
				transportul, depozitarea și prelucrarea au loc în condiţii aprobate în conformitate cu procedura menţionată la articolul 107 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, și fructele au fost transportate în ambalaje individuale care poartă o etichetă care conţine un cod de trasabilitate și indicaţia că fructele sunt destinate prelucrării industriale și informaţiile privind trasabilitatea sunt incluse în certificatul fitosanitar menţionat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031.

▼M9

61.	Fructe de *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. și hibrizii acestora, *Mangifera* L. și *Prunus* L.	ex 0804 50 00 0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00 0809 10 00 0809 21 00 0809 29 00 0809 30 10 0809 30 90 0809 40 05 0809 40 90	Țări terţe	Declaraţie oficială care atestă că: (a) fructele provin dintr-o ţară recunoscută ca fiind indemnă de *Tephritidae* astfel cum se face referire în anexa II partea A tabelul 3 punctul 77, la care fructele respective sunt cunoscute ca fiind susceptibile, în conformitate cu standardele internaţionale relevante pentru măsuri fitosanitare, cu condiţia ca statutul de indemnă de organismul dăunător menţionat să fi fost comunicat în prealabil în scris Comisiei de către organizaţia naţională pentru protecţia plantelor din ţara terţă în cauză, sau (b) fructele provin dintr-o zonă considerată de organizaţia pentru protecţia plantelor din ţara de origine ca fiind indemnă de Tephritidae, astfel cum se face referire în anexa II partea A tabelul 3 punctul 77, la care fructele respective sunt cunoscute ca fiind susceptibile, în conformitate cu standardele internaţionale relevante pentru

▼M9

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
				măsuri fitosanitare, care figurează în certificatul fitosanitar, iar statutul de indemnăde organismul dăunător menţionat a fost comunicat în prealabil în scris Comisiei de către organizaţia naţională pentru protecţia plantelor din ţara terţă în cauză, sau (c) nu a fost observat niciun semn cauzat de *Tephritidae*, astfel cum se face referire în anexa II partea A tabelul 3 punctul 77, la care fructele respective sunt cunoscute ca fiind susceptibile, la locul de producţie și în imediata sa vecinătate de la începutul ultimului ciclu complet de vegetaţie, în timpul inspecţiilor oficiale efectuate cel puţin o dată pe lună în perioada celor trei luni care preced recoltarea și niciun fruct recoltat la locul de producţie nu a prezentat, în urma unor inspecţii oficiale adecvate, vreun semn al prezenţei organismului dăunător relevant, iar informaţiile privind trasabilitatea sunt incluse în certificatul fitosanitar, sau (d) au făcut obiectul unei abordări sistemice eficace sau al unui tratament eficace după recoltare pentru a se asigura că fructele sunt indemne de Tephritidae, astfel cum se face referire în anexa II partea A tabelul 3 punctul 77, la care fructele respective sunt cunoscute ca fiind susceptibile, iar utilizarea abordării sistemice sau detaliile metodei de tratament figurează în certificatul fitosanitar, cu condiţia ca abordarea sistemică sau metoda de tratament după recoltare să fi fost comunicate în prealabil în scris Comisiei de către organizaţia naţională pentru protecţia plantelor din ţara terţă în cauză.

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
▼M11				
62.	Fructele de *Capsicum* (L.), *Citrus* L., altele decât *Citrus aurantiifolia* (Christm.) Swingle *Citrus limon* (L.) Osbeck. și de *Citrus sinensis* Pers., *Prunus persica* (L.) Batsch și *Punica granatum* L.	0709 60 10 0709 60 91 0709 60 95 0709 60 99 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 90 00 0809 30 10 0809 30 90 ex 0810 90 75	Țări de pe continentul african, Capul Verde, Sfânta Elena, Madagascar, Réunion, Mauritius și Israel	Declarație oficială care atestă că: (a) fructele provin dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick) în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsurile fitosanitare, cu condiția ca acest statut de țară indemnă să fi fost comunicat în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine sau (b) fructele provin dintr-o zonă stabilită de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick) în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM 4(*); zona indemnă de organismul dăunător este menționată în certificatul fitosanitar, cu condiția ca statutul de zonă indemnă să fi fost comunicat în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine sau (c) fructele: (i) provin dintr-un loc de producție stabilit de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemn de *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick) în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM 10 (**) și care este inclus pe lista codurilor locurilor de producție care a fost comunicată în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine și

▼**M11**

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
				(ii) au fost supuse unor inspecții oficiale efectuate la locul de producție la momente potrivite în timpul sezonului de vegetație și înaintea exportului, inclusiv unei examinări vizuale, cu o intensitate care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 2 %, cu un nivel de încredere de 95 % în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM 31 (***) și inclusiv prelevării de probe prin metoda distructivă în caz de simptome, și au fost declarate indemne de *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick) și (iii) sunt însoțite de un certificat fitosanitar care stipulează codurile locurilor de producție sau (d) fructele: (i) au fost produse într-un sit de producție aprobat, care este inclus pe lista codurilor siturilor de producție care a fost comunicată în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine și (ii) au făcut obiectul unei abordări sistemice eficace pentru a se asigura absența *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick), în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM 14 (****), sau al unui tratament de sine stătător eficace aplicat după recoltare, pentru a se asigura absența *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick), cu condiția ca abordarea sistemică respectivă utilizată sau tratamentul aplicat după recoltare, împreună cu documentele justificative privind eficacitatea sa, să

▼**M11**

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
				fi fost comunicate în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine și ca tratamentul aplicat după recoltare să fi fost evaluat de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară și (iii) înaintea exportului, au fost supuse unor inspecții oficiale vizând detectarea prezenței *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick), cu o intensitate care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 2 %, cu un nivel de încredere de 95 % în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM 31 (***) și inclusiv prelevării de probe prin metoda distructivă în caz de simptome și (iv) sunt însoțite de un certificat fitosanitar care stipulează codurile siturilor de producție și menționează detaliile tratamentului aplicat după recoltare sau utilizarea abordării sistemice.
62.1	Fructele de *Citrus sinensis* Pers.	0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80	Țări de pe continentul african, Capul Verde, Sfânta Elena, Madagascar, Réunion, Mauritius și Israel	Declarație oficială care atestă că: (a) fructele provin dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick) în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsurile fitosanitare, cu condiția ca acest statut de țară indemnă să fi fost comunicat în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine sau

▼**M11**

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
				(b) fructele provin dintr-o zonă stabilită de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick) în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM 4(*); zona indemnă de organismul dăunător este menționată în certificatul fitosanitar, cu condiția ca statutul de zonă indemnă să fi fost comunicat în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de originesau (c) fructele: (i) provin dintr-un loc de producție stabilit de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemn de *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick) în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM 10(**) și care este inclus pe lista codurilor locurilor de producție care a fost comunicată în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine și (ii) au fost supuse unor inspecții oficiale efectuate la locul de producție la momente potrivite în timpul sezonului de vegetație și înaintea exportului, inclusiv unei examinări vizuale, cu o intensitate care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 2 %, cu un nivel de încredere de 95 % în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM 31 (***) și inclusiv prelevării de probe prin metoda distructivă în caz de simptome, și au fost declarate indemne de *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick) și

▼M11

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
				(iii) sunt însoţite de un certificat fitosanitar care stipulează codurile locurilor de producţie sau (d) fructele: (i) au fost produse într-un sit de producţie aprobat, care este inclus pe lista codurilor siturilor de producţie care a fost comunicată în prealabil în scris Comisiei de către organizaţia naţională pentru protecţia plantelor din ţara de origine și (ii) au fost supuse: — unei abordări sistemice eficace, care include un tratament la rece între 0 °C și -1 °C timp de cel puţin 16 zile, în conformitate cu standardele internaţionale pentru măsuri fitosanitare relevante ISPM 14 (*****) și ISPM 42 (****), cu condiţia ca tratamentul la rece să fi fost documentat și verificat pentru fiecare transport de către ţara terţă exportatoare și ca abordarea sistemică, împreună cu documentele justificative privind eficacitatea sa, să fi fost comunicată în prealabil în scris Comisiei de către organizaţia naţională pentru protecţia plantelor din ţara de origine sau — unei abordări sistemice eficace în conformitate cu Standardul internaţional pentru măsuri fitosanitare ISPM 14 (*****), care include o etapă de prerăcire a pulpei fructului la temperatura tratamentului la rece aplicat, urmată de respectivul tratament la rece timp de cel puţin 20 de zile, la o temperatură stabilită între -1 °C și +2 °C, cu condiţia ca etapa

▼**M11**

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
				de prerăcire și tratamentul la rece să fi fost documentate și verificate pentru fiecare transport de către țara terță exportatoare și cu condiția ca abordarea sistemică, împreună cu documentele justificative privind eficacitatea sa, să fi fost comunicată în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine sau — unui tratament de sine stătător eficace aplicat după recoltare pentru a se asigura absența *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick), cu condiția ca respectivul tratament aplicat după recoltare, împreună cu documentele justificative privind eficacitatea sa, să fi fost comunicat în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine și să fi fost evaluat de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, sau — până la 31 decembrie 2022, unei abordări sistemice eficace în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM 14 (*****), care include o etapă de prerăcire a pulpei fructului la 5 °C, urmată de un tratament la rece timp de cel puțin 25 de zile la o temperatură stabilită între -1 °C și +2 °C, cu condiția ca etapa de prerăcire și tratamentul la rece să fi

▼**M11**

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
				fost documentate și verificate pentru fiecare transport de către țara terță exportatoare și cu condiția ca abordarea sistemică, împreună cu documentele justificative privind eficacitatea sa, să fi fost comunicată în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine, și (iii) înaintea exportului, au fost supuse unor inspecții oficiale vizând detectarea prezenței *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick), cu o intensitate care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 2 %, cu un nivel de încredere de 95 % în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM 31 (***) și inclusiv prelevării de probe prin metoda distructivă în caz de simptome și (iv) sunt însoțite de un certificat fitosanitar care stipulează codurile siturilor de producție, menționează detaliile tratamentului aplicat după recoltare sau utilizarea abordării sistemice, împreună cu temperatura stabilită utilizată și cu durata tratamentului la rece aplicat în cadrul abordării sistemice respective și (v) în cazul în care tratamentul la rece a fost aplicat în timpul transportului, pe lângă certificatul fitosanitar, a fost ținută o evidență a aplicării acestui tratament, care a fost pusă la dispoziție la cerere.

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
63.	Fructe de *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyrus* L. și *Vaccinium* L.	0808 10 10 0808 10 80 0808 30 10 0808 30 90 0809 10 00 0809 21 00 0809 29 00 0809 30 10 0809 30 90 0809 40 05 0809 40 90 0810 40 10 0810 40 30 0810 40 50 0810 40 90	Canada, Mexic și Statele Unite	O declarație oficială care atestă că fructele: (a) provin dintr-o zonă stabilită de organizația pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de *Grapholita packardi* Zeller, în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, care figurează în certificatul menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) 2016/2031 la rubrica „Declarație suplimentară”, cu condiția ca statutul de indemn de organismul dăunător menționat să fi fost comunicat în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză, sau (b) provin dintr-un loc de producție în care se efectuează inspecții și anchete oficiale pentru depistarea prezenței *Grapholita packardi* Zeller, la momente potrivite în cursul perioadei de vegetație, inclusiv o examinare vizuală pe eșantioane reprezentative de fructe, în urma cărora fructele au fost declarate indemne de organismul dăunător respectiv, și informațiile privind trasabilitatea sunt incluse în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, sau (c) au făcut obiectul unei abordări sistemice eficace sau al unui tratament eficace după recoltare pentru a se asigura că fructele sunt indemne de *Grapholita packardi* Zeller, iar utilizarea abordării sistemice sau detaliile metodei de tratament figurează în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) 2016/2031, cu condiția ca abordarea sistemică sau metoda de tratament după recoltare să fi fost comunicate în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză.

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
64.	Fructe de *Malus* Mill. și *Pyrus* L.	0808 10 10 0808 10 80 0808 30 10 0808 30 90	Țări terțe	O declarație oficială care atestă că fructele: (a) provin dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de *Botryosphaeria kuwatsukai* (Hara) G.Y. Sun and E. Tanaka, în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, cu condiția ca statutul de indemn de organismul dăunător menționat să fi fost comunicat în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză, sau (b) provin dintr-o zonă stabilită de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de *Botryosphaeria kuwatsukai* (Hara) G.Y. Sun and E. Tanaka în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, care figurează în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) 2016/2031 la rubrica „Declarație suplimentară”, cu condiția ca statutul de indemn de organismul dăunător menționat să fi fost comunicat în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză, sau (c) provin dintr-un loc de producție în care se efectuează inspecții și anchete oficiale pentru depistarea prezenței *Botryosphaeria kuwatsukai* (Hara) G.Y. Sun and E. Tanaka la momente potrivite în cursul perioadei de vegetație, inclusiv o examinare vizuală pe eșantioane reprezentative de fructe, în urma cărora fructele au fost declarate indemne de organismul dăunător respectiv și

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
				informațiile privind trasabilitatea sunt incluse în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, sau (d) au făcut obiectul unei abordări sistemice eficace sau al unui tratament eficace după recoltare pentru a se asigura absența *Botryosphaeria kuwatsukai* (Hara) G.Y. Sun and E. Tanaka, iar utilizarea abordării sistemice sau detaliile metodei de tratament figurează în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) 2016/2031, cu condiția ca abordarea sistemică sau metoda de tratament după recoltare să fi fost comunicate în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză.
65.	Fructe de *Malus* Mill. și *Pyrus* L.	0808 10 10 0808 10 80 0808 30 10 0808 30 90	Țări terțe	O declarație oficială care atestă că fructele: (a) provin dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de *Anthonomus quadrigibbus* Say, în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, cu condiția ca statutul de indemn de organismul dăunător menționat să fi fost comunicat în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză, sau (b) provin dintr-o zonă stabilită de organizația pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de *Anthonomus quadrigibbus* Say, în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, care figurează în certificatul menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) 2016/2031, la rubrica „Declarație suplimentară”, cu condiția ca statutul de indemn de organismul dăunător menționat să

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
				fi fost comunicat în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză, sau (c) provin dintr-un loc de producție în care se efectuează inspecții și anchete oficiale pentru depistarea prezenței *Anthonomus quadrigibbus* Say, la momente potrivite în cursul perioadei de vegetație, inclusiv o inspecție vizuală a unui eșantion reprezentativ de fructe, în urma cărora fructele au fost declarate indemne de organismul dăunător și informațiile privind trasabilitatea sunt incluse în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, sau (d) au făcut obiectul unei abordări sistemice eficace sau al unui tratament după recoltare eficace pentru a se asigura absența *Anthonomus quadrigibbus* Say, iar utilizarea abordării sistemice sau detaliile metodei de tratament figurează în certificatul menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) 2016/2031, cu condiția ca abordarea sistemică sau metoda de tratament după recoltare să fi fost comunicate în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză.

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
66.	Fructe de *Malus* Mill.	0808 10 10 0808 10 80	Țări terțe	O declarație oficială care atestă că fructele: (a) provin dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de *Grapholita prunivora* (Walsh), *Grapholita inopinata* (Heinrich) și *Rhagoletis pomonella* (Walsh) în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, iar statutul de indemn de organismul dăunător menționat a fost comunicat în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză, sau (b) provin dintr-o zonă stabilită de organizația pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de *Grapholita prunivora* (Walsh), *Grapholita inopinata* (Heinrich) și *Rhagoletis pomonella* (Walsh), în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, care figurează în certificatul menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) 2016/2031, la rubrica „Declarație suplimentară”, iar statutul de indemn de organismul dăunător menționat a fost comunicat în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză, sau (c) provin dintr-un loc de producție în care se efectuează inspecții și anchete oficiale pentru depistarea prezenței *Grapholita prunivora* (Walsh), *Grapholita inopinata* (Heinrich) și *Rhagoletis pomonella* (Walsh), la momente potrivite în cursul perioadei de vegetație, inclusiv o inspecție vizuală a unui eșantion reprezentativ de fructe, în urma cărora fructele au fost declarate indemne de organismul dăunător respectiv/organismele dăunătoare respective și

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
				informațiile privind trasabilitatea sunt incluse în certificatul menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, sau (d) au făcut obiectul unei abordări sistemice eficace sau al unui tratament după recoltare eficace pentru a se asigura absența *Grapholita prunivora* (Walsh), *Grapholita inopinata* (Heinrich) și *Rhagoletis pomonella* (Walsh), iar utilizarea abordării sistemice sau detaliile metodei de tratament figurează în certificatul menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) 2016/2031, cu condiția ca abordarea sistemică sau metoda de tratament după recoltare să fi fost comunicate în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză.

▼M9

67.	Fructe de *Solanaceae*	0702 00 00 0709 30 00 0709 60 10 0709 60 91 0709 60 95 0709 60 99 ex 0709 99 90 ex 0810 90 75	Australia, America și Noua Zeelandă	Declarație oficială care atestă că fructele provin: (a) dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de *Bactericera cockerelli* (Sulc.) în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, cu condiția ca statutul de indemn de organismul dăunător menționat să fi fost comunicat în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză, sau (b) dintr-o zonă stabilită de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de *Bactericera cockerelli* (Sulc.) în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, care figurează în certificatul fitosanitar, cu condiția ca statutul de indemn de organismul dăunător menționat să fi fost comunicat în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză,

▼M9

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
				sau (c) dintr-un loc de producție în care s-au efectuat inspecții și anchete oficiale pentru depistarea prezenței *Bactericera cockerelli* (Sulc.), inclusiv în imediata vecinătate a acestuia, în cursul ultimelor trei luni înainte de export, fructele fac obiectul unor tratamente eficace pentru a se asigura absența organismului dăunător și au fost inspectate eșantioane reprezentative de fructe înainte de export, iar informațiile privind trasabilitatea sunt incluse în certificatul fitosanitar, sau (d) dintr-un loc de producție cu protecție contra insectelor, declarat de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemn de *Bactericera cockerelli* (Sulc.), pe baza inspecțiilor și anchetelor oficiale efectuate în cursul ultimelor trei luni înainte de export, iar informațiile privind trasabilitatea sunt incluse în certificatul fitosanitar.

▼B

68.	Fructe de *Capsicum annuum* L., *Solanum aethiopicum* L., *Solanum lycopersicum* L. și *Solanum melongena* L.	0702 00 00 0709 30 00 ex 0709 60 10 ex 0709 60 91 ex 0709 60 95 ex 0709 60 99 ex 0709 99 90	Țări terțe	Declarație oficială care atestă că fructele provin: (a) dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de *Neoleucinodes elegantalis* (Guenée), în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, cu condiția ca statutul de indemn de organismul dăunător menționat să fi fost comunicat în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză, sau (b) dintr-o zonă declarată de organizația pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de *Neoleucinodes elegantalis* (Guenée), în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, care

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
				figurează în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) 2016/2031, la rubrica „Declarație suplimentară”, cu condiția ca statutul de indemn de organismul dăunător menționat să fi fost comunicat în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză, sau (c) dintr-un loc de producție declarat de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemn de *Neoleucinodes elegantalis* (Guenée) în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, unde au fost efectuate inspecții oficiale la momente potrivite în cursul perioadei de vegetație pentru a depista organismul dăunător, inclusiv o examinare a unor eșantioane reprezentative de fructe, în urma cărora fructele au fost declarate indemne de *Neoleucinodes elegantalis* (Guenée), și informațiile privind trasabilitatea sunt incluse în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, sau (d) dintr-un loc de producție cu protecție contra insectelor, declarat de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemn de *Neoleucinodes elegantalis* (Guenée), pe baza inspecțiilor și anchetelor oficiale efectuate în cursul ultimelor trei luni înainte de export, și informațiile privind trasabilitatea sunt incluse în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031.

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
▼M9				
68.1	Fructe de *Capsicum* L. și *Solanum lycopersicum* L.	0702 00 00 0709 60 10 0709 60 91 0709 60 95 0709 60 99 ex 0709 99 90	Bolivia, Columbia, Ecuador, Peru și Statele Unite ale Americii	O declarație oficială care atestă că fructele: (a) provin dintr-o zonă stabilită de organizația pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de *Prodiplosis longifila* Gagné, în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, care figurează în certificatul fitosanitar, cu condiția ca statutul de indemn de organismul dăunător menționat să fi fost comunicat în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză, sau (b) provin dintr-un loc de producție declarat de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemn de *Prodiplosis longifila* Gagné în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, unde au fost efectuate inspecții și anchete oficiale la momente potrivite în cursul perioadei de vegetație, inclusiv o examinare a unor eșantioane reprezentative de fructe, în urma cărora fructele au fost declarate indemne de *Prodiplosis longifila* Gagné, iar informațiile privind trasabilitatea sunt incluse în certificatul fitosanitar, sau (c) provin dintr-un sit de producție cu izolare fizică împotriva introducerii *Prodiplosis longifila* Gagné, stabilit de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemn de *Prodiplosis longifila* Gagné, pe baza inspecțiilor oficiale efectuate în cursul ultimelor două luni înainte de export, iar informațiile privind trasabilitatea sunt incluse în certificatul fitosanitar, sau

▼M9

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
				(d) au făcut obiectul unei abordări sistemice eficace sau al unui tratament eficace după recoltare pentru a se asigura că fructele sunt indemne de *Prodiplosis longifila* Gagné, iar utilizarea abordării sistemice sau detaliile metodei de tratament figurează în certificatul fitosanitar, cu condiţia ca abordarea sistemică sau metoda de tratament după recoltare să fi fost comunicate în prealabil în scris Comisiei de către organizaţia naţională pentru protecţia plantelor din ţara terţă în cauză, și informaţiile privind trasabilitatea sunt incluse în certificatul fitosanitar.

▼B

69.	Fructe de *Solanum lycopersicum* L. și *Solanum melongena* L.	0702 00 00 0709 30 00	Ţări terţe	Declaraţie oficială care atestă că fructele provin: (a) dintr-o ţară recunoscută ca fiind indemnă de *Keiferia lycopersicella* (Walsingham) în conformitate cu standardele internaţionale pentru măsuri fitosanitare relevante, sau (b) dintr-o zonă declarată de organizaţia naţională de protecţie a plantelor din ţara de origine ca fiind indemnă de *Keiferia lycopersicella* (Walsingham) în conformitate cu standardele internaţionale pentru măsuri fitosanitare relevante, care figurează în certificatul menţionat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, la rubrica „Declaraţie suplimentară”, sau (c) dintr-un loc de producţie declarat de organizaţia naţională de protecţie a plantelor din ţara de origine ca fiind indemn de *Keiferia lycopersicella* (Walsingham), pe baza inspecţiilor și anchetelor oficiale efectuate în cursul ultimelor trei luni înainte de export, care figurează în certificatul fitosanitar menţionat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, la rubrica „Declaraţie suplimentară”.

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
70.	Fructe de *Solanum melongena* L.	0709 30 00	Țări terțe	O declarație oficială care atestă că fructele: (a) provin dintr-o zonă indemnă de *Thrips palmi* Karny în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, sau (b) provin dintr-o zonă declarată de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de *Thrips palmi* Karny în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, care figurează în certificatul menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, la rubrica „Declarație suplimentară”, sau (c) imediat înainte de export au făcut obiectul unei inspecții oficiale și au fost declarate indemne de *Thrips palmi* Karny.
▼M10				
71.	Fructe de *Momordica* L., altele decât fructele de *Momordica charantia* L. originare din Honduras, Mexic, Sri Lanka și Thailanda	ex 0709 99 90	Țări terțe	Declarație oficială care atestă că fructele provin: (a) dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de *Thrips palmi* Karny, în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, cu condiția ca statutul de țară indemnă de organismul dăunător menționat să fi fost comunicat în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză; sau (b) dintr-o zonă stabilită de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de *Thrips palmi* Karny în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, care figurează în certificatul fitosanitar, cu condiția ca statutul de zonă indemnă de organismul dăunător menționat să fi fost comunicat în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză.

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
▼M10				
71.1	Fructe de *Momordica charantia* L.	ex 0709 99 90	Honduras, Mexic, Sri Lanka și Thailanda	O declarație oficială care atestă că fructele: (a) sunt originare dintr-o zonă stabilită de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de *Thrips palmi* Karny în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, care figurează în certificatul fitosanitar, cu condiția ca statutul de zonă indemnă de organismul dăunător menționat să fi fost comunicat în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză; sau (b) sunt originare dintr-un loc de producție cu protecție fizică împotriva *Thrips palmi* Karny și, imediat înainte de export, au fost declarate indemne de respectivul organism dăunător și/sau simptome ale acestuia în urma unei inspecții oficiale a unui eșantion reprezentativ, definit în conformitate cu standardul internațional ISPM31 ([3]); și au fost manipulate și ambalate astfel încât să se prevină infestarea cu *Thrips Palmi* Karny după părăsirea locului de producție; și informațiile privind trasabilitatea sunt incluse în certificatul fitosanitar; sau (c) au fost produse în urma unei abordări sistemice eficiente pentru a asigura absența *Thrips palmi* Karny, care include cel puțin îndeplinirea tuturor cerințelor următoare: (i) locul de producție: — a fost echipat cu capcane lipicioase pentru detectarea *Thrips palmi* Karny pe parcursul întregului ciclu de producție;

▼**M10**

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
				— a fost supus unor inspecţii de trei ori pe săptămână și s-a constatat că nu se manifestă simptome și/sau nu există dăunători care prezintă motive de îngrijorare, pe parcursul întregului ciclu de producţie; în cazul în care se suspectează prezenţa *Thrips palmi* Karny, s-au efectuat tratamente adecvate pentru a se asigura absenţa organismului dăunător respectiv; — a fost supus unei combateri eficace a buruienilor pentru a elimina gazdele alternative ale *Thrips palmi* Karny; și (ii) fructele au făcut obiectul unor măsuri eficace de control al culturilor împotriva *Thrips palmi* Karny, iar aceste măsuri au fost comunicate în prealabil în scris Comisiei de către organizaţia naţională pentru protecţia plantelor din ţara terţă în cauză și (iii) fructele recoltate au fost: — manipulate și transportate la centrele de ambalare într-un mod care să prevină infestarea după părăsirea locului de producţie; — periate și spălate cu apă care conţine un dezinfectant pentru a se asigura absenţa larvelor sau a adulţilor de *Thrips palmi* Karny; — manipulate și ambalate astfel încât să se prevină infestarea după părăsirea centrului de ambalare;

▼M10

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
				— imediat înainte de export, au fost declarate indemne de simptome de *Thrips palmi* Karny în urma unei inspecții oficiale efectuate pe un eșantion reprezentativ, definit în conformitate cu standardul internațional ISPM31; (iv) informațiile privind trasabilitatea sunt incluse în certificatul fitosanitar.

▼B

72.	Fructe de *Capsicum* L.	ex 0709 60 10 0709 60 91 ex 0709 60 95 ex 0709 60 99	Belize, Costa Rica, Republica Dominicană, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Mexic, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, Statele Unite și Polinezia Franceză unde prezența *Anthonomus eugenii* Cano este cunoscută	Declarație oficială care atestă că fructele provin: (a) dintr-o zonă indemnă de *Anthonomus eugenii* Cano, stabilită de organizația națională pentru protecția plantelor în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, și care figurează pe certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, la rubrica „Declarație suplimentară”, sau (b) dintr-un loc de producție declarat de serviciul național de protecție a plantelor din țara de export ca fiind indemn de *Anthonomus eugenii* Cano în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, care figurează în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, la rubrica „Declarație suplimentară”, și declarate indemne de *Anthonomus eugenii* Cano cu ocazia inspecțiilor oficiale efectuate la locul de producție și în imediata sa vecinătate cel puțin lunar cu două luni înainte de export.

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
▼M9				
72.1	Fructe de *Capsicum* L. și *Solanum* L.	0702 00 00 0709 30 00 0709 60 10 0709 60 91 0709 60 95 0709 60 99	Algeria, Angola, Benin Africa de Sud, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Cabo Verde, Ciad, Comore, Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Egipt, Guineea Ecuatorială, Eritreea, Eswatini, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guineea, Guineea-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mayotte, Maroc, Mozambic, Namibia Niger, Nigeria, Republica Centrafricană, Republica Democratică Congo, Réunion, Rwanda, Sao Tome și Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sudanul de Sud, Sudan, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe Afganistan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodgia, China, India, Indonezia, Iran, Irak, Japonia, Iordania, Kazahstan, Kuweit, Kârgâzstan, Laos, Liban, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar, Nepal, Coreea de Nord, Oman, Pakistan, Filipine, Qatar, Rusia (doar următoarele părți: Districtul Federal Orientul Îndepărtat (Dalnevostochny federalny okrug), Districtul Federal Siberian (Sibirsky federalny okrug) și Districtul Federal Ural (Uralsky federalny okrug), Singapore, Coreea de Sud, Sri Lanka, Siria, Tadjikistan, Thailanda, Timor-Leste, Turkmenistan, Emiratele Arabe Unite, Uzbekistan, Vietnam și Yemen	Declarație oficială care atestă că: (a) fructele provin dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de *Bactrocera latifrons* (Hendel) în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, cu condiția ca statutul de indemn de organismul dăunător menționat să fi fost comunicat în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză, sau (b) fructele provin dintr-o zonă stabilită de organizația pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de *Bactrocera latifrons* (Hendel), în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, care figurează în certificatul fitosanitar, cu condiția ca statutul de indemn de organismul dăunător menționat să fi fost comunicat în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză, sau (c) nici un semn al prezenței *Bactrocera latifrons* (Hendel) nu a fost observat la locul de producție și în imediata sa vecinătate de la începutul ultimului ciclu de vegetație complet, în timpul inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin o dată pe lună în perioada celor trei luni care preced recoltarea și niciun fruct recoltat la locul de producție nu a prezentat, în urma unor inspecții oficiale corespunzătoare, vreun semn al prezenței *Bactrocera latifrons* (Hendel), și informațiile privind trasabilitatea sunt incluse în certificatul fitosanitar,

▼M9

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
				sau (d) fructele au făcut obiectul unei abordări sistemice eficace sau al unui tratament eficace după recoltare pentru a se asigura absența *Bactrocera latifrons* (Hendel), iar utilizarea abordării sistemice sau detaliile metodei de tratament figurează în certificatul fitosanitar, cu condiția ca abordarea sistemică sau metoda de tratament după recoltare să fi fost comunicate în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză.
72.2	Fructe de *Annona* L. și *Carica papaya* L.	ex 0810 90 75	Algeria, Angola, Benin	Declarație oficială care atestă că:
		0807 20 00	Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Cabo Verde, Ciad, Comore, Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Egipt, Guineea Ecuatorială, Eritreea, Eswatini, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guineea, Guineea-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mayotte, Maroc, Mozambic, Namibia, Republica Centrafricană	(a) fructele provin dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de *Bactrocera dorsalis* (Hendel) în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, cu condiția ca statutul de indemn de organismul dăunător menționat să fi fost comunicat în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză, sau (b) fructele provin dintr-o zonă stabilită de organizația pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de *Bactrocera dorsalis* (Hendel), în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, care figurează în certificatul fitosanitar, cu condiția ca statutul de indemn de organismul dăunător menționat să fi fost comunicat în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză, sau

▼M9

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
			Niger, Nigeria, Republica Centrafricană, Republica Democratică Congo, Réunion, Rwanda, Sao Tome și Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sudanul de Sud, Sudan, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe Afganistan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodgia, China, India, Indonezia, Iran, Irak, Japonia, Kazahstan, Kuweit, Laos, Liban, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar, Nepal, Coreea de Nord, Oman, Pakistan, Filipine, Qatar, Rusia (doar următoarele părți): Districtul Federal Orientul Îndepărtat (Dalnevostochny federalny okrug), Districtul Federal Siberian (Sibirsky federalny okrug) și Districtul Federal Ural (Uralsky federalny okrug), Singapore, Coreea de Sud, Sri Lanka, Siria, Tadjikistan, Thailanda, Timor-Leste, Turkmenistan, Emiratele Arabe Unite, Uzbekistan, Vietnam și Yemen	(c) nici un semn al prezenței *Bactrocera dorsalis* (Hendel) nu a fost observat la locul de producție și în imediata sa vecinătate de la începutul ultimului ciclu de vegetație complet, în timpul inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin o dată pe lună în perioada celor trei luni care preced recoltarea și niciun fruct recoltat la locul de producție nu a prezentat, în urma unor inspecții oficiale corespunzătoare, vreun semn al prezenței *Bactrocera dorsalis* (Hendel), și informațiile privind trasabilitatea sunt incluse în certificatul fitosanitar, sau (d) fructele au făcut obiectul unei abordări sistemice eficace sau al unui tratament eficace după recoltare pentru a se asigura absența *Bactrocera dorsalis* (Hendel), iar utilizarea abordării sistemice sau detaliile metodei de tratament figurează în certificatul fitosanitar, cu condiția ca abordarea sistemică sau metoda de tratament după recoltare să fi fost comunicate în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză.

▼**M9**

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
72.3	Fructe de *Psidium guajava* L.	ex 0804 50 00	Algeria, Angola, Benin Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Cabo Verde, Ciad, Comore, Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Egipt, Guineea Ecuatorială, Eritreea, Eswatini, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guineea, Guineea-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mayotte, Maroc, Mozambic, Namibia, Republica Centrafricană Niger, Nigeria, Republica Centrafricană, Republica Democratică Congo, Réunion, Rwanda, Sao Tome și Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sudanul de Sud, Sudan, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe Afganistan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodgia, China, India, Indonezia, Iran, Irak, Japonia, Iordania, Kazahstan Kuweit, Kârgâzstan Laos, Liban, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar, Nepal, Coreea de Nord, Oman, Pakistan, Filipine, Qatar, Rusia (doar următoarele părți): Districtul Federal Orientul Îndepărtat (Dalnevostochny federalny okrug), Districtul Federal Siberian (Sibirsky federalny okrug) și Districtul Federal Ural (Uralsky federalny okrug), Singapore, Coreea de Sud, Sri Lanka, Siria, Tadjikistan, Thailanda, Timor-Leste, Turkmenistan, Emiratele Arabe Unite, Uzbekistan, Vietnam și Yemen	Declarație oficială care atestă că: (a) fructele provin dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de *Bactrocera dorsalis* (Hendel) și *Bactrocera zonata* (Saunders) în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, cu condiția ca statutul de indemn de organismul dăunător menționat să fi fost comunicat în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză, sau (b) fructele provin dintr-o zonă stabilită de organizația pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de *Bactrocera dorsalis* (Hendel) și *Bactrocera zonata* (Saunders) în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, care figurează în certificatul fitosanitar, cu condiția ca statutul de indemn de organismul dăunător menționat să fi fost comunicat în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză, sau (c) nici un semn al prezenței *Bactrocera dorsalis* (Hendel) și *Bactrocera zonata* (Saunders) nu a fost observat la locul de producție și în imediata sa vecinătate de la începutul ultimului ciclu de vegetație complet, în timpul inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin o dată pe lună în perioada celor trei luni care preced recoltarea și niciun fruct recoltat la locul de producție nu a prezentat, în urma unor inspecții oficiale corespunzătoare, vreun semn al prezenței *Bactrocera dorsalis* (Hendel) și *Bactrocera zonata* (Saunders), și informațiile privind trasabilitatea sunt incluse în certificatul fitosanitar, sau

▼M9

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
				(d) fructele au făcut obiectul unei abordări sistemice eficace sau al unui tratament eficace după recoltare pentru a se asigura că fructele sunt indemne de *Bactrocera dorsalis* (Hendel) și *Bactrocera zonata* (Saunders), iar utilizarea abordării sistemice sau detaliile metodei de tratament figurează în certificatul fitosanitar, cu condiția ca abordarea sistemică sau metoda de tratament după recoltare să fi fost comunicate în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză.
73.	Semințe de *Zea mays* L.	0712 90 11 1005 10 13 1005 10 15 1005 10 18 1005 10 90	Țări terțe	Declarație oficială care atestă că: (a) semințele provin dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de *Pantoea stewartii* subsp. *stewartii* (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters, în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, sau (b) semințele provin dintr-o zonă stabilită de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de *Pantoea stewartii* subsp. *stewartii* (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, care figurează în certificatul fitosanitar, sau (c) un eșantion reprezentativ de semințe a fost testat și, în urma acestor teste, a fost declarat indemn de *Pantoea stewartii* subsp. *stewartii* (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters. Mărimea probei inspectate trebuie să permită depistarea cel puțin a unui nivel de infestare de 0,5 % cu un nivel de încredere de 99 %. Totuși, în cazul loturilor de semințe având un număr de semințe mai mic de 8 000, un eșantion reprezentativ de 10 % de semințe din lot a fost testat și, în urma acestor teste, a

▼M9

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
				fost declarat indemn de *Pantoea stewartii* subsp. *stewartii* (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters.

▼B

74.	Semințe din genurile *Triticum* L., *Secale* L. și *xTriticosecale* Wittm. ex A. Camus	1001 11 00 1001 91 10 1001 91 20 1001 91 90 1002 10 00 1008 60 00	Afghanistan, India, Iran, Irak, Mexic, Nepal, Pakistan, Africa de Sud și Statele Unite, unde prezența *Tilletia indica* Mitra este cunoscută	Declarație oficială care atestă că semințele provin dintr-o zonă în care prezența *Tilletia indica* Mitra nu este cunoscută. Numele zonei figurează în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, la rubrica „Locul de origine”.
75.	Semințe din genurile *Triticum* L., *Secale* L. și *xTriticosecale* Wittm. ex A. Camus	1001 19 00 1001 99 00 1002 90 00 ex 1008 60 00	Afghanistan, India, Iran, Irak, Mexic, Nepal, Pakistan, Africa de Sud și Statele Unite, unde prezența *Tilletia indica* Mitra este cunoscută	Declarație oficială care atestă că: (a) cerealele sunt originare dintr-o zonă în care prezența *Tilletia indica* Mitra nu este cunoscută. Numele zonei sau a zonelor figurează în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, la rubrica „Locul de origine”, sau (b) nu s-a observat niciun simptom cauzat de *Tilletia indica* Mitra pe plante la locul de producție pe parcursul ultimului ciclu complet de vegetație, au fost prelevate eșantioane reprezentative de cereale atât în timpul recoltării, cât și înainte de expediere, iar în urma testării eșantioanelor, semințele au fost declarate indemne de *Tilletia indica* Mitra; ultima informație figurează în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, la rubrica „Denumirea produsului” ca fiind „testat și declarat indemn de *Tilletia indica* Mitra”.

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
76.	Lemnul de ►M9 conifere (Pinopsida) ◄, altul decât *Thuja* L. și *Taxus* L., cu excepția lemnului sub formă de: — așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate total sau parțial din aceste conifere, — material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare ale Uniunii cu cele îndeplinite de lemnul transportat, — lemnul de *Libocedrus decurrens* Torr., în cazul în care se dovedește că lemnul a fost tratat sau destinat fabricării de creioane printr-un tratament termic care să permită atingerea unei temperaturi minime de 82 °C timp de șapte-opt zile, dar incluzând lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală	ex 4401 11 00 ex 4403 11 00 4403 21 10 4403 21 90 4403 22 00 4403 23 10 4403 23 90 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 ex 4406 11 00 ex 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 ex 4407 19 10 ex 4407 19 20 ex 4407 19 90 ex 4408 10 15 ex 4408 10 91 ex 4408 10 98 ►M9 ex 4409 10 18 ◄ ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Canada, China, Japonia, Republica Coreea, Mexic, Taiwan și Statele Unite, unde prezența *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Bührer) Nickle *et al.* este cunoscută	Declarație oficială care atestă că lemnul a făcut obiectul: (a) unui tratament termic adecvat care să permită atingerea unei temperaturi minime de 56 °C timp de cel puțin 30 de minute fără întrerupere în întreg profilul lemnului, indicat prin aplicarea mărcii „HT” pe lemn sau pe ambalajul său în conformitate cu practicile în vigoare, precum și pe certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, și o declarație oficială care atestă că ulterior tratării sale, lemnul a fost transportat până la ieșirea din țara emitentă a declarației în afara sezonului de zbor a vectorului *Monochamus*, luând în calcul o marjă de siguranță de patru săptămâni suplimentare la începutul și la sfârșitul sezonului de zbor, sau, cu excepția lemnului fără scoarță, că a fost transportat cu un înveliș protector care să asigure că infestarea cu *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Bührer) Nickle et al. sau cu vectorul său nu poate avea loc. sau (b) unei fumigații adecvate cu o specificație aprobată în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 107 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, iar substanța activă, temperatura minimă a lemnului, rata (g/m^3) și timpul de expunere figurează pe certificatul menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, sau

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
				(c) unei impregnări chimice sub presiune adecvate cu un produs aprobat în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 107 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, iar substanţa activă, presiunea (psi sau kPa) și concentraţia (%) figurează pe certificatul menţionat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, sau (d) unui tratament termic adecvat care să permită atingerea unei temperaturi minime de 56 °C timp de cel puţin 30 de minute fără întrerupere în întreg profilul lemnului, precum și uscării în uscător astfel încât conţinutul de umiditate să fie sub 20 % exprimat în procente din substanţa uscată, obţinut conform unui program durată/temperatură adecvat, indicat printr-o marcă „kiln-dried" sau „K.D." sau o altă marcă recunoscută la nivel internaţional, împreună cu o marcă „HT", aplicată pe lemn sau pe ambalajul său în conformitate cu practicile în vigoare, precum și pe certificatul fitosanitar menţionat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031.
77.	Lemnul de ►M9 conifere (Pinopsida) ◄ sub formă de așchii, de particule, de rumeguș, de șpanuri, de deșeuri forestiere și de resturi obţinute integral sau parţial de la aceste conifere	4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90	Canada, China, Japonia, Republica Coreea, Mexic, Taiwan și Statele Unite, unde prezenţa *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Bührer) Nickle *et al.* este cunoscută	Declaraţie oficială care atestă că lemnul a făcut obiectul: (a) unui tratament termic adecvat care să permită atingerea unei temperaturi minime de 56 °C timp de cel puţin 30 de minute fără întrerupere în întreg profilul lemnului, iar ultima informaţie figurează pe certificatul fitosanitar menţionat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, și

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
				o declarație oficială care atestă că ulterior tratării sale, lemnul a fost transportat până la ieșirea din țara emitentă a declarației în afara sezonului de zbor a vectorului *Monochamus*, luând în calcul o marjă de siguranță de patru săptămâni suplimentare la începutul și la sfârșitul sezonului de zbor, sau, cu excepția lemnului fără scoarță, că a fost transportat cu un înveliș protector care să asigure că infestarea cu *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Bührer) Nickle et al. sau cu vectorul său nu poate avea loc, sau (b) unei fumigații adecvate cu o specificație aprobată în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 107 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, iar substanța activă, temperatura minimă a lemnului, rata (g/m^3) și timpul de expunere (h) figurează pe certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, sau (c) unui tratament termic adecvat care să permită atingerea unei temperaturi minime de 56 °C timp de cel puțin 30 de minute fără întrerupere în întreg profilul lemnului, precum și uscării în uscător astfel încât conținutul de umiditate să fie sub 20 % exprimat în procente din substanța uscată, obținut conform unui program durată/temperatură adecvat, indicat printr-o marcă „kiln-dried” sau „K.D.” sau o altă marcă recunoscută la nivel internațional, împreună cu o marcă „HT”, aplicată pe lemn sau pe ambalajul său în conformitate cu practicile în vigoare, precum și pe certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031.

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
78.	Lemn de *Thuja* L. și *Taxus* L., cu excepția lemnului sub formă de: — așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate total sau parțial din aceste conifere, material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare ale Uniunii cu cele îndeplinite de lemnul transportat, dar incluzând lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală	ex 4401 11 00 ex 4403 11 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 ex 4406 11 00 ex 4406 91 00 ex 4407 19 10 ex 4407 19 20 ex 4407 19 90 ex 4408 10 15 ex 4408 10 91 ex 4408 10 98 ►M9 ex 4409 10 18 ◄ ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Canada, China, Japonia, Republica Coreea, Mexic, Taiwan și Statele Unite, unde prezența *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Bührer) Nickle *et al.* este cunoscută	O declarație oficială care atestă că lemnul: (a) este fără scoarță, sau (b) a fost uscat în uscător astfel încât conținutul de umiditate să fie sub 20 %, exprimat în procente din substanța uscată, obținut conform unui program durată/temperatură adecvat, indicat printr-o marcă „kiln-dried” sau „KD” sau orice altă marcă recunoscută la nivel internațional, aplicată pe lemn sau pe ambalajul acestuia, în conformitate cu practicile în vigoare, sau (c) a făcut obiectul unui tratament termic adecvat care să permită atingerea unei temperaturi minime de 56 °C timp de cel puțin 30 de minute fără întrerupere în întreg profilul lemnului, indicat prin aplicarea mărcii „HT” pe lemn sau pe ambalajul său în conformitate cu practicile în vigoare, precum și pe certificatul menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, sau (d) a făcut obiectul unei fumigații adecvate cu o specificație aprobată în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 107 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, iar substanța activă, temperatura minimă a lemnului, rata (g/m^3) și timpul de expunere (h) figurează pe certificatul menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, sau (e) a făcut obiectul unei impregnări chimice sub presiune adecvate cu un produs aprobat în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 107 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, iar substanța activă, presiunea (psi sau kPa) și concentrația (%) figurează pe certificatul menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031.

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
79.	Lemn de ►M9 conifere (Pinopsida) ◄, cu excepţia celui sub formă de: — aşchii, particule, rumeguş, talaş, deşeuri de lemn şi resturi rezultate total sau parţial din aceste conifere, — material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri şi alte ambalaje similare, paleţi, boxpaleţi şi alte platforme de încărcare, suporturi de paleţi, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepţia dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de acelaşi tip şi calitate cu cele ale lemnului transportat şi care îndeplineşte aceleaşi cerinţe fitosanitare ale Uniunii cu cele îndeplinite de lemnul transportat, dar incluzând lemnul care nu şi-a păstrat suprafaţa rotundă naturală	4401 11 00 4403 11 00 4403 21 10 4403 21 90 4403 22 00 4403 23 10 4403 23 90 4403 24 00 4403 25 10 4403 25 90 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ►M9 ex 4409 10 18 ◄ ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Kazahstan, Rusia şi Turcia	O declaraţie oficială care atestă că lemnul: (a) provine din zone cunoscute ca fiind indemne de: (i) *Monochamus* spp. (populaţii neeuropene) (ii) *Pissodes cibriani* O'Brien, *Pissodes fasciatus* Leconte, *Pissodes nemorensis* Germar, *Pissodes nitidus* Roelofs, *Pissodes punctatus* Langor & Zhang, *Pissodes strobi* (Peck), *Pissodes terminalis* Hopping, *Pissodes yunnanensis* Langor & Zhang şi *Pissodes zitacuarense* Sleeper (iii) ►M9 *Scolytinae* spp. (neeuropene) ◄ şi care figurează în certificatul fitosanitar menţionat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, la rubrica „Locul de origine", sau (b) este fără scoarţă şi nu prezintă găuri de carii provocate de genul *Monocharnus* spp (populaţii neeuropene), care în acest scop sunt definite ca fiind mai mari de 3 mm în diametru, sau (c) a fost uscat în uscător astfel încât conţinutul de umiditate să fie sub 20 %, exprimat în procente din substanţa uscată, obţinut conform unui program durată/temperatură adecvat, indicat printr-o marcă „kiln-dried" sau „KD", sau orice altă marcă recunoscută la nivel internaţional, aplicată pe lemn sau pe ambalajul acestuia, în conformitate cu practicile în vigoare, sau (d) a făcut obiectul unui tratament termic adecvat care să permită atingerea unei temperaturi minime de 56 °C timp de cel puţin 30 de minute fără întrerupere în întreg profilul lemnului, indicat prin aplicarea mărcii „HT" pe lemn sau pe ambalajul său în conformitate cu practicile în vigoare, precum şi pe certificatul menţionat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031,

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
				sau (e) a făcut obiectul unei fumigații adecvate cu o specificație aprobată în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 107 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, iar substanța activă, temperatura minimă a lemnului, rata (g/m^3) și timpul de expunere (h) figurează pe certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, sau (f) a făcut obiectul unei impregnări chimice sub presiune adecvate cu un produs aprobat în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 107 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, iar substanța activă, presiunea (psi sau kPa) și concentrația (%) figurează pe certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031.
80.	Lemn de ►M9 conifere (Pinopsida) ◄, cu excepția celui sub formă de: — așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate total sau parțial din aceste conifere, — material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare ale Uniunii cu cele îndeplinite de lemnul transportat,	4401 11 00 4403 11 00 4403 21 10 4403 21 90 4403 22 00 4403 23 10 4403 23 90 4403 24 00 4403 25 10 4403 25 90 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ►M9 ex 4409 10 18 ◄ ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	►M4 Țări terțe, altele decât: — Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Insulele Canare, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Liechtenstein, Kazahstan, Moldova, Monaco, Muntenegru, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia, San Marino, Serbia, Elveția, Turcia, Ucraina și Regatul Unit ([2]); — Canada, China, Japonia, Republica Coreea, Mexic, Taiwan și Statele Unite, unde prezența *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Bührer) Nickle *et al.* este cunoscută. ◄	O declarație oficială care atestă că lemnul: (a) este fără scoarță și nu prezintă găuri de carii provocate de genul *Monocharnus* spp (populații neeuropene), care în acest scop sunt definite ca fiind mai mari de 3 mm în diametru, sau (b) a fost uscat în uscător astfel încât conținutul de umiditate să fie sub 20 % exprimat în procente din substanța uscată, obținut conform unui program durată/temperatură adecvat, indicat printr-o marcă „kiln-dried” sau „KD”, sau orice altă marcă recunoscută la nivel internațional, aplicată pe lemn sau pe ambalajul acestuia, în conformitate cu practicile în vigoare, sau (c) a făcut obiectul unei fumigații adecvate cu o specificație aprobată în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 107 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, iar substanța activă, temperatura minimă a lemnului, rata (g/m^3) și timpul de expunere (h) figurează pe certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031,

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
	dar incluzând lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală.			sau (d) a făcut obiectul unei impregnări chimice sub presiune adecvate cu un produs aprobat în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 107 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, iar substanța activă, presiunea (psi sau kPa) și concentrația (%) figurează pe certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, sau (e) a făcut obiectul unui tratament termic adecvat care să permită atingerea unei temperaturi minime de 56 °C timp de cel puțin 30 de minute fără întrerupere în întreg profilul lemnului, indicat prin aplicarea mărcii „HT” pe lemn sau pe ambalajul său în conformitate cu practicile în vigoare, precum și pe certificatul menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031.
81.	Lemnul sub formă de așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate total sau parțial din ►M9 conifere (Pinopsida) ◄	4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90	►M4 Țări terțe, altele decât: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Insulele Canare, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Muntenegru, Macedonia de Nord, Norvegia, San Marino, Serbia, Elveția, Ucraina și Regatul Unit ([2]); și altele decât Canada, China, Japonia, Republica Coreea, Mexic, Taiwan și Statele Unite, unde prezența *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Bührer) Nickle et *al.* este cunoscută. ◄	O declarație oficială care atestă că lemnul: (a) provine din zone cunoscute ca fiind indemne de *Monochamus* spp. (populații neeuropene), *Pissodes cibriani* O'Brien, *Pissodes fasciatus* Leconte, *Pissodes nemorensis* Germar, *Pissodes nitidus* Roelofs, *Pissodes punctatus* Langor & Zhang, *Pissodes strobi* (Peck), *Pissodes terminalis* Hopping, *Pissodes yunnanensis* Langor & Zhang și *Pissodes zitacuarense* Sleeper, ►M9 *Scolytinae* spp. (neeuropene) ◄ Zona figurează în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, la rubrica „Locul de origine” sau (b) a fost produs din lemn rotund decojit, sau (c) a fost uscat în uscător astfel încât conținutul de umiditate să fie sub 20 %, exprimat în procente din substanța uscată, obținut conform unui program durată/temperatură adecvat,

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
				sau (d) a făcut obiectul unei fumigații adecvate cu o specificație aprobată în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 107 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, iar substanța activă, temperatura minimă a lemnului, rata (g/m3) și timpul de expunere (h) figurează pe certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, sau (e) a făcut obiectul unui tratament termic adecvat care să permită atingerea unei temperaturi minime de 56 °C timp de cel puțin 30 de minute fără întrerupere în întreg profilul lemnului, iar ultima informație figurează pe certificatul menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031.
82.	Scoarță izolată provenită de la ►**M9** conifere (Pinopsida) ◄	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	►**M4** Țări terțe, altele decât: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Insulele Canare, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Muntenegru, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia [numai următoarele părți: Districtul Federal Central (Tsentralny federalny okrug), Districtul Federal de Nord-Vest (Severo-Zapadny federalny okrug), Districtul Federal de Sud (Yuzhny federalny okrug), Districtul Federal al Caucazului de Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) și Districtul Federal Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Elveția, Turcia, Ucraina și Regatul Unit ([2]). ◄	O declarație oficială care atestă că scoarța izolată: (a) a făcut obiectul unei fumigații adecvate cu un fumigant aprobat în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 107 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, iar substanța activă, temperatura minimă a scoarței, rata (g/m^3) și timpul de expunere (h) figurează pe certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, sau (b) a făcut obiectul unui tratament termic adecvat care să permită atingerea unei temperaturi minime de 56 °C timp de cel puțin 30 de minute fără întrerupere în întreg profilul scoarței, iar informația figurează pe certificatul menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, și

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
				(c) ulterior tratării sale, a fost transportată până la ieșirea din țara emitentă a declarației în afara sezonului de zbor a vectorului *Monochamus*, luând în calcul o marjă de siguranță de patru săptămâni suplimentare la începutul și la sfârșitul sezonului de zbor, sau că a fost transportată cu un înveliș protector care să asigure că infestarea cu *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Bührer) Nickle *et al.* sau cu vectorul său nu poate avea loc.
83.	Lemn de *Juglans* L. și *Pterocarya* Kunth, cu excepția lemnului sub formă de: — așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate total sau parțial din aceste plante, — material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn,care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare ale Uniunii cu cele îndeplinite de lemnul transportat, dar incluzând lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Statele Unite	O declarație oficială care atestă că lemnul: (a) provin dintr-o zonă indemnă de *Geosmithia morbida* Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat și de vectorul său *Pityophthorus juglandis* Blackman, stabilită de organizația națională de protecție a plantelor în conformitate cu standarde internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, și care figurează pe certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, la rubrica „Declarație suplimentară”, sau (b) a făcut obiectul unui tratament termic adecvat care să permită atingerea unei temperaturi minime de 56 °C timp de cel puțin 40 de minute fără întrerupere în întreg profilul lemnului, indicat prin aplicarea mărcii „HT” pe lemn sau pe ambalajul său în conformitate cu practicile în vigoare, precum și pe certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, sau (c) a fost ecarisat pentru a elimina în întregime suprafața rotundă naturală.

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
84.	Scoarța izolată și lemnul de *Juglans* L. și *Pterocarya* Kunth, sub formă de: — așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate total sau parțial din aceste plante	ex 1404 90 00 ex 4401 22 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90	Statele Unite	O declarație oficială care atestă că lemnul sau scoarța izolată: (a) provine dintr-o zonă indemnă de *Geosmithia morbida* Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat și de vectorul său *Pityophthorus juglandis* Blackman, stabilită de organizația națională de protecție a plantelor în conformitate cu standarde internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, și care figurează pe certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, la rubrica „Declarație suplimentară”, sau (b) a făcut obiectul unui tratament termic adecvat care să permită atingerea unei temperaturi minime de 56 °C timp de cel puțin 40 de minute fără întrerupere în întreg profilul scoarței sau al lemnului, iar ultima informație figurează pe certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031.
85.	Lemn de *Acer saccharum* Marsch., inclusiv cel care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală, cu excepția lemnului sub formă de: — lemn destinat fabricării plăcilor de furnir, — așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri și resturi de lemn,	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Canada și Statele Unite ale Americii	O declarație oficială care atestă că lemnul a fost uscat în uscător astfel încât conținutul de umiditate să fie sub 20 %, exprimat în procente din substanța uscată, obținut conform unui program durată/temperatură adecvat, indicat printr-o marcă „kiln-dried” sau „KD”, sau orice altă marcă recunoscută la nivel internațional, aplicată pe lemn sau pe ambalajul acestuia, în conformitate cu practicile în vigoare.

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
	— material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare ale Uniunii cu cele îndeplinite de lemnul transportat			
86.	Lemnul de *Acer saccharum* Marsh., destinat fabricării plăcilor de furnir	ex 4403 12 00 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95	Canada și Statele Unite ale Americii	O declarație oficială care atestă că lemnul provine din zone cunoscute ca fiind indemne de *Davidsoniella virescens* (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingf Moreau și este destinat fabricării plăcilor de furnir.

▼M9

87.	Lemnul de *Chionanthus virginicus* L., *Fraxinus* L., *Juglans ailantifolia* Carr., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch. și *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc., cu excepția lemnului sub formă de — așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate total sau parțial din acești copaci, — material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 95 10 4407 95 91 4407 95 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 10 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	►M13 Belarus, China, Japonia, Mongolia, Coreea de Nord, Rusia, Coreea de Sud, Taiwan și Ucraina ◄	Declarație oficială care atestă că: (a) lemnul provine dintr-o zonă recunoscută ca fiind indemnă de *Agrilus planipennis* Fairmaire, stabilită de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine, în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare și situată la o distanță de minimum 100 km de cea mai apropiată zonă cunoscută în care a fost confirmată oficial prezența organismului dăunător specificat; zona figurează în certificatul fitosanitar, iar statutul de zonă indemnă de organismul dăunător al zonei în cauză a fost comunicat în prealabil Comisiei, în scris, de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză,

▼M9

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
	de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare ale Uniunii cu cele îndeplinite de lemnul transportat, inclusiv lemn care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală, precum și mobilier și alte obiecte făcute din lemn netratat			sau (b) scoarța de copac și cel puțin 2,5 cm din alburnul exterior au fost îndepărtate într-o unitate autorizată și supravegheată de organizația națională pentru protecția plantelor, sau (c) lemnul a făcut obiectul unei iradieri ionizante pentru a obține o doză minimă absorbită de 1 kGy în toată masa lemnului.

▼M13

87.1	Lemn de *Fraxinus* L., cu excepția celui sub formă de — așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate total sau parțial din acești copaci, — care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare ale Uniunii cu cele îndeplinite de lemnul transportat, material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 95 10 4407 95 91 4407 95 99 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 10 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Canada și Statele Unite ale Americii	Declarație oficială care atestă că: (a) lemnul a făcut obiectul unei iradieri ionizante pentru a obține o doză minimă absorbită de 1 kGy în toată masa lemnului; sau (b) lemnul provine dintr-o zonă recunoscută ca fiind indemnă de *Agrilus planipennis* Fairmaire, stabilită de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine, în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare și situată la o distanță de minimum 100 km de cea mai apropiată zonă cunoscută în care a fost confirmată oficial prezența organismului dăunător respectiv; zona figurează în certificatul fitosanitar, iar statutul de zonă indemnă de organismul dăunător al zonei în cauză a fost comunicat în prealabil Comisiei, în scris, de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță, sau

▼M13

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
	sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn inclusiv lemn care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală, precum și mobilier și alte obiecte făcute din lemn netratat.			(c) (i) lemnul a trecut prin toate etapele următoare: — decojirea, adică lemnul este fie decojit complet, fie conține numai bucăți de scoarță separate vizual și clar distincte. Fiecare bucată are o lățime mai mică de 3 cm sau, dacă are o lățime mai mare de 3 cm, are o suprafață mai mică de 50 cm^2; — tăiere cu ferăstrăul; — tratament termic, adică lemnul este încălzit prin profilul său la cel puțin 71 °C timp de 1 200 de minute într-o cameră termică aprobată de organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță sau de o agenție autorizată de organizația respectivă; precum și — uscarea, adică lemnul este uscat conform programelor de uscare industrială de cel puțin două săptămâni, recunoscute de organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță, iar conținutul final de umiditate al lemnului nu depășește 10 %, exprimat ca procent din substanța uscată; precum și (ii) lemnul specificat trebuie produs, manipulat sau depozitat într-o instalație care îndeplinește toate cerințele următoare: — este autorizată oficial de organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță sau de o agenție autorizată de organizația respectivă, în conformitate cu programul său de certificare privind *Agrilus planipennis* Fairmaire;

▼**M13**

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
				— este înregistrată într-o bază de date publicată pe site-ul internet al organizației naționale pentru protecția plantelor din țara terță; — este auditată cel puțin o dată pe lună de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță sau de către o agenție autorizată de organizația respectivă și s-a concluzionat că respectă cerințele din prezenta anexă. În cazul în care auditurile au fost efectuate de o altă agenție decât organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță, organizația respectivă a efectuat audituri ale acestei activități cel puțin o dată la șase luni. Respectivele audituri au inclus verificarea procedurilor și a documentației agenției și audituri la unități aprobate; — utilizează echipamente de tratare a lemnului care au fost calibrate în conformitate cu manualul de operare al echipamentelor; — ține evidența procedurilor sale de verificare de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara respectivă sau de către o agenție autorizată de organizația respectivă, inclusiv durata tratamentului, temperaturile din timpul tratamentului și pentru fiecare balot specific care urmează să fie exportat, verificarea conformității și conținutul final de umiditate, precum și

▼**M13**

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
				(iii) fiecare balot de lemn afișează în mod vizibil atât un număr, cât și o etichetă cu menţiunea „HT-KD” sau „*Heat Treated – Kiln Dried*”. Această etichetă a fost emisă de către sau sub supravegherea unui agent desemnat de la instalaţia aprobată după verificarea faptului că cerinţele în materie de prelucrare prevăzute la punctul (i) și cerinţele privind instalaţiile prevăzute la punctul (ii) sunt respectate, precum și Lemnul destinat Uniunii a fost inspectat de organizaţia naţională pentru protecţia plantelor din ţara respectivă sau de o agenţie autorizată oficial de autoritatea respectivă, pentru a se asigura că sunt îndeplinite cerinţele prevăzute la punctele (i) și (iii) de la prezentul punct. Numărul (numerele) pachetului corespunzător (corespunzătoare) fiecărui pachet specific exportat și numele unităţii (unităţilor) autorizate din ţara de origine se menţionează pe certificatul fitosanitar menţionat la rubrica «Declaraţie suplimentară».
87.2	Lemnul de *Chionanthus virginicus* L., *Juglans ailantifolia* Carr., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch. și *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc., cu excepţia lemnului sub formă de — așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate total sau parţial din acești copaci, — care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerinţe fitosanitare ale Uniunii cu cele	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 10 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Canada și Statele Unite ale Americii	Declaraţie oficială care atestă că: (a) lemnul provine dintr-o zonă recunoscută ca fiind indemnă de *Agrilus planipennis* Fairmaire, stabilită de organizaţia naţională pentru protecţia plantelor din ţara de origine, în conformitate cu standardele internaţionale relevante pentru măsuri fitosanitare și situată la o distanţă de minimum 100 km de cea mai apropiată zonă cunoscută în care a fost confirmată oficial prezenţa organismului dăunător respectiv; zona figurează în certificatul fitosanitar, iar statutul de zonă indemnă de organismul dăunător al zonei în cauză a fost comunicat în prealabil Comisiei, în scris, de către organizaţia naţională pentru protecţia plantelor din ţara în cauză,

▼M13

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
	îndeplinite de lemnul transportat, material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn inclusiv lemn care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală, precum și mobilier și alte obiecte făcute din lemn netratat.			sau (b) lemnul a făcut obiectul unei iradieri ionizante pentru a obține o doză minimă absorbită de 1 kGy în toată masa lemnului.

▼M9

88.	Lemnul sub formă de așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate total sau parțial din *Chionanthus virginicus* L., *Fraxinus* L., *Juglans ailantifolia* Carr., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch. și *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc.	ex 4401 22 90 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90 ex 4404 20 00	Belarus, Canada, China, Japonia, Mongolia, Coreea de Nord, Rusia, Coreea de Sud, Taiwan, Ucraina și Statele Unite	Declarație oficială care atestă că lemnul provine dintr-o zonă recunoscută ca fiind indemnă de *Agrilus planipennis* Fairmaire, stabilită de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine, în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare și situată la o distanță de minimum 100 km de cea mai apropiată zonă cunoscută în care a fost confirmată oficial prezența organismului dăunător specificat; zona figurează în certificatul fitosanitar, iar statutul de zonă indemnă de organismul dăunător al zonei în cauză a fost comunicat în prealabil Comisiei, în scris, de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză.
89.	Scoarța izolată și obiectele produse din scoarță de *Chionanthus virginicus* L., *Fraxinus* L., *Juglans ailantifolia* Carr., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch. și *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc.	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Belarus, Canada, China, Japonia, Mongolia, Coreea de Nord, Rusia, Coreea de Sud, Taiwan, Ucraina și Statele Unite	Declarație oficială care atestă că scoarța provine dintr-o zonă recunoscută ca fiind indemnă de *Agrilus planipennis* Fairmaire, stabilită de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine, în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare și situată la o distanță de minimum 100 km de cea mai apropiată zonă cunoscută în care a fost confirmată oficial prezența organismului dăunător

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
				specificat; zona figurează în certificatul fitosanitar, iar statutul de zonă indemnă de organismul dăunător al zonei în cauză a fost comunicat în prealabil Comisiei, în scris, de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză.
90.	Lemnul de *Quercus* L., cu excepția celui sub formă de: — așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri și resturi de lemn, — butoaie de vin, cuve, putini și alte produse de dogărie și componentele lor din lemn, inclusiv lemnul pentru doage, cu condiția să se dovedească faptul că lemnul a fost obținut sau fabricat prin aplicarea unui tratament termiccare să permită atingerea unei temperaturi minime de 176 °C timp de 20 de minute — material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare ale Uniunii cu cele îndeplinite de lemnul transportat, dar incluzând lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 4403 91 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 91 15 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Statele Unite	O declarație oficială care atestă că lemnul: (a) a fost tăiat astfel încât să se îndepărteze toată suprafața rotundă, sau (b) este fără scoarță și prezintă un conținut de umiditate sub 20 %, exprimat în procente din substanța uscată, sau (c) este fără scoarță și a fost dezinfectat printr-un tratament adecvat cu aer cald sau cu apă caldă, sau (d) dacă a fost tăiat cu ferăstrăul, cu sau fără resturi de scoarță atașate, a fost uscat în uscător astfel încât conținutul de umiditate să fie sub 20 %, exprimat în procente din substanța uscată, obținut conform unui program durată/temperatură adecvat, indicat printr-o marcă „kiln-dried” sau „KD” sau orice altă marcă recunoscută la nivel internațional, aplicată pe lemn sau pe ambalajul acestuia, în conformitate cu practicile în vigoare.

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
91.	Lemnul sub formă de așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate total sau parțial din *Quercus* L.	►**M9** ex 4401 22 90 ◄ ex 4401 40 10 ex 4401 40 90	Statele Unite	O declarație oficială care atestă că lemnul: (a) a fost uscat în uscător astfel încât conținutul de umiditate să fie sub 20 %, exprimat în procente din substanța uscată, obținut conform unui program durată/temperatură adecvat, sau (b) a făcut obiectul unei fumigații adecvate cu o specificație aprobată în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 107 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, iar substanța activă, temperatura minimă a lemnului, rata (g/m^3) și timpul de expunere (h) figurează pe certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, sau (c) a făcut obiectul unui tratament termic adecvat care să permită atingerea unei temperaturi minime de 56 °C timp de cel puțin 30 de minute fără întrerupere în întreg profilul lemnului, iar ultima informație figurează pe certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031.
92.	Lemnul de *Betula* L., cu excepția celui sub formă de — așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate total sau parțial din acești copaci, — material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 4403 95 10 4403 95 90 4403 96 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 96 10 4407 96 91 4407 96 99 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Canada și Statele Unite, unde prezența *Agrilus anxius* Gory este cunoscută	Declarație oficială care atestă că: (a) scoarța de copac și cel puțin 2,5 cm din alburnul exterior sunt îndepărtate într-o unitate autorizată și supravegheată de organizația națională pentru protecția plantelor, sau (b) lemnul a făcut obiectul unei iradieri ionizante pentru a obține o doză minimă absorbită de 1 kGy în toată masa lemnului.

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
	este construitdin lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare ale Uniunii cu cele îndeplinite de lemnul transportat, inclusiv lemn care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală, precum și mobilier și alte obiecte făcute din lemn netratat			
93.	Așchii de lemn, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate total sau parțial din *Betula* L.	►**M9** ex 4401 22 90 ◄ ex 4401 40 10 ex 4401 40 90	Țări terțe	Declarație oficială care atestă că lemnul provine dintr-o țară cunoscută ca fiind indemnă de *Agrilus anxius* Gory.
94.	Scoarța și obiectele făcute din scoarță de *Betula* L.	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Canada și Statele Unite, unde prezența *Agrilus anxius* Gory este cunoscută	O declarație oficială care atestă că scoarța este fără lemn.
95.	Lemn de *Platanus* L., cu excepția — materialului de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare ale Uniunii cu cele îndeplinite de lemnul transportat,	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Albania, Armenia, Elveția, Turcia și Statele Unite	O declarație oficială care atestă că lemnul: (a) provine dintr-o zonă declarată de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de *Ceratocystis platani* (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. în conformitate cu standarde internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, și care figurează pe certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, la rubrica „Declarație suplimentară”, sau (b) a fost uscat în uscător astfel încât conținutul de umiditate să fie sub 20 %, exprimat în procente din substanța uscată, obținut conform unui program durată/temperatură adecvat, indicat printr-o marcă „kiln-dried” sau „KD” sau orice altă marcă recunoscută la nivel internațional, aplicată pe lemn sau pe ambalajul acestuia, în conformitate cu practicile în vigoare.

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
	dar incluzând lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală și lemnul sub formă de așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate total sau parțial din *Platanus* L.			
96.	Lemn de *Populus* L., cu excepția celui sub formă de: — așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri și resturi de lemn, — material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare ale Uniunii cu cele îndeplinite de lemnul transportat, dar incluzând lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 97 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	America	O declarație oficială care atestă că lemnul: (a) este fără scoarță, sau (b) a fost uscat în uscător astfel încât conținutul de umiditate să fie sub 20 %, exprimat în procente din substanța uscată, obținut conform unui program durată/temperatură adecvat, indicat printr-o marcă „kiln-dried” sau „KD” sau orice altă marcă recunoscută la nivel internațional, aplicată pe lemn sau pe ambalajul acestuia, în conformitate cu practicile în vigoare.
97.	Lemnul sub formă de așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate total sau parțial din: (a) *Acer saccharum* Marsh., (b) *Populus* L.	►M9 ex 4401 22 90 ◄ ex 4401 40 10 ex 4401 40 90	(a) Canada și Statele Unite (b) America	O declarație oficială care atestă că lemnul: (a) a fost produs din lemn rotund decojit, sau (b) a fost uscat în uscător astfel încât conținutul de umiditate să fie sub 20 %, exprimat în procente din substanța uscată, obținut conform unui program durată/temperatură adecvat,

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
				sau (c) a făcut obiectul unei fumigații adecvate cu o specificație aprobată în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 107 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, iar substanța activă, temperatura minimă a lemnului, rata (g/m^3) și timpul de expunere (h) figurează pe certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, sau (d) a făcut obiectul unui tratament termic adecvat care să permită atingerea unei temperaturi minime de 56 °C timp de cel puțin 30 de minute fără întrerupere în întreg profilul lemnului, iar ultima informație figurează pe certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031.
98.	Lemn de *Amelanchier* Medik., *Aronia* Medik., *Cotoneaster* Medik., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyracantha* M. Roem., *Pyrus* L. și *Sorbus* L., cu excepția lemnului sub formă de: — așchii, rumeguș și talaș, obținut integral sau parțial de la aceste plante, — material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Canada și Statele Unite ale Americii	O declarație oficială care atestă că lemnul: (a) provine dintr-o zonă indemnă de *Saperda candida* Fabricius, stabilită de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine, în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, și care figurează pe certificatul menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, la rubrica „Declarație suplimentară”, sau (b) a făcut obiectul unui tratament termic adecvat care să permită atingerea unei temperaturi minime de 56 °C timp de cel puțin 30 de minute fără întrerupere în întreg profilul lemnului, iar informația figurează pe certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, sau (c) a fost supus unei radiații ionizante adecvate pentru a se obține o doză absorbită de cel puțin 1 kGy în întreaga masă a lemnului, iar informația figurează pe certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031.

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
	lemnului transportat și careîndeplinește aceleași cerințe fitosanitare ale Uniunii cu cele îndeplinite de lemnul transportat, dar incluzând lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală			
99.	Lemn sub formă de așchii rezultat total sau parțial din *Amelanchier* Medik., *Aronia* Medik., *Cotoneaster* Medik., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyracantha* M. Roem., *Pyrus* L. și *Sorbus* L.	►**M9** ex 4401 22 90 ◄ ex 4401 40 10 ex 4401 40 90	Canada și Statele Unite ale Americii	O declarație oficială care atestă că lemnul: (a) provine dintr-o zonă declarată de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de *Saperda candida* Fabricius în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, care figurează în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, la rubrica „Declarație suplimentară”, sau (b) a fost prelucrat în bucăți de cel mult 2,5 cm grosime și lățime, sau (c) a făcut obiectul unui tratament termic adecvat care să permită atingerea unei temperaturi minime de 56 °C timp de cel puțin 30 de minute fără întrerupere în întreg profilul așchiilor, iar informația figurează pe certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031.

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
100.	Lemn de *Prunus* L., cu excepţia celui sub formă de: — aşchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate total sau parţial din aceste plante, — material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepţia dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerinţe fitosanitare ale Uniunii cu cele îndeplinite de lemnul transportat, dar incluzând lemnul care nu și-a păstrat suprafaţa rotundă naturală	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 94 10 4407 94 91 4407 94 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	China, Republica Populară Democrată Coreeană, Mongolia, Japonia, Republica Coreea și Vietnam	O declaraţie oficială care atestă că lemnul: (a) provine dintr-o zonă indemnă de *Aromia bungii* (Falderman), stabilită de organizaţia naţională pentru protecţia plantelor din ţara de origine, în conformitate cu standardele internaţionale pentru măsuri fitosanitare relevante, și care figurează pe certificatul fitosanitar menţionat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, la rubrica „Declaraţie suplimentară”, sau (b) a făcut obiectul unui tratament termic adecvat care să permită atingerea unei temperaturi minime de 56 °C timp de cel puţin 30 de minute fără întrerupere în întreg profilul lemnului, iar informaţia figurează pe certificatul fitosanitar menţionat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, sau (c) a fost supus unei radiaţii ionizante adecvate pentru a se obţine o doză absorbită de cel puţin 1 kGy în întreaga masă a lemnului, iar informaţia figurează pe certificatul fitosanitar menţionat în Regulamentul (UE) nr. 2016/2031.
101.	Lemnul sub formă de aşchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate total sau parţial din *Prunus* L.	►M9 ex 4401 22 90 ◄ ex 4401 40 10 ex 4401 40 90	China, Republica Populară Democrată Coreeană, Mongolia, Japonia, Republica Coreea și Vietnam	O declaraţie oficială care atestă că lemnul: (a) provine dintr-o zonă stabilită de organizaţia naţională de protecţie a plantelor din ţara de origine ca fiind indemnă de *Aromia bungii* (Faldermann) în conformitate cu standardele internaţionale pentru măsuri fitosanitare relevante, care figurează în certificatul fitosanitar menţionat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031 la rubrica „Declaraţie suplimentară” sau

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
				(b) a fost prelucrat în bucăți de cel mult 2,5 cm grosime și lățime, sau (c) a făcut obiectul unui tratament termic adecvat care să permită atingerea unei temperaturi minime de 56 °C timp de cel puțin 30 de minute fără întrerupere în întreg profilul lemnului, iar informația figurează pe certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031.

▼M9

102.	Lemnul de *Acacia* Mill., *Acer buergerianum* Miq., *Acer macrophyllum* Pursh, *Acer negundo* L., *Acer palmatum* Thunb., *Acer paxii* Franch., *Acer pseudoplatanus* L., *Aesculus californica* (Spach) Nutt., *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle, *Albizia falcate* Backer ex Merr., *Albizia julibrissin* Durazz., *Alectryon excelsus* Gärtn., *Alnus rhombifolia* Nutt., *Archontophoenix cunninghamiana* H. Wendl. & Drude, *Artocarpus integer* (Thunb.) Merr., *Azadirachta indica* A. Juss., *Baccharis salicina* Torr. & A.Gray, *Bauhinia variegata* L., *Brachychiton discolor* F.Muell., *Brachychiton populneus* R.Br., *Camellia semiserrata* C.W.Chi, *Camellia sinensis* (L.) Kuntze, *Canarium commune* L., *Castanospermum australe* A.Cunningham & C.Fraser, *Cercidium floridum* Benth. ex A.Gray, *Cercidium sonorae* Rose & I.M.Johnst., *Cocculus laurifolius* DC., *Combretum kraussii* Hochst., *Cupaniopsis anacardioides* (A.Rich.) Radlk., *Dombeya cacuminum* Hochr., *Erythrina corallodendron* L., *Erythrina coralloides* Moc. & Sessé ex DC., *Erythrina falcata* Benth., *Erythrina fusca* Lour., *Eucalyptus ficifolia* F.Müll., *Fagus crenata* Blume, *Ficus* L., *Gleditsia*	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 4403 91 00 4403 93 00 4403 97 00 4403 98 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 91 15 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 4407 92 00 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Țări terțe	O declarație oficială care atestă că lemnul: (a) provine dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de *Euwallacea fornicatus sensu lato* în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, sau (b) provine dintr-o zonă considerată de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de *Euwallacea fornicatus sensu lato*, în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare. Numele zonei se indică în certificatul fitosanitar, sau (c) a fost supus unui tratament termic corespunzător pentru a se obține o temperatură de cel puțin 56 °C timp de cel puțin 30 de minute fără întrerupere pentru a asigura absența *Euwallacea fornicatus sensu lato* în întreg profilul lemnului, ceea ce trebuie indicat pe certificatul fitosanitar, sau

▼M9

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
	triacanthos L., *Hevea brasiliensis* (Willd. ex A.Juss) Muell.Arg., *Howea forsteriana* (F.Müller) Becc., *Ilex cornuta* Lindl. & Paxton, *Inga vera* Willd., *Jacaranda mimosifolia* D.Don, *Koelreuteria bipinnata* Franch., *Liquidambar styraciflua* L., *Magnolia grandiflora* L., *Magnolia virginiana* L., *Mimosa bracaatinga* Hoehne, *Morus alba* L., *Parkinsonia aculeata* L., *Persea americana* Mill., *Pithecellobium lobatum* Benth., *Platanus x hispanica* Mill. ex Münchh., *Platanus mexicana* Torr., *Platanus occidentalis* L., *Platanus orientalis* L., *Platanus racemosa* Nutt., *Podalyria calyptrata* Willd., *Populus fremontii* S.Watson, *Populus nigra* L., *Populus trichocarpa* Torr. & A.Gray ex Hook., *Prosopis articulata* S.Watson, *Protium serratum* Engl., *Psoralea pinnata* L., *Pterocarya stenoptera* C.DC., *Quercus agrifolia* Née, *Quercus calliprinos* Webb., *Quercus chrysolepis* Liebm, *Quercus engelmannii* Greene, *Quercus ithaburensis* Dence. *Quercus lobata* Née, *Quercus palustris* Marshall, *Quercus robur* L., *Quercus suber* L., *Ricinus communis* L., *Salix alba* L., *Salix babylonica* L., *Salix gooddingii* C.R.Ball, *Salix laevigata* Bebb, *Salix mucronata* Thnb., *Shorea robusta* C.F.Gaertn., *Spathodea campanulata* P.Beauv., *Spondias dulcis* Parkinson, *Tamarix ramosissima* Kar. ex Boiss., *Virgilia oroboides* subsp. *ferrugine* B.-E.van Wyk, *Wisteria floribunda* (Willd.) DC. și *Xylosma avilae* Sleumer, cu excepția celui sub formă de: — așchii, rumeguș, talaș și deșeuri de lemn rezultate total sau parțial din aceste plante,			(d) a fost uscat în uscător astfel încât conținutul de umiditate să fie sub 20 %, exprimat în procente din substanța uscată, obținut conform unui program durată/temperatură adecvat, indicat printr-o marcă „kiln-dried” sau „KD”, sau orice altă marcă recunoscută la nivel internațional, aplicată pe lemn sau pe ambalajul acestuia, în conformitate cu practicile în vigoare.

▼M9

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
	— material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare ale Uniunii cu cele îndeplinite de lemnul transportat, dar incluzând lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală			
103.	Lemn de *Artocarpus chaplasha* Roxb., *Artocarpus heterophyllus* Lam., *Artocarpus integer* (Thunb.) Merr., *Alnus formosana* Makino, *Bombax malabaricum* DC., *Broussonetia papyrifera* (L.) Vent., *Broussonetia kazinoki* Siebold, *Cajanus cajan* (L.) Huth, *Camellia oleifera* C.Abel, *Castanea* Mill., *Celtis sinensis* Pers., *Cinnamomum camphora* (L.) J.Presl, *Citrus* L., *Cunninghamia lanceolata* (Lamb.) Hook., *Dalbergia* L.f., *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl., *Ficus carica* L., *Ficus hispida* L.f., *Ficus infectoria* Willd., *Ficus retusa* L., *Juglans regia* L., *Maclura tricuspidata* Carrière, *Malus* Mill., *Melia azedarach* L., *Morus* L., *Populus* L., *Prunus pseudocerasus, Pyrus* spp., *Robinia pseudoacacia* L., *Salix* L., *Sapium sebiferum* (L.) Roxb., *Schima superba* Gardner & Champ., *Sophora japonica* L., *Trema amboinense* (Willd.) Blume, *Trema orientale* (L.) Blume, *Ulmus* L., *Vernicia fordii* (Hemsl.) Airy Shaw și *Xylosma*	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 4403 97 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 4407 94 10 4407 94 91 4407 94 99 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Afganistan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodgia, China, India, Indonezia, Iran, Irak, Japonia, Iordania, Kazahstan, Kuweit, Kârgâzstan Laos, Liban, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar, Nepal, Coreea de Nord, Oman, Pakistan, Filipine, Qatar, Rusia (doar următoarele părți): Districtul Federal Orientul Îndepărtat (Dalnevostochny federalny okrug), Districtul Federal Siberian (Sibirsky federalny okrug) și Districtul Federal Ural (Uralsky federalny okrug), Singapore, Coreea de Sud, Sri Lanka, Siria, Tadjikistan, Thailanda, Timor-Leste, Turkmenistan, Emiratele Arabe Unite, Uzbekistan, Vietnam și Yemen	O declarație oficială care atestă că lemnul: (a) provine dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de *Apriona germari* (Hope) în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, sau (b) provine dintr-o zonă stabilită de către organizația națională de protecție a plantelor din țara exportatoare ca fiind indemnă de *Apriona germari* (Hope) în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare. Numele zonei se indică în certificatul fitosanitar, sau (c) a fost supus unui tratament termic corespunzător pentru a se obține o temperatură de cel puțin 56 °C timp de cel puțin 30 de minute fără întrerupere în întreg profilul lemnului, ceea ce trebuie indicat pe certificatul fitosanitar,

▼M9

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
	G.Forst., cu excepția celui sub formă de: — așchii, rumeguș, talaș și deșeuri de lemn rezultate total sau parțial din aceste plante, — material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare ale Uniunii cu cele îndeplinite de lemnul transportat, dar incluzând lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală			sau (d) a fost supus unei radiații ionizante adecvate pentru a se obține o doză absorbită de cel puțin 1 kGy în întreaga masă a lemnului, sau (e) este fără scoarță și nu depășește 20 cm în secțiune transversală la cea mai mare dimensiune și a fost supus unui tratament adecvat prin fumigație cu fluorură de sulfuril în conformitate cu standardul internațional relevant pentru măsuri fitosanitare.
104.	Lemnul sub formă de așchii și deșeuri de lemn rezultate total sau parțial din *Artocarpus chaplasha* Roxb., *Artocarpus heterophyllus* Lam., *Artocarpus integer* (Thunb.) Merr., *Alnus formosana* Makino, *Bombax malabaricum* DC., *Broussonetia papyrifera* (L.) Vent., *Broussonetia kazinoki* Siebold, *Cajanus cajan* (L.) Huth, *Camellia oleifera* C.Abel, *Castanea* Mill., *Celtis sinensis* Pers., *Cinnamomum camphora* (L.) J.Presl, *Citrus spp., Cunninghamia lanceolata* (Lamb.) Hook., *Dalbergia* L.f., *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl., *Ficus carica* L., *Ficus hispida* L.f., *Ficus infectoria* Willd., *Ficus retusa* L., *Juglans regia* L., *Maclura tricuspidata* Carrière, *Malus* Mill., *Melia azedarach* L., *Morus* L., *Populus* L., *Prunus pseudocerasus, Pyrus* spp., *Robinia pseu-*	ex 4401 22 90 ex 4401 40 90	Afganistan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodgia, China, India, Indonezia, Iran, Irak, Japonia, Iordania, Kazahstan, Kuweit, Kârgâzstan, Laos, Liban, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar, Nepal, Coreea de Nord, Oman, Pakistan, Filipine, Qatar, Rusia (doar următoarele părți): Districtul Federal Orientul Îndepărtat (Dalnevostochny federalny okrug), Districtul Federal Siberian (Sibirsky federalny okrug) și Districtul Federal Ural (Uralsky federalny okrug), Singapore, Coreea de Sud, Sri Lanka, Siria, Tadjikistan, Thailanda,	O declarație oficială care atestă că lemnul: (a) provine dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de *Apriona germari* (Hope) în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, sau (b) provine dintr-o zonă stabilită de către organizația națională de protecție a plantelor din țara exportatoare ca fiind indemnă de *Apriona germari* (Hope) în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare. Numele zonei se indică în certificatul fitosanitar,

▼M9

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
	doacacia L., *Salix* L., *Sapium sebiferum* (L.) Roxb., *Schima superba* Gardner & Champ., *Sophora japonica* L., *Trema amboinense* (Willd.) Blume, *Trema orientale* (L.) Blume, *Ulmus* L., *Vernicia fordii* (Hemsl.) Airy Shaw și *Xylosma* G.Forst.		Timor-Leste, Turkmenistan, Emiratele Arabe Unite, Uzbekistan, Vietnam și Yemen	sau (c) a fost procesat în bucăți de cel mult 2,5 cm grosime și lățime, sau (d) a fost supus unui tratament termic corespunzător pentru a se obține o temperatură de cel puțin 56 °C timp de cel puțin 30 de minute fără întrerupere în întreg profilul lemnului, ceea ce trebuie indicat pe certificatul fitosanitar.
105.	Lemnul de *Caesalpinia japonica* Siebold & Zucc., *Camellia sinensis* (L.) Kuntze, *Celtis sinensis* Pers., *Cercis chinensis* Bunge, *Chaenomeles sinensis* (Thouin) Koehne, *Cinnamomum camphora* (L.) J.Presl, *Citrus* spp., *Cornus kousa* Bürger ex Hanse, *Crataegus cordata* Aiton, *Debregeasia edulis* (Siebold & Zucc.) Wedd., *Diospyros kaki* L., *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl., *Enkianthus perulatus* (Miq.) C.K.Schneid., *Fagus crenata* Blume, *Ficus carica* L., *Firmiana simplex* (L.) W.Wight, *Gleditsia japonica* Miq., *Hovenia dulcis* Thunb., *Lagerstroemia indica* L., *Malus pumila*Mill., *Morus* L., *Platanus x hispanica* Mill. ex Münchh., *Platycarya strobilacea* Siebold & Zucc., *Populus* L., *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc., *Pterocarya stenoptera* C.DC., *Punica granatum* L., *Pyrus pyrifolia* (Burm.f.) Nakai, *Robinia pseudoacacia* L., *Salix* L., *Spiraea thunbergii* Siebold ex Blume, *Ulmus parvifolia* Jacq., *Villebrunea pedunculata* Shirai, și *Zelkova serrata* (Thunb.) Makino, cu excepția celui sub formă de: — așchii, rumeguș, talaș și deșeuri de lemn rezultate total sau parțial din aceste plante,	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 4403 97 00 4403 93 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 92 00 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Afganistan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodgia, China, India, Indonezia, Iran, Irak, Japonia, Iordania, Kazahstan, Kuweit, Kârgâzstan, Laos, Liban, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar, Nepal, Coreea de Nord, Oman, Pakistan, Filipine, Qatar, Rusia (doar următoarele părți): Districtul Federal Orientul Îndepărtat (Dalnevostochny federalny okrug), Districtul Federal Siberian (Sibirsky federalny okrug) și Districtul Federal Ural (Uralsky federalny okrug), Singapore, Coreea de Sud, Sri Lanka, Siria, Tadjikistan, Thailanda, Timor-Leste, Turkmenistan, Emiratele Arabe Unite, Uzbekistan, Vietnam și Yemen	O declarație oficială care atestă că lemnul: (a) provine dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de *Apriona rugicollis* Chevrolat în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, sau (b) provine dintr-o zonă stabilită de către organizația națională de protecție a plantelor din țara exportatoare ca fiind indemnă de *Apriona rugicollis* Chevrolat în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare. Numele zonei se indică în certificatul fitosanitar, sau (c) a fost supus unui tratament termic corespunzător pentru a se obține o temperatură de cel puțin 56 °C timp de cel puțin 30 de minute fără întrerupere în întreg profilul lemnului, ceea ce trebuie indicat pe certificatul fitosanitar, sau (d) a fost supus unei radiații ionizante adecvate pentru a se obține o doză absorbită de cel puțin 1 kGy în întreaga masă a lemnului, sau (e) este fără scoarță și nu depășește 20 cm în secțiune transversală la cea mai mare dimensiune și a fost supus unui tratament adecvat prin fumigație cu fluorură de sulfuril în conformitate cu standardul internațional relevant pentru măsuri fitosanitare.

▼M9

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
	— material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare ale Uniunii cu cele îndeplinite de lemnul transportat, dar incluzând lemnul care nu și-a păstrat suprafaţa rotundă naturală			
106.	Lemnul sub formă de așchii și deșeuri de lemn rezultate total sau parţial din *Caesalpinia japonica* Siebold & Zucc., *Camellia sinensis* (L.) Kuntze, *Celtis sinensis* Pers., *Cercis chinensis* Bunge, *Chaenomeles sinensis* (Thouin) Koehne, *Cinnamomum camphora* (L.) J.Presl, *Citrus* spp., *Cornus kousa* Bürger ex Hanse, *Crataegus cordata* Aiton, *Debregeasia edulis* (Siebold & Zucc.) Wedd., *Diospyros kaki* L., *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl., *Enkianthus perulatus* (Miq.) C.K.Schneid., *Fagus crenata* Blume, *Ficus carica* L., *Firmiana simplex* (L.) W.Wight, *Gleditsia japonica* Miq., *Hovenia dulcis* Thunb., *Lagerstroemia indica* L., *Malus pumila* Mill., *Morus* L., *Platanus x hispanica* Mill. ex Münchh., *Platycarya strobilacea* Siebold & Zucc., *Populus* L.,	ex 4401 22 90 ex 4401 40 90	Afganistan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodgia, China, India, Indonezia, Iran, Irak, Japonia, Iordania, Kazahstan, Kuweit, Kârgâzstan, Laos, Liban, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar, Nepal, Coreea de Nord, Oman, Pakistan, Filipine, Qatar, Rusia (doar următoarele părți: Districtul Federal Orientul Îndepărtat (Dalnevostochny federalny okrug), Districtul Federal Siberian (Sibirsky federalny okrug) și Districtul Federal Ural (Uralsky federalny okrug), Singapore, Coreea de Sud, Sri Lanka, Siria, Tadjikistan, Thailanda, Timor-Leste, Turkmenistan, Emiratele Arabe Unite, Uzbekistan, Vietnam și Yemen	O declarație oficială care atestă că lemnul: (a) provine dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de *Apriona rugicollis* Chevrolat în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, sau (b) provine dintr-o zonă stabilită de către organizația națională de protecție a plantelor din țara exportatoare ca fiind indemnă de *Apriona rugicollis* Chevrolat în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare. Numele zonei se indică în certificatul fitosanitar, sau (c) a fost procesat în bucăți de cel mult 2,5 cm grosime și lățime, sau (d) a fost supus unui tratament termic corespunzător pentru a se obține o temperatură de cel puțin 56 °C timp de cel puțin 30 de minute fără întrerupere în întreg profilul lemnului, ceea ce trebuie indicat pe certificatul fitosanitar.

▼M9

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
	Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., *Pterocarya stenoptera* C.DC., *Punica granatum* L., *Pyrus pyrifolia* (Burm.f.) Nakai, *Robinia pseudoacacia* L., *Salix* L., *Spiraea thunbergii* Siebold ex Blume, *Ulmus parvifolia* Jacq., *Villebrunea pedunculata* Shirai și *Zelkova serrata* (Thunb.) Makino			
107.	Lemnul de *Debregeasia hypoleuca* (Hochst. ex Steud.) Wedd., *Ficus* L., *Maclura pomifera* (Raf.) C.K.Schneid., *Malus domestica* (Suckow) Borkh.,*Morus* L., *Populus* L., *Prunus* spp., *Pyrus* spp. și *Salix* L., altfel decât sub formă de: — așchii, rumeguș, talaș și deșeuri de lemn rezultate total sau parțial din aceste plante, — material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare ale Uniunii cu cele îndeplinite de lemnul transportat, dar incluzând lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 4403 97 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 4407 94 10 4407 94 91 4407 94 99 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Afganistan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodgia, China, India, Indonezia, Iran, Irak, Japonia, Iordania, Kazahstan, Kuweit, Kârgâzstan, Laos, Liban, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar, Nepal, Coreea de Nord, Oman, Pakistan, Filipine, Qatar, Rusia (doar următoarele părți: Districtul Federal Orientul Îndepărtat (Dalnevostochny federalny okrug), Districtul Federal Siberian (Sibirsky federalny okrug) și Districtul Federal Ural (Uralsky federalny okrug), Singapore, Coreea de Sud, Sri Lanka, Siria, Tadjikistan, Thailanda, Timor-Leste, Turkmenistan, Emiratele Arabe Unite, Uzbekistan, Vietnam și Yemen	O declarație oficială care atestă că lemnul: (a) provine dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de *Apriona cinerea* Chevrolat în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, sau (b) provine dintr-o zonă stabilită de către organizația națională de protecție a plantelor din țara exportatoare ca fiind indemnă de *Apriona cinerea* Chevrolat în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare. Numele zonei se indică în certificatul fitosanitar, sau (c) a fost supus unui tratament termic corespunzător pentru a se obține o temperatură de cel puțin 56 °C timp de cel puțin 30 de minute fără întrerupere în întreg profilul lemnului, ceea ce trebuie indicat pe certificatul fitosanitar, sau (d) a fost supus unei radiații ionizante adecvate pentru a se obține o doză absorbită de cel puțin 1 kGy în întreaga masă a lemnului, sau (e) este fără scoarță și nu depășește 20 cm în secțiune transversală la cea mai mare dimensiune și a fost supus unui tratament adecvat prin fumigație cu fluorură de sulfuril în conformitate cu standardul internațional relevant pentru măsuri fitosanitare.

▼M9

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
108.	Lemn sub formă de așchii și deșeuri de lemn rezultate total sau parțial din *Debregeasia hypoleuca* (Hochst. ex Steud.) Wedd., *Ficus* L., *Maclura pomífera* (Raf.) C.K.Schneid., *Malus domestica* (Suckow) Borkh., *Morus* L., *Populus* L., *Prunus* spp., *Pyrus* spp. și *Salix* L.	ex 4401 22 90 ex 4401 40 90	Afganistan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodgia, China, India, Indonezia, Iran, Irak, Japonia, Iordania, Kazahstan, Kuweit, Kârgâzstan, Laos, Liban, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar, Nepal, Coreea de Nord, Oman, Pakistan, Filipine, Qatar, Rusia (doar următoarele părți: Districtul Federal Orientul Îndepărtat (Dalnevostochny federalny okrug), Districtul Federal Siberian (Sibirsky federalny okrug) și Districtul Federal Ural (Uralsky federalny okrug), Singapore, Coreea de Sud, Sri Lanka, Siria, Tadjikistan, Thailanda, Timor-Leste, Turkmenistan, Emiratele Arabe Unite, Uzbekistan, Vietnam și Yemen	O declarație oficială care atestă că lemnul: (a) provine dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de *Apriona cinerea* Chevrolat în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, sau (b) provine dintr-o zonă stabilită de către organizația națională de protecție a plantelor din țara exportatoare ca fiind indemnă de *Apriona cinerea* Chevrolat în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare. Numele zonei se indică în certificatul fitosanitar, sau (c) a fost procesat în bucăți de cel mult 2,5 cm grosime și lățime, sau (d) a fost supus unui tratament termic corespunzător pentru a se obține o temperatură de cel puțin 56 °C timp de cel puțin 30 de minute fără întrerupere în întreg profilul lemnului, ceea ce trebuie indicat pe certificatul fitosanitar.
109.	Lemn de *Acer* L., *Betula* L., *Elaeagnus* L., *Fraxinus* L., *Gleditsia* L., *Juglans* L., *Malus* Mill., *Morus* L., *Platanus* L., *Populus* L., *Prunus* L., *Pyrus* L., *Quercus* L., *Robinia* L., *Salix* L., sau *Ulmus* L., cu excepția celui sub formă de — așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn sau resturi rezultate total sau parțial din acești copaci, — material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți sau alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 4403 91 00 4403 95 10 4403 95 90 4403 96 00 4403 97 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 91 15 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 4407 94 10 4407 94 91	Afganistan, India, Iran, Kârgâzstan, Pakistan, Tadjikistan, Turkmenistan și Uzbekistan	O declarație oficială care atestă că lemnul: (a) provine dintr-o zonă stabilită de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de *Trirachys sartus* Solsky în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare. Numele zonei se indică în certificatul fitosanitar, sau (b) a făcut obiectul unui tratament termic adecvat care să permită atingerea unei temperaturi minime de 56 °C timp de cel puțin 30 de minute fără întrerupere în întreg profilul lemnului, iar informația figurează pe certificatul fitosanitar, sau

▼M9

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
	în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare ale Uniunii cu cele îndeplinite de lemnul transportat, dar incluzând lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală,	4407 94 99 4407 95 10 4407 95 91 4407 95 99 4407 96 10 4407 96 91 4407 96 99 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00		(c) a făcut obiectul unei iradieri ionizante pentru a obține o doză minimă absorbită de 1 kGy în toată masa lemnului, sau (d) este fără scoarță și nu depășește 20 cm în secțiune transversală la cea mai mare dimensiune și a fost supus unui tratament adecvat prin fumigație cu fluorură de sulfuril în conformitate cu standardul internațional relevant pentru măsuri fitosanitare.
110.	Lemnul sub formă de așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate total sau parțial din *Acer* L., *Betula* L., *Elaeagnus* L., *Fraxinus* L., *Gleditsia* L., *Juglans* L., *Malus* Mill., *Morus* L., *Platanus* L., *Populus* L., *Prunus* L., *Pyrus* L., *Quercus* L., *Robinia* L., *Salix* L., sau *Ulmus* L.	ex 4401 22 90 ex 4401 40 90	Afganistan, India, Iran, Kârgâzstan, Pakistan, Tadjikistan, Turkmenistan sau Uzbekistan	O declarație oficială care atestă că lemnul: (a) provine dintr-o zonă stabilită de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de *Trirachys sartus* Solsky în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare. Numele zonei se indică în certificatul fitosanitar, sau (b) a fost prelucrat în bucăți de cel mult 2,5 cm grosime și lățime, sau (c) a fost supus unui tratament termic corespunzător pentru a se obține o temperatură de cel puțin 56 °C timp de cel puțin 30 de minute fără întrerupere în întreg profilul lemnului, ceea ce trebuie indicat pe certificatul fitosanitar.

▼M9

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
111.	Lemn de *Acer macrophyllum* Pursh, *Aesculus californica* (Spach) Nutt., *Lithocarpus densiflorus* (Hook. & Arn.) Rehd., *Quercus* L. și *Taxus brevifolia* Nutt., cu excepția celui sub formă de: — material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare ale Uniunii cu cele îndeplinite de lemnul transportat, dar incluzând lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală	ex 4401 11 00 ex 4401 12 00 ex 4401 21 00 ex 4401 22 90 ex 4401 40 90 ex 4403 11 00 ex 4403 12 00 4403 91 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 91 15 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Canada, Regatul Unit [2], Statele Unite ale Americ și Vietnam	O declarație oficială care atestă că lemnul: (a) provine dintr-o zonă stabilită de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de *Phytophthora ramorum* (izolate non-UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare. Numele zonei se indică în certificatul fitosanitar, sau (b) scoarța a fost îndepărtată de pe lemn și: (i) lemnul a fost cioplit în formă prismatică, înlăturându-i-se total suprafața rotunjită; sau (ii) conținutul său de apă, exprimat ca procent din substanța uscată, este sub 20 %; sau (iii) lemnul a fost dezinfectat în urma unui tratament corespunzător cu aer cald sau cu apă caldă, sau (c) în cazul lemnului tăiat cu ferăstrăul, cu sau fără resturi de scoarță atașate, acesta a fost uscat în cuptor astfel încât conținutul de umiditate să fie sub 20 % exprimat în procente din materie uscată, obținut conform unui program durată/temperatură adecvat, indicat printr-o marcă „kiln-dried” sau „KD”, sau orice altă marcă recunoscută la nivel internațional, aplicată pe lemn sau pe ambalajul acestuia, în conformitate cu practicile în vigoare.

▼M9

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
112.	Lemn de *Castanea* Mill., *Castanopsis* (D. Don) Spach și *Quercus* L., cu excepția celui sub formă de: — așchii, rumeguș și talaș, obținut integral sau parțial de la aceste plante, — material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare ale Uniunii cu cele îndeplinite de lemnul transportat, dar incluzând lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală	ex 4401 12 00 ex 4401 40 90 ex 4403 12 00 4403 91 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 91 15 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	China, Coreea de Nord, Coreea de Sud, Rusia, Taiwan și Vietnam	O declarație oficială care atestă că lemnul: (a) provine dintr-o zonă stabilită de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de *Massicus raddei* (Blessig) în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare. Numele zonei se indică în certificatul fitosanitar, sau (b) a făcut obiectul unui tratament termic adecvat care să permită atingerea unei temperaturi minime de 56 °C timp de cel puțin 30 de minute fără întrerupere în întreg profilul lemnului, iar informația figurează pe certificatul fitosanitar, sau (c) a fost supus unei radiații ionizante adecvate pentru a se obține o doză absorbită de cel puțin 1 kGy în întreaga masă a lemnului, sau (d) este fără scoarță și nu depășește 20 cm în secțiune transversală la cea mai mare dimensiune și a fost supus unui tratament adecvat prin fumigație cu fluorură de sulfuril în conformitate cu standardul internațional relevant pentru măsuri fitosanitare.
113.	Lemn sub formă de așchii rezultate integral sau parțial din *Castanea* Mill., *Castaniopsis* (D. Don) Spach și *Quercus* L.	ex 4401 22 90	China, Coreea de Nord, Coreea de Sud, Rusia, Taiwan și Vietnam	O declarație oficială care atestă că lemnul: (a) provine dintr-o zonă stabilită de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de *Massicus raddei* (Blessig) în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare. Numele zonei se indică în certificatul fitosanitar, sau (b) a fost prelucrat în bucăți de cel mult 2,5 cm grosime și lățime, sau

▼M9

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
				(c) a fost supus unui tratament termic corespunzător pentru a se obține o temperatură de cel puțin 56 °C timp de cel puțin 30 de minute fără întrerupere în întreg profilul lemnului, ceea ce trebuie indicat pe certificatul fitosanitar.

▼B

([1]) Se aplică codul NC al unei plante asociate

([2]) În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special articolul 5 alineatul (4) din Protocolul privind Irlanda/ Irlanda de Nord, coroborat cu anexa 2 la protocolul respectiv, în sensul prezentei anexe, trimiterile la Regatul Unit nu includ Irlanda de Nord.

([3]) ISPM 31. Methodologies for sampling of consignments (fao.org) (Metodologii de eșantionare a transporturilor).

([*]) ISPM 4 „Cerințe pentru instituirea zonelor indemne de dăunători”.

([**]) ISPM 10 „Cerințe pentru stabilirea locurilor de producție indemne de dăunători și a siturilor de producție indemne de dăunători”.

([***]) ISPM 31 „Metodologii de eșantionare a transporturilor”.

([****]) ISPM 42 „Cerințe pentru utilizarea tratamentelor termice ca măsuri fitosanitare”.

([*****]) ISPM 14 „Utilizarea de măsuri integrate într-o abordare sistemică pentru gestionarea riscurilor determinate de organismele dăunătoare”.

▼B

ANEXA VIII

Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte originare de pe teritoriul Uniunii și cerințele speciale corespunzătoare pentru deplasarea acestora pe teritoriul Uniunii

Autoritatea competentă, sau operatorii profesioniști sub supravegherea oficială a autorității competente, trebuie să controleze, la momentul cel mai potrivit pentru a depista organismul dăunător corespunzător, după caz, că sunt îndeplinite cerințele prevăzute în următorul tabel.

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Cerințe
1.	Mașinile și vehiculele care au fost exploatate în scopuri agricole sau silvicole	Mașinile sau vehiculele: (a) au fost deplasate dintr-o zonă indemnă de *Ceratocystis platani* (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. stabilită de autoritățile competente în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, sau (b) au fost curățate complet de sol și resturi vegetale înainte de deplasarea în afara zonei infectate.
2.	Plante destinate plantării cu rădăcini, crescute în aer liber	Declarație oficială care atestă că locul de producție este cunoscut ca fiind indemn de *Clavibacter sepedonicus* (Spieckermann and Kottho) Nouioui *et al*. și *Synchytrium endobioticum* (Schilb.) Percival.

▼M9

2.1	Plante destinate plantării cu mediu de creștere, cu excepția plantelor în culturi de țesuturi și a plantelor acvatice	O declarație oficială care atestă că plantele: (a) provin dintr-o zonă cunoscută ca fiind indemnă de *Popillia japonica* Newman, stabilită de autoritățile competente în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, sau (b) au fost cultivate într-un loc de producție stabilit ca fiind indemn de *Popillia japonica* Newman în conformitate cu standarde internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante: (i) care a fost supus unei inspecții oficiale anuale și cel puțin unei inspecții lunare în cursul celor trei luni anterioare deplasării, pentru depistarea oricărui semn de *Popillia japonica* Newman, efectuată la momentul potrivit pentru a detecta prezența organismului dăunător în cauză, cel puțin prin examinarea vizuală a tuturor plantelor, inclusiv a buruienilor, și prelevarea de probe din mediul de creștere în care se cultivă plantele, și (ii) care este înconjurat de o zonă tampon de cel puțin 100 m, în care absența *Popillia japonica* Newman a fost confirmată prin anchete oficiale efectuate anual la momentul potrivit și (iii) înainte de deplasare, plantele și mediul de creștere au fost supuse unei inspecții oficiale, inclusiv prelevarea de probe din mediul de creștere, și au fost declarate indemne de *Popillia japonica* Newman,

▼M9

Plante, produse vegetale și alte obiecte	Cerințe
	și (iv) plantele: — au fost manipulate și ambalate sau transportate astfel încât să se prevină infestarea cu *Popillia japonica* Newman după părăsirea locului de producţie, sau — au fost deplasate în afara sezonului de zbor al *Popillia japonica* Newman, sau (c) au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieți într-un sit de producţie izolat fizic împotriva introducerii *Popillia japonica* Newman, iar plantele: — au fost manipulate și ambalate sau transportate astfel încât să se prevină infestarea cu *Popillia japonica* Newman după părăsirea sitului de producţie sau — au fost deplasate în afara sezonului de zbor al *Popillia japonica* Newman, sau (d) pe toată durata lor de viaţă, plantele au fost cultivate într-un sit de producţie: (i) autorizată în mod specific de autoritatea competentă în scopul producerii de plante indemne de *Popillia japonica* Newman, și (ii) în care mediul de creștere a fost menţinut indemn de *Popillia japonica* prin măsuri mecanice adecvate sau alte tratamente, și (iii) în care plantele au fost supuse unor măsuri adecvate pentru a asigura absenţa *Popillia japonica* Newman, și (iv) înainte de deplasare, plantele și mediul de creștere au fost supuse unei inspecţii oficiale, inclusiv prelevarea de probe din mediul de creștere, și au fost declarate indemne de *Popillia japonica* Newman, și (v) plantele: — au fost manipulate și ambalate sau transportate astfel încât să se prevină infestarea cu *Popillia japonica* Newman după părăsirea sitului de producţie sau — au fost deplasate în afara sezonului de zbor al *Popillia japonica* Newman.

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Cerințe
3.	Plantele destinate plantării din speciile de *Solanum* L., cu tuberculi sau cu stoloni sau hibrizii lor, stocate în bănci de gene sau colecții stoc genetice	Declarație oficială care atestă că plantele au fost ținute în condiții de carantină și, în urma testelor de laborator, au fost declarate indemne de organisme dăunătoare de carantină pentru Uniune. Fiecare organizație sau organism de cercetare care deține un astfel de material informează autoritatea competentă cu privire la materialul deținut.

▼M9

4.	Plantele destinate plantării din speciile de *Solanum* L., cu tuberculi sau cu stoloni sau hibrizii lor, altele decât tuberculii de *Solanum tuberosum* L. menționați la rubricile 5, 6, 7, 8 sau 9, altele decât materialul pentru întreținerea culturii care este păstrat în bănci de gene și colecții stoc genetice și altele decât semințele de *Solanum tuberosum* L. menționate la rubrica 21	Declarație oficială care atestă că plantele au fost ținute în condiții de carantină și, în urma testelor de laborator, au fost declarate indemne de organisme dăunătoare de carantină pentru Uniune. Testele de laborator: (a) sunt supravegheate de autoritatea competentă în cauză și efectuate de personal cu instruire științifică al respectivei autorități sau al oricărui organism autorizat oficial; (b) sunt efectuate într-un loc prevăzut cu facilități adecvate pentru a izola organismele dăunătoare de carantină pentru Uniune și pentru a păstra materialul, inclusiv plantele indicatoare, astfel încât să se elimine orice risc de răspândire a organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune; (c) sunt efectuate pe fiecare unitate a materialului: (i) prin examinare vizuală, la intervale de timp regulate, pe toată durata a cel puțin unui ciclu de vegetație, ținând cont de tipul de material și de etapa sa de dezvoltare pe parcursul programului de testare, pentru simptome provocate de orice fel de organisme dăunătoare de carantină pentru Uniune, (ii) prin teste de laborator, pentru tot materialul de cartofi cel puțin pentru: — Andean potato latent virus, — Andean potato mottle virus, — Potato black ringspot virus, — Potato virus T, — Izolate non-UE ale virusurilor de cartofi S, X și Potato leafroll virus, — *Clavibacter sepedonicus* (Spieckermann și Kottho) Nouioui *et al.*, — *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.* emend. Safni *et al.; Ralstonia pseudosolanacearum* Safni *et al.*, *Ralstonia syzigii* subsp. *celebensis* Safni et al. și *Ralstonia syzigii* subsp. *indonesiensis* Safni et al.

▼M9

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Cerințe
		(iii) în cazul semințelor de *Solanum tuberosum* L., cu excepția celor indicate la punctul 21, cel puțin pentru virusurile și viroizii enumerați mai sus, cu excepția Andean potato mottle virus și a izolatelor non-UE ale virusurilor de cartofi S, X și Potato leafroll virus; (d) includ o testare adecvată pentru oricare alte simptome observate prin examinare vizuală pentru identificarea organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune care au cauzat astfel de simptome.

▼B

5.	Tuberculi de *Solanum tuberosum* L., destinați plantării	O declarație oficială care atestă că dispozițiile din legislația Uniunii privind combaterea *Synchytrium endobioticum* (Schilb.) Percival au fost respectate.
6.	Tuberculi de *Solanum tuberosum* L., destinați plantării	Declarație oficială care atestă că: (a) tuberculii provin dintr-o zonă cunoscută ca fiind indemnă de *Clavibacter sepedonicus* (Spieckermann and Kottho) Nouioui *et al.*, sau (b) au fost respectate dispozițiile din legislația Uniunii privind combaterea *Clavibacter sepedonicus* (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al.
7.	Tuberculi de *Solanum tuberosum* L., destinați plantării	O declarație oficială care atestă că tuberculii provin din: (a) zone unde prezența *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.* emend. Safni *et al.* nu este cunoscută, sau (b) un loc de producție declarat indemn de *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.* emend. Safni *et al.* sau considerat a fi indemn de aceste organisme dăunătoare ca urmare a implementării unei proceduri adecvate de eradicare a *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.* emend. Safni *et al.*
8.	Tuberculi de *Solanum tuberosum* L., destinați plantării	O declarație oficială care atestă că tuberculii provin din: (a) zone în care prezența *Meloidogyne chitwoodi* Golden *et al.* și *Meloidogyne fallax* Karssen nu este cunoscută, sau (b) zone în care prezența *Meloidogyne chitwoodi* Golden *et al.* și *Meloidogyne fallax* Karssen este cunoscută și: (i) tuberculii provin dintr-un loc de producție care a fost declarat indemn de *Meloidogyne chitwoodi* Golden *et al.* și *Meloidogyne fallax* Karssen pe baza unei anchete anuale a culturilor gazdă efectuate prin inspectarea vizuală a plantelor gazdă la momentul potrivit și prin inspectarea vizuală atât la exterior, cât și prin tăierea tuberculilor, după recoltarea culturilor de cartof la locul de producție,

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Cerințe
		sau (ii) tuberculii au fost eșantionați aleatoriu și au fost inspectați pentru depistarea simptomelor după aplicarea unei metode adecvate de inducere a simptomelor sau au fost supuși unui test de laborator și inspecției vizuale atât la exterior, cât și prin tăierea tuberculilor, la momentul potrivit și în toate cazurile în momentul închiderii ambalajelor sau containerelor înainte de deplasare, și nu au fost constatate simptome de *Meloidogyne chitwoodi* Golden *et al.* și *Meloidogyne fallax* Karssen.
9.	Tuberculi de *Solanum tuberosum* L., destinați plantării, cu excepția celor care urmează să fie plantați în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) litera (b) din Directiva 2007/33/CE	O declarație oficială care atestă că au fost respectate dispozițiile din legislația Uniunii de combatere a *Globodera pallida* (Stone) Behrens și *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens.
10.	Tuberculi de *Solanum tuberosum* L., destinați plantării, cu excepția tuberculilor din soiurile acceptate oficial în unul sau mai multe state membre în conformitate cu Directiva 2002/53/CE	O declarație oficială care atestă că tuberculii: (a) aparțin unor selecții avansate și (b) au fost produși în Uniune și (c) au fost derivați pe linie directă dintr-un material care a fost păstrat în condiții adecvate, a făcut obiectul testării oficiale de carantină în Uniune și a fost declarat, în urma acestor testări, ca fiind indemn de organisme dăunătoare de carantină pentru Uniune.
11.	Tuberculi de *Solanum tuberosum* L., cu excepția celor menționați la rubricile 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sau 10	Un număr de înregistrare trebuie să figureze pe ambalaj sau, în cazul tuberculilor neambalați care au fost transportați în vrac, pe documentele însoțitoare, care demonstrează că tuberculii au fost cultivați de un producător înregistrat în mod oficial sau că provin de la un depozit colectiv înregistrat oficial sau de la centre de distribuție amplasate în zona de producție și care indică faptul că: (a) tuberculii sunt indemni de *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.* emend. Safni *et al.* și (b) dispozițiile din legislația Uniunii privind combaterea *Synchytrium endobioticum* (Schilb.) Percival, și după caz, *Clavibacter sepedonicus* (Spieckermann and Kottho) Nouioui *et al.*, și *Globodera pallida* (Stone) Behrens și *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens au fost respectate.

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Cerințe
12.	Plante destinate plantării, cu rădăcină, de *Capsicum* spp., *Solanum lycopersicum* L. și *Solanum melongena* L., cu excepția celor care urmează să fie plantate în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) litera (a) din Directiva 2007/33/CE	O declarație oficială care atestă că au fost respectate dispozițiile din legislația Uniunii de combatere a *Globodera pallida* (Stone) Behrens și *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens.
13.	Plante destinate plantării de *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L., *Musa* L., *Nicotiana* L. și *Solanum melongena* L., cu excepția semințelor	Declarație oficială care atestă că: (a) plantele provin din zone declarate indemne de *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.* emend. Safni *et al.*, sau (b) nu au fost observate simptome cauzate de *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al*. emend. Safni *et al.* pe plante la locul de producție de la începutul ultimului ciclu de vegetație complet.
14.	Plante destinate plantării, cu rădăcini, cultivate în aer liber, de *Allium porrum* L., *Asparagus officinalis* L., *Beta vulgaris* L., *Brassica* spp. și *Fragaria* L. și bulbii, tuberculii și rizomii, cultivați în aer liber, de *Allium ascalonicum* L., *Allium cepa* L., *Dahlia* spp., *Gladiolus* Tourn. ex L., *Hyacinthus* spp., *Iris* spp., *Lilium* spp., *Narcissus* L. și *Tulipa* L., cu excepția plantelor, bulbilor, tuberculilor și rizomilor care urmează să fie plantați în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) litera (a) sau (c) din Directiva 2007/33/CE	Trebuie să existe dovezi că au fost respectate dispozițiile din legislația Uniunii de combatere a *Globodera pallida* (Stone) Behrens și *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens.
15.	Plantele destinate plantării de *Cucurbitaceae* și *Solanaceae,* cu excepția semințelor, care provin din zone: (a) unde prezența *Bemisia tabaci* Genn. sau a altor vectori ai *Tomato leaf curl New Delhi Virus* nu este cunoscută (b) unde prezența *Bemisia tabaci* Genn. sau a altor vectori ai *Tomato leaf curl New Delhi Virus* este cunoscută	Declarație oficială care atestă că: (a) plantele provin dintr-o zonă cunoscută ca fiind indemnă de *Tomato leaf curl New Delhi Virus*, sau (b) nu au fost observate simptome cauzate de *Tomato leaf curl New Delhi Virus* pe plante în timpul ciclului complet de vegetație. Declarație oficială care atestă că: (a) plantele provin dintr-o zonă cunoscută ca fiind indemnă de *Tomato leaf curl New Delhi Virus*, sau (b) nu au fost observate simptome cauzate de *Tomato leaf curl New Delhi Virus* pe plante în timpul ciclului complet de vegetație, și (i) locul de producție a fost declarat indemn de *Bemisia tabaci* Genn. și de alți vectori ai *Tomato leaf curl New Delhi Virus* la inspecțiile oficiale efectuate la momente potrivite pentru a depista organismul dăunător respectiv,

▼B

Plante, produse vegetale și alte obiecte		Cerințe
		sau (ii) plantele au făcut obiectul unui tratament eficace care asigură eradicarea *Bemisia tabaci* Genn și a altor vectori ai *Tomato leaf curl New Delhi Virus*.
16.	Plante destinate plantării de *Juglans* L. și *Pterocarya* Kunth, cu excepția seminţelor	O declaraţie oficială care atestă că plantele destinate plantării: (a) au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieţi sau de la introducerea lor în Uniune într-o zonă indemnă de *Geosmithia morbida* Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat și de vectorul său *Pityophthorus juglandis* Blackman, stabilită de autorităţile competente, în conformitate cu standardele internaţionale pentru măsuri fitosanitare relevante, sau (b) provin dintr-un loc de producţie, inclusiv vecinătatea acestuia pe o rază de cel puţin 5 km, în care nu s-au observat nici simptome cauzate de *Geosmithia morbida* Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat și de vectorul său, *Pityophthorus juglandis* Blackman, nici prezenţa vectorului în timpul inspecţiilor oficiale din cei doi ani care au precedat deplasarea, plantele destinate plantării au fost inspectate vizual înainte de deplasare și ele au fost manipulate și ambalate astfel încât să se prevină infestarea după părăsirea locului de producţie, sau (c) provin dintr-un loc de producţie cu izolare fizică completă și plantele destinate plantării au fost inspectate vizual înainte de deplasare și au fost manipulate și ambalate astfel încât să se prevină infestarea după părăsirea locului de producţie.
17.	Plante destinate plantării de *Corylus* L., cu excepția seminţelor	Declaraţie oficială care atestă că: (a) plantele sunt originare dintr-o zonă cunoscută ca fiind indemnă de *Ceratocystis platani* (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. stabilită de autorităţile competente în conformitate cu standardele internaţionale pentru măsuri fitosanitare relevante, sau (b) au fost cultivate într-un loc de producţie stabilit ca fiind indemn de *Ceratocystis platani* (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. în conformitate cu standarde internaţionale pentru măsuri fitosanitare relevante: (i) înregistrat și supravegheat de către autorităţile competente, și (ii) care a făcut anual obiectul inspecţiilor oficiale pentru depistarea oricăror simptome cauzate de *Ceratocystis platani* (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., inclusiv în imediata sa vecinătate, efectuate în cele mai potrivite momente ale anului pentru depistarea organismului dăunător în cauză,

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Cerințe
		și (iii) un eșantion reprezentativ de plante a făcut obiectul testării pentru depistarea prezenței *Ceratocystis platani* (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., efectuată în cele mai potrivite momente ale anului pentru depistarea organismului dăunător în cauză.
▼M9		
17.1	Plante destinate plantării de *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. și hibrizii acestora, *Diospyros kaki* L., *Ficus carica* L., *Hedera helix* L., *Laurus nobilis* L., *Magnolia* L., *Malus* Mill., *Melia* L., *Mespilus germanica* L., *Parthenocissus* Planch., *Prunus* L., *Psidium guajava* L., *Punica granatum* L., *Pyracantha* M. Roem., *Pyrus* L., *Rosa* L., *Vitis vinifera* L., cu excepția plantelor în culturi de țesuturi, polenului și semințelor	O declarație oficială care atestă că plantele: (a) provin dintr-o zonă cunoscută ca fiind indemnă de *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance), stabilită de autoritățile competente în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, sau (b) au fost cultivate într-un loc de producție stabilit ca fiind indemn de *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) în conformitate cu standarde internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, iar plantele au fost manipulate și ambalate astfel încât să se prevină infestarea după părăsirea locului de producție, sau (c) au fost supuse unui tratament eficient care asigură eradicarea *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) și au fost declarate indemne de acest organism dăunător înainte de deplasare.
▼B		
18.	Plante de *Citrus* L., *Choisya* Kunth, *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., precum și hibrizii acestora, și de *Casimiroa* La Llave, *Clausena* Burm f., *Murraya* J. Koenig ex L., *Vepris* Comm., *Zanthoxylum* L., cu excepția fructelor și a semințelor	O declarație oficială care atestă că plantele: (a) provin dintr-o zonă indemnă de *Trioza erytreae* Del Guercio, stabilită de autoritățile competente în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, sau (b) au fost cultivate într-un loc de producție înregistrat și monitorizat de către autoritățile competente din statul membru de origine, și plantele au fost cultivate în cursul unei perioade de un an, într-un sit de producție cu protecție contra insectelor care previne introducerea *Trioza erytreae* Del Guercio, și în cursul unei perioade de cel puțin un an înainte de deplasare au fost efectuate două inspecții oficiale la momentul potrivit și nu au fost observate semne cauzate de *Trioza erytreae* Del Guercio la locul de producție respectiv, și înainte de deplasare au fost manipulate și ambalate astfel încât să se prevină infestarea după părăsirea locului de producție.

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Cerințe
▼M9		
18.1	Plantele destinate plantării de *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. și hibrizii acestora, altele decât semințele, polenul și plantele în culturi de țesuturi	O declarație oficială care atestă că plantele: (a) provin dintr-o zonă cunoscută ca fiind indemnă de *Toxoptera citricida* (Kirkaldy), stabilită de autoritățile competente în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, sau (b) au fost cultivate într-un loc de producție stabilit ca fiind indemn de *Toxoptera citricida* (Kirkaldy) în conformitate cu standarde internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, iar plantele au fost manipulate și ambalate astfel încât să se prevină infestarea după părăsirea locului de producție.
19.	Plante destinate plantării de *Vitis* L., cu excepția semințelor	O declarație oficială care atestă că plantele destinate plantării: (a) provin dintr-o zonă cunoscută ca fiind indemnă de Grapevine flavescence dorée phytoplasma, sau (b) provin dintr-un loc de producție unde: (i) nu au fost observate simptome determinate de Grapevine flavescence dorée phytoplasma la *Vitis* L. în situl de producție și într-o zonă înconjurătoare de 20 m de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație. În cazul plantelor utilizate pentru propagarea *Vitis* L., nu au fost observate simptome determinate de Grapevine flavescence dorée phytoplasma la *Vitis* spp. în situl de producție și într-o zonă înconjurătoare fie de 20 m de la un sit de producție de altoi, fie de 40 m de la un sit de producție de portaltoaie de la începutul ultimelor două cicluri complete de vegetație și (ii) se efectuează monitorizarea vectorilor și, în zonele în care sunt prezenți vectori, se aplică tratamente adecvate pentru controlul vectorilor de Grapevine flavescence dorée phytoplasma și (iii) au fost îndepărtate plantele abandonate de *Vitis* L. din zona înconjurătoare de 20 m de la un sit de producție, sau (c) au fost supuse unui tratament cu apă caldă în conformitate cu standardele internaționale.
▼B		
20.	Fructe de *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. și hibrizii acestora	Pe ambalaj se aplică o marcă de origine adecvată.

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Cerințe
21.	Semințele de *Solanum tuberosum* L., cu excepția celor menționate la rubrica 3	Declarație oficială care atestă că: (a) semințele provin de la plante care respectă, după caz, cu cerințele stabilite la punctele 4, 5, 6, 7, 8 și 9, și semințele: (b) provin din zone cunoscute ca fiind indemne de *Synchytrium endobioticum* (Schilb.) Percival, *Clavibacter sepedonicus* (Spieckermann and Kottho) Nouioui *et al.*, *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.* emend. Safni *et al.*, sau îndeplinesc toate cerințele următoare: (i) au fost produse într-un loc în care, de la începutul ultimului ciclu de vegetație, nu s-a observat niciun simptom al bolilor provocate de organismele dăunătoare de carantină pentru Uniune menționate la litera (a); (ii) au fost produse într-un loc în care au fost aplicate toate acțiunile următoare: — prevenirea contactelor cu și măsuri de igienă referitoare la personal și obiecte, cum ar fi instrumente, mașini, vehicule, vase și materiale de ambalare din alte locuri care produc plante solanacee, pentru a asigura prevenirea infecțiilor; — se utilizează numai apă indemnă de toate organismele dăunătoare de carantină pentru Uniune menționate la prezentul punct.
22.	Lemn de *Juglans* L. și *Pterocarya* Kunth, cu excepția lemnului sub formă de: — așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate total sau parțial din aceste plante, — material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare ale Uniunii cu cele îndeplinite de lemnul transportat, dar incluzând lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală.	O declarație oficială care atestă că lemnul: (a) provine dintr-o zonă cunoscută ca fiind indemnă de *Geosmithia morbida* Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat și de vectorul său, *Pityophthorus juglandis* Blackman, stabilită de autoritățile competente în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante; sau (b) a fost supus unui tratament termic adecvat pentru a atinge temperatura minimă de 56 °C timp de cel puțin 40 de minute fără întrerupere în întreg profilul lemnului. Acest tratament trebuie atestat prin aplicarea mențiunii „HT” pe lemn sau pe ambalajul său, în conformitate cu practicile în vigoare; sau (c) a fost ecarisat pentru a elimina în întregime suprafața rotundă naturală.

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Cerințe
23.	Scoarță izolată și lemn de *Juglans* L. și *Pterocarya* Kunth, sub formă de așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate total sau parțial din aceste plante.	Declarația oficială din care să reiasă că lemnul sau scoarța izolată: (a) provin dintr-o zonă indemnă de *Geosmithia morbida* Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat și de vectorul său, *Pityophthorus juglandis* Blackman, stabilită de autoritățile competente în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, sau (b) a fost supus unui tratament termic adecvat pentru a atinge temperatura minimă de 56 °C timp de cel puțin 40 de minute fără întrerupere în întreg profilul scoarței lemnului. Acest tratament trebuie atestat prin aplicarea mențiunii „HT” pe orice ambalaj, în conformitate cu practicile în vigoare.
24.	Lemn de *Plantanus* L., inclusiv lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală.	Declarație oficială care atestă că: (a) plantele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de *Ceratocystis platani* (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., sau (b) lemnul a fost uscat în uscător astfel încât conținutul de umiditate să fie sub 20 %, exprimat în procente din substanța uscată, în momentul fabricării, obținut conform unui program durată/temperatură adecvat, indicat printr-o marcă „kiln-dried” sau „KD” sau orice altă marcă recunoscută la nivel internațional, aplicată pe lemn sau pe ambalajul acestuia, în conformitate cu practicile comerciale în vigoare.

▼M9

25.	Material de ambalaj din lemn de *Juglans* L. și *Pterocarya* Kunth, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția lemnului brut cu o grosime de 6 mm sau mai mică, a lemnului prelucrat produs cu ajutorul cleiului, al căldurii și al presiunii sau cu ajutorul unei combinații a acestor elemente, precum și a dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare ale Uniunii cu cele îndeplinite de lemnul transportat.	Materialele de ambalaj din lemn: (a) provin dintr-o zonă indemnă de *Geosmithia morbida* Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat și de vectorul său, *Pityophthorus juglandis* Blackman, stabilită de autoritățile competente în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, sau (b) sunt confecționate din lemn decojit, astfel cum se specifică în anexa I la standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare nr. 15 ale FAO referitoare la Regulamentul privind materialele ambalajelor din lemn utilizate în comerțul internațional și (i) a fost supus unuia dintre tratamentele aprobate, astfel cum se specifică în anexa I la standardul internațional respectiv și (ii) prezintă un marcaj astfel cum se specifică în anexa II la standardul internațional respectiv, care indică faptul că materialul ambalajului din lemn a fost supus unui tratament fitosanitar aprobat în conformitate cu acest standard.
26.	Plante de *Chionanthus virginicus* L., *Fraxinus* L., *Juglans ailantifolia* Carr., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch. și *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc., cu excepția fructelor și semințelor	Plantele trebuie să provină dintr-o zonă cunoscută ca fiind indemnă de *Agrilus planipennis* Fairmaire și situată la o distanță de minimum 100 km de cea mai apropiată zonă cunoscută în care a fost confirmată oficial prezența *Agrilus planipennis* Fairmaire.

▼M9

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Cerințe
27.	Lemn de *Chionanthus virginicus* L., *Fraxinus* L., *Juglans ailantifolia* Carr., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch. și *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc., provenind dintr-o zonă situată la o distanță de maximum 100 km de cea mai apropiată zonă cunoscută în care a fost confirmată oficial prezența *Agrilus planipennis* Fairmaire, cu excepția celui sub formă de — așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate total sau parțial din acești copaci, — material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare ale Uniunii cu cele îndeplinite de lemnul transportat, inclusiv lemn care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală, precum și mobilier și alte obiecte făcute din lemn netratat	Declarație oficială care atestă că: (a) scoarța de copac și cel puțin 2,5 cm din alburnul exterior au fost îndepărtate într-o unitate autorizată și supravegheată de organizația națională pentru protecția plantelor, sau (b) lemnul a făcut obiectul unei iradieri ionizante pentru a obține o doză minimă absorbită de 1 kGy în toată masa lemnului.
28.	Lemnul sub formă de așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate total sau parțial din *Chionanthus virginicus* L., *Fraxinus* L., *Juglans ailantifolia* Carr., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch. și *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc.	Lemnul trebuie să provină dintr-o zonă cunoscută ca fiind indemnă de *Agrilus planipennis* Fairmaire și situată la o distanță de minimum 100 km de cea mai apropiată zonă cunoscută în care a fost confirmată oficial prezența *Agrilus planipennis* Fairmaire.
29.	Scoarța izolată și obiectele produse din scoarță de *Chionanthus virginicus* L., *Fraxinus* L., *Juglans ailantifolia* Carr., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch. și *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc.	Scoarța trebuie să provină dintr-o zonă cunoscută ca fiind indemnă de *Agrilus planipennis* Fairmaire și situată la o distanță de minimum 100 km de cea mai apropiată zonă cunoscută în care a fost confirmată oficial prezența *Agrilus planipennis* Fairmaire.

▼B

ANEXA IX

Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte, a căror introducere în anumite zone protejate este interzisă

Zonele protejate enumerate în coloana a treia din tabelul următor acoperă, respectiv, unul dintre următoarele elemente:

(a) întregul teritoriu al statului membru enumerat;

(b) teritoriul statului membru enumerat, cu excepţiile specificate între paranteze;

(c) numai partea teritoriului statului membru care este specificată între paranteze.

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC	Zone protejate
1.	Plante și polen viu pentru polenizare, cu excepţia fructelor și seminţelor, care provin din ţări terţe, altele decât Elveţia și altele decât cele recunoscute ca fiind indemne de *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. *et al.* de către organizaţia naţională pentru protecţia plantelor respectivă și care sunt notificate oficial Comisiei sau în care au fost stabilite zone indemne de organisme dăunătoare în ceea ce privește *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. *et al.* în conformitate cu standardele internaţionale pentru măsuri fitosanitare relevante de către organizaţia naţională pentru protecţia plantelor corespunzătoare, notificate oficial Comisiei, și care aparţin următoarelor specii: — *Amelanchier* Med., — *Chaenomeles* Lindl., — *Crataegus* L., — *Cydonia* Mill., — *Eriobotrya* Lindl., — *Malus* Mill., — *Mespilus* L., — *Pyracantha* Roem., — *Pyrus* L. sau — *Sorbus* L.	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1211 90 86 ex 1212 99 95 ex 1404 90 00	(a) Estonia; (b) Spania [cu excepţia comunităţilor autonome Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, comunitatea autonomă Madrid, Murcia, Navarra și La Rioja, provincia Guipuzcoa (Ţara Bascilor), districtele (*comarcas*) Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià și Urgell din provincia Lleida (Comunitatea autonomă Catalunya); și municipalităţile Alborache și Turís din provincia Valencia și districtele (*comarcas*) L'Alt Vinalopó și El Vinalopó Mitjà din provincia Alicante (Comunidad Valenciana)]; (c) Franţa (Corsica); (d) Irlanda (cu excepţia oraşului Galway); ►**M6** (e) Italia [Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Calabria, Campania (cu excepţia municipalităţilor Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte și Vico Equense din provincia Napoli, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala și Tramonti din provincia Salerno), Lazio, Liguria, Lombardia (cu excepţia provinciilor Milan, Mantua, Sondrio și Varese și comunele Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese și Varedo din provincia Monza Brianza), Marche (cu excepţia comunelor Colli al Metauro, Fano, Pesaro și San Costanzo din provincia Pesaro e Urbino), Molise, Sardinia, Sicilia (cu excepţia municipalităţilor Cesarò din provincia Messina, Maniace, Bronte, Adrano din provincia Catania și Centuripe, Regalbuto și Troina din provincia Enna), Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (cu excepţia provinciilor Rovigo și Venice, comunele Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano și Vescovana din provincia Padova și comunele Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca,

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC	Zone protejate
			Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio, Zimella din provincia Verona)]; ◄ (f) Letonia; ►**M6** (g) Lituania (cu excepția municipalității Kėdainiai din regiunea Kaunas); (h) Slovenia (cu excepția regiunilor Gorenjska, Koroška, Maribor și Notranjska și a comunelor Dol pri Ljubljani, Lendava, Litija, Moravče, Renče-Vogrsko, Velika Polana și Žužemberk, precum și a așezărilor Fužina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec și Znojile pri Krki din comuna Ivančna Gorica); (i) Slovacia (cu excepția districtului Dunajská Streda, și a municipalităților Hronovce și Hronské Kľačany din districtul Levice, Dvory nad Žitavou din districtul Nové Zámky, Málinec din districtul Poltár, Valice, Jesenské și Rimavská Sobota din districtul Rimavská Sobota, Hrhov din districtul Rožňava, Veľké Ripňany din districtul Topoľčany, Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše și Zatín din districtul Trebišov); ◄ (j) Finlanda. ►**M4** ——————— ◄
2.	Plante și polen viu pentru polenizare, cu excepția fructelor și semințelor, care provin din țări terțe, altele decât cele recunoscute ca fiind indemne de *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. *et al.* de organizația națională pentru protecția plantelor respectivă și care sunt notificate oficial Comisiei sau în care au fost stabilite zone indemne de organisme dăunătoare în ceea ce privește *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. *et al.* în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante de către organizația națională pentru protecția plantelor corespunzătoare, notificate oficial Comisiei, și care aparțin următoarelor specii: (1) *Cotoneaster* Ehrh. sau (2) *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot.	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1211 90 86 ex 1212 99 95 ex 1404 90 00	(a) Estonia; (b) Spania [cu excepția comunităților autonome Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, comunitatea autonomă Madrid, Murcia, Navarra și La Rioja, provincia Guipuzcoa (Țara Bascilor), districtele (*comarcas*) Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià și Urgell din provincia Lleida (Comunitatea autonomă Catalunya); și municipalitățile Alborache și Turís din provincia Valencia și districtele (*comarcas*) L'Alt Vinalopó și El Vinalopó Mitjà din provincia Alicante (Comunidad Valenciana)]; (c) Franța (Corsica); (d) Irlanda (cu excepția orașului Galway); ►**M6** (e) Italia [Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Calabria, Campania (cu excepția municipalităților Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte și Vico Equense din provincia Napoli, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala și Tramonti din provincia Salerno), Lazio, Liguria, Lombardia (cu excepția provinciilor Milan, Mantua, Sondrio și

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC	Zone protejate
			Varese și comunele Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese și Varedo din provincia Monza Brianza), Marche (cu excepția comunelor Colli al Metauro, Fano, Pesaro și San Costanzo din provincia Pesaro e Urbino), Molise, Sardinia, Sicilia (cu excepția municipalităților Cesarò din provincia Messina, Maniace, Bronte, Adrano din provincia Catania și Centuripe, Regalbuto și Troina din provincia Enna), Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (cu excepția provinciilor Rovigo și Venice, comunele Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano și Vescovana din provincia Padova și comunele Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio, Zimella din provincia Verona)]; ◄ (f) Letonia; ►M6 (g) Lituania (cu excepția municipalității Kėdainiai din regiunea Kaunas); (h) Slovenia (cu excepția regiunilor Gorenjska, Koroška, Maribor și Notranjska și a comunelor Dol pri Ljubljani, Lendava, Litija, Moravče, Renče-Vogrsko, Velika Polana și Žužemberk, precum și a așezărilor Fužina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec și Znojile pri Krki din comuna Ivančna Gorica); (i) Slovacia (cu excepția districtului Dunajská Streda, și a municipalităților Hronovce și Hronské Kľačany din districtul Levice, Dvory nad Žitavou din districtul Nové Zámky, Málinec din districtul Poltár, Valice, Jesenské și Rimavská Sobota din districtul Rimavská Sobota, Hrhov din districtul Rožňava, Veľké Ripňany din districtul Topoľčany, Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše și Zatín din districtul Trebišov); ◄ (j) Finlanda. ►M4 ——————— ◄

▼B

ANEXA X

Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte care urmează să fie introduse sau deplasate în zone protejate și cerințele speciale corespunzătoare pentru zonele protejate

Zonele protejate enumerate în coloana a patra din tabelul următor acoperă, respectiv, una dintre următoarele:

▼M4

(a) întregul teritoriu al statului membru ([1]) enumerat;

▼B

(b) teritoriul statului membru enumerat, cu excepțiile specificate între paranteze;

(c) numai partea teritoriului statului membru care este specificată între paranteze.

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC	Cerințe speciale pentru zonele protejate	Zone protejate
1.	Mașini agricole folosite	ex 8432 10 00 ex 8432 21 00 ex 8432 29 10 ex 8432 29 30 ex 8432 29 50 ex 8432 29 90 ex 8432 31 00 ex 8432 39 11 ex 8432 39 19 ex 8432 39 90 ex 8432 41 00 ex 8432 42 00 ex 8432 80 00 ex 8432 90 00 ex 8433 40 00 ex 8433 51 00 ex 8433 53 10 ex 8433 53 30 ex 8433 53 90 ex 8436 80 10 ex 8701 20 90 ex 8701 91 10 ex 8701 92 10 ex 8701 93 10 ex 8701 94 10 ex 8701 95 10	Mașinile: (a) au fost curățate complet de pământ și resturi vegetale atunci când au fost introduse la locurile de cultivare a sfeclei; sau (b) provin dintr-o zonă în care nu este cunoscută prezența BNYVV.	(a) Irlanda (b) Franța (Bretania) (c) Portugalia (Azore) (d) Finlanda (e) Regatul Unit (Irlanda de Nord)
2.	Pământ și deșeuri nesterilizate provenite din utilizarea sfeclei (*Beta vulgaris* L.)	ex 2303 20 10 ex 2303 20 90 ex 2530 90 00	Declarație oficială care atestă că pământul sau deșeurile: (a) au fost tratate pentru eliminarea contaminării cu BNYVV, sau (b) sunt destinate transportului în vederea eliminării printr-o metodă aprobată oficial, sau (c) provin de la plante de *Beta vulgaris* cultivate într-o zonă în care nu este cunoscută prezența BNYVV.	(a) Irlanda (b) Franța (Bretania) (c) Portugalia (Azore) (d) Finlanda (e) Regatul Unit (Irlanda de Nord)

([1]) În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special articolul 5 alineatul (4) din Protocolul privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, în sensul prezentei anexe, trimiterile la statul membru includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC	Cerințe speciale pentru zonele protejate	Zone protejate
3.	Stupi – în perioada 15 martie – 30 iunie	0106 41 00 ex 4421 99 99 ex 4602 19 90 ex 4602 90 00	O declarație oficială care atestă că stupii: (a) provin din țări terțe recunoscute ca fiind indemne de *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 107 din Regulamentul (UE) 2016/2031, sau (b) provin din cantonul Valais din Elveția, sau (c) provin dintr-o zonă protejată enumerată în coloana din dreapta, sau (d) au făcut obiectul unor măsuri adecvate de carantină înainte de a fi deplasați.	(a) Estonia (b) Spania [cu excepția comunităților autonome Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, comunitatea autonomă Madrid, Murcia, Navarra și La Rioja, provincia Guipuzcoa (Țara Bascilor), districtele (*comarcas*) Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià și Urgell din provincia Lleida (Comunitatea autonomă Catalunya); și municipalitățile Alborache și Turís din provincia Valencia și districtele (*comarcas*) L'Alt Vinalopó și El Vinalopó Mitjà din provincia Alicante (Comunidad Valenciana)] (c) Franța (Corsica) (d) Irlanda (cu excepția orașului Galway) ►M6 (e) Italia [Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Calabria, Campania (cu excepția municipalităților Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte și Vico Equense din provincia Napoli, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala și Tramonti din provincia Salerno), Lazio, Liguria, Lombardia (cu excepția provinciilor Milan, Mantua, Sondrio și Varese și comunele Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese și Varedo din provincia Monza Brianza), Marche (cu excepția comunelor Colli al Metauro, Fano, Pesaro și San Costanzo din provincia Pesaro e Urbino), Molise, Sardinia, Sicilia (cu excepția municipalităților Cesarò din provincia Messina, Maniace, Bronte, Adrano din provincia Catania și Centuripe, Regalbuto și Troina din provincia Enna), Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (cu excepția provinciilor Rovigo și Venice, comunele Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano și Vescovana din provincia Padova și comunele Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole,

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC	Cerințe speciale pentru zonele protejate	Zone protejate
				Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio, Zimella din provincia Verona)] ◄
				(f) Letonia
				►M6 (g) Lituania (cu excepţia municipalităţii Kėdainiai din regiunea Kaunas)
				(h) Slovenia (cu excepţia regiunilor Gorenjska, Koroška, Maribor și Notranjska și a comunelor Dol pri Ljubljani, Lendava, Litija, Moravče, Renče-Vogrsko, Velika Polana și Žužemberk, precum și a așezărilor Fužina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec și Znojile pri Krki din comuna Ivančna Gorica)
				(i) Slovacia (cu excepţia districtului Dunajská Streda, și a municipalităţilor Hronovce și Hronské Kľačany din districtul Levice, Dvory

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC	Cerințe speciale pentru zonele protejate	Zone protejate
				nad Žitavou din districtul Nové Zámky, Málinec din districtul Poltár, Valice, Jesenské și Rimavská Sobota din districtul Rimavská Sobota, Hrhov din districtul Rožňava, Veľké Ripňany din districtul Topoľčany, Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše și Zatín din districtul Trebišov) ◄ (j) Finlanda ►M4 ———— ◄

▼M9

3.1	Plante destinate plantării din specii erbacee, cu excepția bulbilor, bulbotuberculilor, plantelor din familia Gramineae, rizomilor, semințelor și tuberculilor	ex 0602 10 90 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0705 21 00 ex 0705 29 00 ex 0706 90 10 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	Declarație oficială care atestă că: a) plantele provin dintr-o zonă cunoscută ca fiind indemnă de *Liriomyza bryoniae* (Kaltenbach), *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard) și *Liriomyza trifolii* (Burgess), sau b) nu a fost observat niciun semn cauzat de *Liriomyza bryoniae* (Kaltenbach), *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard) și *Liriomyza trifolii* (Burgess) la locul de producție, cu ocazia inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin o dată pe lună în timpul celor trei luni anterioare circulației din respectivul loc de producție, sau (c) imediat înainte de comercializare, plantele au fost supuse unei inspecții oficiale și au fost declarate indemne de *Liriomyza bryoniae* (Kaltenbach),*Liriomyza huidobrensis* (Blanchard) și *Liriomyza trifolii* (Burgess) și au fost supuse unui tratament adecvat împotriva *Liriomyza bryoniae* (Kaltenbach) *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard) și *Liriomyza trifolii* (Burgess), sau	(a) Irlanda (b) Regatul Unit (Irlanda de Nord)

▼M9

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC	Cerințe speciale pentru zonele protejate	Zone protejate
			(d) plantele provin din material vegetal indemn de *Liriomyza bryoniae* (Kaltenbach), *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard) și *Liriomyza trifolii* (Burgess); sunt cultivate in vitro într-un mediu steril în condiții de sterilitate care exclud posibilitatea infestării cu *Liriomyza bryoniae* (Kaltenbach), *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard) și *Liriomyza trifolii* (Burgess); și sunt transportate în containere transparente în condiții de sterilitate.	

▼B

4.	Plante de *Allium porrum* L., *Apium* L., *Beta* L., cu excepția celor menționate la punctul 5 din prezenta anexă și a celor destinate utilizării ca furaje, *Brassica napus* L., *Brassica rapa* L., *Daucus* L., cu excepția plantelor destinate plantării	ex 0703 90 00 ex 0704 90 90 0706 10 00 ►M9 0706 90 10 ◄ ex 0706 90 90	(a) Transportul sau lotul nu conține mai mult de 1 % pământ în greutate, sau (b) Declarație oficială care atestă că plantele sunt destinate prelucrării în unități care dispun de instalații de eliminare a deșeurilor autorizate oficial care asigură absența riscului de răspândire a BNYVV.	(a) Franța (Bretania) (b) Finlanda (c) Irlanda (d) Portugalia (Azore) (e) Regatul Unit (Irlanda de Nord)
5.	Plante de *Beta vulgaris* L., destinate prelucrării industriale	ex 1212 91 80 ex 1214 90 10	O declarație oficială care atestă că plantele: (a) sunt transportate astfel încât să se asigure absența riscului de răspândire a BNYVV și sunt destinate livrării către unități de prelucrare care dispun de instalații de eliminare a deșeurilor aprobate oficial care asigură absența riscului de răspândire a BNYVV, sau (b) au fost cultivate într-o zonă unde prezența BNYVV nu este cunoscută.	(a) Irlanda (b) Franța (Bretania) (c) Portugalia (Azore) (d) Finlanda (e) Regatul Unit (Irlanda de Nord)

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC	Cerințe speciale pentru zonele protejate	Zone protejate
6.	Tuberculi de *Solanum tuberosum* L., destinați plantării	0701 10 00	O declarație oficială care atestă că tuberculii: (a) au fost cultivați într-o zonă unde prezența *Beet necrotic yellow vein virus* („BNYVV”) nu este cunoscută; sau (b) au fost cultivați pe un teren sau într-un mediu de creștere care constă din sol, cunoscute ca fiind indemne de BNYVV, sau au fost testați oficial prin metode corespunzătoare și au fost găsiți indemni de BNYVV; sau (c) au fost spălați de pământ.	(a) Franța (Bretania) (b) Finlanda (c) Irlanda (d) Portugalia (Azore) (e) Regatul Unit (Irlanda de Nord)
7.	Semințele *Solanum tuberosum* L., cu excepția celor menționate la punctul 6 din prezenta anexă	ex 0701 90 10 ex 0701 90 50 ex 0701 90 90	(a) Transportul sau lotul nu trebuie să conțină mai mult de 1 % pământ în greutate; sau (b) Declarație oficială care atestă că tuberculii sunt destinați prelucrării în unități care dispun de instalații de eliminare a deșeurilor autorizate oficial și care asigură absența riscului de răspândire a BNYVV.	(a) Franța (Bretania) (b) Finlanda (c) Irlanda (d) Portugalia (Azore) (e) Regatul Unit (Irlanda de Nord)
8.	Plante destinate plantării de *Beta vulgaris* L., cu excepția semințelor	ex 0601 10 90 ex 0601 20 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50	O declarație oficială care atestă că plantele: (a) (i) au fost testate individual în mod oficial și au fost declarate indemne de BNYVV; sau (ii) au fost cultivate din semințe conforme cu cerințele de la punctele 33 și 34 din prezenta anexă și	(a) Irlanda (b) Franța (Bretania) (c) Portugalia (Azore) (d) Finlanda (e) Regatul Unit (Irlanda de Nord)

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC	Cerințe speciale pentru zonele protejate	Zone protejate
			— au fost cultivate în zone unde prezența BNYVV nu este cunoscută, sau — au fost cultivate pe un teren, sau într-un mediu de creștere, care au fost testate prin metode adecvate și au fost declarate indemne de BNYVV și — au fost eșantionate, iar eșantioanele au fost testate și declarate indemne de BNYVV; și (b) deținerea materialului provenit de la aceste plante a fost notificată de respectiva organizație sau organism de cercetare.	
9.	Plante și polen viu pentru polenizarea următoarelor specii: *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. și *Sorbus* L., cu excepția fructelor și a seminţelor	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1211 90 86 ex 1212 99 95 ex 1404 90 00	După caz, o declarație oficială care atestă că: (a) plantele provin din țări terțe recunoscute ca fiind indemne de *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. *et al.* de organizația națională pentru protecția plantelor respectivă și sunt notificate oficial Comisiei; sau (b) plantele provin din zone indemne de organismul dăunător din Uniune sau din țări terțe care au fost stabilite în ceea ce privește *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. *et al.* în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante și recunoscute ca atare de către organizația națională pentru protecția plantelor corespunzătoare, fiind notificate oficial Comisiei; sau (c) plantele sunt originare din cantonul Valais din Elveția; sau	(a) Estonia (b) Spania [cu excepția comunităților autonome Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, comunitatea autonomă Madrid, Murcia, Navarra și La Rioja, provincia Guipuzcoa (Țara Bascilor), districtele (*comarcas*) Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià și Urgell din provincia Lleida (Comunitatea autonomă Catalunya); și municipalitățile Alborache și Turís din provincia Valencia și districtele (*comarcas*) L'Alt Vinalopó și El Vinalopó Mitjà din provincia Alicante (Comunidad Valenciana)] (c) Franța (Corsica) (d) Irlanda (cu excepția orașului Galway)

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC	Cerințe speciale pentru zonele protejate	Zone protejate
			(d) plantele au fost cultivate sau, în cazul în care au fost deplasate într-o „zonă tampon”, ele au fost păstrate timp de cel puțin 7 luni, inclusiv perioada cuprinsă între 1 aprilie și 31 octombrie din ultimul ciclu complet de vegetație, pe un câmp: (i) situat la cel puțin 1 km în interiorul granițelor unei „zone tampon” desemnată oficial, având o suprafață de cel puțin 50 km_2, unde plantele gazdă fac obiectul unui regim de control autorizat și supravegheat oficial stabilit cel târziu înainte de începerea ciclului complet de vegetație anterior ultimului ciclu complet de vegetație, cu scopul minimizării riscului de *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. *et al.* de la plantele cultivate pe acest câmp. (ii) care a fost autorizat oficial, împreună cu „zona tampon”, înainte de începerea ciclului complet de vegetație anterior ultimului ciclu complet vegetație, pentru cultivarea plantelor în conformitate cu cerințele prevăzute la prezentul punct; (iii) care, împreună cu zona înconjurătoare cu o lățime de cel puțin 500 m, a fost declarat indemn de *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. *et al.* de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație, cu ocazia inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin:	►M6 (e) Italia [Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Calabria, Campania (cu excepția municipalităților Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte și Vico Equense din provincia Napoli, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala și Tramonti din provincia Salerno), Lazio, Liguria, Lombardia (cu excepția provinciilor Milan, Mantua, Sondrio și Varese și comunele Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese și Varedo din provincia Monza Brianza), Marche (cu excepția comunelor Colli al Metauro, Fano, Pesaro și San Costanzo din provincia Pesaro e Urbino), Molise, Sardinia, Sicilia (cu excepția municipalităților Cesarò din provincia Messina, Maniace, Bronte, Adrano din provincia Catania și Centuripe, Regalbuto și Troina din provincia Enna), Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (cu excepția provinciilor Rovigo și Venice, comunele Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano și Vescovana din provincia Padova și comunele Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio, Zimella din provincia Verona)] ◄

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC	Cerințe speciale pentru zonele protejate	Zone protejate
			— de două ori în câmp în momentul cel mai potrivit, adică în perioada iunie-august, și o dată în perioada august-noiembrie; și — o dată în zona înconjurătoare menționată, în momentul cel mai potrivit, adică în perioada august-noiembrie, și (iv) ale cărui plante au fost testate oficial pentru infecții latente, în conformitate cu o metodă de laborator adecvată, utilizând eșantioane prelevate oficial în perioada cea mai potrivită.	(f) Letonia ►M6 (g) Lituania (cu excepția municipalității Kėdainiai din regiunea Kaunas) (h) Slovenia (cu excepția regiunilor Gorenjska, Koroška, Maribor și Notranjska și a comunelor Dol pri Ljubljani, Lendava, Litija, Moravče, Renče-Vogrsko, Velika Polana și Žužemberk, precum și a așezărilor Fužina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec și Znojile pri Krki din comuna Ivančna Gorica) (i) Slovacia (cu excepția districtului Dunajská Streda, și a municipalităților Hronovce și Hronské Kľačany din districtul Levice, Dvory nad Žitavou din districtul Nové Zámky, Málinec din districtul Poltár, Valice, Jesenské și Rimavská Sobota din districtul Rimavská Sobota, Hrhov din districtul Rožňava, Veľké Ripňany din districtul Topoľčany, Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše și Zatín din districtul Trebišov) ◄ (j) Finlanda ►M4 ——————— ◄
10.	Plante de *Vitis* L., cu excepția fructelor și a semințelor	0602 10 10 0602 20 10 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	O declarație oficială care atestă că plantele au făcut obiectul unui tratament adecvat pentru a garanta că sunt indemne de *Viteus vitifoliae* (Fitch) (certificat de organizația națională pentru protecția plantelor corespunzătoare și notificat oficial Comisiei).	(a) Cipru

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC	Cerințe speciale pentru zonele protejate	Zone protejate
11.	Plante destinate plantării de *Prunus* L., cu excepția semințelor	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	O declarație oficială care atestă că plantele: (a) au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieți în locuri de producție din țări unde prezența *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* nu este cunoscută, sau (b) au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieți într-o zonă indemnă de *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*, stabilită de organizația națională pentru protecția plantelor în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, sau (c) au fost derivate pe linie directă din plante mamă care nu au manifestat niciun simptom cauzat de *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* pe parcursul ultimului ciclu complet de vegetație, și nu s-a observat niciun simptom cauzat de *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* la plantele din locul de producție în cursul ultimului ciclu complet de vegetație, sau (d) în ceea ce privește plantele de *Prunus laurocerasus* L. și *Prunus lusitanica* L. în cazul cărora ambalajul sau alte mijloace dovedesc că sunt destinate vânzării către consumatori finali care nu sunt implicați în producția profesională de plante, nu a fost observat niciun simptom cauzat de *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* la plantele de la locul de producție de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație.	Regatul Unit ►M4 (Irlanda de Nord) ◄

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC	Cerințe speciale pentru zonele protejate	Zone protejate
12.	Butași fără rădăcină, destinați plantării, de *Euphorbia pulcherrima* Willd.	ex 0602 10 90	Declarație oficială care atestă că: (a) butașii fără rădăcină provin dintr-o zonă cunoscută ca fiind indemnă de *Bemisia tabaci* Genn. (populații europene), sau (b) nu a fost observat niciun semn cauzat de *Bemisia tabaci* Genn. (populații europene) la locul de producție, inclusiv la butașii sau plantele de la care provin, care sunt deținute sau produse în acest loc de producție, în timpul inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin o dată la trei săptămâni pe toată perioada de producție a plantelor respective la locul de producție specificat, sau (c) în cazurile în care prezența *Bemisia tabaci* Genn. (populații europene) a fost depistată la locul de producție, butașii și plantele de la care provin, deținute sau produse în acest loc de producție, au fost supuse unui tratament adecvat pentru a se asigura absența *Bemisia tabaci* Genn. (populații europene), iar ulterior acest loc de producție trebuie să fi fost declarat indemn de *Bemisia tabaci* Genn. (populații europene) ca urmare a punerii în aplicare a unor proceduri adecvate care vizează eradicarea *Bemisia tabaci* Genn. (populații europene), atât cu ocazia inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin săptămânal în cele trei săptămâni anterioare expedierii de la locul de producție, cât și cu ocazia procedurilor de supraveghere aplicate pe toată perioada mai sus menționată. Ultima inspecție săptămânală trebuie efectuată chiar înainte de expedierea mai sus menționată.	(a) Irlanda (b) Suedia (c) Regatul Unit ►M4 (Irlanda de Nord) ◄

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC	Cerințe speciale pentru zonele protejate	Zone protejate
13.	Plante destinate plantării de *Euphorbia pulcherrima* Willd., cu excepția următoarelor: — semințe, — butași fără rădăcină, destinați plantării, de *Euphorbia pulcherrima* Willd.	ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Declarație oficială care atestă că: (a) plantele provin dintr-o zonă cunoscută ca fiind indemnă de *Bemisia tabaci* Genn. (populații europene), sau (b) nu a fost observat niciun semn cauzat de *Bemisia tabaci* Genn. (populații europene), inclusiv pe aceste plante, la locul de producție, cu ocazia inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin o dată la trei săptămâni în timpul celor nouă săptămâni anterioare comercializării, sau (c) în cazurile în care *Bemisia tabaci* Genn. (populații europene) a fost depistată la locul de producție, plantele, păstrate sau produse în acest loc de producție, au fost supuse unui tratament adecvat pentru a se asigura absența *Bemisia tabaci* Genn. (populații europene), iar ulterior acest loc de producție trebuie să fi fost declarat indemn de *Bemisia tabaci* Genn. (populații europene) ca urmare a punerii în aplicare a unor proceduri adecvate care vizează eradicarea *Bemisia tabaci* Genn. (populații europene), atât cu ocazia inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin săptămânal în cele trei săptămâni anterioare expedierii de la locul de producție, cât și cu ocazia procedurilor de supraveghere aplicate pe toată perioada mai sus menționată. Ultima inspecție săptămânală trebuie efectuată chiar înainte de expedierea mai sus menționată, și (d) există dovezi conform cărora plantele au fost produse din butași care:	(a) Irlanda (b) Suedia (c) Regatul Unit ►M4 (Irlanda de Nord) ◄

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC	Cerințe speciale pentru zonele protejate	Zone protejate
			(i) provin dintr-o zonă cunoscută ca fiind indemnă de *Bemisia tabaci* Genn. (populații europene), sau (ii) au fost cultivați într-un loc de producție în care nu a fost observat niciun semn cauzat de *Bemisia tabaci* Genn. (populații europene), inclusiv pe plante, cu ocazia inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin o dată la trei săptămâni pe toată perioada de producție a acestor plante, sau (iii) în cazurile în care prezența *Bemisia tabaci* Genn. (populații europene) a fost depistată la locul de producție, au fost cultivați pe plante deținute sau produse în acest loc de producție, care au fost supuse unui tratament adecvat pentru a se asigura absența *Bemisia tabaci* Genn. (populații europene), iar ulterior acest loc de producție trebuie să fi fost declarat indemn de *Bemisia tabaci* Genn. (populații europene) ca urmare a punerii în aplicare a unor proceduri adecvate care vizează eradicarea *Bemisia tabaci* Genn. (populații europene), atât cu ocazia inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin săptămânal în cele trei săptămâni anterioare expedierii de la locul de producție în cauză, cât și cu ocazia procedurilor de supraveghere aplicate pe toată perioada mai sus menționată. Ultima inspecție săptămânală trebuie efectuată chiar înainte de expedierea mai sus menționată; sau	

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC	Cerințe speciale pentru zonele protejate	Zone protejate
			(e) pentru plantele în cazul cărora ambalajul, dezvoltarea florilor (sau a bracteei) sau alte mijloace dovedesc că sunt destinate vânzării directe către consumatori finali care nu sunt implicați în producția profesională de plante, plantele respective au fost inspectate în mod oficial și au fost declarate indemne de *Bemisia tabaci* Genn. (populații europene) înainte de a fi transportate.	
14.	Plante destinate plantării de *Begonia* L., cu excepția semințelor, tuberculilor și bulbo-tuberculilor, și plante destinate plantării de *Ajuga* L., *Crossandra* Salisb., *Dipladenia* A.DC., ►M9 ——— ◄ *Hibiscus* L., *Mandevilla* Lindl. și *Nerium oleander* L., cu excepția semințelor	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Declarație oficială care atestă că: (a) plantele provin dintr-o zonă cunoscută ca fiind indemnă de *Bemisia tabaci* Genn. (populații europene), sau (b) nu a fost observat niciun semn cauzat de *Bemisia tabaci* Genn. (populații europene), inclusiv pe aceste plante, la locul de producție, cu ocazia inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin o dată la trei săptămâni în timpul celor nouă săptămâni anterioare comercializării, sau (c) în cazurile în care *Bemisia tabaci* Genn. (populații europene) a fost depistată la locul de producție, plantele, păstrate sau produse în acest loc de producție, au fost supuse unui tratament adecvat pentru a se asigura absența *Bemisia tabaci* Genn. (populații europene), iar ulterior acest loc de producție trebuie să fi fost declarat indemn de *Bemisia tabaci* Genn. (populații europene) ca urmare a punerii în aplicare a unor proceduri adecvate care vizează eradicarea *Bemisia tabaci* Genn. (populații europene), atât cu ocazia inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin săptămânal în cele trei săptămâni anterioare expedierii de la locul de producție în cauză, cât și	(a) Irlanda (b) Suedia (c) Regatul Unit ►M4 (Irlanda de Nord) ◄

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC	Cerințe speciale pentru zonele protejate	Zone protejate
			cu ocazia procedurilor de supraveghere aplicate pe toată perioada mai sus menționată. Ultima inspecție săptămânală trebuie efectuată chiar înainte de expedierea mai sus menționată; sau (d) pentru plantele în cazul cărora ambalajele, dezvoltarea florilor sau alte mijloace dovedesc că sunt destinate vânzării directe către consumatorii finali care nu sunt implicați în producția profesională de plante, plantele respective au fost inspectate în mod oficial și au fost declarate indemne de *Bemisia tabaci* Genn. (populații europene) chiar înainte de a fi transportate.	
15.	Plante destinate plantării de *Abies* Mill., *Larix* Mill., *Picea* A. Dietr., *Pinus* L. și *Pseudotsuga* Carr., cu excepția semințelor	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	O declarație oficială care atestă că plantele au fost produse în pepiniere și că locul de producție este indemn de ►**M9** *Gremmeniella abietina* ◄ (Lag.) Morelet.	(a) Irlanda
16.	Plante destinate plantării de *Cedrus Trew, Pinus L.*, cu excepția semințelor	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Declarație oficială care atestă că: (a) plantele au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieți în locuri de producție din țări unde prezența *Thaumetopoea pityocampa* Denis & Schiffermüller nu este cunoscută, sau (b) plantele au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieți într-o zonă indemnă de *Thaumetopoea pityocampa* Denis & Schiffermüller, stabilită de organizația națională pentru protecția plantelor în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, sau	►**M6** (a) Irlanda (b) Regatul Unit (Irlanda de Nord). ◄

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC	Cerințe speciale pentru zonele protejate	Zone protejate
			(c) plantele au fost cultivate în pepiniere care, inclusiv vecinătatea lor, au fost declarate indemne de *Thaumetopoea pityocampa* Denis & Schiffermüller pe baza inspecțiilor și anchetelor oficiale efectuate la momentele potrivite, sau (d) plantele au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieți într-un loc ce asigură protecție fizică completă împotriva introducerii *Thaumetopoea pityocampa* Denis & Schiffermüller, au fost inspectate la momente potrivite și au fost declarate indemne de *Thaumetopoea pityocampa* Denis & Schiffermüller.	
17.	Plante destinate plantării de *Larix* Mill., cu excepția semințelor	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	O declarație oficială care atestă că plantele au fost produse în pepiniere și că locul de producție este indemn de *Cephalcia laricіphila* (Klug.).	(a) Irlanda (b) ►**M4** Regatul Unit (Irlanda de Nord) ◄
18.	Plante destinate plantării de *Picea* A. Dietr., cu excepția semințelor	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	O declarație oficială care atestă că plantele au fost produse în pepiniere și că locul de producție este indemn de *Gilpinia hercyniae* (Hartig).	(a) Grecia (b) Irlanda (c) ►**M4** Regatul Unit (Irlanda de Nord) ◄
19.	Plante de *Eucalyptus* l'Herit, cu excepția semințelor și fructelor	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0609 90 91 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	O declarație oficială care atestă că plantele: (a) sunt lipsite de pământ și au făcut obiectul unui tratament de combatere a *Gonipterus scutellatus* Gyll.; sau (b) plantele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de *Gonipterus scutellatus* Gyll.	►**M6** (a) Grecia (b) Portugalia (Azore, cu excepția insulei Terceira). ◄

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC	Cerințe speciale pentru zonele protejate	Zone protejate
20.	Plante destinate plantării de *Castanea* Mill.	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0802 41 00 ex 0802 42 00 ex 1209 99 10 ex 1209 99 99	Declarație oficială care atestă că plantele au fost cultivate pe toată durata lor de viață: (a) în locuri de producție din țări unde prezența *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr nu este cunoscută; sau (b) într-o zonă indemnă de *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr, stabilită de organizația națională de protecție a plantelor în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante.	(a) Republica Cehă (b) Irlanda (c) Suedia (d) Regatul Unit ►**M4** (Irlanda de Nord) ◄
21.	Plante destinate plantării de *Quercus* L., cu excepția semințelor	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Declarație oficială care atestă că: (a) plantele au fost cultivate pe toată durata lor de viață în locuri de producție din țări unde prezența *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr nu este cunoscută; sau (b) plantele au fost cultivate pe toată durata lor de viață într-o zonă indemnă de *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr, stabilită de organizația națională pentru protecția plantelor în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante; sau (c) la locul de producție sau în imediata sa vecinătate nu s-a observat niciun simptom cauzat de *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr de la începutul ultimului ciclu de vegetație complet.	(a) Republica Cehă (b) Irlanda (c) Suedia (d) Regatul Unit ►**M4** (Irlanda de Nord) ◄

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC	Cerințe speciale pentru zonele protejate	Zone protejate
22.	Plante destinate plantării de *Quercus* L., cu excepția *Quercus suber* L., cu o circumferință de cel puțin 8 cm măsurată la o înălțime de 1,2 m de la coletul rădăcinii, ►M9 ——— ◄	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 99	Declarație oficială care atestă că: (a) plantele au fost cultivate pe toată durata lor de viață în locuri de producție din țări în care prezența *Thaumetopoea processionea* L. nu este cunoscută, sau (b) plantele au fost cultivate pe toată durata lor de viață într-o zonă indemnă de *Thaumetopoea processionea* L., stabilită de organizația națională pentru protecția plantelor în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, sau (c) plantele au fost cultivate pe toată durata lor de viață într-un loc ce asigură protecție fizică completă împotriva introducerii *Thaumetopoea processionea* L., au fost inspectate la momente potrivite și au fost declarate indemne de *Thaumetopoea processionea* L.	(a) Irlanda (b) Regatul Unit (►M4 Irlanda de Nord ◄)
23.	Plante de *Abies* Mill., *Larix* Mill., *Picea* A. Dietr., *Pinus* L. și *Pseudotsuga* Carr., cu o înălțime de peste 3 m, ►M9 ——— ◄	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 0604 20 20	O declarație oficială care atestă că locul de producție este indemn de *Dendroctonus micans* Kugelan.	(a) Grecia (b) Irlanda (c) ►M4 Regatul Unit (Irlanda de Nord) ◄
24.	Plante de *Abies* Mill. *Larix* Mill., *Picea* A. Dietr. și *Pinus* L., cu o înălțime de peste 3 m, ►M9 ——— ◄	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 0604 20 20	O declarație oficială care atestă că locul de producție este indemn de *Ips duplicatus* Sahlberg.	(a) Grecia (b) Irlanda (c) Regatul Unit ►M4 (Irlanda de Nord) ◄

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC	Cerințe speciale pentru zonele protejate	Zone protejate
25.	Plante de *Abies* Mill., *Larix* Mill., *Picea* A., Dietr., *Pinus* L. și *Pseudotsuga* Carr., cu o înălțime de peste 3 m, ►M9 ——— ◄	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 0604 20 20	O declarație oficială care atestă că locul de producție este indemn de *Ips typographus* Heer.	(a) Irlanda (b) Regatul Unit ►M4 (Irlanda de Nord) ◄
26.	Plante de *Abies* Mill., *Larix* Mill., *Picea* A. Dietr. și *Pinus* L. cu o înălțime de peste 3 m, ►M9 ——— ◄	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 0604 20 20	O declarație oficială care atestă că locul de producție este indemn de *Ips amitinus* Eichhof.	(a) Grecia (b) Irlanda (c) Regatul Unit ►M4 (Irlanda de Nord) ◄
27.	Plante de *Abies* Mill., *Larix* Mill., *Picea* A. Dietr., *Pinus* L. și *Pseudotsuga* Carr., cu o înălțime de peste 3 m, ►M9 ——— ◄	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 0604 20 20	O declarație oficială care atestă că locul de producție este indemn de *Ips cembrae* Heer.	(a) Grecia (b) Irlanda (c) ►M4 Regatul Unit (Irlanda de Nord) ◄
28.	Plante de *Abies* Mill., *Larix* Mill., *Picea* A. Dietr. și *Pinus* L. cu o înălțime de peste 3 m, ►M9 ——— ◄	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 0604 20 20	O declarație oficială care atestă că locul de producție este indemn de *Ips sexdentatus* Börner.	(a) Irlanda (b) Cipru (c) ►M4 Regatul Unit (Irlanda de Nord) ◄
29.	Plante *Castanea* Mill., cu excepția plantelor în culturi de țesuturi, a fructelor și a semințelor	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1211 90 86 ex 1404 90 00	Declarație oficială care atestă că plantele au fost cultivate pe toată durata lor de viață: (a) în locuri de producție din țări unde prezența *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu nu este cunoscută, sau (b) într-o zonă indemnă de *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, stabilită de organizația națională de protecție a plantelor în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante.	(a) Irlanda (b) Regatul Unit ►M4 (Irlanda de Nord) ◄

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC	Cerințe speciale pentru zonele protejate	Zone protejate
30.	Plante destinate plantării de *Palmae*, cu un diametru al tulpinii la bază de peste 5 cm și aparținând genurilor următoare: *Brahea* Mart., *Butia* Becc., *Chamaerops* L., *Jubaea* Kunth, *Livistona* R. Br., *Phoenix* L., *Sabal* Adans., *Syagrus* Mart., *Trachycarpus* H. Wendl., *Trithrinax* Mart., *Washingtonia* Raf.	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 99	Declarație oficială care atestă că plantele au fost cultivate: (a) pe toată durata lor de viață în locuri de producție din țări unde prezența *Paysandisia archon* (Burmeister) nu este cunoscută; sau (b) pe toată durata lor de viață într-o zonă indemnă de *Paysandisia archon* (Burmeister), stabilită de organizația națională pentru protecția plantelor în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, sau (c) pe o perioadă de cel puțin doi ani înainte de export sau deplasare, într-un loc de producție: (i) înregistrat și supravegheat de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine și (ii) în care plantele au fost plasate într-un loc ce asigură protecție fizică completă împotriva introducerii *Paysandisia archon* (Burmeister), și (iii) în care, cu ocazia a trei inspecții oficiale anuale efectuate la momente potrivite, inclusiv imediat înainte de deplasarea de la acest loc de producție, nu a fost observat niciun semn cauzat de *Paysandisia archon* (Burmeister).	(a) Irlanda (b) Malta (c) Regatul Unit ►M4 (Irlanda de Nord) ◄

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC	Cerințe speciale pentru zonele protejate	Zone protejate
31.	Plante destinate plantării de *Palmae*, cu un diametru al tulpinii la bază de peste 5 cm și aparținând taxonilor următori: *Areca catechu* L., *Arenga pinnata* (Wurmb) Merr., *Bismarckia* Hildebr. & H. Wendl., *Borassus flabellifer* L., *Brahea armata* S. Watson, *Brahea edulis* H. Wendl., *Butia capitata* (Mart.) Becc., *Calamus merrillii* Becc., *Caryota cumingii* Lodd. ex Mart., *Caryota maxima* Blume, *Chamaerops humilis* L., *Cocos nucifera* L., *Copernicia* Mart., *Corypha utan* Lam., *Elaeis guineensis* Jacq., *Howea forsteriana* Becc., *Jubea chilensis* (Molina) Baill., *Livistona australis* C. Martius, *Livistona decora* (W. Bull) Dowe, *Livistona rotundifolia* (Lam.) Mart., *Metroxylon sagu* Rottb., *Phoenix canariensis* Chabaud, *Phoenix dactylifera* L., *Phoenix reclinata* Jacq., *Phoenix roebelenii* O'Brien, *Phoenix sylvestris* (L.) Roxb., *Phoenix theophrasti* Greuter, *Pritchardia* Seem. & H. Wendl., *Ravenea rivularis* Jum. & H. Perrier, *Roystonea regia* (Kunth) O. F. Cook, *Sabal palmetto* (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman, *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H. Wendl. și *Washingtonia* Raf.	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 99	Declarație oficială care atestă că plantele au fost cultivate: (a) pe toată durata lor de viață în locuri de producție din țări unde prezența *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) nu este cunoscută, sau (b) pe toată durata lor de viață într-o zonă indemnă de *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), stabilită de organizația națională pentru protecția plantelor în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, sau (c) pe o perioadă de cel puțin doi ani înainte de export sau deplasare, într-un loc de producție: (i) înregistrat și supravegheat de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine și (ii) în care plantele au fost plasate într-un loc ce asigură protecție fizică completă împotriva introducerii *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) și (iii) în care, cu ocazia a trei inspecții oficiale anuale efectuate la momente potrivite pentru depistarea organismului dăunător respectiv, inclusiv imediat înainte de deplasarea de la acest loc de producție, nu a fost observat niciun semn cauzat de *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier).	(a) Irlanda (b) Portugalia (Azore) (c) Regatul Unit ►M4 (Irlanda de Nord) ◄

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC	Cerințe speciale pentru zonele protejate	Zone protejate
▼M9				
31.1	Flori tăiate, legume cu frunze de *Apium graveolens* L. și *Ocimum* L.	0603 12 00 0603 14 00 ex 0603 19 70 0709 40 00 ex 0709 99 90	Declarație oficială care atestă că: a) plantele provin dintr-o zonă cunoscută ca fiind indemnă de *Liriomyza bryoniae* (Kaltenbach), *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard) și *Liriomyza trifolii* (Burgess), sau (b) imediat înainte de comercializarea lor, plantele au făcut obiectul unei inspecții oficiale și au fost declarate indemne de Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), Liriomyza huidobrensis (Blanchard) și Liriomyza trifolii (Burgess)	(a) Irlanda (b) Regatul Unit (Irlanda de Nord)
▼B				
32.	Semințe de *Gossypium* spp.	1207 21 00	Declarație oficială care atestă că: (a) semințele au fost delintersate cu acid și (b) niciun simptom cauzat de *Colletotrichum gossypii* Southw nu a fost observat la locul de producție de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație, iar un eșantion reprezentativ a fost testat și, în urma acestor teste, a fost declarat indemn de *Glomorella gossypii* Edgerton.	(a) Grecia
33.	Seminţele și seminţele de sfeclă furajeră din specia *Beta vulgaris* L.	1209 10 00 1209 29 60 ex 1209 29 80 1209 91 30 ex 1209 91 80	Fără a aduce atingere Directivei 2002/54/CE, după caz, o declarație oficială care atestă că: (a) seminţele din categoriile „semințe bază” și „semințe certificate” îndeplinesc condițiile prevăzute în anexa I partea B punctul 3 la Directiva 2002/54/CE; sau (b) în cazul „seminţelor care în final nu au fost certificate”, seminţele îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 15 alineatul (2) din Directiva 2002/54/CE și sunt destinate prelucrării care va îndeplini condițiile prevăzute în partea B din anexa I la directiva menționată și vor fi livrate unei întreprinderi de prelucrare care dispune de instalații de eliminare controlată a deșeurilor autorizate oficial și care asigură absența riscului de răspândire a BNYVV; sau	(a) Irlanda (b) Franța (Bretania) (c) Portugalia (Azore) (d) Finlanda (e) Regatul Unit (Irlanda de Nord)

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC	Cerințe speciale pentru zonele protejate	Zone protejate
			(c) seminţele au fost produse din recolte cultivate într-o zonă în care prezenţa BNYVV nu este cunoscută.	
34.	Seminţele de legume din specia *Beta vulgaris* L.	ex 1209 29 80 1209 91 30 ex 1209 91 80	Fără a aduce atingere Directivei 2002/55/CE, după caz, o declaraţie oficială care atestă că: (a) seminţele prelucrate nu conţin mai mult de 0,5 % în greutate materie inertă (în cazul seminţelor drajate acest standard trebuie să fie respectat înainte de drajare); sau (b) în cazul seminţelor neprelucrate, seminţele sunt ambalate oficial astfel încât să se asigure lipsa riscului de răspândire a BNYVV, sunt destinate prelucrării care va îndeplini condiţiile prevăzute la litera (a) și vor fi livrate unei întreprinderi de prelucrare care dispune de instalaţii de eliminare controlată a deșeurilor autorizate oficial și care asigură prevenirea răspândirii BNYVV; sau (c) seminţele au fost produse din recolte cultivate într-o zonă în care prezenţa BNYVV nu este cunoscută.	(a) Irlanda (b) Franţa (Bretania) (c) Portugalia (Azore) (d) Finlanda (e) Regatul Unit (Irlanda de Nord)

▼M9

—

▼B

36.	Seminţe de *Mangifera* spp.	ex 1209 99 99	Declaraţie oficială care atestă că seminţele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de *Sternochetus mangiferae* Fabricius.	(a) Spania (Granada și Malaga) (b) Portugalia (Alentejo, Algarve și Madeira)
37.	Fructe de *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., și hibrizii acestora proveniţi din Bulgaria, Grecia, Spania, Franţa, Croaţia, Italia, Cipru, Portugalia și Slovenia	ex 0805 10 22 ex 0805 10 24 ex 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00	(a) Fructele sunt lipsite de frunze și pedunculi; sau (b) în cazul fructelor cu frunze sau pedunculi, fructele au fost ambalate în containere închise care au fost sigilate oficial și au rămas sigilate pe durata transportului printr-o zonă protejată, recunoscută pentru aceste fructe, și prezintă o marcă distinctivă care va fi reprodusă pe pașaport.	(a) Malta

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC	Cerințe speciale pentru zonele protejate	Zone protejate
38.	Fructe de *Vitis* L.	0806 10 10 0806 10 90	Fructele trebuie să fie fără frunze.	(a) Cipru
39.	►**M9** Conifere (Pinopsida) ◄	4401 11 00 4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90 ex 4403 11 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	(a) Lemnul este fără scoarță; sau (b) declarație oficială care atestă că lemnul provine din zone cunoscute ca fiind indemne de *Dendroctonus micans* Kugelan; sau (c) o marcă „kiln-dried” sau „KD” sau orice altă marcă recunoscută la nivel internațional, aplicată pe lemn sau pe ambalajul acestuia în conformitate cu practicile comerciale în vigoare, care dovedește că lemnul a fost uscat în uscător astfel încât conținutul de umiditate să fie sub 20 %, exprimat în procente din substanța uscată, în momentul fabricării, obținut conform unui program durată/temperatură adecvat.	(a) Grecia (b) Irlanda (c) ►**M4** Regatul Unit (Irlanda de Nord) ◄
40.	►**M9** Conifere (Pinopsida) ◄	4401 11 00 4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90 ex 4403 11 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	(a) Lemnul este fără scoarță; sau (b) declarație oficială care atestă că lemnul provine din zone cunoscute ca fiind indemne de I*ps duplicatus* Sahlbergh; sau (c) o marcă „kiln-dried” sau „KD” sau orice altă marcă recunoscută la nivel internațional, aplicată pe lemn sau pe ambalajul acestuia în conformitate cu practicile comerciale în vigoare, care dovedește că lemnul a fost uscat în uscător astfel încât conținutul de umiditate să fie sub 20 %, exprimat în procente din substanța uscată, în momentul fabricării, obținut conform unui program durată/temperatură adecvat.	(a) Grecia (b) Irlanda (c) Regatul Unit ►**M4** (Irlanda de Nord) ◄

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC	Cerințe speciale pentru zonele protejate	Zone protejate
41.	►M9 Conifere (Pinopsida) ◄	4401 11 00 4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90 ex 4403 11 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	(a) Lemnul este fără scoarță; sau (b) declarație oficială care atestă că lemnul provine din zone cunoscute ca fiind indemne de *Ips typographus* Heer; sau (c) o marcă „kiln-dried” sau „KD” sau orice altă marcă recunoscută la nivel internațional, aplicată pe lemn sau pe ambalajul acestuia în conformitate cu practicile comerciale în vigoare, care dovedește că lemnul a fost uscat în uscător astfel încât conținutul de umiditate să fie sub 20 %, exprimat în procente din substanța uscată, în momentul fabricării, obținut conform unui program durată/temperatură adecvat.	(a) Irlanda (b) Regatul Unit ►M4 (Irlanda de Nord) ◄
42.	►M9 Conifere (Pinopsida) ◄	4401 11 00 4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90 ex 4403 11 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	(a) Lemnul este fără scoarță; sau (b) declarație oficială care atestă că lemnul provine din zone cunoscute ca fiind indemne de *Ips amitinus* Eichhof; sau (c) o marcă „kiln-dried” sau „KD” sau orice altă marcă recunoscută la nivel internațional, aplicată pe lemn sau pe ambalajul acestuia în conformitate cu practicile comerciale în vigoare, care dovedește că lemnul a fost uscat în uscător astfel încât conținutul de umiditate să fie sub 20 %, exprimat în procente din substanța uscată, în momentul fabricării, obținut conform unui program durată/temperatură adecvat.	(a) Grecia (b) Irlanda (c) Regatul Unit ►M4 (Irlanda de Nord) ◄

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC	Cerințe speciale pentru zonele protejate	Zone protejate
43.	►M9 Conifere (Pinopsida) ◄	4401 11 00 4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90 ex 4403 11 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	(a) Lemnul este fără scoarță; sau (b) declarație oficială care atestă că lemnul provine din zone cunoscute ca fiind indemne de *Ips cembrae* Heer; sau (c) o marcă „kiln-dried” sau „KD” sau orice altă marcă recunoscută la nivel internațional, aplicată pe lemn sau pe ambalajul acestuia în conformitate cu practicile comerciale în vigoare, care dovedește că lemnul a fost uscat în uscător astfel încât conținutul de umiditate să fie sub 20 %, exprimat în procente din substanța uscată, în momentul fabricării, obținut conform unui program durată/temperatură adecvat.	(a) Grecia (b) Irlanda (c) ►M4 Regatul Unit (Irlanda de Nord) ◄
44.	►M9 Conifere (Pinopsida) ◄	4401 11 00 4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90 ex 4403 11 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	(a) Lemnul este fără scoarță; sau (b) declarație oficială care atestă că lemnul provine din zone cunoscute ca fiind indemne de *Ips sexdentatus* Börner; sau (c) o marcă „kiln-dried” sau „KD” sau orice altă marcă recunoscută la nivel internațional, aplicată pe lemn sau pe ambalajul acestuia în conformitate cu practicile comerciale în vigoare, care dovedește că lemnul a fost uscat în uscător astfel încât conținutul de umiditate să fie sub 20 %, exprimat în procente din substanța uscată, în momentul fabricării, obținut conform unui program durată/temperatură adecvat.	(a) Cipru (b) Irlanda (c) ►M4 Regatul Unit (Irlanda de Nord) ◄

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC	Cerințe speciale pentru zonele protejate	Zone protejate
45.	Lemn de *Castanea* Mill.	ex 4401 12 00 ex 4401 22 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	(a) Lemnul este fără scoarță; sau (b) declarație oficială care atestă că lemnul provine din zone cunoscute ca fiind indemne de *Cryphonectria parasitica* (Murrill.) Barr.; sau (c) o marcă „kiln-dried” sau „KD” sau orice altă marcă recunoscută la nivel internațional, aplicată pe lemn sau pe ambalajul acestuia în conformitate cu practicile în vigoare, care dovedește că lemnul a fost uscat în uscător astfel încât conținutul de umiditate să fie sub 20 % exprimat în procente din substanța uscată, obținut conform unui program durată/temperatură adecvat.	(a) Republica Cehă (b) Irlanda (c) Suedia (d) Regatul Unit ►M4 (Irlanda de Nord) ◄
46.	►M9 Scoarță izolată provenită de la conifere (Pinopsida) ◄	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	O declarație oficială care atestă că transportul: (a) a fost supus fumigației sau altor tratamente adecvate pentru combaterea gândacilor de scoarță; sau (b) provine din zone cunoscute ca fiind indemne de *Dendroctonus micans* Kugelan.	(a) Grecia (b) Irlanda (c) ►M4 Regatul Unit (Irlanda de Nord) ◄
47.	►M9 Scoarță izolată provenită de la conifere (Pinopsida) ◄	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	O declarație oficială care atestă că transportul: (a) a fost supus fumigației sau altor tratamente adecvate pentru combaterea gândacilor de scoarță; sau (b) provine din zone cunoscute ca fiind indemne de *Ips amitinus* Eichhof.	(a) Grecia (b) Irlanda (c) Regatul Unit ►M4 (Irlanda de Nord) ◄
48.	►M9 Scoarță izolată provenită de la conifere (Pinopsida) ◄	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	O declarație oficială care atestă că transportul: (a) a fost supus fumigației sau altor tratamente adecvate pentru combaterea gândacilor de scoarță; sau (b) provine din zone cunoscute ca fiind indemne de *Ips cembrae* Heer.	(a) Grecia (b) Irlanda (c) ►M4 Regatul Unit (Irlanda de Nord) ◄

▼B

	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC	Cerințe speciale pentru zonele protejate	Zone protejate
49.	►M9 Scoarță izolată provenită de la conifere (Pinopsida) ◄	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	O declarație oficială care atestă că transportul: (a) a fost supus fumigației sau altor tratamente adecvate pentru combaterea gândacilor de scoarță; sau (b) provine din zone cunoscute ca fiind indemne de *Ips duplicatus* Sahlberg.	(a) Grecia (b) Irlanda (c) Regatul Unit ►M4 (Irlanda de Nord) ◄
50.	►M9 Scoarță izolată provenită de la conifere (Pinopsida) ◄	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	O declarație oficială care atestă că transportul: (a) a fost supus fumigației sau altor tratamente adecvate pentru combaterea gândacilor de scoarță; sau (b) provine din zone cunoscute ca fiind indemne de *Ips sexdentatus* Börner.	(a) Cipru (b) Irlanda (c) ►M4 Regatul Unit (Irlanda de Nord) ◄
51.	►M9 Scoarță izolată provenită de la conifere (Pinopsida) ◄	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	O declarație oficială care atestă că transportul: (a) a fost supus fumigației sau altor tratamente adecvate pentru combaterea gândacilor de scoarță; sau (b) provine din zone cunoscute ca fiind indemne de *Ips typographus* Heer.	(a) Irlanda (b) Regatul Unit ►M4 (Irlanda de Nord) ◄
52.	Scoarță izolată de *Castanea* Mill.	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	O declarație oficială care atestă că scoarța izolată: (a) provine din zone cunoscute ca fiind indemne de *Cryphonectria parasitica* (Murrill.) Barr.; sau (b) a făcut obiectul unei fumigații adecvate sau unui alt tratament adecvat de combatere a *Cryphonectria parasitica* (Murrill.) Barr. conform unei specificații aprobate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 107 din Regulamentul (UE) 2016/2031. Dacă se aplică fumigația, substanța activă, temperatura minimă a scoarței, rata (g/m^3) și timpul de expunere (h) figurează pe certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031.	(a) Republica Cehă (b) Irlanda (c) Suedia (d) Regatul Unit ►M4 (Irlanda de Nord) ◄

▼B

ANEXA XI

Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte pentru care sunt necesare certificate fitosanitare și a celor pentru a căror introducere pe teritoriul Uniunii nu sunt necesare certificate fitosanitare

PARTEA A

Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte, precum și a ţărilor terţe de origine sau de expediere respective, pentru a căror introducere pe teritoriul Uniunii sunt necesare certificate fitosanitare, în conformitate cu articolul 72 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031

Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
1. **Diverse**		
Mașinile și vehiculele care au fost exploatate în scopuri agricole sau silvicole	Mașini, aparate și dispozitive agricole, horticole sau silvicole pentru pregătirea sau lucrarea solului sau pentru culturi, folosite; tăvăluguri pentru peluze sau terenuri de sport - **deja folosite**: – Pluguri: **ex 8432 10 00** – Grape, scarificatoare, cultivatoare, extirpatoare, sape, plivitoare și prășitori: **ex 8432 21 00** **ex 8432 29 10** **ex 8432 29 30** **ex 8432 29 50** **ex 8432 29 90** – Semănătoare, mașini de plantat și mașini de transplantat (repicat): **ex 8432 31 00** **ex 8432 39 11** **ex 8432 39 19** **ex 8432 39 90** – Distribuitoare de îngrășăminte și gunoi: **ex 8432 41 00** **ex 8432 42 00** – Alte mașini, aparate și dispozitive: **ex 8432 80 00** – Părţi: **ex 8432 90 00**	Ţări terţe, altele decât Elveţia.

▼B

Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
	Mașini și utilaje pentru recoltat și treierat produse agricole, inclusiv prese de balotat paie sau furaje; mașini și utilaje pentru tuns gazon și pentru secerat; mașini pentru curățat sau sortat ouă, fructe sau alte produse agricole, altele decât mașinile și aparatele de la poziția 8437 – **deja folosite:** – Prese de balotat paie sau furaje, inclusiv prese colectoare: **ex 8433 40 00** – – Combine pentru recoltat și treierat: **ex 8433 51 00** – – Mașini pentru recoltat tuberculi sau rădăcini: **ex 8433 53 10** **ex 8433 53 30** **ex 8433 53 90** Alte mașini și utilaje pentru agricultură, horticultură, silvicultură, avicultură sau apicultură, inclusiv germinatoare prevăzute cu dispozitive mecanice sau termice; incubatoare și clocitoare pentru avicultură – **deja folosite:** – – Mașini și utilaje pentru silvicultură: **ex 8436 80 10** Tractoare (cu excepția cărucioarelor-tractoare de la poziția 8709) – **deja folosite:** – Tractoare rutiere pentru semiremorci: **ex 8701 20 90** – Cu excepția tractoarelor cu o singură axă, a tractoarelor rutiere sau a tractoarelor cu șenile: – – – Tractoare agricole și forestiere, cu roți: **ex 8701 91 10** **ex 8701 92 10** **ex 8701 93 10** **ex 8701 94 10** **ex 8701 95 10**	
Mediu de cultură, atașat sau asociat plantelor, destinat susținerii vitalității plantelor	N.A ([1]).	Țări terțe, altele decât Elveția

▼B

Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
Semințe din genurile *Triticum* L., *Secale* L. și *xTriticosecale* Wittm. ex A. Camus	Grâu comun și meslin, cu excepția semințelor destinate însămânțării: **1001 19 00** **1001 99 00** Secară, cu excepția semințelor destinate însămânțării: **1002 90 00** Triticale, cu excepția semințelor destinate însămânțării: **ex 1008 60 00**	Afghanistan, India, Iran, Irak, Mexic, Nepal, Pakistan, Africa de Sud și SUA

2. **Categorii generale**

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor	Bulbi, tuberculi, cepe, rădăcini tuberculate, grife și rizomi, în repaus vegetativ, în vegetație sau în floare; puieți, plante și rădăcini de cicoare, altele decât rădăcinile de la poziția 1212: **0601 10 10** **0601 10 20** **0601 10 30** **0601 10 40** **0601 10 90** **0601 20 10** **0601 20 30** **0601 20 90** Alte plante vii (inclusiv rădăcinile acestora), butași și altoi; cu excepția sporilor de ciuperci: **0602 10 90** **0602 20 20** **0602 20 80** **0602 30 00** **0602 40 00** **0602 90 20** **0602 90 30** **0602 90 41** **0602 90 45** **0602 90 46** **0602 90 47** **0602 90 48** **0602 90 50** **0602 90 70** **0602 90 91** **0602 90 99**	Țări terțe, altele decât Elveția

▼B

Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
	►M9 Mușchi, proaspăt: **ex 0604 20 19** ◄ Ceapă, ceapă eșalotă, usturoi, praz și alte legume aliacee, în stare proaspătă, destinate plantării: **ex 0703 10 11** **ex 0703 10 90** **ex 0703 20 00** Varză, conopidă, varză creață, gulii și produse comestibile similare din genul *Brassica*, în stare proaspătă, plantate într-un substrat de cultură: **ex 0704 10 00** **ex 0704 90 10** **ex 0704 90 90** Salată verde (*Lactuca sativa*) și cicoare (*Cichorium* spp.), în stare proaspătă, plantate într-un substrat de cultură: **ex 0705 11 00** **ex 0705 19 00** **ex 0705 21 00** **ex 0705 29 00** Țelină, alta decât țelina de rădăcină, plantată într-un substrat de cultură: **ex 0709 40 00** Salate, altele decât salata verde (*Lactuca sativa*) și cicoarea (*Cichorium* spp), plantate într-un substrat de cultură: **ex 0709 99 10** Alte legume, plantate într-un substrat de cultură: **ex 0709 99 90** Ghimbir, șofran, curcumă și alte mirodenii, destinate plantării sau plantate într-un substrat de cultură: **ex 0910 11 00** **ex 0910 20 10** **ex 0910 30 00** **ex 0910 99 31** **ex 0910 99 33**	
Legume rădăcinoase și cu tuberculi	Morcovi, napi, sfeclă roșie pentru salată, barba-caprei, țelină de rădăcină, ridichi și rădăcinoase comestibile similare, în stare proaspătă sau refrigerată:	Țări terțe, altele decât Elveția

▼B

Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
	0706 10 00 **0706 90 10** **0706 90 30** **0706 90 90** Alte legume rădăcinoase și cu tuberculi, în stare proaspătă sau refrigerată: **ex 0709 99 90** Rădăcini de manioc, de arorut sau de salep, topinamburi, batate și rădăcini și tuberculi similari, cu conținut ridicat de fecule sau inulină, proaspete, refrigerate, necongelate și neuscate, netăiate în bucăți și neaglomerate sub formă de pelete: **ex 0714 10 00** **ex 0714 20 10** **ex 0714 20 90** **ex 0714 30 00** **ex 0714 40 00** **ex 0714 50 00** **ex 0714 90 20** **ex 0714 90 90** Ghimbir, șofran, curcumă și alte mirodenii sub formă de bucăți vegetale de rădăcini sau de tuberculi, în stare proaspătă sau refrigerată, altele decât cele uscate: **ex 0910 11 00** **ex 0910 30 00** **ex 0910 99 91** Sfeclă de zahăr, nemăcinată, în stare proaspătă sau refrigerată: **ex 1212 91 80** Rădăcini de cicoare, în stare proaspătă sau refrigerată: **ex 1212 94 00** Alte legume rădăcinoase și cu tuberculi, în stare proaspătă sau refrigerată: **ex 1212 99 95** Gulii furajere, sfeclă furajeră, rădăcini furajere și alte produse furajere similare, neaglomerate sub formă de pelete, în stare proaspătă sau refrigerată, altele decât cele uscate: **ex 1214 90 10** **ex 1214 90 90**	

▼B

Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
▼M9 _____		

▼B

3. **Părți ale plantelor, cu excepția fructelor și semințelor, de:**

Solanum lycopersicum L. și *Solanum melongena* L.	Frunze, ramuri și alte părți de plante de tomate sau de vinete, fără flori și fără boboci de flori, pentru buchete și ornamente, proaspete: **ex 0604 20 90** Produse vegetale din plante de tomate sau de vinete, nespecificate și necuprinse în altă parte, proaspete: **ex 1404 90 00**	Țări terțe, altele decât Elveția
Zea mays L.	Alte legume, în stare proaspătă sau refrigerată: – – – Porumb dulce: **ex 0709 99 60** Porumb, altele: **1005 90 00** Produse vegetale din porumb (*Zea mays*), nespecificate și necuprinse în altă parte, proaspete: **ex 1404 90 00**	Țări terțe, altele decât Elveția
Convolvulus L., *Ipomoea* L., *Micromeria* Benth și *Solanaceae* Juss.	Flori și boboci de flori, tăiate, pentru buchete sau ornamente, proaspete: **ex 0603 19 70** Frunze, ramuri și alte părți de plante, fără flori și fără boboci de flori, pentru buchete și ornamente, proaspete: **ex 0604 20 90** ►M9 Alte legume, în stare proaspătă sau refrigerată: **ex 0709 99 90** ◄ Produse vegetale nedenumite și necuprinse în altă parte, proaspete: **ex 1404 90 00**	America, Australia, Noua Zeelandă,

▼B

Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
Legume cu frunze de *Apium graveolens* L,. *Eryngium* L, *Limnophila* L. și *Ocimum* L.	Alte legume, în stare proaspătă sau refrigerată: **0709 40 00** **ex 0709 99 10** **ex 0709 99 90** Plante și părți de plante, ►M9 ——————— ◄ din speciile folosite în principal în parfumerie, medicină sau ca insecticide, fungicide sau în scopuri similare, proaspete, altele decât cele tăiate, sfărâmate sau sub formă de pulbere: **ex 1211 90 86** Produse vegetale nedenumite și necuprinse în altă parte, proaspete: **ex 1404 90 00**	Țări terțe, altele decât Elveția
Frunze de *Manihot esculenta* Crantz	Frunze de cassava (*Manihot esculenta*), în stare proaspătă sau refrigerată: **ex 0709 99 90** Produse vegetale din cassava (*Manihot esculenta*), nespecificate și necuprinse în altă parte, proaspete: **ex 1404 90 00**	Țări terțe, altele decât Elveția
►M9 Conifere (Pinopsida) ◄	Frunze, ramuri și alte părți de plante de ►M9 conifere (Pinopsida) ◄, fără flori și fără boboci de flori, pentru buchete și ornamente, proaspete: **ex 0604 20 20** **ex 0604 20 40**	Țări terțe, altele decât Elveția
Castanea Mill., ►M9 *Chrysanthemum* L., ◄ *Dianthus* L., *Gypsophila* L., *Pelargonium* l'Herit. ex Ait, *Phoenix* spp., *Populus* L., *Quercus* L., *Solidago* L.	Flori și boboci de flori, tăiate, pentru buchete sau ornamente, proaspete: **0603 12 00** **0603 14 00** **ex 0603 19 70** Frunze, ramuri și alte părți de plante, fără flori și fără boboci de flori, pentru buchete și ornamente, proaspete: **ex 0604 20 90** Produse vegetale nedenumite și necuprinse în altă parte, proaspete: **ex 1404 90 00**	Țări terțe, altele decât Elveția
Acer saccharum Marsh	Frunze, ramuri și alte părți de plante de arțar (*Acer saccharum*), fără flori și fără boboci de flori, pentru buchete și ornamente, proaspete: **ex 0604 20 90**	Canada și Statele Unite ale Americii

▼B

Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
	Produse vegetale din plante de arțar (*Acer saccharum*), nespecificate și necuprinse în altă parte, proaspete: **ex 1404 90 00**	
Prunus L.	Flori și boboci de flori de *Prunus* spp., tăiate, pentru buchete sau ornamente, proaspete: **ex 0603 19 70** Frunze, ramuri și alte părți de plante de *Prunus* spp., fără flori și fără boboci de flori, pentru buchete și ornamente, proaspete: **ex 0604 20 90** Produse vegetale din plante de *Prunus* spp., nespecificate și necuprinse în altă parte, proaspete: **ex 1404 90 00**	►M4 Țări terțe, altele decât: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Insulele Canare, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Muntenegru, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia [numai următoarele părți: Districtul Federal Central (Tsentralny federalny okrug), Districtul Federal de Nord-Vest (Severo-Zapadny federalny okrug), Districtul Federal de Sud (Yuzhny federalny okrug), Districtul Federal al Caucazului de Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) și Districtul Federal Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Elveția, Turcia, Ucraina și Regatul Unit ([2]). ◄
Betula L.	Frunze, ramuri și alte părți de plante de mesteacăn (*Betula* spp.), fără flori și fără boboci de flori, pentru buchete și ornamente, proaspete: **ex 0604 20 90** Produse vegetale din plante de mesteacăn (*Betula* spp.), nespecificate și necuprinse în altă parte, proaspete: **ex 1404 90 00**	Țări terțe, altele decât Elveția
▼M9		
Chionanthus virginicus L., *Fraxinus* L., *Juglans* L., *Pterocarya* Kunth și *Ulmus davidiana* Planch.	Frunze, ramuri și alte părți de plante, fără flori și fără boboci de flori, pentru buchete și ornamente, proaspete: **ex 0604 20 90** Produse vegetale nedenumite și necuprinse în altă parte, proaspete: **ex 1404 90 00**	Belarus, Canada, China, Japonia, Mongolia, Coreea de Nord, Rusia, Coreea de Sud, Taiwan, Ucraina și Statele Unite
▼B		
Amyris P. Browne, *Casimiroa* La Llave, *Citropsis* Swingle & Kellerman, *Eremocitrus* Swingle, *Esenbeckia* Kunth., *Glycosmis* Corrêa, *Merrillia* Swingle, *Naringi* Adans., *Tetradium* Lour., *Toddalia* Juss. și *Zanthoxylum* L.	Flori și boboci de flori, tăiate, pentru buchete sau ornamente, proaspete: **ex 0603 19 70** Frunze, ramuri și alte părți de plante, fără flori și fără boboci de flori, pentru buchete și ornamente, proaspete: **ex 0604 20 90**	Țări terțe, altele decât Elveția

▼B

Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
	Produse vegetale nedenumite și necuprinse în altă parte, proaspete: **ex 1404 90 00**	
Acer macrophyllum Pursh, *Acer pseudoplatanus* L., *Adiantum aleuticum* (Rupr.) Paris, *Adiantum jordanii* C. Muell., *Aesculus californica* (Spach) Nutt., *Aesculus hippocastanum* L., *Arbutus menziesii* Pursch., *Arbutus unedo* L., *Arctostaphylos* spp. Adans, *Calluna vulgaris* (L.) Hull, *Camellia* spp. L., *Castanea sativa* Mill., *Fagus sylvatica* L., *Frangula californica* (Eschsch.) Gray, *Frangula purshiana* (DC.) Cooper, *Fraxinus excelsior* L., *Griselinia littoralis* (Raoul), *Hamamelis virginiana* L., *Heteromeles arbutifolia* (Lindley) M. Roemer, *Kalmia latifolia* L., *Laurus nobilis* L., *Leucothoe* spp. D. Don, *Lithocarpus densiflorus* (Hook. & Arn.) Rehd., *Lonicera hispidula* (Lindl.) Dougl. ex Torr.&Gray, *Magnolia* spp. L., *Michelia doltsopa* Buch.-Ham. ex DC, *Nothofagus obliqua* (Mirbel) Blume, *Osmanthus heterophyllus* (G. Don) P. S. Green, *Parrotia persica* (DC) C.A. Meyer, *Photinia x fraseri* Dress, *Pieris* spp. D. Don, *Pseudotsuga menziesii* (Mirbel) *Franco*, *Quercus* spp. L., *Rhododendron* spp. L., cu excepția *Rhododendron simsii* Planch., *Rosa gymnocarpa* Nutt., *Salix caprea* L., *Sequoia sempervirens* (Lamb. ex D. Don) Endl., *Syringa vulgaris* L., *Taxus* spp. L., *Trientalis latifolia* (Hook), *Umbellularia californica* (Hook. & Arn.) Nutt., *Vaccinium ovatum* Pursh și *Viburnum* spp. L	Flori și boboci de flori, tăiate, pentru buchete sau ornamente, proaspete: **ex 0603 19 70** Frunze, ramuri și alte părți de plante, fără flori și fără boboci de flori, pentru buchete și ornamente, proaspete: **ex 0604 20 90** Materii vegetale de tipul celor folosite în principal în industria împletiturilor (de exemplu bambus, ramuri de palmier, papură, stuf, trestie, răchită, rafie, paie de cereale curățate, albite sau vopsite, coajă de tei), proaspete: **ex 1401 90 00** Produse vegetale nedenumite și necuprinse în altă parte, proaspete: **ex 1404 90 00**	►**M9** Canada, Regatul Unit ([2]), Statele Unite ale Americii și Vietnam ◄
4. **Părți ale plantelor, cu excepția fructelor, dar inclusiv semințele, de**:		
Aegle Corrêa, *Aeglopsis* Swingle, *Afraegle* Engl., *Atalantia* Corrêa, *Balsamocitrus* Stapf, *Burkillanthus* Swingle, *Calodendrum* Thunb., *Choisya* Kunth, *Clausena* Burm. f., *Limonia* L., *Microcitrus* Swingle, *Murraya* J. Koenig ex L., *Pamburus* Swingle, *Severinia* Ten., *Swinglea* Merr., *Triphasia* Lour și *Vepris* Comm.	Flori și boboci de flori, tăiate, pentru buchete sau ornamente, proaspete: **ex 0603 19 70** Frunze, ramuri și alte părți de plante, fără flori și fără boboci de flori, pentru buchete și ornamente, proaspete: **ex 0604 20 90** Alte legume, în stare proaspătă sau refrigerată: **ex 0709 99 90** Semințe, fructe și spori, destinate însămânțării:	Țări terțe, altele decât Elveția

▼B

Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
	– Semințe de plante erbacee cultivate în principal pentru flori: **ex 1209 30 00** – – Semințe de legume: **ex 1209 91 80** – – Altele: **ex 1209 99 91** **ex 1209 99 99** Plante și părți de plante, semințe și fructe din speciile folosite în principal în parfumerie, medicină sau ca insecticide, fungicide sau în scopuri similare, proaspete, altele decât cele tăiate, sfărâmate sau sub formă de pulbere: **ex 1211 90 86** Materii vegetale de tipul celor folosite în principal în industria împletiturilor (de exemplu bambus, ramuri de palmier, papură, stuf, trestie, răchită, rafie, paie de cereale curățate, albite sau vopsite, coajă de tei), proaspete: **ex 1401 90 00** Produse vegetale nedenumite și necuprinse în altă parte, proaspete: **ex 1404 90 00**	

5. ►M9 **Fructe în sens botanic, nepasate, de:** ◄

Citrus L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., *Microcitrus* Swingle, *Naringi* Adans., *Swinglea* Merr. și hibrizii lor, *Momordica* L. și *Solanaceae* Juss.	Tomate, în stare proaspătă sau refrigerată: **0702 00 00** Alte legume, de *Solanaceae*, în stare proaspătă sau refrigerată: **0709 30 00** **0709 60 10** **0709 60 91** **0709 60 95** **0709 60 99** **ex 0709 99 90** Citrice, proaspete sau refrigerate: **0805 10 22** **0805 10 24** **0805 10 28** **ex 0805 10 80** **ex 0805 21 10**	Țări terțe, altele decât Elveția

▼B

Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
	ex 0805 21 90 **ex 0805 22 00** **ex 0805 29 00** **ex 0805 40 00** **ex 0805 50 10** **ex 0805 50 90** **ex 0805 90 00** Alte fructe, în stare proaspătă sau refrigerată: **ex 0810 90 75**	
Actinidia Lindl., *Annona* L., *Carica papaya* L., *Cydonia* Mill., *Diospyros* L., *Fragaria* L., *Malus* L., *Mangifera* L., *Passiflora* L., *Persea americana* Mill., *Prunus* L., *Psidium* L., *Pyrus* L., *Ribes* L., *Rubus* L., *Syzygium* Gaertn., *Vaccinium* L., și *Vitis* L.	Avocado, în stare proaspătă sau refrigerată: **ex 0804 40 00** Guave, mango și mangustan, în stare proaspătă sau refrigerată: **ex 0804 50 00** Struguri, în stare proaspătă sau refrigerată: **0806 10 10** **0806 10 90** ►**M9** Papaia, în stare proaspătă sau refrigerată: ◄ – Papaia: **0807 20 00** Mere, pere și gutui, în stare proaspătă sau refrigerată: **0808 10 10** **0808 10 80** **0808 30 10** **0808 30 90** **0808 40 00** Caise, cireșe, vișine, piersici (inclusiv piersici fără puf și nectarine), prune și porumbe, în stare proaspătă sau refrigerată: **0809 10 00** **0809 21 00** **0809 29 00** **0809 30 10** **0809 30 90** **0809 40 05** **0809 40 90**	Țări terțe, altele decât Elveția

▼B

Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
	– Căpșuni, în stare proaspătă sau refrigerată: **0810 10 00** – Zmeură, dude, mure și hibrizi ai acestora, în stare proaspătă sau refrigerată: **0810 20 10** **ex 0810 20 90** – Coacăze negre, albe, roșii și agrișe, în stare proaspătă sau refrigerată: **0810 30 10** **0810 30 30** **0810 30 90** – Merișor, afine și alte fructe din genul *Vaccinium*, în stare proaspătă sau refrigerată: **0810 40 10** **0810 40 30** **0810 40 50** **0810 40 90** – Kiwi, în stare proaspătă sau refrigerată: **0810 50 00** – Kaki, în stare proaspătă sau refrigerată: **0810 70 00** – Altele, în stare proaspătă sau refrigerată: **ex 0810 90 20** **ex 0810 90 75**	
Punica granatum L.	Rodii, în stare proaspătă sau refrigerată: **ex 0810 90 75**	Țări de pe continentul african, Capul Verde, Sfânta Elena, Madagascar, Réunion, Mauritius și Israel

6. **Flori tăiate de:**

Orchidaceae	– Orhidee, în stare proaspătă: **0603 13 00**	Țări terțe, altele decât Elveția
Aster spp., *Eryngium* L., *Hypericum* L., *Lisianthus* L., *Rosa* L. și *Trachelium* L.	Flori și boboci de flori, tăiate, pentru buchete sau ornamente, proaspete: **0603 11 00** **ex 0603 19 70**	►**M4** Țări terțe, altele decât: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Insulele Canare, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Muntenegru, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia [numai următoarele părți: Districtul Federal

▼B

Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
		Central (Tsentralny federalny okrug), Districtul Federal de Nord-Vest (Severo-Zapadny federalny okrug), Districtul Federal de Sud (Yuzhny federalny okrug), Districtul Federal al Caucazului de Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) și Districtul Federal Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Elveția, Turcia, Ucraina și Regatul Unit ([2]). ◄

7. **Tuberculi de:**

Solanum tuberosum L.	Cartofi, în stare proaspătă sau refrigerată, alții decât cartofii de sămânță: **ex 0701 90 10** **ex 0701 90 50** **ex 0701 90 90**	Țări terțe, altele decât Elveția

8. **Semințe de:**

Brassicaceae, Poaceae, Trifolium spp.	Semințe de grâu comun și de meslin: **1001 11 00** **1001 91 10** **1001 91 20** **1001 91 90** Semințe de secară: **1002 10 00** Semințe de orz: **1003 10 00** Semințele de ovăz: **1004 10 00** Semințe de porumb: **1005 10 13** **1005 10 15** **1005 10 18** **1005 10 90** Semințe de orez: **1006 10 10** Semințe de sorg: **1007 10 10** ►**M9** **1007 10 90** ◄	Argentina, Australia, Bolivia, Brazilia, Chile, Noua Zeelandă și Uruguay

▼B

Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
	Semințe de mei: **1008 21 00**	
	Semințe de iarba-canarașului (*Phalaris canariensis*), destinate însămânțării: **ex 1008 30 00**	
	Semințe de meișor (*Digitaria* spp.), destinate însămânțării: **ex 1008 40 00**	
	Semințe de triticale: **ex 1008 60 00**	
	Semințe de alte cereale, destinate însămânțării: **ex 1008 90 00**	
	Semințe de rapiță sau de rapiță sălbatică, destinate însămânțării: **1205 10 10** **ex 1205 90 00**	
	Semințe de muștar, destinate însămânțării: **1207 50 10**	
	Semințe de trifoi (*Trifolium* spp.), destinate însămânțării: **1209 22 10** **1209 22 80**	
	Semințe de păiuș, destinate însămânțării: **1209 23 11** **1209 23 15** **1209 23 80**	
	Semințe de plantă furajeră de Kentucky (*Poa pratensis* L.), destinate însămânțării: **1209 24 00**	
	Semințe de raigras (*Lolium multiflorum* Lam., *Lolium perenne* L.), destinate însămânțării: **1209 25 10** ►**M9** **1209 25 90** ◄	
	Semințe de timoftică; semințe de firuță de baltă (*Poa palustris* L.) și șuvăr (*Poa trivialis* L.); semințe de golomăț (*Dactylis glomerata* L.) și iarba vântului (*Agrostis*), destinate însămânțării: **ex 1209 29 45**	

▼B

Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
	Semințe de alte plante erbacee, destinate însămânțării: **ex 1209 29 80** Semințe de plante erbacee ornamentale, destinate însămânțării: **ex 1209 30 00** Semințe de alte brasicacee (*Brassicaceae*), destinate însămânțării: **ex 1209 91 80**	
Genurile *Triticum* L., *Secale* L. și x*Triticosecale* Wittm. ex A. Camus	Semințe de grâu comun și de meslin: **1001 11 00** **1001 91 10** **1001 91 20** **1001 91 90** Semințe de secară: **1002 10 00** Semințe de triticale: **ex 1008 60 00**	Afghanistan, India, Iran, Irak, Mexic, Nepal, Pakistan, Africa de Sud și Statele Unite
Citrus L., *Fortunella* Swingle și *Poncirus* Raf., și hibrizii acestora, *Capsicum* spp. L., *Helianthus annuus* L., *Solanum lycopersicum* L., *Medicago sativa* L., *Prunus* L., *Rubus* L., *Oryza* spp. L., *Zea mays* L., *Allium cepa* L., *Allium porrum* L., ►**M9** *Phaseolus coccineus* L. ◄, *Phaseolus vulgaris* L.	Porumb dulce destinat însămânțării: **ex 0709 99 60** ►**M9** – Hibrizi de porumb dulce (*Zea mays* var.*saccharata*) destinați însămânțării: **0712 90 11** ◄ – Fasole (*Phaseolus* spp.), destinată însămânțării: **0713 33 10** Migdale, destinate însămânțării: **ex 0802 11 10** **ex 0802 11 90** **ex 0802 12 10** **ex 0802 12 90** Semințe de porumb, destinate însămânțării: **1005 10 13** **1005 10 15**	Țări terțe, altele decât Elveția.

▼B

Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
	1005 10 18 **1005 10 90** Orez, destinat însămânțării: **1006 10 10** Semințe de floarea soarelui, destinate însămânțării: **1206 00 10** Semințe de lucernă, destinate însămânțării: **1209 21 00** – – – Alte semințe de legume, destinate însămânțării: **ex 1209 91 80** – – Alte semințe, destinate însămânțării: **ex 1209 99 99**	
Solanum tuberosum L.	Semințe adevărate de cartof, destinate însămânțării: **ex 1209 91 80**	Toate țările terțe
9. **Semințe de legume de:**		Toate țările terțe
Pisum sativum L.	Semințe de mazăre (*Pisum sativum*), destinate însămânțării: **0713 10 10**	
Vicia faba L.	Bob mare și măzăriche, destinate însămânțării: **ex 0713 50 00** – Altele, semințe destinate însămânțării: **ex 0713 90 00**	
10. **Semințe de plante oleaginoase și pentru fibre, de:**		Toate țările terțe
Brassica napus L.	Semințe de rapiță sau de rapiță sălbatică, destinate însămânțării: **1205 10 10** **ex 1205 90 00**	
Brassica rapa L.,	Semințe de *Brassica rapa*, destinate însămânțării: **ex 1209 91 80**	
Glycine max (L.) Merrill	Boabe de soia, destinate însămânțării: **1201 10 00**	
Linum usitatissimum L.	Semințe de in, destinate însămânțării: **1204 00 10**	

▼B

Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
Sinapis alba L.	Semințe de muștar, destinate însămânțării: **1207 50 10**	

11. **Scoarță izolată de:**

►M9 Conifere (Pinopsida) ◄	Produse vegetale din scoarță, nedenumite și necuprinse în altă parte: **ex 1404 90 00** Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare; lemn sub formă de așchii sau particule; rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, aglomerate sau nu, sub formă de butuci, brichete, pelete sau forme similare: – Deșeuri și resturi de lemn, neaglomerate: **ex 4401 40 90**	►M4 Țări terțe, altele decât: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Insulele Canare, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Muntenegru, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia [numai următoarele părți: Districtul Federal Central (Tsentralny federalny okrug), Districtul Federal de Nord-Vest (Severo-Zapadny federalny okrug), Districtul Federal de Sud (Yuzhny federalny okrug), Districtul Federal al Caucazului de Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) și Districtul Federal Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Elveția, Turcia, Ucraina și Regatul Unit ([2]). ◄
Acer saccharum Marsh, *Populus* L., și *Quercus* L. cu excepția *Quercus suber* L.	Produse vegetale din scoarță, nedenumite și necuprinse în altă parte: **ex 1404 90 00** Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare; lemn sub formă de așchii sau particule; rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, aglomerate sau nu, sub formă de butuci, brichete, pelete sau forme similare: – Deșeuri și resturi de lemn, neaglomerate: **ex 4401 40 90**	Țări terțe, altele decât Elveția

▼M9

Chionanthus virginicus L., *Fraxinus* L., *Juglans* L., *Pterocarya* Kunth și *Ulmus davidiana* Planch.	Produse vegetale din scoarță, nedenumite și necuprinse în altă parte: **ex 1404 90 00** Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare; lemn sub formă de așchii sau particule; rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, aglomerate sau nu, sub formă de butuci, brichete, pelete sau forme similare: — Deșeuri și resturi de lemn, neaglomerate: **ex 4401 40 90**	Belarus, Canada, China, Japonia, Mongolia, Coreea de Nord, Rusia, Coreea de Sud, Taiwan, Ucraina și Statele Unite

▼B

Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
Betula L.	Produse vegetale din scoarță de mesteacăn (*Betula* spp.), nespecificate și necuprinse în altă parte: **ex 1404 90 00** Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare; lemn sub formă de așchii sau particule; rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, aglomerate sau nu, sub formă de butuci, brichete, pelete sau forme similare: – Deșeuri și resturi de lemn, neaglomerate: **ex 4401 40 90**	Canada și Statele Unite ale Americii
Acer macrophyllum Pursh, *Aesculus californica* (Spach) Nutt., *Lithocarpus densiflorus* (Hook. & Arn.) Rehd. și *Taxus brevifolia* Nutt.	Produse vegetale din scoarță, nedenumite și necuprinse în altă parte: **ex 1404 90 00** Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare; lemn sub formă de așchii sau particule; rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, aglomerate sau nu, sub formă de butuci, brichete, pelete sau forme similare: – Deșeuri și resturi de lemn, neaglomerate: **ex 4401 40 90**	►**M9** Canada, Statele Unite ale Americii și Vietnam ◄
▼**M9** 12. **Lemn**, dacă: (a) este considerat un produs vegetal în sensul articolului 2 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/2031; și (b) a fost obținut total sau parțial dintr-unul din ordinele, genurile sau speciile descrise mai jos, cu excepția materialului de ambalaj din lemn, și (c) se încadrează la codul NC respectiv și corespunde uneia dintre descrierile menționate în coloana din mijloc, astfel cum se prevede în partea II a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87:		

▼M9

Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
Quercus L., inclusiv lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală, cu excepția lemnului care corespunde descrierii de la codul NC 4416 00 00 și dacă există dovada faptului că lemnul a fost prelucrat sau fabricat folosindu-se un tratament termic prin care se atinge temperatura minimă de 176 °C timp de 20 de minute	Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare; lemn sub formă de așchii sau particule; rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, aglomerate sau nu, sub formă de butuci, brichete, pelete sau forme similare: — Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare: – – Altele decât coniferele: **ex 4401 12 00** — Lemn sub formă de așchii sau particule: – – Altele decât coniferele: – – – Altele [decât de eucalipt (*Eucalyptus* spp.)]: **ex 4401 22 90** — Rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, neaglomerate: – – Rumeguș: **ex 4401 40 10** – – Deșeuri și resturi de lemn (cu excepția rumegușului): **ex 4401 40 90** Lemn brut, nedecojit, curățat de ramuri sau ecarisat: — Tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare: – – Altele decât coniferele: **ex 4403 12 00** Lemn brut, chiar cojit, curățat de ramuri sau ecarisat: — Altul decât cel tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare: – – De stejar (*Quercus* spp.): **4403 91 00** Prăjini despicate; țăruși și pari din lemn, ascuțiți, nedespicați longitudinal: — Altele decât coniferele: **ex 4404 20 00**	Canada, Statele Unite ale Americii, Vietnam

▼M9

Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
	Traverse din lemn pentru căi ferate sau similare, altele decât de conifere: — Neimpregnate **ex 4406 12 00** — Altele (decât cele neimpregnate) **ex 4406 92 00**	
	Lemn tăiat sau despicat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap cu o grosime de peste 6 mm: – – De stejar (*Quercus* spp.): **4407 91 15** **4407 91 31** **4407 91 39** **4407 91 90**	
	Foi pentru furnir (inclusiv cele obținute prin tranșarea lemnului stratificat), foi pentru placaj sau pentru alt lemn stratificat similar și alt lemn tăiat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, îmbinat lateral sau cap la cap, cu o grosime de maximum 6 mm:- Altele: **ex 4408 90 15** **ex 4408 90 35** **ex 4408 90 85** **ex 4408 90 95**	
	Lemn (inclusiv lame și frize de parchet, neasamblate), profilat (sub formă de lambă, de uluc, fălțuit, nutuit, șanfrenat, îmbinat în V, mulurat, rotunjit sau similare), în lungul unuia sau a mai multor canturi, fețe sau capete, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap: – – – Altul decât de conifere: **ex 4409 29 91** **ex 4409 29 99**	
	Butoaie, cuve, putini și alte produse de dogărie și părțile lor, din lemn, inclusiv doagele: **ex 4416 00 00**	
	Construcții prefabricate din lemn: **ex 9406 10 00**	

▼**M9**

Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
Platanus L., inclusiv lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală	Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare; lemn sub formă de așchii sau particule; rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, aglomerate sau nu, sub formă de butuci, brichete, pelete sau forme similare: — Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare: – – Altele decât coniferele: **ex 4401 12 00** — Lemn sub formă de așchii sau particule: – – Altele decât coniferele: – – – Altele [decât de eucalipt (*Eucalyptus* spp.)]: **ex 4401 22 90** — Rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, neaglomerate: – – Rumeguș: **ex 4401 40 10** – – Deșeuri și resturi de lemn (cu excepția rumegușului): **ex 4401 40 90** Lemn brut, nedecojit, curățat de ramuri sau ecarisat: — Tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare: – – Altele decât coniferele: **ex 4403 12 00** Lemn brut, chiar cojit, curățat de ramuri sau ecarisat: — Altul decât cel tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare: **ex 4403 99 00** Prăjini despicate; țăruși și pari din lemn, ascuțiți, nedespicați longitudinal: — Altele decât coniferele: **ex 4404 20 00**	Albania, Armenia, Elveția, Turcia și Statele Unite

▼**M9**

Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
	Traverse din lemn pentru căi ferate sau similare, altele decât de conifere: — Neimpregnate **ex 4406 12 00** — Altele (decât cele neimpregnate) **ex 4406 92 00** Lemn tăiat sau despicat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap cu o grosime de peste 6 mm: **ex 4407 99 27** **ex 4407 99 40** **ex 4407 99 90** Foi pentru furnir (inclusiv cele obținute prin tranșarea lemnului stratificat), foi pentru placaj sau pentru alt lemn stratificat similar și alt lemn tăiat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, îmbinat lateral sau cap la cap, cu o grosime de maximum 6 mm: **ex 4408 90 15** **ex 4408 90 35** **ex 4408 90 85** **ex 4408 90 95** Lemn (inclusiv lame și frize de parchet, neasamblate), profilat (sub formă de lambă, de uluc, fălțuit, nutuit, șanfrenat, îmbinat în V, mulurat, rotunjit sau similare), în lungul unuia sau a mai multor canturi, fețe sau capete, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap: – – – Altul decât de conifere: **ex 4409 29 91** **ex 4409 29 99** Butoaie, cuve, putini și alte produse de dogărie și părțile lor, din lemn, inclusiv doagele: **ex 4416 00 00** Construcții prefabricate din lemn: **ex 9406 10 00**	

▼M9

Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
Populus L., inclusiv lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală	Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare; lemn sub formă de așchii sau particule; rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, aglomerate sau nu, sub formă de butuci, brichete, pelete sau forme similare: — Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare: – – Altele decât coniferele: **ex 4401 12 00** — Lemn sub formă de așchii sau particule: – Altele decât coniferele: – – – Altele [decât de eucalipt (*Eucalyptus* spp.)]: **ex 4401 22 90** — Rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, neaglomerate: – – Rumeguș: **ex 4401 40 10** – – Deșeuri și resturi de lemn (cu excepția rumegușului): **ex 4401 40 90** Lemn brut, nedecojit, curățat de ramuri sau ecarisat: — Tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare: – – Altele decât coniferele: **ex 4403 12 00** Lemn brut, chiar cojit, curățat de ramuri sau ecarisat: — Altul decât cel tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare: – – De plop și plop tremurător (*Populus* spp.): **4403 97 00** Prăjini despicate; țăruși și pari din lemn, ascuțiți, nedespicați longitudinal: — Altele decât coniferele: **ex 4404 20 00**	America

▼M9

Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
	Traverse din lemn pentru căi ferate sau similare, altele decât de conifere: — Neimpregnate **ex 4406 12 00** — Altele (decât cele neimpregnate) **ex 4406 92 00**	
	Lemn tăiat sau despicat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap cu o grosime de peste 6 mm: – – De plop și plop tremurător (*Populus* spp.): **4407 97 10** **4407 97 91** **4407 97 99**	
	Foi pentru furnir (inclusiv cele obținute prin tranșarea lemnului stratificat), foi pentru placaj sau pentru alt lemn stratificat similar și alt lemn tăiat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, îmbinat lateral sau cap la cap, cu o grosime de maximum 6 mm: **ex 4408 90 15** **ex 4408 90 35** **ex 4408 90 85** **ex 4408 90 95**	
	Lemn (inclusiv lame și frize de parchet, neasamblate), profilat (sub formă de lambă, de uluc, fălțuit, nutuit, șanfrenat, îmbinat în V, mulurat, rotunjit sau similare), în lungul unuia sau a mai multor canturi, fețe sau capete, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap: – – – Altul decât de conifere: **ex 4409 29 91** **ex 4409 29 99**	
	Butoaie, cuve, putini și alte produse de dogărie și părțile lor, din lemn, inclusiv doagele: **ex 4416 00 00**	
	Construcții prefabricate din lemn: **ex 9406 10 00**	

▼M9

Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
Acer saccharum Marsh., inclusiv lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală	Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare; lemn sub formă de așchii sau particule; rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, aglomerate sau nu, sub formă de butuci, brichete, pelete sau forme similare: — Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare: – – Altele decât coniferele: **ex 4401 12 00** — Lemn sub formă de așchii sau particule: – Altele decât coniferele: – – – Altele [decât de eucalipt (*Eucalyptus* spp.)]: **ex 4401 22 90** — Rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, neaglomerate: – – Rumeguș: **ex 4401 40 10** – – Deșeuri și resturi de lemn (cu excepția rumegușului): **ex 4401 40 90** Lemn brut, nedecojit, curățat de ramuri sau ecarisat: — Tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare: – – Altele decât coniferele: **ex 4403 12 00** Lemn brut, chiar cojit, curățat de ramuri sau ecarisat: — Altul decât cel tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare: **ex 4403 99 00** Prăjini despicate; țăruși și pari din lemn, ascuțiți, nedespicați longitudinal: — Altele decât coniferele: **ex 4404 20 00**	Statele Unite și Canada

▼**M9**

Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
	Traverse din lemn pentru căi ferate sau similare, altele decât de conifere: — Neimpregnate **ex 4406 12 00** — Altele (decât cele neimpregnate) **ex 4406 92 00** Lemn tăiat sau despicat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap cu o grosime de peste 6 mm: – – De arţar (*Acer* spp.): **4407 93 10** **4407 93 91** **4407 93 99** Foi pentru furnir (inclusiv cele obținute prin tranșarea lemnului stratificat), foi pentru placaj sau pentru alt lemn stratificat similar și alt lemn tăiat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, îmbinat lateral sau cap la cap, cu o grosime de maximum 6 mm: **ex 4408 90 15** **ex 4408 90 35** **ex 4408 90 85** **ex 4408 90 95** Lemn (inclusiv lame și frize de parchet, neasamblate), profilat (sub formă de lambă, de uluc, fălțuit, nutuit, șanfrenat, îmbinat în V, mulurat, rotunjit sau similare), în lungul unuia sau a mai multor canturi, fețe sau capete, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap: – – – Altul decât de conifere: **ex 4409 29 91** **ex 4409 29 99** Butoaie, cuve, putini și alte produse de dogărie și părțile lor, din lemn, inclusiv doagele: **ex 4416 00 00** Construcţii prefabricate din lemn: **ex 9406 10 00**	

▼M9

Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
Conifere (Pinopsida), inclusiv lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală	Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare; lemn sub formă de așchii sau particule; rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, aglomerate sau nu, sub formă de butuci, brichete, pelete sau forme similare: — Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare: – – De conifere **4401 11 00** — Lemn sub formă de așchii sau particule: – – De conifere **4401 21 00** — Rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, neaglomerate: – – Rumeguș: **ex 4401 40 10** – – Deșeuri și resturi de lemn (cu excepția rumegușului): **ex 4401 40 90** Lemn brut, nedecojit, curățat de ramuri sau ecarisat: — Tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare: – – De conifere: **4403 11 00** Lemn brut, chiar cojit, curățat de ramuri sau ecarisat: — De conifere, altul decât cel tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare: – – De pin (*Pinus* spp.): **ex 4403 21 10** **ex 4403 21 90** **ex 4403 22 00** – – De brad (*Abies* spp.) și molid (*Picea* spp.): **ex 4403 23 10** **ex 4403 23 90** **ex 4403 24 00**	Kazahstan, Rusia și Turcia și alte țări terțe, altele decât: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Insulele Canare, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Muntenegru, Macedonia de Nord, Norvegia, San Marino, Serbia, Elveția, Ucraina și Regatul Unit ([7])

▼M9

Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
	– – Altele, de conifere: **ex 4403 25 10** **ex 4403 25 90** **ex 4403 26 00** Prăjini despicate; țăruși și pari din lemn, ascuțiți, nedespicați longitudinal: — De conifere: **ex 4404 10 00** Traverse din lemn pentru căi ferate sau similare, de conifere: — Neimpregnate: **4406 11 00** — Altele (decât cele neimpregnate): **4406 91 00** Lemn tăiat sau despicat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap cu o grosime de peste 6 mm: — De conifere: – – De pin (*Pinus* spp.): **4407 11 10** **4407 11 20** **4407 11 90** – – De brad (*Abies* spp.) și molid (*Picea* spp.): **4407 12 10** **4407 12 20** **4407 12 90** – – Altele, de conifere: **4407 19 10** **4407 19 20** **4407 19 90** Foi pentru furnir (inclusiv cele obținute prin tranșarea lemnului stratificat), foi pentru placaj sau pentru alt lemn stratificat similar și alt lemn tăiat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, îmbinat lateral sau cap la cap, cu o grosime de maximum 6 mm:	

▼**M9**

Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
	— De conifere: **4408 10 15** **4408 10 91** **4408 10 98** Lemn (inclusiv lame și frize de parchet, neasamblate), profilat (sub formă de lambă, de uluc, fălțuit, nutuit, șanfrenat, îmbinat în V, mulurat, rotunjit sau similare), în lungul unuia sau a mai multor canturi, fețe sau capete, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap: – – – De conifere, altele: **ex 4409 10 18** Butoaie, cuve, putini și alte produse de dogărie și părțile lor, din lemn, inclusiv doagele: **ex 4416 00 00** Construcții prefabricate din lemn: **ex 9406 10 00**	
Chionanthus virginicus L., *Fraxinus* L., *Juglans* L., *Pterocarya* Kunth și *Ulmus davidiana* Planch. și incluzând lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală	Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare; lemn sub formă de așchii sau particule; rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, aglomerate sau nu, sub formă de butuci, brichete, pelete sau forme similare: — Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare: – – Altele decât coniferele: **ex 4401 12 00** — Lemn sub formă de așchii sau particule: – Altele decât coniferele: – – – Altele [decât de eucalipt (*Eucalyptus* spp.)]: **ex 4401 22 90** — Rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, neaglomerate: – – Rumeguș: **ex 4401 40 10** – – Deșeuri și resturi de lemn (cu excepția rumegușului): **ex 4401 40 90**	Belarus, Canada, China, Japonia, Mongolia, Coreea de Nord, Rusia, Coreea de Sud, Taiwan, Ucraina și Statele Unite

▼M9

Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
	Lemn brut, nedecojit, curăţat de ramuri sau ecarisat: — Tratat cu vopsea, baiţ, creozot sau alţi agenţi de conservare: – – Altele decât coniferele: **ex 4403 12 00** Lemn brut, chiar cojit, curăţat de ramuri sau ecarisat: — Altul decât cel tratat cu vopsea, baiţ, creozot sau alţi agenţi de conservare: **ex 4403 99 00** Prăjini despicate; ţăruși și pari din lemn, ascuțiți, nedespicați longitudinal: — Altele decât coniferele: **ex 4404 20 00** Traverse din lemn pentru căi ferate sau similare, altele decât de conifere: — Neimpregnate: **ex 4406 12 00** — Altele (decât cele neimpregnate): **ex 4406 92 00** Lemn tăiat sau despicat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap cu o grosime de peste 6 mm: – – De frasin (*Fraxinus* spp.): **4407 95 10** **4407 95 91** **4407 95 99** – – Altele: **ex 4407 99 27** **ex 4407 99 40** **ex 4407 99 90**	

▼M9

Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
	Foi pentru furnir (inclusiv cele obținute prin tranșarea lemnului stratificat), foi pentru placaj sau pentru alt lemn stratificat similar și alt lemn tăiat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, îmbinat lateral sau cap la cap, cu o grosime de maximum 6 mm: **ex 4408 90 15** **ex 4408 90 35** **ex 4408 90 85** **ex 4408 90 95** Lemn (inclusiv lame și frize de parchet, neasamblate), profilat (sub formă de lambă, de uluc, fălțuit, nutuit, șanfrenat, îmbinat în V, mulurat, rotunjit sau similare), în lungul unuia sau a mai multor canturi, fețe sau capete, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap: – – – Altul decât de conifere: **ex 4409 29 91** **ex 4409 29 99** Butoaie, cuve, putini și alte produse de dogărie și părțile lor, din lemn, inclusiv doagele: **ex 4416 00 00** Construcții prefabricate din lemn: **ex 9406 10 00**	
Betula L., inclusiv lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală	Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare; lemn sub formă de așchii sau particule; rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, aglomerate sau nu, sub formă de butuci, brichete, pelete sau forme similare: — Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare: – – Altele decât coniferele: **ex 4401 12 00** — Lemn sub formă de așchii sau particule: – Altele decât coniferele: – – – Altele [decât de eucalipt (*Eucalyptus* spp.)]: **ex 4401 22 90**	Canada și Statele Unite

▼M9

Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
	— Rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, neaglomerate: – – Rumeguș: **ex 4401 40 10** – – Deșeuri și resturi de lemn (cu excepția rumegușului): **ex 4401 40 90** Lemn brut, nedecojit, curățat de ramuri sau ecarisat: — Tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare: – – Altele decât coniferele: **ex 4403 12 00** Lemn brut, chiar cojit, curățat de ramuri sau ecarisat: — Altul decât cel tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare: – – De mesteacăn (*Betula* spp.): **4403 95 10** **4403 95 90** **4403 96 00** Prăjini despicate; țăruși și pari din lemn, ascuțiți, nedespicați longitudinal: — Altele decât coniferele: **ex 4404 20 00** Traverse din lemn pentru căi ferate sau similare, altele decât de conifere: — Neimpregnate: **ex 4406 12 00** — Altele (decât cele neimpregnate): **ex 4406 92 00**	

▼M9

Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
	Lemn tăiat sau despicat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap cu o grosime de peste 6 mm: – – De mesteacăn (*Betula* spp.): **4407 96 10** **4407 96 91** **4407 96 99** Foi pentru furnir (inclusiv cele obținute prin tranșarea lemnului stratificat), foi pentru placaj sau pentru alt lemn stratificat similar și alt lemn tăiat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, îmbinat lateral sau cap la cap, cu o grosime de maximum 6 mm: **ex 4408 90 15** **ex 4408 90 35** **ex 4408 90 85** **ex 4408 90 95** Lemn (inclusiv lame și frize de parchet, neasamblate), profilat (sub formă de lambă, de uluc, fălțuit, nutuit, șanfrenat, îmbinat în V, mulurat, rotunjit sau similare), în lungul unuia sau a mai multor canturi, fețe sau capete, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap: – – – Altul decât de conifere: **ex 4409 29 91** **ex 4409 29 99** Butoaie, cuve, putini și alte produse de dogărie și părțile lor, din lemn, inclusiv doagele: **ex 4416 00 00** Construcții prefabricate din lemn: **ex 9406 10 00**	

▼M9

Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
Amelanchier Medik., *Aronia* Medik., *Cotoneaster* Medik., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Malus* Mill., *Pyracantha* M. Roem., *Pyrus* L. și *Sorbus* L., inclusiv lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală, cu excepția rumegușului și a talașului	Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare; lemn sub formă de așchii sau particule; rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, aglomerate sau nu, sub formă de butuci, brichete, pelete sau forme similare: — Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare: – – Altele decât coniferele: **ex 4401 12 00** — Lemn sub formă de așchii sau particule: – – Altele decât coniferele: – – – Altele [decât de eucalipt (*Eucalyptus* spp.)]: **ex 4401 22 90** – – Deșeuri și resturi de lemn (cu excepția rumegușului): **ex 4401 40 90** Lemn brut, nedecojit, curățat de ramuri sau ecarisat: — Tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare: – – Altele decât coniferele: **ex 4403 12 00** Lemn brut, chiar cojit, curățat de ramuri sau ecarisat: — Altul decât cel tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare: **ex 4403 99 00** Prăjini despicate; țăruși și pari din lemn, ascuțiți, nedespicați longitudinal: — Altele decât coniferele: **ex 4404 20 00** Traverse din lemn pentru căi ferate sau similare, altele decât de conifere: — Neimpregnate: **ex 4406 12 00**	Canada și Statele Unite

▼M9

Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
	— Altele (decât cele neimpregnate):	
	ex 4406 92 00	
	Lemn tăiat sau despicat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap cu o grosime de peste 6 mm:	
	ex 4407 99 27	
	ex 4407 99 40	
	ex 4407 99 90	
	Foi pentru furnir (inclusiv cele obținute prin tranșarea lemnului stratificat), foi pentru placaj sau pentru alt lemn stratificat similar și alt lemn tăiat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, îmbinat lateral sau cap la cap, cu o grosime de maximum 6 mm:	
	ex 4408 90 15	
	ex 4408 90 35	
	ex 4408 90 85	
	ex 4408 90 95	
	Lemn (inclusiv lame și frize de parchet, neasamblate), profilat (sub formă de lambă, de uluc, fălțuit, nutuit, șanfrenat, îmbinat în V, mulurat, rotunjit sau similare), în lungul unuia sau a mai multor canturi, fețe sau capete, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap:	
	– – – Altul decât de conifere:	
	ex 4409 29 91	
	ex 4409 29 99	
	Butoaie, cuve, putini și alte produse de dogărie și părțile lor, din lemn, inclusiv doagele:	
	ex 4416 00 00	
	Construcții prefabricate din lemn:	
	ex 9406 10 00	

▼**M9**

Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
Prunus L., inclusiv lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală	Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare; lemn sub formă de așchii sau particule; rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, aglomerate sau nu, sub formă de butuci, brichete, pelete sau forme similare: — Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare: – – Altele decât coniferele: **ex 4401 12 00** — Lemn sub formă de așchii sau particule: – Altele decât coniferele: – – – Altele [decât de eucalipt (*Eucalyptus* spp.)]: **ex 4401 22 90** — Rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, neaglomerate: – – Rumeguș: **ex 4401 40 10** – – Deșeuri și resturi de lemn (cu excepția rumegușului): **ex 4401 40 90** Lemn brut, nedecojit, curățat de ramuri sau ecarisat: — Tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare: – – Altele decât coniferele: **ex 4403 12 00** Lemn brut, chiar cojit, curățat de ramuri sau ecarisat: — Altul decât cel tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare: **ex 4403 99 00** Prăjini despicate; țăruși și pari din lemn, ascuțiți, nedespicați longitudinal: — Altele decât coniferele: **ex 4404 20 00**	Canada, China, Corea de Nord, Coreea de Sud, Japonia, Mongolia, Statele Unite, Vietnam și orice țară terță în care este cunoscută prezența *Aromia bungii*

▼M9

Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
	Traverse din lemn pentru căi ferate sau similare, altele decât de conifere: — Neimpregnate: **ex 4406 12 00** — Altele (decât cele neimpregnate): **ex 4406 92 00** Lemn tăiat sau despicat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap cu o grosime de peste 6 mm: – – De cireș (*Prunus* spp.): **4407 94 10** **4407 94 91** **4407 94 99** – – Altele: **ex 4407 99 27** **ex 4407 99 40** **ex 4407 99 90** Foi pentru furnir (inclusiv cele obținute prin tranșarea lemnului stratificat), foi pentru placaj sau pentru alt lemn stratificat similar și alt lemn tăiat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, îmbinat lateral sau cap la cap, cu o grosime de maximum 6 mm: **ex 4408 90 15** **ex 4408 90 35** **ex 4408 90 85** **ex 4408 90 95** Lemn (inclusiv lame și frize de parchet, neasamblate), profilat (sub formă de lambă, de uluc, fălțuit, nutuit, șanfrenat, îmbinat în V, mulurat, rotunjit sau similare), în lungul unuia sau a mai multor canturi, fețe sau capete, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap: – – – Altul decât de conifere: **ex 4409 29 91** **ex 4409 29 99**	

▼M9

Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
	Butoaie, cuve, putini și alte produse de dogărie și părțile lor, din lemn, inclusiv doagele: **ex 4416 00 00** Construcții prefabricate din lemn: **ex 9406 10 00**	
Acer L., *Aesculus* L., *Alnus* L., *Betula* L., *Carpinus* L., *Cercidiphyllum* Siebold & Zucc., *Corylus* L., *Fagus* L., *Fraxinus* L., *Koelreuteria* Laxm., *Platanus* L., *Populus* L., *Salix* L., *Tilia* L. și *Ulmus* L., inclusiv lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală	Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare; lemn sub formă de așchii sau particule; rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, aglomerate sau nu, sub formă de butuci, brichete, pelete sau forme similare: — Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare: – – Altele decât coniferele: **ex 4401 12 00** — Lemn sub formă de așchii sau particule: – Altele decât coniferele: – – – Altele [decât de eucalipt (*Eucalyptus* spp.)]: **ex 4401 22 90** — Rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, neaglomerate: – – Rumeguș: **ex 4401 40 10** – – Deșeuri și resturi de lemn (cu excepția rumegușului): **ex 4401 40 90** Lemn brut, nedecojit, curățat de ramuri sau ecarisat: — Tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare: – – Altele decât coniferele: **ex 4403 12 00** Lemn brut, chiar cojit, curățat de ramuri sau ecarisat: — Altul decât cel tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare: – – De fag (*Fagus* spp.):	Țări terțe în care prezența *Anoplophora glabripennis* este cunoscută

▼M9

Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
	4403 93 00 **4403 94 00** – – De mesteacăn (*Betula* spp.): **4403 95 10** **4403 95 90** **4403 96 00** – – De plop și plop tremurător (*Populus* spp.): **4403 97 00** – – Din altele: **ex 4403 99 00** Prăjini despicate; țăruși și pari din lemn, ascuțiți, nedespicați longitudinal: — Altele decât coniferele: **ex 4404 20 00** Traverse din lemn pentru căi ferate sau similare, altele decât de conifere: — Neimpregnate: **ex 4406 12 00** — Altele (decât cele neimpregnate): **ex 4406 92 00** Lemn tăiat sau despicat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap cu o grosime de peste 6 mm: – – De fag (*Fagus* spp.): **4407 92 00** – – De arțar (*Acer* spp.): **4407 93 10** **4407 93 91** **4407 93 99** – – De frasin (*Fraxinus* spp.): **4407 95 10** **4407 95 91** **4407 95 99**	

▼M9

Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
	– – De mesteacăn (*Betula* spp.):	
	4407 96 10	
	4407 96 91	
	4407 96 99	
	– – De plop și plop tremurător (*Populus* spp.):	
	4407 97 10	
	4407 97 91	
	4407 97 99	
	– – Din altele:	
	4407 99 27	
	4407 99 40	
	4407 99 90	
	Foi pentru furnir (inclusiv cele obținute prin tranșarea lemnului stratificat), foi pentru placaj sau pentru alt lemn stratificat similar și alt lemn tăiat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, îmbinat lateral sau cap la cap, cu o grosime de maximum 6 mm:	
	ex 4408 90 15	
	ex 4408 90 35	
	ex 4408 90 85	
	ex 4408 90 95	
	Lemn (inclusiv lame și frize de parchet, neasamblate), profilat (sub formă de lambă, de uluc, fălțuit, nutuit, șanfrenat, îmbinat în V, mulurat, rotunjit sau similare), în lungul unuia sau a mai multor canturi, fețe sau capete, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap:	
	– – – Altul decât de conifere:	
	ex 4409 29 91	
	ex 4409 29 99	
	Butoaie, cuve, putini și alte produse de dogărie și părțile lor, din lemn, inclusiv doagele:	
	ex 4416 00 00	

▼M9

Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
	Construcţii prefabricate din lemn: **ex 9406 10 00**	
Acer macrophyllum Pursh, *Aesculus californica* (Spach) Nutt., *Lithocarpus densiflorus* (Hook. & Arn.) Rehd., *Quercus* L. și *Taxus brevifolia* Nutt.	Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare; lemn sub formă de așchii sau particule; rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, aglomerate sau nu, sub formă de butuci, brichete, pelete sau forme similare: — Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare: – – De conifere: **ex 4401 11 00** – – Altele decât coniferele: **ex 4401 12 00** — Lemn sub formă de așchii sau particule: – De conifere: **ex 4401 21 00** – Altele decât coniferele: – – – Altele [decât de eucalipt (*Eucalyptus* spp.)]: **ex 4401 22 90** — Rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, neaglomerate: – – Rumeguș: **ex 4401 40 10** – – Deșeuri și resturi de lemn (cu excepţia rumegușului): **ex 4401 40 90** Lemn brut, nedecojit, curăţat de ramuri sau ecarisat: — Tratat cu vopsea, baiţ, creozot sau alţi agenţi de conservare: – – De conifere: **ex 4403 11 00** – – Altele decât coniferele: **ex 4403 12 00**	Canada, Regatul Unit [2], Statele Unite ale Americii, Vietnam

▼M9

Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
	Lemn brut, chiar cojit, curăţat de ramuri sau ecarisat: — Altul decât cel tratat cu vopsea, baiţ, creozot sau alţi agenţi de conservare: – – Altele, de conifere: **ex 4403 25 10** **ex 4403 25 90** **ex 4403 26 00**	
	Lemn brut, chiar cojit, curăţat de ramuri sau ecarisat: — Altul decât cel tratat cu vopsea, baiţ, creozot sau alţi agenţi de conservare: – – Altele, din alt lemn decât de conifere: **ex 4403 99 00**	
	Prăjini despicate; ţăruși și pari din lemn, ascuțiți, nedespicaţi longitudinal: — De conifere: **ex 4404 10 00** — Altele decât coniferele: **ex 4404 20 00**	
	Traverse din lemn pentru căi ferate sau similare: — Neimpregnate: – – De conifere: **ex 4406 11 00** – – Altele decât coniferele: **ex 4406 12 00** — Altele (decât cele neimpregnate): – – De conifere: **ex 4406 91 00** – – Altele decât de conifere **ex 4406 92 00**	

▼**M9**

Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
	Lemn tăiat sau despicat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap cu o grosime de peste 6 mm: – De conifere: **ex 4407 19 10** **ex 4407 19 20** **ex 4407 19 90** – – De arțar (*Acer* spp.): **4407 93 10** **4407 93 91** **4407 93 99** – – Din altele: **ex 4407 99 27** **ex 4407 99 40** **ex 4407 99 90** Foi pentru furnir (inclusiv cele obținute prin tranșarea lemnului stratificat), foi pentru placaj sau pentru alt lemn stratificat similar și alt lemn tăiat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, îmbinat lateral sau cap la cap, cu o grosime de maximum 6 mm: — De conifere: **ex 4408 10 15** **ex 4408 10 91** **ex 4408 10 98** — Altele: **ex 4408 90 15** **ex 4408 90 35** **ex 4408 90 85** **ex 4408 90 95**	

▼M9

Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
	Lemn (inclusiv lame și frize de parchet, neasamblate), profilat (sub formă de lambă, de uluc, fălțuit, nutuit, șanfrenat, îmbinat în V, mulurat, rotunjit sau similare), în lungul unuia sau a mai multor canturi, fețe sau capete, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap: – – – Altul decât de conifere: **ex 4409 29 91** **ex 4409 29 99** Butoaie, cuve, putini și alte produse de dogărie și părțile lor, din lemn, inclusiv doagele: **ex 4416 00 00** Construcții prefabricate din lemn: **ex 9406 10 00**	
Artocarpus chaplasha Roxb., *Artocarpus heterophyllus* Lam., *Artocarpus integer* (Thunb.) Merr., *Alnus formosana* Makino, *Bombax malabaricum* DC., *Broussonetia papyrifera* (L.) Vent., *Broussonetia kazinoki* Siebold, *Caesalpinia japonica* Siebold & Zucc., *Cajanus cajan* (L.) Huth, *Camellia sinensis* (L.) Kuntze, *Camellia oleifera* C.Abel, *Castanea* Mill., *Celtis sinensis* Pers., *Cercis chinensis* Bunge, *Chaenomeles sinensis* (Thouin) Koehne, *Cinnamomum camphora* (L.) J.Presl, *Citrus* L., *Cornus kousa* Bürger ex Hanse, *Crataegus cordata* Aiton, *Cunninghamia lanceolata* (Lamb.) Hook., *Dalbergia* L.f., *Debregeasia edulis* (Siebold & Zucc.) Wedd., *Debregeasia hypoleuca* (Hochst. ex Steud.) Wedd., *Diospyros kaki* L., *Enkianthus perulatus* (Miq.) C.K.Schneid., *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl., *Fagus crenata* Blume, *Ficus* L., *Firmiana simplex* (L.) W.Wight, *Gleditsia japonica* Miq., *Hovenia dulcis* Thunb., *Juglans regia* L., *Lagerstroemia indica* L., *Maclura tricuspidata* Carrière, *Maclura pomifera* (Raf.) C.K.Schneid., *Malus* Mill., *Melia azedarach* L., *Morus* L., *Platanus x hispanica* Mill. ex Münchh., *Platycarya strobilaceae* Siebold & Zucc., *Populus* L., *Prunus* spp,	Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare; lemn sub formă de așchii sau particule; rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, aglomerate sau nu, sub formă de butuci, brichete, pelete sau forme similare: — Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare: – – Altele decât coniferele: **ex 4401 12 00** — Lemn sub formă de așchii sau particule: – – Altele decât coniferele: – – – Altele [decât de eucalipt (*Eucalyptus* spp.)]: **ex 4401 22 90** — Rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, neaglomerate: – – Rumeguș: **ex 4401 40 10** – – Deșeuri și resturi de lemn (cu excepția rumegușului): **ex 4401 40 90**	Afganistan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodgia, China, India, Indonezia, Iran, Irak, Japonia, Iordania, Kazahstan, Kuweit, Kârgâzstan, Laos, Liban, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar, Nepal, Coreea de Nord, Oman, Pakistan, Filipine, Qatar, Rusia (doar următoarele părți): Districtul Federal Orientul Îndepărtat (Dalnevostochny federalny okrug), Districtul Federal Siberian (Sibirsky federalny okrug) și Districtul Federal Ural (Uralsky federalny okrug), Singapore, Coreea de Sud, Sri Lanka, Siria, Tadjikistan, Thailanda, Timor-Leste, Turkmenistan, Emiratele Arabe Unite, Uzbekistan, Vietnam și Yemen

▼M9

Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., *Pterocarya stenoptera* C.DC., *Punica granatum* L., *Pyrus* spp., *Robinia pseudoacacia* L., *Salix* L., *Sapium sebiferum* (L.) Roxb., *Schima superba* Gardner & Champ., *Sophora japonica* L., *Spiraea thunbergii* Siebold ex Blume, *Trema amboinensis* (Willd.) Blume, *Trema orientale* (L.) Blume, *Ulmus* L., *Vernicia fordii* (Hemsl.) Airy Shaw, *Villebrunea pedunculata* Shirai, *Xylosma* G.Forst. și *Zelkova serrata* (Thunb.) Makino	Lemn brut, nedecojit, curăţat de ramuri sau ecarisat: — Tratat cu vopsea, baiţ, creozot sau alţi agenţi de conservare: – – Altele decât coniferele: **ex 4403 12 00** Lemn brut, chiar cojit, curăţat de ramuri sau ecarisat: — Altul decât cel tratat cu vopsea, baiţ, creozot sau alţi agenţi de conservare: – – De fag (*Fagus* spp.): **ex 4403 93 00** **ex 4403 94 00** – – De plop și plop tremurător (*Populus* spp.): **ex 4403 97 00** – – Altele: **ex 4403 99 00** Prăjini despicate; ţăruși și pari din lemn, ascuțiți, nedespicaţi longitudinal: — Altele decât coniferele: **ex 4404 20 00** Traverse din lemn pentru căi ferate sau similare: — Neimpregnate: – – Altele decât coniferele: **ex 4406 12 00** — Altele (decât cele neimpregnate): – – Altele decât coniferele **ex 4406 92 00** Lemn tăiat sau despicat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap, cu o grosime de peste 6 mm:	

▼M9

Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
	— Altele (decât lemnul de conifere sau tropical):	
	– – De fag (*Fagus* spp.):	
	ex 4407 92 00	
	– – De cireș (*Prunus* spp.):	
	– – – Geluit; lipit prin asamblare cap la cap, chiar geluit sau șlefuit:	
	ex 4407 94 10	
	– – – Altele:	
	ex 4407 94 91	
	ex 4407 94 99	
	– – De plop și plop tremurător (*Populus* spp.):	
	– – – Geluit; lipit prin asamblare cap la cap, chiar geluit sau șlefuit:	
	ex 4407 97 10	
	– – – Altele:	
	ex 4407 97 91	
	ex 4407 97 99	
	– – Altele:	
	– – – Geluit; lipit prin asamblare cap la cap, chiar geluit sau șlefuit:	
	ex 4407 99 27	
	– – – Altele:	
	ex 4407 99 40	
	ex 4407 99 90	
	Foi pentru furnir (inclusiv cele obținute prin tranșarea lemnului stratificat), foi pentru placaj sau pentru alt lemn stratificat similar și alt lemn tăiat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, îmbinat lateral sau cap la cap, cu o grosime de maximum 6 mm:	
	— Altele (decât lemnul de conifere sau tropical):	

▼M9

Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
	– – Geluit; șlefuite; lipit prin asamblare cap la cap, chiar geluit sau șlefuit: **ex 4408 90 15** – – Altele: **ex 4408 90 35** **ex 4408 90 85** **ex 4408 90 95** Lemn (inclusiv lame și frize de parchet, neasamblate), profilat (sub formă de lambă, de uluc, fălţuit, nutuit, șanfrenat, îmbinat în V, mulurat, rotunjit sau similare), în lungul unuia sau a mai multor canturi, feţe sau capete, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap: — Altele decât coniferele: – – Altele (decât de bambus sau de lemn tropical): – – Altele (decât baghete și forme de lemn pentru rame de tablouri, fotografii, oglinzi sau obiecte similare): **ex 4409 29 91** **ex 4409 29 99** Butoaie, cuve, putini și alte produse de dogărie și părţile lor, din lemn, inclusiv doagele: **ex 4416 00 00** Construcţii prefabricate din lemn: **ex 9406 10 00**	
Acer L., *Betula* L., *Elaeagnus* L., *Fraxinus* L., *Gleditsia* L., *Juglans* L., *Malus* Mill., *Morus* L., *Platanus* L., *Populus* L., *Prunus* L., *Pyrus* L., *Quercus* L., *Robinia* L., *Salix* L. și *Ulmus* L., inclusiv lemnul care nu și-a păstrat suprafaţa rotundă naturală, cu excepţia rumegușului și a talașului	Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare; lemn sub formă de așchii sau particule; rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, aglomerate sau nu, sub formă de butuci, brichete, pelete sau forme similare: — Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare: – – Altele decât coniferele: **ex 4401 12 00**	Afganistan, India, Iran, Kârgâzstan, Pakistan, Tadjikistan, Turkmenistan și Uzbekistan

▼M9

Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
	— Lemn sub formă de așchii sau particule: – – Altele decât coniferele: – – – Altele [decât de eucalipt (*Eucalyptus* spp.)]: **ex 4401 22 90** — Rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, neaglomerate: – – Deșeuri și resturi de lemn (cu excepția rumegușului): **ex 4401 40 90** Lemn brut, nedecojit, curățat de ramuri sau ecarisat: — Tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare: – – Altele decât coniferele: **ex 4403 12 00** Lemn brut, chiar cojit, curățat de ramuri sau ecarisat: — altul decât cel tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare: – – de stejar (*Quercus* spp.): **4403 91 00** – – de mesteacăn (*Betula* spp.): **4403 95 10** **4403 95 90** **4403 96 00** – – de plop și plop tremurător (*Populus* spp.): **4403 97 00** – – altele (decât *Quercus*, *Betula*, *Populus*): **ex 4403 99 00**	

▼M9

Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
	Prăjini despicate; țăruși și pari din lemn, ascuțiți, nedespicați longitudinal: — Altele decât coniferele: **ex 4404 20 00** Traverse din lemn pentru căi ferate sau similare: — Neimpregnate: – – Altele decât coniferele: **ex 4406 12 00** — Altele (decât cele neimpregnate): – – Altele decât coniferele: **ex 4406 92 00** Lemn tăiat sau despicat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap, cu o grosime de peste 6 mm: – – de stejar (*Quercus* spp.): **4407 91 15** **4407 91 31** **4407 91 39** **4407 91 90** – – de arțar (*Acer* spp.): **4407 93 10** **4407 93 91** **4407 93 99** – – de cireș (*Prunus* spp.): **4407 94 10** **4407 94 91** **4407 94 99** – – de frasin (*Fraxinus* spp.): **4407 95 10** **4407 95 91** **4407 95 99**	

▼M9

Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
	– – de mesteacăn (*Betula* spp.): **4407 96 10** **4407 96 91** **4407 96 99** – – de plop și plop tremurător (*Populus* spp.): **4407 97 10** **4407 97 91** **4407 97 99** – – Altele: – – – Geluit; lipit prin asamblare cap la cap, chiar geluit sau șlefuit: **ex 4407 99 27** – – – Altele: **ex 4407 99 40** **ex 4407 99 90** Foi pentru furnir (inclusiv cele obținute prin tranșarea lemnului stratificat), foi pentru placaj sau pentru alt lemn stratificat similar și alt lemn tăiat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, îmbinat lateral sau cap la cap, cu o grosime de maximum 6 mm: — Altele (cu excepția coniferelor sau a lemnului tropical) – – Geluit; șlefuite; lipit prin asamblare cap la cap, chiar geluit sau șlefuit: **ex 4408 90 15** – – Altele: **ex 4408 90 35** **ex 4408 90 85** **ex 4408 90 95** Lemn (inclusiv lame și frize de parchet, neasamblate), profilat (sub formă de lambă, de uluc, fălțuit, nutuit, șanfrenat, îmbinat în V, mulurat, rotunjit sau similare), în lungul unuia sau a mai multor canturi, fețe sau capete, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap:	

▼M9

Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
	— Altele decât coniferele: – – Altele (decât de bambus sau de lemn tropical): – – Altele (decât baghete și forme de lemn pentru rame de tablouri, fotografii, oglinzi sau obiecte similare): **ex 4409 29 91** **ex 4409 29 99** Butoaie, cuve, putini și alte produse de dogărie și părțile lor, din lemn, inclusiv doagele: **ex 4416 00 00** Construcţii prefabricate din lemn: **ex 9406 10 00**	
Lemn de *Castanea* Mill., *Castanopsis* (D. Don) Spach și *Quercus* L.	Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare; lemn sub formă de așchii sau particule; rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, aglomerate sau nu, sub formă de butuci, brichete, pelete sau forme similare: — Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare: – – Altele decât coniferele: **ex 4401 12 00** — Lemn sub formă de așchii sau particule: – – Altele decât coniferele: – – – Altele [decât de eucalipt (*Eucalyptus* spp.)]: **ex 4401 22 90** — Rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, neaglomerate: – – Rumeguș: **ex 4401 40 10** – – Deșeuri și resturi de lemn (cu excepția rumegușului): **ex 4401 40 90** Lemn brut, nedecojit, curăţat de ramuri sau ecarisat: — Tratat cu vopsea, baiţ, creozot sau alţi agenţi de conservare: – – Altele decât coniferele: **ex 4403 12 00**	China, Coreea de Nord, Coreea de Sud, Rusia, Taiwan și Vietnam

▼M9

Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
	Lemn brut, chiar cojit, curăţat de ramuri sau ecarisat: — Altul decât cel tratat cu vopsea, baiţ, creozot sau alţi agenţi de conservare: – – De stejar (*Quercus* spp.): **4403 91 00** – – Altele: **ex 4403 99 00**	
	Prăjini despicate; ţăruși și pari din lemn, ascuțiți, nedespicați longitudinal: — Altele decât coniferele: **ex 4404 20 00**	
	Traverse din lemn pentru căi ferate sau similare: — Neimpregnate: – – Altele decât coniferele: **ex 4406 12 00** — Altele (decât cele neimpregnate): – – Altele decât coniferele: **ex 4406 92 00**	
	Lemn tăiat sau despicat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap, cu o grosime de peste 6 mm: – – De stejar (Quercus spp.): – – – Șlefuite; lipit prin asamblare cap la cap, chiar geluit sau șlefuit: **4407 91 15** – – – Altele: **4407 91 31** **4407 91 39** **4407 91 90** – – Altele: – – – Geluit; lipit prin asamblare cap la cap, chiar geluit sau șlefuit: **ex 4407 99 27**	

▼M9

Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
	– – – Altele: **ex 4407 99 40** **ex 4407 99 90** Foi pentru furnir (inclusiv cele obținute prin tranșarea lemnului stratificat), foi pentru placaj sau pentru alt lemn stratificat similar și alt lemn tăiat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, îmbinat lateral sau cap la cap, cu o grosime de maximum 6 mm: — Altele (cu excepția coniferelor sau a lemnului tropical) – – Geluit; șlefuite; lipit prin asamblare cap la cap, chiar geluit sau șlefuit: **ex 4408 90 15** – – Altele: **ex 4408 90 35** **ex 4408 90 85** **ex 4408 90 95** Lemn (inclusiv lame și frize de parchet, neasamblate), profilat (sub formă de lambă, de uluc, fălțuit, nutuit, șanfrenat, îmbinat în V, mulurat, rotunjit sau similare), în lungul unuia sau a mai multor canturi, fețe sau capete, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap: — Altele decât coniferele: – – Altele (decât de bambus sau de lemn tropical): – – Altele (decât baghete și forme de lemn pentru rame de tablouri, fotografii, oglinzi sau obiecte similare): **ex 4409 29 91** **ex 4409 29 99** Butoaie, cuve, putini și alte produse de dogărie și părțile lor, din lemn, inclusiv doagele: **ex 4416 00 00** Construcții prefabricate din lemn: **ex 9406 10 00**	

▼M9

Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
Lemn de *Acacia* Mill., *Acer buergerianum* Miq., *Acer macrophyllum* Pursh, *Acer negundo* L., *Acer palmatum* Thunb., *Acer paxii* Franch., *Acer pseudoplatanus* L., *Aesculus californica* (Spach) Nutt., *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle, *Albizia falcate* Backer ex Merr., *Albizia julibrissin* Durazz., *Alectryon excelsus* Gärtn., *Alnus rhombifolia* Nutt., *Archontophoenix cunninghamiana* H. Wendl. & Drude, *Artocarpus integer* (Thunb.) Merr., *Azadirachta indica* A. Juss., *Baccharis salicina* Torr. & A.Gray, *Bauhinia variegata* L., *Brachychiton discolor* F.Muell., *Brachychiton populneus* R.Br., *Camellia semiserrata* C.W.Chi, *Camellia sinensis* (L.) Kuntze, *Canarium commune* L., *Castanospermum australe* A.Cunningham & C.Fraser, *Cercidium floridum* Benth. ex A.Gray, *Cercidium sonorae* Rose & I.M.Johnst., *Cocculus laurifolius* DC., *Combretum kraussii* Hochst., *Cupaniopsis anacardioides* (A.Rich.) Radlk., *Dombeya cacuminum* Hochr., *Erythrina corallodendron* L., *Erythrina coralloides* Moc. & Sessé ex DC., *Erythrina falcata* Benth., *Erythrina fusca* Lour., *Eucalyptus ficifolia* F.Müll., *Fagus crenata* Blume, *Ficus* L., *Gleditsia triacanthos* L., *Hevea brasiliensis* (Willd. ex A.Juss) Muell.Arg., *Howea forsteriana* (F.Müller) Becc., *Ilex cornuta* Lindl. & Paxton, *Inga vera* Willd., *Jacaranda mimosifolia* D.Don, *Koelreuteria bipinnata* Franch., *Liquidambar styraciflua* L., *Magnolia grandiflora* L., *Magnolia virginiana* L., *Mimosa bracaatinga* Hoehne, *Morus alba* L., *Parkinsonia aculeata* L., *Persea americana* Mill., *Pithecellobium lobatum* Benth., *Platanus x hispanica* Mill. ex Münchh., *Platanus mexicana* Torr., *Platanus occidentalis* L., *Platanus orientalis* L., *Platanus racemosa* Nutt., *Podalyria calyptrata* Willd., *Populus fremontii* S.Watson, *Populus nigra* L., *Populus trichocarpa* Torr. & A.Gray ex Hook., *Prosopis articulata* S.Watson, *Protium serratum* Engl., *Psoralea pinnata* L., *Pterocarya stenoptera* C.DC.,	Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare; lemn sub formă de așchii sau particule; rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, aglomerate sau nu, sub formă de butuci, brichete, pelete sau forme similare: — Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare: – – Altele decât coniferele: **ex 4401 12 00** — Lemn sub formă de așchii sau particule: – – Altele decât coniferele: **ex 4401 22 10** **ex 4401 22 90** — Rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, neaglomerate: – – Deșeuri și resturi de lemn (cu excepția rumegușului): **ex 4401 40 90** Lemn brut, nedecojit, curățat de ramuri sau ecarisat: — Tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare: – – Altele decât coniferele: **ex 4403 12 00** Lemn brut, chiar cojit, curățat de ramuri sau ecarisat: — Altul decât cel tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare: – – De stejar (*Quercus* spp.): **4403 91 00** – – De fag (*Fagus* spp.): **4403 92 00** – – De plop și plop tremurător (*Populus* spp.): **4403 97 00** – – De eucalipt (*Eucalyptus* spp.): **4403 98 00**	Țări terțe

▼M9

Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
Quercus agrifolia Née, *Quercus calliprinos* Webb., *Quercus chrysolepis* Liebm, *Quercus engelmannii* Greene, *Quercus ithaburensis* Dence, *Quercus lobata* Née, *Quercus palustris* Marshall, *Quercus robur* L., *Quercus suber* L., *Ricinus communis* L., *Salix alba* L., *Salix babylonica* L., *Salix gooddingii* C.R.Ball, *Salix laevigata* Bebb, *Salix mucronata* Thnb., *Shorea robusta* C.F.Gaertn., *Spathodea campanulata* P.Beauv., *Spondias dulcis* Parkinson, *Tamarix ramosissima* Kar. ex Boiss., *Virgilia oroboides* subsp. *ferrugine* B.-E.van Wyk, *Wisteria floribunda* (Willd.) DC. și *Xylosma avilae* Sleumer	– – Altele: **ex 4403 99 00** Prăjini despicate; țăruși și pari din lemn, ascuțiți, nedespicați longitudinal: — Altele decât coniferele: **ex 4404 20 00** Traverse din lemn pentru căi ferate sau similare: — Neimpregnate: – – Altele decât coniferele: **ex 4406 12 00** — Altele (decât cele neimpregnate): – – Altele decât coniferele: **ex 4406 92 00** Lemn tăiat sau despicat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap, cu o grosime de peste 6 mm: – – De stejar (Quercus spp.): **4407 91 15** **4407 91 31** **4407 91 39** **4407 91 90** – – De fag (*Fagus* spp.): **4407 92 00** – – De arțar (*Acer* spp.): **4407 93 10** **4407 93 91** **4407 93 99** – – De plop și plop tremurător (*Populus* spp.): **4407 97 10** **4407 97 91** **4407 97 99**	

▼M9

Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
	– – Altele: – – – Geluit; lipit prin asamblare cap la cap, chiar geluit sau șlefuit: **ex 4407 99 27** – – – Altele: **ex 4407 99 40** **ex 4407 99 90** Foi pentru furnir (inclusiv cele obținute prin tranșarea lemnului stratificat), foi pentru placaj sau pentru alt lemn stratificat similar și alt lemn tăiat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, îmbinat lateral sau cap la cap, cu o grosime de maximum 6 mm: — Altele (cu excepția coniferelor sau a lemnului tropical) – – Geluit; șlefuite; lipit prin asamblare cap la cap, chiar geluit sau șlefuit: **ex 4408 90 15** – – Altele: **ex 4408 90 35** **ex 4408 90 85** **ex 4408 90 95** Lemn (inclusiv lame și frize de parchet, neasamblate), profilat (sub formă de lambă, de uluc, fălțuit, nutuit, șanfrenat, îmbinat în V, mulurat, rotunjit sau similare), în lungul unuia sau a mai multor canturi, fețe sau capete, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap: — Altele decât coniferele: – – Altele (decât de bambus sau de lemn tropical): – – Altele (decât baghete și forme de lemn pentru rame de tablouri, fotografii, oglinzi sau obiecte similare): **ex 4409 29 91** **ex 4409 29 99**	

▼M9

Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
	Butoaie, cuve, putini și alte produse de dogărie și părţile lor, din lemn, inclusiv doagele: **ex 4416 00 00** Construcţii prefabricate din lemn: ex 9406 10 00	

▼M12

13. Plantele de *Asparagus officinalis* L., altele decât tulpinile acoperite de sol pe parcursul întregii durate de viaţă, polenul viu, culturile de ţesuturi de plante și seminţele	Alte legume, în stare proaspătă sau refrigerată: — *Asparagus* **ex 0709 20 00**	Ţări terţe, cu excepţia Elveţiei

▼B

(1) Se aplică codul NC al unei plante asociate.
(2) În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special articolul 5 alineatul (4) din Protocolul privind Irlanda/Irlanda de Nord, coroborat cu anexa 2 la protocolul respectiv, în sensul prezentei anexe, trimiterile la Regatul Unit nu includ Irlanda de Nord.

PARTEA B

▼M9

Lista plantelor, precum și ţările terţe de origine sau de expediere corespunzătoare, pentru a căror introducere pe teritoriul Uniunii sunt necesare certificate fitosanitare, în conformitate cu articolul 73 din Regulamentul (UE) 2016/2031

▼B

Plante	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
Toate plantele, în sensul articolului 2 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031, altele decât cele specificate în părţile A și C din prezenta anexă	Bulbi, tuberculi, cepe, rădăcini tuberculate, grife și rizomi, în repaus vegetativ, plante și rădăcini de cicoare, altele decât cele destinate plantării: **ex 0601 10 90** **ex 0601 20 10**	Ţări terţe, altele decât Elveţia
	Flori și boboci de flori, tăiate, pentru buchete sau ornamente, proaspete: ►M9 **0603 11 00** ◄ **0603 15 00** **0603 19 10** **0603 19 20** **ex 0603 19 70**	
	►M9 Frunze, ramuri și alte părţi de plante, fără flori și fără boboci de flori, ierburi, muşchi, nu licheni, pentru buchete și ornamente, proaspete: ◄ **ex 0604 20 90**	
	Ceapă, ceapă eșalotă, usturoi, praz și alte legume aliacee, în stare proaspătă sau refrigerată, altele decât cele destinate plantării:	

▼B

Plante	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
	ex 0703 10 19 **ex 0703 10 90** **ex 0703 20 00** **ex 0703 90 00** Varză, conopidă, varză creață, gulii și produse comestibile similare din genul *Brassica*, în stare proaspătă sau refrigerată, altele decât cele plantate într-un substrat de cultură: **ex 0704 10 00** **►M9 0704 20 00 ◄** **ex 0704 90 10** **ex 0704 90 90** Salată verde (*Lactuca sativa*) și cicoare (*Cichorium* spp.), în stare proaspătă sau refrigerată, altele decât cele plantate într-un substrat de cultură: **ex 0705 11 00** **ex 0705 19 00** **ex 0705 21 00** **ex 0705 29 00** Castraveți și cornișon, în stare proaspătă sau refrigerată: **0707 00 05** **0707 00 90** Legume păstăi, curățate sau nu de păstăi, în stare proaspătă sau refrigerată: **0708 10 00** **0708 20 00** **0708 90 00** Sparanghel, țelină, alta decât țelina de rădăcină, spanac, ghizdei (spanac de Noua Zeelandă) și lobodă, anghinare, măsline, dovleci, dovleci turcești și tărtăcuțe (*Cucurbita* spp.), salată, [alta decât salata verde (*Lactuca sativa*) și cicoarea (*Cichorium* spp.], cardon (anghinare americană) și frunze comestibile ale acesteia, capere, fenicul și alte legume, proaspete sau refrigerate, altele decât cele plantate într-un substrat de cultură: **0709 20 00** **ex 0709 40 00** **ex 0709 70 00** **0709 91 00** **0709 92 10** **0709 92 90** **0709 93 10**	

▼B

Plante	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
	0709 93 90 **ex 0709 99 10** **ex 0709 99 20** **0709 99 40** **ex 0709 99 50** **ex 0709 99 90** Legume păstăi uscate, curățate de păstăi, altele decât cele decorticate sau sfărâmate, destinate însămânțării: **ex 0713 20 00** **ex 0713 31 00** **ex 0713 32 00** **ex 0713 34 00** **ex 0713 35 00** **ex 0713 39 00** **ex 0713 40 00** **ex 0713 60 00** **ex 0713 90 00** ►**M9** Nuci de Brazilia și nuci de caju, întregi, proaspete în coajă verde, destinate și însămânțării: ◄ **ex 0801 21 00** **ex 0801 31 00** ►**M9** Alte fructe cu coajă lemnoasă, întregi, proaspete în coajă verde, destinate și însămânțării: ◄ **ex 0802 11 10** **ex 0802 11 90** **ex 0802 21 00** **ex 0802 31 00** **ex 0802 41 00** **ex 0802 51 00** **ex 0802 61 00** **ex 0802 70 00** **ex 0802 80 00** **ex 0802 90 10** **ex 0802 90 50** **ex 0802 90 85** Smochine, în stare proaspătă sau refrigerată: **0804 20 10** Pepeni, în stare proaspătă sau refrigerată: **0807 11 00** **0807 19 00**	

▼B

Plante	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
	Alte fructe, în stare proaspătă sau refrigerată: **ex 0810 20 90** **ex 0810 90 20** **ex 0810 90 75**	
	Bace de cafea (altele decât boabele de cafea), în stare proaspătă, întregi, în coajă, neprăjite: **ex 0901 11 00**	
	Frunze de ceai, în stare proaspătă, întregi, nefermentate și nearomatizate: **ex 0902 10 00** **ex 0902 20 00**	
	Cimbru și semințe de schinduf, destinate însămânțării: **ex 0910 99 10** **ex 0910 99 31** **ex 0910 99 33**	
	Frunze de dafin, în stare proaspătă: **ex 0910 99 50**	
	►**M9** Semințe de grâu comun și de meslin: **1001 11 00** **1001 91 10** **1001 91 20** **1001 91 90** Semințe de secară: **1002 10 00** ◄ Orz, semințe destinate însămânțării: **1003 10 00**	
	Ovăz, semințe destinate însămânțării: **1004 10 00**	
	Sorg boabe, semințe destinate însămânțării: **1007 10 10** **1007 10 90**	
	Hrișcă, mei, semințe de iarba-cănărașului, alte cereale, semințe destinate însămânțării: **ex 1008 10 00** **1008 21 00**	

▼B

Plante	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
	ex 1008 30 00 **ex 1008 40 00** **ex 1008 50 00** **►M9 ex 1008 60 00 ◄** **ex 1008 90 00** Arahide, proaspete, neprăjite și nici altfel preparate termic, întregi, altele decât cele decorticate sau sfărâmate, semințe destinate sau nu însămânțării: **1202 30 00** **ex 1202 41 00** Alte semințe oleaginoase destinate însămânțării și fructe oleaginoase, proaspete, altele decât cele sfărâmate: **ex 1207 10 00** **1207 21 00** **ex 1207 30 00** **1207 40 10** **ex 1207 60 00** **ex 1207 70 00** **1207 91 10** **1207 99 20** Semințe și fructe, destinate însămânțării: **1209 10 00** **1209 22 10** **1209 22 80** **1209 23 11** **1209 23 15** **1209 23 80** **1209 24 00** **1209 25 10** **1209 25 90** **1209 29 45** **1209 29 50** **1209 29 60** **1209 29 80** **1209 30 00** **1209 91 30** **1209 91 80** **1209 99 10** **1209 99 91** **1209 99 99** Conuri de hamei, proaspete: **ex 1210 10 00**	

▼B

Plante	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
	Plante, altele decât cele destinate plantării, și părți de plante (inclusiv semințe destinate însămânțării și fructe), în stare proaspătă sau refrigerată, altele decât cele tăiate, sfărâmate sau sub formă de pulbere: **ex 1211 30 00** **ex 1211 40 00** **ex 1211 50 00** **ex 1211 90 30** **ex 1211 90 86** Roșcove destinate însămânțării și trestie de zahăr, în stare proaspătă sau refrigerată, altele decât cele pulverizate; sâmburi și miez de sâmburi de fructe destinate însămânțării și alte produse vegetale proaspete nespecificate și necuprinse în altă parte: **ex 1212 92 00** **ex 1212 93 00** **ex 1212 94 00** **ex 1212 99 41** **ex 1212 99 95** Materii vegetale de tipul celor folosite în principal în industria împletiturilor, în stare proaspătă: **ex 1401 90 00** Produse vegetale nedenumite și necuprinse în altă parte, proaspete: **ex 1404 90 00**	

PARTEA C

Lista plantelor, precum și a țărilor terțe de origine sau de expediere corespunzătoare, pentru a căror introducere pe teritoriul Uniunii nu este necesar un certificat fitosanitar

Plante	Codurile NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
Fructe de *Ananas comosus* (L.) Merrill	Ananas, proaspăt sau uscat: **0804 30 00**	Toate țările terțe
Fructe de *Cocos nucifera* L.	Nuci de cocos, proaspete sau uscate, chiar decojite sau fără pieliță: **0801 12 00** **0801 19 00**	Toate țările terțe
Fructe de *Durio zibethinus* Murray	Durian: **0810 60 00**	Toate țările terțe
Fructe de *Musa* L.	Banane, inclusiv din specia *Musa paradisiaca* («plantains»), proaspete sau uscate: **0803 10 10** **0803 10 90** **0803 90 10** **0803 90 90**	Toate țările terțe
Fructe de *Phoenix dactylifera* L.	Curmale, proaspete sau uscate: **0804 10 00**	Toate țările terțe

▼B

ANEXA XII

Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte pentru a căror introducere într-o zonă protejată din anumite țări terțe de origine sau de expediere este necesar un certificat fitosanitar

Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
1. **Plante de**		
Beta vulgaris L., destinate prelucrării industriale.	Sfeclă de zahăr, în stare proaspătă: **ex 1212 91 80** Rădăcini de sfeclă furajeră, în stare proaspătă: **ex 1214 90 10**	Țări terțe, altele decât Elveția.
2. **Părți de plante de**		
Eucalyptus l'Hérit.	Frunze, ramuri și alte părți de plante de *Eucalyptus* spp., fără flori și fără boboci de flori, ierburi, mușchi și licheni, pentru buchete și ornamente, proaspete: **ex 0604 20 90** Semințe de *Eucalyptus* spp.: **ex 1209 99 10** Plante și părți de plante de *Eucalyptus* spp. (inclusiv semințe și fructe) din speciile folosite în principal în parfumerie, medicină sau ca insecticide, fungicide sau în scopuri similare, proaspete, refrigerate, altele decât cele congelate sau uscate, chiar tăiate, altele decât cele sfărâmate sau sub formă de pulbere: **ex 1211 90 86** Produse vegetale din plante de *Eucalyptus* spp., nespecificate și necuprinse în altă parte: **ex 1404 90 00**	Țări terțe, altele decât Elveția.
3. **Părți de plante, cu excepția fructelor și semințelor, de**		
Amelanchier Med.	Flori și boboci de flori, tăiate, pentru buchete sau ornamente, proaspete: **ex 0603 19 70** Frunze, ramuri și alte părți de plante, fără flori și fără boboci de flori, ierburi, mușchi și licheni, pentru buchete și ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel pregătite: – Proaspete: **ex 0604 20 90** Produse vegetale nedenumite și necuprinse în altă parte: **ex 1404 90 00**	Țări terțe, altele decât Elveția.

▼B

Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
Chaenomeles Lindl.	Flori și boboci de flori, tăiate, pentru buchete sau ornamente, proaspete: **ex 0603 19 70** Frunze, ramuri și alte părți de plante, fără flori și fără boboci de flori, ierburi, mușchi și licheni, pentru buchete și ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel pregătite: – Proaspete: **ex 0604 20 90** Produse vegetale nedenumite și necuprinse în altă parte: **ex 1404 90 00**	Țări terțe, altele decât Elveția.
Cotoneaster Ehrh.	Flori și boboci de flori, tăiate, pentru buchete sau ornamente, proaspete: **ex 0603 19 70** Frunze, ramuri și alte părți de plante, fără flori și fără boboci de flori, ierburi, mușchi și licheni, pentru buchete și ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel pregătite: – Proaspete: **ex 0604 20 90** Produse vegetale nedenumite și necuprinse în altă parte: **ex 1404 90 00**	Țări terțe, altele decât Elveția.
Crataegus L.	Flori și boboci de flori, tăiate, pentru buchete sau ornamente, proaspete: **ex 0603 19 70** Frunze, ramuri și alte părți de plante, fără flori și fără boboci de flori, ierburi, mușchi și licheni, pentru buchete și ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel pregătite: – Proaspete: **ex 0604 20 90** Produse vegetale nedenumite și necuprinse în altă parte: **ex 1404 90 00**	Țări terțe, altele decât Elveția.

▼B

Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
Cydonia Mill.	Flori și boboci de flori, tăiate, pentru buchete sau ornamente, proaspete: **ex 0603 19 70** Frunze, ramuri și alte părți de plante, fără flori și fără boboci de flori, ierburi, mușchi și licheni, pentru buchete și ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel pregătite: – Proaspete: **ex 0604 20 90** Produse vegetale nedenumite și necuprinse în altă parte: **ex 1404 90 00**	Țări terțe, altele decât Elveția.
Eriobotrya Lindl.	Flori și boboci de flori, tăiate, pentru buchete sau ornamente, proaspete: **ex 0603 19 70** Frunze, ramuri și alte părți de plante, fără flori și fără boboci de flori, ierburi, mușchi și licheni, pentru buchete și ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel pregătite: – Proaspete: **ex 0604 20 90** Produse vegetale nedenumite și necuprinse în altă parte: **ex 1404 90 00**	Țări terțe, altele decât Elveția.
Malus Mill.	Flori și boboci de flori, tăiate, pentru buchete sau ornamente, proaspete: **ex 0603 19 70** Frunze, ramuri și alte părți de plante, fără flori și fără boboci de flori, ierburi, mușchi și licheni, pentru buchete și ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel pregătite: – Proaspete: **ex 0604 20 90** Produse vegetale nedenumite și necuprinse în altă parte: **ex 1404 90 00**	Țări terțe, altele decât Elveția.

▼B

Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
Mespilus L.	Flori și boboci de flori, tăiate, pentru buchete sau ornamente, proaspete: **ex 0603 19 70** Frunze, ramuri și alte părți de plante, fără flori și fără boboci de flori, ierburi, mușchi și licheni, pentru buchete și ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel pregătite: – Proaspete: **ex 0604 20 90** Produse vegetale nedenumite și necuprinse în altă parte: **ex 1404 90 00**	Țări terțe, altele decât Elveția.
Photinia davidiana (Dcne.) Cardot	Flori și boboci de flori, tăiate, pentru buchete sau ornamente, proaspete: **ex 0603 19 70** Frunze, ramuri și alte părți de plante, fără flori și fără boboci de flori, ierburi, mușchi și licheni, pentru buchete și ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel pregătite: – Proaspete: **ex 0604 20 90** Produse vegetale nedenumite și necuprinse în altă parte: **ex 1404 90 00**	Țări terțe, altele decât Elveția.
Pyracantha Roem.	Flori și boboci de flori, tăiate, pentru buchete sau ornamente, proaspete: **ex 0603 19 70** Frunze, ramuri și alte părți de plante, fără flori și fără boboci de flori, ierburi, mușchi și licheni, pentru buchete și ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel pregătite: – Proaspete: **ex 0604 20 90** Produse vegetale nedenumite și necuprinse în altă parte: **ex 1404 90 00**	Țări terțe, altele decât Elveția.

▼B

Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
Pyrus L	Flori și boboci de flori, tăiate, pentru buchete sau ornamente, proaspete: **ex 0603 19 70** Frunze, ramuri și alte părți de plante, fără flori și fără boboci de flori, ierburi, mușchi și licheni, pentru buchete și ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel pregătite: – Proaspete: **ex 0604 20 90** Produse vegetale nedenumite și necuprinse în altă parte: **ex 1404 90 00**	Țări terțe, altele decât Elveția.
Sorbus L.	Flori și boboci de flori, tăiate, pentru buchete sau ornamente, proaspete: **ex 0603 19 70** Frunze, ramuri și alte părți de plante, fără flori și fără boboci de flori, ierburi, mușchi și licheni, pentru buchete și ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel pregătite: – Proaspete: **ex 0604 20 90** Produse vegetale nedenumite și necuprinse în altă parte: **ex 1404 90 00**	Țări terțe, altele decât Elveția.

4. **Semințe de**

Beta vulgaris L.	Semințe de sfeclă de zahăr, destinate însămânțării: **1209 10 00** Semințe de sfeclă furajeră (*Beta vulgaris* var. *alba*), destinate însămânțării: **1209 29 60** Alte semințe de sfeclă furajeră (altele decât *Beta vulgaris* var. *alba*), destinate însămânțării: **ex 1209 29 80** Semințe de sfeclă roșie (*Beta vulgaris* var. *conditiva*), destinate însămânțării: **1209 91 30** Alte semințe de sfeclă (*Beta vulgaris*), destinate însămânțării: **ex 1209 91 80**	Țări terțe, altele decât Elveția.

▼B

Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
Castanea Mill.	Semințe de castan (*Castanea* spp.), destinate însămânțării: **ex 1209 99 10** Castane (*Castanea* spp.), în coajă, destinate însămânțării: **ex 0802 41 00**	Țări terțe, altele decât Elveția.
▼M9 _____		
▼B *Mangifera* L.	Semințe de mango, destinate însămânțării: **ex 1209 99 99**	Țări terțe, altele decât Elveția.

5. **Semințe și fructe (capsule cu semințe) de**

Gossypium L.	Semințe de bumbac, destinate însămânțării: **1207 21 00**	Țări terțe, altele decât Elveția.
bumbac neegrenat	Bumbac, necardat și nepieptănat, altele: **5201 00 90**	Țări terțe, altele decât Elveția.
6. **Lemn**, dacă: (a) este considerat un produs vegetal în sensul articolului 2 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/2031; și (b) a fost obținut integral sau parțial din ordinele, genurile sau speciile descrise în continuare, și (c) se încadrează la codul NC respectiv și corespunde uneia dintre descrierile menționate în coloana din mijloc, astfel cum se prevede în partea II a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87:		

▼B

Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
►M9 Conifere (Pinopsida) ◄, cu excepția lemnului decojit originar din țări terțe europene	Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare; lemn sub formă de așchii sau particule; rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, aglomerate sau nu, sub formă de butuci, brichete, pelete sau forme similare: – Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare: – – De conifere: **ex 4401 11 00** – Lemn, sub formă de așchii sau particule: – – De conifere: **ex 4401 21 00** – Rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, neaglomerate: – – Deșeuri și resturi de lemn (cu excepția rumegușului): **ex 4401 40 90** Lemn brut, nedecojit, curățat de ramuri sau ecarisat: – Tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare: – – De conifere: **ex 4403 11 00** Lemn brut, nedecojit, curățat de ramuri sau ecarisat: – De conifere, altul decât cel tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare: – – De pin (*Pinus* spp.): **ex 4403 21 10** **ex 4403 21 90** **ex 4403 22 00** – – De brad (*Abies* spp.) și molid (*Picea* spp.): **ex 4403 23 10** **ex 4403 23 90** **ex 4403 24 00** – – Altele, de conifere: **ex 4403 25 10** **ex 4403 25 90** **ex 4403 26 00** Prăjini despicate; țăruși și pari din lemn, ascuțiți, nedespicați longitudinal: – De conifere: **ex 4404 10 00**	►M4 Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Insulele Canare, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Muntenegru, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia [numai următoarele părți: Districtul Federal Central (Tsentralny federalny okrug), Districtul Federal de Nord-Vest (Severo-Zapadny federalny okrug), Districtul Federal de Sud (Yuzhny federalny okrug), Districtul Federal al Caucazului de Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) și Districtul Federal Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Elveția, Turcia, Ucraina și Regatul Unit ([1]). ◄

▼B

Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
	Traverse din lemn pentru căi ferate sau similare: – Neimpregnate: – – De conifere: **4406 11 00** – Altele (decât cele neimpregnate): – – De conifere: **4406 91 00** Lemn tăiat sau despicat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap, cu o grosime de peste 6 mm: – De conifere: – – De pin (*Pinus* spp.): **ex 4407 11 10** **ex 4407 11 20** **ex 4407 11 90** – – De brad (*Abies* spp.) și molid (*Picea* spp.): **ex 4407 12 10** **ex 4407 12 20** **ex 4407 12 90** – – Altele, de conifere: **ex 4407 19 10** **ex 4407 19 20** **ex 4407 19 90** Lăzi, lădițe, coșuri, cilindri și ambalaje similare, din lemn; tambure pentru cabluri, din lemn; paleți simpli, boxpaleți și alte platforme de încărcare, din lemn; grilaje pentru paleți, din lemn: – Lăzi, lădițe, coșuri, cilindri și ambalaje similare; tambure pentru cabluri: **4415 10 10** **4415 10 90** – Paleți simpli, boxpaleți și alte platforme de încărcare; grilaje pentru paleți: **4415 20 20** **4415 20 90** Construcții prefabricate, din lemn: **9406 10 00**	

▼B

Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
Castanea Mill., cu excepţia lemnului decojit	Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare; lemn sub formă de așchii sau particule; rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, aglomerate sau nu, sub formă de butuci, brichete, pelete sau forme similare: – Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare: – – Altele decât de conifere: **ex 4401 12 00** – Lemn, sub formă de așchii sau particule: – – Altele decât de conifere: **ex 4401 22 00** – Rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, neaglomerate: – – Deșeuri și resturi de lemn (cu excepţia rumegușului): **ex 4401 40 90** Lemn brut, nedecojit, curăţat de ramuri sau ecarisat: – Tratat cu vopsea, baiţ, creozot sau alţi agenţi de conservare: – – Altele decât de conifere **ex 4403 12 00** Lemn brut, altul decât de conifere [altul decât lemnul tropical specificat în nota de subpoziţie 1 din capitolul 44 și alte tipuri de lemn tropical, lemnul de stejar (Quercus spp.) sau lemnul de fag (Fagus spp.)], chiar cojit, curăţat de ramuri sau ecarisat, altul decât cel tratat cu vopsea, baiţ, creozot sau alţi agenţi de conservare: **ex 4403 99 00** Prăjini despicate; ţăruși și pari din lemn, ascuţiţi, nedespicaţi longitudinal: – Altele decât de conifere: **ex 4404 20 00** Traverse din lemn pentru căi ferate sau similare: – Neimpregnate: – – Altele decât de conifere: **4406 12 00** – Altele (decât cele neimpregnate): – – Altele decât de conifere: **4406 92 00**	Ţări terţe, altele decât Elveţia.

▼B

Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
	Lemn, altul decât de conifere [altul decât lemnul tropical, de stejar (*Quercus* spp.), de fag (*Fagus* spp.), de arțar (*Acer* spp.), de cireș (*Prunus* spp.), de frasin (*Fraxinus* spp.), de mesteacăn (*Betula* spp.) sau de plop și plop tremurător (*Populus* spp.)], tăiat sau despicat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap, cu o grosime de peste 6 mm: **ex 4407 99 27** **ex 4407 99 40** **ex 4407 99 90** Lăzi, lădițe, coșuri, cilindri și ambalaje similare, din lemn; tambure pentru cabluri, din lemn; paleți simpli, boxpaleți și alte platforme de încărcare, din lemn; grilaje pentru paleți, din lemn: – Lăzi, lădițe, coșuri, cilindri și ambalaje similare; tambure pentru cabluri: **4415 10 10** **4415 10 90** – Paleți simpli, boxpaleți și alte platforme de încărcare; grilaje pentru paleți: **4415 20 20** **4415 20 90** Construcții prefabricate, din lemn: **9406 10 00**	

7. **Scoarță**

Scoarță izolată de conifere	Produse vegetale din scoarță, nedenumite și necuprinse în altă parte: **ex 1404 90 00** Deșeuri și resturi de lemn, neaglomerate: **ex 4401 40 90**	Țări terțe, altele decât Elveția.

8. **Altele**

Pământ de pe sfeclă și deșeuri nesterilizate de sfeclă (*Beta vulgaris* L.).	Reziduuri rezultate de la fabricarea amidonului și reziduuri similare, pulpa de sfeclă de zahăr, resturi rezultate din prelucrarea trestiei de zahăr și alte deșeuri rezultate de la fabricarea zahărului, depuneri și deșeuri rezultate de la fabricarea berii sau de la distilare, chiar aglomerate sub formă de pelete, altele: **ex 2303 20 10** **ex 2303 20 90** Substanțe minerale nedenumite și necuprinse în altă parte, altele: **ex 2530 90 00**	Țări terțe, altele decât Elveția.

▼B

Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului	Țara de origine sau de expediere
Polen viu pentru polenizarea *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. și *Sorbus* L.	Polen viu: **ex 1212 99 95**	Țări terțe, altele decât Elveția.

([1]) În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, în sensul prezentei anexe, trimiterile la Regatul Unit nu includ Irlanda de Nord.

▼B

ANEXA XIII

Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte pentru a căror circulație pe teritoriul Uniunii este necesar un pașaport fitosanitar

1. Toate plantele destinate plantării, cu excepția semințelor.

2. Plante, cu excepția fructelor și a semințelor, de *Choisya* Kunth, *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., și hibrizii acestora, *Casimiroa* La Llave, *Clausena* Burm. f., *Murraya* J. Koenig ex L., *Vepris* Comm., *Zanthoxylum* L. și *Vitis* L.

3. Fructe de *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. și hibrizii acestora, cu frunze și pedunculi.

4. Lemn, dacă:

   (a) este considerat un produs vegetal în sensul articolului 2 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/2031; și

   (b) a fost obținut total sau parțial din *Juglans* L., *Platanus* L. și *Pterocarya* L., inclusiv lemnul care nu și-a păstrat suprafața sa rotundă naturală; și

   (c) se încadrează la codul NC respectiv și corespunde uneia dintre descrierile prevăzute în partea II a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87:

Codul NC	Descriere
4401 12 00	Lemn de foc, altul decât de conifere, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare
4401 22 00	Lemn, altul decât de conifere, sub formă de așchii sau particule
4401 40 90	Deșeuri și resturi de lemn (cu excepția rumegușului), neaglomerate
ex 4403 12 00	Lemn, altul decât de conifere, brut, tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare, altul decât cel cojit, curățat de ramuri sau ecarisat
ex 4403 99 00	Lemn, altul decât de conifere [altul decât lemnul tropical, de stejar (*Quercus* spp.), de fag (*Fagus* spp.), de mesteacăn (*Betula* spp.), de plop și plop tremurător (*Populus* spp.) sau de eucalipt (*Eucalyptus* spp.)], brut, chiar decojit, curățat de ramuri sau ecarisat, altul decât cel tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare
ex 4404 20 00	Prăjini despicate, altele decât din lemn de conifere; țăruși și pari din lemn, altul decât de conifere, ascuțiți, nedespicați longitudinal
ex 4407 99	Lemn, altul decât de conifere [altul decât lemnul tropical, de stejar (*Quercus* spp.), de fag (*Fagus* spp.), de arțar (*Acer* spp.), de cireș (*Prunus* spp.), de frasin (*Fraxinus* spp.), de mesteacăn (*Betula* spp.) sau de plop și plop tremurător (*Populus* spp.)], tăiat sau despicat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap, cu o grosime de peste 6 mm

▼M9

4.1 Lemn de *Chionanthus virginicus* L., *Fraxinus* L., *Juglans ailantifolia* Carr., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch. și *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc., astfel cum se menționează la punctul 27 din anexa VIII.

▼B

5. Semințe, dacă deplasarea se efectuează în cadrul domeniului de aplicare al Directivei 66/402/CEE și pentru care în anexa IV au fost enumerate ORNC-uri specifice în conformitate cu articolul 37 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/2031, de:

   — *Oryza sativa* L.

▼B

6. Semințe, dacă deplasarea se efectuează în cadrul domeniului de aplicare al Directivei 2002/55/CE și pentru care în anexa IV au fost enumerate ORNC-uri specifice în conformitate cu articolul 37 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/2031, de:

— *Allium cepa* L.,

— *Allium porrum* L.,

— *Capsicum annuum* L.,

— *Phaseolus coccineus* L.,

— *Phaseolus vulgaris* L.,

— *Pisum sativum* L.,

— *Solanum lycopersicum* L.,

— *Vicia faba* L.

7. Semințe de *Solanum tuberosum* L.

8. Semințe, dacă deplasarea se efectuează în cadrul domeniului de aplicare al Directivei 66/401/CE și pentru care în anexa IV au fost enumerate ORNC-uri specifice în conformitate cu articolul 37 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/2031, de:

— *Medicago sativa* L.

9. Semințe, dacă deplasarea se efectuează în cadrul domeniului de aplicare al Directivei 2002/57/CE și pentru care în anexa IV au fost enumerate ORNC-uri specifice în conformitate cu articolul 37 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/2031, de:

— *Brassica napus* L.,

— *Brassica rapa* L.,

— *Glycine max* (L.) Merrill,

— *Helianthus annuus* L.,

— *Linum usitatissimum* L.,

— *Sinapis alba* L.

▼M9

10. Semințe, dacă deplasarea se efectuează în cadrul domeniului de aplicare al Directivei 98/56/CE și pentru care în anexa IV au fost enumerate ORNC-uri specifice în conformitate cu articolul 37 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/2031, de:

— *Allium* L.,

— *Capsicum annuum* L.,

— *Helianthus annuus* L.

11. Semințe, dacă deplasarea se efectuează în cadrul domeniului de aplicare al Directivelor 98/56/CE sau 2008/90/CE și pentru care în anexa IV au fost enumerate ORNC-uri specifice în conformitate cu articolul 37 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/2031, de:

— *Prunus armeniaca* L.,

▼**M9**

— *Prunus cerasus* L.,

— *Prunus domestica* L.,

— *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb,

— *Prunus persica* (L.) Batsch,

— *Prunus salicina* Lindley.

12. Semințe, dacă deplasarea se efectuează în cadrul domeniului de aplicare al Directivelor 98/56/CE, 1999/105/CE sau 2008/90/CE și pentru care în anexa IV au fost enumerate ORNC-uri specifice în conformitate cu articolul 37 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/2031, de:

— *Prunus avium* L.

▼B

ANEXA XIV

Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte pentru a căror introducere și circulație în anumite zone protejate este necesar un pașaport fitosanitar cu mențiunea «PZ»

1. ►M9 Plante de *Abies* Mill., *Larix* Mill., *Picea* A. Dietr., *Pinus* L. și *Pseudotsuga* Carr., cu excepția semințelor. ◄

2. Plante destinate plantării, cu excepția semințelor, de *Ajuga* L., *Beta vulgaris* L., *Cedrus* Trew, *Crossandra* Salisb., *Dipladenia* A.DC., *Euphorbia pulcherrima* Willd., ►M9 ———— ◄ *Hibiscus* L., *Mandevilla* Lindl., *Nerium oleander* L., ►M9 ———— ◄ *Populus* L., *Prunus* L., *Quercus* spp., altele decât *Quercus suber*, *Ulmus* L. și plante destinate plantării de *Begonia* L., altele decât bulbo-tuberculii, semințele și tuberculii.

▼M9

3. Plantele, cu excepția fructului și a semințelor, din speciile *Amelanchier* Med., *Castanea* Mill., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Eucalyptus* L'Herit., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L., *Sorbus* L. și *Vitis* L.

▼B

4. Plante de *Palmae*, destinate plantării, cu un diametru al tulpinii la bază de peste 5 cm și aparținând taxonilor următori: *Areca catechu* L., *Arenga pinnata* (Wurmb) Merr., *Bismarckia* Hildebr. & H. Wendl., *Borassus flabellifer* L., *Brahea* Mart., *Butia* Becc., *Calamus merrillii* Becc., *Caryota cumingii* Lodd. ex Mart., *Caryota maxima* Blume, *Chamaerops* L., *Cocos nucifera* L., *Copernicia* Mart., *Corypha utan* Lam., *Elaeis guineensis* Jacq., *Howea forsteriana* Becc., *Jubaea* Kunth, *Livistona* R. Br., *Metroxylon sagu* Rottb., *Phoenix* L., *Pritchardia* Seem. & H. Wendl., *Ravenea rivularis* Jum. & H. Perrier, *Roystonea regia* (Kunth) O. F. Cook, *Sabal* Adans., *Syagrus* Mart., *Trachycarpus* H. Wendl., *Trithrinax* Mart., *Washingtonia* Raf.

5. Polen viu pentru polenizare de *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. și *Sorbus* L.

6. Tuberculi de *Solanum tuberosum* L., destinați plantării.

7. Plante de *Beta vulgaris* L., destinate prelucrării industriale.

8. Pământ și deșeuri nesterilizate provenite din utilizarea sfeclei (*Beta vulgaris* L.)

▼M9

9. Semințe de *Beta vulgaris* L., *Castanea* Mill., *Gossypium* L. și *Mangifera* L.

▼B

10. Fructe (capsule cu semințe) de *Gossypium* spp. și bumbac neegrenat.

11. Lemn, dacă:

(a) este considerat un produs vegetal în sensul articolului 2 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/2031; și

(b) a fost obținut, total sau parțial, din

— ►M9 Conifere (Pinopsida) ◄, cu excepția lemnului decojit,

— *Castanea* Mill., cu excepția lemnului decojit,

— *Plantanus* L., inclusiv lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală; și

(c) se încadrează la codul NC respectiv și corespunde uneia dintre descrierile prevăzute în partea II a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87:

▼B

Codul NC	Descriere
4401 11 00	Lemn de foc, de conifere, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare
4401 12 00	Lemn de foc, altul decât de conifere, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare
4401 21 00	Lemn de conifere, sub formă de așchii sau particule
4401 22 00	Lemn, altul decât de conifere, sub formă de așchii sau particule
4401 40 90	Deșeuri și resturi de lemn (cu excepția rumegușului), neaglomerate
ex 4403 11 00	Lemn, de conifere, brut, tratat cu vopsea, baiţ, creozot sau alţi agenţi de conservare, altul decât cel cojit, curăţat de ramuri sau ecarisat
ex 4403 12 00	Lemn, altul decât de conifere, brut, tratat cu vopsea, baiţ, creozot sau alţi agenţi de conservare, altul decât cel cojit, curăţat de ramuri sau ecarisat
ex 4403 21	Lemn de conifere de pin (*Pinus* spp.), brut, altul decât cel decojit, curăţat de ramuri sau ecarisat, altul decât cel tratat cu vopsea, baiţ, creozot sau alţi agenţi de conservare, cu dimensiunea oricărei secţiuni transversale de 15 cm sau mai mult
ex 4403 22 00	Lemn de conifere de pin (*Pinus* spp.), brut, altul decât cel decojit, curăţat de ramuri sau ecarisat, altul decât cel tratat cu vopsea, baiţ, creozot sau alţi agenţi de conservare, altul decât cel cu dimensiunea oricărei secţiuni transversale de 15 cm sau mai mult
ex 4403 23	Lemn de conifere de brad (*Abies* spp.) și molid (*Picea* spp.), brut, altul decât cel decojit, curăţat de ramuri sau ecarisat, altul decât cel tratat cu vopsea, baiţ, creozot sau alţi agenţi de conservare, cu dimensiunea oricărei secţiuni transversale de 15 cm sau mai mult
ex 4403 24 00	Lemn de conifere de brad (*Abies* spp.) și molid (*Picea* spp.), brut, altul decât cel decojit, curăţat de ramuri sau ecarisat, altul decât cel tratat cu vopsea, baiţ, creozot sau alţi agenţi de conservare, altul decât cel cu dimensiunea oricărei secţiuni transversale de 15 cm sau mai mult
ex 4403 25	Lemn de conifere, altul decât cel de pin (*Pinus* spp.), de brad (*Abies* spp.) și de molid (*Picea* spp.), brut, altul decât cel decojit, curăţat de ramuri sau ecarisat, altul decât cel tratat cu vopsea, baiţ, creozot sau alţi agenţi de conservare, cu dimensiunea oricărei secţiuni transversale de 15 cm sau mai mult
ex 4403 26 00	Lemn de conifere, altul decât cel de pin (*Pinus* spp.), de brad (*Abies* spp.) și de molid (*Picea* spp.), brut, altul decât cel decojit, curăţat de ramuri sau ecarisat, altul decât cel tratat cu vopsea, baiţ, creozot sau alţi agenţi de conservare, altul decât cel cu dimensiunea oricărei secţiuni transversale de 15 cm sau mai mult
ex 4403 99 00	Lemn, altul decât de conifere [altul decât lemnul tropical, de stejar (*Quercus* spp.), de fag (*Fagus* spp.), de mesteacăn (*Betula* spp.), de plop și plop tremurător (*Populus* spp.) sau de eucalipt (*Eucalyptus* spp.)], brut, chiar decojit, curăţat de ramuri sau ecarisat, altul decât cel tratat cu vopsea, baiţ, creozot sau alţi agenţi de conservare
ex 4404	Prăjini despicate; ţăruși și pari din lemn, ascuţiţi, nedespicaţi longitudinal
4406	Traverse din lemn pentru căi ferate sau similare

▼**B**

Codul NC	Descriere
ex 4407	Lemn de conifere, tăiat sau despicat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap, cu o grosime de peste 6 mm
ex 4407 99	Lemn, altul decât de conifere [altul decât lemnul tropical, de stejar (*Quercus* spp.), de fag (*Fagus* spp.), de arțar (*Acer* spp.), de cireș (*Prunus* spp.), de frasin (*Fraxinus* spp.), de mesteacăn (*Betula* spp.) sau de plop și plop tremurător (*Populus* spp.)], tăiat sau despicat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap, cu o grosime de peste 6 mm

12. Scoarță izolată de *Castanea* Mill. și de ►**M9** conifere (Pinopsida) ◄.