

31994R2701

8.11.1994

JURNALUL OFICIAL AL COMUNITĂȚILOR EUROPENE

L 287/7

**REGULAMENTUL (CE) NR. 2701/94 AL COMISIEI
din 7 noiembrie 1994**

**de modificare a anexelor I, II, III și IV la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei
proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de medicamente de uz veterinar în
alimentele de origine animală**

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului din 26 iunie 1990 de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală ⁽¹⁾, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1430/94 al Comisiei ⁽²⁾, în special articolele 6, 7 și 8,

întrucât, de la adoptarea regulamentului, anexele au fost modificate de mai multe ori; întrucât, dat fiind numărul și complexitatea lor și faptul că sunt publicate în diferite *Jurnale Oficiale ale Comunității Europene*, aceste texte sunt greu de utilizat și nu au claritatea necesară oricărui regulament; întrucât, în aceste condiții, acestea trebuie codificate; întrucât, în aceste condiții, este necesar să se precizeze sau să se rectifice denumirea sau denumirea chimică a anumitor compuși și să se corecteze anumite erori materiale;

întrucât măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului de adaptare la progresul tehnic a directivelor de eliminare a obstacolelor tehnice în schimburile comerciale în sectorul medicamentelor de uz veterinar,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexele I, II, III și IV din Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 se înlocuiesc cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șazecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Comunităților Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 noiembrie 1994.

Pentru Comisie

Martin BANGEMANN

Membru al Comisiei

⁽¹⁾ JO L 224, 18.8.1990, p. 1.

⁽²⁾ JO L 156, 23.6.1994, p. 6.

ANEXĂ

„ANEXA I

Lista substanțelor farmacologice active pentru care sunt prevăzute limite maxime de reziduuri (LMR)

1.	Medicamente antinfecțioase					
1.1.	Agenți chimioterapeutici					
1.1.1.	Sulfamide					
	Substanță (e) farmacologic activă(e)	Tip de reziduu	Specii de animale	LMR	Produse de analizat	Alte dispoziții
	Toate substanțele din grupa sulfamidelor	Substanță parentală	Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare	100 µg/kg	Mușchi, ficat, rinichi, grăsime	Total combinat al reziduurilor tuturor substanțelor nu trebuie să depășească 100 µg/kg
1.2.	Antibiotice					
1.2.1.	Peniciline					
	Substanță (e) farmacologic activă(e)	Tip de reziduu	Specii de animale	LMR	Produse de analizat	Alte dispoziții
1.2.1.1.	Benzilpenicilină	Benzilpenicilină	Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare	50 µg/kg 4 µg/kg	Mușchi, ficat, rinichi, grăsime Lapte	
1.2.1.2.	Ampicilină	Ampicilină	Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare	50 µg/kg 4 µg/kg	Mușchi, ficat, rinichi, grăsime Lapte	
1.2.1.3.	Amoxicilină	Amoxicilină	Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare	50 µg/kg 4 µg/kg	Mușchi, ficat, rinichi, grăsime Lapte	
1.2.1.4.	Oxacilină	Oxacilină	Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare	300 µg/kg 30 µg/kg	Mușchi, ficat, rinichi, grăsime Lapte	
1.2.1.5.	Cloxacilină	Cloxacilină	Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare	300 µg/kg 30 µg/kg	Mușchi, ficat, rinichi, grăsime Lapte	
1.2.1.6.	Dicloxacină	Dicloxacină	Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare	300 µg/kg 30 µg/kg	Mușchi, ficat, rinichi, grăsime Lapte	

1.2.2. Cefalosporine

Substanță (e) farmacologic activă(e)	Tip de reziduu	Specii de animale	LMR	Produse de analizat	Alte dispoziții
1.2.2.1. Cefchinom	Cefchinom	Bovine	200 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Rinichi Ficat Mușchi Grăsime	

1.2.3. Chinolone

Substanță (e) farmacologic activă(e)	Tip de reziduu	Specii de animale	LMR	Produse de analizat	Alte dispoziții
1.2.3.1. Enrofloxacină	Enrofloxacină și ciprofloxacină	Bovine, porcine, păsări de curte	30 µg/kg	Mușchi, ficat, rinichi	

1.2.4. Macrolide

Substanță (e) farmacologic activă(e)	Tip de reziduu	Specii de animale	LMR	Produse de analizat	Alte dispoziții
1.2.4.1. Tilmicosin	Tilmicosin	Bovine	1 000 µg/kg 50 µg/kg	Ficat, rinichi Mușchi, grăsime	

2. Medicamente antiparazitare

2.1. Substanțe cu acțiune asupra endoparaziților

2.1.1. Avermectine

Substanță (e) farmacologic activă(e)	Tip de reziduu	Specii de animale	LMR	Produse de analizat	Alte dispoziții
2.1.1.1. Ivermectină	22,33-Dihidro- -avermectină B1a	Bovine Ovine Porcine Ecvidee	100 µg/kg 40 µg/kg 15 µg/kg 20 µg/kg	Ficat Grăsime Ficat Grăsime	
2.1.1.2. Abamectină	Avermectină B1a	Bovine	20 µg/kg 10 µg/kg	Ficat Grăsime	
2.1.1.3. Doramectină	Doramectină	Bovine	15 µg/kg 25 µg/kg	Ficat Grăsime	

2.1.2. Salicilamide

Substanță (e) farmacologic activă(e)	Tip de reziduu	Specii de animale	LMR	Produse de analizat	Alte dispoziții
2.1.2.1. Closantel	Closantel	Bovine	1 000 µg/kg 3 000 µg/kg	Muşchi, ficat Rinichi, grăsime	
		Ovine	1 500 µg/kg 5 000 µg/kg 2 000 µg/kg	Muşchi, ficat Rinichi Grăsime	

ANEXA II

Lista substanțelor pentru care nu sunt prevăzute limite maxime de reziduuri

1. Compuși chimici anorganici

Substanță(e) farmacologic activă(e)	Specii de animale	Alte dispoziții
1.1. Peroxidul de hidrogen	Pești	
1.2. Sulf	Bovine Porcine Ovine Caprine Ecvidee	
1.3. Iod și compuși anorganici ai iodului, care conțin: — iodură de sodiu și potasiu — iodat de sodiu și potasiu — iodoform conținând polivinilpirolidonă-iod	Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare	
1.4. Clorit de sodiu	Bovine	Numai pentru uz topic

2. Compuși organici

Substanță(e) farmacologic activă(e)	Specii de animale	Alte dispoziții
2.1. Etiproston trometamină	Bovine Porcine	
2.2. Tartrat de ketanserină	Ecvidee	
2.3. Acetat de fertirelină	Bovine	
2.4. Gonadotrofină umană cauzală	Bovine	
2.5. Acid lactic	Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare	
2.6. Melatonină	Ovine Caprine	
2.7. Compuși organici iodați: — iodoform	Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare	
2.8. Acetilcisteină	Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare	

ANEXA III

Lista substanțelor farmacologice active utilizate în medicamentele de uz veterinar pentru care sunt prevăzute limite maxime provizorii de reziduuri

1. Medicamente antiinfecțioase

1.1. Agenți chimioterapeutici

1.1.1. Sulfamide

Substanță (e) farmacologic activă(e)	Tip de reziduu	Specii de animale	LMR	Produse de analizat	Alte dispoziții
Toate substanțele din grupa sulfamidelor	Substanță parentală	Bovine, ovine, caprine	100 µg/kg	Lapte	Valorile provizorii ale LMR expiră la 1 ianuarie 1996 Totalul combinat al reziduurilor tuturor substanțelor din grupa sulfamidelor nu poate depăși 100 µg/kg

1.1.2. Derivați ai diaminopirimidinei

Substanță (e) farmacologic activă(e)	Tip de reziduu	Specii de animale	LMR	Produse de analizat	Alte dispoziții
1.1.2.1. Trimetoprim	Trimetoprim	Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare	50 µg/kg	Muşchi, ficat, rinichi, grăsimi, lapte	Valorile provizorii ale LMR expiră la 1 ianuarie 1996

1.1.3. Nitrofurani

Substanță (e) farmacologic activă(e)	Tip de reziduu	Specii de animale	LMR	Produse de analizat	Alte dispoziții
1.1.3.1. Furazolidon	Toate reziduurile care prezintă o structură de 5-nitro intactă	Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare	5 µg/kg	Muşchi, ficat, rinichi, grăsimi	Valorile provizorii ale LMR expiră la 1 ianuarie 1995

1.1.4. Nitroimidazoli

Substanță (e) farmacologic activă(e)	Tip de reziduu	Specii de animale	LMR	Produse de analizat	Alte dispoziții
1.1.4.1. Dimetridazol	Toate reziduurile care prezintă o structură de nitroimidazol intactă	Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare	10 µg/kg	Muşchi, ficat, rinichi, grăsimi	Valorile provizorii ale LMR expiră la 1 ianuarie 1995

1.2. Antibiotice

1.2.1. Tetracicline

Substanță (e) farmacologic activă(e)	Tip de reziduu	Specii de animale	LMR	Produse de analizat	Alte dispoziții
Toate substanțele din grupa tetraciclinelor	Substanță parentală	Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare	600 µg/kg 300 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Rinichi Ficat Oua Mușchi Lapte	Valorile provizorii ale LMR expiră la 1 ianuarie 1996 Totalul combinat al reziduurilor tuturor substanțelor din grupa tetraciclinelor nu poate depăși limitele prevăzute

1.2.2. Macrolide

Substanță (e) farmacologic activă(e)	Tip de reziduu	Specii de animale	LMR	Produse de analizat	Alte dispoziții
1.2.2.1. Spiramicină	Spiramicină	Bovine, porcine	300 µg/kg 200 µg/kg 50 µg/kg	Ficat Rinichi Mușchi	Valorile provizorii ale LMR expiră la 1 iulie 1995 LMR pentru ficat, rinichi și mușchi se aplică la bovine și porcine
1.2.2.2. Tilozină	Tilozină	Bovine Porcine Păsări de curte Bovine	150 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg	Lapte Mușchi, ficat, rinichi Lapte	Valorile provizorii ale LMR expiră la 1 iulie 1995

1.2.3. Tiamfenicol și compuși înrudiți

Substanță (e) farmacologic activă(e)	Tip de reziduu	Specii de animale	LMR	Produse de analizat	Alte dispoziții
1.2.3.1. Tiamfenicol	Tiamfenicol	Bovine Păsări de curte	40 µg/kg	Mușchi, ficat, rinichi, grăsime	Valorile provizorii ale LMR expiră la 1 ianuarie 1996

2. Agenți antiparazitari

2.1. Medicamente cu acțiune asupra endoparaziților

2.1.1. Benzimidazoli și pro-benzimidazoli

Substanță (e) farmacologic activă(e)	Tip de reziduu	Specii de animale	LMR	Produce de analizat	Alte dispoziții
2.1.1.1.1. Febantel	Reziduuri combinate de oxfendazol, oxfendazol sulfonă și fenbendazol	Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare	1 000 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg	Ficat Mușchi, rinichi, grăsime Lapte	Valorile provizorii ale LMR expiră la 1 iulie 1995 LMR se aplică la toate reziduurile de febantel, fenbendazol și oxfendazol
2.1.1.1.2. Fenbendazol	Reziduuri combinate de oxfendazol, oxfendazol sulfonă și fenbendazol	Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare	1 000 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg	Ficat Mușchi, rinichi, grăsime Lapte	Valorile provizorii ale LMR expiră la 1 iulie 1995 LMR se aplică la toate reziduurile de febantel, fenbendazol și oxfendazol
2.1.1.1.3. Oxfendazol	Reziduuri combinate de oxfendazol, oxfendazol sulfonă și fenbendazol	Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare	1 000 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg	Ficat Mușchi, rinichi, grăsime Lapte	Valorile provizorii ale LMR expiră la 1 iulie 1995 LMR se aplică la toate reziduurile de febantel, fenbendazol și oxfendazol
2.1.1.1.4. Albendazol	Sumă de albenzadol și de toți metaboliții săi măsurați ca 2-amino-benzimidazol sulfonă	Bovine Ovine	100 µg/kg 500 µg/kg 1 000 µg/kg	Mușchi, grăsime, lapte Rinichi Ficat	Valorile provizorii ale LMR expiră la 1 ianuarie 1996
2.1.1.1.5. Tiabendazol	Sumă de tiabendazol și 5-hidroxitiabendazol	Bovine Ovine Caprine	100 µg/kg	Ficat, mușchi, rinichi, grăsime, lapte	Valorile provizorii ale LMR expiră la 1 ianuarie 1996
2.1.1.1.6. Triclabendazol	Sumă de reziduuri extractibile ce pot fi oxidate în ceto-triclabendazol	Bovine Ovine	150 µg/kg 50 µg/kg	Mușchi, ficat, rinichi Grăsime	Valorile provizorii ale LMR expiră la 1 ianuarie 1995

Substanță (e) farmaceutic activă(e)	Tip de reziduu	Specii de animale	LMR	Produse de analizat	Alte dispoziții
2.1.1.7. Flubendazol	Flubendazol	Păsări de curte Vânat de crescătorie cu pene	500 µg/kg 200 µg/kg 400 µg/kg	Ficat Mușchi Ouă	Valorile provizorii ale LMR expiră la 1 ianuarie 1996
		Porcine	10 µg/kg	Mușchi, ficat, rinichi, grăsime	
		Bovine Ovine	100 µg/kg	Mușchi, ficat, rinichi, grăsime	
		Porcine Ecvidee	50 µg/kg 100 µg/kg	Lapte Mușchi, ficat, rinichi, grăsime	
2.1.1.8. Oxibendazol					
2.1.2. Tetrahidroimidazoli (imidazolitiazoli)					
Substanță (e) farmaceutic activă(e)	Tip de reziduu	Specii de animale	LMR	Produse de analizat	Alte dispoziții
2.1.2.1. Levamisol	Levamisol	Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare	10 µg/kg	Mușchi, ficat, rinichi, grăsime, lapte	Valorile provizorii ale LMR expiră la 1 ianuarie 1995
2.2. Medicamente cu acțiune asupra ectoparaziților					
Substanță (e) farmaceutic activă(e)	Tip de reziduu	Specii de animale	LMR	Produse de analizat	Alte dispoziții
2.2.1. Amitraz	Sumă de amitraz și de toți metaboliții săi măsurați ca 2,4-dimetilanilină	Porcine	50 µg/kg 200 µg/kg	Mușchi Rinichi, ficat	Valorile provizorii ale LMR expiră la 1 iulie 1996

3. Medicamente cu acțiune asupra sistemului nervos

3.1. Substanțe cu acțiune asupra sistemului nervos central

3.1.1. Neuroleptice din grupa butirofenonelor

Substanță (e) farmacologic activă(e)	Tip de reziduu	Specii de animale	LMR	Produse de analizat	Alte dispoziții
3.1.1.1. Azaperonă	Azaperol	Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare	100 µg/kg 50 µg/kg	Rinichi, ficat Mușchi, grăsime	Valorile provizorii ale LMR expiră la 1 ianuarie 1996

3.2. Substanțe cu acțiune asupra sistemului nervos autonom

3.2.1. Antiadrenergice

Substanță (e) farmacologic activă(e)	Tip de reziduu	Specii de animale	LMR	Produse de analizat	Alte dispoziții
3.2.1.1. Carazolol	Carazolol	Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare	30 µg/kg 5 µg/kg	Ficat, rinichi Mușchi, grăsime	Valorile provizorii ale LMR expiră la 1 iulie 1995

ANEXA IV

Lista substanțelor farmacologic active pentru care nu poate fi prevăzută o limită maximă

1. Nitrofurani, cu excepția furazolidonului (a se vedea anexa III)
 2. Ronidazol
 3. Dapsonă
 4. Cloramfenicol”
-