

32004L0093

25.9.2004

JURNALUL OFICIAL AL UNIUNII EUROPENE

L 300/13

DIRECTIVA 2004/93/CE A COMISIEI
din 21 septembrie 2004
de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului în vederea adaptării la progresul tehnic
a anexelor II și III
(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 76/768/CEE a Consiliului din 27 iulie 1976 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind produsele cosmetice ⁽¹⁾, în special articolul 4b și articolul 8 alineatul (2),

după consultarea Comitetului științific pentru produse cosmetice și produse nealimentare destinate consumatorilor (SCCNFP),

întrucât:

(1) Directiva 76/768/CEE, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2003/15/CE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽²⁾, interzice utilizarea în produsele cosmetice a substanțelor clasificate ca fiind cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere (CMR) din categoriile 1, 2 și 3 în conformitate cu anexa I la Directiva 67/548/CEE a Consiliului din 27 iunie 1967 de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase ⁽³⁾, dar autorizează utilizarea substanțelor clasificate în categoria 3 în conformitate cu Directiva 67/548/CEE, sub rezerva evaluării și autorizării de către SCCNFP; Directiva 76/768/CEE impune Comisiei să adopte măsurile necesare în acest sens.

(2) Deoarece anumite substanțe clasificate ca CMR din categoriile 1 și 2 în anexa I la Directiva 67/548/CEE nu sunt menționate și în anexa II la Directiva 76/768/CEE, este necesară includerea acestora în anexa respectivă. Substanțele clasificate ca CMR din categoria 3 în conformitate cu anexa I la Directiva 67/548/CEE ar trebui să fie incluse și în anexa II la Directiva 76/768/CEE, cu excepția cazului în care acestea au fost evaluate de SCCNFP și considerate ca fiind acceptabile pentru utilizare în produse cosmetice.

(3) Substanțele clasificate ca CMR din categoriile 1 și 2 specificate în partea 1 din anexa III la Directiva 76/768/CEE ar trebui eliminate.

(4) Directiva 76/768/CEE ar trebui modificată în consecință.

(5) Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse cosmetice,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Partea 1 din anexa II și din anexa III la Directiva 76/768/CEE se modifică în conformitate cu textul din anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

(1) Statele membre adoptă toate măsurile necesare pentru a se asigura că, după trei luni de la data intrării în vigoare a dispozițiilor de drept intern prevăzute la articolul 3 alineatul (1), produsele cosmetice care nu se conformează prezentei directive nu sunt introduse pe piață de către producătorii sau importatorii stabiliți în Comunitate.

(2) Statele membre adoptă toate măsurile necesare pentru a se asigura că produsele menționate la alineatul (1) nu se vând sau oferă consumatorului final după șase luni de la data intrării în vigoare a dispozițiilor de drept intern prevăzute la articolul 3 alineatul (1).

Articolul 3

(1) Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 1 octombrie 2004. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor acte, precum și un tabel de corespondență între aceste acte și prezenta directivă.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2) Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

⁽¹⁾ JO L 262, 27.9.1976, p. 169, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2003/83/CE a Comisiei (JO L 238, 25.9.2003, p. 23).

⁽²⁾ JO L 66, 11.3.2003, p. 26.

⁽³⁾ JO L 196, 16.8.1967, p. 1, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2004/73/CE a Comisiei (JO L 152, 30.4.2004, p. 1).

Articolul 4

Adoptată la Bruxelles, 21 septembrie 2004.

Prezenta directivă intră în vigoare la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

*Pentru Comisie**Articolul 5*

Olli REHN

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Membru al Comisiei

ANEXĂ

Directiva 76/768/CEE se modifică după cum urmează:

1. În anexa II, numărul de ordine 289 se înlocuiește după cum urmează:

„289. Plumbul și compușii acestuia.”

2. În anexa II, se adaugă numerele de ordine 452 – 1132, după cum urmează:

„452. 6-(2-cloretil)-6-(2-metoxietoxi)-2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundecan (Nr. CAS 37894-46-5)

453. Diclorură de cobalt (Nr. CAS 7646-79-9)

454. Sulfat de cobalt (Nr. CAS 10124-43-3)

455. Monoxid de nichel (Nr. CAS 1313-99-1)

456. Trioxid de dinichel (Nr. CAS 1314-06-3)

457. Dioxid de nichel (Nr. CAS 12035-36-8)

458. Disulfură de trinichel (Nr. CAS 12035-72-2)

459. Nichel tetracarbonil (Nr. CAS 13463-39-3)

460. Sulfură de nichel (Nr. CAS 16812-54-7)

461. Bromat de potasiu (Nr. CAS 7758-01-2)

462. Monoxid de carbon (Nr. CAS 630-08-0)

463. Buta-1,3-dienă (Nr. CAS 106-99-0)

464. Izobutan (Nr. CAS 75-28-3), în cazul în care conține $\geq 0,1$ % greutate/greutate (g/g) butadienă

465. Butan (Nr. CAS 106-97-8), în cazul în care conține $\geq 0,1$ % g/g butadienă

466. Gaze (petrol), C_{3-4} (Nr. CAS 68131-75-9), în cazul în care conțin $> 0,1$ % g/g butadienă

467. Gaz rezidual (din petrol), rezultat de la absorberul de rectificare, în urma crăcării catalitice a distilatului și a naftei (Nr. CAS 68307-98-2), în cazul în care conține $> 0,1$ % g/g butadienă

468. Gaz rezidual (din petrol), rezultat de la stabilizatorul instalației de rectificare, în urma polimerizării catalitice a naftei (Nr. CAS 68307-99-3), în cazul în care conține $> 0,1$ % g/g butadienă

469. Gaz rezidual (petrol), rezultat de la stabilizatorul instalației de rectificare, în urma reformării catalitice a naftei, nu conține hidrogen sulfurat (Nr. CAS 68308-00-9), în cazul în care conține $> 0,1$ % g/g butadienă

470. Gaz rezidual (din petrol), rezultat de la stripperul de hidrotratare a distilatului cracat (Nr. CAS 68308-01-0), în cazul în care conține $> 0,1$ % g/g butadienă

471. Gaz rezidual (din petrol), rezultat de la absorberul instalației de cracare catalitică a motorinei (Nr. CAS 68308-03-2), în cazul în care conține $> 0,1$ % g/g butadienă

472. Gaz rezidual (din petrol), rezultat de la instalația de recuperare a gazelor (Nr. CAS 68308-04-3), în cazul în care conține $> 0,1$ % g/g butadienă

473. Gaz rezidual (din petrol), rezultat de la unitatea de deetanizare a instalației de recuperare a gazelor (Nr. CAS 68308-05-4), în cazul în care conține > 0,1 % g/g butadienă
474. Gaz rezidual (din petrol), rezultat de la coloana de rectificare, în urma hidrodesulfurării distilatului și a naftei, fără acid (Nr. CAS 68308-06-5), în cazul în care conține > 0,1 % g/g butadienă
475. Gaz rezidual (din petrol), rezultat de la striperul pentru motorină de vid hidrodesulfurată, fără hidrogen sulfurat (Nr. CAS 68308-07-6), în cazul în care conține > 0,1 % g/g butadienă
476. Gaz rezidual (din petrol), rezultat de la coloana de stabilizare a instalației de rectificare, în urma izomerizării naftei (Nr. CAS 63308-08-7), în cazul în care conține > 0,1 % g/g butadienă
477. Gaz rezidual (din petrol), rezultat de la stabilizatorul de naftă ușoară de la distilarea primară, fără hidrogen sulfurat (Nr. CAS 68308-09-8), în cazul în care conține > 0,1 % g/g butadienă
478. Gaz rezidual (din petrol), rezultat în urma hidrodesulfurării distilatului obținut la distilarea primară, fără hidrogen sulfurat (Nr. CAS 68308-10-1), în cazul în care conține > 0,1 % g/g butadienă
479. Gaz rezidual (din petrol), rezultat de la deetanizatorul instalației de alimentare cu propan-propilenă pentru alchilare (Nr. CAS 68308-11-2), în cazul în care conține > 0,1 % g/g butadienă
480. Gaz rezidual (din petrol), rezultat în urma hidrodesulfurării motorinei în vid, fără hidrogen sulfurat (Nr. CAS 68308-12-3), în cazul în care conține > 0,1 % g/g butadienă
481. Gaze (din petrol), frunți (fracțiuni ușoare) rezultate în urma cracării catalitice (Nr. CAS 68409-99-4), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
482. Alcani, C₁₋₂ (Nr. CAS 68475-57-0), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
483. Alcani, C₂₋₃ (Nr. CAS 68475-58-1), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
484. Alcani, C₃₋₄ (Nr. CAS 68475-59-2), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
485. Alcani, C₄₋₅ (Nr. CAS 68475-60-5), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
486. Gaze combustibile (Nr. CAS 68476-26-6), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
487. Gaze combustibile, distilate de petrol brut (Nr. CAS 68476-29-9), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
488. Hidrocarburi, C₃₋₄ (Nr. CAS 68476-40-4), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
489. Hidrocarburi, C₄₋₅ (Nr. CAS 68476-42-6), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
490. Hidrocarburi, C₂₋₄, bogate în C₃ (Nr. CAS 68476-49-3), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
491. Gaze din petrol, lichefiate (Nr. CAS 68476-85-7), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
492. Gaze din petrol, lichefiate, desulfurate (Nr. CAS 68476-86-8), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
493. Gaze (din petrol), C₃₋₄, bogate în izobutan (Nr. CAS 68477-33-8), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
494. Distilate (din petrol), C₃₋₆, bogate în piperilenă (Nr. CAS 68477-35-0), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
495. Gaze (din petrol), rezultate de la alimentarea sistemelor de tratare cu amine (Nr. CAS 68477-65-6), care conțin > 0,1 % g/g butadienă

496. Gaze (din petrol) obținute de la hidrodesulfurarea pentru producerea benzenului (Nr. CAS 68477-66-7), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
497. Gaze (din petrol) obținute de la producerea benzenului, bogate în hidrogen (Nr. CAS 68477-67-8), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
498. Gaze (din petrol), ulei compoundat, îmbogățite în hidrogen și azot (Nr. CAS 68477-68-9), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
499. Gaze (din petrol), frunți obținute la instalația de separare a butanului (Nr. CAS 68477-69-0), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
500. Gaze (din petrol), C₂₋₃ (Nr. CAS 68477-70-3), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
501. Gaze (din petrol), reziduuri de la depropanizarea motorinei cracate catalitic, bogate în C₄, fără acid (Nr. CAS 68477-71-4), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
502. Gaze (din petrol), reziduuri la debutanizarea naftei cracate catalitică, bogate în C₃₋₅, (Nr. CAS 68477-72-5), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
503. Gaze (din petrol), frunți obținute la depropanizarea naftei cracate catalitic, bogate în C₃, fără acid (Nr. CAS 68477-73-6), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
504. Gaze (din petrol), obținute de la instalația de cracare catalitică (Nr. CAS 68477-74-7), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
505. Gaze (din petrol), obținute de la instalația de cracare catalitică, bogate în C₁₋₅, (Nr. CAS 68477-75-8), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
506. Gaze (din petrol), frunți obținute la stabilizarea naftei polimerizate catalitic, bogate în C₂₋₄, (Nr. CAS 68477-76-9), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
507. Gaze (din petrol), frunți obținute de la striparea naftei de reformare catalitică (Nr. CAS 68477-77-0), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
508. Gaze (din petrol), obținute la reformare catalitică, bogate în C₁₋₄, (Nr. CAS 68477-79-2), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
509. Gaze (din petrol), reciclu de la reformarea catalitică a fracției C₆₋₈, (Nr. CAS 68477-80-5), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
510. Gaze (din petrol), de la reformarea catalitică a fracției C₆₋₈, (Nr. CAS 68477-81-6), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
511. Gaze (din petrol), reciclu de la reformarea catalitică a fracției C₆₋₈, bogate în hidrogen (Nr. CAS 68477-82-7), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
512. Gaze (din petrol), cu conținut C₃₋₅ olefinic-parafinic, obținute de la alchilare (Nr. CAS 68477-83-8), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
513. Gaze (din petrol), flux returnat C₂ (Nr. CAS 68477-84-9), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
514. Gaze (din petrol), bogate în C₄ (Nr. CAS 68477-85-0), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
515. Gaze (din petrol), frunți de la instalația de deetanizare (Nr. CAS 68477-86-1), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
516. Gaze (din petrol), frunți de la coloana de deizobutanizare (Nr. CAS 68477-87-2), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
517. Gaze (din petrol), obținute de la coloana de depropanizare uscată, bogate în propenă (Nr. CAS 68477-90-7), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
518. Gaze (din petrol), frunți de la instalația de depropanizare (Nr. CAS 68477-91-8), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă

519. Gaze (din petrol) acidulare uscate reziduale, de la unitatea de concentrare a gazelor (Nr. CAS 68477-92-9), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
520. Gaze (din petrol), de la reabsorberul de concentrare a gazelor, în urma distilării (Nr. CAS 68477-93-0), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
521. Gaze (din petrol), frunți obținute de la instalația de recuperare a gazelor, în urma depropanizării (Nr. CAS 68477-94-1), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
522. Gaze (din petrol), de la unitatea de alimentare Girbatol (Nr. CAS 68477-95-2), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
523. Gaze (din petrol), de la absorberul de hidrogen (Nr. CAS 68477-96-3), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
524. Gaze (din petrol), bogate în hidrogen (Nr. CAS 68477-97-4), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
525. Gaze (din petrol), reciclu de la instalația de hidrotratare a uleiului compoundat, bogate în hidrogen și azot (Nr. CAS 68477-98-5), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
526. Gaze (din petrol), de la coloana de rectificare a naftei izomerizate, bogate în C₄, fără hidrogen sulfurat (Nr. CAS 68477-99-6), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
527. Gaze (din petrol), reciclu, bogate în hidrogen (Nr. CAS 68478-00-2), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
528. Gaze (din petrol), de la instalația de reformare compensare, bogate în hidrogen (Nr. CAS 68478-01-3), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
529. Gaze (din petrol), de la instalația de hidrotratare reformare (Nr. CAS 68478-02-4), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
530. Gaze (din petrol), de la instalația de hidrotratare reformare, bogate în hidrogen și metan (Nr. CAS 68478-03-5), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
531. Gaze (din petrol), de la instalația de hidrotratare reformare, bogate în hidrogen (Nr. CAS 68478-04-6), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
532. Gaze (din petrol), distilare de cracare termică (Nr. CAS 68478-05-7), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
533. Gaze reziduale (din petrol), ulei percolat rezultat în urma cracării catalitice și reziduuri rezultate în urma cracării termice în vid, de la vârful coloanei de fracționare (Nr. CAS 68478-21-7), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
534. Gaze reziduale (din petrol), de la absorber la stabilizarea naftei de cracare catalitică (Nr. CAS 68478-22-8), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
535. Gaze reziduale (din petrol), de la fracționarea combinată a produsului de cracare catalitică și de reformare catalitică cu hidrodesulfurare (Nr. CAS 68478-24-0), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
536. Gaze reziduale (din petrol), de la absorber la refracționarea cracării catalitice (Nr. CAS 68478-25-1), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
537. Gaze reziduale (din petrol), de la coloana de rectificare-stabilizare a naftei reformate catalitic (Nr. CAS 68478-26-2), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
538. Gaze reziduale (din petrol), de la separatorul de naftă reformată catalitic (Nr. CAS 68478-27-3), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
539. Gaze reziduale (din petrol), de la stabilizatorul de naftă reformată catalitic (Nr. CAS 68478-28-4), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă

540. Gaze reziduale (din petrol), de la separatorul instalației de hidrotratare a distilatului cracat (Nr. CAS 68478-29-5), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
541. Gaze reziduale (din petrol), de la separatorul de naftă hidrodesulfurată de la distilarea primară (Nr. CAS 68478-30-8), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
542. Gaze reziduale (din petrol), amestec de la instalația de gaze saturate, bogate în C₄ (Nr. CAS 68478-32-0), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
543. Gaze reziduale (din petrol), de la instalația de recuperare a gazelor saturate, bogate în C₁₋₂ (Nr. CAS 68478-33-1), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
544. Gaze reziduale (din petrol), de la cracarea termică a reziduurilor în vid (Nr. CAS 68478-34-2), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
545. Hidrocarburi, bogate în C₃₋₄, distilat din petrol (Nr. CAS 68512-91-4), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
546. Gaze (din petrol), frunți de la stabilizatorul de naftă reformată catalitic de la distilarea primară (Nr. CAS 68513-14-4), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
547. Gaze (din petrol), de la coloana de dehexanizare a naftei de la distilarea primară la interval larg de fierbere (Nr. CAS 68513-15-5), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
548. Gaze (din petrol), de la coloana de depropanizare a produșilor de hidrocracare, bogate în hidrocarburi (Nr. CAS 68513-16-6), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
549. Gaze (din petrol), de la stabilizatorul de naftă la distilarea primară (Nr. CAS 68513-17-7), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
550. Gaze (din petrol), efluent de la reformare, de la camera de evaporare la înaltă presiune (Nr. CAS 68513-18-8), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
551. Gaze (din petrol), efluent de la reformare, de la camera de evaporare la joasă presiune (Nr. CAS 68513-19-9), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
552. Reziduuri (din petrol), de la separatorul de alchilare, bogate în C₄ (Nr. CAS 68513-66-6), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
553. Hidrocarburi, C₁₋₄ (Nr. CAS 68514-31-8), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
554. Hidrocarburi, C₁₋₄, desulfurate (Nr. CAS 68514-36-3), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
555. Gaze (din petrol), de la distilarea gazelor de la rafinăriile de petrol (Nr. CAS 68527-15-1), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
556. Hidrocarburi, C₁₋₃ (Nr. CAS 68527-16-2), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
557. Hidrocarburi, C₁₋₄, fracția debutanizată (Nr. CAS 68527-19-5), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
558. Gaze (din petrol), frunți de la instalația de depentanizare, în urma hidrotratării la unitatea de producere a benzenului, (Nr. CAS 68602-82-4), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
559. Gaze (din petrol), umede, C₁₋₅ (Nr. CAS 68602-83-5), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă

560. Gaze (din petrol), de la absorberul secundar, la fracționarea frunților de cracare catalitică în pat fluidizat (Nr. CAS 68602-84-6), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
561. Hidrocarburi, C₂₋₄, (Nr. CAS 68606-25-7), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
562. Hidrocarburi, C₃ (Nr. CAS 68606-26-8), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
563. Gaze (din petrol) de alimentare pentru alchilare (Nr. CAS 68606-27-9), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
564. Gaze (din petrol), de la fracționarea reziduurilor de la depropanizare (Nr. CAS 68606-34-8), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
565. Produse petroliere, gaze de rafinărie (Nr. CAS 68607-11-4), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
566. Gaze (din petrol), de la separatorul de joasă presiune de la hidrocracare (Nr. CAS 68783-06-2), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
567. Gaze (din petrol), amestec de rafinărie (Nr. CAS 68783-07-3), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
568. Gaze (din petrol), de la cracare catalitică (Nr. CAS 68783-64-2), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
569. Gaze (din petrol), C₂₋₄, desulfurate (Nr. CAS 68783-65-3), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
570. Gaze (din petrol) de rafinărie (Nr. CAS 68814-67-5), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
571. Gaze (din petrol), de la separatorul pentru produsele obținute de la platformare (Nr. CAS 68814-90-4), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
572. Gaze (din petrol), kerosen sulfurat hidrotratat de la stabilizatorul instalației de depentanizare (Nr. CAS 68911-58-0), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
573. Gaze (din petrol), kerosen sulfurat hidrotratat de la camera de evaporare (Nr. CAS 68911-59-1), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
574. Gaze (din petrol), de la fracționarea țițeiului brut (Nr. CAS 68918-99-0), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
575. Gaze (din petrol), de la instalația de dehexanizare (Nr. CAS 68919-00-6), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
576. Gaze (din petrol), de la striperul de desulfurare după rafinarea prin hidrogenare a distilatelor (Nr. CAS 68919-01-7), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
577. Gaze (din petrol) de rectificare, de la cracarea catalitică fluidizată (Nr. CAS 68919-02-8), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
578. Gaze (din petrol), de la absorberul secundar, în urma spălării gazelor de cracare catalitică fluidizată (Nr. CAS 68919-03-9), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
579. Gaze (din petrol), de la striperul de desulfurare prin hidrotratare a distilatelor grele (Nr. CAS 68919-04-0), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
580. Gaze reziduale (din petrol), de la stabilizatorul rectificării benzinei ușoare de distilare primară (Nr. CAS 68919-05-1), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
581. Gaze (din petrol), de la striperul de desulfurare după rafinarea prin hidrogenare a naftiei (Nr. CAS 68919-06-2), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
582. Gaze (din petrol), de la stabilizatorul instalației de platformare, la rectificarea fracțiilor ușoare de distilare (Nr. CAS 68919-07-3), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă

583. Gaze (din petrol) de la coloana de predistilare, la distilarea țițeiului brut (Nr. CAS 68919-08-4), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
584. Gaze (din petrol), de la reformarea catalitică a naftei de distilare primară (Nr. CAS 68919-09-5), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
585. Gaze (din petrol), de la stabilizarea fracțiilor de distilare primară (Nr. CAS 68919-10-8), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
586. Gaze (din petrol), de la separatorul pentru gudroane (Nr. CAS 68919-11-9), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
587. Gaze (din petrol), separatorul de rafinare prin hidrogenare (Nr. CAS 68919-12-0), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
588. Gaze (din petrol), frunți de la separator, la cracarea catalitică fluidizată (Nr. CAS 68919-20-0), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
589. Gaze (din petrol), de la instalația de debutanizare a naftei de cracare catalitică (Nr. CAS 68952-76-1), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
590. Gaze reziduale (din petrol), de la stabilizatorul de naftă și a de distilat de cracare catalitică și (Nr. CAS 68952-77-2), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
591. Gaze reziduale (din petrol), de la separatorul de naftă hidrodesulfurată catalitic (Nr. CAS 68952-79-4), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
592. Gaze reziduale (din petrol), de la hidrodesulfurarea naftei de distilare primară (Nr. CAS 68952-80-7), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
593. Gaze reziduale (din petrol), distilat de cracare termică, de la absorberul de motorină și naftă (Nr. CAS 68952-81-8), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
594. Gaze reziduale (din petrol), de la stabilizatorul de fracționare a hidrocarburilor de cracare termică, la cocsificarea petrolului (Nr. CAS 68952-82-9), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
595. Gaze (din petrol) ușoare de cracare cu abur, concentrate de butadienă (Nr. CAS 68955-28-2), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
596. Gaze (din petrol) de la absorberul cu material spongios, rectificarea frunților de la cracarea catalitică fluidizată și de la desulfurarea motorinei (Nr. CAS 68955-33-9), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
597. Gaze (din petrol), frunți de la stabilizator la reformarea catalitică a naftei de distilare primară (Nr. CAS 68955-34-0), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
598. Gaze (din petrol), de la distilarea țițeiului brut și de la cracarea catalitică (Nr. CAS 68989-88-8), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
599. Hidrocarburi, C₄, (Nr. CAS 87741-01-3), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
600. Alcani, C₁₋₄, bogați în C₃ (Nr. CAS 90622-55-2), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
601. Gaze (din petrol), de la spălarea cu dietanolamină a motorinei (Nr. CAS 92045-15-3), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
602. Gaze (din petrol), efluent de la hidrodesulfurarea motorinei (Nr. CAS 92045-16-4), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
603. Gaze (din petrol), purja de la hidrodesulfurarea motorinei (Nr. CAS 92045-17-5), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
604. Gaze (din petrol), de la camera de evaporare, efluent de la reactorul de hidrogenare (Nr. CAS 92045-18-6), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă

605. Gaze reziduale de înaltă presiune (din petrol), de la cracarea cu abur a naftei (Nr. CAS 92045-19-7), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
606. Gaze (din petrol), de la reducerea vâscozității reziduurilor (Nr. CAS 92045-20-0), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
607. Gaze (din petrol) de la cracarea cu abur, bogate în C₃ (Nr. CAS 92045-22-2), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
608. Hidrocarburi, C₄, distilate de la cracarea cu abur (Nr. CAS 92045-23-3), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
609. Gaze petroliere lichefiate, desulfurate, fracția C₄, (Nr. CAS 92045-80-2), care conțin > 0,1 % g/g butadienă
610. Hidrocarburi, C₄, fără 1,3-butadienă și izobutenă (Nr. CAS 95465-89-7), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
611. Rafinate (din petrol), C₃₋₅ saturate și nesaturate, fără butadienă, de la extracția cu acetat de amoniu cupros a fracției C₄ de la cracarea cu abur (Nr. CAS 97722-19-5), în cazul în care conțin > 0,1 % g/g butadienă
612. Benzo[d,e,f]crisen (benzo[a]piren) (Nr. CAS 50-32-8)
613. Smoală din gudron de ulei și de petrol (Nr. CAS 68187-57-5), în cazul în care conține > 0,005 % g/g benzo[a]piren
614. Distilate aromatice cu inele condensate (cărbune-petrol) (Nr. CAS 68188-48-7), în cazul în care conțin > 0,005 % g/g benzo[a]piren
615. Distilate (gudron de ulei), fracții superioare, fără fluoren (Nr. CAS 84989-10-6, care conțin > 0,005 % g/g benzo[a]piren
616. Distilate (gudron de ulei), fracții superioare, bogate în fluoren (Nr. CAS 84989-11-7), în cazul în care conțin > 0,005 % g/g benzo[a]piren
617. Ulei de creozot, fracția acenaftenică, fără acenafetenă (Nr. CAS 90640-85-0), în cazul în care conține > 0,005 % g/g benzo[a]piren
618. Smoală din gudron de ulei de temperatură joasă (Nr. CAS 90669-57-1), în cazul în care conține > 0,005 % g/g benzo[a]piren
619. Smoală din gudron de ulei de temperatură joasă, tratată termic (Nr. CAS 90669-58-2), în cazul în care conține > 0,005 % g/g benzo[a]piren
620. Smoală din gudron de ulei de temperatură joasă, oxidată (Nr. CAS 90669-59-3), în cazul în care conține > 0,005 % g/g benzo[a]piren
621. Reziduuri de extracție din lignit (Nr. CAS 91697-23-3), în cazul în care conțin > 0,005 % g/g benzo[a]piren
622. Parafine (din praf de cărbune), gudron de lignit de temperatură înaltă (Nr. CAS 92045-71-1), în cazul în care conțin > 0,005 % g/g benzo[a]piren
623. Parafine (din praf de cărbune), gudron de lignit de temperatură înaltă, hidrotratate (Nr. CAS 92045-72-2), în cazul în care conțin > 0,005 % g/g benzo[a]piren
624. Reziduuri solide, din cocsificarea smoalei din gudron de cărbune (Nr. CAS 92062-34-5), în cazul în care conțin > 0,005 % g/g benzo[a]piren
625. Smoală din gudron de cărbune de temperatură înaltă, secundară (Nr. CAS 94114-13-3), în cazul în care conține > 0,005 % g/g benzo[a]piren
626. Reziduuri (cărbune), de la extracția cu solvenți lichizi (Nr. CAS 94114-46-2), în cazul în care conțin > 0,005 % g/g benzo[a]piren

627. Cărbune lichid, soluție de extracție cu solvent lichid (Nr. CAS 94114-47-3), în cazul în care conține > 0,005 % g/g benzo[a]piren
628. Cărbune lichid, extracție cu solvent lichid (Nr. CAS 94114-48-4), în cazul în care conține > 0,005 % g/g benzo[a]piren
629. Parafine (din praf de cărbune), gudron de lignit de temperatură înaltă, tratat cu carbon (Nr. CAS 97926-76-6), în cazul în care conțin > 0,005 % g/g benzo[a]piren
630. Parafine (din praf de cărbune), gudron de lignit de temperatură înaltă tratat cu argilă (Nr. CAS 97926-77-7), în cazul în care conțin > 0,005 % g/g benzo[a]piren
631. Parafine (din praf de cărbune), gudron de lignit de temperatură înaltă tratat cu acid silicic (Nr. CAS 97926-78-8), în cazul în care conțin > 0,005 % g/g benzo[a]piren
632. Uleiuri de absorbție, fracția hidrocarburilor biciclice aromatice și heterociclice (Nr. CAS 101316-45-4), în cazul în care conțin > 0,005 % g/g benzo[a]piren
633. Hidrocarburi aromatice policiclice, C₂₀₋₂₈, derivate prin piroliza unui amestec de smoală de gudron de ulei și polietilenă și polipropilenă (Nr. CAS 101794-74-5), în cazul în care conțin > 0,005 % g/g benzo[a]piren
634. Hidrocarburi aromatice policiclice, C₂₀₋₂₈, derivate prin piroliza unui amestec de smoală din gudron de ulei și polietilenă (Nr. CAS 101794-75-6), în cazul în care conțin > 0,005 % g/g benzo[a]piren
635. Hidrocarburi aromatice policiclice, C₂₀₋₂₈, derivate prin piroliza unui amestec de smoală din gudron de ulei și polistiren (Nr. CAS 101794-76-7), în cazul în care conțin > 0,005 % g/g benzo[a]piren
636. Smoală din gudron de ulei, de temperatură înaltă, tratată termic (Nr. CAS 121575-60-8), în cazul în care conține > 0,005 % g/g benzo[a]piren
637. Dibenz[a,h]antracen (Nr. CAS 53-70-3)
638. Benzo[a]antracen (Nr. CAS 56-55-3)
639. Benzo[e]piren (Nr. CAS 192-97-2)
640. Benzo[j]fluoranten (Nr. CAS 205-82-3)
641. Benzo(e)acefenantrilen (Nr. CAS 205-99-2)
642. Benzo(k)fluoranten (Nr. CAS 207-08-9)
643. Crisen (Nr. CAS 218-01-9)
644. 2-brompropan (Nr. CAS 75-26-3)
645. Tricloretilenă (Nr. CAS 79-01-6)
646. 1,2-dibrom-3-clorpropan (Nr. CAS 96-12-8)
647. 2,3-dibrompropan-1-ol (Nr. CAS 96-13-9)
648. 1,3-diclorpropan-2-ol (Nr. CAS 96-23-1)
649. α,α,α-triclorotoluen (Nr. CAS 98-07-7)
650. α-clortoluen (Nr. CAS 100-44-7)
651. 1,2-dibrometan (Nr. CAS 106-93-4)
652. Hexaclorbenzen (Nr. CAS 118-74-1)
653. Brometilenă (Nr. CAS 593-60-2)

- 654. 1,4-diclorbut-2-enă (Nr. CAS 764-41-0)
- 655. Metiloxiran (Nr. CAS 75-56-9)
- 656. (Epoxietil)benzen (Nr. CAS 96-09-3)
- 657. 1-clor-2,3-epoxipropan (Nr. CAS 106-89-8)
- 658. (R)-1-clor-2,3-epoxipropan (Nr. CAS 51594-55-9)
- 659. 1,2-epoxi-3-fenoxipropan (Nr. CAS 122-60-1)
- 660. 2,3-epoxipropan-1-ol (Nr. CAS 556-52-5)
- 661. R-2,3-epoxi-1-propanol (Nr. CAS 57044-25-4)
- 662. 2,2'-bioxiran (Nr. CAS 1464-53-5)
- 663. (2RS,3RS)-3-(2-clorfenil)-2-(4-fluorofenil)-1[1H-1,2,4-triazol-1-il]metil]oxiran (Nr. CAS 133855-98-8)
- 664. Oxid de clormetil și de metil (Nr. CAS 107-30-2)
- 665. 2-metoxietanol (Nr. CAS 109-86-4)
- 666. 2-etoxietanol (Nr. CAS 110-80-5)
- 667. Oxibis[clormetan], oxid de bis(clormetil) (Nr. CAS 542-88-1)
- 668. 2-metoxipropanol (Nr. CAS 1589-47-5)
- 669. Propiolactonă (Nr. CAS 57-57-8)
- 670. Clorură de diemtilcarbamoil (Nr. CAS 79-44-7)
- 671. Uretan (Nr. CAS 51-79-6)
- 672. Acetat de 2-metoxietil (Nr. CAS 110-49-6)
- 673. Acetat de 2-etoxietil (Nr. CAS 111-15-9)
- 674. Acid metoxiacetic (Nr. CAS 625-45-6)
- 675. Ftalat de dibutil (Nr. CAS 84-74-8)
- 676. Oxid de bis(2-metoxietil) (Nr. CAS 111-96-6)
- 677. Ftalat de bis(2-etilhexil) (Nr. CAS 117-81-7)
- 678. Ftalat de bis(2-metoxietil) (Nr. CAS 117-82-8)
- 679. Acetat de 2-metoxipropil (Nr. CAS 70657-70-4)
- 680. [[[3,5-bis(1,1-dimetiletil)-4-hidroxifenil]-metil]tio]acetat de 2-etilhexil (Nr. CAS 80387-97-9)
- 681. Acrilamidă, cu excepția cazului în care este reglementată în altă parte în prezenta directivă (Nr. CAS 79-06-1)
- 682. Acrilonitril (Nr. CAS 107-13-1)
- 683. 2-nitropropan (Nr. CAS 79-46-9)
- 684. Dinoseb (Nr. CAS 88-85-7), sărurile și esterii acestuia, cu excepția acelor specificate (specificați) în altă parte în prezenta listă
- 685. 2-nitroanisol (Nr. CAS 91-23-6)

- 686. 4-nitrobifenil (Nr. CAS 92-93-3)
- 687. 2,4-dinitrotoluen (Nr. CAS 121-14-2)
- 688. Binapacril (Nr. CAS 485-31-4)
- 689. 2-nitronaftalen (Nr. CAS 581-89-5)
- 690. 2,3-dinitrotoluen (Nr. CAS 602-01-7)
- 691. 5-nitroacenaften (Nr. CAS 602-87-9)
- 692. 2,6-dinitrotoluen (Nr. CAS 606-20-2)
- 693. 3,4-dinitrotoluen (Nr. CAS 610-39-9)
- 694. 3,5-dinitrotoluen (Nr. CAS 618-85-9)
- 695. 2,5-dinitrotoluen (Nr. CAS 619-15-8)
- 696. Dinoterb (Nr. CAS 1420-07-1), sărurile și esterii acestuia
- 697. Nitrofen (Nr. CAS 1836-75-5)
- 698. Dinitrotoluen (Nr. CAS 25321-14-6)
- 699. Diazometan (Nr. CAS 334-88-3)
- 700. 1,4,5,8-tetraaminoantrachinonă (Disperse Blue 1) (Nr. CAS 2475-45-8)
- 701. Dimetilnitrozoamină (Nr. CAS 62-75-9)
- 702. 1-metil-3-nitro-1-nitrozoguanidină (Nr. CAS 70-25-7)
- 703. Nitrozodipropilamină (Nr. CAS 621-64-7)
- 704. 2,2'-(nitrozoimino)bisetanol (Nr. CAS 1116-54-7)
- 705. 4,4'-metilenedianilină (Nr. CAS 101-77-9)
- 706. 4,4'-(4-iminociclohexa-2,5-dienilidenmetilenă)dianililină clorhidrat (Nr. CAS 569-61-9)
- 707. 4,4'-metilenedi-o-toluidină (Nr. CAS 838-88-0)
- 708. o-Anisidină (Nr. CAS 90-04-0)
- 709. 3,3'-dimetoxibenzidină (Nr. CAS 119-90-4)
- 710. Săruri de o-dianisidină
- 711. Coloranți azoici derivați din o-dianisidină
- 712. 3,3'-diclorbenzidină (Nr. CAS 91-94-1)
- 713. Diclorhidrat de benzidină (Nr. CAS 531-85-1)
- 714. Sulfat de [[1,1'-bifenil]-4,4'-diil]diamoniu (Nr. CAS 531-86-2)
- 715. 3,3'-diclorbenzidină, diclorhidrat (Nr. CAS 612-83-9)
- 716. Sulfat de benzidină (Nr. CAS 21136-70-9)
- 717. Acetat de benzidină (Nr. CAS 36341-27-2)
- 718. Dihidrogenobis(sulfat) de 3,3'-diclorobenzidină (Nr. CAS 64969-34-2)

- 719. Sulfat de 3,3'-diclorbenzidină (Nr. CAS 74332-73-3)
- 720. Coloranți azoici derivați din benzidină
- 721. 4,4'-bi-o-toluidină (Nr. CAS 119-93-7)
- 722. 4,4'-bi-o-toluidină, diclorhidrat (Nr. CAS 612-82-8)
- 723. Bis(hidrogen sulfat) de [3,3'-dimetil[1,1'-bifenil]-4,4'-diil]diamoniu (Nr. CAS 64969-36-4)
- 724. Sulfat de 4,4'-bi-o-toluidină (Nr. CAS 74753-18-7)
- 725. Coloranți derivați din o-toluidină
- 726. Bifenil-4-ilamină (Nr. CAS 92-67-1) și sărurile sale
- 727. Azobenzen (Nr. CAS 103-33-3)
- 728. Acetat de (metil-ONN-azoxi)metil (Nr. CAS 592-62-1)
- 729. Cicloheximidă (Nr. CAS 66-81-9)
- 730. 2-metilaziridină (Nr. CAS 75-55-8)
- 731. Imidazolidin-2-ionă (Nr. CAS 96-45-7)
- 732. Furan (Nr. CAS 110-00-9)
- 733. Aziridină (Nr. CAS 151-56-4)
- 734. Captafol (Nr. CAS 2425-06-1)
- 735. Carbadox (Nr. CAS 6804-07-5)
- 736. Flumioxazină (Nr. CAS 103361-09-7)
- 737. Tridemorf (Nr. CAS 24602-86-6)
- 738. Vinclozolină (Nr. CAS 50471-44-8)
- 739. Fluazifop-butil (Nr. CAS 69806-50-4)
- 740. Flusilazol (Nr. CAS 85509-19-9)
- 741. 1,3,5-tris(oxiranilmetil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trionă (Nr. CAS 2451-62-9)
- 742. Tioacetamidă (Nr. CAS 62-55-5)
- 743. N,N-dimetilformamidă (Nr. CAS 68-12-2)
- 744. Formamidă (Nr. CAS 75-12-7)
- 745. N-metilacetamidă (Nr. CAS 79-16-3)
- 746. N-metilformamidă (Nr. CAS 123-39-7)
- 747. N,N-dimetilacetamidă (Nr. CAS 127-19-5)
- 748. Triamidă hexametilfosforică (Nr. CAS 680-31-9)
- 749. Sulfat de dietil (Nr. CAS 64-67-5)
- 750. Sulfat de dimetil (Nr. CAS 77-78-1)
- 751. 1,3-propansultonă (Nr. CAS 1120-71-4)
- 752. Clorură de dimetilsulfamoil (Nr. CAS 13360-57-1)
- 753. Sulfalat (Nr. CAS 95-06-7)

754. Amestec de 4-[[bis-(4-fluorofenil)metilsilil]metil]-4*H*-1,2,4-triazol și 1-[[bis-(4-fluorofenil)metilsilil]metil]-1*H*-1,2,4-triazol (Nr. CE 403-250-2)
755. (+/-) (R)-2-[4-(6-clorchinoxalin-2-iloxi)feniloxi] propanoat de tetrahidrofurfuril (Nr. CAS 119738-06-6)
756. 6-hidroxi-1-(3-izopropoxipropil)-4-metil-2-oxo-5-[4-(fenilazo)fenilazo]-1,2-dihidro-3-piridincarbonitril (Nr. CAS 85136-74-9)
757. Formiat de (6-(4-hidroxi-3-(2-metoxifenilazo)-2-sulfonat-7-naftilamino)-1,3,5-triazin-2,4-diil)bis [amino-1-metiletil]amoniu (Nr. CAS 108225-03-2)
758. [4'-(8-acetilamino-3,6-disulfonat-2-naftilazo)-4''-(6-benzoilamino-3-sulfonat-2-naftilazo)-bifenil-1,3',3'',1'''-tetraolato-O,O',O'',O''']cupru(II) trisodiu (nr. CE 413-590-3)
759. Amestec de: N-[3-hidroxi-2-(2-metilacrilolaminometoxi)propoximetil]-2-metilacrilamidă, N-2,3-bis-(2-metilacrilolaminometoxi)propoximetil]-2-metilacrilamidă, metacrilamidă, 2-metil-N-(2-metilacrilolaminometoximetil)-acrilamidă și N-(2,3-dihidroxipropoximetil)-2-metilacrilamidă (Nr. CE 412-790-8)
760. 1,3,5-tris-[(2*S* și 2*R*)-2,3-epoxipropil]-1,3,5-triazin-2,4,6-(1*H*,3*H*,5*H*)-trionă (Nr. CAS 59653-74-6)
761. Erionită (Nr. CAS 12510-42-8)
762. Azbest (Nr. CAS 12001-28-4)
763. Petrol (Nr. CAS 8002-05-9)
764. Distilate grele (din petrol) de hidrocracare (Nr. CAS 64741-76-0), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de dimetilsulfoxid (DMSO)
765. Distilate parafinice grele (din petrol), rafinate cu solvent (Nr. CAS 64741-88-4), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
766. Distilate parafinice ușoare (din petrol), rafinate cu solvent (Nr. CAS 64741-89-5), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
767. Uleiuri reziduale (din petrol), deasfaltate cu solvent (Nr. CAS 64741-95-3), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
768. Distilate naftenice grele (din petrol), rafinate cu solvent (Nr. CAS 64741-96-4), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
769. Distilate naftenice ușoare (din petrol), rafinate cu solvent (Nr. CAS 64741-97-5), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
770. Uleiuri reziduale (din petrol), rafinate cu solvent (Nr. CAS 64742-01-4), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
771. Distilate parafinice grele (din petrol), tratate cu argilă (Nr. CAS 64742-36-5), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
772. Distilate parafinice ușoare (din petrol), tratate cu argilă (Nr. CAS 64742-37-6), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
773. Uleiuri reziduale (din petrol), tratate cu argilă (Nr. CAS 64742-41-2), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
774. Distilate naftenice grele (din petrol), tratate cu argilă (Nr. CAS 64742-44-5), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
775. Distilate naftenice ușoare (din petrol), tratate cu argilă (Nr. CAS 64742-45-6), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
776. Distilate naftenice grele (din petrol), hidrotratate (Nr. CAS 64742-52-5), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
777. Distilate naftenice ușoare (din petrol), hidrotratate (Nr. CAS 64742-53-6), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO

778. Distilate parafinice grele (din petrol), hidrotratate (Nr. CAS 64742-54-7), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
779. Distilate parafinice ușoare (din petrol), hidrotratate (Nr. CAS 64742-55-8), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
780. Distilate parafinice ușoare (din petrol), deparafinate cu solvent (Nr. CAS 64742-56-9), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
781. Uleiuri reziduale (din petrol), hidrotratate (Nr. CAS 64742-57-0), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
782. Uleiuri reziduale (din petrol), deparafinate cu solvent (Nr. CAS 64742-62-7), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
783. Distilate naftenice grele (din petrol), deparafinate cu solvent (Nr. CAS 64742-63-8), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
784. Distilate naftenice ușoare (din petrol), deparafinate cu solvent (Nr. CAS 64742-64-9), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
785. Distilate parafinice grele (din petrol), deparafinate cu solvent (Nr. CAS 64742-65-0), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
786. Ulei de reziduu (din petrol) rezultat din procesul de dezuleiere a parafinei (Nr. CAS 64742-67-2), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
787. Uleiul naftenice grele (din petrol), deparafinate catalitic (Nr. CAS 64742-68-3), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
788. Uleiul naftenice ușoare (din petrol), deparafinate catalitic (Nr. CAS 64742-69-4), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
789. Uleiuri parafinice grele (din petrol), deparafinate catalitic (Nr. CAS 64742-70-7), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
790. Uleiuri parafinice ușoare (din petrol), deparafinate catalitic (Nr. CAS 64742-71-8), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
791. Uleiuri naftenice grele (din petrol), deparafinate complex (Nr. CAS 64742-75-2), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
792. Uleiuri naftenice ușoare (din petrol), deparafinate complex (Nr. CAS 64742-76-3), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
793. Extracte (din petrol), extrase cu solvent din distilate naftenice grele, concentrate în aromatice (Nr. CAS 68783-00-6), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
794. Extracte (din petrol), extrase cu solvent din distilate parafinice grele, rafinate cu solvent (Nr. CAS 68783-04-0), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
795. Extracte (din petrol), dezasfaltate cu solvent din distilate parafinice grele (Nr. CAS 68814-89-1), care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
796. Uleiuri de lubrifiere (din petrol), C₂₀₋₅₀, ulei de bază: neutru hidrotratată, cu vâscozitate mare (Nr. CAS 72623-85-9), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
797. Uleiuri de lubrifiere (din petrol), C₁₅₋₃₀, ulei de bază: neutru hidrotratată (Nr. CAS 72623-86-0), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
798. Uleiuri de lubrifiere (din petrol), C₂₀₋₅₀, ulei de bază: neutru hidrotratată (Nr. CAS 72623-87-1), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
799. Uleiuri de lubrifiere (Nr. CAS 74869-22-0), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
800. Distilate parafinice grele (din petrol), deparafinate complex (Nr. CAS 90640-91-8), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
801. Distilate parafinice ușoare (din petrol), deparafinate complex (Nr. CAS 90640-92-9), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO

802. Distilate parafinice grele (din petrol), deparafinate cu solvent, tratate cu argilă (Nr. CAS 90640-94-1), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
803. Hidrocarburi parafinice grele, C₂₀₋₅₀, deparafinate cu solvent, hidrotratate (Nr. CAS 90640-95-2), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
804. Distilate parafinice ușoare (din petrol), deparafinate cu solvent, tratate cu argilă (Nr. CAS 90640-96-3), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
805. Distilate parafinice ușoare (din petrol), deparafinate cu solvent, hidrotratate (Nr. CAS 90640-97-4), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
806. Extrakte (din petrol), extrase cu solvent din distilate naftenice grele, hidrotratate (Nr. CAS 90641-07-9), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
807. Extrakte (din petrol), extrase cu solvent din distilate parafinice grele, hidrotratate (Nr. CAS 90641-08-0), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
808. Extrakte (din petrol), extrase cu solvent din distilate parafinice ușoare, hidrotratate (Nr. CAS 90641-09-1), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
809. Uleiuri reziduale (din petrol), deparafinate cu solvent, hidrotratate (Nr. CAS 90669-74-2), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
810. Uleiuri reziduale (din petrol), deparafinate catalitic (Nr. CAS 91770-57-9), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
811. Distilate parafinice grele (din petrol), deparafinate, hidrotratate (Nr. CAS 91995-39-0), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
812. Distilate parafinice ușoare (din petrol), deparafinate, hidrotratate (Nr. CAS 91995-40-3), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
813. Distilate (din petrol), rafinate cu solvent, hidrocracate, deparafinate (Nr. CAS 91995-45-8), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
814. Distilate naftenice ușoare (din petrol), rafinate cu solvent, hidrotratate (Nr. CAS 91995-54-9), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
815. Extrakte (din petrol), extrase cu solvent din distilate parafinice ușoare hidrotratate (Nr. CAS 91995-73-2), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
816. Extrakte (din petrol), extrase cu solvent din distilate naftenice ușoare, hidrodesulfurate (Nr. CAS 91995-75-4), care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
817. Extrakte (din petrol), extrase cu solvent din distilate parafinice ușoare, tratate cu acid (Nr. CAS 91995-76-5), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
818. Extrakte (din petrol), extrase cu solvent din distilate parafinice ușoare, hidrodesulfurate (Nr. CAS 91995-77-6), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
819. Extrakte (din petrol), extrase cu solvent din motorină ușoară de vid, hidrotratate (Nr. CAS 91995-79-8), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
820. Ulei de reziduuri (din petrol) rezultate din procesul de dezuleiere a parafinei, hidrotratate (Nr. CAS 92045-12-0), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
821. Uleiuri de lubrifiere (din petrol), C₁₇₋₃₅, extrase cu solvent, deparafinate, hidrotratate (Nr. CAS 92045-42-6), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
822. Uleiuri de lubrifiere (din petrol), deparafinate cu solvent, nearomatice, hidrocracate (Nr. CAS 92045-43-7), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
823. Uleiuri reziduale (din petrol), hidrocracate, tratate cu acid, deparafinate cu solvent (Nr. CAS 92061-86-4), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO

824. Uleiuri parafinice grele (din petrol), deparafinate și rafinate cu solvent (Nr. CAS 92129-09-4), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
825. Extracte (din petrol), extrase cu solvent din distilate parafinice grele, tratate cu argilă (Nr. CAS 92704-08-0), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
826. Uleiuri de lubrifiere parafinice (din petrol), uleiuri de bază, (Nr. CAS 93572-43-1), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
827. Extracte (din petrol), extrase cu solvent din distilate naftenice grele, hidrodesulfurate (Nr. CAS 93763-10-1), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
828. Extracte (din petrol), extrase cu solvent din distilate parafinice grele deparafinate cu solvent, hidrodesulfurate (Nr. CAS 93763-11-2), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
829. Hidrocarburi, reziduuri de distilare parafinice hidrocracate, deparafinate cu solvent (Nr. CAS 93763-38-3), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
830. Uleiuri de reziduuri (din petrol), rezultate din procesul de dezuleiere a parafinei, tratate cu acid (Nr. CAS 93924-31-3), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
831. Uleiuri de reziduuri (din petrol), rezultate din procesul de dezuleiere a parafinei, tratate cu argilă (Nr. CAS 93924-32-4), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
832. Hidrocarburi, C₂₀₋₅₀, distilate de vid obținute de la hidrogenarea uleiului rezidual, (Nr. CAS 93924-61-9), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
833. Distilate grele (din petrol) hidrotratate, rafinate cu solvent, hidrogenate (Nr. CAS 94733-08-1), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
834. Distilate ușoare (din petrol) hidrocracate, rafinate cu solvent (Nr. CAS 94733-09-2), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
835. Uleiuri de lubrifiere (din petrol), C₁₈₋₄₀, pe bază de distilat hidrocracat, deparafinat cu solvent (Nr. CAS 94733-15-0), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
836. Uleiuri de lubrifiere (din petrol), C₁₈₋₄₀, pe bază de rafinat hidrogenat deparafinat cu solvent (Nr. CAS 94733-16-1), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
837. Hidrocarburi, C₁₃₋₃₀, bogate în aromatice, distilat naftenic extras cu solvent (Nr. CAS 95371-04-3), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
838. Hidrocarburi, C₁₆₋₃₂, bogate în aromatice, distilat naftenic extras cu solvent (Nr. CAS 95371-05-4), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
839. Hidrocarburi, C₃₇₋₆₈, reziduuri de distilare în vid, hidrotratate, deasfaltate, deparafinate (Nr. CAS 95371-07-6), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
840. Hidrocarburi, C₃₇₋₆₅, reziduuri de distilare în vid, deasfaltate, hidrotratate (Nr. CAS 95371-08-7), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
841. Distilate ușoare (din petrol), rafinate cu solvent, hidrocracate (Nr. CAS 97488-73-8), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
842. Distilate grele (petrol) hidrogenate, rafinate cu solvent (Nr. CAS 97488-74-9), care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
843. Uleiuri de lubrifiere (din petrol), C₁₈₋₂₇, deparafinate cu solvent, hidrocracate (Nr. CAS 97488-95-4), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
844. Hidrocarburi, C₁₇₋₃₀, reziduuri de distilare atmosferică, deasfaltate cu solvent, hidrotratate, fracții ușoare de distilare (Nr. CAS 97675-87-1), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO

845. Hidrocarburi, C_{17-40} , reziduuri de distilare, deasfaltate cu solvent, hidrotratate, fracții ușoare de distilare în vid (Nr. CAS 97722-06-0), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
846. Hidrocarburi, C_{13-27} , naftenice ușoare, extrase cu solvent (Nr. CAS 97722-09-3), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
847. Hidrocarburi, C_{14-29} , naftenice ușoare, extrase cu solvent (Nr. CAS 97722-10-6), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
848. Ulei de reziduuri (din petrol), rezultate din procesul de dezuleiere a parafinei, tratate cu carbon (Nr. CAS 97862-76-5), în cazul în care conține > 3 % g/g extract de DMSO
849. Ulei de reziduuri (din petrol), rezultate din procesul de dezuleiere a parafinei, tratate cu acid silicic (Nr. CAS 97862-77-6), în cazul în care conține > 3 % g/g extract de DMSO
850. Hidrocarburi, C_{27-42} , dearomatizate (Nr. CAS 97862-81-2), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
851. Hidrocarburi, C_{17-30} , distilate hidrotratate, fracții ușoare de distilare (Nr. CAS 97862-82-3), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
852. Hidrocarburi, C_{27-45} , distilate naftenice în vid (Nr. CAS 97862-83-4), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
853. Hidrocarburi, C_{27-45} , dearomatizate (Nr. CAS 97926-68-6), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
854. Hidrocarburi, C_{20-58} , hidrotratate (Nr. CAS 97926-70-0), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
855. Hidrocarburi naftenice, C_{27-42} (Nr. CAS 97926-71-1), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
856. Extracte (din petrol), extrase cu solvent din distilate parafinice ușoare, tratate cu carbon (Nr. CAS 100684-02-4), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
857. Extracte (din petrol), extrase cu solvent din distilate parafinice ușoare, tratate cu argilă (Nr. CAS 100684-03-5), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
858. Extracte (din petrol), extrase cu solvent din motorină de vid ușoară, tratate cu carbon (Nr. CAS 100684-04-6), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
859. Extracte (din petrol), extrase cu solvent din motorină de vid ușoară, tratate cu argilă (Nr. CAS 100684-05-7), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
860. Uleiuri reziduale (din petrol), deparafinate cu solvent și tratate cu carbon (Nr. CAS 100684-37-5), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
861. Uleiuri reziduale (din petrol), deparafinate cu solvent și tratate cu argilă (Nr. CAS 100684-38-6), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
862. Uleiuri de lubrifiere (din petrol), $C_{>25}$, extrase cu solvent, dezasfaltate, deparafinate, hidrogenate (Nr. CAS 101316-69-2), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
863. Uleiuri de lubrifiere (din petrol), C_{17-32} , extrase cu solvent, deparafinate, hidrogenate (Nr. CAS 101316-70-5), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
864. Uleiuri de lubrifiere (din petrol), C_{20-35} , extrase cu solvent, deparafinate, hidrogenate (Nr. CAS 101316-71-6), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
865. Uleiuri de lubrifiere (din petrol), C_{24-50} , extrase cu solvent, deparafinate, hidrogenate (Nr. CAS 101316-72-7), în cazul în care conțin > 3 % g/g extract de DMSO
866. Distilate de mijloc (din petrol), desulfurate (Nr. CAS 64741-86-2), cu excepția cazului în care se cunoaște istoricul complet al rafinării și se poate dovedi că substanța din care sunt obținute nu este cancerigenă

867. Motorine (din petrol), rafinate cu solvent (Nr. CAS 64741-90-8), cu excepția cazului în care se cunoaște istoricul complet al rafinării și se poate dovedi că substanța din care sunt obținute nu este cancerigenă
868. Distilate de mijloc (din petrol), rafinate cu solvent (Nr. CAS 64741-91-9), cu excepția cazului în care se cunoaște istoricul complet al rafinării și se poate dovedi că substanța din care sunt obținute nu este cancerigenă
869. Motorine (din petrol), tratate cu acid (Nr. CAS 64742-12-7), cu excepția cazului în care se cunoaște istoricul complet al rafinării și se poate dovedi că substanța din care sunt obținute nu este cancerigenă
870. Distilate de mijloc (din petrol), tratate cu acid (Nr. CAS 64742-13-8), cu excepția cazului în care se cunoaște istoricul complet al rafinării și se poate dovedi că substanța din care sunt obținute nu este cancerigenă
871. Distilate ușoare (din petrol), tratate cu acid (Nr. CAS 64741-14-9), cu excepția cazului în care se cunoaște istoricul complet al rafinării și se poate dovedi că substanța din care sunt obținute nu este cancerigenă
872. Motorine (din petrol), neutralizate chimic (Nr. CAS 64742-29-6), cu excepția cazului în care se cunoaște istoricul complet al rafinării și se poate dovedi că substanța din care sunt obținute nu este cancerigenă
873. Distilate de mijloc (din petrol), neutralizate chimic (Nr. CAS 64742-30-9), cu excepția cazului în care se cunoaște istoricul complet al rafinării și se poate dovedi că substanța din care sunt obținute nu este cancerigenă
874. Distilate de mijloc (din petrol), tratate cu argilă (Nr. CAS 64742-38-7), cu excepția cazului în care se cunoaște istoricul complet al rafinării și se poate dovedi că substanța din care sunt obținute nu este cancerigenă
875. Distilate de mijloc (din petrol), hidrotratate (Nr. CAS 64742-46-7), cu excepția cazului în care se cunoaște istoricul complet al rafinării și se poate dovedi că substanța din care sunt obținute nu este cancerigenă
876. Motorine (din petrol), hidrodeshulfurate (Nr. CAS 64742-79-6), cu excepția cazului în care se cunoaște istoricul complet al rafinării și se poate dovedi că substanța din care sunt obținute nu este cancerigenă
877. Distilate de mijloc (din petrol), hidrodeshulfurate (Nr. CAS 64742-80-9), cu excepția cazului în care se cunoaște istoricul complet al rafinării și se poate dovedi că substanța din care sunt obținute nu este cancerigenă
878. Distilate (din petrol) cu punct de fierbere ridicat (greu volatil), reziduu de fracționare de la reformarea catalitică (Nr. CAS 68477-29-2), cu excepția cazului în care se cunoaște istoricul complet al rafinării și se poate dovedi că substanța din care sunt obținute nu este cancerigenă
879. Distilate cu punct de fierbere intermediar (din petrol), reziduu de fracționare de la reformarea catalitică (Nr. CAS 68477-30-5), cu excepția cazului în care se cunoaște istoricul complet al rafinării și se poate dovedi că substanța din care sunt obținute nu este cancerigenă
880. Distilate (petrol) cu punct de fierbere scăzut (ușor volatil), reziduu de fracționare de la reformarea catalitică (Nr. CAS 68477-31-6), cu excepția cazului în care se cunoaște istoricul complet al rafinării și se poate dovedi că substanța din care sunt obținute nu este cancerigenă
881. Alcani, C₁₂₋₂₆, cu catena ramificată și liniară (Nr. CAS 90622-53-0), cu excepția cazului în care se cunoaște istoricul complet al rafinării și se poate dovedi că substanța din care sunt obținuți nu este cancerigenă
882. Distilate de mijloc (din petrol), înalt rafinate (Nr. CAS 90640-93-0), cu excepția cazului în care se cunoaște istoricul complet al rafinării și se poate dovedi că substanța din care sunt obținute nu este cancerigenă
883. Distilate grele (din petrol), de reformare catalitică, concentrate în aromatice (Nr. CAS 91995-34-5), cu excepția cazului în care se cunoaște istoricul complet al rafinării și se poate dovedi că substanța din care sunt obținute nu este cancerigenă

884. Motorine parafinice (Nr. CAS 93924-33-5), cu excepția cazului în care se cunoaște istoricul complet al rafinării și se poate dovedi că substanța din care sunt obținute nu este cancerigenă
885. Naftă (din petrol), fracții grele, rafinate cu solvent, hidrodesulfurate (Nr. CAS 94488-96-5), cu excepția cazului în care se cunoaște istoricul complet al rafinării și se poate dovedi că substanța din care sunt obținute nu este cancerigenă
886. Hidrocarburi, C_{16-20} , distilat de mijloc hidrotratat, fracții ușoare de distilare (Nr. CAS 97675-85-9), cu excepția cazului în care se cunoaște istoricul complet al rafinării și se poate dovedi că substanța din care sunt obținute nu este cancerigenă
887. Hidrocarburi, C_{12-20} , parafinice hidrotratate, fracții ușoare de distilare (Nr. CAS 97675-86-0), cu excepția cazului în care se cunoaște istoricul complet al rafinării și se poate dovedi că substanța din care sunt obținute nu este cancerigenă
888. Hidrocarburi, C_{11-17} , naftenice ușoare, extrase cu solvent (Nr. CAS 97722-08-2), cu excepția cazului în care se cunoaște istoricul complet al rafinării și se poate dovedi că substanța din care sunt obținute nu este cancerigenă
889. Motorine hidrotratate (Nr. CAS 97862-78-7), cu excepția cazului în care se cunoaște istoricul complet al rafinării și se poate dovedi că substanța din care sunt obținute nu este cancerigenă
890. Distilate (din petrol) parafinice ușoare, tratate cu carbon (Nr. CAS 100683-97-4), cu excepția cazului în care se cunoaște istoricul complet al rafinării și se poate dovedi că substanța din care sunt obținute nu este cancerigenă
891. Distilate (din petrol) parafinice intermediare, tratate cu carbon (Nr. CAS 100683-98-5), cu excepția cazului în care se cunoaște istoricul complet al rafinării și se poate dovedi că substanța din care sunt obținute nu este cancerigenă
892. Distilate (din petrol) parafinice intermediare, tratate cu argilă (Nr. CAS 100683-99-6), cu excepția cazului în care se cunoaște istoricul complet al rafinării și se poate dovedi că substanța din care sunt obținute nu este cancerigenă
893. Unsori consistente (Nr. CAS 74869-21-9), cu excepția cazului în care se cunoaște istoricul complet al rafinării și se poate dovedi că substanța din care sunt obținute nu este cancerigenă
894. Gaci de parafină (din petrol) (Nr. CAS 64742-61-6), cu excepția cazului în care se cunoaște istoricul complet al rafinării și se poate dovedi că substanța din care este obținut nu este cancerigenă
895. Gaci de parafină (din petrol), tratat cu acid (Nr. CAS 90669-77-5), cu excepția cazului în care se cunoaște istoricul complet al rafinării și se poate dovedi că substanța din care este obținut nu este cancerigenă
896. Gaci de parafină (din petrol), tratat cu argilă (Nr. CAS 90669-78-6), cu excepția cazului în care se cunoaște istoricul complet al rafinării și se poate dovedi că substanța din care este obținut nu este cancerigenă
897. Gaci de parafină (din petrol), hidrotratat (Nr. CAS 92062-09-4), cu excepția cazului în care se cunoaște istoricul complet al rafinării și se poate dovedi că substanța din care este obținut nu este cancerigenă
898. Gaci de parafină (din petrol), cu punct de topire scăzut (Nr. CAS 92062-10-7), cu excepția cazului în care se cunoaște istoricul complet al rafinării și se poate dovedi că substanța din care este obținut nu este cancerigenă
899. Gaci de parafină (din petrol), cu punct de topire scăzut, hidrotratat (Nr. CAS 92062-11-8), cu excepția cazului în care se cunoaște istoricul complet al rafinării și se poate dovedi că substanța din care este obținut nu este cancerigenă
900. Gaci de parafină (din petrol), cu punct de topire scăzut, tratat cu carbon (Nr. CAS 97863-04-2), cu excepția cazului în care se cunoaște istoricul complet al rafinării și se poate dovedi că substanța din care este obținut nu este cancerigenă

901. Gaci de parafină (din petrol), cu punct de topire scăzut, tratat cu argilă (Nr. CAS 97863-05-3), cu excepția cazului în care se cunoaște istoricul complet al rafinării și se poate dovedi că substanța din care este obținut nu este cancerigenă
902. Gaci de parafină (din petrol), cu punct de topire scăzut, tratat cu acid silicic (Nr. CAS 97863-06-4), cu excepția cazului în care se cunoaște istoricul complet al rafinării și se poate dovedi că substanța din care este obținut nu este cancerigenă
903. Gaci de parafină (din petrol), tratat cu carbon (Nr. CAS 100684-49-9), cu excepția cazului în care se cunoaște istoricul complet al rafinării și se poate dovedi că substanța din care este obținut nu este cancerigenă
904. Petrolatum (Nr. CAS 8009-03-8), cu excepția cazului în care se cunoaște istoricul complet al rafinării și se poate dovedi că substanța din care este obținut nu este cancerigenă
905. Petrolatum (petrol), oxidat (Nr. CAS 64743-01-7), cu excepția cazului în care se cunoaște istoricul complet al rafinării și se poate dovedi că substanța din care este obținut nu este cancerigenă
906. Petrolatum (petrol), tratat cu oxid de aluminiu (Nr. CAS 85029-74-9), cu excepția cazului în care se cunoaște istoricul complet al rafinării și se poate dovedi că substanța din care este obținut nu este cancerigenă
907. Petrolatum (petrol), hidrotratat (Nr. CAS 92045-77-7), cu excepția cazului în care se cunoaște istoricul complet al rafinării și se poate dovedi că substanța din care este obținut nu este cancerigenă
908. Petrolatum (petrol), tratat cu carbon (Nr. CAS 97862-97-0), cu excepția cazului în care se cunoaște istoricul complet al rafinării și se poate dovedi că substanța din care este obținut nu este cancerigenă
909. Petrolatum (petrol), tratat cu acid silicic (Nr. CAS 97862-98-1), cu excepția cazului în care se cunoaște istoricul complet al rafinării și se poate dovedi că substanța din care este obținut nu este cancerigenă
910. Petrolatum (petrol), tratat cu argilă (Nr. CAS 100684-33-1), cu excepția cazului în care se cunoaște istoricul complet al rafinării și se poate dovedi că substanța din care este obținut nu este cancerigenă
911. Distilate ușoare (din petrol), de cracare catalitică (Nr. CAS 64741-59-9)
912. Distilate intermediare (din petrol), de cracare catalitică (Nr. CAS 64741-60-2)
913. Distilate ușoare (din petrol), de cracare termică (Nr. CAS 64741-82-8)
914. Distilate ușoare (din petrol), de cracare catalitică, hidrodesulfurate (Nr. CAS 68333-25-5)
915. Distilate (din petrol), de naftă ușoară de cracare cu abur (Nr. CAS 68475-80-9)
916. Distilate (din petrol), distilate de petrol cracat cu abur, cracate ulterior (Nr. CAS 68477-38-3)
917. Motorine (din petrol), de cracare cu abur (Nr. CAS 68527-18-4)
918. Distilate de mijloc (din petrol), de cracare termică, hidrodesulfurate (Nr. CAS 85116-53-6)
919. Motorine (din petrol), de cracare termică, hidrodesulfurate (Nr. CAS 92045-29-9)
920. Reziduuri (din petrol), de la naftă de cracare cu abur hidrogenată (Nr. CAS 92062-00-5)
921. Reziduuri (din petrol) de la distilare naftei de cracare cu abur (Nr. CAS 92062-04-9)
922. Distilate ușoare (din petrol), de la cracare catalitică, degradate termic (Nr. CAS 92201-60-0)
923. Reziduuri (din petrol), de la naftă de cracare cu abur saturat (Nr. CAS 93763-85-0)
924. Motorine (din petrol), ușoare de vid, de cracare termică, hidrodesulfurate (Nr. CAS 97926-59-5)
925. Distilate de mijloc (din petrol) de cocsificare, hidrodesulfurate (Nr. CAS 101316-59-0)

- 926. Distilate grele (din petrol), cracate cu abur (Nr. CAS 101631-14-5)
- 927. Reziduuri (din petrol), coloană la presiune atmosferică (Nr. CAS 64741-45-3)
- 928. Motorine grele (din petrol), distilare în vid (Nr. CAS 64741-57-7)
- 929. Distilate grele (din petrol), cracate catalitic (Nr. CAS 64741-61-3)
- 930. Uleiuri percolate (din petrol), cracate catalitic (Nr. CAS 64741-62-4)
- 931. Reziduuri (din petrol) de fracționare, de la reformare catalitică (Nr. CAS 64741-67-9)
- 932. Reziduuri (din petrol), hidrocracate (Nr. CAS 64741-75-9)
- 933. Reziduuri (din petrol), cracate termic (Nr. CAS 64741-80-6)
- 934. Distilate grele (din petrol), cracate termic (Nr. CAS 64741-81-7)
- 935. Motorine de vid (din petrol), hidrotrate (Nr. CAS 64742-59-2)
- 936. Reziduuri (din petrol), de la hidrodesulfurare în coloană de presiune atmosferică (Nr. CAS 64742-78-5)
- 937. Motorine grele de vid (din petrol), hidrodesulfurate (Nr. CAS 64742-86-5)
- 938. Reziduuri (din petrol), cracate cu abur (Nr. CAS 64742-90-1)
- 939. Reziduuri (din petrol), de distilare atmosferică (Nr. CAS 68333-22-2)
- 940. Uleiuri percolate (din petrol), cracate catalitic, hidrodesulfurate (Nr. CAS 68333-26-6)
- 941. Distilate intermediare (din petrol), cracate catalitic, hidrodesulfurate (Nr. CAS 68333-27-7)
- 942. Distilate grele (din petrol), cracate catalitic, hidrodesulfurate (Nr. CAS 68333-28-8)
- 943. Păcură, motorine din reziduurile de distilare primară, cu conținut ridicat de sulf (Nr. CAS 68476-32-4)
- 944. Păcură reziduală (Nr. CAS 68476-33-5)
- 945. Reziduuri (din petrol) de distilarea reziduurilor de fracționare de reformare catalitică (Nr. CAS 68478-13-7)
- 946. Reziduuri (din petrol), motorină grea de cocsificare și motorină de vid (Nr. CAS 68478-17-1)
- 947. Reziduuri (din petrol) grele de cocsificare și ușoare de vid (Nr. CAS 68512-61-8)
- 948. Reziduuri (din petrol) ușoare de vid (Nr. CAS 68512-62-9)
- 949. Reziduuri (din petrol) ușoare de cracare cu abur (Nr. CAS 68513-69-9)
- 950. Păcură, nr. 6 (Nr. CAS 68553-00-4)
- 951. Reziduuri (din petrol), de la instalația de distilare a fracțiilor ușoare, cu conținut scăzut de sulf (Nr. CAS 68607-30-7)
- 952. Motorine grele (din petrol), de distilare atmosferică (Nr. CAS 68783-08-4)
- 953. Reziduuri (din petrol) de scrubberul de cocsificare, care conțin inele aromatice condensate (Nr. CAS 68783-13-1)
- 954. Distilate (din petrol), de la distilarea în vid a reziduurilor de petrol (Nr. CAS 68955-27-1)
- 955. Reziduuri rășinoase (din petrol), cracate cu abur (Nr. CAS 68955-36-2)
- 956. Distilate (din petrol) intermediare de vid (Nr. CAS 70592-76-6)
- 957. Distilate (din petrol) ușoare de vid (Nr. CAS 70592-77-7)
- 958. Distilate (din petrol) de vid (Nr. CAS 70592-78-8)
- 959. Motorine grele de vid (din petrol), de cocsificare, hidrodesulfurate (Nr. CAS 85117-03-9)

960. Reziduuri (din petrol) de cracare cu abur, distilate (Nr. CAS 90669-75-3)
961. Reziduuri (din petrol) ușoare de vid (Nr. CAS 90669-76-4)
962. Păcură grea cu conținut ridicat de sulf (Nr. CAS 92045-14-2)
963. Reziduuri (din petrol), de cracare catalitică (Nr. CAS 92061-97-7)
964. Distilate intermediare (din petrol), cracate catalitic, degradate termic (Nr. CAS 92201-59-7)
965. Uleiuri reziduale (din petrol) (Nr. CAS 93821-66-0)
966. Reziduuri, cracate cu abur, tratate termic (Nr. CAS 98219-64-8)
967. Distilate de mijloc (din petrol) din domeniul complet, hidrodesulfurate (Nr. CAS 101316-57-8)
968. Distilate (din petrol) parafinice ușoare (Nr. CAS 64741-50-0)
969. Distilate (din petrol) parafinice grele (Nr. CAS 64741-51-1)
970. Distilate (din petrol) naftenice ușoare (Nr. CAS 64741-52-2)
971. Distilate (petrol) naftenice grele (Nr. CAS 64741-53-3)
972. Distilate (din petrol) naftenice grele, tratate cu acid (Nr. CAS 64742-18-3)
973. Distilate (din petrol) naftenice ușoare, tratate cu acid (Nr. CAS 64742-19-4)
974. Distilate (din petrol) parafinice grele, tratate cu acid (Nr. CAS 64742-20-7)
975. Distilate (din petrol) parafinice ușoare, tratate cu acid (Nr. CAS 64742-21-8)
976. Distilate (din petrol) parafinice grele, neutralizate chimic (Nr. CAS 64742-27-4)
977. Distilate (din petrol) parafinice ușoare, neutralizate chimic (Nr. CAS 64742-28-5)
978. Distilate (din petrol) naftenice grele, neutralizate chimic (Nr. CAS 64742-34-3)
979. Distilate (din petrol) naftenice ușoare, neutralizate chimic (Nr. CAS 64742-35-4)
980. Extracte (din petrol), extrase cu solvent din distilate naftenice ușoare (Nr. CAS 64742-03-6)
981. Extracte (din petrol), extrase cu solvent din distilate parafinice grele (Nr. CAS 64742-04-7)
982. Extracte (din petrol), extrase cu solvent din distilate parafinice ușoare (Nr. CAS 64742-05-8)
983. Extracte (din petrol), extrase cu solvent din distilate naftenice grele (Nr. CAS 64742-11-6)
984. Extracte (din petrol), extrase cu solvent din motorină ușoară de vid (Nr. CAS 91995-78-7)
985. Hidrocarburi, C₂₆₋₅₅, bogate în hidrocarburi aromatice (Nr. CAS 97722-04-8)
986. 3,3'-[[1,1'-bifenil]-4,4'diilbis(azo)]bis(4-aminonaftalen-1-sulfonat) de disodiu (Nr. CAS 573-58-0)
987. 4-amino-3-[[4'[(2,4-diaminofenil)azo][1,1'-bifenil-4-il]azo]-5-hidroxi-6-(fenilazo)naftalen-2,7-disulfonat de disodiu (Nr. CAS 1937-37-7)
988. 3,3'-[[1,1'-bifenil]-4,4'diilbis(azo)]bis[5-amino-4-hidroxinaftalen-2,7-disulfonat] de tetrasodiu (Nr. CAS 2602-46-2)
989. 4-o-tolilazo-o-toluidină (Nr. CAS 97-56-3)
990. 4-aminoazobenzen (Nr. CAS 60-09-3)
991. [5-[[4'-[[2,6-dihidroxi-3-[(2-hidroxi-5-sulfofenil)azo]fenil]azo][1,1'-bifenil]-4-il]azo]salicilato(4-)]cuprat(2-) de disodiu (Nr. CAS 16071-86-6)
992. Eter diglicidic de rezorcinol (Nr. CAS 101-90-6)

993. 1,3-difenilguanidină (Nr. CAS 102-06-7)
994. Heptaclor epoxid (Nr. CAS 1024-57-3)
995. 4-nitrozofenol (Nr. CAS 104-91-6)
996. Carbazim (Nr. CAS 10605-21-7)
997. Oxid de alil și glicidil (Nr. CAS 106-92-3)
998. Aldehidă cloracetică (Nr. CAS 107-20-0)
999. Hexan (Nr. CAS 110-54-3)
1000. 2-(2-metoxietoxi)etanol (Nr. CAS 111-77-3)
1001. (+/-)-2-(2,4-diclorfenil)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propil-1,1,2,2-tetrafluoretiler (Nr. CAS 112281-77-3)
1002. 4-[4-(1,3-dihidroxi-2-il)fenilamino]-1,8-dihidroxi-5-nitroantrachinonă (Nr. CAS 114565-66-1)
1003. 5,6,12,13-tetraclorant(2,1,9-*def*:6,5,10-*d'e'f'*)diizochinolein-1,3,8,10(2*H*,9*H*)-tetrone (Nr. CAS 115662-06-1)
1004. Fosfat de tris(2-cloretil) (Nr. CAS 115-96-8)
1005. 4'-etoxi-2-benzimidazolanilidă (Nr. CAS 120187-29-3)
1006. Dihidroxid de nichel (Nr. CAS 12054-48-7)
1007. N,N-dimetilanilină (Nr. CAS 121-69-7)
1008. Simazină (Nr. CAS 122-34-9)
1009. Bis(ciclopentadienil)-bis(2,6-difluor-3-(pirol-1-il)-fenil)titan (Nr. CAS 125051-32-3)
1010. N,N,N'-tetraglicidil-4,4'-diamino-3,3'-dietildifenilmetan (Nr. CAS 130728-76-6)
1011. Pentaoxid de divanadiu (Nr. CAS 1314-62-1)
1012. Săruri alcaline de pentaclorfenol (Nr. CAS 131-52-2 și 7778-73-6)
1013. Fosfamidon (Nr. CAS 13171-21-6)
1014. N-(triclormetiltio)ftalimidă (Nr. CAS 133-07-3)
1015. N-2-naftilanilină (Nr. CAS 135-88-6)
1016. Ziram (Nr. CAS 137-30-4)
1017. 1-bromo-3,4,5-trifluorbenzen (Nr. CAS 138526-69-9)
1018. Propazină (Nr. CAS 139-40-2)
1019. Tricloracetat de 3-(4-clorfenil)-1,1-dimetiluroniu; monuron-TCA (Nr. CAS 104-41-0)
1020. Izoxaflutol (Nr. CAS 141112-29-0)
1021. Kresoxim-metil (Nr. CAS 143390-89-0)
1022. Clordeconă (Nr. CAS 143-50-0)
1023. 9-vinilcarbazol (Nr. CAS 1484-13-5)
1024. Acid 2-etilhexanoic (Nr. CAS 149-57-5)
1025. Monuron (Nr. CAS 150-68-5)
1026. Clorură de morfolin-4-carbonil (Nr. CAS 15159-40-7)

1027. Daminozid (Nr. CAS 1596-84-5)
1028. Alaclor (Nr. CAS 15972-60-8)
1029. Produs de condensare UVCB a clorurii de tetrakis-hidroxitilfosfoniu, a ureii și a oleoalchilaminei C₁₆₋₁₈ hidrogenate distilate (Nr. CAS 166242-53-1)
1030. Ioxinil (Nr. CAS 1689-83-4)
1031. 3,5-dibromo-4-hidroxibenzonitril (Nr. CAS 1689-84-5)
1032. Octanoat de 2,6-dibromo-4-cianofenil (Nr. CAS 1689-99-2)
1033. [4-[[4-(dimetilamino)fenil][4-[etil(3-sulfonatbenzil)amino]fenil]metilen] ciclohexa-2,5-dien-1-iliden](etil) (3-sulfonatobenzil)amoniu, sarea de sodiu (Nr. CAS 1694-09-3)
1034. 5-cloro-1,3-dihidro-2*H*-indol-2-onă (Nr. CAS 17630-75-0)
1035. Benomil (Nr. CAS 17804-35-2)
1036. Clortalonil (Nr. CAS 1897-45-6)
1037. N'-(4-clor-*o*-tolil)-N,N-dimetilformamidină monoclorhidrat (Nr. CAS 19750-95-9)
1038. 4,4'-metilenbis(2-etilanilină) (Nr. CAS 19900-65-3)
1039. Valinamidă (Nr. CAS 20108-78-5)
1040. [(*p*-toliloxi)metil]oxiran (Nr. CAS 2186-24-5)
1041. [(*m*-toliloxi)metil]oxiran (Nr. CAS 2186-25-6)
1042. Oxid de 2,3-epoxipropil și de *o*-tolil (Nr. CAS 2210-79-9)
1043. [(toliloxi)metil]oxiran, oxid de glicidil și de tolil (Nr. CAS 26447-14-3)
1044. Dialat (Nr. CAS 2303-16-4)
1045. 2,4-dibromobutanoat de benzil (Nr. CAS 23085-60-1)
1046. Trifluoriodometan (Nr. CAS 2314-97-8)
1047. Tiofanat-metil (Nr. CAS 23564-05-8)
1048. Dodecacloropentaciclo[5.2.1.0^{2,6}.0^{3,9}.0^{5,8}]decan (Nr. CAS 2385-85-5)
1049. Propizamidă (Nr. CAS 23950-58-5)
1050. Butil glicidil eter (Nr. CAS 2426-08-6)
1051. 2,3,4-triclorbut-1-enă (Nr. CAS 2431-50-7)
1052. Chinometionat (Nr. CAS 2439-01-2)
1053. Monohidrat de (-)-(1*R*,2*S*)-(1,2-epoxipropil) fosfonat de (*R*)- α -feniletilamoniu (Nr. CAS 25383-07-7)
1054. 5-etoxi-3-triclorometil-1,2,4-tiadiazol (Nr. CAS 2593-15-9)
1055. Colorant C.I. Disperse Yellow 3 (Nr. CAS 2832-40-8)
1056. 1,2,4-triazol (Nr. CAS 288-88-0)
1057. Aldrin (Nr. CAS 309-00-2)

1058. Diuron (Nr. CAS 330-54-1)
1059. Linuron (Nr. CAS 330-55-2)
1060. Carbonat de nichel (Nr. CAS 3333-67-3)
1061. 3-(4-izopropilfenil)-1,1-dimetiluree (Nr. CAS 34123-59-6)
1062. Iprodion (Nr. CAS 36734-19-7)
1063. Octanoat de 4-ciano-2,6-diiodofenil (Nr. CAS 3861-47-0)
1064. 5-(2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahidropirimidin)-3-fluor-2-hidroximetiltetrahidrofuran (Nr. CAS 41107-56-6)
1065. Aldehidă crotonică (Nr. CAS 4170-30-3)
1066. N-etoxicarbonil-N-(p-olilsulfonil)azanidă de hexahidrociclopenta(c)pirol-1-(1H)-amoniu (Nr. CAS 418-350-1)
1067. 4,4'-carbonimidoilbis[N,N-dimetilanilină] (Nr. CAS 492-80-8)
1068. DNOC (Nr. CAS 534-52-1)
1069. Clorură de toluidin (Nr. CAS 540-23-8)
1070. Sulfat de toluidină (1:1) (Nr. CAS 540-25-0)
1071. 2-(4-terț-butilfenil)etanol (Nr. CAS 5406-86-0)
1072. Fention (Nr. CAS 55-38-9)
1073. Clordan pur (Nr. CAS 57-74-9)
1074. Hexan-2-onă (Nr. CAS 591-78-6)
1075. Fenarimol (Nr. CAS 60168-88-9)
1076. Acetamidă (Nr. CAS 60-35-5)
1077. N-ciclohexil-N-metoxi-2,5-dimetil-3-furamidă (Nr. CAS 60568-05-0)
1078. Dieldrin (Nr. CAS 60-57-1)
1079. 4,4'-izobutiletildendifenol (Nr. CAS 6807-17-6)
1080. Clordimeform (Nr. CAS 6164-98-3)
1081. Amitrol (Nr. CAS 61-82-5)
1082. Carbaril (Nr. CAS 63-25-2)
1083. Distilate ușoare (din petrol), hidrocracate (Nr. CAS 64741-77-1)
1084. Bromură de 1-etil-1-metilmorfolin (Nr. CAS 65756-41-4)
1085. (3-clorfenil)-(4-metoxi-3-nitrofenil)metanonă (Nr. CAS 66938-4 1-8)
1086. Combustibili diesel (Nr. CAS 68334-30-5), cu excepția cazului în care se cunoaște istoricul complet al rafinării și se poate dovedi că substanța din care sunt obținuți nu este cancerigenă.
1087. Păcură nr. 2 (Nr. CAS 68476-30-2)
1088. Păcură nr. 4 (Nr. CAS 68476-31-3)
1089. Combustibili diesel nr. 2 (Nr. CAS 68476-34-6)

1090. 2,2-dibrom-2-nitroetanol (Nr. CAS 69094-18-4)
1091. Bromură de 1-etil-1-metilpirolidin (Nr. CAS 69227-51-6)
1092. Monocrotofos (Nr. CAS 6923-22-4)
1093. Nichel (Nr. CAS 7440-02-0)
1094. Bromometan (Nr. CAS 74-83-9)
1095. Clormetan (Nr. CAS 74-87-3)
1096. Iodmetan (Nr. CAS 74-88-4)
1097. Brometan (Nr. CAS 74-96-4)
1098. Heptaclor (Nr. CAS 76-44-8)
1099. Hidroxid de fentin (Nr. CAS 76-87-9)
1100. Sulfat de nichel (Nr. CAS 7786-81-4)
1101. 3,5,5-trimetilciclohex-2-enonă (Nr. CAS 78-59-1)
1102. 2,3-dicloropropenă (Nr. CAS 78-88-6)
1103. Fluazifop-P-butil (Nr. CAS 79241-46-6)
1104. Acid (S)-2,3-dihidro-1H-indol-carboxilic (Nr. CAS 79815-20-6)
1105. Toxafen (Nr. CAS 8001-35-2)
1106. Clorhidrat de (4-hidrazinofenil)-N-metilmetansulfonamidă (Nr. CAS 81880-96-8)
1107. Colorant C.I. Solvent Yellow 14 (Nr. CAS 842-07-9)
1108. Clozolinat (Nr. CAS 84332-86-5)
1109. Alcani, C₁₀₋₁₃, cloro- (Nr. CAS 85535-84-8)
1110. Pentaclorfenol (Nr. CAS 87-86-5)
1111. 2,4,6-triclorfenol (Nr. CAS 88-06-2)
1112. Clorură de dietilcarbamoil (Nr. CAS 88-10-8)
1113. 1-vinil-2-pirolidonă (Nr. CAS 88-12-0)
1114. Miclobutanil; 2-(4-clorfenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)hexanenitril (Nr. CAS 88671-89-0)
1115. Acetat de fentin (Nr. CAS 900-95-8)
1116. Bifenil-2-ilamină (Nr. CAS 90-41-5)
1117. Monoclorhidrat de trans-4-ciclohexil-L-prolină (Nr. CAS 90657-55-9)
1118. Diizocianat de 2-metil-m-fenilen (Nr. CAS 91-08-7)
1119. Diizocianat de 4-metil-m-fenilen (Nr. CAS 584-84-9)
1120. Diizocianat de m-toliliden (Nr. CAS 26471-62-5)
1121. Carburanți pentru avioane cu reacție, extracție cu solvent de cărbune, hidrocracați, hidrogenați (Nr. CAS 94114-58-6)

1122. Carburanți diesel, extracție cu solvent de cărbune, hidrocracați, hidrogenați (Nr. CAS 94114-59-7)
1123. Smoală (Nr. CAS 61789-60-4), în cazul în care conține > 0,005 % g/g benzo[a]piren
1124. 2-butanon-oximă (Nr. CAS 96-29-7)
1125. Hidrocarburi, C₁₆₋₂₀, reziduu de distilare parafinică, hidrocracate, deparafinate cu solvent (Nr. CAS 97675-88-2)
1126. α,α-diclorotoluen (Nr. CAS 98-87-3)
1127. Lână minerală, cu excepția celei specificate în alte prevederi ale prezentei anexe; [fibre de sticlă (de silicați) artificiale cu orientare aleatorie, cu un conținut de oxizi alcalini și oxizi alcalinopământoși (Na₂O + K₂O + CaO + MgO + BaO) mai mare de 18 % procente de greutate]
1128. Produși de reacție ai acetofenonei cu formaldehidă, ciclohexilamină, metanol și acid acetic (Nr. CE 406-230-1)
1129. Săruri de 4,4'-carbonimidoilbis[N,N-dimetilanilină]
1130. 1,2,3,4,5,6-hexaclorciclohexani, cu excepția celor specificați în alte prevederi ale prezentei anexe
1131. Bis(7-acetamid-2-(4-nitro-2-oxidofenilazo)-3-sulfonat-1-naftolat)cromat(1-) de trisodiu (Nr. CE 400-810-8)
1132. Amestec de: 4-alil-2,6-bis(2,3-epoxipropil)fenol, 4-alil-6-(3-(6-(3-(4-alil-2,6-bis(2,3-epoxipropil)-fenoxi)-2-hidroxiopropil)-4-alil-2-(2,3-epoxipropil)fenoxi)-2-hidroxiopropil)-4-alil-2-(2,3-epoxipropil)-fenoxi-2-hidroxiopropil-2-(2,3-epoxipropil)fenol, 4-alil-6-(3-(4-alil-2,6-bis(2,3-epoxipropil)fenoxi)-2-hidroxiopropil)-2-(2,3-epoxipropil)fenol și 4-alil-6-(3-(6-(3-(4-alil-2,6-bis(2,3-epoxipropil)-fenoxi)-2-hidroxiopropil)-4-alil-2-(2,3-epoxipropil)fenoxi)-2-hidroxiopropil)-2-(2,3-epoxipropil)fenol (Nr. CE 417-470-1)"
3. În anexa III partea 1, se elimină numărul de ordine 55.
-