

32005R0989

L 168/1

JURNALUL OFICIAL AL UNIUNII EUROPENE

30.6.2005

**REGULAMENTUL (CE) NR. 989/2005 AL CONSILIULUI
din 27 iunie 2005**

**de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1255/96 de suspendare temporară a drepturilor autonome
prevăzute de Tariful Vamal Comun la anumite produse industriale, agricole și pescărești**

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 26,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

- (1) Este în interesul Comunității să fie suspendate, total sau parțial, drepturile autonome prevăzute de Tariful Vamal Comun pentru un anumit număr de produse noi care nu figurează în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1255/96 ⁽¹⁾.
- (2) Un anumit număr de produse prevăzute de regulamentul menționat anterior pentru care menținerea suspendării drepturilor autonome prevăzute de Tariful Vamal Comun nu mai este în interesul Comunității sau a căror descriere este necesar să fie modificată, luând în considerare evoluția tehnică a produselor sau evoluția economică a pieței, ar trebui retrase de pe lista din anexă.
- (3) Prin urmare, ar trebui ca produsele a căror descriere este necesar să fie modificată să fie considerate produse noi.
- (4) Prin urmare, este necesar ca Regulamentul (CE) nr. 1255/96 să fie modificat.

- (5) Luând în considerare importanța economică a prezentului regulament, trebuie invocată urgența prevăzută la punctul (I).3 din protocolul anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană.
- (6) Întrucât prezentul regulament trebuie să se aplice de la 1 iulie 2005, este necesar ca acesta să intre în vigoare imediat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 1255/96 se modifică după cum urmează:

1. se inserează produsele enumerate în anexa I la prezentul regulament;
2. se elimină produsele ale căror coduri sunt enumerate în anexa II la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Se aplică de la 1 iulie 2005.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 27 iunie 2005.

Pentru Consiliu

Președintele

L. LUX

⁽¹⁾ JO L 158, 29.6.1996, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2271/2004 (JO L 396, 31.12.2004, p. 13).

ANEXA I

Cod NC	TARIC	Descrierea mărfurilor	Nivelul drepturilor autonome (%)
ex 2903 43 00	10	1,1,1-Triclorotrifluoroetan	0
ex 2903 49 10	10	Cloro-1,1,1-trifluoroetan	0
ex 2904 20 00	50	2,2'-dinitro-bibenzil	0
ex 2906 29 00	20	1-hidroximetil-4-metil-2,3,5,6-tetrafluorobenzen	0
ex 2907 29 00	85	Floroglucinol, chiar hidratat	0
ex 2909 60 00	10	Peroxid de bis-(α,α -dimetilbenzil)	0
ex 2915 39 90	60	Acetat de 1-feniletil	0
ex 2916 39 00	85	Acid 2,6-difluorobenzoic	0
ex 2920 90 10	40	Carbonat de dimetil	0
ex 2920 90 85	50	Fosfit de triizooctil	0
ex 2921 42 10	85	3,5-dicloroanilină	0
ex 2921 51 19	20	Toluen-diamină (TDA) cu un conținut de 4 metil-m-fenilendiamină de 78 % în greutate sau mai mare, dar de cel mult 82 %, și de 2 metil-m-fenilendiamină de 18 %, dar de cel mult 22 % și cu un conținut rezidual de gudron de cel mult 0,23 % în greutate	0
ex 2924 19 00	50	Acrilamidă	0
ex 2924 29 95	91	3-hidroxi-2'-metoxi-2-naftanilidă	0
ex 2924 29 95	92	3-hidroxi-2-naftanilidă	0
ex 2924 29 95	93	3-hidroxi-2'-metil-2-naftanilidă	0
ex 2924 29 95	94	2'-etoxi-3-hidroxi-2-naftanilidă	0
ex 2924 29 95	96	4'-cloro-3-hidroxi-2',5' -dimetoxi-2-naftanilidă	0
ex 2926 90 95	25	Clorhidrat de aminoacetonitril	0
ex 2926 90 95	35	2-bromo-2(bromometil)pentandinitril	0
ex 2932 99 70	40	1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimetilbenziliden)-D-glucitol	0
ex 2932 99 85	30	Carbofuran (ISO)	0
ex 2933 19 90	30	3-metil-1-p-tolil-5-pirazolonă	0
ex 2933 39 99	40	2-cloropiridină	0
ex 2933 59 95	85	Adenină	0
ex 2933 99 90	88	2,6-diclorchinoxalină	0
ex 2935 00 90	88	Sesquisulfat monohidrat de N-[2-(4-amino-N-etil-m-toluidino)-etil]metansulfonamidă	0

Cod NC	TARIC	Descrierea mărfurilor	Nivelul drepturilor autonome (%)
ex 3205 00 00	10	Lacuri aluminice preparate din coloranți, destinate fabricării pigmentilor utilizați în industria farmaceutică ⁽¹⁾	0
ex 3208 90 19	85	Amestec care conține, în greutate: — 30-45 % rășină poliamidică; — 2-10 % diazonaftochinonă; — 50-65 % γ-butirolactonă	0
ex 3402 11 90	10	Amestec tensioactiv de săruri disodice ale acidului dodecil(sulfofenoxi)benzensulfonic și ale acidului oxi-bis-dodecilbenzensulfonic	0
ex 3811 90 00	10	Sare a acidului dinonilnaftalinsulfonic, sub formă de soluție în ulei mineral, utilizată ca aditiv pentru distilate și uleiuri lubrifiante ⁽¹⁾	0
ex 3814 00 90	40	Amestecuri azeotropice care conțin izomeri ai eterului metil-nonafluorobutlic și/sau ai eterului etil-nonafluorobutlic	0
ex 3815 90 90	88	Catalizator, constituit din clorură de titan și clorură de magneziu, care conține – pentru un amestec fără ulei și fără hexan: — 4 % sau mai mult, dar cel mult 10 % în greutate, titan și — 10 % sau mai mult, dar cel mult 20 % magneziu	0
ex 3815 90 90	89	Bacteria <i>Rhodococcus rhodococcus</i> J1, constituită din enzime, în suspensie de gel de poliacrilamidă, utilizată drept catalizator pentru producerea de acrilamidă prin hidratarea acrilonitrilului ⁽¹⁾	0
ex 3824 90 99	54	2-hidroxibenzonitril, sub formă de soluție în N,N-dimetil-formamidă, care conține 45 % sau mai mult în greutate, dar cel mult 55 % 2-hidroxibenzonitril	0
ex 3824 90 99	70	Preparat pe bază de hidroxid de tetrametilamoniu cu un agent tensioactiv, care conține: — 2,38 % (+/- 0,01) în greutate hidroxid de tetrametilamoniu și — 100 până la 500 ppm agent tensioactiv, diluat în apă	0
ex 3824 90 99	80	Preparat care conține 81 % sau mai mult, dar cel mult 89 % în greutate, adipat de bis (3,4-epoxi-ciclohexilmetil)	0
ex 3824 90 99	97	Preparate care conțin 10 % în greutate sau mai mult, dar cel mult 20 % hexafluorofosfat de litiu sau 5 % în greutate sau mai mult, dar cel mult 10 % perclorat de litiu, amestecate cu solvenți organici	0
ex 3904 69 90	97	Copolimer de clorotrifluoroetilenă și difluorură de viniliden	0
ex 3906 90 90	55	Amestecuri care conțin copolimeri de acrilat de metil și de etilenă și copolimeri de polieter-ester pe bază de acid tereftalic, sub formă de granule sau pelete	0
ex 3906 90 90	85	Dispersie neapoasă de polimeri pe bază de esteri ai acidului acrilic cu un grup silil hidrolizabil la unul sau la ambele capete ale polimerilor	0
ex 3908 90 00	40	Rășină poliamidică termoplastică cu punct de inflamabilitate mai mare de 750°, utilizată la fabricarea jugurilor deflectoare ale tuburilor catodice ⁽¹⁾	0

⁽¹⁾ Încadrarea la această subpoziție se efectuează sub rezerva condițiilor prevăzute de dispozițiile comunitare relevante (a se vedea articolele 291-300 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar (JO L 253, 11.10.1993, p. 1).

Cod NC	TARIC	Descrierea mărfurilor	Nivelul drepturilor autonome (%)
ex 3911 90 99	75	Microsfere dintr-un copolimer de divinilbenzen și stiren, cu diametrul mediu de 220 μm sau mai mare, dar de cel mult 575 μm	0
ex 3926 90 99	75		
ex 3913 90 00	98	Hialuronat de sodiu	0
ex 3919 10 69	95	Folii stratificate reflectorizante care prezintă un motiv regulat, constituite succesiv dintr-un strat de polimetilmetacrilat, un strat de polimer acrilic care conține micropisme, un strat de polimetilmetacrilat, un strat de adeziv și o folie detașabilă	0
ex 3919 90 69	98		
ex 3919 90 31	70	Folie din poli(etilenă) tereftalat, acoperită pe o față cu un strat antistatic și un strat dur de acoperire și, pe cealaltă față, cu un strat adeziv și cu o folie protectoare detașabilă, sub formă de rulouri, pentru fabricarea filtrelor optice ⁽¹⁾	0
ex 3920 20 21	30	Folie de polipropilenă orientată biaxial, acoperită cu un strat exterior de polietilenă, cu grosimea totală de 11,5 μm sau mai mare, dar de cel mult 13,5 μm	0
ex 3920 91 00	93	Folie din poli(etilenă) tereftalat, metalizată sau nu pe una sau pe ambele fețe, sau folie stratificată din folii din poli(etilenă) tereftalat, metalizată doar pe fețele externe și care are următoarele caracteristici: — transmisia luminii vizibile de 50 % sau mai mult; — acoperită pe una sau pe ambele fețe cu un strat de polibutiral de vinil, dar neacoperită cu adeziv sau alte materiale, cu excepția polibutiralului de vinil; — grosimea totală de cel mult 0,2 mm, fără a lua în considerare prezența polibutiralului de vinil utilizată la fabricarea sticlei stratificate care reflectă căldura sau a sticlei decorative ⁽¹⁾	0
ex 3920 99 59	60	Folie dintr-un copolimer de alcool vinilic, solubil în apă rece, cu grosimea de 34 μm sau mai mare, dar de cel mult 90 μm, cu rezistența de rupere la tracțiune de 20 MPa sau mai mare, dar de cel mult 45 MPa, și alungirea la rupere de 250 % sau mai mare, dar de cel mult 900 %	0
ex 3921 90 60	94	Folie multistratificată cu acoperire acrilică și stratificată într-un strat de polietilenă de densitate înaltă, cu grosimea totală de 0,8 mm sau mai mare, dar de cel mult 1,2 mm	0
ex 3926 90 99	15	Resort cu lame cu traversă din material plastic întărită cu fibră de sticlă, utilizat la fabricarea sistemelor de suspenție a automobilelor ⁽¹⁾	0
ex 3926 90 99	25	Microsfere neexpandabile dintr-un copolimer de acrilonitril, metacrilonitril și metacrilat de izobornil, cu diametrul de 3 μm sau mai mare, dar de cel mult 4,6 μm	0
ex 6909 19 00	60	Suporturi de catalizatori, constând din piese poroase din ceramică pe bază de amestec de siliciu și carbură de siliciu, cu duritatea mai mică de 9 pe scara Mohs, cu volumul total de cel mult 65 litri și prevăzută pe fiecare cm ² de suprafață a secțiunii transversale cu unul sau mai multe canale închise la capăt	0

⁽¹⁾ Încadrarea la această subpoziție se efectuează sub rezerva condițiilor prevăzute de dispozițiile comunitare relevante (a se vedea articolele 291-300 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar (JO L 253, 11.10.1993, p. 1).

Cod NC	TARIC	Descrierea mărfurilor	Nivelul drepturilor autonome (%)
ex 7007 19 20	10	Contraecran din sticlă, cu diagonala de 81,28 cm ($\pm 1,5$ cm) sau mai mare, dar de cel mult 185,42 cm, din sticlă călită; acesta este acoperit fie cu o foaie de tablă sau cu o bandă desfășurată și o folie care absoarbe razele infraroșii, fie cu un strat conductor aplicat prin pulverizare catodică, eventual acoperit cu un strat antireflectorizant pe o față sau pe ambele fețe, pentru fabricarea monitoarelor video și de televizor PDP ⁽¹⁾	0
ex 7007 29 00	10	Contra-ecran din sticlă, cu diagonala de 81,28 cm ($\pm 1,5$ cm) sau mai mare, dar de cel mult 185,42 cm, constituit din 2 plăci de sticlă stratificate; acesta este acoperit fie cu o foaie de tablă sau cu o bandă desfășurată și o folie care absoarbe razele infraroșii, fie cu un strat conductor aplicat prin pulverizare catodică, eventual acoperit cu un strat antireflectorizant pe o față sau pe ambele fețe, pentru fabricarea monitoarelor video și de televizor PDP ⁽¹⁾	0
ex 8501 10 99	81	Motor pas cu pas, de curent continuu, cu unghiul pasului de 18° sau mai mult, cu cuplu static de 0,5 mNm sau mai mare, suport de cuplare ale cărui dimensiuni exterioare nu depășesc 22 × 68 mm, cu dublă înfășurare și o putere de cel mult 5 W	0
ex 8501 10 99	82	Motor de curent continuu, fără perie, cu diametrul exterior mai mic de 29 mm, cu viteza nominală de la 1 500 (± 15 %) la 6 800 (± 15 %) tpm și tensiunea de alimentare de 2 sau 8 V	0
ex 8501 10 99	83	Motor electric multifazic de curent continuu, fără perie, cu puterea de acționare normală de 31 W (± 5 W) calculată la 600 rotații/minut, echipat cu un circuit electric prevăzut cu senzori cu efect Hall (motor pentru servodirecție electrică)	0
ex 8505 11 00	33	Magneți din neodimiu sub formă de discuri cu diametrul de cel mult 90 mm, cu sau fără orificiu central	0
ex 8507 80 94	30	Acumulator electric cu ioni de litiu, care prezintă următoarele caracteristici: — lungimea de 35 mm sau mai mare, dar de cel mult 45 mm; — lățimea de 35 mm sau mai mare, dar de cel mult 53 mm; — grosimea de 3,5 mm sau mai mare, dar de cel mult 7 mm; — greutatea de 15,5 g sau mai mare, dar de cel mult 35 g; — puterea nominală de 600 mAh sau mai mare, dar de cel mult 780 mAh; — tensiunea nominală de 3,7 V, folosiți la fabricarea telefoanelor mobile ⁽¹⁾	0
ex 8516 90 00	33	Talpă din oțel inoxidabil, prevăzută cu un filament, folosită la fabricarea fiarelor de călcat electrice ⁽¹⁾	0
ex 8516 90 00	35	Fier de călcat cu vapor, care nu poate funcționa independent, folosit la fabricarea sistemelor de călcat cu vapor ⁽¹⁾	0
ex 8522 90 98	44	Ansamblu pentru discuri optice, care conține o unitate optică sau mai multe și motoare de curent continuu, care pot sau nu să înregistreze în strat dublu	0
ex 8522 90 98	49	Cap magnetic pentru citirea casetelor audio, utilizat la fabricarea mărfurilor de la poziția 8519 ⁽¹⁾	0

⁽¹⁾ Încadrarea la această subpoziție se efectuează sub rezerva condițiilor prevăzute de dispozițiile comunitare relevante (a se vedea articolele 291-300 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar (JO L 253, 11.10.1993, p. 1).

Cod NC	TARIC	Descrierea mărfurilor	Nivelul drepturilor autonome (%)
ex 8529 90 81	44	Modul cu dispozitive din cristale lichide, constituit exclusiv din una sau mai multe plăci de sticlă sau de plastic TFT, necombinat cu un dispozitiv de ecran tactil, cu sau fără iluminarea fundalului, cu sau fără alimentarea iluminării fundalului, și una sau mai multe plăci cu circuite integrate care permit exclusiv controlul electronic al adresării pixelilor	0
ex 8537 10 99	94	Unitate compusă din doi tranzistori cu efect de câmp cu joncțiune, încorporată într-o carcasă dublă pentru grilă de conectare	0
ex 8543 89 95	66		
ex 8537 10 99	95	Unitate compusă din doi tranzistori cu efect de câmp, cu semiconductor din oxid metalic, încorporată într-o carcasă dublă pentru grilă de conectare	0
ex 8543 89 95	65		
ex 8540 91 00	32	Tun cu electroni de tuburi catodice în culori, cu o tensiune anodică de 27,5 kV sau mai mare, dar de cel mult 36 kV	0
ex 8543 89 95	52	Circuit optoelectronic compus din una sau mai multe diode electroluminiscente (DEL), dotate sau nu cu un circuit integrat de comandă și o fotodiodă cu circuit amplificator, cu sau fără circuit integrat de porți logice, sau din una sau mai multe diode electroluminiscente și din cel puțin două fotodiode cu circuit amplificator, cu sau fără circuit integrat de porți logice sau alte circuite integrate, încorporat într-o carcasă.	0
ex 8548 90 90	47	Unitate compusă din două sau mai cipuri pentru dioda electroluminiscentă, concepută pentru lungimi de undă clasice de 450 nm sau mai mari, dar de cel mult 660 nm, încorporată într-o carcasă pentru grila de conectare cu deschiderea circulară ale cărei dimensiuni – fără conexiuni – nu depășesc 4 × 4 mm	0
ex 8548 90 90	48	Bloc optic care conține cel puțin o diodă laser și o fotodiodă, concepută pentru lungimi de undă clasice de 635 nm sau mai mari, dar de cel mult 815 nm	0
ex 8548 90 90	49	Modul LCD, care constă exclusiv din una sau mai multe plăci de sticlă sau de plastic TFT, combinat cu un dispozitiv de ecran tactil, cu sau fără iluminarea fundalului, cu sau fără alimentarea iluminării fundalului, și una sau mai multe plăci cu circuite imprimate care permit exclusiv controlul electronic al adresării pixelilor	0
ex 9405 40 35	10	Aparat de iluminat electric, din plastic, care conține 3 tuburi fluorescente cu diametrul de 3,0 mm (± 0,2 mm) și lungimea de peste 420 mm (± 1 mm), dar de cel mult 600 mm (± 1 mm), utilizat la fabricarea produselor menționate la poziția 8528 ⁽¹⁾	0

⁽¹⁾ Încadrarea la această subpoziție se efectuează sub rezerva condițiilor prevăzute de dispozițiile comunitare relevante (a se vedea articolele 291-300 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar (JO L 253, 11.10.1993, p. 1).

ANEXA II

Cod NC	TARIC
ex 2932 11 00	10
ex 2933 69 80	10
ex 3824 90 99	54
ex 3907 20 99	25
ex 3911 90 99	75
ex 3926 90 99	75
ex 3920 91 00	93
ex 3920 99 59	60
ex 3926 90 99	85
ex 8522 90 98	44
ex 8529 90 81	31
ex 8540 91 00	32
ex 8543 89 95	52
ex 8548 90 90	39
ex 8548 90 90	46