

32006R0103

L 17/6

JURNALUL OFICIAL AL UNIUNII EUROPENE

21.1.2006

**REGULAMENTUL (CE) NR. 103/2006 AL COMISIEI
din 20 ianuarie 2006**

**de stabilire a unor dispoziții suplimentare pentru aplicarea grilei comunitare de clasificare a carcaselor de
bovine adulte**

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1254/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pieței în sectorul cărnii de vită și mânzat ⁽¹⁾,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 1208/81 al Consiliului din 28 aprilie 1981 de stabilire a unei grile comunitare de clasificare a carcaselor de bovine adulte ⁽²⁾, în special articolul 6 primul paragraf,

întrucât:

- (1) Regulamentul (CEE) nr. 2930/81 al Comisiei din 12 octombrie 1981 de stabilire a dispozițiilor suplimentare pentru aplicarea grilei comunitare de clasificare a carcaselor de bovine adulte ⁽³⁾ a fost modificat ⁽⁴⁾ substanțial. Din motive de claritate și raționalitate, este necesar ca regulamentul menționat anterior să fie codificat.
- (2) Pentru asigurarea unei clasificări uniforme a carcaselor de bovine adulte în Comunitate, este necesar să se stabilească definiția claselor de profil și a straturilor de grăsime.

- (3) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru gestionarea cărnii de vită și mânzat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Dispozițiile suplimentare de stabilire a definiției claselor de profil și a straturilor de grăsime menționate la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 1208/81 se reiau în anexa I.

Articolul 2

Regulamentul (CEE) nr. 2930/81 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa III.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 ianuarie 2006.

Pentru Comisie

José Manuel BARROSO

Președintele

⁽¹⁾ JO L 160, 26.6.1999, p. 21. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1913/2005 (JO L 307, 25.11.2005, p. 2).

⁽²⁾ JO L 123, 7.5.1981, p. 3. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CEE) nr. 1026/91 (JO L 106, 26.4.1991, p. 2).

⁽³⁾ JO L 293, 13.10.1981, p. 6. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CEE) nr. 2237/91 (JO L 204, 27.7.1991, p. 11).

⁽⁴⁾ A se vedea anexa II.

ANEXA I

1. PROFILUL

Dezvoltarea profilurilor carcasei, în special ale părților esențiale ale acesteia (pulpă, spinare, spată)

Clasă de profil	Dispoziții suplimentare	
S Superioară	Pulpă: musculatură dublă foarte rotunjită, șanțuri despărțite vizibil Spinare: foarte lată și foarte groasă, până la spată Spată: foarte rotunjită	Capacul ⁽¹⁾ se întinde amplu peste simfiză (<i>symphysis pelvis</i>) Vrăbioara posterior ⁽²⁾ este foarte rotunjită
E Excelentă	Pulpa superioară: foarte rotunjită Spinare: lată și foarte groasă, până la spată Spată: foarte rotunjită	Capacul ⁽¹⁾ se întinde marcat peste simfiză (<i>symphysis pelvis</i>) Vrăbioara posterior ⁽²⁾ este foarte rotunjită
U Foarte bună	Pulpă: rotunjită Spinare: lată și groasă, până la spată Spată: rotunjită	Capacul ⁽¹⁾ se întinde amplu peste simfiză (<i>symphysis pelvis</i>) Vrăbioara posterior ⁽²⁾ este rotunjită
R Bună	Pulpă: bine dezvoltată Spinare: destul de groasă, dar mai puțin lată la spată Spată: destul de bine dezvoltată	Capacul ⁽¹⁾ și vrăbioara posterior sunt ușor rotunjite
O Potrivită	Pulpă: dezvoltare medie Spinarea: grosime medie Spată: dezvoltată mediu până la aproape plată	Vrăbioara posterior ⁽²⁾ : profil drept
P Slabă	Pulpă: slab dezvoltată Spinare: îngustă cu oase vizibile Spată: plată cu oase vizibile	

⁽¹⁾ Denumit în Belgia „grosse cuisse”.

⁽²⁾ Denumită în Belgia „petite tête”.

2. GRĂSIMEA

Cantitatea de grăsime pe partea exterioră a carcasei și pe partea internă a cavității toracice

Clasa de grăsime	Dispoziții suplimentare
1 foarte scăzută	Fără grăsime în interiorul cavității toracice
2 scăzută	În interiorul cavității toracice, mușchii intercostali sunt clar vizibili
3 medie	În interiorul cavității toracice, mușchii intercostali sunt încă vizibili
4 ridicăată	Venele de grăsime de pe pulpă sunt proeminente. În interiorul cavității toracice, mușchii intercostali pot fi infiltrați cu grăsime
5 foarte ridicată	Pulpa este aproape în totalitate acoperită cu un strat gros de grăsime, astfel încât venele de grăsime nu sunt decât foarte puțin vizibile. În interiorul cavității toracice, mușchii intercostali sunt infiltrați cu grăsime

ANEXA II

Regulament abrogat împreună cu modificarea acestuia

Regulamentul (CEE) nr. 2930/81 al Comisiei (JO L 293, 13.10.1981, p. 6)

Regulamentul (CEE) nr. 2237/91 al Comisiei (JO L 204, 27.7.1991, p. 11)

ANEXA III

Tabel de corespondență

Regulamentul (CEE) nr. 2930/81	Prezentul regulament
Articolul 1	Articolul 1
—	Articolul 2
Articolul 2	Articolul 3
Anexă	Anexa I
—	Anexa II
—	Anexa III