

## REGULAMENTUL (CE) NR. 407/2009 AL COMISIEI

din 14 mai 2009

## de modificare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea <sup>(1)</sup>, în special articolul 19 alineatul (3),

întrucât:

- (1) Regulamentul (CE) nr. 338/97 enumeră speciile de animale și de plante în cazul cărora comerțul este supus restricțiilor sau controlului. Aceste liste le înglobează pe cele care figurează în anexele la Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție, denumită în continuare „Convenția CITES”.
- (2) La cererea Chinei, au fost adăugate următoarele specii în anexa III la Convenția CITES: *Corallium elatius*, *Corallium japonicum*, *Corallium konjoi* și *Corallium secundum*.
- (3) Speciile *Crax daubentoni*, *Crax globulosa*, *Crax rubra*, *Ortalis vetula*, *Pauxi pauxi*, *Penelopina nigra*, *Arborophila campbelli*, *Arborophila charltonii*, *Lophura erythrophthalma*, *Lophura ignita*, *Semnormis ramphastinus*, *Bailloni bailloni*, *Pteroglossus castanotis*, *Ramphastos dicolorus* și *Selenidera maculirostris* – care sunt incluse în prezent în anexa B din anexa la Regulamentul (CE) nr. 338/97 – nu fac obiectul unui comerț internațional al cărui volum să le pericliteze supraviețuirea, însă sunt incluse în anexa III la Convenția CITES, în urma cererilor formulate de Columbia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Malaezia și Argentina, și, prin urmare, ar trebui transferate din anexa B în anexa C din anexa la Regulamentul (CE) nr. 338/97.
- (4) Speciile *Phyllomedusa sauvagii*, *Leptodactylus laticeps*, *Limnectes macrodon*, *Rana shqiperica*, *Ranodon sibiricus*, *Bolito-*

*glossa dofleini*, *Cynops ensicauda*, *Echinotriton andersoni*, *Pachytriton labiatus*, *Paramesotriton* spp., *Salamandra algira* și *Tylototriton* spp. – care nu sunt enumerate în prezent în anexa la Regulamentul (CE) nr. 338/97 – sunt importate în Comunitate în cantități care justifică monitorizarea acestora. Prin urmare, aceste specii ar trebui incluse în anexa D din anexa la Regulamentul (CE) nr. 338/97.

- (5) În cadrul celei de-a 14-a sesiuni a Conferinței părților la CITES din iunie 2007, s-au adoptat noi referințe de nomenclatură pentru animale. S-au constatat unele inconsecvențe între anexele la Convenția CITES și denumirile științifice din referințele de nomenclatură în ceea ce privește speciile *Asarcornis scutulata* și *Pezoporus occidentalis*, familiile *Rheobatrachidae* și *Phasianidae*, precum și ordinul *SCANDENTIA*. Având în vedere că aceste inconsecvențe apar și în anexa la Regulamentul (CE) nr. 338/97, aceasta ar trebui adaptată în consecință.
- (6) Ținând seama de amploarea modificărilor, este oportun ca, în scopul clarității, să se înlocuiască în totalitate anexa la Regulamentul (CE) nr. 338/97.
- (7) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru comerțul cu specii de faună și floră sălbatice, instituit prin articolul 18 din Regulamentul (CE) nr. 338/97,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

## Articolul 1

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 338/97 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

## Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.<sup>(1)</sup> JO L 61, 3.3.1997, p. 1.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 mai 2009.

*Pentru Comisie*  
Stavros DIMAS  
*Membru al Comisiei*

---

## ANEXĂ

## „ANEXĂ

**Notă privind interpretarea anexelor A, B, C și D**

1. Speciile incluse în respectivele anexe A, B, C și D sunt indicate:
  - (a) prin numele speciei; sau
  - (b) ca fiind toate speciile aparținând unui taxon superior sau unei părți desemnate a acestuia.
2. Abrevierea «spp.» se utilizează pentru a desemna toate speciile dintr-un taxon superior.
3. Alte referiri la taxoni superiori speciei figurează numai cu titlu informativ sau în scopul clasificării.
4. Speciile ale căror nume sunt tipărite cu aldine în anexa A sunt enumerate în această anexă în concordanță cu protecția care le este acordată prin Directiva 79/409/CEE a Consiliului («Directiva păsări») sau prin Directiva 92/43/CEE a Consiliului («Directiva habitate»).
5. Următoarele abrevieri se utilizează pentru taxonii de plante inferioari speciei:
  - (a) «ssp.» se utilizează pentru a desemna subspecia;
  - (b) «var(s).» se utilizează pentru a desemna varietatea (varietățile); iar
  - (c) «fa» se utilizează pentru a desemna forma.
6. Simbolurile «(I)», «(II)» și «(III)» plasate după numele unei specii sau al unui taxon superior fac trimitere la anexele la convenție în care sunt enumerate speciile în cauză, după cum se indică în notele 7-9. În cazul în care nu apare niciunul dintre aceste simboluri, speciile respective nu sunt enumerate în anexele la convenție.
7. Alăturarea simbolului (I) la numele unei specii sau al unui taxon superior indică includerea speciei sau a taxonului superior în cauză în anexa I la convenție.
8. Alăturarea simbolului (II) la numele unei specii sau al unui taxon superior indică includerea speciei sau a taxonului superior în cauză în anexa II la convenție.
9. Alăturarea simbolului (III) la numele unei specii sau al unui taxon superior indică includerea speciei sau a taxonului superior în cauză în anexa III la convenție. În acest caz se indică și țara pentru care se include specia sau taxonul superior în cauză în anexa III.
10. Hibrizii pot fi incluși anume în anexe, dar numai dacă formează populații distincte și stabile în natură. Animalele hibride care, pe parcursul a patru generații precedente, au în descendența lor cel puțin un exemplar dintr-o specie inclusă într-una din anexele A sau B, intră sub incidența dispozițiilor prezentului regulament ca și cum ar fi specia respectivă pură, chiar dacă hibridul în cauză nu este inclus anume în anexe.
11. În cazul în care o specie este inclusă în anexa A, B sau C, toate părțile și produsele derivate din specia în cauză sunt de asemenea incluse în respectiva anexă, cu excepția cazului în care specia respectivă este adnotată indicându-se că sunt incluse numai anumite părți și produse derivate. În conformitate cu articolul 2 litera (t) din prezentul regulament, alăturarea simbolului «#» urmat de un număr la numele unei specii sau al unui taxon superior inclus în anexa B sau C desemnează părțile sau produsele derivate specificate în raport cu respectiva specie sau respectivul taxon, în scopul prezentului regulament, după cum urmează:
  - #1 Desemnează toate părțile și produsele derivate, cu excepția:
    - (a) semințelor, sporilor și polenului (inclusiv a conglomeratelor de polen);
    - (b) culturilor de plantule sau de țesuturi obținute *in vitro*, în mediu solid sau lichid, transportate în recipiente sterile;
    - (c) florilor tăiate provenite de la plante înmulțite artificial; precum și
    - (d) a fructelor, părților și produselor derivate aferente, provenite de la plante din genul *Vanilla* înmulțite artificial.
  - #2 Desemnează toate părțile și produsele derivate, cu excepția:
    - (a) semințelor și polenului; precum și
    - (b) a produselor finite ambalate și gata pentru comercializare cu amănuntul.

- #3 Desemnează rădăcinile întregi sau secționate și părțile de rădăcini.
- #4 Desemnează toate părțile și produsele derivate, cu excepția:
- (a) semințelor, cu excepția semințelor de cactuși mexicani originari din Mexic, și a polenului;
  - (b) culturilor de plantule sau de țesuturi obținute *in vitro*, în mediu solid sau lichid, transportate în recipiente sterile;
  - (c) florilor tăiate provenite de la plante înmulțite artificial;
  - (d) fructelor, părților și produselor derivate aferente, provenite de la plante aclimatizate sau înmulțite artificial; precum și
  - (e) a elementelor de trunchiuri (ramificații), a părților și a produselor derivate aferente, provenite de la plante din genul *Opuntia* subgenul *Opuntia* înmulțite artificial.
- #5 Desemnează buștenii, lemnul tăiat și plăcile de furnir.
- #6 Desemnează buștenii, lemnul tăiat, plăcile de furnir și placajele.
- #7 Desemnează buștenii, așchiile de lemn, rumegușul și extractele din acestea.
- #8 Desemnează părțile subterane (cum ar fi rădăcinile, rizomii): întregi, secționate și măcinate.
- #9 Desemnează toate părțile și produsele derivate, cu excepția celor care poartă eticheta: «Produced from *Hoodia* spp. material obtained through controlled harvesting and production in collaboration with the CITES Management Authorities of Botswana/Namibia/South Africa under agreement No BW/NA/ZA xxxxxx».
- #10 Desemnează buștenii, lemnul tăiat, plăcile de furnir, inclusiv articolele din lemn nefinite folosite la fabricarea arcușurilor pentru instrumentele muzicale cu coarde.
- #11 Desemnează buștenii, lemnul tăiat, plăcile de furnir, placajele, rumegușul și extractele din acestea.
12. Niciuna dintre specii sau niciunul dintre taxonii superiori de floră incluși în anexa A nu este adnotat astfel încât hibridii săi să fie tratați în conformitate cu dispozițiile articolului 4 alineatul (1) din regulament; prin urmare, hibridii înmulțiți artificial, obținuți din una sau mai multe dintre aceste specii sau taxoni, pot fi comercializați pe baza unui certificat de înmulțire artificială. În plus, semințele și polenul (inclusiv conglomeratele de polen), florile tăiate, culturile de plantule sau de țesuturi obținute *in vitro*, în mediu solid sau lichid, și transportate în recipiente sterile, provenite de la acești hibridi, nu intră sub incidența dispozițiilor regulamentului.
13. Urina, excrementele și ambra cenușie care constituie deșeuri obținute fără manipularea animalului în cauză nu intră sub incidența dispozițiilor regulamentului.
14. În ceea ce privește speciile de faună enumerate în anexa D, dispozițiile regulamentului se aplică numai exemplarelor vii și exemplarelor moarte, întregi sau esențialmente întregi, cu excepția taxonilor adnotați după cum urmează, pentru a arăta că și alte părți și produse derivate intră sub incidența dispozițiilor regulamentului:
- § 1 Piei întregi sau esențialmente întregi, brute sau tăbăcite.
  - § 2 Pene, piei sau alte părți acoperite cu pene.
15. În ceea ce privește speciile de floră enumerate în anexa D, dispozițiile regulamentului se aplică numai exemplarelor vii, cu excepția taxonilor adnotați după cum urmează, pentru a arăta că și alte părți și produse derivate intră sub incidența dispozițiilor regulamentului:
- § 3 Plante proaspete și uscate, inclusiv, după caz, frunze, rădăcini/rizomi, tulpini, semințe/spori, coajă și fructe.
  - § 4 Bușteni, lemn tăiat și plăci de furnir.

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
<b>FAUNĂ</b>				
CHORDATA (CORDATE)				
<b>MAMMALIA</b>				Mamifere
<b>ARTIODACTYLA</b>				
<b>Antilocapridae</b>				<b>Antilocapre</b>
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Numai populația din Mexic; nicio altă populație nu este inclusă în anexele la prezentul regulament)			Mexican pronghorn
<b>Bovidae</b>				<b>Antilope, bovine, gazele, capre, mufloni etc.</b>
	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)			Antilopa mendes
		<i>Ammotragus lervia</i> (II)		Oaie cu coamă
			<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal)	Antilopă cervicapră
		<i>Bison bison athabascae</i> (II)		Bizon de pădure
	<i>Bos gaurus</i> (I) (Se exclude forma domesticită cunoscută sub denumirea <i>Bos frontalis</i> care nu face obiectul prezentului regulament)			Gaur
	<i>Bos mutus</i> (I) (Se exclude forma domesticită cunoscută sub denumirea <i>Bos grunniens</i> care nu face obiectul prezentului regulament)			Iac sălbatic
	<i>Bos sauveli</i> (I)			Kouprey
			<i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (Se exclude forma domesticită cunoscută sub denumirea <i>Bubalus bubalis</i> care nu face obiectul prezentului regulament)	Bivol indian
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Bivol pitic
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Tamarau
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Anoa de munte
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Takin
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Markhor
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Chinese serow
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Red serow
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Capricorn de Sumatra
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Himalayan serow
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Brooke's duiker
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Bay duiker
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Antilopa lui Jentink
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Antilopa lui Ogilby
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Antilopă uriașă

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Antilopă zebra
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Bontebok
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Cuvier's gazelle
			<i>Gazella dorcas</i> (III Algeria / Tunisia)	Dorcas gazelle
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Slender-horned gazelle
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			Antilopă cal neagră
		<i>Kobus leche</i> (II)		Antilopă de apă
	<i>Naemohedus baileyi</i> (I)			Red goral
	<i>Naemohedus baileyi</i> (I)			Long-tailed goral
	<i>Naemohedus caudatus</i> (I)			Himalayan goral
	<i>Naemohedus caudatus</i> (I)			Himalayan goral
	<i>Naemohedus goral</i> (I)			Goral
	<i>Nanger dama</i> (I)			Gazelă dama
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Antilopă spadă
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Orix alb
		<i>Ovis ammon</i> (II) (Cu excepția subspeciilor incluse în anexa A)		Muflon euro-asiatic
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Muflon himalaian
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			Kara Tau argali
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (Numai populația din Mexic; nicio altă populație nu este inclusă în anexele la prezentul regulament)		Mexican bighorn sheep
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Muflon de Cipru
		<i>Ovis vignei</i> (II) (Cu excepția subspeciilor incluse în anexa A)		Urial
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			Ladakh urial
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Chiru, antilopă de Tibet
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		Blue duiker
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Siola
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I)			Capră neagră de Abruzzo
		<i>Saiga borealis</i> (II)		Mongolian saiga
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		Antilopă saiga
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)	Antilopă cu patru coarne

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
<b>Camelidae</b>		<i>Lama glama guanicoe</i> (II)		<b>Camelide, guanaco, vignonie</b>
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (Cu excepția populațiilor din: Argentina [populațiile din provinciile Jujuy și Catamarca și populațiile semi-captive din provinciile Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja și San Juan; Bolivia [întreaga populație]; Chile [populația din Primera Región]; și Peru [întreaga populație]; care sunt incluse în anexa B)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (numai populațiile din <b>Argentina</b> <sup>(1)</sup> [populațiile din provinciile Jujuy și Catamarca și populațiile semi-captive din provinciile Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja și San Juan]; <b>Bolivia</b> <sup>(2)</sup> [întreaga populație]; <b>Chile</b> <sup>(3)</sup> [populația din Primera Región]; <b>Peru</b> <sup>(4)</sup> [întreaga populație]; toate celelalte populații sunt incluse în anexa A)		Guanaco Vignonie
<b>Cervidae</b>				<b>Căprioară, huemuls, muntiac, pudus</b>
	<i>Axis calamianensis</i> (I)			Calamian deer
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			Bawean deer
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			Cerb axis de Thailanda
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			Cerb de mlaștină
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		Bactrian deer
			<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Algeria / Tunisia)	Barbary deer
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			Cerb de cașmir
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			Cerb lopătar persan
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			Cerb de Anzi
			<i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala)	Cerb roșu american
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			Muntiac negru
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			Muntiac uriaș
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)		<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)	Cerb catâr de Guatemala
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Cerb de pampas
	<i>Pudu puda</i> (I)			Pudu nordic
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			Cerb chilian
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			Barasinga Eld's deer
<b>Hippopotamidae</b>				<b>Hipopotami</b>
		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		Hipopotam pitic
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Hipopotam

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
<b>Moschidae</b>	<i>Moschus</i> spp. (I) (Numai populațiile din Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal și Pakistan; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Cu excepția populațiilor din Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal și Pakistan, care sunt incluse în anexa A)		<b>Cerb moscat</b> Cerb moscat
<b>Suidae</b>	<i>Babyrousa babyrusa</i> (I) <i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrousa celebensis</i> (I) <i>Babyrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			<b>Babirusa, mistreți, porci</b> Babirusă Bola Batu babirusa North Sulawesi babirusa Malenge babirusa Mistreț pitic
<b>Tayassuidae</b>		<i>Tayassuidae</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse la anexa A și excluzând populațiile de <i>Pecari tajacu</i> din Mexic și din Statele Unite, care nu sunt incluse în anexele la prezentul regulament)		<b>Pecari</b> Pecari
	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			Pecari de Chaco
CARNIVORA				
<b>Ailuridae</b>	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Panda roșu
<b>Canidae</b>	<b><i>Canis lupus</i> (I/II)</b> (Toate populațiile, cu excepția celor din Spania, la nord de Duero, și din Grecia, la nord de paralela 39. Populațiile din Bhutan, India, Nepal și Pakistan sunt enumerate în anexa I; toate celelalte populații sunt enumerate în anexa II.)  <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (Populațiile din Spania, la nord de Duero, și din Grecia, la nord de paralela 39)  <i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II)  <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)	<i>Canis aureus</i> (III India)	<b>Câini, vulpi, lupi</b> Șacal auriu Lup  Lup etiopian Vulpe de pădure Lup cu coamă Câine roșu Vulpe roșie sud-americană Darwin's fox Vulpe mică gri (America de Sud) Vulpe de pampas Câinele de tufiș Vulpe bengaleză Vulpea lui Blanford Fenec (vulpea deșertului)
	<i>Speothos venaticus</i> (I)	<i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III India)	



	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
<b>Eupleridae</b>		<p><i>Cryptoprocta ferox</i> (II)</p> <p><i>Eupleres goudotii</i> (II)</p> <p><i>Fossa fossana</i> (II)</p>		<p>Fossa</p> <p>Falanouc</p> <p>Malagasy civet</p>
<b>Felidae</b>	<p><i>Acinonyx jubatus</i> (I) [Cotele anuale de export pentru exemplare vii și trofee de vânatoare se acordă după cum urmează: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Comerțul cu astfel de exemplare face obiectul dispozițiilor articolului 4 alineatul (1) din prezentul regulament.]</p> <p><i>Caracal caracal</i> (I) (Numai populația din Asia; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><b><i>Felis silvestris</i> (II)</b></p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobitus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><b><i>Lynx lynx</i> (II)</b></p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo persica</i> (I)</p> <p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p> <p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Numai populațiile din Bangladesh, India și Thailanda; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B.)</p>	<p><i>Felidae</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A. Exemplarele în forma domesticită nu fac obiectul prezentului regulament)</p>		<p><b>Pisici, gheparzi, leoparzi, lei, tigri, etc.</b></p> <p>Pisici</p> <p>Ghepard</p> <p>Caracal</p> <p>Pisică aurie</p> <p>Pisică cu labe negre</p> <p>Pisică sălbatică</p> <p>Geoffroy's cat</p> <p>Pisică de munte din Anzi</p> <p>Ocelot</p> <p>Oncilla</p> <p>Margay</p> <p>Linx eurasiatic</p> <p>Linx iberic</p> <p>Clouded leopard</p> <p>Leu asiatic</p> <p>Jaguar</p> <p>Panteră</p> <p>Tigru</p> <p>Marbled cat</p> <p>Bengal leopard cat</p>

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
<b>Herpestidae</b>	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			Iriomote cat
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			Pisică cu capul plat
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Numai populația din India; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B.)			Rusty-spotted cat
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			Pumă de Florida
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			Pumă de America
	<i>Puma concolor couguar</i> (I)			Eastern cougar
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (Numai populațiile din America centrală și de Nord; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B)			Jaguarundi
	<i>Uncia uncia</i> (I)			Irbis, leopardul zăpezilor
				<b>Manguste</b>
			<i>Herpestes fuscus</i> (III India)	Indian brown mongoose
		<i>Herpestes edwardsi</i> (III India)	Indian grey mongoose	
		<i>Herpestes javanicus auro-punctatus</i> (III India)	Small Indian mongoose	
		<i>Herpestes smithii</i> (III India)	Mangustă Smith	
		<i>Herpestes urva</i> (III India)	Mangusta crabilor	
		<i>Herpestes vitticollis</i> (III India)	Mangustă cu gât dungat	
<b>Hyaenidae</b>				<b>Lupi de pământ, hiene</b>
			<i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	Lup de pământ
<b>Mephitidae</b>				<b>Sconși</b>
		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Sconcs de Patagonia
<b>Mustelidae</b>				<b>Bursuci, jderi americani, nevăstuici etc.</b>
<b>Lutrinae</b>				<b>Vidre</b>
		Lutrinae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Vidre
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Numai populațiile din Camerun și Nigeria; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B)			Cameroon clawless otter
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Calan, vidra de mare
	<i>Lontra felina</i> (I)			Vidră de mare
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			Vidră cu coadă lungă
	<i>Lontra provocax</i> (I)			Vidră sud-americană
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Vidră
	<i>Lutra nippon</i> (I)			Japanese otter
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Vidra uriașă braziliană

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
<b>Mustelinae</b>			<i>Eira barbara</i> (III Honduras) <i>Galictis vittata</i> (III Costa Rica) <i>Martes foina intermedia</i> (III India) <i>Martes foina intermedia</i> (III India) <i>Martes gwatkinsii</i> (III India) <i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	<b>Grizoni, jderi americani, nevăstuici, hermine</b> Tayra Grizon Jder cu gâtul galben Pietrar Nilgiri marten Honey badger
<b>Odobenidae</b>	<i>Mustela nigripes</i> (I)	<i>Odobenus rosmarus</i> (III Canada)		Dihor cu labe negre <b>Morse</b> Morsă
<b>Otariidae</b>		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		<b>Foci cu blană, lei de mare</b> Focă cu blană
<b>Phocidae</b>	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Juan Fernández fur seal Guadalupe fur seal
<b>Procyonidae</b>	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		<b>Foci</b> Elefant de mare Foci
<b>Ursidae</b>	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) <b>Ursus arctos (I/II)</b> (Numai populațiile din Bhutan, China, Mexic și Mongolia și subspecia <i>Ursus arctos isabellinus</i> sunt enumerate în anexa I; toate celelalte populații sunt incluse în anexa II). <i>Ursus thibetanus</i> (I)	Ursidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)	<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Costa Rica) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Costa Rica) <i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	<b>Coati</b> Urs maki Basarisc Coati, urs cu trompă Coati brazilian Kinkaju <b>Urși</b> Urși Panda uriaș Urs malaez Urs buzat Urs cu ochelari Urs brun Urs asiatic

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
<b>Viverridae</b>				<b>Binturong, civets, linsangs, otter-civet, palm civet</b>
			<i>Arctictis binturong</i> (III India)	Binturong, urs jder
			<i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)	Civeta americană
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		Mampolon
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Banded palm civet
			<i>Paguma larvata</i> (III India)	Masked palm civet
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III India)	Asian palm civet
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III India)	Jerdon's palm civet
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		Lisang
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			Spotted linsang
			<i>Viverra civettina</i> (III India)	Civetă
			<i>Viverra zibetha</i> (III India)	Civetă asiatică
			<i>Viverricula indica</i> (III India)	Civetă pitică
CETACEA				Cetacee (delfini, marsuini, balene)
	<b>CETACEA spp. (I/II) (°)</b>			Cetacee
CHIROPTERA				
<b>Phyllostomidae</b>				<b>Broad-nosed bats</b>
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	White-lined bat
<b>Pteropodidae</b>				<b>Liliaci frugivori, vulpi zburătoare</b>
		<i>Acerodon</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Vulpi zburătoare
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			Liliac frugivor
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Vulpi zburătoare
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			Liliac din Insulele Truk
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			Comoro flying fox
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			Japanese flying fox
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			Liliac din Insulele Mariane
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			Vulpe zburătoare de Pohnpei
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			Pelew flying fox
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Liliac mare din Insulele Palau
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			Rodrigues flying fox
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Liliac din Insulele Samoa
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Liliac din Insulele Tonga
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			Kosrae flying fox
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Pemba flying fox
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			Yap flying fox

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
<b>CINGULATA</b>				
<b>Dasypodidae</b>			<i>Cabassous centralis</i> (III Costa Rica)	<b>Tatu</b> Northern naked-tailed armadillo
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)	Tatu mare, tatu cu coadă golașă
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (S-a stabilit o cotă anuală de export zero. Orice alte exemplare se consideră ca fiind exemplare din speciile incluse în anexa A, iar comerțul aferent se reglementează în consecință)		Andean hairy armadillo
	<i>Priodontes maximus</i> (I)			Tatu uriaș
<b>DASYUROMORPHIA</b>				
<b>Dasyuridae</b>				<b>Șoareci marsupiali</b>
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			Șoarece marsupial cu coadă lungă
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Șoarece marsupial de deșert
<b>Thylacinidae</b>				<b>Tigru tasmanian</b>
	<i>Thylacinus cynocephalus</i> (posibil dispărută) (I)			Thylacine
<b>DIPROTODONTIA</b>				
<b>Macropodidae</b>				<b>Canguri, canguri-iepure</b>
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		Cangur de copac gri
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Cangur de copac negru
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			Cangur-iepure pitic roșu
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			Cangur-iepure pitic cu dungi
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			
	<i>Onychogalea lunata</i> (I)			Crescent nail-tail wallaby
<b>Phalangeridae</b>				<b>Cuscus</b>
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		Eastern common cuscus
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		Southern common cuscus
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		Cuscus gri
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		Admiralty Island cuscus
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		Common spotted cuscus
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Waigeou cuscus
<b>Potoroidae</b>				<b>Canguri-șobolani</b>
	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Canguri-șobolani
	<i>Caloprymnus campestris</i> (posibil dispărută) (I)			Cangur-șobolan de deșert
<b>Vombatidae</b>				<b>Wombats</b>
	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Northern hairy-nosed wombat

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
LAGOMORPHA				
<b>Leporidae</b>				<b>Iepuri de câmp, iepuri de crescătorie</b>
	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			Iepure de Assam
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			Iepure de vulcan
MONOTREMATA				
<b>Tachyglossidae</b>				<b>Echidne</b>
		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Echidnă cu cioc lung
PERAMELEMORPHIA				
<b>Chaeropodidae</b>				<b>Bandicoots</b>
	<i>Chaeropus ecaudatus</i> (posibil dispărută) (I)			Marsupial cu picioare de porc
<b>Peramelidae</b>				
	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Marsupial de bougainville
<b>Thylacomyidae</b>				
	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Iepure marsupial
	<i>Macrotis leucura</i> (I)			Iepure marsupial cu coada albă
PERISSODACTYLA				
<b>Equidae</b>				<b>Cai, măgari sălbatici, zebre</b>
	<i>Equus africanus</i> (I) (Se exclude forma domesticită <i>Equus asinus</i> , care nu face obiectul prezentului regulament)			Măgar sălbatic african
	<i>Equus grevyi</i> (I)			Zebra lui Grevzei
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (Specia este enumerată în anexa II, dar subspeciile <i>Equus hemionus hemionus</i> și <i>Equus hemionus khur</i> sunt enumerate în anexa I)			Măgar sălbatic asiatic
	<i>Equus kiang</i> (II)			Kiang
	<i>Equus przewalskii</i> (I)			Cal sălbatic de stepă
		<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Zebra lui Hartmann
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)			Zebra de munte
<b>Rinoceri</b>				<b>Rhinoceroses</b>
	Rhinocerotidae spp. (I) (Cu excepția subspeciilor incluse în anexa B)			Rinoceri

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
<b>Tapiridae</b>	Tapiridae spp. (I) (Cu excepția speciilor incluse în anexa B)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Numai populațiile din Africa de Sud și Swaziland; toate celelalte populații sunt incluse în anexa A. În scopul exclusiv de a permite comerțul internațional cu animale vii pentru destinații și corespunzătoare și acceptabile și comerțul cu trofee de vânătoare. Orice alte exemplare se consideră ca fiind exemplare din speciile incluse în anexa A, iar comerțul aferent se reglementează în consecință)		Rinocer alb
<b>PHOLIDOTA</b>		<i>Tapirus terrestris</i> (II)		<b>Tapiri</b> Tapirs  Tapir de câmpie
<b>Manidae</b>		<i>Manis</i> spp. (II) (S-a stabilit o cotă anuală de export zero pentru <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> și <i>Manis pentadactyla</i> , pentru exemplare capturate din natură în scopuri în principal comerciale)		<b>Pangolini</b> Pangolini
<b>PILOSA</b>				
<b>Bradypodidae</b>		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		<b>Leneși</b> Leneș cu gât maro
<b>Megalonychidae</b>			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Costa Rica)	<b>Two-toed sloth</b> Unau
<b>Myrmecophagidae</b>		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	<b>Furnicari</b> Furnicar mare Tamandua
<b>PRIMATES</b>				Primate (maimuțe antropoide și maimuțe) Primate
<b>Atelidae</b>	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)	PRIMATES spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		<b>Maimuțe din Lumea Nouă (urlătoare, agățătoare)</b> Coiba Island howler Mantled howler Guatemalan black howler Maimuță agățătoare Maimuță agățătoare de Panama

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
<b>Cebidae</b>	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			Maimuță păianjen
	<i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I)			
	<i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Yellow-tailed woolly monkey
				Marmosete, tamarini, maimuțe din Lumea Nouă
	<i>Callimico goeldii</i> (I)			Goeldi's marmoset
	<i>Callithrix aurita</i> (I)			Buffy-tufted marmoset
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			Buffy-headed marmoset
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			Lion tamarins
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			Pied tamarin
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			Geoffroy's tamarin
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			White-footed tamarin
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Cottontop tamarin
<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Central American squirrel monkey	
<b>Cercopithecidae</b>				<b>Maimuțe din Lumea Veche</b>
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			Mangab cu creastă
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			Diana monkey
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			Roloway monkey
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Sun-tailed monkey
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Maimuță mătăsoasă neagră
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Maimuță Banderus
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Maimuță Drill
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandrill
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Maimuță năsoasă
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			Central African red colobus
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Uzungwa red colobus
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Zanzibar red colobus
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Pennant's red colobus
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Preuss's red colobus
	<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> s (I)			Maimuța mătăsoasă de Tana
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			Ugandan red colobus
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			Thollon's red colobus
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Maimuță Mentawi
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Maimuță îmbrăcată
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Snub-nosed monkeys
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Kashmir grey langur
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Southern Plains grey langur
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Hulman
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Tarai grey langur
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Black-footed grey langur



	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Tufted grey langur
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Nepal grey langur
	<i>Simias concolor</i> (I)			Simakobou
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Delacour's langur
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			François's langur
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Gee's golden langur
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			Hatinh langur
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Nilgiri langur
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			Laotian langur
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Capped langur
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			White-headed langur
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Shortridge's langur
<b>Cheirogaleidae</b>				<b>Lemurieni pitici</b>
	<i>Cheirogaleidae</i> spp. (I)			Lemurieni pitici
<b>Daubentoniidae</b>				<b>Lemurieni Aye Aye</b>
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Lemurieni Aye Aye
<b>Hominidae</b>				<b>Cimpanzei, gorile, urangutani</b>
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			Gorila
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			Western gorilla
	<i>Pan</i> spp. (I)			Cimpanzeu
	<i>Pongo abelii</i> (I)			Sumatran orangutan
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Urangutan
<b>Hylobatidae</b>				<b>Giboni</b>
	<i>Hylobatidae</i> spp. (I)			Giboni
<b>Indriidae</b>				<b>Indri, safka și lemurieni blânoși</b>
	<i>Indriidae</i> spp. (I)			Indri, safka și lemurieni blânoși
<b>Lemuridae</b>				<b>Lemurieni</b>
	<i>Lemuridae</i> spp. (I)			Lemurieni
<b>Lepilemuridae</b>				<b>Sportive lemurs</b>
	<i>Lepilemuridae</i> spp. (I)			Sportive lemurs
<b>Lorisidae</b>				<b>Lorises</b>
	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Slow lorises

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
<b>Pitheciidae</b>	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			<b>Uacaris, titis, sakis</b> Uacaris Barbara Brown's Titi Coastal Black-handed Titi Black-fronted Titi Atlantic titi White-nosed saki
<b>Tarsiidae</b>	<i>Tarsius</i> spp. (II)			<b>Maki</b> Maki
PROBOSCIDEA				
<b>Elephantidae</b>	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (Cu excepția populațiilor din Botswana, Namibia, Africa de Sud și Zimbabwe, care sunt incluse în anexa B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Numai populațiile din Botswana, Namibia, Africa de Sud și Zimbabwe <sup>(6)</sup> ; toate celelalte populații sunt incluse în anexa A)		<b>Elefanți</b> Elefant asiatic Elefant african
RODENTIA				
<b>Chinchillidae</b>	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Exemplele din forma domestică nu fac obiectul prezentului regulament)			<b>Șinșila</b> Șinșila
<b>Cuniculidae</b>			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	<b>Pacas</b> Lowland paca
<b>Dasyproctidae</b>			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	<b>Aguti</b> Aguti
<b>Erethizontidae</b>			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	<b>Porci spinoși din Lumea Nouă</b> Porc spinos de copac mexican Porc spinos
<b>Hystricidae</b>	<i>Hystrix cristata</i>			<b>Porci spinoși din nordul Africii</b> Porc spinos nord-african
<b>Muridae</b>	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyzyomys pedunculatus</i> (I)			<b>Șoareci, șobolani</b> Șobolan constructor Șobolan de apă Pseudoșobolan de apă Șobolan cu coadă mare

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
<b>Sciuridae</b>				<b>Veverițe terestre, veverițe arboricole</b>
	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)		<i>Marmota caudata</i> (III India)	Câine de prerie mexican
			<i>Marmota himalayana</i> (III India)	Marmotă cu coadă lungă
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		Veveriță uriașă
			<i>Sciurus deppei</i> (III Costa Rica)	Veverița lui Deppe
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		<b>Tupaia</b>
SIRENIA				
<b>Dugongidae</b>				<b>Dugong</b>
	<i>Dugong dugon</i> (I)			Dugong
<b>Trichechidae</b>				<b>Lamantini</b>
	Trichechidae spp. (I/II) ( <i>Trichechus inunguis</i> și <i>Trichechus manatus</i> sunt enumerate în anexa I. <i>Trichechus senegalensis</i> este enumerat în anexa II.)			Lamantini
AVES				Păsări
ANSERIFORMES				
<b>Anatidae</b>				<b>Rațe, găște, lebede etc.</b>
	<i>Anas aucklandica</i> (I)			Auckland Islands teal
		<i>Anas bernieri</i> (II)		Madagascar teal
	<i>Anas chlorotis</i> (I)			Brown teal
		<i>Anas formosa</i> (II)		Baikal teal
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			Laysan duck
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			Campbell Island teal
	<i>Anas oustaleti</i> (I)			Marianas mallard
	<b><i>Anas querquedula</i></b>			Rață cârâitoare
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			White-winged duck
	<i>Aythya innotata</i>			Madagascar pochard
	<b><i>Aythya nyroca</i></b>			Rață roșie
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			Aleutian goose
	<b><i>Branta ruficollis</i></b> (II)			Gâscă cu pieptul roșu
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			Nene
			<i>Cairina moschata</i> (III Honduras)	Rață leșească
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		Coscoroba swan
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		Black-necked swan

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)	<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	Rață arboricolă cu pântece negru
	<i>Mergus octosetaceus</i>		<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	Fulvous whistling-duck
		<i>Oxyura jamaicensis</i>		Brazilian merganser
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)			Ruddy duck
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (posibil dispărută) (I)			Rață cu obrazul alb
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Pink-headed duck
	<i>Tadorna cristata</i>			Comb duck
<b>APODIFORMES</b>				Crested shelduck
<b>Trochilidae</b>		Trochilidae spp. (II) (Except for the species included in Annex A)		<b>Colibri</b>
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			Colibri
<b>CHARADRIIFORMES</b>				Hook-billed hermit
<b>Burhinidae</b>			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	<b>Păsările ogorului</b>
				Double-striped thick-knee
<b>Laridae</b>				<b>Pescăruși, rândunici de mare</b>
	<i>Larus relictus</i> (I)			Relict gull
<b>Scolopacidae</b>				<b>Culici, fluierari</b>
	<i>Numenius borealis</i> (I)			Eskimo curlew
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Culic cu cioc subțire
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			Nordmann's greenshank
<b>CICONIIFORMES</b>				<b>Egrete, stârci</b>
<b>Ardeidae</b>	<i>Ardea alba</i>			Egreta mare
	<i>Bubulcus ibis</i>			Stârc de cireadă
	<i>Egretta garzetta</i>			Egreta mică
<b>Balaenicipitidae</b>		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		<b>Shoebill, whale-headed stork</b>
				Pasărea-gheată
<b>Ciconiidae</b>	<i>Ciconia boyciana</i> (I)			<b>Berze</b>
	<i>Ciconia nigra</i> (II)			Ciconia nigra
	<i>Ciconia stormi</i>			Barza neagră
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)			Storm's stork
	<i>Leptoptilos dubius</i>			Jabiru american
	<i>Mycteria cinerea</i> (I)			Greater adjutant stork
				Milky stork

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
<b>Phoenicopteridae</b>		Phoenicopteridae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		<b>Flamingi</b> Flamingi
	<b>Phoenicopterus ruber (II)</b>			Flamingo
<b>Threskiornithidae</b>		<b>Eudocimus ruber (II)</b>		<b>Ibiși, lopătari</b> Ibis roșu
	<i>Geronticus calvus</i> (II)			Bald ibis
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			Waldrapp
	<i>Nipponia nippon</i> (I)			Crested ibis
	<b>Platalea leucorodia (II)</b>			Lopătar
	<i>Pseudibis gigantea</i>			Giant ibis
<b>COLUMBIFORMES</b>				
<b>Columbidae</b>				<b>Turturele, porumbei</b>
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			Porumbel nicobar
	<i>Claravis godefrida</i>			Purple-winged ground-dove
	<b>Columba livia</b>			Porumbel de stâncă
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			Mindoro zone-tailed pigeon
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		Porumbel lovitură de pumnal
		<i>Goura</i> spp. (II)		Crowned-pigeons
	<i>Leptotila wellsi</i>			Grenada dove
	<b>Streptopelia turtur</b>		<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius)	Pink pigeon
				Turturică
<b>CORACIIFORMES</b>				
<b>Bucerotidae</b>				<b>Calao</b>
		<i>Aceros</i> spp. (II) (Except for the species included in Annex A)		Calao
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			Rufous-necked hornbill
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		Calao
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		Calao
		<i>Berenicornis</i> spp. (II)		Calao
		<i>Buceros</i> spp. (II) (Except for the species included in Annex A)		Păsări-rinocer
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			Pasăre-rinocer bicorn
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		Hornbills
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			Helmeted hornbill
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Hornbills
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			Plain-pouched hornbill

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
CUCULIFORMES				
<b>Musophagidae</b>				<b>Turaci</b>
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (Except for the species included in Annex A)		Turaci
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			Bannerman's turaco
FALCONIFORMES				<b>Păsări de pradă diurne (acvile, șoimi, ereți, vulturi)</b>
		FALCONIFORMES spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A și a unei specii din familia Cathartidae inclusă în anexa C; celelalte specii din familia respectivă nu sunt incluse în anexele la prezentul regulament)		Păsări de pradă diurne
<b>Accipitridae</b>				<b>Ulii, vulturi</b>
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			Uliu cu picioare scurte
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			Uliu porumbar
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			Uliu păsărar
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			Vultur pleșuv brun
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			Adalbert's eagle
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			Acvila de munte
	<i>Aquila clanga</i> (II)			
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Acvila de câmp
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			Acvila țipătoare mică
	<i>Buteo buteo</i> (II)			Șorecar comun
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			Șorecar încălțat
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			Șorecar mare
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			Cuban hook-billed kite
	<i>Circus gallicus</i> (II)			Șerpar
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			Erete de stuf
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			Erete vânător
	<i>Circus macrourus</i> (II)			Erete alb
	<i>Circus pygargus</i> (II)			Erete sur
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			Gaie cenușie
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			Madagascar serpent-eagle
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			Zăgan
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			Vultur pleșuv sur
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) ( <i>Haliaeetus albicilla</i> este enumerată în anexa I; celelalte specii sunt enumerate în anexa II)			Sea-eagles

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
<b>Cathartidae</b>	<i>Harpia harpyja</i> (I)			Harpie
	<b><i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)</b>			Acvilă porumbacă
	<b><i>Hieraaetus pennatus</i> (II)</b>			Acvila pitică
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			Grey-backed hawk
	<b><i>Milvus migrans</i> (II)</b>			Gaie brună
	<b><i>Milvus milvus</i> (II)</b>			Gaie roșie
	<b><i>Neophron percnopterus</i> (II)</b>			Hoitar alb
	<b><i>Pernis apivorus</i> (II)</b>			Viespar
	<i>Pithechophaga jefferyi</i> (I)			Acvila maimuțelor
				<b>Vulturi din Lumea Nouă</b>
	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			Condor californian
			<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	Vultur regal
<b>Falconidae</b>	<i>Vultur gryphus</i> (I)			Condor de Anzi
				<b>Șoimi</b>
	<i>Falco araeus</i> (I)			Seychelles kestrel
	<b><i>Falco biarmicus</i> (II)</b>			Șoim sudic
	<b><i>Falco cherrug</i> (II)</b>			Șoim dunărean
	<b><i>Falco columbarius</i> (II)</b>			Șoimuleț de iarnă
	<b><i>Falco eleonora</i> (II)</b>			Eleonora's falcon
	<i>Falco jugger</i> (I)			Laggar falcon
	<b><i>Falco naumanni</i> (II)</b>			Vânturel mic
	<i>Falco newtoni</i> (I) (Numai populația din Seychelles)			Newton's kestrel
	<i>Falco pelegrinoides</i> (I)			Șoim călător
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			Peregrine falcon
	<i>Falco punctatus</i> (I)			Mauritius kestrel
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			Șoim de vânătoare
	<b><i>Falco subbuteo</i> (II)</b>			Șoimul rândunelelor
	<b><i>Falco tinnunculus</i> (II)</b>			Vânturel roșu
	<b><i>Falco vespertinus</i> (II)</b>			Șoimuleț de seară
				<b>Ospreys</b>
	<b>Pandionidae</b>	<b><i>Pandion haliaetus</i> (II)</b>		
GALLIFORMES				
<b>Cracidae</b>		<i>Crax fasciolata</i>		Crax fasciolata
	<i>Crax alberti</i> (III Colombia)			Blue-knobbed curassow
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			Red-billed curassow
			<i>Crax daubentoni</i> (III Colombia)	Yellow-knobbed curassow
			<i>Crax globulosa</i> (III Colombia)	Wattled curassow

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
			<i>Crax rubra</i> (III Columbia, Costa Rica, Guatemala și Honduras)	Great currasow
	<i>Mitu mitu</i> (I)			Alagoas curassow
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			Horned guan
		<i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras)		Plain chachalaca
		<i>Pauxi pauxi</i> (III Colombia)		Helmeted curassow
	<i>Penelope albipennis</i> (I)			White-winged guan
			<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	Crested guan
			<i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	Highland guan
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			Black-fronted piping guan
	<i>Pipile pipile</i> (I)			Trinidad piping guan
<b>Megapodiidae</b>				<b>Megapodes, scrubfowl</b>
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Cocoș-ciocan cu picioare roșii
<b>Phasianidae</b>				<b>Bibilici, potârnicși, prepelițe, fazani</b>
			<i>Arborophila campbelli</i> (III Malaezia)	Grey-breasted partridge
			<i>Arborophila charltonii</i> (III Malaezia)	Chestnut-necklaced partridge
		<i>Argusianus argus</i> (II)		Fazan argus
			<i>Caloperdix oculus</i> (III Malaezia)	Ferruginous partridge
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Cheer pheasant
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Masked bobwhite
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			White eared-pheasant
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Brown eared-pheasant
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Grey junglefowl
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Blood pheasant
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Himalayan monal
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Chinese monal
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Sclater's monal
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Edwards' pheasant
		<i>Lophura hatinhensis</i>		Vietnamese fireback
			<i>Lophura erythrophthalma</i> (III Malaezia)	Crestless fireback
			<i>Lophura ignita</i> (III Malaezia)	Crested fireback
	<i>Lophura imperialis</i> (I)			Fazan imperial
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			Swinhoe's pheasant
			<i>Melanoperdix niger</i> (III Malaezia)	Black partridge



	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
			<i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala)	Ocellated turkey
	<i>Odontophorus strophium</i>			Forgeted wood-quail
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Himalayan quail
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Green peafowl
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Grey peacock-pheasant
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Germain's peacock-pheasant
			<i>Polyplectron inopinatum</i> (III Malaezia)	Mountain peacock-pheasant
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Malayan peacock-pheasant
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			Palawan peacock-pheasant
		<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)		Bornean peacock-pheasant
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Crested argus
			<i>Rhizothera dulitensis</i> (III Malaezia)	Hose's partridge
			<i>Rhizothera longirostris</i> (III Malaezia)	Long-billed partridge
			<i>Rollulus rouloul</i> (III Malaezia)	Prepelița cu creastă
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			Elliot's pheasant
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			Hume's pheasant
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			Mikado pheasant
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Caspian snowcock
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Tibetan snowcock
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			Blyth's tragopan
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			Cabot's tragopan
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			Western tragopan
			<i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	Satyr tragopan
	<i>Tympanuchus cupido</i> <i>attwateri</i> (I)			Attwater's prairie-chicken
GRUIFORMES				
<b>Gruidae</b>				<b>Cocori</b>
		Gruidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Cocori
	<i>Grus americana</i> (I)			Cocor alb
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (Specia este enumerată în anexa II, dar subspeciile <i>Grus canadensis nesiotis</i> și <i>Grus canadensis pulla</i> sunt enumerate în anexa I)			Cocor canadian
	<b>Grus grus</b> (II)			Cocorul mare
	<i>Grus japonensis</i> (I)			Red-crowned crane
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			Siberian crane
	<i>Grus monacha</i> (I)			Hooded crane
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			Black-necked crane
	<i>Grus vipio</i> (I)			White-necked crane

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
<b>Otididae</b>		Otididae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		<b>Dropii</b> Dropii  Indian bustard Macqueen's bustard Dropie gulerată Bengal florican Dropie Lesser florican Spârcaci
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			
	<b>Otis tarda</b> (II)			
	<i>Sypheotides indicus</i> (II)			
	<b>Tetrax tetrax</b> (II)			
<b>Rallidae</b>				<b>Liște, cristei</b> Lord Howe rail
	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			
<b>Rhynochetidae</b>				<b>Kagu</b> Kagu
	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			
PASSERIFORMES				
<b>Atrichornithidae</b>				<b>Scrub-birds</b> Pasărea gălăgioasă
	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			
<b>Cotingidae</b>			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Columbia)  <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Colombia)	<b>Cotingide, păsări împodobite</b> Pasărea umbrelă
	<i>Cotinga maculata</i> (I)			Banded cotinga
		<i>Rupicola</i> spp. (II)		Cocks-of-the-rock
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)			White-winged cotinga
<b>Emberizidae</b>		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		<b>Cardinali, tangara</b> Yellow cardinal
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		Yellow-billed cardinal
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		Cardinal verde
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		Seven-coloured tanager
<b>Estrildidae</b>		<i>Amandava formosa</i> (II)		<b>Mannikins, waxbills</b> Green avadavat
		<i>Lonchura fuscata</i>		Lonchura fuscata
		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		Java sparrow
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Southern black-throated finch
<b>Fringillidae</b>				<b>Sticleți, canari</b> Scatiu
	<i>Carduelis cucullata</i> (I)			Yellow-faced siskin
		<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		
<b>Hirundinidae</b>				<b>Rândunici</b> White-eyed river-martin
	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
<b>Icteridae</b>	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			<b>Icteride</b> Saffron-cowled blackbird
<b>Meliphagidae</b>	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			<b>Melifage</b> Helmeted honeyeater
<b>Muscicapidae</b>	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauritius)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)		<b>Muscari din Lumea Veche</b> Rodrigues brush-warbler
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (posibil dispărută) (I)			Rueck's blue-flycatcher Western rufous bristlebird
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			Western bristlebird
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		Melodious laughingthrush
		<i>Leiothrix argentauris</i> (II)		Silver-eared mesia
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Pasărea-soarelui
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Omei Shan liocichla
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Cioară cheală cu gât alb
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			Grey-necked rockfowl
			<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Mauritius)	Mascarene paradise-flycatcher
<b>Paradisaeidae</b>		Paradisaeidae spp. (II)		<b>Pasărea paradisului</b> Pasărea paradisului
<b>Pittidae</b>		<i>Pitta guajana</i> (II)		<b>Pittas</b> Banded pitta Gurney's pitta Whiskered pitta
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			Fairy pitta
	<i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta nympha</i> (II)		
<b>Pycnonotidae</b>		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		<b>Bulbuls</b> Straw-headed bulbul
<b>Sturnidae</b>		<i>Gracula religiosa</i> (II)		<b>Gauri</b> Mierlă mandarin Bali myna
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			<b>White-eyes</b> White-chested white-eye
<b>Zosteropidae</b>	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			
PELECANIFORMES				
<b>Fregatidae</b>	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			<b>Fregate</b> Fregată cu pântece alb
<b>Pelecanidae</b>	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			<b>Pelicani</b> Pelican creț
<b>Sulidae</b>	<i>Papasula abbotti</i> (I)			<b>Corbi de mare</b> Abbott's booby
PICIFORMES				
<b>Capitonidae</b>			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Colombia)	<b>Barbets</b> Toucan barbet

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
<b>Picidae</b>	<i>Campephilus imperialis</i> (I)			<b>Ciocănitoni</b> Ciocănitorea imperială
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Tristram's woodpecker
<b>Ramphastidae</b>			<i>Bailloni</i> <i>bailloni</i> (III Argentina)	<b>Tucani</b> Saffron toucanet
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		Tucan cu capul negru
		<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina)		Chestnut-eared aracari
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		Green aracari
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		Tucanul pește
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Toco
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		Red-billed toucan
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		Channel-billed toucan
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)	Tucan cu cioc scurt
PODICIPEDIFORMES				
<b>Podicipedidae</b>				<b>Cârstei</b> Atitlan Grebe
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			
PROCELLARIIFORMES				
<b>Diomedeidae</b>				<b>Albatroși</b> Short-tailed albatross
	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			Cacadu, loriuș, ara, peruși, papagali, etc.
PSITTACIFORMES				Papagali, peruși, etc.
		PSITTACIFORMES spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A și excluzând <i>Agapornis rosei-collis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> și <i>Psittacula krameri</i> , care nu sunt incluse în anexele la prezentul regulament)		
<b>Cacatuidae</b>	<i>Cacatua goffini</i> (I)			<b>Cacadu</b> Cacadu de Tanimbar
	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			Philippine cockatoo
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			Salmon-crested cockatoo
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I)			Yellow-crested cockatoo
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Palm cockatoo
<b>Loriidae</b>	<i>Eos histrio</i> (I)			<b>Lories, lorikeets</b> Red and blue lory
	<i>Vini</i> spp. (I/II) ( <i>Vini ultramarina</i> este enumerat în anexa I, celelalte specii sunt enumerate în anexa II)			Blue lorikeets

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
<b>Psittacidae</b>				<b>Papagali amazonieni, ara, peruși, papagali</b>
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			Red-necked parrot
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			Yellow-naped parrot
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			Yellow-shouldered parrot
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			Red-tailed parrot
	<i>Amazona finschi</i> (I)			Lilac-crowned parrot
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			St Vincent parrot
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			Papagal imperial
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Cuban parrot
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Yellow-headed parrot
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Red-spectacled parrot
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Red-browed parrot
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Tucuman parrot
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Saint Lucia parrot
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Vinaceous parrot
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Green-cheeked parrot
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Puerto Rican parrot
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Blue macaws
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Great green macaw
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Blue-throated macaw
	<i>Ara macao</i> (I)			Ara roșu-albastru
	<i>Ara militaris</i> (I)			Ara verde
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Red-fronted macaw
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Spix's macaw
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			Norfolk Island parakeet
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Chatham Island yellow-fronted parakeet
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Red-fronted parakeet
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			Red-crowned parakeet
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Coxen's double-eyed fig parrot
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Horned parakeet
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Golden parakeet
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Orange-bellied parrot
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Yellow-eared parrot
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (probabil dispărută) (I)			Night parrot
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Ground parrot
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Pileated parrot
	<i>Primolius couloni</i> (I)			Blue-headed macaw
	<i>Primolius maracana</i> (I)			Blue-winged macaw

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			Golden-shouldered parrot
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			Hooded parrot
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (probabil dispărută) (I)			Paradise parrot
	<i>Psittacula echo</i> (I)			Mauritius parakeet
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			Blue-throated parakeet
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			Thick-billed parrots
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Papagal-bufniță
RHEIFORMES				
<b>Rheidae</b>				<b>Nandu</b>
	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (Cu excepția <i>Pterocnemia pennata pennata</i> care este inclusă în anexa B)			Lesser rhea
		<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)		Lesser rhea
		<i>Rhea americana</i> (II)		Struț sud-american, nandu
SPHENISCIFORMES				
<b>Spheniscidae</b>				<b>Pinguini</b>
		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Jackass penguin
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			Pinguinul lui Humboldt
STRIGIFORMES				<b>Bufnițe, huhurezi</b>
		STRIGIFORMES spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Bufnițe, huhurezi
<b>Strigidae</b>				<b>Bufnițe, huhurezi</b>
	<i>Aegolius funereus</i> (II)			Minuniță
	<i>Asio flammeus</i> (II)			Ciuf de câmpie
	<i>Asio otus</i> (II)			Ciuf de pădure
	<i>Athene noctua</i> (II)			Cucuveaua comună
	<i>Bubo bubo</i> (II)			Buha mare
	<i>Glaucidium passerinum</i> (II)			Cucuveaua pitică
	<i>Heteroglaux blewitti</i> (I)			Forest owl
	<i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			Lesser eagle-owl
	<i>Ninox natalis</i> (I)			Christmas hawk-owl
	<i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)			Norfolk boobook
	<i>Nyctea scandiaca</i> (II)			Bufniță polară
	<i>Otus ireneae</i> (II)			Sokoke scops-owl
	<b>Otus scops</b> (II)			Ciuf pitic
	<i>Strix aluco</i> (II)			Huhurez mic
	<i>Strix nebulosa</i> (II)			Huhurez bărbos
	<i>Strix uralensis</i> (II)			Huhurez mare
	<i>Surnia ulula</i> (II)			Cihurez undulat

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
<b>Tytonidae</b>	<b><i>Tyto alba</i> (II)</b> <i>Tyto soumagnei</i> (I)			<b>Strigi</b> Strigă Soumagne's owl
STRUTHIONIFORMES				
<b>Struthionidae</b>	<i>Struthio camelus</i> (I) (Numai populațiile din Algeria, Burkina Faso, Camerun, Republica Centrafricană, Ciad, Mali, Mauritania, Maroc, Niger, Nigeria, Senegal și Sudan; nicio altă populație nu este inclusă în anexele la prezentul regulament)			<b>Struți</b> Struți
TINAMIFORMES				
<b>Tinamidae</b>	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			<b>Tinamous</b> Solitary tinamou
TROGONIFORMES				
<b>Trogonidae</b>	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			<b>Quetzals</b> Resplendent quetzal
REPTILIA				Reptile
CROCODYLIA				<b>Crocodili, aligatori, caimani, gaviali, etc.</b> Crocodili, aligatori, caimani, gaviali, etc.
<b>Alligatoridae</b>	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (Cu excepția populației din Argentina, care este inclusă în anexa B) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (Cu excepția populației din Brazilia, care este inclusă în anexa B și a populației din Ecuador, care este inclusă în anexa B și face obiectul unei cote anuale de export zero până la aprobarea unei cote anuale de export de către Secretariatul CITES și de către grupul IUCN/SSC al specialiștilor în domeniul crocodililor)			<b>Aligatori, caimani</b> Aligator chinezesc Rio Apaporis spectacled caiman Caiman cu bot lat Caiman negru
<b>Crocodylidae</b>	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (Cu excepția populației din Cuba, care este inclusă în anexa B)			<b>Crocodili</b> Crocodil american

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			African slender-snouted crocodile
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			Crocodil din Orinoco
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			Crocodil din Filipine
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I)			Crocodil din Guatemala
	<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Cu excepția populațiilor din Botswana, Etiopia, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambic, Namibia, Africa de Sud, Uganda, Republica Unită Tanzania (care face obiectul unei cote anuale de export de 1 600 de exemplare sălbatice, inclusiv trofeele de vânătoare, suplimentar față de exemplarele de crescătorie), Zambia și Zimbabwe; aceste populații sunt incluse în anexa B)			Crocodil
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			Crocodil de mlaștină
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Crocodil marin
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Crocodil cubanez
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Crocodil siamez
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Crocodil pitic african
<b>Gavialidae</b>				<b>Gaviali</b>
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gavialul de Gange
<b>RHYNCHOCEPHALIA</b>				
<b>Sphenodontidae</b>				<b>Tuataras</b>
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Tuataras
<b>SAURIA</b>				
<b>Agamidae</b>				<b>Spiny-tailed lizards (Agamas, mastigures)</b>
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		Spiny-tailed lizards
<b>Chamaeleonidae</b>				<b>Cameleoni</b>
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		Cameleon pitic
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Cameleon pitic
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			Dwarf spiny chameleon
		<i>Calumma</i> spp. (II)		Madagascar chameleons
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Cameleoni



	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
	<b>Chamaeleo chamaeleon</b> (II)			Cameleon
<b>Cordylidae</b>		<i>Furcifer</i> spp. (II)		Madagascar chameleons
		<i>Cordylus</i> spp. (II)		<b>Spiny-tailed lizards</b>
<b>Gekkonidae</b>		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II)		Girdled lizards
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Noua Zeelandă)	<b>Geckos</b>
			<i>Naultinus</i> spp. (III Noua Zeelandă)	Serpent Island gecko
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Sticky-toed geckos
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			New Zealand tree geckos
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		Day geckos
<b>Helodermatidae</b>		<i>Heloderma</i> spp. (II) (Cu excepția subspeciilor incluse în anexa A)		Round Island day gecko
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			Flat-tailed geckos
				<b>Șopârle veninoase</b>
				Șopârla scorpion
<b>Iguanidae</b>		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		Guatemalan beaded lizard
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)			<b>Iguane</b>
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		Iguana marină
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			Iguana de Fiji
		<i>Iguana</i> spp. (II)		Iguane terestre de Galapagos
	<i>Sauromalus varius</i> (I)	<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		Iguana terestră
				Iguane
<b>Lacertidae</b>				Șopârle
	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			San Esteban Island chuck-walla
	<b>Podarcis lilfordi</b> (II)			<b>Lizards</b>
	<b>Podarcis pityusensis</b> (II)			Șopârlă de zid
<b>Scincidae</b>				Lilford's wall lizard
		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Șopârle
<b>Teiidae</b>				<b>Skinks</b>
		<i>Crocodylurus amazonicus</i> (II)		Prehensile-tailed skink
		<i>Dracaena</i> spp. (II)		<b>Caiman lizards, tegu lizards</b>
		<i>Tupinambis</i> spp. (II)		Dragon lizard
				Caiman lizards
				Tegus

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
<b>Varanidae</b>		<i>Varanus</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		<b>Varani</b> Varani
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			Indian monitor
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			Yellow monitor
	<i>Varanus griseus</i> (I)			Desert monitor
	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			Dragonul de Komodo
	<i>Varanus nebulosus</i> (I)			Clouded monitor
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			Gray's monitor
<b>Xenosauridae</b>		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		<b>Chinese crocodile lizard</b> Chinese crocodile lizard
SERPENTES				Șerpi
<b>Boidae</b>		Boidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		<b>Șerpi Boa</b> Șerpi Boa
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			Madagascar ground boas
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)			Argentine boa constrictor
	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			Puerto Rican boa
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			Virgin Island tree boa
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			Jamaican boa
	<b><i>Eryx jaculus</i> (II)</b>			Șarpe de stepă
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			Madagascar tree boa
<b>Bolyeriidae</b>		Bolyeriidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		<b>Round Island boas</b> Round Island boas
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			Round Island boa
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			Round Island keel-scaled boa
<b>Colubridae</b>			<i>Atretium schistosum</i> (III India)	<b>Șerpi</b> Olive keel-back
			<i>Cerberus rynchops</i> (III India)	Dog-faced water snake
		<i>Clelia clelia</i> (II)		Mussurana
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		False cobra
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		Indian egg-eating snake
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		Common rat snake
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III India)	Checkered keel-back

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
<b>Elapidae</b>		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		<b>Cobre, șerpi corali</b> Broad-headed snake
			<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)	Atlantic coral snake
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	Central American coral snake
		<i>Naja atra</i> (II)		Șarpe-cu-ochelari
		<i>Naja kaouthia</i> (II)		Monocellate cobra
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		Burmese spitting cobra
		<i>Naja naja</i> (II)		Indian cobra
		<i>Naja oxiana</i> (II)		Central Asian cobra
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		North Philippine spitting cobra
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		Andaman cobra
		<i>Naja samarensis</i> (II)		South-east Philippine spitting cobra
		<i>Naja siamensis</i> (II)		Cobra indiană
		<i>Naja sputatrix</i> (II)		South Indonesian spitting cobra
	<i>Naja sumatrana</i> (II)		Golden spitting cobra	
	<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Cobra regală	
<b>Loxocemidae</b>		Loxocemidae spp. (II)		<b>Mexican dwarf boa</b> Mexican dwarf boa
<b>Pythonidae</b>		Pythonidae spp. (II) (Cu excepția subspeciilor incluse în anexa A)		<b>Pitoni</b> Pitoni
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			Piton indian
<b>Tropidophiidae</b>		Tropidophiidae spp. (II)		<b>Wood boas</b> Wood boas
<b>Viperidae</b>			<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)	<b>Șerpi cu clopoței, vipere</b> Șarpe cu clopoței tropical
		<i>Crotalus durissus unicolor</i>		Aruba rattlesnake
			<i>Daboia russelii</i> (III India)	Russell's viper
	<i>Vipera latifii</i>			Latifi's viper
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (Numai populațiile din Europa, cu excepția zonei care a constituit anterior fosta URSS; aceste ultime populații nu sunt incluse în anexele la prezentul regulament)			Vipera de stepă
		<i>Vipera wagneri</i> (II)		Wagner's viper

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
TESTUDINES				
<b>Carettochelyidae</b>				<b>Pig-nosed turtles</b>
		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Pig-nosed turtle
<b>Chelidae</b>				<b>Austro-American sideneck turtles</b>
		<i>Chelodina mccordi</i> (II)		Roti snake-necked turtle
	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)			Western swamp turtle
<b>Cheloniidae</b>				<b>Broaște țestoase marine</b>
	Cheloniidae spp. (I)			Broaște țestoase marine
<b>Chelydridae</b>				<b>Snapping turtles</b>
			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Statele Unite ale Americii)	Alligator snapping turtle
<b>Dermatemydidae</b>				<b>Central American river turtle</b>
		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Central American river turtle
<b>Dermochelyidae</b>				<b>Leatherback turtle</b>
	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Leatherback turtle
<b>Emydidae</b>				<b>Box turtles, freshwater turtles</b>
		<i>Chrysemys picta</i>		Painted turtle
		<i>Glyptemys insculpta</i> (II)		Wood turtle
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)			Bog turtle
			<i>Graptemys</i> spp. (III Statele Unite ale Americii)	Map turtles
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Box turtles
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			Aquatic box turtle
		<i>Trachemys scripta elegans</i>		Red-eared terrapin
<b>Geoemydidae</b>				
	<i>Batagur baska</i> (I)			Batagur
		<i>Callagur borneoensis</i> (II)		Painted terrapin
		<i>Cuora</i> spp. (II)		Asian box turtles
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)			Black pond turtle
			<i>Geoemyda spengleri</i> (III China)	Black-breasted leaf turtle
		<i>Heosemys annandalii</i> (II)		Yellow-headed temple turtle
		<i>Heosemys depressa</i> (II)		Arakan forest turtle
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		Giant Asian turtle
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		Spiny turtle
		<i>Kachuga</i> spp. (II)		Roofed turtles
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		Sulawesi forest turtle
		<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		Snail-eating turtle
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		Ricefield turtle

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
		<i>Mauremys annamensis</i> (II)		Annam pond turtle
			<i>Mauremys iversoni</i> (III China)	Fujian pond turtle
			<i>Mauremys megaloccephala</i> (III China)	Big-headed pond turtle
		<i>Mauremys mutica</i> (II)		Yellow pond turtle
			<i>Mauremys nigricans</i> (III China)	Red-necked turtle
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III China)	Pritchard's pond turtle
			<i>Mauremys reevesii</i> (III China)	Reeves's turtle
			<i>Mauremys sinensis</i> (III China)	Chinese stripe-necked turtle
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			Three-keeled land tortoise
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			Burmese swamp turtle
		<i>Notochelys platynota</i> (II)		Malayan flat-shelled turtle
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III China)	Notch-mouthed stripe-necked turtle
			<i>Ocadia philippeni</i> (III China)	Philippen's stripe-necked turtle
		<i>Orlitia borneensis</i> (II)		Malayan giant turtle
	<i>Pangshura tecta</i> (I)	<i>Pangshura</i> spp. (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Roofed turtles
				Indian roofed turtle
			<i>Sacalia bealei</i> (III China)	Beal's eyed turtle
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III China)	Chinese false-eyed turtle
			<i>Sacalia quadriocellata</i> (III China)	Four-eyed turtle
		<i>Siebenrockiella crassicolis</i> (II)		Black marsh turtle
		<i>Siebenrockiella leytenis</i> (II)		Philippine pond turtle
<b>Platysternidae</b>				<b>Big-headed turtle</b>
		<i>Platysternon megacephalum</i> (II)		Big-headed turtle
<b>Podocnemididae</b>				<b>Afro-American sideneck turtles</b>
		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		Madagascar sideneck turtle
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		Big-headed sideneck turtle
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		Sideneck turtles
<b>Testudinidae</b>				<b>Broaște țestoase</b>
		Testudinidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A, s-a stabilit o cotă anuală de export zero pentru <i>Geochelone sulcata</i> pentru exemplare capturate din natură și tranzacționate în principal în scopuri comerciale.)		Broaște țestoase

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
<b>Trionychidae</b>	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			Radiated tortoise
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			Angonoka
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			Galapagos giant tortoise
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			Bolson tortoise
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			Pancake tortoise
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			Geometric tortoise
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			Madagascar spider tortoise
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			Madagascar flat-shelled tortoise
	<b><i>Testudo graeca</i> (II)</b>			Broacă țestoasă de uscat dobrogeană
	<b><i>Testudo hermanni</i> (II)</b>			Broască țestoasă de uscat
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			Egyptian tortoise
	<b><i>Testudo marginata</i> (II)</b>			Marginated tortoise
				<b>Broaște țestoase cu carapace moale, trionyx</b>
			<i>Amyda cartilaginea</i> (II)	Southeast Asian soft-shelled turtle
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)			Cuatro Cienagas soft-shell turtle
<i>Aspideretes gangeticus</i> (I)			Indian soft-shell turtle	
<i>Aspideretes hurum</i> (I)			Peacock soft-shell turtle	
<i>Aspideretes nigricans</i> (I)			Black soft-shell turtle	
		<i>Chitra</i> spp. (II)	Narrow-headed softshell turtles	
		<i>Lissemys punctata</i> (II)	Indo-Gangetic flapshell turtle	
		<i>Lissemys scutata</i> (II)	Burmese flapshell turtle	
			<i>Palea steindachneri</i> (III China)	Wattle-necked softshell turtle
				Giant softshell turtles
			<i>Pelodiscus axenaria</i> (III China)	Hunan softshell turtle
			<i>Pelodiscus maackii</i> (III China)	Amur softshell turtle
			<i>Pelodiscus parviformis</i> (III China)	Chinese softshell turtle
			<i>Rafetus swinhoei</i> (III China)	Yangtze softshell turtle
<b>AMPHIBIA</b>				Amfibieni
<b>ANURA</b>				
<b>Bufonidae</b>				Broaște și broaște râioase <b>Broaște râioase</b>
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I)			Malcolm's Ethiopian toad
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			Golden frog
	<i>Bufo periglenes</i> (I)			Broasca râioasă aurie
	<i>Bufo superciliaris</i> (I)			Cameroon toad
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			African viviparous toads
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			Nimba toads
	<i>Spinophrynoides</i> spp. (I)			Osgood's Ethiopian toad

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
<b>Dendrobatidae</b>		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Cryptophyllobates azureiventris</i> (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II)		<b>Poison frogs</b> Brilliant-thighed poison frog Sanguine poison frog Sky-blue poison frog Poison-arrow frogs Poison-arrow frogs Poison-arrow frogs
<b>Mantellidae</b>		<i>Mantella</i> spp. (II)		<b>Mantella frogs</b> Mantella frogs
<b>Microhylidae</b>	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)	<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		<b>Tomato frogs</b> Tomato frog Red rain frog
<b>Ranidae</b>		<i>Conraua goliath</i> <i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II) <i>Rana catesbeiana</i>		<b>Broaște</b> Broasca uriașă Six-fingered frog Tiger frog American bullfrog
<b>Rheobatrachidae</b>		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A) <i>Rheobatrachus silus</i> (II)		<b>Broaște cu incubație gastrică</b> Broască cu incubație gastrică Platypus frog
CAUDATA				
<b>Ambystomatidae</b>		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		<b>Axolot</b> Lake Patzcuaro salamander Axolotl
<b>Cryptobranchidae</b>	<i>Andrias</i> spp. (I)			<b>Salamandre uriașe</b> Salamandre uriașe
<b>ELASMOBRANCHII</b>				Pești cartilaginoși, selacieni, rechini și vatos
LAMNIFORMES				
<b>Cetorhinidae</b>		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		<b>Rechini pelerini</b> Rechin pelerin
<b>Lamnidae</b>		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		<b>Marele rechin alb</b> Marele rechin alb
ORECTOLOBIFORMES				
<b>Rhincodontidae</b>		<i>Rhincodon typus</i> (II)		<b>Rechini balenă</b> Rechin balenă
RAJIFORMES				
<b>Pristidae</b>				<b>Pești fierăstrău</b>

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
	Pristidae spp. (I) (Cu excepția speciilor incluse în anexa B)			Pești fierăstrău
		<i>Pristis microdon</i> (II) (În scopul exclusiv de a permite comerțul internațional cu animale vii pentru acvarii corespunzătoare și acceptabile, în principal în scopuri de conservare. Orice alte exemplare se consideră ca fiind exemplare din speciile incluse în anexa A, iar comerțul aferent se reglementează în consecință)		Freshwater sawfish
<b>ACTINOPTERYGII</b>				Pești osoși
<b>ACIPENSERIFORMES</b>				Sturioni, pești-spadă
		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		<b>Sturioni</b>
<b>Acipenseridae</b>	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			Shortnose sturgeon
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			Sip
<b>ANGUILLIFORMES</b>				<b>Freshwater eels</b>
<b>Anguillidae</b>		<i>Anguilla anguilla</i> (II) (Cu intrare în vigoare la 13 martie 2009)		European eel
<b>CYPRINIFORMES</b>				<b>Cui-ui</b>
<b>Catostomidae</b>	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Cui-ui
<b>Cyprinidae</b>		<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		<b>Blind carps, plaesok</b>
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			African blind barb fish
<b>OSTEOGLOSSIFORMES</b>				Ikan temoleh
<b>Osteoglossidae</b>		<i>Arapaima gigas</i> (II)		<b>Arapaimas, bonytongues</b>
	<i>Scleropages formosus</i> (I)			Arapaima
<b>PERCIFORMES</b>				Asian arowana
<b>Labridae</b>		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		<b>Wrasses</b>
				Humphead wrasse
<b>Sciaenidae</b>	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			<b>Totoabas</b>
<b>SILURIFORMES</b>				Totoaba
<b>Pangasiidae</b>	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			<b>Pangasid catfish</b>
				Giant catfish



	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
SYNGNATHIFORMES				
<b>Syngnathidae</b>		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		<b>Pipefishes, seahorses</b> Căluți de mare Lungfishes
<b>SARCOPTERYGII</b>				
CERATODONTIFORMES				
<b>Ceratodontidae</b>		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		<b>Australian lungfishes</b> Australian lungfish
COELACANTHIFORMES				
<b>Latimeriidae</b>	<i>Latimeria</i> spp. (I)			<b>Coelacanths</b> Coelacanths
ECHINODERMATA (STELE-DE-MARE, OFIURI, URSINE ȘI CASTRAVEȚI-DE-MARE)				
<b>HOLOTHUROIDEA</b>				Castraveți-de-mare
ASPIDOCHIROTIDA				
<b>Stichopodidae</b>			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ecuador)	<b>Castraveți-de-mare</b> <b>Brown sea cucumber</b>
ARTHROPODA (ARTROPODE)				
<b>ARACHNIDA</b>				Păianjeni și scorpioni
ARANEAE				
<b>Theraphosidae</b>		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		<b>Tarantule</b>  Chihuahua rose-grey tarantula Central American tarantulas
SCORPIONES				
<b>Scorpionidae</b>		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		<b>Scorpioni</b>  Giant Senegalese scorpion Emperor scorpion
<b>INSECTA</b>				Insecte
COLEOPTERA				Gândaci
<b>Lucanidae</b>			<i>Colophon</i> spp. (III Africa de Sud)	<b>Stag beetles</b> Cape stag beetles
LEPIDOPTERA				Fluturi
<b>Papilionidae</b>		<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i>		<b>Birdwing and swallowtail butterflies</b> Sri Lankan rose Palu swallowtail butterfly

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		Malabar rose
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		Swallowtail butterflies
		<i>Graphium sandawanum</i>		Apo swallowtail butterfly
		<i>Graphium stresemanni</i>		Seram swallowtail
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Birdwing butterflies
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			Queen Alexandra's birdwing
		<i>Papilio benguetanus</i>		
	<i>Papilio chikae</i> (I)			Luzon peacock swallowtail
		<i>Papilio esperanza</i>		
	<i>Papilio homerus</i> (I)			Homerus swallowtail
	<i>Papilio hospiton</i> (I)			Corsican swallowtail
		<i>Papilio morondavana</i>		Madagascan emperor swallowtail
		<i>Papilio neumoegeni</i>		
		<i>Parides ascanius</i>		Fluminense swallowtail butterfly
		<i>Parides hahneli</i>		Hahnel's amazonian swallowtail butterfly
	<b><i>Parnassius apollo</i> (II)</b>			Fluturele lui Apollo
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II)		Kaiser-I-Hind butterflies
		<i>Trogonoptera</i> spp. (II)		Birdwing butterflies
		<i>Troides</i> spp. (II)		Birdwing butterflies

## ANNELIDA (SEGMENTED WORMS AND LEECHES)

**HIRUDINOIDEA**

## ARHYNCHOBDELLIDA

**Hirudinidae**

Lipitori

**Lipitori**

Lipitoarea

*Hirudo medicinalis* (II)

## MOLLUSCA (MOLUȘTE)

**BIVALVIA**

## MYTILOIDA

**Mytilidae**

Moluște bivalve (scoici, midii etc.)

**Midii marine**

European date mussel

*Lithophaga lithophaga* (II)

## UNIONOIDA

**Unionidae****Midii de apă dulce, midii de perle***Conradilla caelata* (I)

Birdwing pearly mussel

*Cyprogenia aberti* (II)

Western fanshell mussel

*Dromus dromas* (I)

Dromedary pearly mussel

*Epioblasma curtisii* (I)

Curtis' pearly mussel

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			Yellow-blossom pearly mussel
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			Wabash riffleshell
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			White catspaw mussel
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			Green-blossom pearly mussel
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		Northern riffleshell
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			Turbercled-blossom pearly mussel
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			Turgid-blossom pearly mussel
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			Tan riffleshell
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			Fine-rayed pigtoe pearly mussel
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			Shiny pigtoe pearly mussel
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			Higgins' eye pearly mussel
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			Pink mucket pearly mussel
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			Sandback pocketbook mussel
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			Alabama lamp pearly mussel
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			White warty-back pearly mussel
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			Orange-footed pimpleback mussel
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		Clubshell pearly mussel
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			Rough pigtoe pearly mussel
	<i>Potamilus capax</i> (I)			Fat pocketbook pearly mussel
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			Cumberland monkey-face pearly mussel
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			Appalachian monkey-face pearly mussel
	<i>Toxolasma cylindrellus</i> (I)			Pale lilliput pearly mussel
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			Nicklin's pearly mussel
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			Tampico pearly mussel
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			Cumberland bean pearly mussel
VENEROIDA				
<b>Tridacnidae</b>				<b>Scoici uriașe</b>
		Tridacnidae spp. (II)		Scoici uriașe
<b>GASTROPODA</b>				Limacși, melci și cochilii
ARCHAEOGASTROPODA				
<b>Haliotidae</b>				<b>Abalones</b>
			<i>Haliotis midae</i> (III Africa de Sud)	Midas ear abalone

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
MESOGASTROPODA				
<b>Strombidae</b>		<i>Strombus gigas</i> (II)		<b>Cochilii</b> Queen conch
STYLOMMATOPHORA				
<b>Achatinellidae</b>	<i>Achatinella</i> spp. (I)			<b>Agate snails, oahu tree snails</b> Little agate shells
<b>Camaenidae</b>		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		<b>Green tree snail</b> Manus green tree snail
CNIDARIA (CORALI, CORALI DE FOC, ANEMONE DE MARE)				
<b>ANTHOZOA</b>				Corali, anemone de mare
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Corali negri
GORGONACEAE				
<b>Coralliidae</b>			<i>Corallium elatius</i> (III China) <i>Corallium japonicum</i> (III China) <i>Corallium konjoi</i> (III China) <i>Corallium secundum</i> (III China)	<b>Corali roșii și roz</b> Coral roșu sânge de bou Coral alb Coral roz
HELIOPORACEA				
<b>Helioporidae</b>		Helioporidae spp. (II) (Include numai specia <i>Heliopora coerulea</i> (?))		<b>Coral albastru</b> Coral albastru
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (?)		Stony corals
STOLONIFERA				
<b>Tubiporidae</b>		Tubiporidae spp. (II) (?)		<b>Orgi de mare</b> Orgi de mare
<b>HYDROZOA</b>				Hidre, corali de foc, meduze
MILLEPORINA				
<b>Milleporidae</b>		Milleporidae spp. (II) (?)		<b>Wello fire corals</b> Wello fire corals
STYLASTERINA				
<b>Stylasteridae</b>		Stylasteridae spp. (II) (?)		<b>Lace corals</b> Lace corals
FLORA				
AGAVACEAE				
	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #1 <i>Nolina interrata</i> (II)		<b>Agaves</b> Agava mică Agava reginei Victoria Dehesa bear-grass

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #1 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #1		<b>Amarilidacee</b> Ghiocci Sternbergias
APOCYNACEAE		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A) #1 <i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)		<b>Omag</b> Picioar gros Elephant trunks
ARALIACEAE		<i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2  <i>Panax ginseng</i> (II) (Numai populația din Federația Rusă; nicio altă populație nu este inclusă în anexele la prezentul regulament) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Rădăcina șarpelui, ardeii' dracului <b>Aralia</b> Ginseng  Ginseng roșu
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			<b>Araucaria</b> Araucaria
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		<b>Barberries</b> Măr de mai de Himalaia
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #1 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #1 <i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #1 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #1 <i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #1 <i>Tillandsia sucrei</i> (II) #1 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) #1		<b>Bromelii</b> Mușchi de Harris Mușchi de Kamm Mușchi de Kautsky Mușchi de Maury Mușchi de Sprengel  Sucre tillandsia Mușchi uscat
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A și a <i>Pereskia</i> spp. <i>Pereskiaopsis</i> spp. și <i>Quiabentia</i> spp. <sup>(8)</sup> #4		<b>Cactuși</b> Cactuși  Cactus stea Star cactus Cactus aztec Cactus balon Discocacti Cactus de Lindsay

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
	<i>Echinocereus schmollii</i> (I)			Lamb's-tail cactus
	<i>Escobaria minima</i> (I)			Cactus de Nelle
	<i>Escobaria sneedii</i> (I)			Sneed's pincushion cactus
	<i>Mammillaria pectinifera</i> (I)			Cactus pieptene
	<i>Mammillaria solisioides</i> (I)			Cactus soare
	<i>Melocactus conoideus</i> (I)			Conelike Turk's-cap cactus
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)			Wonderfully-bristled Turk's cap cactus
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I)			Woolly waxy-stemmed Turk's-cap cactus
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			Few-spined Turk's-cap cactus
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			Cactus de anghinare
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			Cactus ursuleț
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			Cactus de Brady
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			Cactus de Knowlton
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			Cactus casă de piatră
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			Cactus de Navajo
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			Cactus ac balon
	<i>Pelecyphora</i> spp. (I)			Pine cane cactus
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			Tobusch fishhook cactus
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			Cactus de lemni
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			Cactus de bazinul Vinta
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			Mariposa cactus
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			Cactus de Masa Verde
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			Tonopah fishhook cactus
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			Cactus de iarbă
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			Great-Basin fishhook cactus
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I)			Cactus cârlig de pește
	<i>Strombocactus</i> spp. (I)			Peyote
	<i>Turbincarpus</i> spp. (I)			Turbincarps
	<i>Uebelmannia</i> spp. (I)			Uebelmanni cacti
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #1		<b>Ajos</b> Cactus de Costa Rica
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (cunoscută, de asemenea, sub denumirea de <i>S. lappa</i> sau <i>Aucklandia costus</i> )			<b>Asters, daisies, costus</b> Costus
CRASSULACEAE		<i>Dudleya stolonifera</i> (II)		<b>Dudleyas, crassulas</b> Nemuritoare de Laguna Beach
		<i>Dudleya traskiae</i> (II)		Floare de piatră din Insula Santa Barbara
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I)			<b>Chiparoși</b> Chiparos de Patagonia
	<i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			Pilgerodendron

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #1		<b>Ferigi arborescente</b> Ferigi arborescente
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A) #1		<b>Cicadee</b> Cicadee
	<i>Cycas beddomei</i> (I)			Cycadă boltă
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #1 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Numai populațiile din America; nicio altă populație nu este inclusă în anexele la prezentul regulament: include <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> și <i>D. stuebelii</i> ) #1		<b>Ferigi arborescente</b> Ferigi arborescente
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #1		<b>Didiereas</b> Alluaudias, didiereas
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #1		<b>Dioscoree</b> Piciorul elefantului
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #1		<b>Roua-cerului</b> Capcana lui Venus
EUPHORBIACEAE		<i>Euphorbia</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A; numai speciile suculente; exemplarele înmulțite artificial din soiurile <i>Euphorbia trigona</i> , crestate, în formă de evantai sau mutanți colorați de <i>Euphorbia lactea</i> , altoită pe un altoi de <i>Euphorbia nerifolia</i> , precum și exemplare înmulțite artificial din soiurile <i>Euphorbia „Miliu”</i> , comercializate în transporturi de 100 sau mai multe plante și care sunt ușor de recunoscut ca exemplarele înmulțite artificial, nu fac obiectul prezentului regulament) #1		<b>Spurges</b> Euphorbias
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)			
	<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)			
	<i>Euphorbia cremersii</i> (I)			
	<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I)			
	<i>Euphorbia decaryi</i> (I)			

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
	<i>Euphorbia francoisii</i> (I)			
	<b><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</b>			
	<b><i>Euphorbia lambii</i> (II)</b>			
	<i>Euphorbia moratii</i> (I)			
	<i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)			
	<i>Euphorbia quartziticola</i> (I)			
	<b><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</b>			
	<i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FOUQUIERIACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #1		<b>Ocotillos, boojums</b> Arbore de țepi
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			Arbore de butoi
	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	<b>Joint firs</b>
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #1		<b>Juglandacee (nuci)</b> Gavilân
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		<b>Leguminoase</b> Brazil wood
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)		<i>Dalbergia retusa</i> (III populația din Guatemala) #5	Trandafir de Brazilia Black rosewood
			<i>Dalbergia stevensonii</i> (III populația din Guatemala) #5	Honduras rosewood
			<i>Dipteryx panamensis</i> (III Costa Rica/Nicaragua)	Almendro
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5		Teck de Africa
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #1		Quira macawood
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		Santal roșu
LILIACEAE		<i>Aloe</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A și a <i>Aloe vera</i> , cunoscută, de asemenea, sub denumirea de <i>Aloe barbadensis</i> , care nu este inclusă în anexele la prezentul regulament) #1		<b>Liliacee</b> Aloe
	<i>Aloe albida</i> (I)			
	<i>Aloe albiflora</i> (I)			
	<i>Aloe alfredii</i> (I)			
	<i>Aloe bakeri</i> (I)			



	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
	<i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	<b>Magnolii</b> Safan
MELIACEAE			<i>Cedrela odorata</i> (III Populația din Columbia, populația din Guatemala, populația din Peru) #5	<b>Mahon</b> Spanish cedar
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #1		Mahon de Honduras
		<i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Populația neotropicală – inclusiv din America Centrală și de Sud și din Caraibe) #6		Mahon american
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Mahon de Caraibe
NEPENTHACEAE		<i>Nepenthes</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A) #1		<b>Pitcher plants (old-world)</b> Tropical pitcher plants
	<i>Nepenthes khasiana</i> (I)			Indian pitcher plant
	<i>Nepenthes rajah</i> (I)			Giant tropical pitcher plant
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A) (?) #1		<b>Orhidee</b> Orhidee

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
	<p>Pentru toate speciile din anexa A enumerate în continuare, culturile de plantule sau de țesuturi, obținute <i>in vitro</i> în mediu solid sau lichid, transportate în recipiente sterile, nu fac obiectul prezentului regulament.</p> <p><i>Aerangis ellisii</i> (I)</p> <p><b><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</b></p> <p><b><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</b></p> <p><i>Dendrobium cruentum</i> (I)</p> <p><b><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</b></p> <p><i>Laelia jongheana</i> (I)</p> <p><i>Laelia lobata</i> (I)</p> <p><b><i>Liparis loeselii</i> (II)</b></p> <p><b><i>Ophrys argolica</i> (II)</b></p> <p><b><i>Ophrys lunulata</i> (II)</b></p> <p><b><i>Orchis scopulorum</i> (II)</b></p> <p><i>Paphiopedilum</i> spp. (I)</p> <p><i>Peristeria elata</i> (I)</p> <p><i>Phragmipedium</i> spp. (I)</p> <p><i>Renanthera imschootiana</i> (I)</p> <p><b><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</b></p>			<p>Capișon</p> <p>Papucul doamnei</p> <p>Orhidee de Minas Gerais</p> <p>Moșișoare</p> <p>Orhidee ochi de albină</p> <p>Semilună</p> <p>Orhidee de Madeira</p> <p>Asian slipper orchids</p> <p>Duh sfânt</p> <p>Vandal</p> <p>Vandă roșie</p> <p>Spirală de vară</p> <p><b>Broomrapes</b></p> <p>Desert cistanche</p> <p><b>Palmieri</b></p> <p>Manarano</p> <p>Butterfly palm</p> <p>Hovitra varimensa</p> <p>Ravimbe</p> <p>Palmier triunghi</p> <p>Lakamarefo</p> <p>Gora</p> <p>Satranabe</p> <p>Voanioala</p> <p><b>Maci</b></p> <p>Mac de Himalaia</p> <p><b>Pini</b></p> <p>Brad de Guatemala</p>
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #1		
PALMAE (ARECACEAE)		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #1		
	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)		
		<i>Marojejya darianii</i> (II)		
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #1		
		<i>Ravenea louvelii</i> (II)		
		<i>Ravenea rivularis</i> (II)		
		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
PODOCARPACEAE			<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1	<b>Podocarps</b> Lemn galben
	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)			Fruct de Parlatore
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #1 <i>Avonia</i> spp. #1 <i>Lewisia serrata</i> (II) #1		<b>Iarbă-grasă</b> Iarbă-grasă
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) <sup>(10)</sup> #1		Ferăstrău cu dinți <b>Primule, ciclame</b> Ciclamă
PROTEACEAE		<i>Orothamnus zeyheri</i> (II) #1 <i>Protea odorata</i> (II) #1		<b>Proteas</b> Trandafir de mlaștină Trandafir de pământ
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		<b>Buttercups</b> Yellow adonis Golden seal
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #1		<b>Roses, cherries</b> Prun african
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Ayugue Ayugue
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A) #1		<b>Pitcher plants (new world)</b> Pitcher plants Trestie ruptă de Alabama Alabama canebrake pitcher plant Ulcică dulce de munte
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurroo</i> (II) (excludes <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i> ) #2		<b>Figworts</b> Indian gentian
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #1		<b>Stangerias (cycads)</b> Cycade Stangeria
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> (II) <sup>(11)</sup> #2 <i>Taxus fuana</i> (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		<b>Tisă</b> Chinese yew Japanese yew Tibetan yew Sumatran yew Tisă de Himalaia

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
THYMELEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #1 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #1 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #1		<b>Agarwood, ramin</b> Agarwood Ramin Agarwood
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	<b>Tetracentrons</b>
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> #2		<b>Valerians</b>
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #1		<b>Flori de deșert</b> Floare de deșert
ZAMIACEAE		ZAMIACEAE spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A) #1		<b>Cycads</b> Cycads
	<i>Ceratozamia</i> spp. (I)			Horncones
	<i>Chigua</i> spp. (I)			
	<i>Encephalartos</i> spp. (I)			Bread palms
	<i>Microcycas calocoma</i> (I)			Palmier
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #1		<b>Ginger lilies</b> Ghirlandă de Filipine
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		<b>Lignum-vitae</b> Lignum-vitae
			<i>Bulnesia sarmientoi</i> (III Argentina) #11	Guaiacwood

(1) Populația din Argentina (enumerată în anexa B):

În scopul exclusiv de a permite comerțul internațional cu lână tunsă de pe vigoonii vii din populațiile incluse în anexa B, cu textile și produse manufacturate derivate și alte articole de artizanat. Pe dosul țesăturii trebuie să apară sigla adoptată de țările din zona în care trăiește specia în cauză, semnatare ale *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña* (Convenția privind conservarea și gestionarea vigooniei), iar pe laterale trebuie înscrise cuvintele «VICUÑA-ARGENTINA». Celelalte produse trebuie să poarte o etichetă incluzând sigla și cuvintele «VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA». Orice alte exemplare se consideră ca fiind exemplare din speciile incluse în anexa A, iar comerțul aferent se reglementează în consecință.

(2) Populația din Bolivia (enumerată în anexa B):

În scopul exclusiv de a permite comerțul internațional cu lână tunsă de pe vigoonii vii și cu țesături și articole derivate, inclusiv artizanat de lux și articole tricotate. Pe dosul țesăturii trebuie să apară sigla adoptată de țările din zona în care trăiește specia în cauză, semnatare ale *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña* (Convenția privind conservarea și gestionarea vigooniei), iar pe laterale trebuie înscrise cuvintele «VICUÑA-BOLIVIA». Celelalte produse trebuie să poarte o etichetă incluzând sigla și cuvintele «VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA». Orice alte exemplare se consideră ca fiind exemplare din speciile incluse în anexa A, iar comerțul aferent se reglementează în consecință.

(3) Populația din Chile (enumerată în anexa B):

În scopul exclusiv de a permite comerțul internațional cu lână tunsă de pe vigoonii vii din populațiile incluse în anexa B și cu țesături și articole derivate, inclusiv artizanat de lux și articole tricotate. Pe dosul țesăturii trebuie să apară sigla adoptată de țările din zona în care trăiește specia în cauză, semnatare ale *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña* (Convenția privind conservarea și gestionarea vigooniei), iar pe laterale trebuie înscrise cuvintele «VICUÑA-CHILE». Celelalte produse trebuie să poarte o etichetă incluzând sigla și cuvintele «VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA». Orice alte exemplare se consideră ca fiind exemplare din speciile incluse în anexa A, iar comerțul aferent se reglementează în consecință.

(4) Populația din Peru (enumerată în anexa B):

În scopul exclusiv de a permite comerțul internațional cu lână tunsă de pe vigoonii vii și din stocul de 3 249 kg de lână existent la data celei de-a noua Conferințe a Părților (noiembrie 1994), precum și comerțul cu țesături și articole derivate, inclusiv artizanat de lux și articole tricotate. Pe dosul țesăturii trebuie să apară sigla adoptată de țările din zona în care trăiește specia în cauză, semnatare ale *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña* (Convenția privind conservarea și gestionarea vigooniei), iar pe laterale trebuie înscrise cuvintele «VICUÑA-PERU». Celelalte produse trebuie să poarte o etichetă incluzând sigla și cuvintele «VICUÑA-PERU-ARTESANÍA». Orice alte exemplare se consideră ca fiind exemplare din speciile incluse în anexa A, iar comerțul aferent se reglementează în consecință.

- (<sup>5</sup>) Toate speciile sunt enumerate în anexa II, cu excepția *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (cu excepția populației din vestul Groenlandei), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter catodon*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., care sunt enumerate în anexa I. Exemplele din speciile enumerate în anexa II la convenție, inclusiv produsele și produsele derivate, altele decât produsele din carne în scopuri comerciale, capturate de către locuitorii Groenlandei pe baza permiselor eliberate de autoritatea competentă, sunt considerate ca aparținând anexei B. Se stabilește o cotă anuală de export zero pentru exemplarele vii din populația de *Tursiops truncatus* din Marea Neagră, capturați din natură în principal în scopuri comerciale.
- (<sup>6</sup>) Populațiile din Botswana, Namibia, Africa de Sud și Zimbabwe (enumerate în anexa B):  
 În scopul exclusiv de a permite: (a) tranzațiile necomerciale cu trofee de vânătoare; (b) comerțul cu animale vii spre destinații corespunzătoare și acceptabile după cum sunt definite în Rezoluția Conf. 11.20 pentru Botswana și Zimbabwe și pentru programele de conservare *in situ* pentru Namibia și Africa de Sud; (c) comerțul cu piei; (d) comerțul cu păr; (e) tranzațiile de bunuri de piele în scopuri comerciale sau necomerciale pentru Botswana, Namibia și Africa de Sud și în scopuri necomerciale pentru Zimbabwe; (f) tranzațiile cu fildeș marcat și certificat separat, încorporat în bijuterii finite în scopuri necomerciale pentru Namibia și tranzațiile cu sculpturi în fildeș în scopuri necomerciale pentru Zimbabwe; (g) comerțul cu fildeș brut înregistrat (pentru colți întregi și bucăți provenind din Botswana, Namibia, Africa de Sud și Zimbabwe) care fac obiectul următoarelor condiții: (i) numai stocurile înregistrate aflate în proprietatea guvernului, provenind de la stat (se exclude fildeșul confiscat și fildeșul de origine necunoscută); (ii) numai cu parteneri comerciali verificați de Secretariat, în consultare cu Comitetul permanent, în sensul de a avea o legislație națională și un control asupra comerțului intern corespunzătoare, care să garanteze că fildeșul importat nu urmează să fie re-exportat și că va fi gestionat în conformitate cu toate cerințele Rezoluției Conf. 10.10 (Rev. CoP14) privind fabricarea și comerțul intern; (iii) nu înainte ca Secretariatul să fi verificat țările care doresc să importe și stocurile înregistrate aflate în proprietatea guvernului; (iv) fildeșul brut exportat în conformitate cu vânzarea condiționată de stocuri de fildeș înregistrate aflate în proprietatea guvernului convenite la COP12, respectiv 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibia), 30 000 kg (Africa de Sud); (v) suplimentar față de cantitățile convenite la COP12, fildeșul din stocuri guvernamentale din Botswana, Zimbabwe, Namibia și Africa de Sud înregistrat până la 31 ianuarie 2007 și verificat de Secretariat poate fi comercializat și expedit împreună cu fildeșul indicat la litera (g) punctul (iv), într-o vânzare unică per destinație, sub stricta supraveghere a Secretariatului; (vi) beneficiile vânzării se folosesc exclusiv pentru programele de conservare destinate elefanților, precum și de conservare și dezvoltare a comunităților în limita zonelor în care trăiesc elefanți sau în cele învecinate; și (vii) cantitățile suplimentare precizate la litera (g) punctul (v) se comercializează numai după ce Comitetul permanent a decis că sunt îndeplinite condițiile anterioare; (h) nu se prezintă Conferinței părților noi solicitări de autorizare a comerțului cu fildeș de la populațiile enumerate deja în anexa B în perioada care începe la data COP14 și se sfârșește la nouă ani după data vânzării unice de fildeș care are loc în conformitate cu dispozițiile de la litera (g) punctele (i), (ii), (iii), (vi) și (vii). În plus, astfel de solicitări sunt tratate în conformitate cu deciziile 14.77 și 14.78. Pe baza propunerii Secretariatului, Comitetul permanent poate decide încetarea totală sau parțială a acestui comerț în cazul în care țările exportatoare sau importatoare nu respectă condițiile anterioare sau în cazul în care se înregistrează un impact negativ demonstrat al comerțului asupra altor populații de elefanți. Orice alte exemplare se consideră ca fiind exemplare din speciile incluse în anexa A, iar comerțul aferent se reglementează în consecință.
- (<sup>7</sup>) Nu intră sub incidența prezentului regulament:  
 Fosile  
 Nisipul de coral, respectiv materialul care consistă exclusiv din fragmente fin sfărâmate de coral mort de mai puțin de 2 mm diametru și care poate conține, de asemenea, resturi de foraminifere, scoici de moluște și crustacee și coraline.  
 Fragmentele de coral (inclusiv pietricelele de coral și impuritățile), respectiv bucăți dispartate de coral mort sparte sau în formă de deget, sau alte materiale cu diametrul între 2 și 30 mm.
- (<sup>8</sup>) Exemplarele înmulțite artificial din următorii hibrizi și/sau plantele nu fac obiectul dispozițiilor prezentului regulament:  
*Hatiora x graeseri*  
*Schlumbergera x buckleyi*  
*Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata*  
*Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata*  
*Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata*  
*Schlumbergera truncata* (plantele)  
 Cactaceae spp. mutanți colorați lipsiți de clorofilă, greșefi pe port-grefele următoare: *Harrisia „Jusbertii”*, *Hylocereus trigonus* sau *Hylocereus undatus*  
*Opuntia microdasys* (plantele)
- (<sup>9</sup>) Hibridii înmulțiți artificial din următoarele varietăți nu fac obiectul prezentului regulament, în cazul în care sunt îndeplinite condițiile de la literele (a) și (b) de mai jos:  
 Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis și Vanda:  
 a) exemplarele sunt ușor de recunoscut ca fiind înmulțite artificial și nu prezintă semne că ar fi fost recoltate în mediul natural, cum ar fi vătămări mecanice sau deshidratare puternică în urma recoltării, aspect și talie neregulate și forme eterogene în raport cu taxonul și transportul, de asemenea, nu prezintă alge sau alte organisme epifile lipite de frunze, nici urme produse de insecte sau alți dăunători; și  
 b) i) (i) în cazul în care sunt transportate neînflorite, exemplarele trebuie comercializate în recipiente individuale (cum ar fi cartoane, cutii, casete sau rafturi individuale în containere tip CC) fiecare conținând 20 sau mai multe plante din același hibrid; plantele din fiecare recipient trebuie să prezinte un nivel înalt de uniformitate și sănătate; iar transportul trebuie însoțit de documente, cum ar fi facturi, care să precizeze clar numărul de plante din fiecare hibrid; sau  
 ii) în cazul în care sunt transportate înflorite, cu cel puțin o floare deschisă pe fiecare exemplar, nu se impune un număr minim de exemplare per transport, dar exemplarele trebuie să fie pregătite de o manieră profesională pentru comerțul cu amănuntul, cum ar fi să poarte etichete imprimare sau să fie împachetate cu indicarea pe pachet a denumirea hibridului și al țării în care s-a efectuat prelucrarea finală. Acest lucru trebuie să fie vizibil sau ușor verificabil.  
 Plantele care nu se califică în mod clar pentru scutire trebuie să fie însoțite de documentele CITES corespunzătoare.
- (<sup>10</sup>) Exemplarele înmulțite artificial din următoarele varietăți de *Cyclamen persicum* nu fac obiectul dispozițiilor prezentului regulament. Cu toate acestea, scutirea nu se aplică exemplarelor comercializate sub formă de tuberculi.
- (<sup>11</sup>) Hibridii și plantele de *Taxus cuspidata*, înmulțite artificial, vii, în ghivece sau în alte recipiente mici, fiecare colet fiind însoțit de o etichetă sau un document care prezintă denumirea taxonului sau al taxonilor și textul «artificially propagated» («înmulțit artificial») nu fac obiectul prezentului regulament.

	Anexa D	Denumirea comună
	<b>FAUNĂ</b>	
	<b>CORDATE</b>	
<b>MAMMALIA</b>		Mamifere
CARNIVORA		
<b>Canidae</b>		<b>Câini, vulpi, lupi</b>
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III India) §1	Red fox
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III India) §1	Red fox
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III India) §1	Red fox
<b>Mustelidae</b>		<b>Bursuci, jderi americani, nevăstuici etc.</b>
	<i>Mustela altaica</i> (III India) §1	Nevăstuica alpină
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III India) §1	Hermină
	<i>Mustela kathiah</i> (III India) §1	Nevăstuica cu burtă galbenă
	<i>Mustela kathiah</i> (III India) §1	Nevăstuica siberiană
DIPROTODONTIA		
<b>Macropodidae</b>		<b>Canguri, canguri-iepure</b>
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	Doria's tree-kangaroo
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	Goodfellow's tree-kangaroo
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	Huon tree-kangaroo
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	Golden-mantled tree-kangaroo
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	Seri's tree-kangaroo
<b>AVES</b>		Păsări
ANSERIFORMES		
<b>Anatidae</b>		<b>Rațe, găște, lebede</b>
	<i>Anas melleri</i>	Meller's duck
COLUMBIFORMES		
<b>Columbidae</b>		<b>Turturele, porumbei</b>
	<i>Columba oenops</i>	Porumbelul peruvian
	<i>Didunculus strigirostris</i>	Tooth-billed pigeon
	<i>Ducula pickeringii</i>	Porumbelul gri imperial
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	Mindanao bleeding-heart
	<i>Ptilinopus marchei</i>	Flame-breasted fruit-dove
	<i>Turacoena modesta</i>	Black cuckoo-dove
GALLIFORMES		
<b>Cracidae</b>		<b>Chachalacas, curassows, guans</b>
	<i>Crax alector</i>	Black curassow
	<i>Pauxi unicornis</i>	Horned curassow
	<i>Penelope pileata</i>	White-crested guan
<b>Megapodiidae</b>		<b>Megapodes, scrubfowl</b>
	<i>Eulipoa wallacei</i>	Moluccan scrubfowl

	Anexa D	Denumirea comună
<b>Phasianidae</b>		<b>Bibilici, potârnicchi, prepelițe, fazani</b>
	<i>Arborophila gingica</i>	White-necklaced partridge
	<i>Lophura bulweri</i>	Bulwer's pheasant
	<i>Lophura diardi</i>	Siamese fireback
	<i>Lophura inornata</i>	Salvadori's pheasant
	<i>Lophura leucomelanos</i>	Kalij pheasant
	<i>Syrnaticus reevesii</i> §2	Reeves's pheasant
PASSERIFORMES		
<b>Bombycillidae</b>		<b>Waxwings</b>
	<i>Bombycilla japonica</i>	Japanese waxwing
<b>Corvidae</b>		<b>Corbi, ciori, coțofene, gaițe</b>
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	Azure jay
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	Tufted jay
<b>Cotingidae</b>		<b>Cotingide, păsări împodobite</b>
	<i>Procnias nudicollis</i>	Pasăre fierar
<b>Emberizidae</b>		<b>Cardinali, tangara</b>
	<i>Dacnis nigripes</i>	Black-legged dacnis
	<i>Sporophila falcirostris</i>	Temminck's seedeater
	<i>Sporophila frontalis</i>	Buffy-throated seedeater
	<i>Sporophila hypochroma</i>	Grey-and-chestnut seedeater
	<i>Sporophila palustris</i>	Marsh seedeater
<b>Estrildidae</b>		<b>Mannikins, waxbills</b>
	<i>Amandava amandava</i>	Red avadavat
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	Red-faced crimson-wing
	<i>Erythrura coloria</i>	Red-eared parrotfinch
	<i>Erythrura viridifacies</i>	Green-faced parrotfinch
	<i>Estrilda quartinia</i> (Comercializată adesea sub denumirea de <i>Estrilda melanotis</i> )	Yellow-bellied waxbill
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	Peters's twinspace
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	Grey-headed silverbill
	<i>Lonchura punctulata</i>	Scaly-breasted munia
	<i>Lonchura stygia</i>	Black munia
<b>Fringillidae</b>		<b>Finches</b>
	<i>Carduelis ambigua</i>	Black-headed greenfinch
	<i>Carduelis atrata</i>	Black siskin
	<i>Kozlowia roborowskii</i>	Tibetan rosefinch
	<i>Pyrrhula erythaca</i>	Grey-headed bullfinch
	<i>Serinus canicollis</i>	Cape canary
	<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (Comercializată adesea sub denumirea de <i>Serinus citrinelloides</i> )	East African citril

	Anexa D	Denumirea comună
<b>Icteridae</b>		<b>New-world blackbirds</b>
	<i>Sturnella militaris</i>	Pampas meadowlark
<b>Muscicapidae</b>		<b>Muscari din Lumea Veche</b>
	<i>Cochoa azurea</i>	Javan cochoa
	<i>Cochoa purpurea</i>	Purple cochoa
	<i>Garrulax formosus</i>	Red-winged laughingthrush
	<i>Garrulax galbanus</i>	Yellow-throated laughingthrush
	<i>Garrulax milnei</i>	Red-tailed laughing thrush
	<i>Niltava davidi</i>	Fujian niltava
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	Chestnut-faced babbler
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (Also referenced as <i>Pogonicichla swynnertoni</i> )	Swynnerton's robin
	<i>Turdus dissimilis</i>	Mierlă cu piept negru
<b>Pittidae</b>		<b>Pittas</b>
	<i>Pitta nipalensis</i>	Blue-naped pitta
	<i>Pitta steerii</i>	Azure-breasted pitta
<b>Sittidae</b>		<b>Sitide, scorțari</b>
	<i>Sitta magna</i>	Țiclean gigant
	<i>Sitta yunnanensis</i>	Yunnan nuthatch
<b>Sturnidae</b>		<b>Sturzi</b>
	<i>Cosmopsarus regius</i>	Golden-breasted starling
	<i>Mino dumontii</i>	Yellow-faced myna
	<i>Sturnus erythropygius</i>	White-headed starling
<b>REPTILIA</b>		Reptile
<b>TESTUDINES</b>		
<b>Geoemydidae</b>		<b>Freshwater turtles</b>
	<i>Melanochelys trijuga</i>	Indian black turtle
<b>SAURIA</b>		
<b>Cordylidae</b>		<b>Spiny-tailed lizards</b>
	<i>Zonosaurus karsteni</i>	Karsten's girdled lizard
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Four-lined girdled lizard
<b>Gekkonidae</b>		<b>Gecko</b>
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	New Caledonia bumpy gecko
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	Guichenot's giant gecko
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	New Caledonia giant gecko
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	Small-scaled wonder gecko
	<i>Teratoscincus scincus</i>	Common wonder gecko
<b>Scincidae</b>		<b>Șopârle</b>
	<i>Tribolonotus gracilis</i>	Crocodile skink
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	New Guinea helmet skink



	Anexa D	Denumirea comună
SERPENTES		
<b>Colubridae</b>		<b>Șerpi</b>
	<i>Elaphe carinata</i> §1	Șarpe șobolan
	<i>Elaphe radiata</i> §1	Radiated rat snake
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	Taiwan beauty snake
	<i>Enhydryis bocourti</i> §1	Bocourt's water snake
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	Masked water snake
	<i>Langaha nasuta</i>	Northern leafnose snake
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	Madagascar menarana snake
	<i>Ptyas korros</i> §1	Indochinese rat snake
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	Redneck keelback
<b>Hydrophiidae</b>		<b>Șerpi de mare</b>
	<i>Lapemis curtus</i> (Include <i>Lapemis hardwickii</i> ) §1	Shaw's sea snake
<b>Viperidae</b>		<b>Șerpi cu clopoței, vipere</b>
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	Malayan pit viper
AMPHIBIA		
ANURA		Broaște și broaște răioase
<b>Hylidae</b>		<b>Broaște de copac</b>
	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Broasca verde de copac, Broasca de frunză
<b>Leptodactylidae</b>		<b>Neotropical frogs</b>
	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Red spotted burrow frog
Ranidae		<b>True frogs</b>
	<i>Limnonectes macrodon</i>	
	<i>Rana shqiperica</i>	Albanian pool frog
CAUDATA		
<b>Hynobiidae</b>		<b>Salamandre asiatice</b>
	<i>Ranodon sibiricus</i>	Salamandra siberiană
<b>Plethodontidae</b>		<b>Lungless salamanders</b>
	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Salamandra gigant (de palmier) / Salamandra Doflein
<b>Salamandridae</b>		<b>Tritoni și salamandre</b>
	<i>Cynops ensicauda</i>	Tritonul Japonez / Tritonul cu coada sabie
	<i>Echinotriton andersoni</i>	Salamandra Anderson
	<i>Pachytriton labiatus</i>	Paddletail newt
	<i>Paramesotriton</i> spp.	Warty newt
	<i>Salamandra algira</i>	Salamandra algeriană
	<i>Tylotriton</i> spp.	Tritonul crocodil
ACTINOPTERYGII		
PERCIFORMES		Pești
<b>Apogonidae</b>		
	<i>Pterapogon kauderni</i>	Banggai cardinalfish

	Anexa D	Denumirea comună
<b>ARTHROPODA (ARTHROPODS)</b>		
<b>INSECTA</b>		Insecte
<b>LEPIDOPTERA</b>		Fluturi
<b>Papilionidae</b>		<b>Birdwing and swallow-tail butterflies</b>
	<i>Baronia brevicornis</i>	Short-horned baronia
	<i>Papilio grose-smithi</i>	
	<i>Papilio maraho</i>	Broad-tailed swallowtail
<b>FLORĂ</b>		
<b>AGAVACEAE</b>		<b>Agave</b>
	<i>Calibanus hookeri</i>	
	<i>Dasyllirion longissimum</i>	Beargrass
<b>ARACEAE</b>		<b>Aracee</b>
	<i>Arisaema dracontium</i>	Green dragon
	<i>Arisaema erubescens</i>	
	<i>Arisaema galeatum</i>	
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	
	<i>Arisaema tortuosum</i>	
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i>	
	<i>Biarum ditschianum</i>	
<b>COMPOSITAE (ASTERACEAE)</b>		<b>Asters, daisies, costus</b>
	<i>Arnica montana</i> §3	Arnică
	<i>Othonna cacalioides</i>	
	<i>Othonna clavifolia</i>	
	<i>Othonna hallii</i>	
	<i>Othonna herrei</i>	
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	
	<i>Othonna retrorsa</i>	
<b>ERICACEAE</b>		<b>Heathers, rhododendrons</b>
	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Strugurii ursului
<b>GENTIANACEAE</b>		<b>Gentiane</b>
	<i>Gentiana lutea</i> §3	Ghințaură galbenă
<b>LEGUMINOSAE (FABACEAE)</b>		<b>Leguminoase</b>
	<i>Dalbergia granadillo</i> §4	Black rosewood
	<i>Dalbergia retusa</i> (Cu excepția populațiilor incluse în anexa C) §4	Black rosewood
	<i>Dalbergia stevensonii</i> (Cu excepția populațiilor incluse în anexa C) §4	Honduras rosewood

	Anexa D	Denumirea comună
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	<b>Clubmosses</b> Pedicuță
MELIACEAE	<i>Cedrela fissilis</i> §4 <i>Cedrela lilloi</i> ( <i>C. angustifolia</i> ) §4 <i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela odorata</i> (Cu excepția populațiilor incluse în anexa C) §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	<b>Mahon</b>  Spanish cedar
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	<b>Bogbeans</b> Trifoște de baltă
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	<b>Parmelioid lichens</b> Lichenul de Islanda
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	<b>Desert roses</b> Desert rose Desert rose
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	<b>Iarbă-grasă</b>
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	<b>Liliacee</b> Dwarf wakerobin Illscented wakerobin Sessile-flowered wakerobin wood-lily
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	<b>Sesame, devil's claw</b> Gheara diavolului
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	<b>Struțişori</b> Trandafir din Jericho'