

II

(Acte fără caracter legislativ)

DIRECTIVE

DIRECTIVA 2010/68/UE A COMISIEI

din 22 octombrie 2010

de modificare a Directivei 96/98/CE a Consiliului privind echipamentele maritime

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

Articolul 1

având în vedere Directiva 96/98/CE a Consiliului din 20 decembrie 1996 privind echipamentele maritime ⁽¹⁾, în special articolul 17,

Anexa A la Directiva 96/98/CE se înlocuiește cu textul din anexa la prezenta directivă.

întrucât:

Articolul 2

- (1) În sensul Directivei 96/98/CE, convențiile internaționale și standardele de încercări se aplică în versiunile actualizate.
- (2) Deoarece modificările aduse convențiilor internaționale și standardelor de încercări aplicabile sunt în vigoare de la data de 6 aprilie 2009, dată la care Directiva 96/98/CE a fost modificată ultima oară, aceste modificări trebuie incluse în directiva menționată din motive de claritate.
- (3) Organizația Maritimă Internațională și organizațiile europene de standardizare au adoptat standarde, inclusiv standarde de încercări detaliate, pentru o serie de echipamente care sunt enumerate în anexa A.2 la Directiva 96/98/CE sau care, deși nu sunt enumerate, sunt considerate relevante în sensul directivei menționate. Prin urmare, astfel de echipamente trebuie incluse în anexa A.1 sau transferate din anexa A.2 în anexa A.1, după caz.
- (4) Prin urmare, Directiva 96/98/CE ar trebui modificată în consecință.
- (5) Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului pentru siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave (COSS),

În cazul în care echipamentul calificat drept „echipament nou” în coloana 1 din anexa A.1 sau transferat din anexa A.2 în anexa A.1 a fost fabricat anterior datei menționate în articolul 3 alineatul (1) în conformitate cu procedurile de omologare de tip în vigoare până la acea dată pe teritoriul unui stat membru, un astfel de echipament poate fi introdus pe piață sau la bordul unei nave comunitare pentru o perioadă de doi ani de la data respectivă.

Articolul 3

(1) Statele membre adoptă și publică actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 10 decembrie 2011. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor acte, precum și un tabel de corespondență între respectivele acte și prezenta directivă.

Ele aplică aceste dispoziții de la 10 decembrie 2011.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

⁽¹⁾ JO L 46, 17.2.1997, p. 25.

(2) Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 4

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Articolul 5

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 22 octombrie 2010.

Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO

ANEXĂ

„ANEXA A

Lista acronimelor utilizate

A.1, Amendament 1 cu privire la alte Documente Standard decât OMI.

A.2, Amendament 2 cu privire la alte Documente Standard decât OMI.

AC, Corrigendum cu privire la alte Documente Standard decât OMI.

CAT, Categorie pentru echipament radio, astfel cum este definită la secțiunea 1.3 din IEC 62388 (2007)

Circ., Circulară.

COLREG, Regulamentul internațional pentru prevenirea abordajelor pe mare (RIPAM).

COMSAR, Subcomitetul OMI pentru radiocomunicații și operațiuni de căutare și salvare.

EN, Standard european.

ETSI, Institutul european de standardizare în domeniul telecomunicațiilor.

FSS, Codul internațional pentru sisteme de protecție împotriva incendiilor.

FTP, Codul internațional pentru aplicarea procedurilor de testare a expunerii la incendii.

HSC, Codul ambarcațiunilor de mare viteză.

IBC, Codul internațional pentru transportul în vrac al produselor chimice.

OACI, Organizația Aviației Civile Internaționale.

IEC, Comisia Internațională de Electrotehnică (CIE).

OMI, Organizația Maritimă Internațională.

ISO, Organizația Internațională de Standardizare.

UIT, Uniunea Internațională de Telecomunicații.

LSA, Accesorii de salvare.

MARPOL, Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave.

MEPC, Comitetul pentru protecția mediului marin.

MSC, Comitetul pentru siguranța maritimă.

NO_x, oxizi de azot.

SOLAS, Convenția internațională privind siguranța vieții pe mare.

SO_x, oxizi de sulf.

Reg., Regulă.

Rez., Rezoluție.

ANEXA A.1

ECHIPAMENTE PENTRU CARE EXISTĂ DEJA STANDARDE DE TESTARE DETALIIATE ÎN CADRUL INSTRUMENTELOR INTERNAȚIONALE

Note privind anexa A.1 în ansamblu

- (a) Generalități: În afara standardelor de testare menționate explicit, o serie de dispoziții a căror respectare trebuie verificată pe parcursul examinării de tip (incluse în omologarea de tip), astfel cum este prevăzut în modulele de evaluare a conformității din anexa B, figurează în cerințele aplicabile din cadrul convențiilor internaționale, rezoluțiilor și circularelor corespunzătoare ale OMI.
- (b) Coloana 1: Se poate aplica articolul 2 din Directiva 2009/26/CE a Comisiei (*).
- (c) Coloana 5: În cazul în care se face referire la rezoluții ale OMI, doar standardele de testare incluse în secțiunile corespunzătoare ale anexelor la rezoluții sunt aplicabile; sunt excluse dispozițiile din cadrul rezoluției în sine.
- (d) Coloana 5: Convențiile internaționale și standardele de testare se aplică în versiunea actualizată. În scopul identificării corecte a standardelor aplicabile, rapoartele de testare, certificatele și declarațiile de conformitate trebuie să menționeze standardul de testare specific aplicat și versiunea acestuia.
- (e) Coloana 5: În cazul în care două seturi de standarde de identificare sunt separate prin «sau», fiecare set îndeplinește toate cerințele de testare în conformitate cu standardele de performanță ale OMI. Astfel, testarea cu ajutorul unuia dintre aceste seturi este suficientă pentru a demonstra conformitatea cu cerințele instrumentelor internaționale corespunzătoare. Pe de altă parte, în cazul în care sunt utilizate alte elemente de separare (virgula), se aplică toate standardele enumerate.
- (f) Coloana 6: În cazul în care este menționat modulul H, prin aceasta se înțelege modulul H plus certificatul de examinare a modelului.
- (g) Cerințele stabilite în prezenta anexă nu aduc atingere cerințelor privind transportul din cadrul convențiilor internaționale.

1. Echipamente de salvare

Note aplicabile secțiunii 1: Mijloace de salvare

Coloana 4: Circulara MSC.980 a OMI se aplică în afara cazurilor când este înlocuită de instrumentele specifice menționate în coloana 4.

Nr.	Denumirea echipamentului	Reglementarea din cadrul SOLAS 74 prin care este necesară «omologarea de tip»	Reglementările din cadrul SOLAS 74, precum și rezoluțiile și circularele corespunzătoare ale OMI, după caz	Standarde de testare	Module de evaluare a conformității
1	2	3	4	5	6
A.1/1.1	Colaci de salvare	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/7, — Reg. III/34, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI, — Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, II a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.	— Rez. MSC.81(70) a OMI.	B + D B + E B + F
A.1/1.2	Lumini de semnalizare a poziției pentru accesoriile de salvare (a) pentru mijloace de salvare și pentru bărci de urgență, (b) pentru colaci de salvare, (c) pentru veste de salvare.	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/7, — Reg. III/22, — Reg. III/26, — Reg. III/32, — Reg. III/34, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI, — Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) II, IV a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.	— Rez. MSC.81(70) a OMI.	B + D B + E B + F

(*) JO L 113, 6.5.2009, p. 1.

1	2	3	4	5	6
A.1/1.3	Semnale fumigene cu declanșare automată pentru colaci de salvare	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/7, — Reg. III/34, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI, — Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, II a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.	— Rez. MSC.81(70) a OMI.	B + D B + E B + F
A.1/1.4	Veste de salvare	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/7, — Reg. III/22, — Reg. III/34, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI, — Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, II a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI, — MSC/Circ.922 a OMI.	— Rez. MSC.81(70) a OMI.	B + D B + E B + F
A.1/1.5	Costume de scufundare și costume de protecție neclasificate ca veste de salvare: — cu protecție termică sau fără protecție termică.	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/7, — Reg. III/22, — Reg. III/32, — Reg. III/34, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI, — Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, II a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.	— Rez. MSC.81(70) a OMI.	B + D B + E B + F
A.1/1.6	Costume de scufundare și costume de protecție clasificate ca veste de salvare: — cu protecție termică sau fără protecție termică.	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/7, — Reg. III/22, — Reg. III/32, — Reg. III/34, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI, — Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, II a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.	— Rez. MSC.81(70) a OMI.	B + D B + E B + F
A.1/1.7	Mijloace de protecție termică	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/22, — Reg. III/32, — Reg. III/34, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI, — Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, II a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.	— Rez. MSC.81(70) a OMI.	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/1.8	Rachete luminoase cu parașută (pirotehnie)	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/6, — Reg. III/34, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI, — Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, III a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.	— Rez. MSC.81(70) a OMI.	B + D B + E B + F
A.1/1.9	Facle de mână (pirotehnie)	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/34, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI, — Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, III a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.	— Rez. MSC.81(70) a OMI.	B + D B + E B + F
A.1/1.10	Semnale fumigene plutitoare (pirotehnie)	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/34, — Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, III a OMI.	— Rez. MSC.81(70) a OMI.	B + D B + E B + F
A.1/1.11	Aparate de aruncat bandula	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/18, — Reg. III/34, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI, — Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, VII a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.	— Rez. MSC.81(70) a OMI.	B + D B + E B + F
A.1/1.12	Plute de salvare gonflabile	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/13, — Reg. III/21, — Reg. III/26, — Reg. III/31, — Reg. III/34, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI, — Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI, — MSC/Circ.811 a OMI.	— Rez. MSC.81(70) a OMI.	B + D B + E B + F
A.1/1.13	Plute de salvare rigide	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/21, — Reg. III/26, — Reg. III/31, — Reg. III/34, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI, — Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI, — MSC/Circ.811 a OMI.	— Rez. MSC.81(70) a OMI, — OMI MSC/Circ. 1006.	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/1.14	Plute de salvare cu redresare automată	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/26, — Reg. III/34, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI, — Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI, — MSC/Circ.809 a OMI inclusiv Add.1, — MSC/Circ.811 a OMI.	— Rez. MSC.81(70) a OMI, — MSC/Circ.809 a OMI inclusiv Add.1.	B + D B + E B + F
A.1/1.15	Plute de salvare reversibile acoperite	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/26, — Reg. III/34, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI, — Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI, — MSC/Circ.809 a OMI inclusiv Add.1, — MSC/Circ.811 a OMI.	— Rez. MSC.81(70) a OMI, — MSC/Circ.809 a OMI inclusiv Add.1.	B + D B + E B + F
A.1/1.16	Dispozitive de lansare prin degajare liberă pentru plute de salvare (dispozitive de lansare hidrostatică)	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/13, — Reg. III/26, — Reg. III/34, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI, — Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI, — MSC/Circ.811 a OMI.	— Rez. MSC.81(70) a OMI.	B + D B + E B + F
A.1/1.17	Bărci de salvare	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/21, — Reg. III/31, — Reg. III/34, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI, — Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.	— Rez. MSC.81(70) a OMI, — OMI MSC/Circ. 1006.	B + D B + F G
A.1/1.18	Bărci de urgență rigide	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/21, — Reg. III/31, — Reg. III/34, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI, — Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, V a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.	— Rez. MSC.81(70) a OMI, — OMI MSC/Circ. 1006.	B + D B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/1.19	Bărci de urgență gonflabile	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/21, — Reg. III/31, — Reg. III/34, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI, — Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, V a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.	— Rez. MSC.81(70) a OMI. — ISO 15372 (2000).	B + D B + F G
A.1/1.20	Șalupe de salvare rapide	— Reg. III/4.	— Reg. III/26, — Reg. III/34, — Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, V a OMI, — MSC/Circ.809 a OMI inclusiv Add.1, — OMI MSC/Circ. 1016, — OMI MSC/Circ. 1094.	— Rez. MSC.81(70) a OMI, — OMI MSC/Circ. 1006, — ISO 15372 (2000).	B + D B + F G
A.1/1.21	Instalații de lansare la apă cu palane și vin-ciuri (Gruie)	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/23, — Reg. III/33, — Reg. III/34, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI, — Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, VI a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.	— Rez. MSC.81(70) a OMI.	B + D B + E B + F G
A.1/1.22	Instalații de lansare la apă prin degajare liberă pentru ambarcațiuni de salvare	Punctul a fost mutat la A.2/1.3.			
A.1/1.23	Instalații de lansare la apă prin cădere liberă pentru bărci de salvare	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/16, — Reg. III/23, — Reg. III/33, — Reg. III/34, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI, — Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, VI a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.	— Rez. MSC.81(70) a OMI.	B + D B + E B + F G
A.1/1.24	Instalații de lansare la apă pentru plute de salvare (Gruie)	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/12, — Reg. III/16, — Reg. III/34, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI, — Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, VI a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.	— Rez. MSC.81(70) a OMI.	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6	
A.1/1.25	Instalații de lansare la apă a bărcilor de urgență rapide (Gruie)	— Reg. III/4.	— Reg. III/26, — Reg. III/34, — Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, VI a OMI, — MSC/Circ.809 a OMI inclusiv Add.1.	— Rez. MSC.81(70) a OMI.	B + D B + E B + F G	
A.1/1.26	Mecanisme de lansare pentru (a) Bărci de salvare și bărci de urgență (b) Plute de salvare Lansate cu ajutorul unui palan sau al unor palane	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/16, — Reg. III/34, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI, — Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV, VI a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.	— Rez. MSC.81(70) a OMI.	B + D B + E B + F	
A.1/1.27	Sisteme de evacuare la apă	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/15, — Reg. III/26, — Reg. III/34, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI, — Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, VI a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.	— Rez. MSC.81(70) a OMI.	B + F G	
A.1/1.28	Mijloace de salvare	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/26, — Reg. III/34, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI, — Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, VI a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.	— Rez. MSC.81(70) a OMI, — MSC/Circ.810 a OMI.	B + D B + F	
A.1/1.29 A se vedea nota (b) din prezenta anexă A.1	Scări de îmbarcare	— Reg. III/4, — Reg. III/11, — Reg. X/3.	— Reg. III/11, — Reg. III/34, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a OMI, — Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a OMI.	— Rez. MSC.81(70) a OMI, — ISO 5489 (2008).	B + D B + F	
A.1/1.30	Materiale retroreflectorizante	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/34, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI, — Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.	— Rez. A.658(16) a OMI.	B + D B + E B + F	
A.1/1.31	Aparat radiotelefonice UIF de emisie-recepție pentru ambarcațiunile de salvare	Punctul a fost mutat la A.1/5.17 și A.1/5.18.				

1	2	3	4	5	6
A.1/1.32	Transponder SAR în bandă de 9 GHz (SART)	Punctul a fost mutat la A.1/4.18.			
A.1/1.33	Reflector radar pentru bărci de salvare și bărci de urgență	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/34, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI, — Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV, V a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI, — Rez. MSC.164(78) a OMI.	— EN ISO 8729 (1998).	B + D B + E B + F
A.1/1.34	Compas pentru bărci de salvare și bărci de urgență	Punctul a fost mutat la A.1/4.23.			
A.1/1.35	Extinctoare portabile pentru bărci de salvare și bărci de urgență	Punctul a fost mutat la A.1/3.38.			
A.1/1.36	Motoare de propulsie pentru bărci de salvare și bărci de urgență	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/34, — Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) IV, V a OMI.	— Rez. MSC.81(70) a OMI.	B + D B + E B + F
A.1/1.37	Motoare exterioare de propulsie pentru bărci de urgență	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/34, — Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) V a OMI.	— Rez. MSC.81(70) a OMI.	B + D B + E B + F
A.1/1.38	Reflectoare pentru bărci de salvare și bărci de urgență	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/34, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI, — Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV, V a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.	— Rez. MSC.81(70) a OMI.	B + D B + E B + F
A.1/1.39	Plute de salvare reversibile neacoperite	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI, anexa 10, — Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI, anexa 11.	— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) anexa 10 a OMI. — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) anexa 11 a OMI.	B + D B + F
A.1/1.40	Dispozitiv mecanic de ridicare a pilotului	Punctul a fost mutat la A.1/4.48.			
A.1/1.41	Vinciuri pentru ambarcațiuni de salvare și bărci de urgență	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/16, — Reg. III/17, — Reg. III/23, — Reg. III/24, — Reg. III/34, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI, — Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, VI a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.	— Rez. MSC.81(70) a OMI.	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/1.42	Scară pentru pilot	Punctul a fost mutat la A.1/4.49.			
A.1/1.43 Echipament nou	Bărci de urgență rigide/gonflabile	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/21, — Reg. III/31, — Reg. III/34, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI, — Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, V a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.	— Rez. MSC.81(70) a OMI, — MSC/Circ. 1006 a OMI, — ISO 15372: 2000	B + D B + F G

2. Prevenirea poluării marine

Nr.	Denumirea echipamentului	Reglementarea din cadrul MARPOL 73/78 prin care este necesară «omologarea de tip»	Reglementările din cadrul MARPOL 73/78, precum și rezoluțiile și circularele corespunzătoare ale OMI, după caz	Standarde de testare	Module de evaluare a conformității
1	2	3	4	5	6
A.1/2.1	Sistem de filtrare a hidrocarburilor (în cazul în care conținutul de hidrocarburi al efluentului nu depășește 15 ppm)	— Anexa I, Reg. 14.	— Anexa I, Reg. 14, — MEPC.1/Circ.643 a OMI.	— Rez. MEPC.107(49) a OMI, — MEPC.1/Circ.643 a OMI.	B + D B + E B + F
A.1/2.2	Detectoare ale suprafeței de separație hidrocarburi/apă	— Anexa I, Reg. 32.	— Anexa I, Reg. 32.	— Rez. MEPC.5(XIII) a OMI.	B + D B + E B + F
A.1/2.3	Aparate de măsurare a conținutului de hidrocarburi	— Anexa I, Reg. 14.	— Anexa I, Reg. 14, — MEPC.1/Circ.643 a OMI.	— Rez. MEPC.107(49) a OMI, — MEPC.1/Circ.643 a OMI.	B + D B + E B + F
A.1/2.4	Aparate de tratare destinate atașării la echipamentul de separație apă/hidrocarburi existent (în cazul în care conținutul de hidrocarburi al efluentului nu depășește 15 ppm)	Spațiu necompletat			
A.1/2.5	Sistem de monitorizare și control al deversărilor de hidrocarburi pentru petroliere	— Anexa I, Reg. 31.	— Anexa I, Reg. 31.	— Rez. MEPC.108(49) a OMI.	B + D B + E B + F
A.1/2.6	Instalații de tratare a apelor uzate	— Anexa IV, Reg. 9.	— Anexa IV, Reg. 9.	— Rez. MEPC.159(55) a OMI.	B + D B + E B + F
A.1/2.7	Incineratoare de bord pentru nave	— Anexa VI, Reg. 16.	— Anexa VI, Reg. 16.	— Rez. MEPC.76(40) a OMI.	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/2.8 A se vedea nota (b) din prezenta anexă A.1	Dispozitive de bord pentru controlul și înregistrarea NO _x	— Anexa VI, Reg. 13, — Codul tehnic NO _x , — Rez. MEPC.177(58) a OMI.	— Anexa VI, Reg. 13, — Codul tehnic NO _x , — Rez. MEPC.177(58) a OMI, — MEPC.1/Circ.638 a OMI.	— Rez. MEPC.103(49) a OMI, — Rez. MEPC.177(58) a OMI.	B + D B + E B + F G
A.1/2.9 A se vedea nota (b) din prezenta anexă A.1	Alte metode tehnologice de reducere a emisiilor de SO _x	— Anexa VI, Reg. 14.	— anexa VI, Reg. 14.	— Rez. MEPC.170(57) a OMI.	B + D B + E B + F G

3. Echipamente de protecție împotriva incendiilor

Nr.	Denumirea echipamentului	Reglementarea din cadrul SOLAS 74 prin care este necesară «omologarea de tip»	Reglementările din cadrul SOLAS 74, precum și rezoluțiile și circularele corespunzătoare ale OMI, după caz	Standarde de testare	Module de evaluare a conformității
1	2	3	4	5	6
A.1/3.1	Învelișul nedemontabil al punții	— Reg. II-2/4, — Reg. II-2/6, — Reg. X/3.	— Reg. II-2/4, — Reg. II-2/6, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.	— Rez. MSC.61(67) a OMI -(Cod FTP) anexa I partea 2 și partea 6 sau anexa 2, — MSC/Circ. 1102 a OMI, — MSC/Circ. 1120 a OMI.	B + D B + E B + F
A.1/3.2	Extinctoare portabile	— Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 4 a OMI.	— Reg. II-2/4, — Reg. II-2/10, — Reg. II-2/19, — Reg. II-2/20, — Rez. A.951(23) a OMI, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI, — Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 4 a OMI, — OMI MSC/Circ.1239, — OMI MSC/Circ.1275.	— EN 3-6 (1995) inclusiv A.1 (1999), — EN 3-7 (2004) inclusiv A.1 (2007), — EN 3-8 (2006) inclusiv AC (2007), — EN 3-9 (2006) inclusiv AC (2007).	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.3	Echipament de pompieri: îmbrăcăminte de protecție (echipament pentru contactul cu focul)	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Rez. OMI MSC.98(73)-(Cod FSS) 3. 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. II-2/10, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI, — Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI. 	<p>Îmbrăcăminte de protecție pentru combaterea incendiilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN 469 (2005) inclusiv A1 (2006) și AC (2006). <p>Îmbrăcăminte de protecție pentru combaterea incendiilor – Îmbrăcăminte reflectorizantă pentru aplicații specializate de combatere a incendiilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN 1486 (2007). <p>Îmbrăcăminte de protecție pentru combaterea incendiilor – Îmbrăcăminte de protecție cu strat exterior reflectorizant:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ISO 15538 (2001). 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>
A.1/3.4	Echipament de pompieri: bocanci	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Rez. OMI MSC.98(73)-(Cod FSS) 3. 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. II-2/10, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI, — Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN ISO 20344 (2004) inclusiv A1 (2007) și AC (2005), — EN 20345 (2004) inclusiv A1 (2007) și AC (2007). 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>
A.1/3.5	Echipament de pompieri: mănuși	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Rez. OMI MSC.98(73)-(Cod FSS) 3. 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. II-2/10, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI, — Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 659 (2003) inclusiv A1 (2008). 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>
A.1/3.6	Echipament de pompieri: cască	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Rez. OMI MSC.98(73)-(Cod FSS) 3. 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. II-2/10, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI, — Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 443 (2008). 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>
A.1/3.7	Aparat de respirație autonom cu aer comprimat <i>Notă:</i> În cazul accidentelor care implică mărfuri periculoase, este necesară o mască cu presiune pozitivă.	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Rez. OMI MSC.98(73)-(Cod FSS) 3. 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. II-2/10, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI, — Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 136 (1998) inclusiv AC (2003), — EN 137 (2006). 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>

1	2	3	4	5	6
A.1/3.8	Aparat de respirație cu aer comprimat	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. X/3. — Rez. OMI MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7. <p>Notă: Acest echipament este destinat numai ambarcațiunilor de mare viteză construite conform prevederilor Codului HSC din 1994.</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 14593-1 (2005), — EN 14593-2 (2005) inclusiv AC (2005), — EN 14594 (2005). 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>
A.1/3.9	<p>Componente ale instalațiilor cu sprinklere pentru încăperile de locuit, de serviciu și posturile de comandă, echivalente cu cele prevăzute în Convenția SOLAS 74 Reg. II-2/12 (numai pentru ajutoaje și funcționarea acestora).</p> <p>[Duzele pentru instalații fixe cu sprinklere pentru ambarcațiuni de mare viteză (HSC) sunt incluse la acest punct.]</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. II-2/7, — Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Rez. OMI MSC.98(73)-(Cod FSS) 8. 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. II-2/7, — Reg. II-2/9, — Reg. II-2/10, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI, — Rez. MSC.44(65) a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI, — Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 8 a OMI, — MSC/Circ.912 a OMI. 	<ul style="list-style-type: none"> — Rez. A.800(19) a OMI. 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>
A.1/3.10 A se vedea nota (b) din prezenta anexă A.1	Duze pentru instalații fixe de stingere a incendiilor cu apă pulverizată sub presiune, destinate sălilor mașinilor și compartimentele pompelor de marfă	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Rez. OMI MSC.98(73)-(Cod FSS) 7. 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI, — Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 7 a OMI. 	<ul style="list-style-type: none"> — OMI MSC/Circ.1165, Apendicele A. 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>
A.1/3.11	<p>Compartimente de tip «A» și «B» rezistente la foc</p> <p>(a) compartimente de tip «A»,</p> <p>(b) compartimente de tip «B».</p>	<p>Tip «A»:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Reg. II-2/3.2. <p>Tip «B»:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Reg. II-2/3.4. 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. II-2/9 și <p>Tip «A»:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Reg. II-2/3.2. <p>Tip «B»:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Reg. II-2/3.4. 	<ul style="list-style-type: none"> — Rez. OMI MSC.61(67)-(Cod FTP) anexa 1, partea 3 și anexa 2, — MSC/Circ. 1120 a OMI. 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>
A.1/3.12	Dispozitive pentru prevenirea trecerii flăcărilor în tancurile de marfă de la bordul petrolierelor	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. II-2/4, — Reg. II-2/16. 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. II-2/4, — Reg. II-2/16. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 12874 (2001), — ISO 15364 (2007), — OMI MSC/Circ.677. 	<p>B + F</p>

1	2	3	4	5	6
A.1/3.13	Materiale necombustibile	— Reg. II-2/3, — Reg. X/3.	— Reg. II-2/3, — Reg. II-2/5, — Reg. II-2/9, — Rez. MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 7 a OMI, — Rez. MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 7 a OMI.	— Rez. OMI MSC.61(67)- (Cod FTP) anexa 1, partea 1, — MSC/Circ. 1120 a OMI.	B + D B + E B + F
A.1/3.14	Materiale, altele decât oțelul, destinate tubulaturilor care traversează compartimente de tip «A» sau «B»	Echipament inclus în A.1/3.26 și A.1/3.27			
A.1/3.15	Materiale, altele decât oțelul, destinate tubulaturilor pentru hidrocarburi sau combustibili lichizi (a) țevi și armături, (b) valve, (c) ansambluri de țevi flexibile.	— Reg. II-2/4, — Reg. X/3.	— Reg. II-2/4, — Rez. MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 7,10 a OMI, — Rez. MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 7, 10 a OMI, — MSC/Circ. 1120 a OMI.	— Rez. A.753(18) a OMI, — ISO 15540 (1999), inclusiv Corrigendum 1 (1999), — ISO 15541 (1999).	B + D B + E B + F
A.1/3.16	Uși antifoc	— Reg. II-2/9.	— Reg. II-2/9.	— Rez. OMI MSC.61(67)- (Cod FTP) anexa 1, partea 3, — MSC/Circ.1120 a OMI, — MSC/Circ.1273 a OMI.	B + D B + E B + F
A.1/3.17	Componente ale sistemelor de comandă pentru uși antifoc <i>Notă:</i> În cazul în care în coloana 2 apare expresia «componente ale sistemelor», aceasta poate însemna că fie o singură componentă, fie un grup de componente, fie un întreg sistem trebuie testat pentru a verifica conformitatea cu cerințele internaționale.	— Reg. II-2/9, — Reg. X/3.	— Reg. II-2/9, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.	— Rez. OMI MSC.61(67)- (Cod FTP) anexa 1, partea 4.	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.18	<p>Materiale de finisare și acoperire a pardoselilor pentru o propagare lentă a flăcărilor</p> <p>(a) furniruri decorative,</p> <p>(b) sisteme de vopsire,</p> <p>(c) materiale de acoperire a pardoselilor,</p> <p>(d) materiale de izolație pentru țevi,</p> <p>(e) adezivi utilizați la compartimentele de tip «A», «B» și «C»,</p> <p>(f) conducte combustibile.</p>	<p>— Reg. II-2/3,</p> <p>— Reg. II-2/5,</p> <p>— Reg. II-2/6,</p> <p>— Reg. II-2/9,</p> <p>— Reg. X/3.</p>	<p>— Reg. II-2/3,</p> <p>— Reg. II-2/5,</p> <p>— Reg. II-2/6,</p> <p>— Reg. II-2/9,</p> <p>— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,</p> <p>— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,</p> <p>— MSC/Circ. 1120 a OMI.</p>	<p>— Rez. OMI MSC.61(67)-(Cod FTP) anexa 1 partea 2 și partea 5 ori anexa 2,</p> <p>— MSC/Circ.1120 a OMI,</p> <p>— ISO 1716 (2002).</p> <p><i>Notă:</i> În cazul în care este necesar ca materialele de finisare să aibă o anumită putere calorică maximă, aceasta se măsoară în conformitate cu ISO 1716.</p>	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>
A.1/3.19	<p>Draperii, perdele și alte elemente textile suspendate</p>	<p>— Reg. II-2/3,</p> <p>— Reg. II-2/9,</p> <p>— Reg. X/3.</p>	<p>— Reg. II-2/3,</p> <p>— Reg. II-2/9,</p> <p>— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,</p> <p>— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.</p>	<p>— Rez. OMI MSC.61(67)-(Cod FTP) anexa 1, partea 7,</p> <p>— MSC/Circ.1102 a OMI,</p> <p>— MSC/Circ. 1120 a OMI.</p>	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>
A.1/3.20	<p>Mobilier tapițat</p>	<p>— Reg. II-2/3,</p> <p>— Reg. II-2/5,</p> <p>— Reg. II-2/9,</p> <p>— Reg. X/3.</p>	<p>— Reg. II-2/3,</p> <p>— Reg. II-2/5,</p> <p>— Reg. II-2/9,</p> <p>— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,</p> <p>— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.</p>	<p>— Rez. OMI MSC.61(67)-(Cod FTP) anexa 1 partea 8,</p> <p>— MSC/Circ.1102 a OMI,</p> <p>— MSC/Circ. 1120 a OMI.</p>	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>
A.1/3.21	<p>Cazarmament</p>	<p>— Reg. II-2/3,</p> <p>— Reg. II-2/9,</p> <p>— Reg. X/3.</p>	<p>— Reg. II-2/3,</p> <p>— Reg. II-2/9,</p> <p>— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,</p> <p>— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.</p>	<p>— Rez. OMI MSC.61(67)-(Cod FTP) anexa 1 partea 9,</p> <p>— MSC/Circ.1102 a OMI,</p> <p>— MSC/Circ. 1120 a OMI.</p>	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>
A.1/3.22	<p>Clăpete antifoc</p>	<p>— Reg. II-2/9.</p>	<p>— Reg. II-2/9.</p>	<p>— Rez. OMI MSC.61(67)-(Cod FTP) anexa 1 partea 3,</p> <p>— MSC/Circ. 1120 a OMI.</p>	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>
A.1/3.23	<p>Zone de trecere a conductelor necombustibile prin compartimente de tip «A»</p>	<p>Punctul a fost mutat la A.1/3.26.</p>			

1	2	3	4	5	6
A.1/3.24	Tuburi de trecere pentru cabluri electrice prin compartimente de tip «A»	Punctul a fost mutat la A.1/3.26.			
A.1/3.25	Ferestre și hublouri antifoc pentru compartimente de tip «A» și «B»	— Reg. II-2/9.	— Reg. II-2/9, — OMI MSC/Circ. 847, — MSC/Circ. 1120 a OMI.	— Rez. OMI MSC.61(67)-(Cod FTP) anexa 1 partea 3, — MSC/Circ. 1120 a OMI, — OMI MSC/Circ.1203.	B + D B + E B + F
A.1/3.26	Zone de trecere prin compartimente de tip «A» (a) treceri de cabluri electrice, (b) țevi, conducte, puțuri etc., zone de trecere	— Reg. II-2/9.	— Reg. II-2/9, — MSC.1/Circ.1276 a OMI.	— Rez. OMI MSC.61(67)-(Cod FTP) anexa 1 partea 3, — MSC/Circ. 1120 a OMI.	B + D B + E B + F
A.1/3.27	Zone de trecere prin compartimente de tip «B» (a) treceri de cabluri electrice, (b) țevi, conducte, puțuri etc., zone de trecere	— Reg. II-2/9.	— Reg. II-2/9.	— Rez. OMI MSC.61(67)-(Cod FTP) anexa 1 partea 3, — MSC/Circ. 1120 a OMI.	B + D B + E B + F
A.1/3.28	Dispozitive cu sprinklere (exclusiv pentru capetele sprinklerelor). [Duzele pentru instalații fixe cu sprinklere pentru ambarcațiuni de mare viteză (HSC) sunt incluse la acest punct.]	— Reg. II-2/7, — Reg. II-2/10, — Reg. X/3.	— Reg. II-2/10, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI, — Rez. MSC.44(65) a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI, — Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 8 a OMI, — MSC/Circ.912 a OMI.	— ISO 6182-1 (2004) sau — EN 12259-1 (1999) inclusiv A1 (2001), A2 (2004) și A3 (2006).	B + D B + E B + F
A.1/3.29	Furtunurile de incendiu	— Reg. II-2/10, — Reg. X/3.	— Reg. II-2/10, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.	— EN 14540 (2004) inclusiv A.1 (2007).	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.30	Echipament portabil pentru analiza oxigenului și detectarea gazelor	— Reg. II-2/4, — Reg. VI/3.	— Reg. II-2/4, — Reg. VI/3, — Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 15 a OMI.	— EN 60945 (2002), — IEC 60092-504 (2001), — IEC 60533 (1999) și, după caz, fie: (a) Pentru categoria 1: (zonă de securitate) — EN 50104 (2002) inclusiv A.1 (2004) Oxigen, — EN 60079-29-1 (2007). (b) Pentru categoria 2: (atmosfera gazoase explozive) — EN 50104 (2002) inclusiv A.1 (2004) Oxigen, — EN 60079-29-1 (2007), — IEC 60079-0 (2007), — IEC 60079-1 (2007), — IEC 60079-10 (2002), — IEC 60079-11 (2006), — IEC 60079-15 (2005), — IEC 60079-26 (2006).	B + D B + E B + F
A.1/3.31	Duze pentru instalații fixe cu sprinklere pentru ambarcațiuni de mare viteză (HSC)	Punct eliminat – echipamentul este vizat de A.1/3.9 și A.1/3.28			
A.1/3.32	Materiale antifoc (cu excepția mobilierului) pentru ambarcațiunile de mare viteză	— Reg. X/3.	— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.	— Rez. OMI MSC.61(67)-(Cod FTP) anexa 1 partea 10.	B + D B + E B + F
A.1/3.33	Materiale antifoc pentru mobilierul ambarcațiunilor de mare viteză	— Reg. X/3.	— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.	— Rez. OMI MSC.61(67)-(Cod FTP) anexa 1 partea 10.	B + D B + E B + F
A.1/3.34	Compartimente antifoc pentru ambarcațiunile de mare viteză	— Reg. X/3.	— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.	— Rez. OMI MSC.61(67)-(Cod FTP) anexa 1 partea 11.	B + D B + E B + F
A.1/3.35	Uși antifoc pentru ambarcațiunile de mare viteză	— Reg. X/3.	— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.	— Rez. OMI MSC.61(67)-(Cod FTP) anexa 1 partea 11.	B + D B + E B + F
A.1/3.36	Clăpete antifoc pentru ambarcațiunile de mare viteză	— Reg. X/3.	— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI, — MSC/Circ. 1120 a OMI.	— Rez. OMI MSC.61(67)-(Cod FTP) anexa 1 partea 11.	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.37	Zone de trecere prin compartimente anti-foc pentru ambarcațiunile de mare viteză (a) treceri de cabluri electrice, (b) treceri de țevi, conducte, puțuri etc.	— Reg. X/3.	— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.	— Rez. OMI MSC.61(67)-(Cod FTP) anexa 1 partea 11.	B + D B + E B + F
A.1/3.38	Extinctoare portabile pentru bărci de salvare și bărci de urgență	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/34, — Rez. A.951(23) a OMI, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI, — Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV, V a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.	— EN 3-6 (1995) inclusiv A1 (1999), — EN 3-7 (2004) inclusiv A1 (2007), — EN 3-8 (2006) inclusiv AC (2007).	B + D B + E B + F
A.1/3.39	Duze pentru instalații echivalente de stingere a incendiilor cu ceață de apă, destinate sălilor mașinilor și compartimentelor pompelor de marfă	— Reg. II-2/10, — Reg. X/3.	— Reg. II-2/10, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI, — Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 7 a OMI.	— OMI MSC/Circ.1165.	B + D B + E B + F
A.1/3.40	Instalații de iluminat de joasă înălțime (numai componente)	— Reg. II-2/13, — Rez. OMI MSC.98(73)-(Cod FSS) 11.	— Reg. II-2/13, — Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 11 a OMI.	— Rez. A.752(18) a OMI sau — ISO 15370 (2001).	B + D B + E B + F
A.1/3.41	Aparate de respirație pentru evacuare în caz de urgență (EEBD)	— Reg. II-2/13.	— Reg. II-2/13, — Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI, — MSC/Circ. 849 a OMI.	— EN 402 (2003), — EN 1146 (2005), — EN 13794 (2002), — ISO 23269-1 (2008).	B + D B + E B + F
A.1/3.42	Componente ale instalațiilor cu gaz inert	— Reg. II-2/4.	— Reg. II-2/4, — Rez. A.567(14) a OMI, — Rez. OMI MSC.98(73)-(Cod FSS) 15, — OMI MSC/Circ.353, — OMI MSC/Circ.387, — OMI MSC/Circ.485, — OMI MSC/Circ.731, — MSC/Circ. 1120 a OMI.	— OMI MSC/Circ.353, — OMI MSC/Circ.387, — OMI MSC/Circ.450 Rev.1, — OMI MSC/Circ.485, — OMI MSC/Circ.731.	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/3.43	Duze pentru dispozitive de stingere a incendiilor (manuale sau automate) destinate aparatelor de gătit	— Reg. II-2/1, — Reg. II-2/10, — Reg. X/3.	— Reg. II-2/1, — Reg. II-2/10, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.	— ISO 15371 (2009).	B + D B + E B + F
A.1/3.44	Echipament pentru pompieri – saulă	— Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.	— Reg. II-2/10, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI, — Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.	— Rez. OMI MSC.61(67)-(Cod FTP) anexa 1 partea 1, — Rez. OMI MSC.98(73)-(Cod FSS) 3.	B + D B + E B + F
A.1/3.45	Componente ale instalațiilor fixe cu gaz de stingere a incendiilor (agenți de stingere, valve pentru pompe și ajutaje) pentru sălile mașinilor și compartimentele pompelor de marfă	— Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 5 a OMI.	— Reg. II-2/10, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI, — Rez. OMI MSC.98(73)-(Cod FSS) 5, — MSC/Circ.848 a OMI, — MSC.1/Circ.1317 a OMI.	— OMI MSC/Circ.848, — MSC.1/Circ.1317 a OMI.	B + D B + E B + F
A.1/3.46	Instalații echivalente fixe cu gaz de stingere a incendiilor pentru sălile mașinilor (dispozitive cu aerosol)	— Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 5 a OMI.	— Reg. II-2/10, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI, — Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 5 a OMI, — MSC.1/Circ.1317 a OMI.	— OMI MSC.1/Circ.1270.	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.47	<p>Concentrat pentru instalații fixe de stingere a incendiilor cu spumă cu coeficient ridicat de expandare pentru sălile mașinilor și compartimentele pompelor de marfă</p> <p><i>Notă:</i> Instalațiile fixe de stingere a incendiilor cu spumă cu coeficient ridicat de expandare (inclusiv sistemele care utilizează aerul interior din spațiile de lucru pentru funcționare) pentru sălile mașinilor și compartimentele pompelor de marfă trebuie să fie testate cu concentratul aprobat și considerat conform de către administrație.</p>	— Reg. II-2/10.	<p>— Reg. II-2/10,</p> <p>— Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 6 a OMI,</p> <p>— MSC.1/Circ.1239 a OMI.</p>	— OMI MSC/Circ. 670.	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>
A.1/3.48	<p>Componente ale instalațiilor fixe de stingere a incendiilor pe bază de apă și cu acțiune directă destinate sălilor mașinilor de tip «A»</p> <p>(pentru ajutaje și testări ale performanțelor).</p>	<p>— Reg. II-2/10,</p> <p>— Reg. X/3.</p>	<p>— Reg. II-2/10,</p> <p>— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,</p> <p>— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.</p>	<p>— OMI MSC/Circ.913,</p> <p>— MSC.1/Circ.1276 a OMI.</p>	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>
A.1/3.49 A se vedea nota (b) din prezenta anexă A.1	<p>Duze pentru sisteme fixe de stingere a incendiilor pe bază de apă pentru spațiile ro-ro și spațiile din categorii speciale menționate în rezoluția A.123(V)</p>	<p>— Reg. II-2/19,</p> <p>— Reg. II-2/20,</p> <p>— Reg. X/3,</p> <p>— Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 7 a OMI.</p>	<p>— Reg. II-2/19,</p> <p>— Reg. II-2/20,</p> <p>— Rez. A.123(V) a OMI,</p> <p>— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,</p> <p>— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,</p> <p>— Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 7 a OMI.</p>	— OMI MSC.1/Circ.1072.	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>
A.1/3.50	Îmbrăcăminte de protecție rezistentă la acțiunea substanțelor chimice	Punctul a fost mutat la A.2/3.9.			

1	2	3	4	5	6
A.1/3.51	Instalații fixe de detectare și avertizare în caz de incendiu pentru posturile de comandă, spațiile de servicii, spațiile de locuit, balcoanele cabinelor, sălile mașinilor și sălile mașinilor nesupravegheate	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. II-2/7, — Reg. X/3, — Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 9 a OMI. 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. II-2/7, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI, — Rez. OMI MSC.98(73)-(Cod FSS) 9, — OMI MSC.1/Circ.1242. 	<p>Echipament de control și afișaj. Instalații electrice de la bordul navelor:</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN 54-2 (1997) inclusiv AC (1999) și A1 (2006). <p>Echipament de alimentare cu energie electrică:</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN 54-4 (1997) inclusiv AC(1999), A1(2002) și A2(2006). <p>Detecitoare de căldură – Detecitoare punctuale:</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN 54-5 (2000) inclusiv A1(2002). <p>Detecitoare de fum – Detecitoare punctuale care utilizează lumina difuză, lumina transmisă sau ionizarea:</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN 54-7 (2000) inclusiv A1(2002) și A2(2006). <p>Detecitoare de flăcări – Detecitoare punctuale:</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN 54-10 (2002) inclusiv A1(2005). <p>Puncte de apelare manuală:</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN 54-11 (2001) inclusiv A1(2005). <p>Și, după caz, instalații electrice și electronice de la bordul navelor:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60092-504 (2001), — IEC 60533 (1999). 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>
A.1/3.52	Extinctoare fixe și mobile	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 4 a OMI. 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. II-2/4, — Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI, — Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 4 a OMI. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 1866 (2005), — EN 1866-1 (2007) sau — ISO 11601 (2008). 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>
A.1/3.53	Dispozitive de alarmă	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. II-2/7, — Reg. X/3, — Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 9 a OMI. 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. II-2/7, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI, — Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 9 a OMI. 	<p>Dispozitive acustice</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN 54-3 (2001) inclusiv A1(2002) și A2(2006), — IEC 60092-504 (2001), — IEC 60533 (1999). 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>

1	2	3	4	5	6
A.1/3.54	Echipament fix pentru analiza oxigenului și detectarea gazelor	— Reg. II-2/4, — Reg. VI/3.	— Reg. II-2/4, — Reg. VI/3, — Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 15 a OMI.	— EN 60945 (2002), — IEC 60092-504 (2001), — IEC 60533 (1999), și, după caz, fie: (a) Pentru categoria 4: (zonă de securitate) — EN 50104 (2002) inclusiv A.1 2004 Oxigen. (b) Pentru categoria 3: (atmosfera gazoase explozive) — EN 50104 (2002) inclusiv A.1 2004 Oxigen, — EN 60079-29-1 (2007).	B + D B + E B + F
A.1/3.55 A se vedea nota (b) din prezenta anexă A.1	Ajutaje de tip combinat (jet pulverizat/jet compact)	— Reg. II-2/10, — Reg. X/3.	— Reg. II-2/10, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.	— EN 15182-1 (2007), — EN 15182-3 (2007).	B + D B + E B + F
A.1/3.56 A se vedea nota (b) din prezenta anexă A.1	Furtunuri de incendiu (tip mosor)	— Reg. II-2/10, — Reg. X/3.	— Reg. II-2/10, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a OMI.	— EN 671-1 (2001) inclusiv AC (2002).	B + D B + E B + F
A.1/3.57 A se vedea nota (b) din prezenta anexă A.1	Componente ale instalațiilor de stingere a incendiilor cu spumă cu coeficient mediu de expansiune – dispozitive fixe cu spumă pentru petroliere	— Reg. II-2/10.	— Reg. II-2/10.8.1, — Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 14 a OMI, — MSC.1/Circ.1239 a OMI, — MSC.1/Circ.1276 a OMI.	— OMI MSC/Circ.798.	B + D B + E B + F
A.1/3.58 A se vedea nota (b) din prezenta anexă A.1	Componente ale instalațiilor fixe de stingere a incendiilor cu spumă cu coeficient redus de expansiune pentru sălile mașinilor și protecția punților petrolierelor	— Reg. II-2/10.	— Reg. II-2/10, — Rez. OMI MSC.98(73)-(Cod FSS) 6, 14, — MSC.1/Circ.1239 a OMI, — MSC.1/Circ.1276 a OMI.	— OMI MSC.1/Circ.1312.	B + D B + E B + F
A.1/3.59 A se vedea nota (b) din prezenta anexă A.1	Spumă expandabilă pentru instalații fixe de stingere a incendiilor de la bordul navelor care transportă produse chimice	— Rez. MSC.4(48)-(Cod IBC) a OMI.	— Rez. MSC.4(48)-(Cod IBC) a OMI.	— OMI MSC/Circ.553, — OMI MSC.1/Circ.1312.	B + D B + E B + F
A.1/3.60 A se vedea nota (b) din prezenta anexă A.1	Duze pentru instalații fixe de stingere a incendiilor cu apă pulverizată sub presiune, destinate balcoanelor cabinelor	— Reg. II-2/10.	— Reg. II-2/10, — Rez. OMI MSC.98(73)-(Cod FSS) 7.	— OMI MSC.1/Circ.1268.	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.61 A se vedea nota (b) din prezenta anexă A.1	Sisteme de spumă puternic expandabilă cu aer interior pentru protecția sălilor mașinilor și sălilor pompelor de marfă Notă: Sistemele de spumă puternic expandabilă cu aer interior pentru protecția sălilor mașinilor și sălilor pompelor de marfă trebuie să fie încercate cu concentratul aprobat și considerate conforme de către administrație.	— Reg. II-2/10.	— Reg. II-2/10, — Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 6 a OMI.	— OMI MSC.1/Circ.1271.	B + D B + E B + F

4. Echipament de navigație

Note aplicabile secțiunii 4: Echipamente pentru navigație.

Coloana 5: În cazul în care se face referire la seria EN 61162 sau seria IEC 61162, se are în vedere disponerea echipamentului respectiv pentru a determina standardul aplicabil din seria EN 61162 sau seria IEC 61162.

Nr.	Denumirea echipamentului	Reglementarea din cadrul SOLAS 74 prin care este necesară «omologarea de tip»	Reglementările din cadrul SOLAS 74, precum și rezoluțiile și circularele corespunzătoare ale OMI, după caz	Standarde de testare	Module de evaluare a conformității
1	2	3	4	5	6
A.1/4.1	Compas magnetic	— Reg. V/18.	— Reg. V/19, — Rez. A.382(X) a OMI, — Rez. A.694(17) a OMI.	— ISO 1069 (1973), — ISO 25862 (2009), — EN 60945 (2002) sau — ISO 1069 (1973), — ISO 25862 (2009), — IEC 60945 (2002).	B + D B + E B + F G
A.1/4.2	Dispozitiv pentru transmiterea informației de drum THD (metoda magnetică)	— Reg. V/18, — Reg. V/19, — Reg. X/3, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.	— Reg. V/19, — Rez. A.694(17) a OMI, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI, — Rez. MSC.116(73) a OMI, — Rez. MSC.191(79) a OMI.	— EN 60945 (2002), — seria EN 61162; — ISO 22090-2 (2004), inclusiv Corrigendum 2005, — EN 62288 (2008) sau — IEC 60945 (2002), — seria IEC 61162. — ISO 22090-2 (2004), inclusiv Corrigendum 2005, — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/4.3	Girocompas	— Reg. V/18.	— Reg. V/19, — Rez. A.424(XI) a OMI, — Rez. A.694(17) a OMI, — Rez. MSC.191(79) a OMI.	— EN ISO 8728 (1998), — EN 60945 (2002), — seria EN 61162, — EN 62288 (2008) sau — ISO 8728 (1997), — IEC 60945 (2002), — seria IEC 61162, — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.4	Echipament radar	Punctul a fost mutat la A.1/4.34, A.1/4.35 și A.1/4.36.			
A.1/4.5	Sistem radar cu trasare automată (ARPA)	Punctul a fost mutat la A.1/4.34.			
A.1/4.6	Sondă ultrason	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.	— Reg. V/19, — Rez. A.224(VII) a OMI, — Rez. A.694(17) a OMI, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI, — Rez. OMI MSC.74(69) anexa 4, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI, — Rez. MSC.191(79) a OMI.	— EN ISO 9875 (2001) inclusiv Corrigendumul tehnic ISO 1: 2006, — EN 60945 (2002), — seria EN 61162, — EN 62288 (2008) sau — EN ISO 9875 (2000) inclusiv Corrigendumul tehnic ISO 1: 2006, — IEC 60945 (2002), — seria IEC 61162, — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.7	Echipament de măsurare a vitezei și a distanței (SDME)	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.	— Reg. V/19, — Rez. A.694(17) a OMI, — Rez. A.824(19) a OMI, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI, — Rez. MSC.96(72) a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI, — Rez. MSC.191(79) a OMI.	— EN 60945 (2002), — EN 61023 (2007), — seria EN 61162, — EN 62288 (2008) sau — IEC 60945 (2002), — IEC 61023 (2007), — seria IEC 61162, — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.8	Indicator al unghiului cârmei, al vitezei de rotație, al tangajului	Punctul a fost mutat la A.1/4.20, A.1/4.21 și A.1/4.22.			

1	2	3	4	5	6
A.1/4.9 A se vedea nota (b) din prezenta anexă A.1	Indicator de girație	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.	— Reg. V/19, — Rez. A.526(13) a OMI, — Rez. A.694(17) a OMI, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI, — Rez. MSC.191(79) a OMI.	— EN 60945 (2002), — seria EN 61162, — ISO 20672 (2007), — EN 62288 (2008). sau — IEC 60945 (2002), — seria IEC 61162, — ISO 20672 (2007), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.10	Radiogoniometru	Spațiu necompletat			
A.1/4.11	Echipament Lorán-C	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.	— Reg. V/19, — Rez. A.694(17) a OMI, — Rez. A.818(19) a OMI, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI, — Rez. MSC.191(79) a OMI.	— EN 60945 (2002), — EN 61075 (1993), — seria EN 61162, — EN 62288 (2008) sau — IEC 60945 (2002), — IEC 61075 (1991), — seria IEC 61162, — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.12	Echipament Chayka	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.	— Reg. V/19, — Rez. A.694(17) a OMI, — Rez. A.818(19) a OMI, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI, — Rez. MSC.191(79) a OMI.	— EN 60945 (2002), — EN 61075 (1993), — seria EN 61162, — EN 62288 (2008) sau — IEC 60945 (2002), — IEC 61075 (1991), — seria IEC 61162, — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.13	Echipament de navigație Decca	Spațiu necompletat			

1	2	3	4	5	6
A.1/4.14	Echipament GPS	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/18, — Reg. X/3, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI. 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/19, — Rez. A.694(17) a OMI, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a OMI, — Rez. MSC.112(73) a OMI, — Rez. MSC.191(79) a OMI. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002), — EN ISO 61108-1 (2003), — seria EN 61162, — EN 62288 (2008) sau — IEC 60945 (2002), — IEC 61108-1 (2003), — seria IEC 61162, — IEC 62288 Ed.1.0 (2008). 	<ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F G
A.1/4.15	Echipament GLONASS	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/18, — Reg. X/3, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI. 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/19, — Rez. A.694(17) a OMI, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI, — Rez. MSC.113(73) a OMI, — Rez. MSC.191(79) a OMI. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002), — EN 61108-2 (1998), — seria EN 61162, — EN 62288 (2008) sau — IEC 60945 (2002), — IEC 61108-2 (1998), — seria IEC 61162, — IEC 62288 Ed.1.0 (2008). 	<ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F G
A.1/4.16	Sistem de control al direcției de mișcare (HCS)	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/18. 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/19, — Rez. A.342(IX) a OMI, — Rez. A.694(17) a OMI, — Rez. OMI MSC.64(67) anexa 3, — Rez. MSC.191(79) a OMI. 	<ul style="list-style-type: none"> — ISO 11674 (2006), — EN 60945 (2002), — seria EN 61162, — EN 62288 (2008) sau — ISO 11674 (2006), — IEC 60945 (2002), — seria IEC 61162, — IEC 62288 Ed.1.0 (2008). 	<ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F G
A.1/4.17	Dispozitiv mecanic de ridicare a pilotului	Punctul a fost mutat la A.1/1.40.			
A.1/4.18	Transponder SAR în bandă de 9 GHz (SART)	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. III/4, — Reg. IV/14, — Reg. V/18, — Reg. X/3, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI. 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. III/6, — Reg. IV/7, — Rez. A.530(13) a OMI, — Rez. A.802(19) a OMI, — Rez. A.694(17) a OMI, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8, 14 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8, 14 a OMI, — UIT-R M.628-3 (11/93). 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002), — EN 61097-1 (2007) sau — IEC 60945 (2002), — IEC 61097-1 (2007). 	<ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/4.19	Echipament radar pentru ambarcațiuni de mare viteză	Punctul a fost mutat la A.1/4.37.			
A.1/4.20 A se vedea nota (b) din prezenta anexă A.1	Indicator al unghiului cârmei	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/18, — Reg. X/3, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI. 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/19, — Rez. A.526(13) a OMI, — Rez. A.694(17) a OMI, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI, — Rez. MSC.191(79) a OMI. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002), — seria EN 61162, — ISO 20673 (2007), — EN 62288 (2008) sau — IEC 60945 (2002), — seria IEC 61162, — ISO 20673 (2007), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008). 	<ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F G
A.1/4.21 A se vedea nota (b) din prezenta anexă A.1	Indicator al vitezei de rotație a elicei	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/18, — Reg. X/3, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI. 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/19, — Rez. A.694(17) a OMI, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI, — Rez. MSC.191(79) a OMI. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002), — seria EN 61162, — ISO 22554 (2007), — EN 62288 (2008) sau — IEC 60945 (2002), — seria IEC 61162, — ISO 22554 (2007), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008). 	<ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F G
A.1/4.22 A se vedea nota (b) din prezenta anexă A.1	Indicator de tangaj	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/18, — Reg. X/3, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI. 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/19, — Rez. A.694(17) a OMI, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI, — Rez. MSC.191(79) a OMI. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002), — seria EN 61162, — ISO 22555 (2007), — EN 62288 (2008) sau — IEC 60945 (2002), — seria IEC 61162, — ISO 22555 (2007), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008). 	<ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F G
A.1/4.23	Compas pentru bărci de salvare și bărci de urgență	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. III/4, — Reg. X/3, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI. 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. III/34, — Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) IV, V a OMI, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8, 13 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8, 13 a OMI. 	<ul style="list-style-type: none"> — ISO 25862 (2009). 	<ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F G
A.1/4.24	Dispozitiv automat de trasare radar (ARPA) pentru ambarcațiunile de mare viteză	Punctul a fost mutat la A.1/4.37.			

1	2	3	4	5	6
A.1/4.25	Dispozitiv automat de reperare a locației (ATA)	Punctul a fost mutat la A.1/4.35.			
A.1/4.26	Dispozitiv automat de reperare a locației (ATA) pentru ambarcațiunile de mare viteză	Punctul a fost mutat la A.1/4.38.			
A.1/4.27	Dispozitiv electronic de trasare (EPA)	Punctul a fost mutat la A.1/4.36.			
A.1/4.28	Sistem de punte integrat	Punctul a fost mutat la A.2/4.30.			
A.1/4.29	Sistem de înregistrare a datelor de parcurs (VDR)	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/18, — Reg. V/20, — Reg. X/3, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI. 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/20, — Rez. A.694(17) a OMI, — Rez. A.861(20) a OMI, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI, — Rez. MSC.191(79) a OMI. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002), — seria EN 61162, — IEC 61996-1 (2007-11), — EN 62288 (2008) sau — IEC 60945 (2002), — seria IEC 61162, — IEC 61996-1 (2007-11), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008). 	<ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F G
A.1/4.30	Sistem electronic de date și vizualizare a hărților maritime cu dispozitiv de rezervă (ECDIS) și sistem de vizualizare a hărților cu grafică raster (RCDS)	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/18, — Reg. X/3, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI. 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/19, — Rez. A.694(17) a OMI, — Rez. A.817(19) a OMI, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI, — Rez. MSC.191(79) a OMI, — Rez. MSC.232(82) a OMI, — SN.1/Circ.266 a OMI. <p>[Copiile de siguranță ECDIS și RCDS sunt aplicabile numai în cazul în care această funcție este inclusă în ECDIS. Certificatul pentru modulul B trebuie să indice dacă aceste opțiuni au fost testate.]</p>	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002), — seria EN 61162, — EN 61174 (2008), — EN 62288 (2008) sau — IEC 60945 (2002), — seria IEC 61162, — IEC 61174 (2008), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008). 	<ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/4.31	Compas giroscopic pentru ambarcațiuni de mare viteză	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. X/3, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI. 	<ul style="list-style-type: none"> — Rez. A.694(17) a OMI, — Rez. A.821(19) a OMI, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI, — Rez. MSC.191(79) a OMI. 	<ul style="list-style-type: none"> — ISO 16328 (2001), — EN 60945 (2002), — seria EN 61162, — EN 62288 (2008) sau — ISO 16328 (2001), — IEC 60945 (2002), — seria IEC 61162, — IEC 62288 Ed.1.0 (2008). 	<ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F G
A.1/4.32	Echipament AIS (sistem automat de identificare) universal	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/18, — Reg. X/3, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI. 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/19, — Rez. A.694(17) a OMI, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI, — Rez. MSC.74(69) a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI, — Rez. MSC.191(79) a OMI, — UIT-R M.1371-3(2007). <p>Notă: UIT-R M. 1371-3(2007) anexa 3 se aplică numai în conformitate cu dispozițiile Rez. OMI MSC.74(69).</p>	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002), — seria EN 61162, — EN 61993-2 (2001), — EN 62288 (2008) sau — IEC 60945 (2002), — seria IEC 61162, — IEC 61993-2 (2001), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008). 	<ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F G
A.1/4.33	Sistem de control pentru reperarea locației (funcționează la viteza navei, de la viteza minimă de manevră până la viteza de 30 de noduri)	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/18. 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/19, — Rez. A.694(17) a OMI, — Rez. MSC.74(69) a OMI, — Rez. MSC.191(79) a OMI. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002), — seria EN 61162, — EN 62065 (2002), — EN 62288 (2008) sau — IEC 60945 (2002), — seria IEC 61162, — IEC 62065 (2002), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008). 	<ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F G
A.1/4.34	Echipele radar CAT 1	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/18. 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/19, — Rez. A.278(VIII) a OMI, — Rez. A.694(17) a OMI, — Rez. A.823(19) a OMI, — Rez. MSC.191(79) a OMI, — Rez. MSC.192(79) a OMI, — UIT-R M. 628-3(11/93), — UIT-R M. 1177-3(06/03). 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002), — seria EN 61162, — EN 62288 (2008), — EN 62388 (2008) sau — IEC 60945 (2002), — seria IEC 61162, — IEC 62288 Ed.1.0 (2008), — IEC 62388 Ed.1.0 (2007). 	<ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/4.35	Echipamente radar CAT 2	— Reg. V/18.	— Reg. V/19, — Rez. A.278(VIII) a OMI, — Rez. A.694(17) a OMI, — Rez. MSC.191(79) a OMI, — Rez. MSC.192(79) a OMI, — UIT-R M. 628-3(11/93), — UIT-R M. 1177-3(06/03).	— EN 60945 (2002), — seria EN 61162, — EN 62288 (2008), — EN 62388 (2008) sau — IEC 60945 (2002), — seria IEC 61162, — IEC 62288 Ed.1.0 (2008), — IEC 62388 Ed.1.0 (2007).	B + D B + E B + F G
A.1/4.36	Echipamente radar CAT 3	— Reg. V/18.	— Reg. V/19, — Rez. A.278(VIII) a OMI, — Rez. A.694(17) a OMI, — Rez. MSC.191(79) a OMI, — Rez. MSC.192(79) a OMI, — UIT-R M. 628-3(11/93), — UIT-R M. 1177-3(06/03).	— EN 60945 (2002), — seria EN 61162, — EN 62288 (2008), — EN 62388 (2008) sau — IEC 60945 (2002), — seria IEC 61162, — IEC 62288 Ed.1.0 (2008), — IEC 62388 Ed.1.0 (2007).	B + D B + E B + F G
A.1/4.37	Echipamente radar pentru aplicații ambarcațiuni de mare viteză (CAT 1H, CAT 2H și CAT 3H)	— Reg. X/3, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.	— Rez. A.278(VIII) a OMI, — Rez. A.694(17) a OMI, — Rez. A.820(19) a OMI, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI, — Rez. MSC.191(79) a OMI, — Rez. MSC.192(79) a OMI, — UIT-R M. 628-3(11/93), — UIT-R M. 1177-3(06/03).	— EN 60945 (2002), — seria EN 61162, — EN 62288 (2008), — EN 62388 (2008) sau — IEC 60945 (2002), — seria IEC 61162, — IEC 62288 Ed.1.0 (2008), — IEC 62388 Ed.1.0 (2007).	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/4.38	Echipamente radar aprobate, cu opțiune cartografică, respectiv: (a) CAT 1 cu opțiune cartografică (b) CAT 2 cu opțiune cartografică (c) CAT 1 pentru HSC cu opțiune cartografică (d) CAT 2 pentru HSC cu opțiune cartografică	— Reg. X/3, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.	— Rez. A.278(VIII) a OMI, — Rez. A.694(17) a OMI, — Rez. A.820(19) a OMI, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI, — Rez. MSC.191(79) a OMI, — Rez. MSC.192(79) a OMI, — UIT-R M. 628-3(11/93), — UIT-R M. 1177-3(06/03).	— EN 60945 (2002), — seria EN 61162, — EN 62288 (2008), — EN 62388 (2008) sau — IEC 60945 (2002), — seria IEC 61162, — IEC 62288 Ed.1.0 (2008), — IEC 62388 Ed.1.0 (2007).	B + D B + E B + F G
A.1/4.39	Reflector radar	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.	— Reg. V/19, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI, — Rez. MSC.164(78) a OMI.	— EN ISO 8729 (1998), — EN 60945 (2002) sau — ISO 8729 (1997), — IEC 60945 (2002).	B + D B + E B + F G
A.1/4.40	Sistem de control direcție destinat ambarcațiunilor de mare viteză	— Reg. X/3, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.	— Rez. A.694(17) a OMI, — Rez. A.822(19) a OMI, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI, — Rez. MSC.191(79) a OMI.	— ISO 16329 (2003), — EN 60945 (2002), — seria EN 61162, — EN 62288 (2008) sau — ISO 16329 (2003), — IEC 60945 (2002), — seria IEC 61162, — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.41	Dispozitiv pentru transmiterea de date referitoare la direcția de deplasare THD (metoda GNSS)	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.	— Reg. V/19, — Rez. A.694(17) a OMI, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI, — Rez. MSC.116(73) a OMI, — Rez. MSC.191(79) a OMI.	— ISO 22090-3 (2004), — EN 60945 (2002), — seria EN 61162, — EN 62288 (2008) sau — ISO 22090-3 (2004), — IEC 60945 (2002), — seria IEC 61162, — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/4.42	Reflector pentru ambarcațiuni de mare viteză	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. X/3, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI. 	<ul style="list-style-type: none"> — Rez. A.694(17) a OMI, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI. 	<ul style="list-style-type: none"> — ISO 17884 (2004), — EN 60945 (2002) sau — ISO 17884 (2004), — IEC 60945 (2002). 	<ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F G
A.1/4.43	Echiptamente pentru vizibilitate nocturnă destinate ambarcațiunilor de mare viteză	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. X/3, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI. 	<ul style="list-style-type: none"> — Rez. A.694(17) a OMI, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI, — Rez. MSC.94(72) a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI. 	<ul style="list-style-type: none"> — ISO 16273 (2003), — EN 60945 (2002) sau — ISO 16273 (2003), — IEC 60945 (2002). 	<ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F G
A.1/4.44	Receptor semnale baliză diferențial pentru echipamente DGPS și DGLONASS	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/18, — Reg. X/3, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI. 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/19, — Rez. A.694(17) a OMI, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI, — Rez. MSC.114(73) a OMI. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002), — IEC 61108-4 (2004), — seria EN 61162 sau — IEC 60945 (2002), — IEC 61108-4 (2004), — seria IEC 61162. 	<ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F G
A.1/4.45 A se vedea nota (b) din prezenta anexă A.1	Material cartografic pentru radarul de bord	Punct eliminat – echipamentul este vizat de A.1/4.38			
A.1/4.46	Dispozitiv pentru transmiterea de date referitoare la direcția de deplasare THD (metoda giroscopică)	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/18. — Reg. X/3, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI. 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/19, — Rez. A.694(17) a OMI, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI, — Rez. MSC.116(73) a OMI, — Rez. MSC.191(79) a OMI. 	<ul style="list-style-type: none"> — ISO 22090-1 (2002), inclusiv Corrigendum 1 2005, — EN 60945 (2002), — seria EN 61162, — EN 62288 (2008) sau — ISO 22090-1 (2002), inclusiv Corrigendum 1 2005, — IEC 60945 (2002), — seria IEC 61162, — IEC 62288 Ed.1.0 (2008). 	<ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/4.47	Sistem simplificat de înregistrare a datelor de parcurs (S-VDR)	— Reg. V/20.	— Reg. V/20, — Rez. A.694(17) a OMI, — Rez. MSC.163(78) a OMI, — Rez. MSC.191(79) a OMI.	— EN 60945(2002), — seria EN 61162, — EN 61996-2 (2008), — EN 62288 (2008) sau — IEC 60945 (2002), — seria IEC 61162, — IEC 61996-2 (2007), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.48	Dispozitiv mecanic de ridicare a pilotului	— Reg. V/23.	— Reg. V/23, — Rez. A.889(21) a OMI, — MSC/Circ.773 a OMI.	— Rez. A.889(21) a OMI.	B + D B + E B + F
A.1/4.49	Scară pentru pilot	— Reg. V/23, — Reg. X/3.	— Reg. V/23, — Rez. A.889(21) a OMI, — MSC/Circ.773 a OMI.	— Rez. A.889(21) a OMI, — ISO 799 (2004).	B + D B + E B + F G
A.1/4.50 A se vedea nota (b) din prezenta anexă A.1	Echipamente DGPS	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.	— Reg. V/19, — Rez. A.694(17) a OMI, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI, — Rez. MSC.114(73) a OMI, — Rez. MSC.191(79) a OMI.	— EN 60945 (2002), — EN 61108-1 (2003), — EN 61108-4 (2004), — seria EN 61162, — EN 62288 (2008) sau — IEC 60945 (2002), — IEC 61108-1 (2003), — IEC 61108-4 (2004), — seria IEC 61162, — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.51 A se vedea nota (b) din prezenta anexă A.1	Echipamente DGLONASS	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.	— Reg. V/19, — Rez. A.694(17) a OMI, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI, — Rez. MSC.114(73) a OMI, — Rez. MSC.191(79) a OMI.	— EN 60945 (2002), — EN 61108-2 (1998), — EN 61108-4 (2004), — seria EN 61162, — EN 62288 (2008) sau — IEC 60945 (2002), — IEC 61108-2 (1998), — IEC 61108-4 (2004), — seria IEC 61162, — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/4.52 Anterior punctul A.2/4.4	Lampă de semnalizare pe timp de zi	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a OMI.	— Reg. V/19, — Rez. A.694(17) a OMI, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a OMI, — Rez. MSC.95(72) a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a OMI.	— EN 60945 (2002), — ISO 25861 (2007) sau — IEC 60945 (2002), — ISO 25861 (2007).	B + D B + E B + F

5. Echipamente de radiocomunicații

Note aplicabile secțiunii 5: Echipamente de radiocomunicații.

Coloana 5: În cazul în care dispozițiile Circularei MSC.862 a OMI și cerințele standardelor de testare ale produselor sunt contradictorii, prevalează dispozițiile Circularei MSC.862 a OMI.

În cazul în care se face referire la seria EN 61162 sau seria IEC 61162, se are în vedere disponerea echipamentului respectiv pentru a determina standardul aplicabil din seria EN 61162 sau seria IEC 61162.

Nr.	Denumirea echipamentului	Reglementarea din cadrul SOLAS 74 prin care este necesară «omologarea de tip»	Reglementările din cadrul SOLAS 74, precum și rezoluțiile și circularele corespunzătoare ale OMI, după caz	Standarde de testare	Module de evaluare a conformității
1	2	3	4	5	6
A.1/5.1	Instalație radio în bandă VHF care permite transmisia și recepția prin ASN și radiotelefonie	— Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 14 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 14 a OMI.	— Reg. IV/7, — Reg. X/3, — Rez. A.385(X) a OMI, — Rez. A.524(13) a OMI, — Rez. A.694(17) a OMI, — Rez. A.803(19) a OMI, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 14 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 14 a OMI, — OMI MSC/Circ. 862, — OMI COMSAR Circ.32, — UIT-R M.489-2 (10/95), — UIT-R M.493-12 (03/07), — UIT-R M.541-9 (05/04), — UIT-R M.689-2 (11/93).	— ETSI EN 300 162-1 V1.4.1 (2006-05), — ETSI EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), — ETSI EN 300.828 V1.1.1 (1998-03), — ETSI EN 301 925 V1.2.1 (2006-12), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-7 (1996), — seria EN 61162, — OMI MSC/Circ. 862.	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/5.2	Receptor de veghe prin ASN în bandă VHF	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 14 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 14 a OMI. 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/7, — Reg. X/3, — Rez. A.694(17) a OMI, — Rez. A.803(19) a OMI, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 14 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 14 a OMI, — OMI COMSAR Circ.32, — UIT-R M.489-2 (10/95), — UIT-R M.493-12 (03/07), — UIT-R M.541-9 (05/04). 	<ul style="list-style-type: none"> — ETSI EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), — ETSI EN 300.828 V1.1.1 (1998-03), — ETSI EN 301 033 V1.2.1 (2005-05), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-8 (1998). 	<ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F
A.1/5.3	Receptor NAVTEX	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 14 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 14 a OMI. 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/7, — Reg. X/3, — Rez. A.694(17) a OMI, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 14 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 14 a OMI, — Rez. MSC.148(77) a OMI, — OMI COMSAR Circ.32, — UIT-R M.540-2 (06/90), — UIT-R M.625-3 (10/95). 	<ul style="list-style-type: none"> — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2009-01), — ETSI EN 301.011 V1.1.1 (1998-09), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-6 (2005-12). 	<ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F
A.1/5.4	Receptor EGC	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 14 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 14 a OMI. 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/7, — Reg. X/3, — Rez. A.570(14) a OMI, — Rez. A.664(16) a OMI, — Rez. A.694(17) a OMI, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 14 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 14 a OMI, — OMI COMSAR Circ.32. 	<ul style="list-style-type: none"> — ETSI ETS 300.460 Ed.1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 300.829 V1.1.1 (1998-03), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-4 (1994). 	<ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/5.5	Receptor în bandă HF pentru informații privind siguranța maritimă (MSI) (receptor HF NBDP)	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 14 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 14 a OMI. 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/7, — Reg. X/3, — Rez. A.694(17) a OMI, — Rez. A.699(17) a OMI, — Rez. A.700(17) a OMI, — Rez. A.806(19) a OMI, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 14 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 14 a OMI, — OMI COMSAR Circ.32, — UIT-R M.491-1 (07/86), — UIT-R M.492-6 (10/95), — UIT-R M.540-2 (06/90), — UIT-R M.625-3 (10/95), — UIT-R M.688 (06/90). 	<ul style="list-style-type: none"> — ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1 (1993-10), — EN 60945 (2002), — seria EN 61162. 	<ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F
A.1/5.6	Radiobaliză în bandă de 406MHz (COSPAS-SARSAT)	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 14 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 14 a OMI. 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/7, — Reg. X/3, — Rez. A.662(16) a OMI, — Rez. A.694(17) a OMI, — Rez. A.696(17) a OMI, — Rez. A.810(19) a OMI, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 14 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 14 a OMI, — OMI MSC/Circ. 862, — OMI COMSAR Circ.32, — UIT-R M.633-3 (05/04), — UIT-R M.690-1 (10/95). 	<ul style="list-style-type: none"> — ETSI EN 300 066 V 1.3.1 (2001-01), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-2 (2008), — OMI MSC/Circ. 862. <p>Notă: OMI MSC/Circ. 862 se aplică doar dispozitivului opțional care permite activarea de la distanță, nu și radiobalizei propriu-zise.</p>	<ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F
A.1/5.7	Radiobaliză în bandă-L (INMARSAT)	Spațiu necompletat			
A.1/5.8	Receptor de veghe în bandă de 2182 kHz	Spațiu necompletat			
A.1/5.9	Dispozitiv generator de semnal de alarmă bitonal	Spațiu necompletat			

1	2	3	4	5	6
A.1/5.10	<p>Instalație radio în bandă MF care permite transmiterea și recepția prin ASN și radiotelefonie</p> <p>Notă: În conformitate cu deciziile OMI și UIT, cerințele pentru dispozitivul generator de semnal de alarmă bitonal și transmisie în H3E nu se mai aplică în cadrul standardelor de testare.</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 14 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 14 a OMI. 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/9, — Reg. IV/10, — Reg. X/3, — Rez. A.694(17) a OMI, — Rez. A.804(19) a OMI, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 14 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 14 a OMI, — OMI COMSAR Circ.32, — UIT-R M.493-12 (03/07), — UIT-R M.541-9 (05/04). 	<ul style="list-style-type: none"> — ETSI EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), — ETSI ETS 300 373-1 V1.2.1 (2002-10), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-9 (1997), — seria EN 61162, — OMI MSC/Circ. 862. 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>
A.1/5.11	<p>Receptor de veghe prin ASN în bandă MF</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 14 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 14 a OMI. 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/9, — Reg. IV/10, — Reg. X/3, — Rez. A.694(17) a OMI, — Rez. A.804(19) a OMI, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 14 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 14 a OMI, — OMI COMSAR Circ.32, — UIT-R M.493-12 (03/07), — UIT-R M.541-9 (05/04), — UIT-R M.1173 (10/95). 	<ul style="list-style-type: none"> — ETSI EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), — ETSI EN 301 033 V1.2.1 (2005-05), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-8 (1998). 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>
A.1/5.12	<p>Inmarsat-B SES (stație terestră pentru navigație)</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 14 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 14 a OMI. 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/10, — Reg. X/3, — Rez. A.570(14) a OMI, — Rez. A.694(17) a OMI, — Rez. A.808(19) a OMI, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 14 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 14 a OMI, — OMI MSC/Circ. 862, — OMI COMSAR Circ.32. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002), — IEC 61097-10 (1999), — OMI MSC/Circ. 862. 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>

1	2	3	4	5	6
A.1/5.13	Inmarsat-C SES (stație terestră pentru navigație)	— Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 14 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 14 a OMI.	— Reg. IV/10, — Reg. X/3, — Rez. A.570(14) a OMI, — Rez. A.664(16) a OMI (se aplică doar dacă Inmarsat-C SES include funcții EGC), — Rez. A.694(17) a OMI, — Rez. A.807(19) a OMI, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 14 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 14 a OMI, — OMI MSC/Circ. 862, — OMI COMSAR Circ.32.	— ETSI ETS 300.460 Ed.1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 300.829 V1.1.1 (1998-03), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-4 (2007), — seria EN 61162, — OMI MSC/Circ. 862.	B + D B + E B + F
A.1/5.14	Instalație radio în bandă MF/HF care permite transmisia și recepția prin ASN, NBDP și radiotelefonie Notă: În conformitate cu deciziile OMI și UIT, cerințele pentru dispozitivul generator de semnal de alarmă bitonal și transmisie în A3H nu se mai aplică în cadrul standardelor de testare.	— Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 14 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 14 a OMI.	— Reg. IV/10, — Reg. X/3, — Rez. A.694(17) a OMI, — Rez. A.806(19) a OMI, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 14 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 14 a OMI, — OMI MSC/Circ. 862, — OMI COMSAR Circ.32, — UIT-R M.476-5 (10/95), — UIT-R M.491-1 (07/86), — UIT-R M.492-6 (10/95), — UIT-R M.493-12 (03/07), — UIT-R M.541-9 (05/04), — UIT-R M.625-3 (10/95), — UIT-R M.1173 (10/95).	— ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1 (1993-10), — ETSI EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), — ETSI EN 300 373-1 V1.2.1 (2002-10), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-9 (1997), — seria EN 61162, — OMI MSC/Circ. 862.	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/5.15	Receptor de veghe prin ASN în bandă MF/HF	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 14 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 14 a OMI. 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/10, — Reg. X/3, — Rez. A.694(17) a OMI, — Rez. A.806(19) a OMI, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 14 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 14 a OMI, — OMI COMSAR Circ.32, — UIT-R M.493-12 (03/07), — UIT-R M. 541-9(05/04). 	<ul style="list-style-type: none"> — ETSI EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), — ETSI EN 301 033 V1.2.1 (2005-05), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-8 (1998). 	<ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F
A.1/5.16	Aparat radiotelefonic aeronautic de emisie-recepție în VHF	Punctul a fost mutat la A.2/5.8			
A.1/5.17	Aparat radiotelefonic portabil de emisie-recepție în VHF pentru ambarcațiuni de salvare	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 14 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 14 a OMI. 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. III/6, — Rez. A.694(17) a OMI, — Rez. A.809(19) a OMI, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8, 14 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8, 14 a OMI, — Rez. MSC.149(77) a OMI, — UIT-R M.489-2 (10/95). 	<ul style="list-style-type: none"> — ETSI EN 300 225 V1.4.1 (2004-12), — ETSI EN 300 828 V1.1.1 (1998-03), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-12 (1996). 	<ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F
A.1/5.18	Aparat radiotelefonic fix de emisie-recepție în VHF pentru ambarcațiuni de salvare	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 14 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 14 a OMI. 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. III/6, — Rez. A.694(17) a OMI, — Rez. A.809(19) a OMI, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8, 14 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8, 14 a OMI, — UIT-R M.489-2 (10/95). 	<ul style="list-style-type: none"> — ETSI EN 301 466 V1.2.1 (2001-01), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-12 (1996). 	<ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A1/5.19	Inmarsat-F SES (stație terestră pentru navigație)	— Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 14 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 14 a OMI.	— Reg. IV/10, — Rez. A.570(14) a OMI, — Rez. A.808(19) a OMI, — Rez. A.694(17) a OMI, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 14 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 14 a OMI, — OMI MSC/Circ. 862, — OMI COMSAR Circ.32.	— EN 60945 (2002), — IEC 61097-13 (2003), — OMI MSC/Circ. 862.	B + D B + E B + F

6. Echipamente necesare în temeiul convenției COLREG 72

Nr.	Denumirea echipamentului	Reglementarea din cadrul COLREG 72 prin care este necesară «omologarea de tip»	Reglementările din cadrul COLREG, precum și rezoluțiile și circularele corespunzătoare ale OMI, după caz	Standarde de testare	Module de evaluare a conformității
1	2	3	4	5	6
A.1/6.1	Lumini de navigație	— COLREG anexa I/14.	— COLREG anexa I/14, — Rez. A.694(17) a OMI, — Rez. MSC.253(83) a OMI.	— EN 14744 (2005) inclusiv AC (2006), — EN 60945 (2002) sau — EN 14744 (2005) inclusiv AC (2006), — IEC 60945 (2002).	B + D B + E B + F G

7. Echipamente de securitate pentru vrachiere

Nu există (niciun echipament de acest gen)/Inexistente în anexa A.1.

8. Echipamente conform SOLAS capitolul II-1. Construcție – structură, compartimentare și stabilitate, mașini și instalații electrice

Nr.	Denumirea echipamentului	Reglementarea din cadrul SOLAS 74 prin care este necesară «omologarea de tip»	Reglementările din cadrul SOLAS 74, precum și rezoluțiile și circularele corespunzătoare ale OMI, după caz	Standarde de testare	Module de evaluare a conformității
1	2	3	4	5	6
A.1/8.1 (echipament nou)	Detectoare nivel apă	— Rez. MSC.188(79) a OMI, — OMI MSC.1/Circ. 1291.	— Reg. II-1/22-1, — Reg. II-1/23-3, — Reg. XII/12, — Rez. MSC.188(79) a OMI, — MSC.1/Circ. 1291 a OMI.	— IEC 60092-0504 (2001), — IEC 60529 (2001), — Rez. MSC.188(79) a OMI, — OMI MSC.1/Circ. 1291.	B + D B + E B + F

ANEXA A.2

ECHIPAMENTE PENTRU CARE NU EXISTĂ STANDARDE DE TESTARE DETALIAȚE ÎN CADRUL INSTRUMENTELOR INTERNAȚIONALE

1. Echipamente de salvare

Coloana 4: Circulara MSC.980 a OMI se aplică în afara cazurilor când este înlocuită de instrumentele specifice menționate în coloana 4.

Nr.	Denumirea echipamentului	Reglementarea din cadrul SOLAS 74 prin care este necesară «omologarea de tip»	Reglementările din cadrul SOLAS 74, precum și rezoluțiile și circularele corespunzătoare ale OMI, după caz	Standarde de testare	Module de evaluare a conformității
1	2	3	4	5	6
A.2/1.1	Reflector radar pentru plute de salvare	— Reg. III/4, — Reg. III/34, — Reg. X/3.	— Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) a OMI.		
A.2/1.2	Materiale pentru costumele de scufundare	Spațiu necompletat			
A.2/1.3	Dispozitive de lansare la apă prin degajare liberă pentru ambarcațiunile de salvare	— Reg. III/4, — Reg. III/34.	— Reg. III/13, — Reg. III/16, — Reg. III/26, — Reg. III/34, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI, — Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV, VI a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.		
A.2/1.4	Scări de îmbarcare	Punctul a fost mutat la A.1/1,29.			
A.2/1.5	Instalații de alarmă generală în caz de urgență și de comunicare cu publicul (în cazul utilizării ca dispozitiv de alarmă în caz de incendiu se aplică A.1/3.53).	— Reg. III/6.	— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a OMI, — Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a OMI, — MSC/Circ.808 a OMI.		

2. Prevenirea poluării marine

Nr.	Denumirea echipamentului	Reglementarea din cadrul MARPOL 73/78 prin care este necesară «omologarea de tip»	Reglementările din cadrul MARPOL 73/78, precum și rezoluțiile și circularele corespunzătoare ale OMI, după caz	Standarde de testare	Module de evaluare a conformității
1	2	3	4	5	6
A.2/2.1	Dispozitive de bord pentru controlul și înregistrarea NO _x	Punctul a fost mutat la A.1/2.8.			

1	2	3	4	5	6
A.2/2.2	Instalații de bord pentru epurarea gazelor arse	— Anexa VI, Reg. 13, — anexa VI, Reg. 14.	— Anexa VI, Reg. 13, — anexa VI, Reg. 14.	— Rez. MEPC.170(57) a OMI.	
A.2/2.3	Metode echivalente de reducere a emisiilor de NO _x la bord	— Anexa VI, Reg. 13.	— Anexa VI, Reg. 13.		
A.2/2.4	Alte metode tehnologice de reducere a emisiilor de SO _x	Punctul a fost mutat la A.1/2.9.			

3. Echipamente de protecție împotriva incendiilor

Nr.	Denumirea echipamentului	Reglementarea din cadrul SOLAS 74 prin care este necesară «omologarea de tip»	Reglementările din cadrul SOLAS 74, precum și rezoluțiile și circularele corespunzătoare ale OMI, după caz	Standarde de testare	Module de evaluare a conformității
1	2	3	4	5	6
A.2/3.1	Extinctoare fixe și mobile	Punctul a fost mutat la A.1/3.52.			
A.2/3.2	Duze pentru instalații fixe de stingere a incendiilor cu apă sub presiune destinate spațiilor speciale, spațiilor ro-ro pentru marfă, spațiilor ro-ro și spațiilor pentru vehicule	Punctul a fost mutat la A.1/3.49.			
A.2/3.3	Pornirea grupurilor generatoare pe vreme rece (dispozitive de pornire)	Punctul a fost mutat la A.2/8.1.			
A.2/3.4	Ajutaje de tip combinat (jet pulverizat/jet compact)	Punctul a fost mutat la A.1/3.55.			
A.2/3.5	Instalații fixe de detectare și avertizare în caz de incendiu pentru posturile de comandă, spațiile de servicii, spațiile de locuit, sălile mașinilor și sălile mașinilor nesu-pravegheate	Punctul a fost mutat la A.1/3.51.			
A.2/3.6	Detectoare de fum	Punctul a fost mutat la A.1/3.51.			
A.2/3.7	Detectoare de căldură	Punctul a fost mutat la A.1/3.51.			

1	2	3	4	5	6
A.2/3.8	Lampă electrică de urgență	— Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) a OMI.	— Reg. II-2/10, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a OMI, — Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.	— Publicația IEC 79.	
A.2/3.9	Îmbrăcăminte de protecție rezistentă la acțiunea substanțelor chimice	— Reg. II-2/19.	— Reg. II-2/19, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.	— EN 943-1 (2002), — EN 943-1 (2002) inclusiv AC(2005), — EN 943-2 (2002), — EN ISO 6529 (2001), — EN ISO 6530 (2005), — EN 14605 (2005), — MSC/Circ. 1120 a OMI.	
A.2/3.10	Instalații de iluminat de joasă înălțime	Punctul a fost mutat la A.1/3.40.			
A.2/3.11	Duze pentru instalații fixe de stingere a incendiilor cu apă pulverizată sub presiune, destinate sălilor mașinilor	Punctul a fost mutat la A.1/3.10.			
A.2/3.12	Instalații echivalente fixe de stingere a incendiilor cu gaz pentru sălile mașinilor și compartimentele pompelor de marfă	Punctul a fost mutat la A.1/3.45.			
A.2/3.13	Aparat de respirație cu aer comprimat (Ambarcațiuni de mare viteză-HSC)	Punct anulat.			
A.2/3.14	Furtunuri de incendiu (tip mosor)	Punctul a fost mutat la A.1/3.56.			
A.2/3.15	Componente ale instalațiilor de detectare a fumului prin prelevare de eșantioane de aer	— Reg. II-2/7, — Reg. II-2/19, — Reg. II-2/20, — Rez. OMI MSC.98(73)-(Cod FSS) 10.	— Reg. II-2/7, — Reg. II-2/19, — Reg. II-2/20, — Rez. OMI MSC.98(73)-(Cod FSS) 10.	— Rez. OMI MSC.98(73)-(Cod FSS) 10.	
A.2/3.16	Detector de flăcări	Punctul a fost mutat la A.1/3.51.			
A.2/3.17	Alarmă de incendiu cu comandă manuală	Punctul a fost mutat la A.1/3.51.			
A.2/3.18	Dispozitive de alarmă	Punctul a fost mutat la A.1/3.53.			

1	2	3	4	5	6
A.2/3.19	Componente ale instalațiilor fixe de stingere a incendiilor pe bază de apă și cu acțiune directă destinate sălilor mașinilor de tip «A»	Punctul a fost mutat la A.1/3.48.			
A.2/3.20	Mobilier tapițat	Punctul a fost mutat la A.1/3.20.			
A.2/3.21	Componente ale instalațiilor de stingere a incendiilor pentru magazii de vopsele și lichide inflamabile	— Reg. II-2/10.	— Reg. II-2/10, — Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) a OMI, — MSC.1/Circ.1239 a OMI.		
A.2/3.22	Componente ale instalațiilor fixe de stingere a incendiilor pentru conductele de evacuare ale cupatoarelor din bucătării	— Reg. II-2/9.	— Reg. II-2/9.		
A.2/3.23	Componente ale instalațiilor de stingere a incendiilor pentru eliporturi	— Reg. II-2/18.	— Reg. II-2/18, — MSC.1/Circ.1239 a OMI.	— EN 13565-1 (2003) inclusiv A1(2007).	
A.2/3.24	Dispozitive portabile de aplicare a spumei	— Reg. II-2/10, — Reg. II-2/20, — Reg. X/3.	— Reg. II-2/10, — Reg. II-2/20, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI, — Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 4 a OMI, — MSC.1/Circ.1239 a OMI.		
A.2/3.25	Compartimente de tip «C»	— Reg. II-2/3.	— Reg. II-2/3.	— Rez. A.653(16) a OMI, — Rez. A.799(19) a OMI, — IMO Res. -Rez. OMI MSC.61(67)-(Cod FTP) anexa 1 partea 1 și partea 5 ori anexa 2, — ISO 1716 (2002).	
A.2/3.26	Instalații cu combustibil gazos pentru uz casnic (componente)	— Reg. II-2/4.	— Reg. II-2/4, — MSC.1/Circ.1276 a OMI.		

1	2	3	4	5	6
A.2/3.27	Componente ale instalațiilor fixe de stingere a incendiilor cu gaz CO ₂	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. II-2/5, — Reg. II-2/10, — Reg. X/3. 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. II-2/5, — Reg. II-2/10, — Reg. II-2/20, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI, — Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 7 a OMI. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 12094-1 (2003), — EN 12094-2 (2003), — EN 12094-3 (2003), — EN 12094-4 (2004), — EN 12094-5 (2006), — EN 12094-6 (2006), — EN 12094-7 (2000) inclusiv A1(2005), — EN 12094-8 (2006), — EN 12094-10 (2003), — EN 12094-11 (2003), — EN 12094-13 (2001) inclusiv AC (2002), — EN 12094-16 (2003). 	
A.2/3.28	Componente ale instalațiilor de stingere a incendiilor cu spumă cu coeficient mediu de expandare – dispozitive fixe cu spumă pentru petroliere	Punctul a fost mutat la A.1/3.57.			
A.2/3.29	Componente ale instalațiilor fixe de stingere a incendiilor cu spumă cu coeficient redus de expandare pentru sălile mașinilor și protecția punților petrolierelor	Punctul a fost mutat la A.1/3.58.			
A.2/3.30	Spumă expandabilă pentru instalații fixe de stingere a incendiilor de la bordul navelor care transportă produse chimice	Punctul a fost mutat la A.1/3.59.			
A.2/3.31	Instalații manuale de pulverizare a apei	— Reg. II-2/10.	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. II-2/10, — Rez. A.800(19) a OMI. 		
A.2/3.32 (echipament nou)	Extinctoare cu pudră chimică uscată	— Reg. II-2/1.	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. II-2/1, — Codul internațional pentru construcția și echiparea navelor care transportă gaze lichefiate în vrac: capitolul 11. 		

4. Echipament de navigație

Note aplicabile secțiunii 4: Echipament de navigație

Coloanele 3 și 4: Referirile la capitolul V al SOLAS se vor considera ca referiri la SOLAS 1974, astfel cum a fost modificat prin MSC 73, intrat în vigoare la 1 iulie 2002.

Nr.	Denumirea echipamentului	Reglementarea din cadrul SOLAS 74 prin care este necesară «omologarea de tip»	Reglementările din cadrul SOLAS 74, precum și rezoluțiile și circularele corespunzătoare ale OMI, după caz	Standarde de testare	Module de evaluare a conformității
1	2	3	4	5	6
A.2/4.1	Compas giroscopic pentru ambarcațiuni de mare viteză	Punctul a fost mutat la A.1/4.31.			
A.2/4.2	Sistem de control al direcției de deplasare pentru ambarcațiuni de mare viteză (anterior, pilot automat)	Punctul a fost mutat la A.1/4.40.			
A.2/4.3	Dispozitiv pentru transmiterea de date referitoare la direcția de deplasare THD (metoda GNSS)	Punctul a fost mutat la A.1/4.41.			
A.2/4.4	Lampă de semnalizare pe timp de zi	Punctul a fost mutat la A.1/4.52.			
A.2/4.5	Reflector pentru ambarcațiuni de mare viteză	Punctul a fost mutat la A.1/4.42.			
A.2/4.6	Echipamente pentru vizibilitate nocturnă destinate ambarcaunilor de mare viteză	Punctul a fost mutat la A.1/4.43.			
A.2/4.7	Sistem de control pentru reperarea locației	Punctul a fost mutat la A.1/4.33.			
A.2/4.8	Sistem electronic de date și vizualizare a hărților maritime (ECDIS)	Punctul a fost mutat la A.1/4.30.			
A.2/4.9	Dispozitiv de rezervă pentru sistemul electronic de date și vizualizare a hărților maritime (ECDIS)	Punctul a fost mutat la A.1/4.30.			
A.2/4.10	Sistem de vizualizare a hărților cu grafică raster (RCDS)	Punctul a fost mutat la A.1/4.30.			
A.2/4.11	Echipament combinat GPS/GLONASS	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/18, — Reg. X/3, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a OMI. 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/19, — Rez. A.694(17) a OMI, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a OMI, — Rez. MSC.74(69) a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a OMI, — Rez. MSC.191(79) a OMI. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002), — EN 61108-1 (2003), — EN 61108-2 (1998), — seria EN 61162, — EN 62288 (2008) sau — IEC 60945 (2002), — IEC 61108-1 (2003), — IEC 61108-2 (1998), — seria IEC 61162, — IEC 62288 Ed.1.0 (2008). 	

1	2	3	4	5	6
A.2/4.12	Echipament DGPS și DGLONASS	Punctul a fost mutat la A.1/4.44, A.1/4.50 și A.1/4.51.			
A.2/4.13	Compas giroscopic pentru ambarcațiuni de mare viteză	Punctul a fost mutat la A.1/4.31.			
A.2/4.14	Sistem de înregistrare a datelor de parcurs (VDR)	Punctul a fost mutat la A.1/4.29.			
A.2/4.15	Sistem de navigație integrat	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/18, — Reg. X/3, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI. 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/19, — Rez. A.694(17) a OMI, — Rez. MSC.86(70) a OMI. — Rez. MSC.191(79) a OMI. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002), — seria EN 61162, — EN 61924 (2006), — EN 62288 (2008) sau — IEC 60945 (2002), — seria IEC 61162, — IEC 61924 (2006), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008). 	
A.2/4.16	Sistem de punte integrat	Spațiu necompletat			
A.2/4.17	Amplificator de radiolocație	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/18, — Reg. X/3, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a OMI. 	<ul style="list-style-type: none"> — Rez. A.694(17) a OMI, — Rez. MSC.164(78) a OMI, — UIT-R M.1176 (10/95). 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) sau — IEC 60945 (2002). 	
A.2/4.18	Sistem de recepție acustică	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/18, — Reg. X/3, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a OMI. 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/19, — Rez. A.694(17) a OMI, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a OMI, — Rez. MSC.86(70) a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a OMI. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002), — seria EN 61162 sau — IEC 60945 (2002), — seria IEC 61162. 	
A.2/4.19	Compas magnetic pentru ambarcațiuni de mare viteză	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. X/3, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a OMI. 	<ul style="list-style-type: none"> — Rez. A.382(X) a OMI, — Rez. A.694(17) a OMI, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a OMI. 	<ul style="list-style-type: none"> — ISO 1069 (1973), — ISO 25862 (2009), — EN 60945 (2002) sau — ISO 1069 (1973), — ISO 25862 (2009), — IEC 60945 (2002). 	

1	2	3	4	5	6
A.2/4.20	Sistem de control pentru reperarea locației — ambarcațiuni de mare viteză	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a OMI.	— Reg. V/19, — Rez. A.694(17) a OMI, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a OMI, — Rez. MSC.191(79) a OMI.	— EN 60945 (2002), — seria EN 61162, — EN 62288 (2008) sau — IEC 60945 (2002), — seria IEC 61162, — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	
A.2/4.21	Material cartografic pentru radarul de bord	Punctul a fost mutat la A.1/4.45.			
A.2/4.22	Dispozitiv pentru transmiterea de date referitoare la direcția de deplasare THD (metoda giroscopică)	Punctul a fost mutat la A.1/4.46.			
A.2/4.23	Dispozitiv pentru transmiterea de date referitoare la direcția de deplasare THD (metoda magnetică)	Punctul a fost mutat la A.1/4.2.			
A.2/4.24	Indicator de împingere	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a OMI.	— Reg. V/19, — Rez. A.694(17) a OMI, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a OMI, — Rez. MSC.191(79) a OMI.	— EN 60945 (2002), — seria EN 61162, — EN 62288 (2008) sau — IEC 60945 (2002), — seria IEC 61162, — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	
A.2/4.25	Indicatoare de împingere laterală, de tangaj și de regim de funcționare	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a OMI.	— Reg. V/19, — Rez. A.694(17) a OMI, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a OMI, — Rez. MSC.191(79) a OMI.	— EN 60945 (2002), — seria EN 61162, — EN 62288 (2008) sau — IEC 60945 (2002), — seria IEC 61162, — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	
A.2/4.26	Indicator de girație	Punctul a fost mutat la A.1/4.9.			
A.2/4.27	Indicator al unghiului cârmei	Punctul a fost mutat la A.1/4.20.			

1	2	3	4	5	6
A.2/4.28	Indicator al vitezei de rotație a elicei	Punctul a fost mutat la A.1/4.21.			
A.2/4.29	Indicator de tangaj	Punctul a fost mutat la A.1/4.22.			
A.2/4.30	Sistem de punte integrat	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/18, — Reg. X/3, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI. 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/19, — Rez. A.694(17) a OMI, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 15 a OMI, — Rez. MSC.64(67) a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 15 a OMI, — Rez. MSC.191(79) a OMI. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002), — seria EN 61162, — EN 61209 (1999), — EN 62288 (2008) sau — IEC 60945 (2002), — seria IEC 61162, — IEC 61209 (1999), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008). 	
A.2/4.31	Dispozitiv pentru relevment	— Reg. V/18.	— Reg. V/19.	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) sau — IEC 60945 (2002). 	
A.2/4.32	Sistem de alarmă și supraveghere a navigației pe punte (BNWAS)		<ul style="list-style-type: none"> — Rez. A.694(17) a OMI, — Rez. MSC.128(75) a OMI, — OMI MSC/Circ.982, — Rez. MSC.191(79) a OMI. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002), — seria EN 61162, — EN 62288 (2008) sau — IEC 60945 (2002), — seria IEC 61162, — IEC 62288 Ed.1.0 (2008). 	
A.2/4.33	Sistem de control pentru reperarea locației (funcționează la viteza navei de peste 30 de noduri)	— Reg. V/18.	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/19, — Rez. A.694(17) a OMI. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002), — seria EN 61162 sau — IEC 60945 (2002), — seria IEC 61162. 	
A.2/4.34	Echipeamente cu capacitate de identificare și urmărire la mare distanță (LRIT)	— Reg. V/19.	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/19, — Rez. A.694(17) a OMI, — Rez. A.813(19) a OMI, — Rez. MSC.202(81) a OMI, — Rez. MSC.211(81) a OMI, — Rez. MSC.263(84) a OMI, — MSC.1/Circ 1307 a OMI. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002), — seria EN 61162 sau — IEC 60945 (2002), — seria IEC 61162. 	

1	2	3	4	5	6
A.2/4.35	Receptor Galileo	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.	— Reg. V/19, — Rez. A.694(17) a OMI, — Rez. A.813(19) a OMI, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI, — Rez. MSC.233(82) a OMI, — Rez. MSC.191(79) a OMI.	— EN 60945 (2002), — seria EN 61162, — EN 62288 (2008) sau — IEC 60945 (2002), — seria IEC 61162, — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	
A.2/4.36	Echipeamente AIS SART	— Reg. III/4, — Reg. IV/14.	— Reg. III/6, — Reg. IV/7, — Rez. MSC.246(83) a OMI, — Rez. MSC.247(83) a OMI, — Rez. MSC.256(84) a OMI.	— EN 60945 (2002), — seria EN 61162 sau — IEC 60945 (2002), — seria IEC 61162.	

5. Echipamente de radiocomunicații

Nr.	Denumirea echipamentului	Reglementarea din cadrul SOLAS 74 prin care este necesară «omologarea de tip»	Reglementările din cadrul SOLAS 74, precum și rezoluțiile și circularele corespunzătoare ale OMI, după caz	Standarde de testare	Module de evaluare a conformității
1	2	3	4	5	6
A.2/5.1	Radiobaliză EPIRB în bandă VHF	— Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a OMI.	— Reg. IV/8, — Rez. A.662(16) a OMI, — Rez. A.694(17) a OMI, — Rez. A.805(19) a OMI, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a OMI, — UIT-R M.489-2 (10/95), — UIT-R M.693 (06/90).	— EN 60945 (2002) sau — IEC 60945 (2002).	

1	2	3	4	5	6	
A.2/5.2	Sursă de energie pentru alimentare radio	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a OMI. 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/13, — Rez. A.694(17) a OMI, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a OMI, — OMI COMSAR Circ.16, — OMI COMSAR Circ.32. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) sau — IEC 60945 (2002). 		
A.2/5.3	Inmarsat-F SES (stație terestră pentru navigație)	Punctul a fost mutat la A.1/5.19.				
A.2/5.4	Panou pentru cazuri de avarie	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a OMI. 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/6, — Rez. A.694(17) a OMI, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a OMI, — OMI MSC/Circ. 862, — OMI COMSAR Circ.32. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) sau — IEC 60945 (2002). 		
A.2/5.5	Panou pentru cazuri de avarie și alarmare	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a OMI. 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/6, — Rez. A.694(17) a OMI, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a OMI, — OMI MSC/Circ. 862, — OMI COMSAR Circ.32. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) sau — IEC 60945 (2002). 		
A.2/5.6	Radiobaliză în bandă-L (INMARSAT)	Spațiu necompletat				
A.2/5.7	Sistem de alarmă de securitate pentru navă		<ul style="list-style-type: none"> — Reg. XI-2/6, — Rez. A.694(17) a OMI, — Rez. MSC.147(77) a OMI, — OMI MSC/Circ.1072. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002), — seria EN 61162 sau — IEC 60945 (2002), — seria IEC 61162. 		

1	2	3	4	5	6
A.2/5.8 ex A.1/5.16	Aparat radiotelefonic aeronautic de emisie-recepție în VHF	— Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Rez. MSC.36(63)-(1994 Cod HSC) 14 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(2000 Cod HSC) 14 a OMI.	— Reg. IV/7, — Rez. A.694(17) a OMI, — Rez. MSC.36(63)-(1994 Cod HSC) 14 a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(2000 Cod HSC) 14 a OMI, — Rez. MSC.80(70) a OMI, — COMSAR Circ.32 a OMI, — Convenția OACI, anexa 10, reglementări privind radiocomunicațiile.	— ETSI EN 301 688 V1.1.1 (2000-07), — EN 60945 (2002).	

6. Echipamente necesare în temeiul convenției COLREG 72

Nr.	Denumirea echipamentului	Reglementarea din cadrul COLREG 72 prin care este necesară «omologarea de tip»	Reglementările din cadrul COLREG, precum și rezoluțiile și circularele corespunzătoare ale OMI, după caz	Standarde de testare	Module de evaluare a conformității
1	2	3	4	5	6
A.2/6.1	Lumini de navigație	Punctul a fost mutat la A.1/6.1.			
A.2/6.2	Dispozitive de semnalizare acustică	— Anexa III/3 COLREG 72	— Anexa III/3 COLREG 72, — Rez. A.694(17) a OMI.	— EN 60945 (2002), — Fluiere – COLREG 72 anexa III/1 (funcționare), — Clopote și gonguri – COLREG 72 anexa III/2 (funcționare) sau — IEC 60945 (2002), — Fluiere – COLREG 72 anexa III/1 (funcționare), — Clopote și gonguri – COLREG 72 anexa III/2 (funcționare).	

7. Echipamente de securitate pentru vrachiere

Nr.	Denumirea echipamentului	Reglementarea din cadrul SOLAS 74 prin care este necesară «omologarea de tip»	Reglementările din cadrul SOLAS 74, precum și rezoluțiile și circularele corespunzătoare ale OMI, după caz	Standarde de testare	Module de evaluare a conformității
1	2	3	4	5	6
A.2/7.1	Instrument de încărcare	— Reg. XII/11, — Conferința SOLAS 1997, Rez. 5.	— Reg. XII/11, — Conferința SOLAS 1997, Rez. 5.	— OMI MSC.1/Circ 1229.	
A.2/7.2	Indicatoare ale nivelului apei pentru vrachiere	Punct anulat.			

8. Echipamente conform SOLAS capitolul II-1

Nr.	Denumirea echipamentului	Reglementarea din cadrul SOLAS 74 prin care este necesară «omologarea de tip»	Reglementările din cadrul SOLAS 74, precum și rezoluțiile și circularele corespunzătoare ale OMI, după caz	Standarde de testare	Module de evaluare a conformității
1	2	3	4	5	6
A.2/8.1 Anterior punctul A.2/3.3	Pornirea grupurilor generatoare pe vreme rece (dispozitive de pornire)	— Reg. II-1/44, — Reg. X/3.	— Reg. II-1/44, — Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a OMI, — Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a OMI.”		