

REGULAMENTUL (UE) NR. 101/2012 AL COMISIEI

din 6 februarie 2012

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea

COMISIA EUROPEANĂ,

Având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea⁽¹⁾, în special articolul 19 alineatul (5),

întrucât:

- (1) Regulamentul (CE) nr. 338/97 enumeră speciile de animale și de plante în cazul cărora comerțul este supus restricțiilor sau controlului. Aceste liste le înglobează pe cele care figurează în anexele la Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (CITES), denumită în continuare „Convenția”.
- (2) Următoarele specii au fost incluse recent în anexa III la Convenție: *Calyptocephalella gayi*, la cererea Republicii Chile; *Agrias amydon boliviensis*, *Morpho godartii lachaumei* și *Prepona praeneste buckleyana*, la cererea Boliviei; *Cedrela fissilis* și *Cedrela lilloi* (ambele cu adnotare), la cererea Boliviei; *Cedrela odorata* (cu adnotare), la cererea Boliviei și Braziliei; *Lodoicea maldivica*, la cererea Republicii Seychelles; *Pinus koraensis*, la cererea Rusiei.
- (3) *Lamna nasus* face obiectul unor măsuri de conservare și management în cadrul Uniunii, în special al celor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 57/2011 al Consiliului din 18 ianuarie 2011 de stabilire, pentru anul 2011, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în apele UE și, pentru navele din UE, în anumite ape din afara UE⁽²⁾. Pentru a încuraja cooperarea internațională în direcția controlării comerțului cu exemplare din specia *Lamna nasus*, Comisia intenționează să propună ca statele membre să includă această specie în anexa III la Convenție; prin urmare, *Lamna nasus* trebuie inclusă în anexa C a anexei la Regulamentul (CE) nr. 338/97, includerea respectivă având efecte de îndată ce includerea în anexa III la Convenție intră în vigoare.
- (4) În consecință, modificările aduse anexei III la Convenție necesită modificarea anexei C a anexei la Regulamentul (CE) nr. 338/97.
- (5) S-a stabilit că introducerea de exemplare vii din trei specii de veverițe (*Callosciurus erythraeus*, *Sciurus carolinensis* și *Sciurus niger*) în habitatul natural al Uniunii ar constitui o amenințare ecologică la adresa speciilor sălbatice pe cale de dispariție din fauna indigenă a Uniunii. Amenințările și/sau potențialele amenințări la adresa veveriței eurasiatice (*Sciurus vulgaris*), precum și a habitatelor și comunităților de plante au fost demonstrate sau anticipate de mai multe analize și studii ad hoc. Amenințările la adresa veveriței eurasiatice sunt reprezentate de o combinație între excluderea prin concurență (pentru resursele de hrană sau habitat) și rezistența la boli. Amenințările la adresa ecosistemului cuprind prădarea ouălor și puilor de păsări și concurența cu păsările de pădure pentru locurile de cuibărit și pentru hrană, precum și provocarea de daune pădurilor și plantațiilor forestiere prin roaderea scoarței copacilor. În prezent, în Uniune sunt comercializate exemplare din aceste trei specii invazive și, prin urmare, aceste specii trebuie incluse în anexa B a anexei la Regulamentul (CE) nr. 338/97, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) litera (d) din acesta.
- (6) Comerțul cu exemplare din specia *Haliotis midae* trebuie monitorizat. Prin urmare, această specie trebuie inclusă în anexa D a anexei la Regulamentul (CE) nr. 338/97.
- (7) În anexa la Regulamentul (CE) nr. 338/97 trebuie inclusă o definiție a termenului „cultivar”, pentru a implementa rezoluția Conf. 11.11 a CITES (Rev. CP 15) cu privire la reglementarea comerțului cu plante.
- (8) Pentru a face distincție între exemplarele sălbatice și cele înmulțite artificial din specia *Tillandsia xerographica*, această specie, inclusă deja în anexa B, trebuie să fie însoțită de o adnotare care să specifice faptul că se permite comerțul cu exemplare înmulțite artificial doar în cazul exemplarelor care posedă anumite caracteristici morfologice recunoscutibile (catafile).
- (9) Trebuie corectată o neconcordanță a referințelor nomenclatorice din anexa D a anexei la Regulamentul (CE) nr. 338/97 cu privire la familia Gerrhosauridae.
- (10) Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 338/97 trebuie modificat în consecință. Ținând seama de amploarea modificărilor, este oportun ca, în scopul clarității, să se înlocuiască în totalitate anexa la Regulamentul respectiv.
- (11) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru comerțul cu specii de faună și floră sălbatice, instituit prin articolul 18 din Regulamentul (CE) nr. 338/97,

⁽¹⁾ JO L 61, 3.3.1997, p. 1.⁽²⁾ JO L 24, 27.1.2011, p. 1.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 338/97 se înlocuiește cu textul stabilit în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 6 februarie 2012.

Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO

ANEXĂ

„ANEXĂ

Note privind interpretarea anexelor A, B, C și D

1. Speciile incluse în respectivele anexe A, B, C și D sunt indicate:
 - (a) prin numele speciei; sau
 - (b) ca fiind toate speciile aparținând unui taxon superior sau unei părți desemnate a acestuia.
2. Abrevierea «spp.» se utilizează pentru a desemna toate speciile dintr-un taxon superior.
3. Alte referiri la taxoni superiori speciei figurează numai cu titlu informativ sau în scopul clasificării.
4. Speciile ale căror nume sunt tipărite cu aldine în anexa A sunt enumerate în această anexă în concordanță cu protecția care le este acordată prin Directiva 2009/147/CE a Consiliului ⁽¹⁾ sau prin Directiva 92/43/CEE a Consiliului ⁽²⁾.
5. Următoarele abrevieri se utilizează pentru taxonii de plante inferioari speciei:
 - (a) «ssp.» se utilizează pentru a desemna subspecia;
 - (b) «var(s)» se utilizează pentru a desemna varietatea (varietățile); și
 - (c) «fa» se utilizează pentru a desemna forma.
6. Simbolurile «(I)», «(II)» și «(III)» plasate după numele unei specii sau al unui taxon superior fac trimitere la anexele la convenție în care sunt enumerate speciile în cauză, după cum se indică în notele 7-9. În cazul în care nu apare niciunul dintre aceste simboluri, speciile respective nu sunt enumerate în anexele la convenție.
7. Alăturarea simbolului (I) la numele unei specii sau al unui taxon superior indică includerea speciei sau a taxonului superior în cauză în anexa I la convenție.
8. Alăturarea simbolului (II) la numele unei specii sau al unui taxon superior indică includerea speciei sau a taxonului superior în cauză în anexa II la convenție.
9. Alăturarea simbolului (III) la numele unei specii sau al unui taxon superior indică includerea speciei sau a taxonului superior în cauză în anexa III la convenție. În acest caz se indică și țara pentru care se include specia sau taxonul superior în cauză în anexa III.
10. «Cultivar» înseamnă, conform definiției din cea de-a 8-a ediție a International Code of Nomenclature for Cultivated Plants, un grup de plante care (a) a fost selectat pentru o anumită caracteristică sau combinație de caracteristici, (b) este distinct, uniform și stabil în ceea ce privește aceste caracteristici și (c) atunci când este înmulțit prin metode corespunzătoare, își menține caracteristicile respective. Un taxon nou al unui cultivar poate fi considerat ca atare numai după ce denumirea categoriei sale și delimitarea sa sunt publicate oficial în cea mai recentă ediție a International Code of Nomenclature for Cultivated Plants.
11. Hibrizii pot fi incluși anume în anexe, dar numai dacă formează populații distincte și stabile în natură. Animalele hibride care, pe parcursul a patru generații precedente, au în descendența lor cel puțin un exemplar dintr-o specie inclusă într-una din anexele A sau B, intră sub incidența dispozițiilor prezentului regulament ca și cum ar fi specia respectivă pură, chiar dacă hibridul în cauză nu este inclus anume în anexe.
12. În cazul în care o specie este inclusă în anexa A, B sau C, toate părțile și produsele derivate din specia în cauză sunt de asemenea incluse în respectiva anexă, cu excepția cazului în care specia respectivă este adnotată indicându-se că sunt incluse numai anumite părți și produse derivate. În conformitate cu articolul 2 litera (t) din prezentul regulament, alăturarea simbolului «#» urmat de un număr la numele unei specii sau al unui taxon superior inclus în anexa B sau C desemnează părțile sau produsele derivate specificate în raport cu respectiva specie sau respectivul taxon, în scopul prezentului regulament, după cum urmează:
 - #1 Desemnează toate părțile și produsele derivate, cu excepția:
 - (a) semințelor, sporilor și polenului (inclusiv a conglomeratelor de polen);
 - (b) culturilor de plantule sau de țesuturi obținute *in vitro*, în mediu solid sau lichid, transportate în recipiente sterile;
 - (c) florilor tăiate provenite de la plante înmulțite artificial; și
 - (d) fructelor, părților și produselor derivate aferente, provenite de la plante din genul *Vanilla* înmulțite artificial.

⁽¹⁾ JO L 20, 26.1.2010, p. 7.⁽²⁾ JO L 206, 22.7.1992, p. 7.

- #2 Desemnează toate părțile și produsele derivate, cu excepția:
- (a) semințelor și polenului; și
 - (b) produselor finite ambalate și gata pentru comercializare cu amănuntul.
- #3 Desemnează rădăcinile întregi sau secționate și părțile de rădăcini.
- #4 Desemnează toate părțile și produsele derivate, cu excepția:
- (a) semințelor (inclusiv a păstăilor de Orchidaceae), sporilor și polenului (inclusiv a conglomeratelor de polen).
Scutirea nu se aplică semințelor de Cactaceae spp. exportate din Mexic, nici semințelor de *Beccariophoenix madagascariensis* și *Neodypsis decaryi* exportate din Madagascar;
 - (b) culturilor de plantule sau de țesuturi obținute *in vitro*, în mediu solid sau lichid, transportate în recipiente sterile;
 - (c) florilor tăiate provenite de la plante înmulțite artificial;
 - (d) fructelor, părților și produselor derivate aferente, provenite de la plante naturalizate sau înmulțite artificial din genul *Vanilla* (Orchidaceae) și din familia Cactaceae.
 - (e) tulpinilor, florilor, părților și produselor derivate aferente, provenite de la plante naturalizate sau înmulțite artificial din genul *Opuntia* subgenul *Opuntia* și *Selenicereus* (Cactaceae). și
 - (f) produselor finite de *Euphorbia antisiphilitica* ambalate și gata pentru comercializare cu amănuntul.
- #5 Desemnează buștenii, lemnul tăiat și plăcile de furnir.
- #6 Desemnează buștenii, lemnul tăiat, plăcile de furnir și placajele.
- #7 Desemnează buștenii, așchiile de lemn, rumegușul și extractele din acestea.
- #8 Desemnează părțile subterane (cum ar fi rădăcinile, rizomii): întregi, secționate și măcinate.
- #9 Desemnează toate părțile și produsele derivate, cu excepția celor care poartă eticheta: «Produced from *Hoodia* spp. material obtained through controlled harvesting and production in collaboration with the CITES Management Authorities of Botswana/Namibia/South Africa under agreement no. BW/NA/ZA xxxxxx».
- #10 Desemnează buștenii, lemnul tăiat, plăcile de furnir, inclusiv articolele din lemn nefinite folosite la fabricarea arcușurilor pentru instrumentele muzicale cu coarde.
- #11 Desemnează buștenii, lemnul tăiat, plăcile de furnir, placajele, rumegușul și extractele din acestea.
- #12 Desemnează buștenii, lemnul tăiat, plăcile de furnir, placajele și uleiurile esențiale, cu excepția produselor finite ambalate și gata pentru comercializare cu amănuntul.
- #13 Desemnează miezul (cunoscut și ca «endospermă», «pulpă» sau «copră») și orice produse derivate din acesta.
13. Niciuna dintre specii sau niciunul dintre taxonii superiori de floră incluși în anexa A nu este adnotat astfel încât hibridii săi să fie tratați în conformitate cu dispozițiile articolului 4 alineatul (1) din regulament; prin urmare, hibridii înmulțiți artificial, obținuți din una sau mai multe dintre aceste specii sau taxoni, pot fi comercializați pe baza unui certificat de înmulțire artificială. În plus, semințele și polenul (inclusiv conglomeratele de polen), florile tăiate, culturile de plantule sau de țesuturi obținute *in vitro*, în mediu solid sau lichid, și transportate în recipiente sterile, provenite de la acești hibridi, nu intră sub incidența dispozițiilor regulamentului.
14. Urina, excrementele și ambra cenușie care constituie deșeuri obținute fără manipularea animalului în cauză nu intră sub incidența dispozițiilor regulamentului.
15. În ceea ce privește speciile de faună enumerate în anexa D, dispozițiile se aplică numai exemplarelor vii și exemplarelor moarte întregi sau esențialmente întregi, cu excepția taxonilor adnotați după cum urmează, pentru a arăta că și alte părți și produse derivate intră sub incidența dispozițiilor:
- § 1 Piei întregi sau esențialmente întregi, brute sau tăbăcite.
 - § 2 Pene, piei sau alte părți acoperite cu pene.
16. În ceea ce privește speciile de floră enumerate în anexa D, dispozițiile se aplică numai exemplarelor vii, cu excepția taxonilor adnotați după cum urmează, pentru a arăta că și alte părți și produse derivate intră sub incidența dispozițiilor:
- § 3 Plante proaspete și uscate, inclusiv, după caz, frunze, rădăcini/rizomi, tulpini, semințe/spori, coajă și fructe.
 - § 4 Bușteni, lemn tăiat și plăci de furnir.

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
FAUNĂ				
CHORDATA (CORDATE)				
MAMMALIA				Mamifere
ARTIODACTYLA				
Antilocapridae				Antilocapre
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Numai populația din Mexic; nicio altă populație nu este inclusă în anexele la prezentul regulament)			
Bovidae				Antilope, bovine, gazele, capre, mufloni etc.
	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)			Antilopa mendes
		<i>Ammotragus lervia</i> (II)		Oaie cu coamă
			<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal)	Antilopă cervicapră
		<i>Bison bison athabasca</i> (II)		Bizon de pădure
	<i>Bos gaurus</i> (I) (Se exclude forma domesticită cunoscută sub denumirea <i>Bos frontalis</i> care nu face obiectul prezentului regulament)			Gaur
	<i>Bos mutus</i> (I) (Se exclude forma domesticită cunoscută sub denumirea <i>Bos grunniens</i> care nu face obiectul prezentului regulament)			Iac sălbatic
	<i>Bos sauveli</i> (I)			
			<i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (Se exclude forma domesticită cunoscută sub denumirea <i>Bubalus bubalis</i> care nu face obiectul prezentului regulament)	Bivol indian
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Bivol pitic
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Anoa de munte
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		
	<i>Capra falconeri</i> (I)			
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Capricorn de Sumatra
	<i>Capricornis thar</i> (I)			
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)	<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Antilopa lui Jentink
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Antilopa lui Ogilby
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Antilopă uriașă
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Antilopă zebra
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)		<i>Gazella dorcas</i> (III Algeria / Tunisia)	
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			Antilopă cal neagră
		<i>Kobus leche</i> (II)		Antilopă de apă
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Goral
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			
	<i>Nanger dama</i> (I)			Gazelă dama
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Antilopă spadă
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Orix alb
		<i>Ovis ammon</i> (II) (Cu excepția subspeciilor incluse în anexa A)		Muflon euroasiatic
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Muflon himalaian
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (Numai populația din Mexic; nicio altă populație nu este inclusă în anexele la prezentul regulament)		
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Muflon de Cipru
		<i>Ovis vignei</i> (II) (Cu excepția subspeciilor incluse în anexa A)		
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Antilopa de Tibet (chiru)
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I)			Capră neagră de Abruzzo
		<i>Saiga borealis</i> (II)		
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		Antilopă saiga
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)	Antilopă cu patru coarne

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Camelidae				Camelide, guanaco, vigonie
		<i>Lama guanicoe</i> (II)		Guanaco
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (Cu excepția populațiilor din: Argentina (populațiile din provinciile Jujuy și Catamarca și populațiile semicaptive din provinciile Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja și San Juan); Bolivia (întreaga populație); Chile (populația din Primera Región); și Peru (întreaga populație); care sunt incluse în anexa B)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (numai populațiile din Argentina ⁽¹⁾ (populațiile din provinciile Jujuy și Catamarca și populațiile semicaptive din provinciile Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja și San Juan); Bolivia ⁽²⁾ (întreaga populație); Chile ⁽³⁾ (populația din Primera Región); Peru ⁽⁴⁾ (întreaga populație); toate celelalte populații sunt incluse în anexa A)		Vigonie
Cervidae				Cerb, huemuls, muntiac, pudus
	<i>Axis calamianensis</i> (I)			
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			Cerb axis de Thailanda
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			Cerb de mlaștină
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)		<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III) Algeria / Tunisia)	Cerb de Cașmir
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			Cerb lopătar persan
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			Cerb de Anzi
			<i>Mazama temama cerasina</i> (III) Guatemala)	Cerb roșu american
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			Muntiac negru
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			Muntiac uriaș
			<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III) Guatemala)	Cerb catâr de Guatemala
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)			Cerb de pampas
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Pudu nordic
	<i>Pudu puda</i> (I)			Cerb chilian
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			Barasinga
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			
Hippopotamidae				Hipopotami
		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		Hipopotam pitic
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Hipopotam comun

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (Numai populațiile din Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal și Pakistan; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Cu excepția populațiilor din Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal și Pakistan, care sunt incluse în anexa A)		Cerb moscat Cerb moscat
Suidae	<i>Babryrousa babyrussa</i> (I) <i>Babryrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babryrousa celebensis</i> (I) <i>Babryrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanus</i> (I)			Babirusă, mistreți, porci Babirusă Mistreț pitic
Tayassuidae		Tayassuidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse la anexa A și excluzând populațiile de <i>Pecari tajacu</i> din Mexic și din Statele Unite, care nu sunt incluse în anexele la prezentul regulament)		Pecari Pecari Pecar de Chaco
CARNIVORA				
Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Panda roșu
Canidae	<i>Canis lupus</i> (I/II) (Toate populațiile, cu excepția celor din Spania, la nord de Duero, și din Grecia, la nord de paralela 39. Populațiile din Bhutan, India, Nepal și Pakistan sunt enumerate în anexa I; toate celelalte populații sunt enumerate în anexa II. Se exclud forma domesticită și câinele dingo, cu denumirea <i>Canis lupus familiaris</i> și <i>Canis lupus dingo</i>) <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (Populațiile din Spania, la nord de Duero, și din Grecia, la nord de paralela 39. Se exclud forma domesticită și câinele dingo, cu denumirea <i>Canis lupus familiaris</i> și <i>Canis lupus dingo</i>) <i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II)	<i>Canis aureus</i> (III India)	Câini, vulpi, lupi Șacal auriu Lup cenușiu Lup etiopian Vulpe de pădure Lup cu coamă Câine roșu (dol) Vulpe roșie sud-americană

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Eupleridae		<i>Lycalopex fulvipes</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III India)	Vulpea lui Darwin
		<i>Lycalopex griseus</i> (II)		Vulpe mică gri sud-americană
		<i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		Vulpe de pampas
		<i>Speothos venaticus</i> (I)		Câine de tufiş
		<i>Vulpes cana</i> (II)		Vulpe bengaleză
		<i>Vulpes zerda</i> (II)		Vulpea lui Blanford
		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II)		Vulpea deşertului (fenec)
		<i>Eupleres goudotii</i> (II)		
		<i>Fossa fossana</i> (II)		
Felidae	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Cotele anuale de export pentru exemplare vii şi trofee de vânatoare se acordă după cum urmează: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Comerţul cu astfel de exemplare face obiectul dispoziţiilor articolului 4 alineatul (1) din prezentul regulament) <i>Caracal caracal</i> (I) (Numai populaţia din Asia; toate celelalte populaţii sunt incluse în anexa B) <i>Catopuma temminckii</i> (I) <i>Felis nigripes</i> (I) <i>Felis silvestris</i> (II) <i>Leopardus geoffroyi</i> (I) <i>Leopardus jacobitus</i> (I) <i>Leopardus pardalis</i> (I) <i>Leopardus tigrinus</i> (I) <i>Leopardus wiedii</i> (I) <i>Lynx lynx</i> (II) <i>Lynx pardinus</i> (I) <i>Neofelis nebulosa</i> (I)	Felidae spp. (II) (Cu excepţia speciilor incluse în anexa A. Exemplarele în formă domesticită nu fac obiectul prezentului regulament)		Pisici, gheparzi, leoparzi, lei, tigri, etc. Pisici Ghepard Caracal Pisică aurie Pisică cu labe negre Pisică sălbatică Pisică de munte din Anzi Ocelot Margay Linx eurasiatic Linx iberic

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Herpestidae	<i>Panthera leo persica</i> (I)			Leu asiatic
	<i>Panthera onca</i> (I)			Jaguar
	<i>Panthera pardus</i> (I)			Panteră
	<i>Panthera tigris</i> (I)			Tigru
	<i>Pardofelis marmorata</i> (I)			
	<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Numai populațiile din Bangladesh, India și Thailanda; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B)			
	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			Pisică cu capul plat
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Numai populația din India; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B)			
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			Pumă de Florida
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			Pumă de America
	<i>Puma concolor couguar</i> (I)			
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (Numai populațiile din America centrală și de Nord; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B)			Jaguarundi
	<i>Uncia uncia</i> (I)			Leopardul zăpezilor (irbis)
				Manguste
			<i>Herpestes fuscus</i> (III India)	
			<i>Herpestes edwardsi</i> (III India)	
			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III India)	
			<i>Herpestes smithii</i> (III India)	Mangustă Smith
Hyaenidae			<i>Herpestes urva</i> (III India)	Mangusta crabilor
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III India)	Mangustă cu gât dungat
Mephitidae				Lupi de pământ, hiene
			<i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	Lup de pământ
		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Sconceși
				Sconcs de Patagonia

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Mustelidae				Bursuci, jderi americani, nevăstuici etc.
Lutrinae		Lutrinae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Vidre Vidre
	Aonyx capensis microdon (I) (Numai populațiile din Camerun și Nigeria; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B)			
	Enhydra lutris nereis (I)			Vidră de mare (calan)
	Lontra felina (I)			Vidră marină
	Lontra longicaudis (I)			Vidră cu coadă lungă
	Lontra provocax (I)			Vidră sud-americană
	Lutra lutra (I)			Vidră
	Lutra nippon (I)			
	Pteronura brasiliensis (I)			Vidră uriașă braziliană
Mustelinae				Grizoni, jderi americani, hermine, nevăstuici
			Eira barbara (III Honduras)	Tayra
			Galictis vittata (III Costa Rica)	Grizon
			Martes flavigula (III India)	Jder cu gâtul galben
			Martes foina intermedia (III India)	Jder de piatră
			Martes gwatkinsii (III India)	
			Mellivora capensis (III Botswana)	
	Mustela nigripes (I)			Dihor cu labe negre
Odobenidae		Odobenus rosmarus (III Canada)		Morsă Morsă
Otariidae		Arctocephalus spp (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Foci cu blană, lei de mare Focă cu blană
	Arctocephalus philippii (II)			
	Arctocephalus townsendi (I)			
Phocidae		Mirounga leonina (II)		Foci Elefant de mare
	Monachus spp. (I)			Foci

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Procyonidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Costa Rica) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Costa Rica) <i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Coati Urs maki Basarisc Urs cu trompă (coati) Coati brazilian Kinkaju
Ursidae	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) <i>Ursus arctos</i> (I/II) (Numai populațiile din Bhutan, China, Mexic și Mongolia și subspecia <i>Ursus arctos isabellinus</i> sunt enumerate în anexa I; toate celelalte populații sunt incluse în anexa II) <i>Ursus thibetanus</i> (I)	Ursidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Urși Urși Panda uriaș Urs malaiezien Urs buzat Urs cu ochelari Urs brun Urs asiatic
Viverridae	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Hemigalus derbyanus</i> (II) <i>Prionodon linsang</i> (II)	<i>Arctictis binturong</i> (III India) <i>Civettictis civetta</i> (III Botswana) <i>Paguma larvata</i> (III India) <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III India) <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III India) <i>Viverra civettina</i> (III India) <i>Viverra zibetha</i> (III India) <i>Viverricula indica</i> (III India)	Binturong, civetă, linsang, civetă-lutură, civetă de palmier Binturong Civetă africană Civetă-lutură Linsang Civetă Zibetă Civetă pitică

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
CETACEA				Cetacee (delfini, marsuini, balene)
	CETACEA spp. (I/II) ⁽⁵⁾			Cetacee
CHIROPTERA				
Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	
Pteropodidae		<i>Acerodon</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Lilieci frugivori, vulpi zburătoare
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			Vulpi zburătoare
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Liliac frugivor
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			Vulpi zburătoare
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			Liliac din Insulele Chuuck
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			Liliac din Insulele Mariane
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			Vulpe zburătoare de Pohnpei
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Liliac mare din Insulele Palau
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Liliac din Insulele Samoa
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Liliac din Insulele Tonga
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			
CINGULATA				
Dasypodidae				Tatu
			<i>Cabassous centralis</i> (III Costa Rica)	Tatu
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)	Tatu mare cu coadă golașă
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (S-a stabilit o cotă anuală de export zero. Orice alte exemplare se consideră ca fiind exemplare din speciile incluse în anexa A, iar comerțul aferent se reglementează în consecință)		
	<i>Prionodontes maximus</i> (I)			Tatu uriaș

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
DASYUROMORPHIA				
Dasyuridae				Șoareci marsupiali
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			Șoarece marsupial cu coadă lungă
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Șoarece marsupial de deșert
Thylacinidae				Tigru tasmanian
	<i>Thylacinus cynocephalus</i> (posibil dispărută) (I)			Tigru tasmanian
DIPROTODONTIA				
Macropodidae				Canguri, canguri pitici (wallaby)
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		Cangur de copac gri
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Cangur de copac negru
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			Cangur-iepure pitic roșu
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			Cangure-iepure pitic cu dungi
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			
	<i>Onychogalea lunata</i> (I)			
Phalangeridae				Cuscus
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		Cuscus gri
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		
Potoroidae				Canguri-șobolan
	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Canguri-șobolan
	<i>Caloprymnus campestris</i> (posibil dispărută) (I)			Cangur-șobolan de deșert
Vombatidae				Wombat
	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			
LAGOMORPHA				
Leporidae				Iepuri de câmp, iepuri domestici
	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			Iepure de Assam
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			Iepure de vulcan
MONOTREMATA				
Tachyglossidae				Echidne
		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Echidne cu cioc lung

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
PERAMELEMORPHIA				
Chaeropodidae				Bandicoot
	<i>Chaeropus ecaudatus</i> (posibil dispărută) (I)			Bandicoot cu picioare de porc
Peramelidae				
	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Bandicoot de bougainville
Thylacomyidae				
	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Marele iepure marsupial
	<i>Macrotis leucura</i> (I)			Iepure marsupial cu coada albă
PERISSODACTYLA				
Equidae				Cai, măgari sălbatici, zebre
	<i>Equus africanus</i> (I) (Se exclude forma domestică <i>Equus asinus</i> , care nu face obiectul prezentului regulament)			Măgar sălbatic african
	<i>Equus grevyi</i> (I)			Zebra lui Grévy
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (Specia este inclusă în anexa II, dar subspeciile <i>Equus hemionus hemionus</i> și <i>Equus hemionus khur</i> sunt enumerate în anexa I)			Măgar sălbatic asiatic
	<i>Equus kiang</i> (II)			Kiang
	<i>Equus przewalskii</i> (I)			Cal sălbatic de stepă
		<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Zebra lui Hartmann
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)			Zebra de munte
Rhinocerotidae				Rinoceri
	Rhinocerotidae spp. (I) (Cu excepția subspeciilor incluse în anexa B)			Rinoceri
		<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Numai populațiile din Africa de Sud și Swaziland; toate celelalte populații sunt incluse în anexa A. În scopul exclusiv de a permite comerțul internațional cu animale vii pentru destinații și corespunzătoare și acceptabile și comerțul cu trofee de vânătoare. Orice alte exemplare se consideră ca fiind exemplare din speciile incluse în anexa A, iar comerțul aferent se reglementează în consecință)		Rinocer alb

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (Cu excepția speciilor incluse în anexa B)	Tapirus terrestris (II)		Tapiri
				Tapir de câmpie
PHOLIDOTA				
Manidae				Pangolini
				Pangolini
PILOSA				
Bradypodidae				Leneși cu trei degete
				Leneș cu gât maro
Megalonychidae				Leneși cu două degete (unau)
				Unaul lui Hoffmann
Myrmecophagidae	Myrmecophaga tridactyla (II)	Choloepus hoffmanni (III Costa Rica)	Furnicari americani	
			Furnicar mare	
		Tamandua mexicana (III Guatemala)	Tamandua	
PRIMATES			Primate (maimuțe antropoide și maimuțe)	
			Primate	
Atelidae			Maimuțe urlătoare, maimuțe agățătoare	
		Alouatta coibensis (I)		
		Alouatta palliata (I)		
		Alouatta pigra (I)		
		Ateles geoffroyi frontatus (I)		Maimuță agățătoare
	Ateles geoffroyi panamensis (I)		Maimuță agățătoare de Panama	
	Brachyteles arachnoides (I)		Maimuță agățătoare lănoasă	
	Brachyteles hypoxanthus (I)			
	Oreonax flavicauda (I)			

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus martinsi</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Marmosete, tamarini, maimuțe din Lumea Nouă
Cercopithecidae	<i>Cercocebus galeritus</i> (I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus roloway</i> (I) <i>Cercopithecus solatus</i> (II) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I) <i>Mandrillus sphinx</i> (I) <i>Nasalis larvatus</i> (I) <i>Ptilocolobus foai</i> (II) <i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II) <i>Ptilocolobus kirkii</i> (I) <i>Ptilocolobus pennantii</i> (II) <i>Ptilocolobus preussi</i> (II) <i>Ptilocolobus rufomitratatus</i> (I) <i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II) <i>Ptilocolobus tholloni</i> (II) <i>Presbytis potenziani</i> (I) <i>Pygathrix</i> spp. (I) <i>Rhinopithecus</i> spp. (I) <i>Semnopithecus ajax</i> (I) <i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Maimuțe din Lumea Veche Mangab cu creastă Maimuță mătăsoasă neagră Maimuță Banderus Maimuță Drill Mandrill Maimuță năsoasă Maimuța mătăsoasă de Tana Langur de Mentawai Languri Douc Maimuțe cu nas cârn Langur Hanuman

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Langur Hulman
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			
	<i>Simias concolor</i> (I)			
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			
Cheirogaleidae				Lemurieni pitici și lemurieni-șoarece
	Cheirogaleidae spp. (I)			Lemurieni pitici și lemurieni-șoarece
Daubentoniidae				Lemurieni Aye Aye
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Lemurieni Aye Aye
Hominidae				Cimpanzei, gorile, orangutani
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			Gorila estică
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			Gorila vestică
	<i>Pan</i> spp. (I)			Cimpanzeu și bonobo
	<i>Pongo abelii</i> (I)			Orangutan de Sumatra
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Orangutan de Borneo
Hylobatidae				Giboni
	Hylobatidae spp. (I)			Giboni
Indriidae				Indri, sifaka și lemurieni lănoși
	Indriidae spp. (I)			Indri, sifaka și lemurieni lănoși

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Lemuridae	Lemuridae spp. (I)			Lemurieni mari Lemurieni mari
Lepilemuridae	Lepilemuridae spp. (I)			
Lorisidae	Nycticebus spp. (I)			
Pitheciidae	Cacajao spp. (I) Callicebus barbarabrownae (II) Callicebus melanochir (II) Callicebus nigrifrons (II) Callicebus personatus (II) Chiropotes albinasus (I)			
Tarsiidae	Tarsius spp. (II)			Tarsiene Tarsiene
PROBOSCIDEA				
Elephantidae	Elephas maximus (I) Loxodonta africana (I) (Cu excepția populațiilor din Botswana, Namibia, Africa de Sud și Zimbabwe, care sunt incluse în anexa B)	Loxodonta africana (II) (Numai populațiile din Botswana, Namibia, Africa de Sud și Zimbabwe ⁽⁶⁾ ; toate celelalte populații sunt incluse în anexa A)		Elefanți Elefant asiatic Elefant african
RODENTIA				
Chinchillidae	Chinchilla spp. (I) (Exemplarele din forma domesticită nu fac obiectul prezentului regulament)			Șinșile Șinșile
Cuniculidae			Cuniculus paca (III Honduras)	Paca Paca de șes
Dasyproctidae			Dasyprocta punctata (III Honduras)	Aguti Aguti
Erethizontidae			Sphiggurus mexicanus (III Honduras) Sphiggurus spinosus (III Uruguay)	Porci spinoși din Lumea Nouă Porc spinos de copac mexican Porc spinos de copac sud-american

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Hystriidae				Porci spinoși din Lumea Veche
	<i>Hystrix cristata</i>			Porc spinos nord-african
Muridae				Șoareci, șobolani
	<i>Leporillus conditor</i> (I)			Șobolan constructor
	<i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I)			Șobolan de apă
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			Pseudoșobolan de apă
	<i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			Șobolan cu coadă mare
Sciuridae				Veverițe terestre, veverițe arboricole
	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)			Câine de prerie mexican
			<i>Marmota caudata</i> (III India)	Marmotă cu coadă lungă
			<i>Marmota himalayana</i> (III India)	Marmotă himalaiană
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		Veveriță uriașă
		<i>Callosciurus erythraeus</i>		Veverița lui Pallas
		<i>Sciurus carolinensis</i>		Veveriță cenușie
			<i>Sciurus deppei</i> (III Costa Rica)	Veverița lui Deppe
		<i>Sciurus niger</i>		Veverița-vulpe
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		Șoarecei de copac
SIRENIA				
Dugongidae				Dugong
	<i>Dugong dugon</i> (I)			Dugong
Trichechidae				Lamantini
	Trichechidae spp. (I/II) (<i>Trichechus inunguis</i> și <i>Trichechus manatus</i> sunt enumerate în anexa I. <i>Trichechus senegalensis</i> este enumerat în anexa II)			Lamantini
AVES				Păsări
ANSERIFORMES				
Anatidae				Rațe, găște, lebede etc.
	<i>Anas aucklandica</i> (I)			
		<i>Anas bernieri</i> (II)		
	<i>Anas chlorotis</i> (I)			
		<i>Anas formosa</i> (II)		
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
	Anas querquedula			Rață cârâitoare
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			
	<i>Aythya innotata</i>			
	Aythya nyroca			Rață roșie
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			
	Branta ruficollis (II)			Gâscă cu pieptul roșu
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			
			<i>Cairina moschata</i> (III Honduras)	Rață leșească
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	Rață arboricolă cu pânțe negru
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	
	<i>Mergus octosetaceus</i>			
		<i>Oxyura jamaicensis</i>		
	Oxyura leucocephala (II)			Rață cu obrazul alb
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (posibil dispărută) (I)			
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		
	<i>Tadorna cristata</i>			
APODIFORMES				
Trochilidae				Colibri
		Trochilidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Colibri
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			
CHARADRIIFORMES				
Burhinidae				Păsările ogorului
			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	
Laridae				Pescăruși, rândunici de mare
	<i>Larus relictus</i> (I)			
Scolopacidae				Culici, fluierari
	<i>Numenius borealis</i> (I)			
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Culic cu cioc subțire
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
CICONIIFORMES				
Ardeidae				Egrete, stârci
	<i>Ardea alba</i>			Egreta mare
	<i>Bubulcus ibis</i>			Stârc de cireadă
	<i>Egretta garzetta</i>			Egreta mică
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Pasărea-gheată
Ciconiidae				Berze
	<i>Ciconia boyciana</i> (I)			
	<i>Ciconia nigra</i> (II)			Barza neagră
	<i>Ciconia stormi</i>			
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)			Jabiru american
	<i>Leptoptilos dubius</i>			
	<i>Mycteria cinerea</i> (I)			
Phoenicopteridae				Flamingi
		Phoenicopteridae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Flamingi
	<i>Phoenicopus ruber</i> (II)			Flamingo
Threskiornithidae				Ibiși, lopătari
		<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibis roșu
	<i>Geronticus calvus</i> (II)			
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			
	<i>Nipponia nippon</i> (I)			
	<i>Platalea leucorodia</i> (II)			Lopătar
	<i>Pseudibis gigantea</i>			
COLUMBIFORMES				
Columbidae				Turturele, porumbei
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			Porumbel nicobar
	<i>Claravis godefrida</i>			
	<i>Columba livia</i>			Porumbel de stâncă
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		Porumbel lovitură de pumnal
		<i>Goura</i> spp. (II)		
	<i>Leptotila wellsi</i>		<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius)	
	<i>Streptopelia turtur</i>			Turturică

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
CORACIIFORMES				
Bucerotidae				Calao
		<i>Aceros</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Calao
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			
		<i>Anorhinus</i> spp. (II)		Calao
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		Calao
		<i>Berenicornis</i> spp. (II)		Calao
		<i>Buceros</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Păsări-rinocer
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			Pasăre-rinocer bicorn
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			
CUCULIFORMES				
Musophagidae				Turaci
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Turaci
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			
FALCONIFORMES				Păsări de pradă diurne (acvile, șoimi, ereți, vulturi)
		FALCONIFORMES spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A și a unei specii din familia Cathartidae inclusă în anexa C; celelalte specii din familia respectivă nu sunt incluse în anexele la prezentul regulament)		Păsări de pradă diurne
Accipitridae				Ulii, vulturi
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			Uliu cu picioare scurte
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			Uliu porumbar
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			Uliu păsărar
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			Vultur pleșuv brun
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			Acvila de munte
	<i>Aquila clanga</i> (II)			Acvila țipătoare mare
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Acvila de câmp

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			Acvila țipătoare mică
	<i>Buteo buteo</i> (II)			Șorecar comun
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			Șorecar încălțat
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			Șorecar mare
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			
	<i>Circaetus gallicus</i> (II)			Șerpar
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			Erete de stuf
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			Erete vânător
	<i>Circus macrourus</i> (II)			Erete alb
	<i>Circus pygargus</i> (II)			Erete sur
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			Gaie cenușie
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			Zăgan
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			Vultur pleșuv sur
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> este inclusă în anexa I; celelalte specii sunt enumerate în anexa II)			Vulturi de mare
	<i>Harpia harpyja</i> (I)			Harpie
	<i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)			Acvilă porumbacă
	<i>Hieraaetus pennatus</i> (II)			Acvila pitică
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			
	<i>Milvus migrans</i> (II) (Cu excepția <i>Milvus migrans lineatus</i> , care este inclus în anexa B)			Gaie brună
	<i>Milvus milvus</i> (II)			Gaie roșie
	<i>Neophron percnopterus</i> (II)			Hoitar alb
	<i>Pernis apivorus</i> (II)			Viespar
	<i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)			Acvila maimuțelor
Cathartidae				Vulturi din Lumea Nouă
	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			Condor californian
			<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	Vultur regal
	<i>Vultur gryphus</i> (I)			Condor de Anzi
Falconidae				Șoimi
	<i>Falco araeus</i> (I)			
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			Șoim sudic
	<i>Falco cherrug</i> (II)			Șoim dunărean

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Pandionidae	Falco columbarius (II)			Șoimuleț de iarnă
	Falco eleonora (II)			
	<i>Falco jugger</i> (I)			
	Falco naumanni (II)			Vânturel mic
	<i>Falco newtoni</i> (I) (Numai populația din Seychelles)			
	<i>Falco pelegrinoides</i> (I)			
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			Șoim călător
	<i>Falco punctatus</i> (I)			
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			Șoim de vânătoare
	Falco subbuteo (II)			Șoimul rândunelelor
GALLIFORMES	Falco tinnunculus (II)			Vânturel roșu
	Falco vespertinus (II)			Șoimuleț de seară
	Pandion haliaetus (II)			Vultur pescar
	<i>Crax alberti</i> (III Columbia)			
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			
		<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Columbia)	
			<i>Crax globulosa</i> (III Columbia)	
			<i>Crax rubra</i> (III Columbia, Costa Rica, Guatemala și Honduras)	
	<i>Mitu mitu</i> (I)			
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			
Cracidae			<i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras)	
			<i>Pauxi pauxi</i> (III Columbia)	
	<i>Penelope albipennis</i> (I)			
			<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	
			<i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			
	<i>Pipile pipile</i> (I)			

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Megapodiidae	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Cocoș-ciocan cu picioare roșii
Phasianidae		<i>Argusianus argus</i> (II)		Bibilici, potârnicchi, prepelițe, fazani Fazan argus
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			
		<i>Lophura hatinhensis</i>		
	<i>Lophura imperialis</i> (I)			Fazan imperial
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			
			<i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala)	
	<i>Odontophorus strophium</i>			
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			
		<i>Pavo muticus</i> (II)		
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			
		<i>Polyplectron schleiermachersi</i> (II)		
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			
	<i>Symaticus ellioti</i> (I)			
	<i>Symaticus humiae</i> (I)			
	<i>Symaticus mikado</i> (I)			
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)		<i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	
GRUIFORMES	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (I)			
Gruidae		Gruidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Cocori
	<i>Grus americana</i> (I)			Cocori
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (Specia este inclusă în anexa II, dar subspeciile <i>Grus canadensis nesiotis</i> și <i>Grus canadensis pulla</i> sunt incluse în anexa I)			Cocor alb
	Grus grus (II)			Cocor canadian
	<i>Grus japonensis</i> (I)			Cocor mare
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			
	<i>Grus monacha</i> (I)			
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			
	<i>Grus vipio</i> (I)			
Otididae		Otididae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Dropii
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			Dropii
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			Dropie gulerată
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			Dropie
	Otis tarda (II)			
	<i>Sypheotides indicus</i> (II)			Spârcaci
Rallidae	Tetrax tetrax (II)			Lișițe, cristei
	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			
Rhynochetidae				Kagu
	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			Kagu
PASSERIFORMES				
Atrichornithidae				
	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Pasărea gălăgioasă

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Cotingidae				Cotingide, păsări împodobite
	<i>Cotinga maculata</i> (I)		<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Columbia)	Pasărea umbrelă
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Columbia)	
Emberizidae				Cardinali, tangara
		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		Cardinal verde
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		
Estrildidae				
		<i>Amandava formosa</i> (II)		
		<i>Lonchura fuscata</i>		
		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		
Fringillidae				Sticleți, canari
	<i>Carduelis cucullata</i> (I)			Scatiu
		<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		
Hirundinidae				Rândunici
	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			
Icteridae				Icteride
	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			
Meliphagidae				Melifage
	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			
Muscicapidae				Muscari din Lumea Veche etc.
	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauritius)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)		
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (posibil dispărută) (I)			
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)	<i>Garrulax canorus</i> (II)		
		<i>Garrulax taewanus</i> (II)		
		<i>Leiothrix argentauris</i> (II)		

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Pasărea-soarelui
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Cioară cheală cu gât alb
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			
Paradisaeidae			<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Mauritius)	Pasărea paradisului
		Paradisaeidae spp. (II)		Pasărea paradisului
Pittidae				
		<i>Pitta guajana</i> (II)		
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			
	<i>Pitta kochi</i> (I)			
		<i>Pitta nympha</i> (II)		
Pycnonotidae				
		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		
Sturnidae				Grauri
		<i>Gracula religiosa</i> (II)		Mierlă mandarin
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			
Zosteropidae				
	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			
PELECANIFORMES				
Fregatidae				Fregate
	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Fregată cu pântece alb
Pelecanidae				Pelicani
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Pelican creț
Sulidae				Corbi de mare
	<i>Papasula abbotti</i> (I)			
PICIFORMES				
Capitonidae				
			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Columbia)	
Picidae				Ciocănitatori
	<i>Campephilus imperialis</i> (I)			Ciocănitoare imperială
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			
Ramphastidae				Tucani
			<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentina)	
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		Tucan cu cap negru

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)	<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina)	
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)	<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina)	Tucan bălțat
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Tucanul pește
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		Toco
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)	Tucan cu cioc scurt
PODICIPEDIFORMES				
Podicipedidae				Cârstei
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			
PROCELLARIIFORMES				
Diomedidae				Albatroși
	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			
PSITTACIFORMES				Cacadu, lori, ara, peruși, papagali etc.
		PSITTACIFORMES spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A și excluzând <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> și <i>Psittacula krameri</i> , care nu sunt incluse în anexele la prezentul regulament)		Papagali etc.
Cacatuidae				Cacadu
	<i>Cacatua goffiniana</i> (I)			Cacadu de Tanimbar
	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I)			
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			
Loriidae				Lori
	<i>Eos histrio</i> (I)			
	<i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> este inclusă în anexa I; celelalte specii sunt incluse în anexa II)			
Psittacidae				Papagali amazonieni, ara, peruși, papagali
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			Papagal imperial
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			
	<i>Amazona finschi</i> (I)			
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			
	<i>Amazona vittata</i> (I)			
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Ara roșu-albastru Ara verde
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			
	<i>Ara macao</i> (I)			
	<i>Ara militaris</i> (I)			
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (posibil dispărută) (I)			
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			
	<i>Primolius couloni</i> (I)			
	<i>Primolius maracana</i> (I)			

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
RHEIFORMES	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I) <i>Psephotus dissimilis</i> (I) <i>Psephotus pulcherrimus</i> (posibil dispărută) (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)			Papagal-bufniță
Rheidae				Nandu
	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (Cu excepția <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , care este inclusă în anexa B)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		Struț sud-american (nandu)
SPHENISCIFORMES				Pinguini
Spheniscidae		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Pinguinul lui Humboldt
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			Bufnițe, huhurezi
STRIGIFORMES				Bufnițe, huhurezi
Strigidae		STRIGIFORMES spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Bufnițe, huhurezi
	<i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II) <i>Asio otus</i> (II) <i>Athene noctua</i> (II) <i>Bubo bubo</i> (II) (Cu excepția <i>Bubo bubo bengalensis</i> , care este inclus în anexa B) <i>Glaucidium passerinum</i> (II) <i>Heteroglaux blewitti</i> (I) <i>Mimizuku gurneyi</i> (I) <i>Ninox natalis</i> (I) <i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I) <i>Nyctea scandiaca</i> (II) <i>Otus ireneae</i> (II) <i>Otus scops</i> (II)			Minuniță Ciuf de câmpie Ciuf de pădure Cucuveaua comună Buha mare Cucuveaua pitică Bufniță polară Ciuf pitic

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
	<i>Strix aluco</i> (II)			Huhurez mic
	<i>Strix nebulosa</i> (II)			Huhurez bărbos
	<i>Strix uralensis</i> (II) (Cu excepția <i>Strix uralensis davidi</i> , care este inclus în anexa B)			Huhurez mare
	<i>Surnia ulula</i> (II)			Ciuhurez undulat
Tytonidae				Strigi
	<i>Tyto alba</i> (II)			Strigă
	<i>Tyto soumagnei</i> (I)			
STRUTHIONIFORMES				
Struthionidae				Struți
	<i>Struthio camelus</i> (I) (Numai populațiile din Algeria, Burkina Faso, Camerun, Republica Centrafricană, Ciad, Mali, Mauritania, Maroc, Niger, Nigeria, Senegal și Sudan; nicio altă populație nu este inclusă în anexele la prezentul regulament)			Struț
TINAMIFORMES				
Tinamidae				
	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			
TROGONIFORMES				
Trogonidae				Quetzal
	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			
REPTILIA				Reptile
CROCODYLIA				Aligatori, caimani, crocodili etc.
		CROCODYLIA spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Aligatori, caimani, crocodili
Alligatoridae				Aligatori, caimani
	<i>Alligator sinensis</i> (I)			Aligator chinezesc
	<i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)			
	<i>Caiman latirostris</i> (I) (Cu excepția populației din Argentina, care este inclusă în anexa B)			Caiman cu bot lat

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Crocodylidae	<i>Melanosuchus niger</i> (I) (Cu excepția populației din Brazilia, care este inclusă în anexa B, și a populației din Ecuador, care este inclusă în anexa B și face obiectul unei cote anuale de export zero până la aprobarea unei cote anuale de export de către Secretariatul CITES și de către grupul IUCN/SSC al specialiștilor în domeniul crocodililor)			Caiman negru
				Crocodili
	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (Cu excepția populației din Cuba, care este inclusă în anexa B)			Crocodil american
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			Crocodil de Orinoco
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			Crocodil din Filipine
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I) (Cu excepția populațiilor din Belize și Mexic, care sunt incluse în anexa B, cu o cotă zero pentru exemplarele sălbatice tranzacționate în scopuri comerciale)			Crocodil din Guatemala
	<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Cu excepția populațiilor din Botswana, Egipt (cu o cotă zero pentru exemplarele sălbatice tranzacționate în scopuri comerciale), Etiopia, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambic, Namibia, Africa de Sud, Uganda, Republica Unită Tanzania (cu o cotă anuală de export de maximum 1 600 exemplare sălbatice, inclusiv trofee de vânătoare, suplimentar față de exemplarele de crescătorie), Zambia și Zimbabwe; aceste populații sunt incluse în anexa B)			Crocodil de Nil
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			Crocodil de mlaștină
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (Cu excepția populațiilor din Australia, Indonezia și Papua-Noua Guinee, care sunt incluse în anexa B)			Crocodil marin
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Crocodil cubanez
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Crocodil siamez

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Crocodil pitic african
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			
Gavialidae				Gaviali
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gavialul de Gange
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae				
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			
SAURIA				
Agamidae				
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		
Chamaeleonidae				Cameleoni
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		Cameleoni pitici
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Cameleoni pitici
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			
		<i>Calumma</i> spp. (II)		
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Cameleoni
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)			Cameleon
		<i>Furcifer</i> spp. (II)		
		<i>Kinyongia</i> spp. (II)		Cameleoni pitici
		<i>Nadzikambia</i> spp. (II)		Cameleoni pitici
Cordylidae				
		<i>Cordylus</i> spp. (II)		
Gekkonidae				Gecko
		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II)		
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Noua Zeelandă)	
			<i>Naultinus</i> spp. (III Noua Zeelandă)	
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		
Helodermatidae				Șopârle veninoase
		<i>Heloderma</i> spp. (II) (Cu excepția subspeciilor incluse în anexa A)		Șopârla scorpion
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Iguanidae				Iguane
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		Iguana marină
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		Iguane de Fiji
		<i>Ctenosaura bakeri</i> (II)		Iguane terestre de Galapagos
		<i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)		
		<i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)		
		<i>Ctenosaura palearis</i> (II)		
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			Iguane terestre
		<i>Iguana</i> spp. (II)		Iguane
		<i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)		
		<i>Phrynosoma cerroense</i> (II)		
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		
		<i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			
Lacertidae				Șopârle
	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			
	<i>Podarcis lilfordi</i> (II)			Șopârlă de zid
	<i>Podarcis pityusensis</i> (II)			
Scincidae				Șopârle
		<i>Corucia zebrata</i> (II)		
Teiidae				
		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II)		
		<i>Dracaena</i> spp. (II)		
		<i>Tupinambis</i> spp.(II)		
Varanidae				Varani
		<i>Varanus</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Varani
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			
	<i>Varanus griseus</i> (I)			
	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			Dragonul de Komodo
	<i>Varanus nebulosus</i> (I)			
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Xenosauridae				
SERPENTES		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		Șerpi
Boidae		Boidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Șerpi boa
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			Șerpi boa
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)			
	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			
	<i>Eryx jaculus</i> (II)			Șarpe de stepă
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			
Bolyeriidae		Bolyeriidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			
Colubridae			<i>Atretium schistosum</i> (III India)	Șerpi, șerpi de apă
			<i>Cerberus rynchops</i> (III India)	
		<i>Clelia clelia</i> (II)		Mussurana
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III India)	
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		Cobre, șerpi coral
			<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)	
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	
		<i>Naja atra</i> (II)		
		<i>Naja kaouthia</i> (II)		
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		
		<i>Naja naja</i> (II)		Șarpe-cu-ochelari

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
		<i>Naja oxiana</i> (II)		
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		
		<i>Naja samarensis</i> (II)		
		<i>Naja siamensis</i> (II)		Cobra indiană
		<i>Naja sputatrix</i> (II)		
		<i>Naja sumatrana</i> (II)		
		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Cobra regală
Loxocemidae				
		Loxocemidae spp. (II)		
Pythonidae				Pitoni
		Pythonidae spp. (II) (Cu excepția subspeciilor incluse în anexa A)		Pitoni
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			Piton indian
Tropidophiidae				
		Tropidophiidae spp. (II)		
Viperidae				Șerpi cu clopoței, vipere
			<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)	Șarpe cu clopoței tropical
		<i>Crotalus durissus unicolor</i>		
			<i>Daboia russelii</i> (III India)	
	<i>Vipera latifii</i>			
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (Numai populațiile din Europa, cu excepția zonei care a constituit anterior fosta URSS; aceste din urmă populații nu sunt incluse în anexele la prezentul regulament)			Vipera de stepă
		<i>Vipera wagneri</i> (II)		
TESTUDINES				
Carettochelyidae				
		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		
Chelidae				
		<i>Chelodina mccordi</i> (II)		
	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)			

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Cheloniidae	Cheloniidae spp. (I)			Broaște țestoase marine
Chelydridae				Broaște țestoase marine
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)	<i>Macrochelys temminckii</i> (III Statele Unite ale Americii)	
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			
Emydidae	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)	<i>Chrysemys picta</i>		Broaște țestoase de apă dulce
		<i>Glyptemys insculpta</i> (II)		
			<i>Graptemys</i> spp. (III Statele Unite ale Americii)	
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			
		<i>Trachemys scripta elegans</i>		
Geoemydidae	<i>Batagur affinis</i> (I)			
	<i>Batagur baska</i> (I)			
		<i>Batagur</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		
		<i>Cuora</i> spp. (II)		
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)		<i>Geoemyda spengleri</i> (III China)	
		<i>Heosemys annandalii</i> (II)		
		<i>Heosemys depressa</i> (II)		
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		
		<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		
		<i>Mauremys annamensis</i> (II)		

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
			<i>Mauremys iversoni</i> (III China) <i>Mauremys megalcephala</i> (III China) <i>Mauremys mutica</i> (II) <i>Mauremys nigricans</i> (III China) <i>Mauremys pritchardi</i> (III China) <i>Mauremys reevesii</i> (III China) <i>Mauremys sinensis</i> (III China)	
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			
		<i>Notochelys platynota</i> (II)	<i>Ocadia glyphistoma</i> (III China) <i>Ocadia philippeni</i> (III China)	
		<i>Orlitia borneensis</i> (II)		
	<i>Pangshura tecta</i> (I)	<i>Pangshura</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		
			<i>Sacalia bealei</i> (III China) <i>Sacalia pseudocellata</i> (III China) <i>Sacalia quadriocellata</i> (III China)	
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		
		<i>Siebenrockiella leyensis</i> (II)		
Platysternidae		<i>Platysternon megacephalum</i> (II)		
Podocnemididae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Testudinidae		Testudinidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A; s-a stabilit o cotă anuală de export zero pentru <i>Geochelone sulcata</i> pentru exemplare capturate din natură și tranzacționate în principal în scopuri comerciale)		Broaște țestoase de uscat Broaște țestoase de uscat
	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			
	<i>Testudo graeca</i> (II)			Broacă țestoasă de uscat dobrogeană
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			
	<i>Testudo marginata</i> (II)			
Trionychidae				Broaște țestoase cu carapace moale
		<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)			
	<i>Aspideretes gangeticus</i> (I)			
	<i>Aspideretes hurum</i> (I)			
	<i>Aspideretes nigricans</i> (I)			
		<i>Chitra</i> spp. (II)		
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		
			<i>Palea steindachneri</i> (III China)	
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		
			<i>Pelodiscus axenaria</i> (III China)	

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
AMPHIBIA			<i>Pelodiscus maackii</i> (III China)	Amfibieni
ANURA			<i>Pelodiscus parviformis</i> (III China)	
Bufonidae			<i>Rafetus swinhoei</i> (III China)	
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I)			Broaște și broaște râioase
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			
	<i>Bufo periglenes</i> (I)			Broaște râioase
	<i>Bufo superciliaris</i> (I)			
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			
	<i>Spinophrynoides</i> spp. (I)			
Calyptocephalellidae				Broasca râioasă aurie
Dendrobatidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Chile)	Broaște veninoase
		<i>Allobates femoralis</i> (II)		
		<i>Allobates zaparo</i> (II)		
		<i>Cryptophyllobates azureiventris</i> (II)		
		<i>Dendrobates</i> spp. (II)		
		<i>Epipedobates</i> spp. (II)		
		<i>Phyllobates</i> spp. (II)		
Hylidae				
		<i>Agalychnis</i> spp. (II)		
Mantellidae				
		<i>Mantella</i> spp. (II)		
Microhylidae				Broaște
	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)			
		<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		
Ranidae				
		<i>Conraua goliath</i>		
		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II)		
		<i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		
		<i>Rana catesbeiana</i>		
				Broasca uriașă

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Rheobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Broaște cu incubajie gastrică Broască cu incubajie gastrică
	<i>Rheobatrachus silus</i> (II)			
CAUDATA				
Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Axolot
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)			Salamandre uriașe Salamandre uriașe
Salamandridae	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			Salamandre și tritoni
ELASMOBRANCHII				Pești cartilaginoși, rechini și vatos
LAMNIFORMES				
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Rechini pelerini Rechin pelerin
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		Marele rechin alb Marele rechin alb
			<i>Lamna nasus</i> (III 27 state membre) (7)	Rechinul scrumbiilor
ORECTOLOBIFORMES				
Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Rechini balenă Rechin balenă
RAJIFORMES				
Pristidae	Pristidae spp. (I) (Cu excepția speciilor incluse în anexa B)	<i>Pristis microdon</i> (II) (În scopul exclusiv de a permite comerțul internațional cu animale vii pentru acvarii corespunzătoare și acceptabile, în principal în scopuri de conservare. Orice alte exemplare se consideră ca fiind exemplare din speciile incluse în anexa A, iar comerțul aferent se reglementează în consecință)		Pești fierăstrău Pești fierăstrău

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
ACTINOPTERYGII				Pești osoși
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Sturioni și pești-spadă
Acipenseridae				Sturioni
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			Șip
ANGUILLIFORMES				
Anguillidae				Anghile de apă dulce
		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Anghilă
CYPRINIFORMES				
Catostomidae				
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			
Cyprinidae				Crapi
		<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			
OSTEOGLOSSIFORMES				
Osteoglossidae				Arapaima
		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Arapaima
	<i>Scleropages formosus</i> (I)			
PERCIFORMES				
Labridae				
		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		
Sciaenidae				
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			
SILURIFORMES				
Pangasiidae				
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Somn uriaș
SYNGNATHIFORMES				
Syngnathidae				
		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Căluți de mare
SARCOPTERYGII				
CERATODONTIFORMES				
Ceratodontidae				
		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		
COELACANTHIFORMES				
Latimeriidae				Celacant
	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Celacant

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
ECHINODERMATA (STELE-DE-MARE, OFIURI, URSINE ȘI CASTRAVEȚI-DE-MARE)				
HOLOTHUROIDEA				Castraveți-de-mare
ASPIDOCHIROTIDA				
Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ecuador)	Castraveți-de-mare
ARTHROPODA (ARTROPODE)				
ARACHNIDA				Păianjeni și scorpioni
ARANEAE				
Theraphosidae				Tarantule
		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II)		
		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II)		
		<i>Brachypelma</i> spp. (II)		
SCORPIONES				
Scorpionidae				Scorpioni
		<i>Pandinus dictator</i> (II)		
		<i>Pandinus gambiensis</i> (II)		
		<i>Pandinus imperator</i> (II)		Scorpion imperial
INSECTA				Insecte
COLEOPTERA				Coleoptere
Lucanidae				
Scarabaeidae			<i>Colophon</i> spp. (III Africa de Sud)	Scarabei
		<i>Dynastes satanas</i> (II)		
LEPIDOPTERA				Fluturi
Nymphalidae			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivia)	
			<i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivia)	
			<i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivia)	

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Papilionidae		<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A) <i>Ornithoptera alexandrae</i> (I) <i>Papilio benguetanus</i> <i>Papilio chikae</i> (I) <i>Papilio esperanza</i> <i>Papilio homerus</i> (I) <i>Papilio hospiton</i> (I) <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumoegeni</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i> <i>Parnassius apollo</i> (II) <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		Fluturile lui Apollo
ANNELIDA (VIERMI INELAȚI ȘI LIPITORI)				
HIRUDINOIDEA				Lipitori
ARHYNCHOBDELLIDA				
Hirudinidae				Lipitori
		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		
MOLLUSCA (MOLUȘTE)				
BIVALVIA				Moluște bivalve (scoici, midii etc.)
MYTILOIDA				
Mytilidae				Midii marine
		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
UNIONOIDA				
Unionidae				Midii de apă dulce, midii de perle
	<i>Conradilla caelata</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		
	<i>Dromus dromas</i> (I)			
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)	<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)	<i>Pleurobema clava</i> (II)		
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			
	<i>Potamilus capax</i> (I)			
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I)			
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
VENEROIDA				
Tridacnidae		Tridacnidae spp. (II)		Scoici uriașe Scoici uriașe
GASTROPODA				Limacși, melci și melci marini cu cochilie
MESOGASTROPODA				
Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		Melci marini cu cochilie
STYLOMMATOPHORA				
Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		
CNIDARIA (CORALI, CORALI DE FOC, ANEMONE DE MARE)				
ANTHOZOA				Coral, anemone de mare
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Coral negri
GORGONACEAE				
Coralliidae			<i>Corallium elatius</i> (III China) <i>Corallium japonicum</i> (III China) <i>Corallium konjoi</i> (III China) <i>Corallium secundum</i> (III China)	Coral roșii și roz
HELIOPORACEA				
Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (Include doar specia <i>Heliopora coerulea</i>) ⁽⁸⁾		Coral albastru Coral albastru
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) ⁽⁸⁾		
STOLONIFERA				
Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) ⁽⁸⁾		Orgi de mare Orgi de mare
HYDROZOA				Hidre, corali de foc, meduze
MILLEPORINA				
Milleporidae		Milleporidae spp. (II) ⁽⁸⁾		

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
STYLASTERINA				
Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) ⁽⁸⁾		
		FLORĂ		
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II)		Agave Agava mică Agava reginei Victoria
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Ghiocci
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A) #4 <i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2		Picior gros Rădăcina șarpelui, ardeiu' dracului
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (Numai populația din Federația Rusă; nicio altă populație nu este inclusă în anexele la prezentul regulament) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Aralia Ginseng Ginseng roșu
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Araucaria Araucaria
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Măr de mai de Himalaia
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #4 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4 <i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #4 <i>Tillandsia sucreei</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽⁹⁾ #4		Bromelii Mușchi uscat

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
CACTACEAE		CACTACEAE spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A și a <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. și <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽¹⁰⁾ #4		Cactuși Cactuși
	<i>Ariocarpus</i> spp. (I)			
	<i>Astrophytum asterias</i> (I)			
	<i>Aztekium ritteri</i> (I)			
	<i>Coryphantha werdermannii</i> (I)			
	<i>Discocactus</i> spp. (I)			
	<i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I)			
	<i>Echinocereus schmollii</i> (I)			
	<i>Escobaria minima</i> (I)			
	<i>Escobaria sneedii</i> (I)			
	<i>Mammillaria pectinifera</i> (I)			
	<i>Mammillaria solisoides</i> (I)			
	<i>Melocactus conoideus</i> (I)			
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)			
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I)			
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			
	<i>Pelecyphora</i> spp. (I)			
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I)			
	<i>Strombocactus</i> spp. (I)			
	<i>Turbincarpus</i> spp. (I)			
	<i>Uebelmannia</i> spp. (I)			

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (cunoscută, de asemenea, sub denumirea de <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> sau <i>A. costus</i>)			Costus
CRASSULACEAE		<i>Dudleya stolonifera</i> (II) <i>Dudleya traskiae</i> (II)		
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (cunoscut de asemenea ca <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			Chiparoși Chiparos de Patagonia Pilgerodendron
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Ferigi arborescente Ferigi arborescente
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A) #4 <i>Cycas beddomei</i> (I)		Cicadee Cicadee
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Numai populațiile din America; nicio altă populație nu este inclusă în anexele la prezentul regulament: include <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> și <i>D. stuebelii</i>) #4		Ferigi arborescente Ferigi arborescente
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		Roua-cerului Capcana lui Venus

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
EUPHORBIACEAE		<i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (Doar speciile suculente, cu excepția: 1) <i>Euphorbia misera</i>; 2) exemplarelor înmulțite artificial din cultivari de <i>Euphorbia trigona</i>; 3) exemplarelor înmulțite artificial de <i>Euphorbia lactea</i> altoite pe portaltoi de <i>Euphorbia nerifolia</i>, înmulțiți artificial, atunci când sunt: — crestate sau — în formă de evantai sau — mutanți colorați; 4) exemplarelor înmulțite artificial din cultivari de <i>Euphorbia</i> «Milii», atunci când sunt: — ușor recunoscutibile ca exemplare înmulțite artificial și — introduse în sau (re)exportate din Uniune în transporturi de minim 100 de plante; care nu intră sub incidența prezentului regulament și 5) speciile incluse în anexa A) <i>Euphorbia ambovombensis</i> (I) <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) <i>Euphorbia cremersii</i> (I) (Include forma <i>viridifolia</i> și varietatea <i>rakotozafy</i>) <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (Include subspecia <i>tuberifera</i>) <i>Euphorbia decaryi</i> (I) (Include varietățile <i>ampanihyensis</i>, <i>robinsonii</i> și <i>sprirosticha</i>) <i>Euphorbia francoisii</i> (I) <i>Euphorbia handiensis</i> (II) <i>Euphorbia lambii</i> (II) <i>Euphorbia moratii</i> (I) (Include varietățile <i>antsingensis</i>, <i>bemarahensis</i> și <i>multiflora</i>) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <i>Euphorbia stygiana</i> (II) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)		Euforbii (laptele-cucului) Euforbii

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
FOUQUIERIACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			Arból del barril
	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	
JUGLANDACEAE				Juglandacee (nuci)
		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		Gavilán
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (cunoscut și ca <i>A. duckei</i>) #12		Trandafir de Brazilia
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		Leguminoase
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)			Trandafir de Brazilia
			<i>Dalbergia retusa</i> (III Guatemala) (Numai populația din Guatemala; toate celelalte populații sunt incluse în anexa D) #5	
			<i>Dalbergia stevensonii</i> (III Guatemala) (Numai populația din Guatemala; toate celelalte populații sunt incluse în anexa D) #5	
			<i>Dipteryx panamensis</i> (III Costa Rica / Nicaragua)	
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5		
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4		
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		Santal roșu

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
LILIACEAE		<i>Aloe</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A și a <i>Aloe vera</i>, cunoscută și ca <i>Aloe barbadensis</i>, care nu este inclusă în anexele la prezentul regulament) #4		Aloe
	<i>Aloe albida</i> (I)			
	<i>Aloe albiflora</i> (I)			
	<i>Aloe alfredii</i> (I)			
	<i>Aloe bakeri</i> (I)			
	<i>Aloe bellatula</i> (I)			
	<i>Aloe calcaireophila</i> (I)			
	<i>Aloe compressa</i> (I) (Include varietățile <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> și <i>schistophila</i>)			
	<i>Aloe delphinensis</i> (I)			
	<i>Aloe descoingsii</i> (I)			
	<i>Aloe fragilis</i> (I)			
	<i>Aloe haworthioides</i> (I) (Include varietatea <i>aurantiaca</i>)			
	<i>Aloe helenae</i> (I)			
	<i>Aloe laeta</i> (I) (Include varietatea <i>maniaensis</i>)			
	<i>Aloe parallelifolia</i> (I)			
	<i>Aloe parvula</i> (I)			
	<i>Aloe pillansii</i> (I)			
	<i>Aloe polyphylla</i> (I)			
	<i>Aloe rauhii</i> (I)			
	<i>Aloe suzannae</i> (I)			
	<i>Aloe versicolor</i> (I)			
	<i>Aloe vossii</i> (I)			

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	Magnolii
MELIACEAE			<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolivia) (Numai populația din Bolivia; toate celelalte populații sunt incluse în anexa D) #5	Mahon, cedri
			<i>Cedrela lilloi</i> (III Bolivia) (Numai populația din Bolivia; toate celelalte populații sunt incluse în anexa D) #5	
			<i>Cedrela odorata</i> (III Bolivia / Brazilia / Columbia / Guatemala / Peru) (Doar populațiile țărilor care au inclus specia în anexa III; toate celelalte populații sunt incluse în anexa D) #5	Cedru sudamerican
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4		Mahon de Honduras
		<i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Populația neotropicală – inclusiv din America Centrală și de Sud și din Caraibe) #6		Mahon american
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Mahon de Caraibe
NEPENTHACEAE		<i>Nepenthes</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A) #4		
	<i>Nepenthes khasiana</i> (I)			
	<i>Nepenthes rajah</i> (I)			

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
ORCHIDACEAE	Pentru toate speciile următoare de orhidee din anexa A, culturile de plantule sau de țesuturi nu intră sub incidența prezentului regulament, atunci când: — sunt obținute <i>in vitro</i>, în mediu solid sau lichid, și — corespund definiției de «înmulțite artificial» în conformitate cu articolul 56 din Regulamentul (CE) nr. 865/2006 al Comisiei și — la introducerea în sau (re)exportarea din Uniune, sunt transportate în containere sterile <i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cephalanthera cucullata</i> (II) <i>Cypripedium calceolus</i> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <i>Goodyera macrophylla</i> (II) <i>Laelia jongheana</i> (I) <i>Laelia lobata</i> (I) <i>Liparis loeselii</i> (II) <i>Ophrys argolica</i> (II) <i>Ophrys lunulata</i> (II) <i>Orchis scopulorum</i> (II) <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)	ORCHIDACEAE spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A) ⁽¹⁾ #4		Orhidee Orhidee Capișon Papucul doamnei Moșișoare Orhidee ochi de albină Semilună Orhidee de Madeira Duh sfânt Orhidee-papuc Vandă roșie Spirală de vară
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
PALMAE (ARECACEAE)		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4		Palmieri
	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)			
		<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)		Hovitra varimena
			<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychelles) #13	Cocos de mare
		<i>Marojejya darianii</i> (II)		Ravimbe
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4		Palmier triunghi
		<i>Ravenea louvelii</i> (II)		Lakamarefo
		<i>Ravenea rivularis</i> (II)		Gora
		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		Satranabe
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		Voanioala
PAPAVERACEAE				Maci
			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	Mac de Himalaia
PASSIFLORACEAE				
		<i>Adenia olaboensis</i> (II)		
PINACEAE				Familia pinaceelor
	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			Brad de Guatemala
			<i>Pinus koraiensis</i> (III Federația Rusă) #5	
PODOCARPACEAE				Podocarpe
	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1	
PORTULACACEAE				Portulace, iarbă-grasă
		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4		
		<i>Avonia</i> spp. (II) #4		
		<i>Lewisia serrata</i> (II) #4		
PRIMULACEAE				Primule, ciclame
		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹²⁾ #4		Ciclame
RANUNCULACEAE				
		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2		
		<i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		
ROSACEAE				Trandafiri, cireși
		<i>Prunus africana</i> (II) #4		Prun african
RUBIACEAE				Ayugue
	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Ayugue

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
SARRACENIACEAE		<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A) #4		
	<i>Sarracenia oreophila</i> (I)			
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I)			
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)			
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (Se exclude <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		
STANGERIACEAE		<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		Cycade
	<i>Stangeria eriopus</i> (I)			Stangeria
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> și taxoni infraspecifici din această specie (II) #2		Tisă
		<i>Taxus cuspidata</i> și taxoni infraspecifici din această specie (II) ⁽¹³⁾ #2		
		<i>Taxus fuana</i> și taxoni infraspecifici din această specie (II) #2		
		<i>Taxus sumatrana</i> și taxoni infraspecifici din această specie (II) #2		
		<i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Tisă de Himalaia
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #4		
		<i>Gonystylus</i> spp. (II) #4		
		<i>Gyrinops</i> spp. (II) #4		
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II)		
		<i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcyas calocoma</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A) #4		
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiaicum</i> spp. (II) #2		Lignum-vitae Lignum-vitae

(¹) Populația din Argentina (inclusă în anexa B):

În scopul exclusiv de a permite comerțul internațional cu lână tunsă de pe vigoii vii din populațiile incluse în anexa B, cu textile și produse manufacturate derivate și alte articole de artizanat. Pe dosul țesăturii trebuie să apară sigla adoptată de țările din zona în care trăiește specia în cauză, semnate ale *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña* (Convenția privind conservarea și gestionarea vigoiei), iar pe laterale trebuie înscrise cuvintele «VICUÑA-ARGENTINA». Celelalte produse trebuie să poarte o etichetă incluzând sigla și cuvintele «VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA». Orice alte exemplare se consideră ca fiind exemplare din speciile incluse în anexa A, iar comerțul aferent se reglementează în consecință.

(²) Populația din Bolivia (inclusă în anexa B):

În scopul exclusiv de a permite comerțul internațional cu lână tunsă de pe vigoii vii și cu țesături și articole derivate, inclusiv artizanat de lux și articole tricotate. Pe dosul țesăturii trebuie să apară sigla adoptată de țările din zona în care trăiește specia în cauză, semnate ale *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña* (Convenția privind conservarea și gestionarea vigoiei), iar pe laterale trebuie înscrise cuvintele «VICUÑA-BOLIVIA». Celelalte produse trebuie să poarte o etichetă incluzând sigla și cuvintele «VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA». Orice alte exemplare se consideră ca fiind exemplare din speciile incluse în anexa A, iar comerțul aferent se reglementează în consecință.

(³) Populația din Chile (inclusă în anexa B):

În scopul exclusiv de a permite comerțul internațional cu lână tunsă de pe vigoii vii din populațiile incluse în anexa B și cu țesături și articole derivate, inclusiv artizanat de lux și articole tricotate. Pe dosul țesăturii trebuie să apară sigla adoptată de țările din zona în care trăiește specia în cauză, semnate ale *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña* (Convenția privind conservarea și gestionarea vigoiei), iar pe laterale trebuie înscrise cuvintele «VICUÑA-CHILE». Celelalte produse trebuie să poarte o etichetă incluzând sigla și cuvintele «VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA». Orice alte exemplare se consideră ca fiind exemplare din speciile incluse în anexa A, iar comerțul aferent se reglementează în consecință.

(⁴) Populația din Peru (inclusă în anexa B):

În scopul exclusiv de a permite comerțul internațional cu lână tunsă de pe vigoii vii și din stocul de 3 249 kg de lână existent la data celei de-a noua Conferințe a Părților (noiembrie 1994), precum și comerțul cu țesături și articole derivate, inclusiv artizanat de lux și articole tricotate. Pe dosul țesăturii trebuie să apară sigla adoptată de țările din zona în care trăiește specia în cauză, semnate ale *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña* (Convenția privind conservarea și gestionarea vigoiei), iar pe laterale trebuie înscrise cuvintele «VICUÑA-PERU». Celelalte produse trebuie să poarte o etichetă incluzând sigla și cuvintele «VICUÑA-PERU-ARTESANÍA». Orice alte exemplare se consideră ca fiind exemplare din speciile incluse în anexa A, iar comerțul aferent se reglementează în consecință.

(⁵) Toate speciile sunt enumerate în anexa II, cu excepția *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (cu excepția populației din vestul Groenlandei), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., care sunt enumerate în anexa I. Exemplarele din speciile enumerate în anexa II la convenție, inclusiv produsele și produsele derivate, altele decât produsele din carne în scopuri comerciale, capturate de către locuitorii Groenlandei pe baza permiselor eliberate de autoritatea competentă, sunt considerate ca aparținând anexei B. Se stabilește o cotă anuală de export zero pentru exemplarele vii din populația de *Tursiops truncatus* din Marea Neagră, capturate din natură în principal în scopuri comerciale.

(⁶) Populațiile din Botswana, Namibia, Africa de Sud și Zimbabwe (enumerate în anexa B):

În scopul exclusiv de a permite: (a) tranzacțiile necomerciale cu trofee de vânătoare; (b) comerțul cu animale vii spre destinații corespunzătoare și acceptabile conform definiției din Rezoluția Conf. 11.20 pentru Botswana și Zimbabwe și pentru programele de conservare *in situ* pentru Namibia și Africa de Sud; (c) comerțul cu piei; (d) comerțul cu păr; (e) tranzacțiile de bunuri de piele în scopuri comerciale sau necomerciale pentru Botswana, Namibia și Africa de Sud și în scopuri necomerciale pentru Zimbabwe; (f) tranzacțiile cu fildeș marcat și certificat separat, încorporat în bijuterii finite în scopuri necomerciale pentru Namibia și tranzacțiile cu sculpturi în fildeș în scopuri necomerciale pentru Zimbabwe; (g) comerțul cu fildeș brut înregistrat (pentru colți întregi și bucăți provenind din Botswana, Namibia, Africa de Sud și Zimbabwe) care fac obiectul următoarelor condiții: (i) numai stocurile înregistrate aflate în proprietatea guvernului, provenind de la stat (se exclude fildeșul confiscat și fildeșul de origine necunoscută); (ii) numai cu parteneri comerciali verificați de Secretariat, în consultare cu Comitetul permanent, în sensul de a avea o legislație națională și un control asupra comerțului intern corespunzătoare, care să garanteze că fildeșul importat nu urmează să fie re-exportat și că va fi gestionat în conformitate cu toate cerințele Rezoluției Conf. 10.10 (Rev. CP14) privind fabricarea și comerțul intern; (iii) nu înainte ca Secretariatul să fi verificat țările care doresc să importe și stocurile înregistrate aflate în proprietatea guvernului; (iv) fildeșul brut exportat în conformitate cu vânzarea condiționată de stocuri de fildeș înregistrate aflate în proprietatea guvernului convenite la CP12, respectiv 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibia), 30 000 kg (Africa de Sud); (v) suplimentar față de cantitățile convenite la CP12, fildeșul din stocuri guvernamentale din Botswana, Zimbabwe, Namibia și Africa de Sud înregistrat până la 31 ianuarie 2007 și verificat de Secretariat poate fi comercializat și expedit împreună cu fildeșul indicat la litera (g) punctul (iv), într-o vânzare unică per destinație, sub stricta supraveghere a Secretariatului; (vi) beneficiile vânzării se folosesc exclusiv pentru programele de conservare destinate elefanților, precum și de conservare și dezvoltare a comunităților în limita zonelor în care trăiesc elefanți sau în cele învecinate; și (vii) cantitățile suplimentare precizate la litera (g) punctul (v) se comercializează numai după ce Comitetul permanent a decis că sunt îndeplinite condițiile anterioare; (h) nu se prezintă Conferinței părților noi solicitări de autorizare a comerțului cu fildeș de la populațiile enumerate deja în anexa B în perioada care începe la data CP14 și se sfârșește la nouă ani de la data vânzării unice de fildeș care are loc în conformitate cu dispozițiile de la litera (g) punctele (i), (ii), (iii), (vi) și (vii). În plus, astfel de solicitări sunt tratate în conformitate cu deciziile 14.77 și 14.78. Pe baza propunerii Secretariatului, Comitetul permanent poate decide încetarea totală sau parțială a acestui comerț în cazul în care țările exportatoare sau importatoare nu respectă condițiile anterioare sau în cazul în care se înregistrează un impact negativ demonstrat al comerțului asupra altor populații de elefanți. Orice alte exemplare se consideră ca fiind exemplare din speciile incluse în anexa A, iar comerțul aferent se reglementează în consecință.

(⁷) Includerea *Lamna nasus* în anexa C se aplică de îndată ce includerea acestei specii în anexa III la Convenție intră în vigoare, adică la 90 de zile după ce Secretariatul Convenției a comunicat tuturor părților că specia este inclusă în anexa III la Convenție.

(⁸) Nu intră sub incidența prezentului regulament:
fosilele;

nisipul de coral, respectiv materialul care este format integral sau parțial din fragmente fin sfărâmate de coral mort, de mai puțin de 2 mm diametru, și care poate conține de asemenea, printre altele, resturi de foraminifere, exoschelete de moluște și crustacee și alge coraliene;
fragmentele de coral (inclusiv pietriș și pietricele), respectiv bucăți dispartate de coral în formă de deget, mort și spart, și alte materiale cu dimensiuni între 2 și 30 mm, măsurate în orice direcție.

(⁹) Comerțul cu exemplare cu codul de sursă A este permis doar dacă exemplarele comercializate posedă catafile.

(¹⁰) Exemplarele înmulțite artificial din următorii hibrizi și/sau cultivari nu fac obiectul dispozițiilor prezentului regulament:

Hatiora x graeseri

Schlumbergera x buckleyi

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera opuntoides x Schlumbergera truncata

Schlumbergera truncata (cultivari)

Cactaceae spp. mutanți colorați altoiți pe portaltoii următori: *Harrisia* «Jusbertii», *Hylocereus trigonus* sau *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (cultivari).

(¹¹) Hibrizii înmulțiți artificial de *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* și *Vanda* nu fac obiectul prezentului regulament, atunci când exemplarele sunt ușor de recunoscut ca fiind înmulțite artificial și nu prezintă semne că ar fi fost recoltate în mediul natural, cum ar fi vătămări mecanice sau deshidratare puternică în urma recoltării, aspect și talie neregulate și forme eterogene în raport cu taxonul și transportul, de asemenea, nu prezintă alge sau alte organisme epifile lipite de frunze, nici urme produse de insecte sau alți dăunători; și

(a) atunci când sunt transportate neînflorite, exemplarele trebuie comercializate în recipiente individuale (cum ar fi cartoane, cutii, lăzi sau rafturi individuale în containere tip CC) fiecare conținând 20 sau mai multe plante din același hibrid; plantele din fiecare recipient trebuie să prezinte un nivel înalt de uniformitate și sănătate; iar transportul trebuie însoțit de documente, cum ar fi facturi, care să precizeze clar numărul de plante din fiecare hibrid; sau

(b) atunci când sunt transportate înflorite, cu cel puțin o floare deschisă pe fiecare exemplar, nu se impune un număr minim de exemplare per transport, dar exemplarele trebuie să fie prelucrate în mod profesional pentru comerțul cu amănuntul, cum ar fi să poarte etichete imprimate sau să fie împachetate cu indicarea pe pachet a denumirii hibridului și a țării în care s-a efectuat prelucrarea finală. Acest lucru trebuie să fie vizibil și ușor verificabil.

Plantele care nu se califică în mod clar pentru scutire trebuie să fie însoțite de documentele CITES corespunzătoare.

(¹²) Exemplarele înmulțite artificial din cultivari de *Cyclamen persicum* nu fac obiectul dispozițiilor prezentului regulament. Cu toate acestea, scutirea nu se aplică exemplarelor comercializate sub formă de tuberculi.

(¹³) Hibrizii și cultivarii vii, înmulțiți artificial, de *Taxus cuspidata*, în ghivece sau în alte recipiente mici, fiecare colet fiind însoțit de o etichetă sau un document care prezintă denumirea taxonului sau a taxonilor și textul «artificially propagated» («înmulțit artificial») nu fac obiectul prezentului regulament.

	Anexa D	Denumire comună
FAUNĂ		
CHORDATA (CORDATE)		
MAMMALIA		Mamifere
CARNIVORA		
Canidae		Câini, vulpi, lupi
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III India) §1	Vulpe roșcată
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III India) §1	Vulpe roșcată
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III India) §1	Vulpe roșcată
Mustelidae		Bursuci, jderi americani, nevăstuici etc.
	<i>Mustela altaica</i> (III India) §1	Nevăstuică alpină
	<i>Mustela erminea ferganae</i> (III India) §1	Hermină
	<i>Mustela kathiah</i> (III India) §1	Nevăstuică cu burtă galbenă
	<i>Mustela sibirica</i> (III India) §1	Nevăstuică siberiană
DIPROTODONTIA		
Macropodidae		Canguri, canguri-pitici (wallaby)
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	
AVES		Păsări
ANSERIFORMES		
Anatidae		Rațe, găște, lebede
	<i>Anas melleri</i>	
COLUMBIFORMES		
Columbidae		Turturele, porumbei
	<i>Columba oenops</i>	Porumbel peruvian
	<i>Didunculus strigirostris</i>	
	<i>Ducula pickeringii</i>	Porumbel gri imperial
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	
	<i>Ptilinopus marchei</i>	
	<i>Turacoena modesta</i>	

	Anexa D	Denumire comună
GALLIFORMES		
Cracidae		
	<i>Crax alector</i>	
	<i>Pauxi unicornis</i>	
	<i>Penelope pileata</i>	
Megapodiidae		
	<i>Eulipoa wallacei</i>	
Phasianidae		Bibilici, potârnicchi, prepelițe, fazani
	<i>Arborophila gingica</i>	
	<i>Lophura bulweri</i>	
	<i>Lophura diardi</i>	
	<i>Lophura inornata</i>	
	<i>Lophura leucomelanos</i>	
	<i>Syrnaticus reevesii</i> §2	
PASSERIFORMES		
Bombycillidae		
	<i>Bombycilla japonica</i>	
Corvidae		Corbi, ciori, coțofene, gaițe
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	
Cotingidae		Cotingide, păsări împodobite
	<i>Procnias nudicollis</i>	
Emberizidae		Cardinali, tangara
	<i>Dacnis nigripes</i>	
	<i>Sporophila falcirostris</i>	
	<i>Sporophila frontalis</i>	
	<i>Sporophila hypochroma</i>	
	<i>Sporophila palustris</i>	

	Anexa D	Denumire comună	
Estrildidae	<i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quartinia</i> (Comercializată frecvent sub denumirea de <i>Estrilda melanotis</i>) <i>Hypargos niveoguttatus</i> <i>Lonchura griseicapilla</i> <i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	Sticleți, canari	
Fringillidae	<i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Kozlowia roborowskii</i> <i>Pyrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (Comercializată frecvent sub denumirea de <i>Serinus citrinelloides</i>)		
Icteridae	<i>Sturnella militaris</i>		
Muscicapidae	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (Cunoscută și ca <i>Pogonicichla swynnertoni</i>) <i>Turdus dissimilis</i>		Muscari din Lumea Veche, mierle <

	Anexa D	Denumire comună
Pittidae	<i>Pitta nipalensis</i> <i>Pitta steerii</i>	
Sittidae	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yunnanensis</i>	Sitide, scorțari Țiclean gigant
Sturnidae	<i>Cosmopsarus regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i>	Sturzi
REPTILIA		Reptile
TESTUDINES		
Geoemydidae	<i>Melanochelys trijuga</i>	Broaște țestoase de apă dulce
SAURIA		
Agamidae	<i>Physignathus cocincinus</i>	
Anguidae	<i>Abronia graminea</i>	
Gekkonidae	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i>	Gecko
Gerrhosauridae	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	
Iguanidae	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	

	Anexa D	Denumire comună
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i>	
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	
SERPENTES		
Colubridae		Șerpi
	<i>Elaphe carinata</i> §1	Șarpe șobolan
	<i>Elaphe radiata</i> §1	
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	
	<i>Enhydryis bocourti</i> §1	
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	
	<i>Langaha nasuta</i>	
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	
	<i>Ptyas korros</i> §1	
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	
Hydrophiidae		Șerpi de mare
	<i>Lapemis curtus</i> (Include <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	
Viperidae		Vipere
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	
AMPHIBIA		
ANURA		Broaște și broaște râioase
Hylidae		Broaște de copac
	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Broască verde de copac, broasca de frunză
Leptodactylidae		
	<i>Leptodactylus laticeps</i>	
Ranidae		
	<i>Limnonectes macrodon</i>	
	<i>Rana shqipERICA</i>	
CAUDATA		
Hynobiidae		Salamandre asiatice
	<i>Ranodon sibiricus</i>	Salamandră siberiană

	Anexa D	Denumire comună
Plethodontidae		
	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Salamandă gigant (de palmier) / salamandra lui Doflein
Salamandridae		Tritoni și salamandre
	<i>Cynops ensicauda</i>	Triton japonez / triton cu coada sabie
	<i>Echinotriton andersoni</i>	Salamandra lui Anderson
	<i>Pachytriton labiatus</i>	
	<i>Paramesotriton</i> spp.	
	<i>Salamandra algira</i>	Salamandă algeriană
	<i>Tylototriton</i> spp.	Tritoni crocodil
ACTINOPTERYGII		Pești osoși
PERCIFORMES		
Apogonidae		
	<i>Pterapogon kauderni</i>	
ARTHROPODA (ARTROPODE)		
INSECTA		Insecte
LEPIDOPTERA		Fluturi
Papilionidae		
	<i>Baronia brevicornis</i>	
	<i>Papilio grose-Smithi</i>	
	<i>Papilio maraho</i>	
MOLLUSCA (MOLUȘTE)		
GASTROPODA		
Haliotidae		
	<i>Haliotis midae</i>	
FLORĂ		
AGAVACEAE		Agave
	<i>Calibanus hookeri</i>	
	<i>Dasyllirion longissimum</i>	

	Anexa D	Denumire comună
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>Marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	Arnică
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Strugurii ursului
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	Gențiane Ghințaură galbenă
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia granadillo</i> §4 <i>Dalbergia retusa</i> (Cu excepția populației incluse în anexa C) §4 <i>Dalbergia stevensonii</i> (Cu excepția populației incluse în anexa C) §4	Leguminoase
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	Pedicută

	Anexa D	Denumire comună
MELIACEAE	<i>Cedrela fissilis</i> (Cu excepția populației incluse în anexa C) §4 <i>Cedrela lilloi</i> (<i>C. angustifolia</i>) (Cu excepția populației incluse în anexa C) §4 <i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela odorata</i> (Cu excepția populației incluse în anexa C) §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	Mahon, cedri Cedru sudamerican
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Trifoiște de baltă
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	Lichenul de Islanda
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	Susan, gheara diavolului Gheara diavolului
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	Portule, iarbă-grasă
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Struțișori Trandafir de Jericho”