

II

(Acte fără caracter legislativ)

REGULAMENTE

REGULAMENTUL (UE) NR. 750/2013 AL COMISIEI

din 29 iulie 2013

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea

COMISIA EUROPEANĂ,

Având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea⁽¹⁾, în special articolul 19 alineatul (5),

întrucât:

- (1) Regulamentul (CE) nr. 338/97 enumeră speciile de animale și de plante în cazul cărora comerțul este supus restricțiilor sau controlului. Aceste liste le înglobează pe cele care figurează în anexele la Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (CITES), denumită în continuare „Convenția”.
- (2) În cadrul celei de a 16-a Conferințe a părților la Convenție, desfășurată la Bangkok, Thailanda, în martie 2013, au fost aduse anumite modificări anexelor la Convenție.
- (3) Familia Platysternidae spp. a fost inclusă în anexa I la Convenție (singura specie din familia *Platysternon megacephalum* figura anterior în anexa II).
- (4) Următoarele specii au fost eliminate din anexa I la Convenție: *Thylacinus cynocephalus*, *Onychogalea lunata*, *Caloprymnus campestris*, *Chaeropus ecaudatus*, *Macrotis leucura*, *Lophura imperialis* și *Campephilus imperialis*.
- (5) Următoarele specii au fost eliminate din anexa II și incluse în anexa I la Convenție: *Trichechus senegalensis*, *Geochelone platynota*, *Chitra chitra*, *Chitra vandijki* și *Pristis microdon*.
- (6) Următorii taxoni au fost eliminați din anexa I și incluși în anexa II la Convenție: *Vicugna vicugna* (populația din Ecuador; cu adnotare) și *Tympanuchus cupido attwateri*.
- (7) Următoarele specii au fost incluse în anexa II la Convenție: *Naultinus* spp. (inclusă anterior în anexa III), *Trimeresurus mangshanensis*, *Clemmys guttata*, *Emydoidea blandingii*, *Malaclemys terrapin*, *Cyclomys* spp., *Geoemyda japonica*, *Geoemyda spengleri* (inclusă anterior în anexa III), *Hardella thurjii*, *Mauremys japonica*, *Mauremys nigricans* (inclusă anterior în anexa III), *Melanochelys trijuga*, *Morenia petersi*, *Sacalia bealei* (inclusă anterior în anexa III), *Sacalia quadriocellata* (inclusă anterior în anexa III), *Vijayachelys silvatica*, *Dogania subplana*, *Nilssonina formosa*, *Nilssonina leithii*, *Palea steindachneri* (inclusă anterior în anexa III), *Pelodiscus axenaria* (inclusă anterior în anexa III), *Pelodiscus maackii* (inclusă anterior în anexa III), *Pelodiscus parviformis* (inclusă anterior în anexa III), *Rafetus swinhoei* (inclusă anterior în anexa III), *Epipedobates machalilla*, *Carcharhinus longimanus* (cu adnotare), *Sphyrna lewini* (cu adnotare; inclusă anterior în anexa III), *Sphyrna mokarran* (cu adnotare), *Sphyrna zygaena* (cu adnotare), *Lamna nasus* (cu adnotare; inclusă anterior în anexa III), *Manta* spp. (cu adnotare), *Yucca queretaroensis*, *Operculicarya decaryi*, *Diospyros* spp. (cu adnotare; populații din Madagascar; majoritatea acestor specii au fost incluse anterior în anexa III), *Dalbergia cochinchinensis* (cu adnotare), *Dalbergia granadillo* (cu adnotare), *Dalbergia retusa* (cu adnotare; populațiile din Guatemala și Panama au fost incluse anterior în anexa III), *Dalbergia stevensonii* (cu adnotare; populațiile din Guatemala au fost incluse anterior în anexa III), *Dalbergia* spp. (cu adnotare; populații din Madagascar), *Senna meridionalis*, *Adenia fringalavensis*, *Adenia subsessilifolia*, *Uncarina grandidieri*, *Uncarina stellulifera*, *Osyris lanceolata* (cu adnotare; populații din Burundi, Etiopia, Kenya, Rwanda, Uganda și Republica Unită Tanzania) și *Cyphostemma laza*.
- (8) Următoarele specii au fost eliminate din anexa II la Convenție: *Pteropus brunneus*, *Caracara lutosa*, *Sceloglaux albifacies*, *Rheobatrachus silus*, *Rheobatrachus vitellinus*, *Tillandsia kautskyi*, *Tillandsia sprengeliana*, *Tillandsia sucrei*, *Dudleya stolonifera* și *Dudleya traskiae*.
- (9) Taxonii *Rupicapra pyrenaica ornata* și *Papilio hospiton* au fost eliminați din anexa I și incluși în anexa II la Convenție. Acești taxoni sunt incluși în anexa II (specii de interes comunitar care necesită desemnarea unor arii speciale de conservare) și în anexa IV (specii de interes comunitar care necesită protecție strictă) la Directiva

⁽¹⁾ JO L 61, 3.3.1997, p. 1.

- 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică ⁽¹⁾. Prin urmare, ambii taxoni ar trebui să rămână în anexa A la prezentul regulament.
- (10) Următoarele specii incluse în anexa II la Convenție fac obiectul unei cote anuale de export zero care a fost stabilită pentru exemplarele capturate din natură și tranzacționate în scopuri comerciale: *Batagur borneoensis*, *Batagur trivittata*, *Cuora aurocapitata*, *Cuora flavomarginata*, *Cuora galbinifrons*, *Cuora mccordi*, *Cuora mouhotii*, *Cuora pani*, *Cuora trifasciata*, *Cuora yunnanensis*, *Cuora zhoui*, *Heosemys annandalii*, *Heosemys depressa*, *Mauremys annamensis* și *Orlitia borneensis*. *Chelodina mccordi* figurează în continuare în anexa II, cu o adnotare pentru o cotă de export zero pentru exemplarele capturate din natură.
- (11) Adnotarea # 3 privind includerea în anexa II la Convenție a speciilor *Panax ginseng* și *Panax quinquefolius* a fost modificată.
- (12) Adnotarea # 9 privind includerea în anexa II la Convenție a speciei *Hoodia* spp. a fost modificată.
- (13) Adnotarea # 12 privind includerea în anexa II la Convenție a speciei *Aniba rosaeodora* a fost modificată.
- (14) Adnotarea privind includerea în anexa II la Convenție a speciilor *Aquilaria* spp. și *Gyrinops* spp. a fost înlocuită cu o nouă adnotare #14.
- (15) Niciun stat membru nu a formulat rezerve cu privire la aceste modificări.
- (16) În cadrul celei de a 16-a Conferințe a părților la Convenție, s-au adoptat noi referințe de nomenclatură pentru animale.
- (17) În urma celei de a 16-a Conferințe a părților la Convenție, următoarea specie a fost inclusă în anexa III la Convenție: *Hynobius amjiensis*.
- (18) Dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 338/97 sunt menite să se aplice doar exemplarelor vii din speciile alogene invazive, iar acest lucru trebuie să fie clarificat în adnotările privind speciile respective.
- (19) În vederea punerii în aplicare în cadrul legislației Uniunii Europene a modificărilor aduse anexelor I, II și III la Convenție, anexa la Regulamentul (CE) nr. 338/97 trebuie modificată în consecință.
- (20) Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 338/97 trebuie modificat în consecință. Ținând seama de amploarea modificărilor, este oportun ca, în scopul clarității, să se înlocuiască în totalitate anexa la regulamentul respectiv.
- (21) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru comerțul cu specii de faună și floră sălbatice, instituit în temeiul articolului 18 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 338/97,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 338/97 se înlocuiește cu textul stabilit în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 iulie 2013.

Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ JO L 206, 22.7.1992, p. 7.

ANEXĂ

„ANEXĂ

Note privind interpretarea anexelor A, B, C și D

1. Speciile incluse în anexele A, B, C și D sunt indicate:
 - (a) prin numele speciei; sau
 - (b) ca fiind toate speciile aparținând unui taxon superior sau unei părți desemnate a acestuia.
2. Abrevierea «spp.» se utilizează pentru a desemna toate speciile dintr-un taxon superior.
3. Alte referiri la taxoni superiori speciei figurează numai cu titlu informativ sau în scopul clasificării.
4. Speciile ale căror nume sunt tipărite cu aldine în anexa A sunt enumerate în această anexă în concordanță cu protecția care le este acordată prin Directiva 2009/147/CE a Consiliului ⁽¹⁾ sau prin Directiva 92/43/CEE a Consiliului ⁽²⁾.
5. Următoarele abrevieri se utilizează pentru taxonii de plante inferioari speciei:
 - (a) «ssp.» se utilizează pentru a desemna subspecia;
 - (b) «var(s)» se utilizează pentru a desemna varietatea (varietățile); și
 - (c) «fa» se utilizează pentru a desemna forma.
6. Simbolurile «(I)», «(II)» și «(III)» plasate după numele unei specii sau al unui taxon superior fac trimitere la anexele la Convenție în care sunt enumerate speciile în cauză, după cum se indică în notele 7, 8 și 9. În cazul în care nu apare niciunul dintre aceste simboluri, speciile respective nu sunt enumerate în anexele la convenție.
7. Alăturarea simbolului (I) la numele unei specii sau al unui taxon superior indică includerea speciei sau a taxonului superior în cauză în anexa I la Convenție.
8. Alăturarea simbolului (II) la numele unei specii sau al unui taxon superior indică includerea speciei sau a taxonului superior în cauză în anexa II la Convenție.
9. Alăturarea simbolului (III) la numele unei specii sau al unui taxon superior indică includerea speciei sau a taxonului superior în cauză în anexa III la Convenție. În acest caz se indică și țara pentru care se include specia sau taxonul superior în cauză în anexa III.
10. «Cultivar» înseamnă, conform definiției din cea de a 8-a ediție a International Code of Nomenclature for Cultivated Plants, un grup de plante care (a) a fost selectat pentru o anumită caracteristică sau combinație de caracteristici; (b) este distinct, uniform și stabil în ceea ce privește aceste caracteristici; și (c) atunci când este înmulțit prin metode corespunzătoare, își menține caracteristicile respective. Un taxon nou al unui cultivar poate fi considerat ca atare numai după ce denumirea categoriei sale și delimitarea sa sunt publicate oficial în cea mai recentă ediție a International Code of Nomenclature for Cultivated Plants.
11. Hibrizii pot fi incluși în mod specific în anexe, dar numai dacă formează populații distincte și stabile în natură. Animalele hibride care, pe parcursul a patru generații precedente, au în descendența lor cel puțin un exemplar dintr-o specie inclusă într-una dintre anexele A sau B intră sub incidența dispozițiilor prezentului regulament ca și cum ar fi specia respectivă pură, chiar dacă hibridul în cauză nu este inclus anume în anexe.
12. În cazul în care o specie este inclusă în anexa A, B sau C, toate părțile și produsele derivate din specia în cauză sunt de asemenea incluse în respectiva anexă, cu excepția cazului în care specia respectivă este adnotată indicându-se că sunt incluse numai anumite părți și produse derivate. În conformitate cu articolul 2 litera (t), alăturarea simbolului «#» urmat de un număr la numele unei specii sau al unui taxon superior inclus în anexa B sau C desemnează părțile sau produsele derivate specificate în raport cu respectiva specie sau respectivul taxon, în sensul prezentului regulament, după cum urmează:
 - #1 Desemnează toate părțile și produsele derivate, cu excepția:
 - (a) semințelor, sporilor și polenului (inclusiv a conglomeratelor de polen);
 - (b) culturilor de plantule sau de țesuturi obținute *in vitro*, în mediu solid sau lichid, transportate în recipiente sterile;

⁽¹⁾ JO L 20, 26.1.2010, p. 7.⁽²⁾ JO L 206, 22.7.1992, p. 7.

- (c) florilor tăiate provenite de la plante înmulțite artificial; și
 - (d) fructelor, părților și produselor derivate aferente, provenite de la plante din genul *Vanilla* înmulțite artificial.
- #2 Desemnează toate părțile și produsele derivate, cu excepția:
- (a) semințelor și polenului; și
 - (b) produselor finite ambalate și gata pentru comercializare cu amănuntul.
- #3 cu excepția părților prelucrate sau a produselor derivate, cum ar fi pulberi, tablete, extracte, tonice, ceaiuri și dulciuri.
- #4 Desemnează toate părțile și produsele derivate, cu excepția:
- (a) semințelor (inclusiv a păstăilor de Orchidaceae), sporilor și polenului (inclusiv a conglomeratelor de polen). Excepția nu se aplică semințelor de Cactaceae spp. exportate din Mexic, nici semințelor de *Beccariophoenix madagascariensis* și *Neodypsis decaryi* exportate din Madagascar;
 - (b) culturilor de plantule sau de țesuturi obținute *in vitro*, în mediu solid sau lichid, transportate în recipiente sterile;
 - (c) florilor tăiate provenite de la plante înmulțite artificial;
 - (d) fructelor, părților și produselor derivate din acestea, provenite de la plante naturalizate sau înmulțite artificial din genul *Vanilla* (Orchidaceae) și din familia Cactaceae.
 - (e) tulpinilor, florilor, părților și produselor derivate din acestea, provenite de la plante naturalizate sau înmulțite artificial din genul *Opuntia* subgenul *Opuntia* și *Selenicereus* (Cactaceae); și
 - (f) produselor finite de *Euphorbia antisiphilitica* ambalate și gata pentru comercializare cu amănuntul.
- #5 Desemnează buștenii, lemnul tăiat și plăcile de furnir.
- #6 Desemnează buștenii, lemnul tăiat, plăcile de furnir și placajele.
- #7 Desemnează buștenii, așchiile de lemn, rumegușul și extractele din acestea.
- #8 Desemnează părțile subterane (cum ar fi rădăcinile, rizomii): întregi, secționate și măcinate.
- #9 Desemnează toate părțile și produsele derivate, cu excepția celor care poartă eticheta: «Produs obținut din *Hoodia* spp., prin recoltare și producere controlată, în conformitate cu acordul cu autoritatea de gestionare CITES relevantă din [Botswana în conformitate cu acordul nr. BW/xxxxxx] [Namibia în conformitate cu acordul nr. NA/xxxxxx] [Africa de Sud în conformitate cu acordul nr. ZA/xxxxxx]».
- #10 Desemnează buștenii, lemnul tăiat, plăcile de furnir, inclusiv articolele din lemn nefinite folosite la fabricarea arcușurilor pentru instrumentele muzicale cu coarde.
- #11 Desemnează buștenii, lemnul tăiat, plăcile de furnir, placajele, rumegușul și extractele din acestea.
- #12 Desemnează buștenii, lemnul tăiat, plăcile de furnir, placajele și extractele. Produsele finite care conțin astfel de extrase printre ingrediente, inclusiv parfumurile, nu sunt considerate ca fiind vizate de această adnotare.
- #13 Desemnează miezul (cunoscut și ca «endosperm», «pulpă» sau «copră») și orice produse derivate din acesta.
- #14 Desemnează toate părțile și produsele derivate, cu excepția:
- (a) semințelor și polenului;
 - (b) culturilor de plantule sau de țesuturi obținute *in vitro*, în mediu solid sau lichid, transportate în recipiente sterile;
 - (c) fructelor;
 - (d) frunzelor;

- (e) reziduurilor de pudră de lemn de agar, inclusiv pudră comprimată în toate formele;
- (f) produselor finite, ambalate și gata pentru comercializare cu amănuntul; această derogare nu se aplică în cazul mărgelilor, mătăniilor și sculpturilor.
13. Niciuna dintre specii sau niciunul dintre taxonii superiori de floră incluși în anexa A nu este adnotat astfel încât hibridii săi să fie tratați în conformitate cu dispozițiile articolului 4 alineatul (1) din prezentul regulament; prin urmare, hibridii înmulțiți artificial, obținuți din una sau mai multe dintre aceste specii sau taxoni, pot fi comercializați pe baza unui certificat de înmulțire artificială. În plus, semințele și polenul (inclusiv conglomeratele de polen), florile tăiate, culturile de plantule sau de țesuturi obținute *in vitro*, în mediu solid sau lichid, și transportate în recipiente sterile, provenite de la acești hibridi, nu intră sub incidența dispozițiilor prezentului regulament.
14. Urina, excrementele și ambra cenușie care constituie deșeuri obținute fără manipularea animalului în cauză nu intră sub incidența dispozițiilor prezentului regulament.
15. În ceea ce privește speciile de faună enumerate în anexa D, dispozițiile prezentului regulament se aplică numai exemplarelor vii și exemplarelor moarte întregi sau substanțial întregi, cu excepția taxonilor adnotați după cum urmează, pentru a arăta că și alte părți și produse derivate intră sub incidența dispozițiilor:
- § 1 Piei întregi sau substanțial întregi, brute sau tăbăcite.
- § 2 Pene, piei sau alte părți acoperite cu pene.
16. În ceea ce privește speciile de floră enumerate în anexa D, dispozițiile prezentului regulament se aplică numai exemplarelor vii, cu excepția taxonilor adnotați după cum urmează, pentru a arăta că și alte părți și produse derivate intră sub incidența dispozițiilor:
- § 3 Plante proaspete și uscate, inclusiv, după caz; frunze, rădăcini/rizomi, tulpini, semințe/spori, coajă și fructe.
- § 4 Bușteni, lemn tăiat și plăci de furnir.

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
FAUNĂ				
CHORDATA (CORDATE)				
MAMMALIA				Mamifere
ARTIODACTYLA				
Antilocapridae				Antilocapre
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Numai populația din Mexic; nicio altă populație nu este inclusă în anexele la prezentul regulament)			
Bovidae				Antilope, bovine, gazele, capre, mufloni etc.
	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)			Antilopa mendes
		<i>Ammotragus lervia</i> (II)		Oaie cu coamă
			<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal)	Antilopă cervicapră
		<i>Bison bison athabascaae</i> (II)		Bizon de pădure
	<i>Bos gaurus</i> (I) (Se exclude forma domesticită cunoscută sub denumirea <i>Bos frontalis</i> care nu face obiectul prezentului regulament)			Gaur
	<i>Bos mutus</i> (I) (Se exclude forma domesticită cunoscută sub denumirea <i>Bos grunniens</i> care nu face obiectul prezentului regulament)			Iac sălbatic
	<i>Bos sauveli</i> (I)			
			<i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (Se exclude forma domesticită cunoscută sub denumirea <i>Bubalus bubalis</i> care nu face obiectul prezentului regulament)	Bivol indian
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Bivol pitic
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Anoa de munte

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		
	<i>Capra falconeri</i> (I)			
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Capricorn de Sumatra
	<i>Capricornis thar</i> (I)			
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Antilopa lui Jentink
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Antilopa lui Ogilby
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Antilopă uriașă
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Antilopă zebra
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			
			<i>Gazella dorcas</i> (III Algeria/Tunisia)	
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			Antilopă cal neagră
		<i>Kobus leche</i> (II)		Antilopă de apă
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Goral
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Camelidae	<i>Nanger dama</i> (I)			Gazelă dama
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Antilopă spadă
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Orix alb
		<i>Ovis ammon</i> (II) (Cu excepția subspeciilor incluse în anexa A)		Muflon euroasiatic
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Muflon himalaian
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (Numai populația din Mexic; nicio altă populație nu este inclusă în anexele la prezentul regulament)		
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Muflon de Cipru
		<i>Ovis vignei</i> (II) (Cu excepția subspeciilor incluse în anexa A)		
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Antilopa de Tibet (chiru)
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)			Capră neagră de Abruzzo
		<i>Saiga borealis</i> (II)		
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		Antilopă saiga
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)	Antilopă cu patru coarne
				Camelide, guanaco, vigonie

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Cervidae	<i>Vicugna vicugna</i> (I) [Cu excepția populațiilor din: Argentina (populațiile din provinciile Jujuy și Catamarca și populațiile semicaptive din provinciile Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja și San Juan); Bolivia (întreaga populație); Chile (populația din Primera Región); Ecuador (întreaga populație) și Peru (întreaga populație); care sunt incluse în anexa B]	<i>Lama guanicoe</i> (II)		Guanaco
		<i>Vicugna vicugna</i> (II) [numai populațiile din Argentina ⁽¹⁾ (populațiile din provinciile Jujuy și Catamarca și populațiile semicaptive din provinciile Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja și San Juan); Bolivia ⁽²⁾ (întreaga populație); Chile ⁽³⁾ (populația din Primera Región); Ecuador ⁽⁴⁾ (întreaga populație) și Peru ⁽⁵⁾ (întreaga populație); toate celelalte populații sunt incluse în anexa A]		Vigonie
				Cerb, huemuls, muntiac, pudus
	<i>Axis calamianensis</i> (I)			
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			Cerb axis de Thailanda
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			Cerb de mlaștină
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)		<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Algeria/Tunisia)	Cerb de Cașmir
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			Cerb lopătar persan
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			Cerb de Anzi
			<i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala)	Cerb roșu american
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			Muntiac negru
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			Muntiac uriaș
			<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)	Cerb catâr de Guatemala

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Hippopotamidae	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)	<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Cerb de pampas
	<i>Pudu puda</i> (I)			Pudu nordic
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			Cerb chilian
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			Barasinga
				Hipopotami
Moschidae		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		Hipopotam pitic
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Hipopotam comun
Suidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (Numai populațiile din Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar/Birmania, Nepal și Pakistan; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Cu excepția populațiilor din Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar/Birmania, Nepal și Pakistan, care sunt incluse în anexa A)		Cerb moscat
				Cerb moscat
				Babirusă, mistreți, porci
	<i>Babyrusa babyrussa</i> (I)			Babirusă
	<i>Babyrusa bolabatuensis</i> (I)			
Tayassuidae	<i>Babyrusa celebensis</i> (I)			
	<i>Babyrusa togeanensis</i> (I)			
	<i>Sus salvanius</i> (I)			Mistreț pitic
				Pecari
				Pecari
		Tayassuidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse la anexa A și excluzând populațiile de <i>Pecari tajacu</i> din Mexic și din Statele Unite, care nu sunt incluse în anexele la prezentul regulament)		

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
CARNIVORA	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			Pecar de Chaco
Ailuridae				
	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Panda roșu
Canidae				Câini, vulpi, lupi
			<i>Canis aureus</i> (III India)	Șacal auriu
	<i>Canis lupus</i> (I/II) (Toate populațiile, cu excepția celor din Spania, la nord de Duero, și din Grecia, la nord de paralela 39. Populațiile din Bhutan, India, Nepal și Pakistan sunt enumerate în anexa I; toate celelalte populații sunt enumerate în anexa II. Se exclud forma domesticită și câinele dingo, cu denumirea <i>Canis lupus familiaris</i> și <i>Canis lupus dingo</i>)	<i>Canis lupus</i> (II) (Populațiile din Spania, la nord de Duero, și din Grecia, la nord de paralela 39. Se exclud forma domesticită și câinele dingo, cu denumirea <i>Canis lupus familiaris</i> și <i>Canis lupus dingo</i>)		Lup cenușiu
	<i>Canis simensis</i>			Lup etiopian
		<i>Cerdocyon thous</i> (II)		Vulpe de pădure
		<i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)		Lup cu coamă
		<i>Cuon alpinus</i> (II)		Câine roșu (dol)
		<i>Lycalopex culpaeus</i> (II)		Vulpe roșie sud-americană
		<i>Lycalopex fulvipes</i> (II)		Vulpea lui Darwin
		<i>Lycalopex griseus</i> (II)		Vulpe mică gri sud-americană
		<i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		Vulpe de pampas
	<i>Speothos venaticus</i> (I)		<i>Vulpes bengalensis</i> (III India)	Câine de tufiș
		<i>Vulpes cana</i> (II)		Vulpe bengaleză
				Vulpea lui Blanford

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Eupleridae		<i>Vulpes zerda</i> (II) <i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		Vulpea deșertului (fenec)
Felidae	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Cotele anuale de export pentru exemplare vii și trofee de vânătoare se acordă după cum urmează: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Comerțul cu astfel de exemplare face obiectul dispozițiilor articolului 4 alineatul (1) din prezentul regulament) <i>Caracal caracal</i> (I) (Numai populația din Asia; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B) <i>Catopuma temminckii</i> (I) <i>Felis nigripes</i> (I) <i>Felis silvestris</i> (II) <i>Leopardus geoffroyi</i> (I) <i>Leopardus jacobitus</i> (I) <i>Leopardus pardalis</i> (I) <i>Leopardus tigrinus</i> (I) <i>Leopardus wiedii</i> (I) <i>Lynx lynx</i> (II)	Felidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A. Exemplarele în forma domesticită nu fac obiectul prezentului regulament)		Pisici, gheparzi, leoparzi, lei, tigri etc. Pisici Ghepard Caracal Pisică aurie Pisică cu labe negre Pisică sălbatică Pisică de munte din Anzi Ocelot Margay Linx eurasiatic

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Herpestidae	<i>Lynx pardinus</i> (I)			Linx iberic
	<i>Neofelis nebulosa</i> (I)			
	<i>Panthera leo persica</i> (I)			Leu asiatic
	<i>Panthera onca</i> (I)			Jaguar
	<i>Panthera pardus</i> (I)			Panteră
	<i>Panthera tigris</i> (I)			Tigru
	<i>Pardofelis marmorata</i> (I)			
	<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Numai populațiile din Bangladesh, India și Thailanda; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B)			
	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			Pisică cu capul plat
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Numai populația din India; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B)			
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			Pumă de Florida
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			Pumă de America
	<i>Puma concolor cougar</i> (I)			
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (Numai populațiile din America Centrală și de Nord; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B)			Jaguarundi
	<i>Uncia uncia</i> (I)			Leopardul zăpezilor (irbis)
				Manguste
			<i>Herpestes edwardsi</i> (III India)	
			<i>Herpestes fuscus</i> (III India)	
			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III India)	

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Hyaenidae			<i>Herpestes smithii</i> (III India)	Mangustă Smith
			<i>Herpestes urva</i> (III India)	Mangusta crabilor
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III India)	Mangustă cu gât dungat
				Lupi de pământ, hiene
Mephitidae			<i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	Lup de pământ
				Sconși
		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Sconcs de Patagonia
Mustelidae				Bursuci, jderi americani, nevăstuici etc.
Lutrinae				Vidre
		Lutrinae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Vidre
	Aonyx capensis microdon (I) (Numai populațiile din Camerun și Nigeria; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B)			
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Vidră de mare (calan)
	<i>Lontra felina</i> (I)			Vidră marină
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			Vidră cu coadă lungă
	<i>Lontra provocax</i> (I)			Vidră sud-americană
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Vidră
	<i>Lutra nippon</i> (I)			
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Vidră uriașă braziliană
Mustelinae				Grizoni, jderi americani, hermine, nevăstuici
			<i>Eira barbara</i> (III Honduras)	Tayra
			<i>Galictis vittata</i> (III Costa Rica)	Grizon
			<i>Martes flavigula</i> (III India)	Jder cu gâtul galben

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
			<i>Martes foina intermedia</i> (III India)	Jder de piatră
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III India)	
			<i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	
Odobenidae	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Dihor cu labe negre
		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Canada)		Morsă
Otariidae				Morsă
		<i>Arctocephalus</i> spp (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Foci cu blană, lei de mare
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			Focă cu blană
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			
Phocidae				Foci
		<i>Mirounga leonina</i> (II)		Elefant de mare
	<i>Monachus</i> spp. (I)			Foci
Procyonidae				Coati
			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Costa Rica)	Urs maki
			<i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Costa Rica)	Basarisc
			<i>Nasua narica</i> (III Honduras)	Urs cu trompă (coati)
			<i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay)	Coati brazilian
			<i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Kinkaju
Ursidae				Urși
		Ursidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Urși
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			Panda uriaș

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Viverridae	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			Urs malaezian
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			Urs buzat
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			Urs cu ochelari
	<i>Ursus arctos</i> (I/II) (Numai populațiile din Bhutan, China, Mexic și Mongolia și subspecia <i>Ursus arctos isabellinus</i> sunt enumerate în anexa I; toate celelalte populații sunt incluse în anexa II)			Urs brun
	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			Urs asiatic
				Binturong, civetă, linsang, civetă-lutură, civetă de palmier
			<i>Arctictis binturong</i> (III India)	Binturong
			<i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)	Civetă africană
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		Civetă-lutură
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		
CETACEA			<i>Paguma larvata</i> (III India)	
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III India)	
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III India)	
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		Linsang
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			
			<i>Viverra civettina</i> (III India)	Civetă
			<i>Viverra zibetha</i> (III India)	Zibetă
			<i>Viverricula indica</i> (III India)	Civetă pitică
				Cetacee (delfini, marsuini, balene)

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
	CETACEA spp. (I/II) ⁽⁶⁾			Cetacee
CHIROPTERA				
Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	
Pteropodidae		<i>Acerodon</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Lilieci frugivori, vulpi zburătoare
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			Vulpi zburătoare
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A și a speciei <i>Pteropus brunneus</i>)		Liliac frugivor
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			Vulpi zburătoare
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			Liliac din Insulele Chuuck
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			Liliac din Insulele Mariane
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			Vulpe zburătoare de Pohnpei
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Liliac mare din Insulele Palau
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Liliac din Insulele Samoa
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Liliac din Insulele Tonga
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			
CINGULATA				
Dasypodidae				Tatu

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
			<i>Cabassous centralis</i> (III Costa Rica)	Tatu
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)	Tatu mare cu coadă golașă
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (S-a stabilit o cotă anuală de export zero. Orice alte exemplare se consideră ca fiind exemplare din speciile incluse în anexa A, iar comerțul aferent se reglementează în consecință)		
	<i>Priodontes maximus</i> (I)			Tatu uriaș
DASYUROMORPHIA				
Dasyuridae				Șoareci marsupiali
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			Șoarece marsupial cu coadă lungă
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Șoarece marsupial de deșert
DIPROTODONTIA				
Macropodidae				Canguri, canguri pitici (wallaby)
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		Cangur de copac gri
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Cangur de copac negru
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			Cangur-iepure pitic roșu
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			Cangure-iepure pitic cu dungi
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			
Phalangeridae				Cuscus
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		Cuscus gri

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Potoroidae		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Canguri-șobolan
	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Canguri-șobolan
Vombatidae				Wombat
	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			
LAGOMORPHA				
Leporidae				Iepuri de câmp, iepuri domestici
	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			Iepure de Assam
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			Iepure de vulcan
MONOTREMATA				
Tachyglossidae				Echidne
		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Echidne cu cioc lung
PERAMELEMORPHIA				
Peramelidae				
	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Bandicoot de bougainville
Thylacomyidae				
	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Marele iepure marsupial
PERISSODACTYLA				
Equidae				Cai, măgari sălbatici, zebre
	<i>Equus africanus</i> (I) (Se exclude forma domesticită <i>Equus asinus</i> , care nu face obiectul prezentului regulament)			Măgar sălbatic african
	<i>Equus grevyi</i> (I)			Zebra lui Grévy
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (Specia este inclusă în anexa II, dar subspeciile <i>Equus hemionus hemionus</i> și <i>Equus hemionus khur</i> sunt enumerate în anexa I)			Măgar sălbatic asiatic

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Rhinocerotidae	<i>Equus kiang</i> (II)			Kiang
	<i>Equus przewalskii</i> (I)			Cal sălbatic de stepă
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Zebra lui Hartmann
	Rhinocerotidae spp. (I) (Cu excepția subspeciilor incluse în anexa B)			Zebră de munte
Tapiridae				Rinoceri
				Rinoceri
		<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Numai populațiile din Africa de Sud și Swaziland; toate celelalte populații sunt incluse în anexa A. În scopul exclusiv de a permite comerțul internațional cu animale vii pentru destinații și corespunzătoare și acceptabile și comerțul cu trofee de vânătoare. Orice alte exemplare se consideră ca fiind exemplare din speciile incluse în anexa A, iar comerțul aferent se reglementează în consecință)		Rinocer alb
PHOLIDOTA	Tapiridae spp. (I) (Cu excepția speciilor incluse în anexa B)			Tapiri
		<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Tapiri
Manidae				Tapir de câmpie
		<i>Manis</i> spp. (II) (S-a stabilit o cotă anuală de export zero pentru <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> și <i>Manis pentadactyla</i> , pentru exemplare capturate din natură în scopuri în principal comerciale)		Pangolini
				Pangolini

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
PILOSA				
Bradypodidae		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		Leneși cu trei degete Leneș cu gât maro
Megalonychidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Costa Rica)	Leneși cu două degete (unau) Unaul lui Hoffmann
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)		Furnicari americani Furnicar mare
			<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	Tamandua
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Primate (maimuțe antropoide și maimuțe) Primate
Atelidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Maimuțe urlătoare, maimuțe agățătoare Maimuță agățătoare Maimuță agățătoare de Panama Maimuță agățătoare lănoasă
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I)			Marmosete, tamarini, maimuțe din Lumea Nouă

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Cercopithecidae	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			
				Maimuțe din Lumea Veche
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			Mangab cu creastă
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Maimuță mătăsoasă neagră
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Maimuță Banderus
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Maimuță Drill
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandril
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Maimuță năsoasă
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			
	<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> s (I)			Maimuța mătăsoasă de Tana
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Langur de Mentawai
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Languri Douc
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Maimuțe cu nas cârn
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Langur Hanuman
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Langur Hulman
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			
	<i>Simias concolor</i> (I)			
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			
Cheirogaleidae				Lemurieni pitici și lemurieni-șoarece
	Cheirogaleidae spp. (I)			Lemurieni pitici și lemurieni-șoarece
Daubentoniidae				Lemurieni Aye Aye

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Hominidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Lemurieni Aye Aye
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			Cimpanzei, gorile, orangutani
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			Gorila estică
	<i>Pan</i> spp. (I)			Gorila vestică
	<i>Pongo abelii</i> (I)			Cimpanzeu și bonobo
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Orangutan de Sumatra
Hylobatidae				Orangutan de Borneo
	Hylobatidae spp. (I)			Giboni
Indriidae				Giboni
	Indriidae spp. (I)			Indri, sifaka și lemurieni lănoși
Lemuridae				Indri, sifaka și lemurieni lănoși
	Lemuridae spp. (I)			Lemurieni mari
Lepilemuridae				Lemurieni mari
	Lepilemuridae spp. (I)			
Lorisidae				
	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			
Pitheciidae				
	<i>Cacajao</i> spp. (I)			
	<i>Callicebus barbarabrownae</i> (II)			
	<i>Callicebus melanochir</i> (II)			
	<i>Callicebus nigrifrons</i> (II)			
	<i>Callicebus personatus</i> (II)			
	<i>Chiropotes albinasus</i> (I)			

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Tarsiene Tarsiene
PROBOSCIDEA				
Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (Cu excepția populațiilor din Botswana, Namibia, Africa de Sud și Zimbabwe, care sunt incluse în anexa B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) [Numai populațiile din Botswana, Namibia, Africa de Sud și Zimbabwe (?); toate celelalte populații sunt incluse în anexa A]		Elefanți Elefant asiatic Elefant african
RODENTIA				
Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Exemplarele din forma domesticită nu fac obiectul prezentului regulament)			Șinșile Șinșile
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	Paca Paca de șes
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	Aguti Aguti
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	Porci spinoși din Lumea Nouă Porc spinos de copac mexican Porc spinos de copac sud-american
Hystriidae	<i>Hystrix cristata</i>			Porci spinoși din Lumea Veche Porc spinos nord-african
Muridae				Șoareci, șobolani

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Sciuridae	<i>Leporillus conditor</i> (I)			Șobolan constructor
	<i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I)			Șobolan de apă
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			Pseudoșobolan de apă
	<i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			Șobolan cu coadă mare
	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)			Veverițe terestre, veverițe arboricole
SCANDENTIA			<i>Marmota caudata</i> (III India)	Câine de prerie mexican
			<i>Marmota himalayana</i> (III India)	Marmotă cu coadă lungă
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		Marmotă himalaiană
		<i>Callosciurus erythraeus</i> (doar exemplarele vii)		Veveriță uriașă
		<i>Sciurus carolinensis</i> (doar exemplarele vii)		Veverița lui Pallas
SIRENIA			<i>Sciurus deppei</i> (III Costa Rica)	Veveriță cenușie
		<i>Sciurus niger</i> (doar exemplarele vii)		Veverița lui Deppe
				Veverița-vulpe
Dugongidae				Șoareci de copac
Trichechidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			Dugong
				Dugong
				Lamantini
	<i>Trichechus inunguis</i> (I)			
	<i>Trichechus manatus</i> (I)			
AVES	<i>Trichechus senegalensis</i> (I)			
				Păsări

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
ANSERIFORMES				
Anatidae				Rațe, gâște, lebede etc.
	<i>Anas aucklandica</i> (I)			
		<i>Anas bernieri</i> (II)		
	<i>Anas chlorotis</i> (I)			
		<i>Anas formosa</i> (II)		
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			
	<i>Anas querquedula</i>			Rață cârâitoare
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			
	<i>Aythya innotata</i>			
	<i>Aythya nyroca</i>			Rață roșie
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			
	<i>Branta ruficollis</i> (II)			Gâscă cu pieptul roșu
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			
			<i>Cairina moschata</i> (III Honduras)	Rață leșească
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	Rață arboricolă cu pânțece negru
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	
	<i>Mergus octosetaceus</i>			
		<i>Oxyura jamaicensis</i> (doar exemplarele vii)		
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)			Rață cu obrazul alb

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (posibil dispărută) (I)	<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		
APODIFORMES	<i>Tadorna cristata</i>			
Trochilidae		Trochilidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Colibri Colibri
CHARADRIIFORMES	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			
Burhinidae			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	Păsările ogorului
Laridae				Pescăruși, rândunici de mare
Scolopacidae	<i>Larus relictus</i> (I)			Culici, fluierari Culic cu cioc subțire
	<i>Numenius borealis</i> (I)			
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			
CICONIIFORMES				
Ardeidae	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			Egrete, stârci Egreta mare Stârc de cireadă Egreta mică
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Pasărea-gheată
Ciconiidae				Berze

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
	<i>Ciconia boyciana</i> (I)			
	<i>Ciconia nigra</i> (II)			Barza neagră
	<i>Ciconia stormi</i>			
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)			Jabiru american
	<i>Leptoptilos dubius</i>			
	<i>Mycteria cinerea</i> (I)			
Phoenicopteridae				Flamingi
		Phoenicopteridae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Flamingi
	<i>Phoenicopterus ruber</i> (II)			Flamingo
Threskiornithidae				Ibiși, lopătari
		<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibis roșu
	<i>Geronticus calvus</i> (II)			
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			
	<i>Nipponia nippon</i> (I)			
	<i>Platalea leucorodia</i> (II)			Lopătar
	<i>Pseudibis gigantea</i>			
COLUMBIFORMES				
Columbidae				Turturele, porumbei
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			Porumbel nicobar
	<i>Claravis godefrida</i>			
	<i>Columba livia</i>			Porumbel de stâncă
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		Porumbel lovitură de pumnal

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
CORACIIFORMES		<i>Goura</i> spp. (II)		
	<i>Leptotila wellsi</i>			
	<i>Streptopelia turtur</i>		<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius)	Turturică
				Calao
		<i>Aceros</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Calao
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		Calao
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		Calao
		<i>Bericornis</i> spp. (II)		Calao
		<i>Buceros</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Păsări-rinocer
CUCULIFORMES	<i>Buceros bicornis</i> (I)			Pasăre-rinocer bicorn
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			
				Turaci
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Turaci
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
FALCONIFORMES				Păsări de pradă diurne (acvile, șoimi, ereți, vulturi) Păsări de pradă diurne
Accipitridae		FALCONIFORMES spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A; cu excepția unei specii din familia Cathartidae inclusă în anexa C; celelalte specii din familia respectivă nu sunt incluse în anexele la prezentul regulament; cu excepția speciei <i>Caracara lutosa</i>)		Ulii, vulturi Uliu cu picioare scurte Uliu porumbar Uliu păsărar Vultur pleșuv brun Acvila de munte Acvila țipătoare mare Acvila de câmp Acvila țipătoare mică Șorecar comun Șorecar încălțat Șorecar mare Șerpar Erete de stuț Erete vânător
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			
	<i>Aquila clanga</i> (II)			
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			
	<i>Buteo buteo</i> (II)			
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			
	<i>Circaetus gallicus</i> (II)			
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Cathartidae	<i>Circus macrourus</i> (II)			Erete alb
	<i>Circus pygargus</i> (II)			Erete sur
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			Gaie cenușie
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			Zăgan
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			Vultur pleșuv sur
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> este inclusă în anexa I; celelalte specii sunt enumerate în anexa II)			Vulturi de mare
	<i>Harpia harpyja</i> (I)			Harpie
	<i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)			Acvilă porumbacă
	<i>Hieraaetus pennatus</i> (II)			Acvila pitică
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			
	<i>Milvus migrans</i> (II) (Cu excepția <i>Milvus migrans lineatus</i> , care este inclus în anexa B)			Gaie brună
	<i>Milvus milvus</i> (II)			Gaie roșie
	<i>Neophron percnopterus</i> (II)			Hoitar alb
	<i>Pernis apivorus</i> (II)			Viespar
Falconidae	<i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)			Acvila maimuțelor
	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			Vulturi din Lumea Nouă
	Vultur gryphus (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	Condor californian Vultur regal Condor de Anzi
				Șoimi

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
	<i>Falco araeus</i> (I) <i>Falco biarmicus</i> (II) <i>Falco cherrug</i> (II) <i>Falco columbarius</i> (II) <i>Falco eleonora</i> (II) <i>Falco jugger</i> (I) <i>Falco naumanni</i> (II) <i>Falco newtoni</i> (I) (Numai populația din Seychelles) <i>Falco pegrinoides</i> (I) <i>Falco peregrinus</i> (I) <i>Falco punctatus</i> (I) <i>Falco rusticolus</i> (I) <i>Falco subbuteo</i> (II) <i>Falco tinnunculus</i> (II) <i>Falco vespertinus</i> (II)			Șoim sudic Șoim dunărean Șoimuleț de iarnă Vânturel mic Șoim călător Șoim de vânătoare Șoimul rândunelelor Vânturel roșu Șoimuleț de seară Vultur pescar
Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			
GALLIFORMES				
Cracidae	<i>Crax alberti</i> (III Columbia) <i>Crax blumenbachii</i> (I)	<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Columbia) <i>Crax globulosa</i> (III Columbia)	

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
			<i>Crax rubra</i> (III Columbia, Costa Rica, Guatemala și Honduras)	
	<i>Mitu mitu</i> (I)			
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			
			<i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras)	
			<i>Pauxi pauxi</i> (III Columbia)	
	<i>Penelope albipennis</i> (I)			
			<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	
			<i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			
	<i>Pipile pipile</i> (I)			
Megapodiidae				
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Cocoș-ciocan cu picioare roșii
Phasianidae				Bibilici, potârnicchi, prepelițe, fazani
		<i>Argusianus argus</i> (II)		Fazan argus
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
GRUIFORMES				
Gruidae		Gruidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Cocori
	<i>Grus americana</i> (I)			Cocori
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (Specia este inclusă în anexa II, dar subspeciile <i>Grus canadensis nesiotis</i> și <i>Grus canadensis pulla</i> sunt incluse în anexa I)			Cocor alb
	Grus grus (II)			Cocor canadian
	<i>Grus japonensis</i> (I)			Cocor mare
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			
	<i>Grus monacha</i> (I)			
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			
	<i>Grus vipio</i> (I)			
Otididae		Otididae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Dropii
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			Dropii
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			Dropie gulerată
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			
	Otis tarda (II)			Dropie
	<i>Sypheotides indicus</i> (II)			
	Tetrax tetrax (II)			Spârcaci
Rallidae				Lișițe, cristei

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Rhynochetidae	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			Kagu
PASSERIFORMES	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			Kagu
Atrichornithidae				
Cotingidae	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Pasărea gălăgioasă
				Cotingide, păsări împodobite
			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Columbia)	Pasărea umbrelă
	<i>Cotinga maculata</i> (I)		<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Columbia)	
Emberizidae	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)		Cardinali, tangara
		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		Cardinal verde
Estrildidae		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		
		<i>Amandava formosa</i> (II)		
		<i>Lonchura fuscata</i>		
		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		
Fringillidae		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Sticleți, canari
	<i>Carduelis cucullata</i> (I)			Scatiu

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Hirundinidae		<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		Rândunici
	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			
Icteridae				Icteride
	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			
Meliphagidae				Melifage
	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			
Muscicapidae				Muscari din Lumea Veche etc.
	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauritius)			
		<i>Cyornis ruckii</i> (II)		
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (posibil dispărută) (I)			
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		
		<i>Garrulax taewanus</i> (II)		
		<i>Leiothrix argentauris</i> (II)		
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Pasărea-soarelui
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Cioară cheală cu gât alb
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			
			<i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Mauritius)	
Paradisaeidae				Pasărea paradisului
		Paradisaeidae spp. (II)		Pasărea paradisului
Pittidae				
		<i>Pitta guajana</i> (II)		

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			
	<i>Pitta kochi</i> (I)			
Pycnonotidae		<i>Pitta nympa</i> (II)		
		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		
Sturnidae		<i>Gracula religiosa</i> (II)		Grauri
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			Mierlă mandarin
Zosteropidae				
	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			
PELECANIFORMES				
Fregatidae				Fregate
	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Fregată cu pântece alb
Pelecanidae				Pelican
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Pelican creț
Sulidae				Corbi de mare
	<i>Papasula abbotti</i> (I)			
PICIFORMES				
Capitonidae				
			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Columbia)	
Picidae				Ciocănituri
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			
Ramphastidae			<i>Bailloni</i> <i>bailloni</i> (III Argentina)	Tucani

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		Tucan cu cap negru
			<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina)	
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		
			<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina)	Tucan bălțat
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		Tucanul pește
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Toco
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)	Tucan cu cioc scurt
PODICIPEDIFORMES				
Podicipedidae				Cârstei
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			
PROCELLARIIFORMES				
Diomedidae				Albatroși
	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			
PSITTACIFORMES				Cacadu, lori, ara, peruși, papagali etc.
		PSITTACIFORMES spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A și excluzând <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> și <i>Psittacula krameri</i> , care nu sunt incluse în anexele la prezentul regulament)		Papagali etc.
Cacatuidae				Cacadu
	<i>Cacatua goffiniana</i> (I)			Cacadu de Tanimbar

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I) <i>Amazona vittata</i> (I) <i>Anodorhynchus</i> spp. (I) <i>Ara ambiguus</i> (I) <i>Ara glaucogularis</i> (I) <i>Ara macao</i> (I) <i>Ara militaris</i> (I) <i>Ara rubrogenys</i> (I) <i>Cyanopsitta spixii</i> (I) <i>Cyanoramphus cookii</i> (I) <i>Cyanoramphus forbesi</i> (I) <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I) <i>Cyanoramphus saisseti</i> (I) <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I) <i>Eunymphicus cornutus</i> (I) <i>Guarouba guarouba</i> (I) <i>Neophema chrysogaster</i> (I) <i>Ognorhynchus icterotis</i> (I) <i>Pezoporus occidentalis</i> (posibil dispărută) (I) <i>Pezoporus wallicus</i> (I) <i>Pionopsitta pileata</i> (I) <i>Primolius couloni</i> (I) <i>Primolius maracana</i> (I) <i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			Ara roșu-albastru Ara verde

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I) <i>Psephotus pulcherrimus</i> (posibil dispărută) (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)			Papagal-bufniță
RHEIFORMES				
Rheidae				Nandu
	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (Cu excepția <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , care este inclusă în anexa B)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		Struț sud-american (nandu)
SPHENISCIFORMES				
Spheniscidae				Pinguini
	<i>Spheniscus demersus</i> (II) <i>Spheniscus humboldti</i> (I)			Pinguinul lui Humboldt
STRIGIFORMES				Bufnițe, huhurezi
		STRIGIFORMES spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A și a speciei <i>Sceloglaux albifacies</i>).		Bufnițe, huhurezi
Strigidae				Bufnițe, huhurezi
	<i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II) <i>Asio otus</i> (II) <i>Athene noctua</i> (II)			Minuniță Ciuf de câmpie Ciuf de pădure Cucuveaua comună

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
	Bubo bubo (II) (Cu excepția <i>Bubo bubo bengalensis</i>, care este inclus în anexa B) Glaucidium passerinum (II) <i>Heteroglaux blewitti</i> (I) <i>Mimizuku gurneyi</i> (I) <i>Ninox natalis</i> (I) <i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I) Nyctea scandiaca (II) <i>Otus ireneae</i> (II) Otus scops (II) Strix aluco (II) Strix nebulosa (II) Strix uralensis (II) (Cu excepția <i>Strix uralensis davidi</i>, care este inclus în anexa B) Surnia ulula (II)			Buha mare Cucuveaua pitică Bufniță polară Ciuf pitic Huhurez mic Huhurez bărbos Huhurez mare Ciuhurez undulat
Tytonidae	Tyto alba (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			Strigi Strigă
STRUTHIONIFORMES				
Struthionidae	<i>Struthio camelus</i> (I) (Numai populațiile din Algeria, Burkina Faso, Camerun, Republica Centrafricană, Ciad, Mali, Mauritania, Maroc, Niger, Nigeria, Senegal și Sudan; nicio altă populație nu este inclusă în anexele la prezentul regulament)			Struți Struț

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
TINAMIFORMES				
Tinamidae				
	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			
TROGONIFORMES				
Trogonidae				Quetzal
	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			
REPTILIA				Reptile
CROCODYLIA				Aligatori, caimani, crocodili etc.
		CROCODYLIA spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Aligatori, caimani, crocodili
Alligatoridae				Aligatori, caimani
	<i>Alligator sinensis</i> (I)			Aligator chinezesc
	<i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)			
	<i>Caiman latirostris</i> (I) (Cu excepția populației din Argentina, care este inclusă în anexa B)			Caiman cu bot lat
	<i>Melanosuchus niger</i> (I) (Cu excepția populației din Brazilia, care este inclusă în anexa B, și a populației din Ecuador, care este inclusă în anexa B și face obiectul unei cote anuale de export zero până la aprobarea unei cote anuale de export de către Secretariatul CITES și de către grupul IUCN/SSC al specialiștilor în domeniul crocodililor)			Caiman negru
Crocodylidae				Crocodili
	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (Cu excepția populației din Cuba, care este inclusă în anexa B)			Crocodil american
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			Crocodil de Orinoco

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I) <i>Crocodylus moreletii</i> (I) (Cu excepția populațiilor din Belize și Mexic, care sunt incluse în anexa B, cu o cotă zero pentru exemplarele sălbatice tranzacționate în scopuri comerciale) <i>Crocodylus niloticus</i> (I) [Cu excepția populațiilor din Botswana, Egipt (cu o cotă zero pentru exemplarele sălbatice tranzacționate în scopuri comerciale), Etiopia, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambic, Namibia, Africa de Sud, Uganda, Republica Unită Tanzania (cu o cotă anuală de export de maximum 1 600 de exemplare sălbatice, inclusiv trofee de vânătoare, suplimentar față de exemplarele de crescătorie), Zambia și Zimbabwe; aceste populații sunt incluse în anexa B] <i>Crocodylus palustris</i> (I) <i>Crocodylus porosus</i> (I) (Cu excepția populațiilor din Australia, Indonezia și Papua-Noua Guinee, care sunt incluse în anexa B) <i>Crocodylus rhombifer</i> (I) <i>Crocodylus siamensis</i> (I) <i>Osteolaemus tetraspis</i> (I) <i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Crocodil din Filipine Crocodil din Guatemala Crocodil de Nil Crocodil de mlaștină Crocodil marin Crocodil cubanez Crocodil siamez Crocodil pitic african
Gavialidae				Gaviali
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gavialul de Gange
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae				

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
SAURIA	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			
Agamidae		<i>Saara</i> spp. (II)		
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		
Chamaeleonidae		<i>Archaius</i> spp. (II)		Cameleoni
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		Cameleoni pitici
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Cameleoni pitici
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			
		<i>Calumma</i> spp. (II)		
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Cameleoni
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)			Cameleon
		<i>Furcifer</i> spp. (II)		
		<i>Kinyongia</i> spp. (II)		Cameleoni pitici
		<i>Nadzikambia</i> spp. (II)		Cameleoni pitici
		<i>Trioceros</i> spp. (II)		
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II)		
Gekkonidae				Gecko
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Noua Zeelandă)	
		<i>Nactus serpensinsula</i> (II)		
		<i>Naultinus</i> spp. (II)		

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Helodermatidae	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Phelsuma</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Șopârle veninoase
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		Șopârla scorpion
		<i>Heloderma</i> spp. (II) (Cu excepția subspeciilor incluse în anexa A)		
Iguanidae	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			Iguane
		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		Iguana marină
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)			Iguane de Fiji
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		Iguane terestre de Galapagos
		<i>Ctenosaura bakeri</i> (II)		
		<i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)		
		<i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)		
		<i>Ctenosaura palearis</i> (II)		
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			Iguane terestre
		<i>Iguana</i> spp. (II)		Iguane
		<i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)		
		<i>Phrynosoma cerroense</i> (II)		
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		
		<i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		
Lacertidae	<i>Sauromalus varius</i> (I)			Șopârle
	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
	<i>Podarcis lilfordi</i> (II)			Șopârlă de zid
	<i>Podarcis pityusensis</i> (II)			
Scincidae				Șopârle
		<i>Corucia zebrata</i> (II)		
Teiidae				
		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II)		
		<i>Dracaena</i> spp. (II)		
		<i>Tupinambis</i> spp.(II)		
Varanidae				Varani
		<i>Varanus</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Varani
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			
	<i>Varanus griseus</i> (I)			
	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			Dragonul de Komodo
	<i>Varanus nebulosus</i> (I)			
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			
Xenosauridae				
		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		
SERPENTES				Șerpi
Boidae				Șerpi boa
		<i>Boidae</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Șerpi boa
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)			

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Bolyeriidae	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			
	<i>Eryx jaculus</i> (II)			Șarpe de stepă
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			
		Bolyeriidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		
Colubridae	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			
			<i>Atretium schistosum</i> (III India)	Șerpi, șerpi de apă
			<i>Cerberus rynchops</i> (III India)	
		<i>Clelia clelia</i> (II)		Mussurana
Elapidae		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III India)	
		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		Cobre, șerpi coral
			<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)	
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	
		<i>Naja atra</i> (II)		
		<i>Naja kaouthia</i> (II)		

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
		<i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Șarpe-cu-ochelari Cobra indiană Cobra regală
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		
Pythonidae		Pythonidae spp. (II) (Cu excepția subspeciilor incluse în anexa A)		Pitoni Pitoni
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			Piton indian
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		
Viperidae			<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)	Șerpi cu clopoței, vipere Șarpe cu clopoței tropical
		<i>Crotalus durissus unicolor</i>		
		<i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II)	<i>Daboia russelii</i> (III India)	
	<i>Vipera latifii</i>			

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (Numai populațiile din Europa, cu excepția zonei care a constituit anterior fosta URSS; aceste din urmă populații nu sunt incluse în anexele la prezentul regulament)			Vipera de stepă
TESTUDINES				
Carettochelyidae		<i>Vipera wagneri</i> (II)		
		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		
Chelidae		<i>Chelodina mccordi</i> (II) (S-a stabilit o cotă anuală de export zero pentru exemplarele capturate din natură)		
	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)			
Cheloniidae				Broaște țestoase marine
	Cheloniidae spp. (I)			Broaște țestoase marine
Chelydridae				
			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Statele Unite ale Americii)	
Dermatemydidae				
		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		
Dermochelyidae				
	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			
Emydidae				Broaște țestoase de apă dulce
		<i>Chysemys picta</i> (doar exemplarele vii)		
		<i>Clemmys guttata</i> (II)		

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Geoemydidae	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)	<i>Emydoidea blandingii</i> (II) <i>Glyptemys insculpta</i> (II)	<i>Graptemys</i> spp. (III Statele Unite ale Americii)	
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)	<i>Malaclemys terrapin</i> (II) <i>Terrapene</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A) <i>Trachemys scripta elegans</i> (doar exemplarele vii) <i>Batagur affinis</i> (I) <i>Batagur baska</i> (I) <i>Batagur borneoensis</i> (S-a stabilit o cotă anuală de export zero pentru exemplarele capturate din natură și tranzacționate în scopuri comerciale) <i>Batagur dhongoka</i> <i>Batagur kachuga</i> <i>Batagur trivittata</i> (S-a stabilit o cotă anuală de export zero pentru exemplarele capturate din natură și tranzacționate în scopuri comerciale) <i>Cuora</i> spp. (II) (S-a stabilit o cotă anuală de export zero pentru <i>Cuora aurocapitata</i> , <i>C. flavomarginata</i> , <i>C. galbinifrons</i> , <i>C. mccordi</i> , <i>C. mouhotii</i> , <i>C. pani</i> , <i>C. trifasciata</i> , <i>C. yunnanensis</i> și <i>C. zhoui</i> pentru exemplarele capturate din natură și tranzacționate în scopuri comerciale)		

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
		<i>Mauremys nigricans</i> (II)		
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III China)	
			<i>Mauremys reevesii</i> (III China)	
			<i>Mauremys sinensis</i> (III China)	
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			
		<i>Melanochelys trijuga</i> (II)		
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			
		<i>Morenia petersi</i> (II)		
		<i>Notochelys platynota</i> (II)		
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III China)	
			<i>Ocadia philippeni</i> (III China)	
		<i>Orlitia borneensis</i> (II) (S-a stabilit o cotă anuală de export zero pentru exemplarele capturate din natură și tranzacționate în scopuri comerciale)		
		<i>Pangshura</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		
	<i>Pangshura tecta</i> (I)			
		<i>Sacalia bealei</i> (II)		
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III China)	
		<i>Sacalia quadriocellata</i> (II)		
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		
		<i>Siebenrockiella leyensis</i> (II)		
		<i>Vijayachelys silvatica</i> (II)		

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Platysternidae				
	Platysternidae spp. (I)			
Podocnemididae				
		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		
Testudinidae				Broaște țestoase de uscat
		Testudinidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A; s-a stabilit o cotă anuală de export zero pentru <i>Geochelone sulcata</i> pentru exemplare capturate din natură și tranzacționate în principal în scopuri comerciale)		Broaște țestoase de uscat
	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			
	<i>Geochelone platynota</i> (I)			
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			
	<i>Testudo graeca</i> (II)			Broască țestoasă de uscat dobrogeană
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Trionychidae	<i>Testudo marginata</i> (II)			Broaște țestoase cu carapace moale
		<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)			
	<i>Chitra chitra</i> (I)			
		<i>Chitra</i> spp. (II) (cu excepția speciilor incluse în anexa A)		
	<i>Chitra vandijki</i> (I)			
		<i>Dogania subplana</i> (II)		
		<i>Lissemys ceylonensis</i> (II)		
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		
		<i>Nilssonia formosa</i> (II)		
	<i>Nilssonia gangeticus</i> (I)			
	<i>Nilssonia hurum</i> (I)			
		<i>Nilssonia leithii</i> (II)		
	<i>Nilssonia nigricans</i> (I)			
AMPHIBIA		<i>Palea steindachneri</i> (II)		Amfibieni
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		
		<i>Pelodiscus axenaria</i> (II)		
		<i>Pelodiscus maackii</i> (II)		
		<i>Pelodiscus parviformis</i> (II)		
		<i>Rafetus swinhoei</i> (II)		
ANURA				Broaște și broaște râioase

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Aromobatidae		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates rufulus</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II)		
Bufonidae	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Amietophrynus superciliaris</i> (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			Broaște râioase Broasca râioasă aurie
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Chile)	
Conrauidae		<i>Conraua goliath</i>		Broaște
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II)		Broaște veninoase

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
		<i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		
Dicroglossidae				Broaște
		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		
Hylidae		<i>Agalychnis</i> spp. (II) ⁽⁸⁾		
Mantellidae	<i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II)	<i>Mantella</i> spp. (II)		
Microhylidae	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)			
		<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Cu excepția <i>Rheobatrachus silus</i> și <i>Rheobatrachus vitellinus</i>)		
Ranidae		<i>Lithobates catesbeianus</i> (doar exemplarele vii)		Broaște
CAUDATA				
Ambystomatidae				Axolot

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)	<i>Ambystoma dumerilii</i> (II)	<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Statele Unite ale Americii)	Salamandre uriașe
		<i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Salamandre uriașe
Hynobiidae				Salamandre asiatice
Salamandridae				Salamandre și tritoni
ELASMOBRANCHII	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)		<i>Hynobius amjiensis</i> (III China)	Pești cartilaginoși, rechini și vatos
CARCHARHINIFORMES				
Carcharhinidae		<i>Carcharhinus longimanus</i> (II) (Această includere va intra în vigoare la 14 septembrie 2014)		Rechin cu înotătoare albe
Sphyrnidae		<i>Sphyrna lewini</i> (II) (Această includere va intra în vigoare la 14 septembrie 2014)	<i>Sphyrna lewini</i> (III Costa Rica) (Această includere va rămâne în vigoare până la 13 septembrie 2014)	
		<i>Sphyrna mokarran</i> (II) (Această includere va intra în vigoare la 14 septembrie 2014)		
		<i>Sphyrna zygaena</i> (II) (Această includere va intra în vigoare la 14 septembrie 2014)		
LAMNIFORMES				
Cetorhinidae				Rechini pelerini

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Lamnidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Rechin pelerin
		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		Rechini albi Marele rechin alb
		<i>Lamna nasus</i> (Această includere va intra în vigoare la 14 septembrie 2014)	<i>Lamna nasus</i> (III 27 de state membre) (Această includere va rămâne în vigoare până la 13 septembrie 2014)	Rechinul scrumbiilor
ORECTOLOBIFORMES				
Rhincodontidae				Rechini balenă
		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Rechin balenă
PRISTIFORMES				
Pristidae				Pești fierăstrău
	Pristidae spp. (I)			Pești fierăstrău
RAJIFORMES				
Mobulidae				
		<i>Manta</i> spp. (II) (Această includere va intra în vigoare la 14 septembrie 2014)		Diavoli de mare
ACTINOPTERYGII				Pești osoși
ACIPENSERIFORMES				
		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Sturioni și pești-spadă
Acipenseridae				Sturioni
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			Șip
ANGUILLIFORMES				
Anguillidae				Anghile de apă dulce

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
CYPRINIFORMES		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Anghilă
Catostomidae				
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			
Cyprinidae				Crapi
		<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			
OSTEOGLOSSIFORMES				
Arapaimidae				
		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Arapaima
Osteoglossidae				Arapaima
	<i>Scleropages formosus</i> (I) ⁽⁹⁾			
PERCIFORMES				
Labridae				
		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		
Sciaenidae				
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			
SILURIFORMES				
Pangasiidae				
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Somn uriaș
SYNGNATHIFORMES				
Syngnathidae				
		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Căluți de mare
SARCOPTERYGII				

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
CERATODONTIFORMES				
Ceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		
COELACANTHIFORMES				
Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Celacant Celacant
ECHINODERMATA (STELE-DE-MARE, OFIURI, URSINE ȘI CASTRAVEȚI-DE-MARE)				
HOLOTHUROIDEA				Castraveți-de-mare
ASPIDOCHIROTIDA				
Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ecuador)	Castraveți-de-mare
ARTHROPODA (ARTROPODE)				
ARACHNIDA				Păianjeni și scorpioni
ARANEAE				
Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		Tarantule
SCORPIONES				
Scorpionidae		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		Scorpioni Scorpion imperial
INSECTA				Insecte

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
COLEOPTERA				Coleoptere
Lucanidae				
Scarabaeidae			<i>Colophon</i> spp. (III Africa de Sud)	Scarabei
		<i>Dynastes satanas</i> (II)		
LEPIDOPTERA				Fluturi
Nymphalidae			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivia)	
			<i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivia)	
			<i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivia)	
Papilionidae		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		
		<i>Atrophaneura palu</i>		
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		
		<i>Graphium sandawanum</i>		
		<i>Graphium stresemani</i>		
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			
		<i>Papilio benguetus</i>		
	<i>Papilio chikae</i> (I)			
		<i>Papilio esperanza</i>		
	<i>Papilio homerus</i> (I)			
	<i>Papilio hospiton</i> (II)			

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
	<i>Parnassius apollo</i> (II)	<i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumoegeni</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i> <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		Fluturile lui Apollo
	ANNELIDA (VIERMI INELAȚI ȘI LIPITORI)			
HIRUDINOIDEA				Lipitori
ARHYNCHOBDELLIDA				
Hirudinidae				Lipitori
		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		
	MOLLUSCA (MOLUȘTE)			
BIVALVIA				Moluște bivalve (scoici, midii etc.)
MYTILOIDA				
Mytilidae				Midii marine
		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		
UNIONOIDA				
Unionidae				Midii de apă dulce, midii de perle
	<i>Conradilla caelata</i> (I)			
		<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		
	<i>Dromus dromas</i> (I)			

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			
VENEROIDA				
Tridacnidae				Scoici uriașe
		Tridacnidae spp. (II)		Scoici uriașe
GASTROPODA				Limacși, melci și melci marini cu cochilie
MESOGASTROPODA				
Strombidae				Melci marini cu cochilie
		<i>Strombus gigas</i> (II)		
STYLOMMATOPHORA				
Achatinellidae				
	<i>Achatinella</i> spp. (I)			
Camaenidae				
		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		
CNIDARIA (CORALI, CORALI DE FOC, ANEMONE DE MARE)				
ANTHOZOA				Coral, anemone de mare
ANTIPATHARIA				
		ANTIPATHARIA spp. (II)		Coral negri
GORGONACEAE				
Coralliidae				Coral roșii și roz
			<i>Corallium elatius</i> (III China)	
			<i>Corallium japonicum</i> (III China)	
			<i>Corallium konjoi</i> (III China)	
			<i>Corallium secundum</i> (III China)	

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
HELIOPORACEA				
Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (Include doar specia <i>Heliopora coerulea</i>) ⁽¹⁰⁾		Coral albastru Coral albastru
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) ⁽¹⁰⁾		
STOLONIFERA				
Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) ⁽¹⁰⁾		Orgi de mare Orgi de mare
HYDROZOA				Hidre, corali de foc, meduze
MILLEPORINA				
Milleporidae		Milleporidae spp. (II) ⁽¹⁰⁾		
STYLASTERINA				
Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) ⁽¹⁰⁾		
FLORĂ				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		Agave Agava mică Agava reginei Victoria
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Ghiocci

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		
APOCYNACEAE		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A) #4 <i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)		Picior gros
ARALIACEAE		<i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2 <i>Panax ginseng</i> (II) (Numai populația din Federația Rusă; nicio altă populație nu este inclusă în anexele la prezentul regulament) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Rădăcina șarpelui, ardeiu' dracului Aralia Ginseng Ginseng roșu
ARAUCARIACEAE		<i>Araucaria araucana</i> (I)		Araucaria Araucaria
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Măr de mai de Himalaia
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4		Bromelii

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
CACTACEAE		<i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽¹¹⁾ #4 CACTACEAE spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A și a <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. și <i>Quibentia</i> spp.) ⁽¹²⁾ #4		Mușchi uscat Cactuși Cactuși
	<i>Ariocarpus</i> spp. (I)			
	<i>Astrophytum asterias</i> (I)			
	<i>Aztekium ritteri</i> (I)			
	<i>Coryphantha werdermannii</i> (I)			
	<i>Discocactus</i> spp. (I)			
	<i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I)			
	<i>Echinocereus schmollii</i> (I)			
	<i>Escobaria minima</i> (I)			
	<i>Escobaria sneedii</i> (I)			
	<i>Mammillaria pectinifera</i> (I)			
	<i>Mammillaria solisioides</i> (I)			
	<i>Melocactus conoideus</i> (I)			
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)			
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I)			
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecypora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbinicarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			
CARYOCARACEAE				
		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		
COMPOSITAE (ASTERACEAE)				
	<i>Saussurea costus</i> (I) (cunoscută, de asemenea, sub denumirea de <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> sau <i>A. costus</i>)			Costus
CUCURBITACEAE				
		<i>Zygosityos pubescens</i> (II) (cunoscut de asemenea ca <i>Xerosicyos pubescens</i>)		

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)	<i>Zygosityos tripartitus</i> (II)		Chiparoși Chiparos de Patagonia Pilgerodendron
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Ferigi arborescente Ferigi arborescente
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A) #4		Cicadee Cicadee
DICKSONIACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Numai populațiile din America; nicio altă populație nu este inclusă în anexele la prezentul regulament: include <i>Dicksonia berteiriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> și <i>D. stuebelii</i>) #4		Ferigi arborescente Ferigi arborescente
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		Roua-cerului Capcana lui Venus
EBENACEAE				Abanoși

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
EUPHORBIACEAE	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I) <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) <i>Euphorbia cremersii</i> (I) (Include forma <i>viridifolia</i> și varietatea <i>rakotozafyi</i>) <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (Include subspecia <i>tuberifera</i>)	<i>Diospyros</i> spp. (II) (Numai populațiile din Madagascar; nicio altă populație nu este inclusă în anexele la prezentul regulament) #5 <i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (Doar speciile suculente, cu excepția: 1. <i>Euphorbia misera</i>; 2. exemplarelor înmulțite artificial din cultivari de <i>Euphorbia trigona</i>; 3. exemplarelor înmulțite artificial de <i>Euphorbia lactea</i> altoite pe portaltoi de <i>Euphorbia nerifolia</i>, înmulțiți artificial, atunci când sunt: — crestate; sau — în formă de evantai; sau — mutanți colorați; 4. exemplarelor înmulțite artificial din cultivari de <i>Euphorbia</i> «Mili», atunci când sunt: — ușor de identificat ca exemplare înmulțite artificial; și — introduse în sau (re)exportate din Uniune în transporturi de minimum 100 de plante; care nu intră sub incidența prezentului regulament; și 5. speciile incluse în anexa A)		Euforbii (laptele-cucului) Euforbii

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
FOQUIERIACEAE	<i>Euphorbia decaryi</i> (I) (Include varietățile <i>ampani-hyensis</i> , <i>robinsonii</i> și <i>spirosticha</i>)			
	<i>Euphorbia francoisii</i> (I)			
	<i>Euphorbia handiensis</i> (II)			
	<i>Euphorbia lambii</i> (II)			
	<i>Euphorbia moratii</i> (I) (Include varietățile <i>antsingensis</i> , <i>bemarahensis</i> și <i>multiflora</i>)			
	<i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)			
	<i>Euphorbia quartziticola</i> (I)			
	<i>Euphorbia stygiana</i> (II)			
GNETACEAE	<i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		Arból del barril
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			
JUGLANDACEAE	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			
			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	Juglandacee (nuci)
LAURACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		Gavilán
		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (cunoscut și ca <i>A. duckei</i>) #12		Trandafir de Brazilia
LEGUMINOSAE (FABACEAE)				Leguminoase
		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		
		<i>Dalbergia cochinchinensis</i> (II) #5		

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
LILIACEAE	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Dalbergia granadillo</i> (II) #6 <i>Dalbergia retusa</i> (II) #6 <i>Dalbergia stevensonii</i> (II) #6 <i>Dalbergia</i> spp. (II) (Numai populațiile din Madagascar) #5 <i>Pericopsis elata</i> (II) #5 <i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4 <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Senna meridionalis</i> (II) <i>Aloe</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A și a <i>Aloe vera</i> , cunoscută și ca <i>Aloe barbadensis</i> , care nu este inclusă în anexele la prezentul regulament) #4	<i>Dalbergia darienensis</i> (III Panama) (populația din Panama) #2 <i>Dipteryx panamensis</i> (III Costa Rica/Nicaragua)	 Santal roșu Aloe
	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (Include varietățile <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> și <i>schistophila</i>)			

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
	<i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (Include varietatea <i>aurantiaca</i>) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (Include varietatea <i>maniaensis</i>) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE				Magnolii
			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	
MELIACEAE			<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolivia) #5	Mahon, cedri
			<i>Cedrela lilloi</i> (III Bolivia) #5	
			<i>Cedrela odorata</i> (III Bolivia/Brazilia. Mai mult, următoarele țări și-au enumerat populațiile naționale: Columbia, Guatemala și Peru) #5	Cedru sud-american
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4		Mahon de Honduras

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
NEPENTHACEAE		<i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Populația neotropicală – inclusiv din America Centrală și de Sud și din Caraibe) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5 <i>Nepenthes</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A) #4		Mahon american Mahon de Caraibe
ORCHIDACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I) Pentru toate speciile următoare de orhidee din anexa A, culturile de plantule sau de țesuturi nu intră sub incidența prezentului regulament, atunci când: — sunt obținute <i>in vitro</i> , în mediu solid sau lichid, și — corespund definiției de «înmulțite artificial» în conformitate cu articolul 56 din Regulamentul (CE) nr. 865/2006 al Comisiei (JO L 166, 19.6.2006, p. 1); și — la introducerea în sau (re)exportarea din Uniune, sunt transportate în containere sterile <i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cephalanthera cucullata</i> (II) <i>Cypripedium calceolus</i> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <i>Goodyera macrophylla</i> (II) <i>Laelia jongheana</i> (I)	ORCHIDACEAE spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A) ⁽¹³⁾ #4		Orhidee Orhidee Capișon Papucul doamnei

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
OROBANCHACEAE	<i>Laelia lobata</i> (I)			
	<i>Liparis loeselii</i> (II)			Moșișoare
	<i>Ophrys argolica</i> (II)			Orhidee ochi de albină
	<i>Ophrys lunulata</i> (II)			Semilună
	<i>Orchis scopulorum</i> (II)			Orhidee de Madeira
	<i>Paphiopedilum</i> spp. (I)			
	<i>Peristeria elata</i> (I)			Duh sfânt
	<i>Phragmipedium</i> spp. (I)			Orhidee-papuc
	<i>Renanthera imschootiana</i> (I)			Vandă roșie
	<i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			Spirală de vară
PALMAE (ARECACEAE)		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		
		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4		Palmieri
	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)		Hovitra varimena
			<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychelles) #13	Cocos de mare
		<i>Marojejya darianii</i> (II)		Ravimbe
		<i>Neodopsis decaryi</i> (II) #4		Palmier triumghi
		<i>Ravenea louvelii</i> (II)		Lakamarefo
		<i>Ravenea rivularis</i> (II)		Gora
		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		Satranabe
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		Voanioala
PAPAVERACEAE				Maci

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
PASSIFLORACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	Mac de Himalaia
		<i>Adenia firingalavensis</i> (II)		
		<i>Adenia olaboensis</i> (II)		
		<i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II)		
		<i>Uncarina stellulifera</i> (II)		
PINACEAE				Familia pinaceelor
	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			Brad de Guatemala
			<i>Pinus koraiensis</i> (III Federația Rusă) #5	
PODOCARPACEAE				Podocarpe
	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1	
PORTULACACEAE				Portulace, iarbă-grasă
		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4		
		<i>Avonia</i> spp. (II) #4		
		<i>Lewisia serrata</i> (II) #4		
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁴⁾ #4		Primule, ciclame
				Ciclame
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2		
		<i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		Trandafiri, cireși Prun african
RUBIACEAE				Ayugue
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (Doar populațiile din Burundi, Etiopia, Kenya, Rwanda, Uganda și Republica Unită Tanzania; nicio altă populație nu este inclusă în anexele la prezentul regulament) #2		Santal est-african
	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Ayugue
SARRACENIACEAE		<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A) #4		
	<i>Sarracenia oreophila</i> (I)			
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I)			
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)			
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (Se exclude <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		
STANGERIACEAE		<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		Cycade
	<i>Stangeria eriopus</i> (I)			Stangeria
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> și taxoni infraspecifici din această specie (II) #2		Tisă
		<i>Taxus cuspidata</i> și taxoni infraspecifici din această specie (II) ⁽¹⁵⁾ #2		

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Taxus fuana</i> și taxoni infraspecifici din această specie (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> și taxoni infraspecifici din această specie (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2 <i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		Tisă de Himalaia
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		
ZAMIACEAE		ZAMIACEAE spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A) #4		
	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)			

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11		Lignum-vitae
		<i>Guaiaacum</i> spp. (II) #2		Lignum-vitae

(¹) Populația din Argentina (inclusă în anexa B):

În scopul exclusiv de a permite comerțul internațional cu lână tunsă de pe vigoonii vii din populațiile incluse în anexa B, cu textile și produse prelucrate derivate și alte articole de artizanat. Pe dosul țesăturii trebuie să apară sigla adoptată de țările din zona în care trăiește specia în cauză, semnatare ale *Convenio para la Conservación y Manejo de la Viciña* (Convenția privind conservarea și gestionarea vigooniei), iar pe laterale trebuie înscrise cuvintele «VICUÑA-ARGENTINA». Celelalte produse trebuie să poarte o etichetă incluzând sigla și cuvintele «VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA». Orice alte exemplare se consideră ca fiind exemplare din speciile incluse în anexa A, iar comerțul aferent se reglementează în consecință.

(²) Populația din Bolivia (inclusă în anexa B):

În scopul exclusiv de a permite comerțul internațional cu lână tunsă de pe vigoonii vii și cu țesături și articole derivate, inclusiv artizanat de lux și articole tricotate. Pe dosul țesăturii trebuie să apară sigla adoptată de țările din zona în care trăiește specia în cauză, semnatare ale *Convenio para la Conservación y Manejo de la Viciña* (Convenția privind conservarea și gestionarea vigooniei), iar pe laterale trebuie înscrise cuvintele «VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA». Celelalte produse trebuie să poarte o etichetă incluzând sigla și cuvintele «VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA». Orice alte exemplare se consideră ca fiind exemplare din speciile incluse în anexa A, iar comerțul aferent se reglementează în consecință.

(³) Populația din Chile (inclusă în anexa B):

În scopul exclusiv de a permite comerțul internațional cu lână tunsă de pe vigoonii vii din populațiile incluse în anexa B și cu țesături și articole derivate, inclusiv artizanat de lux și articole tricotate. Pe dosul țesăturii trebuie să apară sigla adoptată de țările din zona în care trăiește specia în cauză, semnatare ale *Convenio para la Conservación y Manejo de la Viciña* (Convenția privind conservarea și gestionarea vigooniei), iar pe laterale trebuie înscrise cuvintele «VICUÑA-CHILE». Celelalte produse trebuie să poarte o etichetă incluzând sigla și cuvintele «VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA». Orice alte exemplare se consideră ca fiind exemplare din speciile incluse în anexa A, iar comerțul aferent se reglementează în consecință.

(⁴) Populația din Ecuador (inclusă în anexa B):

În scopul exclusiv de a permite comerțul internațional cu lână tunsă de pe vigoonii vii și cu țesături și articole derivate, inclusiv artizanat de lux și articole tricotate. Pe dosul țesăturii trebuie să apară sigla adoptată de țările din zona în care trăiește specia în cauză, semnatare ale *Convenio para la Conservación y Manejo de la Viciña* (Convenția privind conservarea și gestionarea vigooniei), iar pe laterale trebuie înscrise cuvintele «VICUÑA-ECUADOR». Celelalte produse trebuie să poarte o etichetă incluzând sigla și cuvintele «VICUÑA-ECUADOR-ARTESANÍA».

Orice alte exemplare se consideră ca fiind exemplare din speciile incluse în anexa A, iar comerțul aferent se reglementează în consecință.

(⁵) Populația din Peru (inclusă în anexa B):

În scopul exclusiv de a permite comerțul internațional cu lână tunsă de pe vigoonii vii și din stocul de 3 249 kg de lână existent la data celei de a noua Conferințe a Părților (noiembrie 1994), precum și comerțul cu țesături și articole derivate, inclusiv artizanat de lux și articole tricotate. Pe dosul țesăturii trebuie să apară sigla adoptată de țările din zona în care trăiește specia în cauză, semnatare ale *Convenio para la Conservación y Manejo de la Viciña* (Convenția privind conservarea și gestionarea vigooniei), iar pe laterale trebuie înscrise cuvintele «VICUÑA-PERU». Celelalte produse trebuie să poarte o etichetă incluzând sigla și cuvintele «VICUÑA-PERU-ARTESANÍA».

Orice alte exemplare se consideră ca fiind exemplare din speciile incluse în anexa A, iar comerțul aferent se reglementează în consecință.

(⁶) Toate speciile sunt enumerate în anexa II la Convenție, cu excepția *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (cu excepția populației din vestul Groenlandei), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., care sunt enumerate în anexa I. Exemplarele din speciile enumerate în anexa II la convenție, inclusiv produsele și produsele derivate, altele decât produsele din carne în scopuri comerciale, capturate de către locuitorii Groenlandei pe baza permiselor eliberate de autoritatea competentă, sunt considerate ca aparținând anexei B. Se stabilește o cotă anuală de export zero pentru exemplarele vii din populația de *Tursiops truncatus* din Marea Neagră, capturați din natură în principal în scopuri comerciale.

(⁷) Populațiile din Botswana, Namibia, Africa de Sud și Zimbabwe (enumerate în anexa B):

În scopul exclusiv de a permite: (a) tranzacțiile necomerciale cu trofee de vânătoare; (b) comerțul cu animale vii spre destinații corespunzătoare și acceptabile conform definiției din Rezoluția Conf. 11.20 pentru Botswana și Zimbabwe și pentru programele de conservare în situ pentru Namibia și Africa de Sud; (c) comerțul cu piei; (d) comerțul cu păr; (e) tranzacțiile de bunuri de piele în scopuri comerciale sau necomerciale pentru Botswana, Namibia și Africa de Sud și în scopuri necomerciale pentru Zimbabwe; (f) tranzacțiile cu fildeș marcat și certificat separat, încorporat în bijuterii finite în scopuri necomerciale pentru Namibia și tranzacțiile cu sculpturi în fildeș în scopuri necomerciale pentru Zimbabwe; (g) comerțul cu fildeș brut înregistrat (pentru colți întregi și bucăți provenind din Botswana, Namibia, Africa de Sud și Zimbabwe) care fac obiectul următoarelor condiții: (i) numai stocurile înregistrate aflate în proprietatea guvernului, provenind de la stat (se exclude fildeșul confiscat și fildeșul de origine necunoscută); (ii) numai cu parteneri comerciali verificați de Secretariat, în consultare cu Comitetul permanent, în sensul de a avea o legislație națională și un control asupra comerțului intern corespunzătoare, care să garanteze că fildeșul importat nu urmează să fie re-exportat și că va fi gestionat în conformitate cu toate cerințele Rezoluției Conf. 10.10 (Rev. CP14) privind fabricarea și comerțul intern; (iii) nu înainte ca Secretariatul să fi verificat țările care doresc să importe și stocurile înregistrate aflate în proprietatea guvernului; (iv) fildeșul brut exportat în conformitate cu vânzarea condiționată de stocuri de fildeș înregistrate aflate în proprietatea guvernului convenite la CP12, respectiv 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibia) și 30 000 kg (Africa de Sud); (v) suplimentar față de cantitățile convenite la CP12, fildeșul din stocuri guvernamentale din Botswana, Namibia, Africa de Sud și Zimbabwe înregistrat până la 31 ianuarie 2007 și verificat de Secretariat poate fi comercializat și expedit împreună cu fildeșul indicat la litera (g) punctul (iv) de mai sus, într-o vânzare unică per destinație, sub stricta supraveghere a Secretariatului; (vi) beneficiile vânzării se folosesc exclusiv pentru programele de conservare destinate elefanților, precum și de conservare și dezvoltare a comunităților în limita zonelor în care trăiesc elefanți sau în cele învecinate; și (vii) cantitățile suplimentare precizate la litera (g) punctul (v) de mai sus se comercializează numai după ce Comitetul permanent a decis că sunt îndeplinite condițiile anterioare; (h) nu se prezintă Conferinței părților noi solicitări de autorizare a comerțului cu fildeș de la populațiile enumerate deja în anexa B în perioada care începe la data CP14 și se sfârșește la nouă ani de la data vânzării unice de fildeș care are loc în conformitate cu dispozițiile de la litera (g) punctele (i), (ii), (iii), (vi) și (vii). În plus, astfel de solicitări sunt tratate în conformitate cu deciziile 14.77 și 14.78 (Rev. CP15). Pe baza propunerii Secretariatului, Comitetul permanent poate decide încetarea totală sau parțială a acestui comerț în cazul în care țările exportatoare sau importatoare nu respectă condițiile anterioare sau în cazul în care se înregistrează un impact negativ demonstrat al comerțului asupra altor populații de elefanți. Orice alte exemplare se consideră ca fiind exemplare din speciile incluse în anexa A, iar comerțul aferent se reglementează în consecință.

- ⁽⁸⁾ Următoarele specii sunt singurele considerate ca făcând parte din anexa II la Convenție: *Agalychnis annae*, *Agalychnis callidryas*, *Agalychnis moreletii*, *Agalychnis saltator* și *Agalychnis spurrelli*.
- ⁽⁹⁾ Această enumerare include taxonul nou-descriș *Scleropages inscriptus*.
- ⁽¹⁰⁾ Nu intră sub incidența prezentului regulament:
- fosilele;
- nisipul de coral, respectiv materialul care este format integral sau parțial din fragmente fin sfărâmate de coral mort, de mai puțin de 2 mm diametru, și care poate conține de asemenea, printre altele, resturi de foraminifere, exoschelete de moluște și crustacee și alge coraliene;
- fragmentele de coral (inclusiv pietriș și pietricele), respectiv bucăți dispartate de coral mort, asemănătoare unor degete și alte materiale cu dimensiuni între 2 și 30 mm, măsurate în orice direcție.
- ⁽¹¹⁾ Comerțul cu exemplare cu codul de sursă A este permis doar dacă exemplarele comercializate posedă catafile.
- ⁽¹²⁾ Exemplarele înmulțite artificial din următorii hibridi și/sau cultivari nu fac obiectul dispozițiilor prezentului regulament:
- Hatiora* x *graeseri*
- Schlumbergera* x *buckleyi*
- Schlumbergera russelliana* x *Schlumbergera truncata*
- Schlumbergera orssichiana* x *Schlumbergera truncata*
- Schlumbergera opuntioides* x *Schlumbergera truncata*
- Schlumbergera truncata* (cultivari)
- Cactaceae spp. mutanți colorați altoiți pe portaltoi următori: *Harrisia „Jusbertii”*, *Hylocereus trigonus* sau *Hylocereus undatus*
- Opuntia microdasys* (cultivari).
- ⁽¹³⁾ Hibrizii înmulțiți artificial de *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* și *Vanda* nu fac obiectul prezentului regulament, atunci când exemplarele sunt ușor de recunoscut ca fiind înmulțite artificial și nu prezintă semne că ar fi fost recoltate în mediul natural, cum ar fi vătămări mecanice sau deshidratare puternică în urma recoltării, aspect și talie neregulate și forme eterogene în raport cu taxonul și transportul, de asemenea, nu prezintă alge sau alte organisme epifile lipite de frunze, nici urme produse de insecte sau alți dăunători; și
- (a) atunci când sunt transportate neînflorite, exemplarele trebuie comercializate în recipiente individuale (cum ar fi cartoane, cutii, lăzi sau rafturi individuale în containere tip CC) fiecare conținând 20 sau mai multe plante din același hibrid; plantele din fiecare recipient trebuie să prezinte un nivel înalt de uniformitate și sănătate; iar transportul trebuie însoțit de documente, cum ar fi facturi, care să precizeze clar numărul de plante din fiecare hibrid; sau
- (b) atunci când sunt transportate înflorite, cu cel puțin o floare deschisă pe fiecare exemplar, nu se impune un număr minim de exemplare per transport, dar exemplarele trebuie să fie prelucrate în mod profesional pentru comerțul cu amănuntul, cum ar fi să poarte etichete imprimare sau să fie împachetate cu indicarea pe pachet a denumirii hibridului și a țării în care s-a efectuat prelucrarea finală. Acest lucru trebuie să fie vizibil și ușor verificabil.
- Plantele care nu se califică în mod clar pentru scutire trebuie să fie însoțite de documentele CITES corespunzătoare.
- ⁽¹⁴⁾ Exemplarele înmulțite artificial din cultivari de *Cyclamen persicum* nu fac obiectul dispozițiilor prezentului regulament. Cu toate acestea, scutirea nu se aplică exemplarelor comercializate sub formă de tuberculi.
- ⁽¹⁵⁾ Hibrizii și cultivarii vii, înmulțiți artificial, de *Taxus cuspidata*, în ghivece sau în alte recipiente mici, fiecare colet fiind însoțit de o etichetă sau un document care prezintă denumirea taxonului sau a taxonilor și textul «artificially propagated» («înmulțit artificial») nu fac obiectul prezentului regulament.

	Anexa D	Denumire comună
FAUNĂ		
CHORDATA (CORDATE)		
MAMMALIA		Mamifere
CARNIVORA		
Canidae		Câini, vulpi, lupi
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III India) §1	Vulpe roșcată
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III India) §1	Vulpe roșcată
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III India) §1	Vulpe roșcată
Mustelidae		Bursuci, jderi americani, nevăstuici etc.
	<i>Mustela altaica</i> (III India) §1	Nevăstuică alpină

	Anexa D	Denumire comună
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III India) §1	Hermină
	<i>Mustela kathiah</i> (III India) §1	Nevăstuică cu burtă galbenă
	<i>Mustela sibirica</i> (III India) §1	Nevăstuică siberiană
DIPROTODONTIA		
Macropodidae		Canguri, canguri-pitici (wallaby)
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	
AVES		Păsări
ANSERIFORMES		
Anatidae		Rațe, gâște, lebede
	<i>Anas melleri</i>	
COLUMBIFORMES		
Columbidae		Turturele, porumbei
	<i>Columba oenops</i>	Porumbel peruvian
	<i>Didunculus strigirostris</i>	
	<i>Ducula pickeringii</i>	Porumbel gri imperial
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	
	<i>Ptilinopus marchei</i>	
	<i>Turacoena modesta</i>	
GALLIFORMES		
Cracidae		

	Anexa D	Denumire comună
	<i>Crax alector</i>	
	<i>Pauxi unicornis</i>	
	<i>Penelope pileata</i>	
Megapodiidae		
	<i>Eulipoa wallacei</i>	
Phasianidae		Bibilici, potârnichi, prepelițe, fazani
	<i>Arborophila gingica</i>	
	<i>Lophura bulweri</i>	
	<i>Lophura diardi</i>	
	<i>Lophura inornata</i>	
	<i>Lophura leucomelanos</i>	
	<i>Syrnaticus reevesii</i> §2	
PASSERIFORMES		
Bombycillidae		
	<i>Bombycilla japonica</i>	
Corvidae		Corbi, ciori, coțofene, gaițe
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	
Cotingidae		Cotingide, păsări împodobite
	<i>Procnias nudicollis</i>	
Emberizidae		Cardinali, tangara
	<i>Dacnis nigripes</i>	
	<i>Sporophila falcirostris</i>	

	Anexa D	Denumire comună
Estrildidae	<i>Sporophila frontalis</i>	
	<i>Sporophila hypochroma</i>	
	<i>Sporophila palustris</i>	
	<i>Amandava amandava</i>	
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	
	<i>Erythrura coloria</i>	
	<i>Erythrura viridifacies</i>	
	<i>Estrilda quartinia</i> (Comercializată frecvent sub denumirea de <i>Estrilda melanotis</i>)	
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	
Fringillidae	<i>Lonchura punctulata</i>	Sticleți, canari
	<i>Lonchura stygia</i>	
	<i>Carduelis ambigua</i>	
	<i>Carduelis atrata</i>	
	<i>Kozlowia roborowskii</i>	
	<i>Pyrrhula erythaca</i>	
	<i>Serinus canicollis</i>	
	<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (Comercializată frecvent sub denumirea de <i>Serinus citrinelloides</i>)	
	<i>Sturnella militaris</i>	
	<i>Cochoa azurea</i>	
Icteridae		
Muscicapidae		Muscari din Lumea Veche, mierle

	Anexa D	Denumire comună
	<i>Cochoa purpurea</i>	
	<i>Garrulax formosus</i>	
	<i>Garrulax galbanus</i>	
	<i>Garrulax milnei</i>	
	<i>Niltava davidi</i>	
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (Cunoscută și ca <i>Pogonicichla swynnertoni</i>)	
Pittidae	<i>Turdus dissimilis</i>	Mierlă cu piept negru
	<i>Pitta nipalensis</i>	
	<i>Pitta steerii</i>	
Sittidae		Sitide, scorțari
	<i>Sitta magna</i>	Țiclean gigant
	<i>Sitta yunnanensis</i>	
Sturnidae		Sturzi
	<i>Cosmopsarus regius</i>	
	<i>Mino dumontii</i>	
	<i>Sturnus erythropygius</i>	
REPTILIA		Reptile
SAURIA		
Agamidae		
	<i>Physignathus cocincinus</i>	
Anguidae		
	<i>Abronia graminea</i>	

	Anexa D	Denumire comună
Gekkonidae	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i>	Gecko
Gerrhosauridae	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	
Iguanidae	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	
SERPENTES		
Colubridae	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourti</i> §1 <i>Homalopsis buccata</i> §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1	Șerpi Șarpe șobolan

	Anexa D	Denumire comună
Hydrophiidae	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	Șerpi de mare
Viperidae	<i>Lapemis curtus</i> (Include <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Vipere
AMPHIBIA	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	
ANURA		Broaște și broaște râioase
Dicroglossidae		Broaște
Hylidae	<i>Limnonectes macrodon</i>	Broaște de copac
Leptodactylidae	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Broască verde de copac, broasca de frunză
Ranidae	<i>Leptodactylus laticeps</i>	
CAUDATA	<i>Pelophylax shqipERICA</i>	Broaște
Hynobiidae		Salamandre asiatice
Plethodontidae	<i>Ranodon sibiricus</i>	Salamandră siberiană
Salamandridae	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Salamandră gigant (de palmier)/salamandra lui Doflein
	<i>Cynops ensicauda</i>	Tritoni și salamandre
	<i>Echinotriton andersoni</i>	Triton japonez/triton cu coada sabie
	<i>Laotriton laoensis</i>	Salamandra lui Anderson

	Anexa D	Denumire comună
	<i>Paramesotriton</i> spp.	
	<i>Salamandra algira</i>	Salamandră algeriană
	<i>Tylototriton</i> spp.	Tritoni crocodil
ACTINOPTERYGII		Pești osoși
PERCIFORMES		
Apogonidae		
	<i>Pterapogon kauderni</i>	
	ARTHROPODA (ARTROPODE)	
INSECTA		Insecte
LEPIDOPTERA		Fluturi
Papilionidae		
	<i>Baronia brevicornis</i>	
	<i>Papilio groesmithi</i>	
	<i>Papilio maraho</i>	
	MOLLUSCA (MOLUȘTE)	
GASTROPODA		
Haliotidae		
	<i>Haliotis midae</i>	
	FLORĂ	
AGAVACEAE		Agave
	<i>Calibanus hookeri</i>	
	<i>Dasyllirion longissimum</i>	
ARACEAE		
	<i>Arisaema dracontium</i>	

	Anexa D	Denumire comună
	<i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>Marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	Arnică
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Strugurii ursului
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	Gențiane Ghințaură galbenă
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	

	Anexa D	Denumire comună
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	Pedicuță
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	Mahon, cedri
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Trifoște de baltă
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	Lichenul de Islanda
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	Susan, gheara diavolului Gheara diavolului
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	Portule, iarbă-grasă
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Struțișori Trandafir de Jericho"