

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/995 A COMISIEI**din 17 iunie 2019****de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/2323 de stabilire a listei europene a instalațiilor de reciclare a navelor în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1257/2013 al Parlamentului European și al Consiliului****(Text cu relevanță pentru SEE)**

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1257/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind reciclarea navelor și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 și a Directivei 2009/16/CE ⁽¹⁾, în special articolul 16,

întrucât:

- (1) Articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013 prevede că armatorii au obligația să se asigure că navele destinate reciclării sunt reciclate doar în cadrul instalațiilor de reciclare a navelor incluse pe lista europeană a instalațiilor de reciclare a navelor publicată în conformitate cu articolul 16 din regulamentul respectiv.
- (2) Lista europeană este stabilită în Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2323 a Comisiei ⁽²⁾.
- (3) Danemarca a informat Comisia că două instalații ⁽³⁾ de reciclare a navelor situate pe teritoriul său au fost autorizate de autoritatea competentă în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013. Danemarca a furnizat Comisiei toate informațiile relevante pentru ca instalațiile respective să fie incluse pe lista europeană. Prin urmare, lista europeană ar trebui să fie actualizată pentru a include aceste instalații.
- (4) După încorporarea Regulamentului (UE) nr. 1257/2013 în Acordul privind Spațiul Economic European ⁽⁴⁾, Norvegia a informat Comisia că cinci instalații de reciclare a navelor ⁽⁵⁾ situate pe teritoriul său au fost autorizate de autoritatea competentă în conformitate cu articolul 14 din regulamentul respectiv. Norvegia a furnizat Comisiei toate informațiile relevante pentru ca instalațiile respective să fie incluse pe lista europeană. Prin urmare, lista europeană ar trebui să fie actualizată pentru a include aceste instalații.
- (5) Comisia a primit o cerere, în conformitate cu articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013, pentru includerea pe lista europeană a unei instalații ⁽⁶⁾ de reciclare a navelor situate în Turcia. După evaluarea informațiilor și a dovezilor justificative furnizate sau colectate în conformitate cu articolul 15 din regulamentul menționat, Comisia consideră că instalația este conformă cu cerințele prevăzute la articolul 13 din regulamentul respectiv pentru a efectua operațiuni de reciclare a navelor și pentru a fi inclusă pe lista europeană. Prin urmare, lista europeană ar trebui să fie actualizată pentru a include instalația respectivă.
- (6) În plus, este necesar să se corecteze o eroare în ceea ce privește informațiile referitoare la articolul 16 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013 incluse pe lista europeană pentru instalația de reciclare a navelor situată în Finlanda.
- (7) Prin urmare, Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2323 ar trebui modificată în consecință.
- (8) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 25 din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2323 se înlocuiește cu textul din anexa la prezenta decizie.

⁽¹⁾ JO L 330, 10.12.2013, p. 1.⁽²⁾ Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2323 a Comisiei din 19 decembrie 2016 de stabilire a listei europene a instalațiilor de reciclare a navelor în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1257/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind reciclarea navelor (JO L 345, 20.12.2016, p. 119).⁽³⁾ FAYARD A/S și Stena Recycling A/S.⁽⁴⁾ Decizia nr. 257/2018 a Comitetului mixt al SEE din 5 decembrie 2018 de modificare a anexei XIII (Transporturile) și a anexei XX (Mediul) la Acordul privind Spațiul Economic European (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).⁽⁵⁾ AF Offshore Decom, Green Yard AS, Kvaerner AS (Stord), Lutelandet Industrihamn and Norscrap West AS.⁽⁶⁾ Isiksan Gemi Sokum Pazarlama Ve Tic. Ltd. Sti.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Adoptată la Bruxelles, 17 iunie 2019.

Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER

ANEXĂ

„ANEXĂ

LISTA EUROPEANĂ A INSTALAȚIILOR DE RECICLARE A NAVELOR MENȚIONATĂ LA ARTICOLUL 16 DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1257/2013

PARTEA A

Instalații de reciclare a navelor situate într-un stat membru

Denumirea instalației	Metoda de reciclare	Tipul și dimensiunile navelor care pot fi reciclate	Restricții și condiții în baza cărora funcționează instalația de reciclare a navelor, inclusiv în ceea ce privește gestionarea deșeurilor periculoase	Detalii privind procedura explicită sau tacită de aprobare a planului de reciclare a navei de către autoritatea competentă ⁽¹⁾	Capacitatea anuală maximă de reciclare a navelor, calculată ca sumă a greutatei navelor, exprimată în LDT, care au fost reciclate în instalația respectivă într-un an dat ⁽²⁾	Data de expirare a includerii pe Lista europeană ⁽³⁾
BELGIA						
NV Galloo Recycling Ghent Scheepszatestraat 9 9000 Gent Belgia Tel. +32 92512521 E-mail: peter.wyntin@galloo.com	La chei (dane), în pantă	Nave, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013 Dimensiunile maxime ale navei: Lungime: 265 de metri Lățime: 37 de metri Pescaj: 12,5 metri		Aprobare tacită, cu o perioadă de examinare maximă de 30 de zile	34 000 ⁽⁴⁾	31 martie 2020
DANEMARCA						
FAYARD A/S Kystvejen 100 DK-5330 Munkebo Danemarca www.fayard.dk Tel. +45 75920000 E-mail: fayard@fayard.dk	Dezafectarea și reciclarea în docuri uscate	Nave, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013 Dimensiunile maxime ale navei: Lungime: 415 metri Lățime: 90 de metri Pescaj: 7,8 metri	Instalația de reciclare a navelor este reglementată în conformitate cu legislația în vigoare și cu condițiile stabilite în autorizația de mediu din 7 noiembrie 2018 emisă de municipalitatea Kerteminde. Autorizația de mediu include condiții privind orele de funcționare, condiții speciale de funcționare și condiții privind manipularea și depozitarea deșeurilor și prevede, de asemenea, condiția ca activitatea să se desfășoare într-un doc uscat.	Aprobare tacită, cu o perioadă de examinare maximă de 14 zile	0 ⁽⁵⁾	7 noiembrie 2023

Denumirea instalației	Metoda de reciclare	Tipul și dimensiunile navelor care pot fi reciclate	Restricții și condiții în baza cărora funcționează instalația de reciclare a navelor, inclusiv în ceea ce privește gestionarea deșeurilor periculoase	Detalii privind procedura explicită sau tacită de aprobare a planului de reciclare a navei de către autoritatea competentă ⁽¹⁾	Capacitatea anuală maximă de reciclare a navelor, calculată ca sumă a greutateii navelor, exprimată în LDT, care au fost reciclate în instalația respectivă într-un an dat ⁽²⁾	Data de expirare a includerii pe Lista europeană ⁽³⁾
Fornæs ApS Rolshøjvej 12-16 8500 Grenaa Danemarca www.fornaes.dk Tel. +45 86326393 E-mail: recycling@fornaes.dk	Demontare la chei urmată de casarea pe soluri impermeabile, dotate cu sisteme eficiente de scurgere	Nave, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013 Dimensiunile maxime ale navei: Lungime: 150 de metri Lățime: 25 de metri Pescaj: 6 metri GT: 10 000	Municipalitatea din Norddjurs are dreptul de a alocă deșeuri periculoase unor instalații de preluare care au obținut autorizația de mediu.	Aprobare tacită, cu o perioadă de examinare maximă de 14 zile	30 000 ⁽⁶⁾	30 iunie 2021
Modern American Recycling Services Europe (M.A.R.S.) Sandholm 60 9900 Frederikshavn Danemarca Adresa web: http://www.modernamericanrecyclingservices.com/ E-mail: kim@mars-eu.dk	Tăiere și tăierea oxiacetilenică după ce nava care trebuie demontată a fost introdusă într-o cală de halaj	Nave, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013 Dimensiunile maxime ale navei: Lungime: 290 de metri Lățime: 90 de metri Pescaj: 14 metri	Condițiile în baza cărora funcționează instalația de reciclare a navelor sunt definite în autorizația de mediu din 9 martie 2018 eliberat de municipalitatea Frederikshavn. Municipalitatea Frederikshavn are dreptul de a alocă deșeuri periculoase unor instalații de preluare care au obținut autorizația de mediu, astfel cum se prevede în autorizația de mediu pentru instalația de reciclare a navelor. Instalația nu trebuie să depoziteze deșeuri periculoase timp de mai mult de un an.	Aprobare tacită, cu o perioadă de examinare maximă de 14 zile.	0 ⁽⁷⁾	23 august 2023

Denumirea instalației	Metoda de reciclare	Tipul și dimensiunile navelor care pot fi reciclate	Restricții și condiții în baza cărora funcționează instalația de reciclare a navelor, inclusiv în ceea ce privește gestionarea deșeurilor periculoase	Detalii privind procedura explicită sau tacită de aprobare a planului de reciclare a navei de către autoritatea competentă ⁽¹⁾	Capacitatea anuală maximă de reciclare a navelor, calculată ca sumă a greutateii navelor, exprimată în LDT, care au fost reciclate în instalația respectivă într-un an dat ⁽²⁾	Data de expirare a includerii pe Lista europeană ⁽³⁾
Smedegaarden A/S Vikingkaj 5 6700 Esbjerg Danemarca www.smedegaarden.net	Demontare la chei urmată de casarea pe soluri impermeabile, dotate cu sisteme eficiente de scurgere	Nave, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013 Dimensiunile maxime ale navei: Lungime: 170 de metri Lățime: 40 de metri Pescaj: 7,5 metri		Aprobare tacită, cu o perioadă de examinare maximă de 14 zile	20 000 ⁽⁸⁾	15 septembrie 2021
Stena Recycling A/S Grusvej 6 6700 Esbjerg DANEMARCA Tel. +45 20699190 Adresa web: https://www.stenarecycling.dk/ E-mail: jakob.kristensen@stenarecycling.com	Tăiere și tăierea oxiacetilenică după ce nava care trebuie demontată a fost introdusă într-un spațiu inundabil închis cu soluri impermeabile, dotat cu sisteme eficiente de scurgere	Nave, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013. Dimensiunile maxime ale navei: Lungime: 40 de metri Lățime: 40 de metri Pescaj: 10 metri	Condițiile în baza cărora funcționează instalația de reciclare a navelor sunt definite în autorizația de mediu din 5 octombrie 2017 eliberat de municipalitatea Esbjerg. Municipalitatea Esbjerg are dreptul de a alocă deșeuri periculoase unor instalații de preluare care au obținut autorizația de mediu, astfel cum se prevede în autorizația de mediu pentru instalația de reciclare a navelor.	Aprobare tacită, cu o perioadă de examinare maximă de 14 zile	0 ⁽⁹⁾	7 februarie 2024
ESTONIA						
BLRT Refonda Baltic OÜ Kopli 103, 11712 Tallinn, Estonia Tel. +372 6102933 Fax +372 6102444 E-mail: refonda@blrt.ee www.refonda.ee	În plutire la chei și în docul plutitor	Nave, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013 Dimensiunile maxime ale navei: Lungime: 197 de metri Lățime: 32 de metri Pescaj: 9,6 metri GT: 28 000	Autorizația pentru deșeuri nr. L. JÄ/327249. Autorizația nr. 0222 de gestionare a deșeurilor periculoase. Normele din portul Vene-Balti, Manualul de reciclare a navelor MSR-Refonda. Sistemul de gestionare a mediului, Autorizația de mediu pentru managementul deșeurilor 4.4.6-1-13 Instalația poate recicla numai materialele periculoase pentru care a fost autorizată.	Aprobare tacită, cu o perioadă de examinare maximă de 30 de zile.	21 852 ⁽¹⁰⁾	15 februarie 2021

Denumirea instalației	Metoda de reciclare	Tipul și dimensiunile navelor care pot fi reciclate	Restricții și condiții în baza cărora funcționează instalația de reciclare a navelor, inclusiv în ceea ce privește gestionarea deșeurilor periculoase	Detalii privind procedura explicită sau tacită de aprobare a planului de reciclare a navei de către autoritatea competentă ⁽¹⁾	Capacitatea anuală maximă de reciclare a navelor, calculată ca sumă a greutatei navelor, exprimată în LDT, care au fost reciclate în instalația respectivă într-un an dat ⁽²⁾	Data de expirare a includerii pe Lista europeană ⁽³⁾
SPANIA						
DDR VESSELS XXI, S.L. Portul „El Musel” Gijón Spania Tel. +34 630144416 E-mail: abarredo@ddr-vessels.com	Rampă de demontare	Nave, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013, cu excepția navelor cu propulsie nucleară. Dimensiunile maxime ale navei: Lungime: 169,9 metri (În funcție de rezultatul unui studiu detaliat de fezabilitate, se pot accepta navele cu o lungime mai mare decât cea mărime care pot opera o mișcare de răsturnare zero sau negativă pe rampă)	Restricțiile sunt incluse în autorizația integrată de mediu.	Aprobarea explicită de către căpitănia portului în care este situată instalația	0 ⁽¹¹⁾	28 iulie 2020
FRANȚA						
Démonaval Recycling ZI du Malaquis Rue François Arago 76580 LE TRAIT Tel. +33 769791280 E-mail: patrick@demonaval-recycling.fr	La chei, în docuri uscate	Nave, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013 Dimensiunile maxime ale navei (doc uscat): Lungime: 140 de metri Lățime: 25 de metri Pescaj: 5 metri	Restricțiile de mediu sunt definite în autorizațiile eliberate de prefectură.	Aprobare explicită – Autoritatea competentă pentru decizia de aprobare este ministrul mediului.	0 ⁽¹²⁾	11 decembrie 2022

Denumirea instalației	Metoda de reciclare	Tipul și dimensiunile navelor care pot fi reciclate	Restricții și condiții în baza cărora funcționează instalația de reciclare a navelor, inclusiv în ceea ce privește gestionarea deșeurilor periculoase	Detalii privind procedura explicită sau tacită de aprobare a planului de reciclare a navei de către autoritatea competentă ⁽¹⁾	Capacitatea anuală maximă de reciclare a navelor, calculată ca sumă a greutateii navelor, exprimată în LDT, care au fost reciclate în instalația respectivă într-un an dat ⁽²⁾	Data de expirare a includerii pe Lista europeană ⁽³⁾
GARDET & DE BEZENAC Recycling/Groupe BAUDELET ENVIRONNEMENT – GIE MUG 616, Boulevard Jules Durand 76600 Le Havre Franța Tel. (+ 33) (0)2 35 95 16 34 E-mail: infos@gardet-bezenac.com	În plutire și în cale de halaj	Nave, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013 Dimensiunile maxime ale navei: Lungime: 150 de metri Lățime: 18 metri LDT: 7 000	Restricțiile de mediu sunt definite în autorizațiile eliberate de prefectură.	Aprobare explicită – Autoritatea competentă pentru decizia de aprobare este ministrul mediului.	16 000 ⁽¹³⁾	30 decembrie 2021
Grand Port Maritime de Bordeaux 152, Quai de Bacalan – CS 41320 – 33082 Bordeaux Cedex Franța Tel. +33 556905800 E-mail: maintenance@bordeaux-port.fr	La chei, în docuri uscate	Nave, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013 Dimensiunile maxime ale navei (doc uscat): Lungime: 240 de metri Lățime: 37 de metri Pescaj: 17 metri	Restricțiile de mediu sunt definite în autorizațiile eliberate de prefectură.	Aprobare explicită – Autoritatea competentă pentru decizia de aprobare este ministrul mediului.	18 000 ⁽¹⁴⁾	21 octombrie 2021
Les Recycleurs bretons Zone Industrielle de Kerbriant – 29 610 Plouigneau Franța Tel. +33 298011106 E-mail: navaleo@navaleo.fr	La chei, în docuri uscate	Nave, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013 Dimensiunile maxime ale navei (doc uscat): Lungime: 225 de metri Lățime: 34 de metri Pescaj: 27 de metri	Restricțiile de mediu sunt definite în autorizațiile eliberate de prefectură.	Aprobare explicită – Autoritatea competentă pentru decizia de aprobare este ministrul mediului.	5 500 ⁽¹⁵⁾	24 mai 2021

Denumirea instalației	Metoda de reciclare	Tipul și dimensiunile navelor care pot fi reciclate	Restricții și condiții în baza cărora funcționează instalația de reciclare a navelor, inclusiv în ceea ce privește gestionarea deșeurilor periculoase	Detalii privind procedura explicită sau tacită de aprobare a planului de reciclare a navei de către autoritatea competentă ⁽¹⁾	Capacitatea anuală maximă de reciclare a navelor, calculată ca sumă a greutatei navelor, exprimată în LDT, care au fost reciclate în instalația respectivă într-un an dat ⁽²⁾	Data de expirare a includerii pe Lista europeană ⁽³⁾
ITALIA						
San Giorgio del Porto S.p.A. Calata Boccardo 8 16128 – Genova – Italia Tel.+39 10251561 E-mail: segreteria@sgdp.it; sangiorgiodelporto@legalmail.it www.sgdp.it	La chei, în docuri uscate	Nave, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013 Dimensiunile maxime ale navei: Lungime: 350 de metri Lățime: 75 de metri Pescaj: 16 metri GT: 130 000	Restricțiile sunt incluse în autorizația integrată de mediu. Instalația dispune de un plan privind instalațiile de reciclare a navelor care respectă cerințele prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1257/2013	Aprobare explicită	38 564 ⁽¹⁶⁾	6 iunie 2023
LETONIA						
A/S „Tosmares kuģubūvētava” Ģenerāļa Baloža street 42/44 Liepāja, LV-3402 Letonia Tel. +371 63401919 E-mail: shipyard@tosmare.lv	Demontarea navelor (la dane și în docuri uscate)	Nave, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013 Dimensiunile maxime ale navei: Lungime: 165 de metri Lățime: 22 de metri Pescaj: 7 metri TDW: 14 000 GT: 200-12 000 Greutate: 100-5 000 de tone LDT: 100-5 000	A se vedea permisul național nr. LI10IB0024.	Aprobare explicită - notificare scrisă în termen de 30 de zile lucrătoare	0 ⁽¹⁷⁾	11 iunie 2020

Denumirea instalației	Metoda de reciclare	Tipul și dimensiunile navelor care pot fi reciclate	Restricții și condiții în baza cărora funcționează instalația de reciclare a navelor, inclusiv în ceea ce privește gestionarea deșeurilor periculoase	Detalii privind procedura explicită sau tacită de aprobare a planului de reciclare a navei de către autoritatea competentă ⁽¹⁾	Capacitatea anuală maximă de reciclare a navelor, calculată ca sumă a greutateii navelor, exprimată în LDT, care au fost reciclate în instalația respectivă într-un an dat ⁽²⁾	Data de expirare a includerii pe Lista europeană ⁽³⁾
LITUANIA						
UAB APK Minijos 180 (berth 133A), LT 93269, Klaipėda, Lituania Tel. +370 46365776 Fax +370 46365776 E-mail: uab.apk@gmail.com	La chei (dane)	Nave, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013 Dimensiunile maxime ale navei: Lungime: 130 de metri Lățime: 35 de metri Pescaj: 10 metri GT: 3 500	A se vedea permisul național nr. TL-KL.1-15/2015	Aprobare explicită – notificare scrisă în termen de 30 de zile lucrătoare	1 500 ⁽¹⁸⁾	17 martie 2020
UAB Armar Minijos 180 (danele 127A, 131A), LT 93269, Klaipėda, Lituania Tel. +370 68532607 E-mail: armar.uab@gmail.com; albatrosas33@gmail.com	La chei (dane)	Nave, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013 Dimensiunile maxime ale navei (dana 127A): Lungime: 80 de metri Lățime: 16 metri Pescaj: 6 metri GT: 1 500 Dimensiunile maxime ale navei (dana 131A): Lungime: 80 de metri Lățime: 16 metri Pescaj: 5 metri GT: 1 500	A se vedea permisul național nr. TL-KL.1-16/2015 (dana 127A) A se vedea permisul național nr. TL-KL.1-51/2017 (dana 131A)	Aprobare explicită - notificare scrisă în termen de 30 de zile lucrătoare	3 910 ⁽¹⁹⁾	17 martie 2020 (dana 127A) 19 aprilie 2022 (dana 131A)

Denumirea instalației	Metoda de reciclare	Tipul și dimensiunile navelor care pot fi reciclate	Restricții și condiții în baza cărora funcționează instalația de reciclare a navelor, inclusiv în ceea ce privește gestionarea deșeurilor periculoase	Detalii privind procedura explicită sau tacită de aprobare a planului de reciclare a navei de către autoritatea competentă ⁽¹⁾	Capacitatea anuală maximă de reciclare a navelor, calculată ca sumă a greutateii navelor, exprimată în LDT, care au fost reciclate în instalația respectivă într-un an dat ⁽²⁾	Data de expirare a includerii pe Lista europeană ⁽³⁾
UAB Vakarų refonda Minijos 180 (berths 129, 130, 131A, 131, 132, 133A), LT 93269, Klaipėda, Lituania Tel. +370 46483940/483891 Fax +370 46483891 E-mail: refonda@wsy.lt	La chei (dane)	Nave, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013 Dimensiunile maxime ale navei: Lungime: 230 de metri Lățime: 55 de metri Pescaj: 14 metri GT: 70 000	A se vedea permisul național nr. (11.2)-30-161/2011/TL-KL.1-18/2015	Aprobare explicită - notificare scrisă în termen de 30 de zile lucrătoare	20 140 ⁽²⁰⁾	21 mai 2020

ȚĂRILE DE JOS

Keppel-Verolme Prof. Gerbrandweg 25 3197 KK Rotterdam-Botlek Țările de Jos Tel. +31 181234353 E-mail: mzoethout@keppelverolme.nl	Dezmembrarea navelor	Dimensiunile maxime ale navei: Lungime: 405 metri Lățime: 90 de metri Pescaj: 11,6 metri	Situl are o autorizație de funcționare; respectivul permis include restricții și condiții pentru o exploatare care asigură protecția mediului.	Aprobare explicită	52 000 ⁽²¹⁾	21 iulie 2021
Scheepssloperij Nederland B.V. Havenweg 1; 3295 XZ s-Graven-deel Postbus 5234; 3295 ZJ s-Graven-deel Țările de Jos Tel. +31 786736055 E-mail: info@sloperij-nederland.nl	Dezmembrarea navelor	Dimensiunile maxime ale navei: Lungime: 200 de metri Lățime: 33 de metri Pescaj: 6 metri Înălțime: 45 de metri (podul Botlek)	Situl are o autorizație de funcționare; respectivul permis include restricții și condiții pentru o exploatare care asigură protecția mediului.	Aprobare explicită	9 300 ⁽²²⁾	27 septembrie 2021

Denumirea instalației	Metoda de reciclare	Tipul și dimensiunile navelor care pot fi reciclate	Restricții și condiții în baza cărora funcționează instalația de reciclare a navelor, inclusiv în ceea ce privește gestionarea deșeurilor periculoase	Detalii privind procedura explicită sau tacită de aprobare a planului de reciclare a navei de către autoritatea competentă ⁽¹⁾	Capacitatea anuală maximă de reciclare a navelor, calculată ca sumă a greutateii navelor, exprimată în LDT, care au fost reciclate în instalația respectivă într-un an dat ⁽²⁾	Data de expirare a includerii pe Lista europeană ⁽³⁾
		Operațiunile de reciclare încep în apă, astfel încât coca să devină mai ușoară; trolitul pentru tractarea navelor pe rampă poate tracta 2 000 de tone.				

NORVEGIA

AF Offshore Decom Raunesvegen 597, 5578 Nedre Vats Norvegia https://afgruppen.no/selskaper/af-offshore-decom/	Demontarea la chei și patinarea ulterioară a corpului navei până la chei. Gestionarea deșeurilor și casarea pe o suprafață impermeabilă, cu sisteme eficiente de drenaj.	Nave, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013 Dimensiunile maxime ale navei: Lungime: 290 de metri Pescaj: 23 de metri AF poate primi și instalații semisubmersibile	A se vedea permisul național nr. 2005.0038.T.	Aprobare explicită	20 000 ⁽²³⁾	28 ianuarie 2024
Green Yard AS Angholmen, 4485 Fedra, Norvegia www.greenyard.no	Instalație de interior pe cala de halaj. Operațiunile majore de demontare trebuie să fie efectuate în interior.	Nave, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013 Dimensiunile maxime ale navei: Lățime: 25 m Lungime: nu există limită	A se vedea permisul național nr. 2018.0833.T. Permisul stabilește limite pentru activitățile care pot fi realizate în exterior pentru instalarea navelor în instalația de interior.	Aprobare explicită	0 ⁽²⁴⁾	28 ianuarie 2024

Denumirea instalației	Metoda de reciclare	Tipul și dimensiunile navelor care pot fi reciclate	Restricții și condiții în baza cărora funcționează instalația de reciclare a navelor, inclusiv în ceea ce privește gestionarea deșeurilor periculoase	Detalii privind procedura explicită sau tacită de aprobare a planului de reciclare a navei de către autoritatea competentă ⁽¹⁾	Capacitatea anuală maximă de reciclare a navelor, calculată ca sumă a greutateii navelor, exprimată în LDT, care au fost reciclate în instalația respectivă într-un an dat ⁽²⁾	Data de expirare a includerii pe Lista europeană ⁽³⁾
Kvaerner AS (Stord) Eldøyane 59, 5411 Stord, Norvegia www.kvaerner.com	Dane și cala de halaj. Navele mari vor fi parțial dezafectate pe chei până când coca navei poate fi adusă în cala de halaj. Toate lucrările următoare de dezafectare se vor desfășura pe dale de beton cu sisteme de scurgere către o instalație de epurare a apei.	Nave, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013 Dimensiunile maxime ale navei: Lungime: 230 m Lățime: nu există limită De asemenea, Kvaerner poate primi parapete și structuri din zăbrele tubulare, precum și instalații semisubmersibile.	A se vedea permisul național nr. 2013.0111.T.	Aprobare explicită	60 000 ⁽²⁵⁾	28 ianuarie 2024
Lutelandet Industrihamn Lutelandet Offshore AS 6964 Korssund, Norvegia www.lutelandetoffshore.com	Demontarea de-a lungul cheilor, ridicare pe uscat pentru casarea pe o suprafață impermeabilă, cu sisteme de drenaj și de tratare.	Nave, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013 Toate navele cu dimensiunile autorizate prin permis. De asemenea, Lutelandet poate primi parapete și structuri din zăbrele tubulare, precum și instalații semisubmersibile	A se vedea permisul național nr. 2014.0646.T	Aprobare explicită	7 000 ⁽²⁶⁾	28 ianuarie 2024
Norscrap West AS Hanøytangen 122, 5310 Hauglandhella, Norvegia www.norscrap.no	Cală de halaj în plutire. Opțional, în funcție de complexitate, în plus: 1. Demontare la chei urmată de casarea pe soluri impermeabile, dotate cu sisteme eficiente de scurgere 2. Doc uscat	Nave, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013 Dimensiunile maxime ale navei: Lungime: 150 m Lățime: 34 m LDT: Cală de halaj în plutire cu capacitate de 8 000 de tone. În creștere pe baza metodelor de reciclare.	A se vedea permisul național nr. 2017.0864.T.	Aprobare explicită	4 500 ⁽²⁷⁾	1 martie 2024

Denumirea instalației	Metoda de reciclare	Tipul și dimensiunile navelor care pot fi reciclate	Restricții și condiții în baza cărora funcționează instalația de reciclare a navelor, inclusiv în ceea ce privește gestionarea deșeurilor periculoase	Detalii privind procedura explicită sau tacită de aprobare a planului de reciclare a navei de către autoritatea competentă ⁽¹⁾	Capacitatea anuală maximă de reciclare a navelor, calculată ca sumă a greutateii navelor, exprimată în LDT, care au fost reciclate în instalația respectivă într-un an dat ⁽²⁾	Data de expirare a includerii pe Lista europeană ⁽³⁾
PORTUGALIA						
Navalria – Docas, Construções e Reparações Navais Porto Comercial, Terminal Sul, Apartado 39, 3811-901 Aveiro Portugalia Tel. +351 234378970, +351 232767700 E-mail: info@navalria.pt	Demontare în docuri uscate, decontaminare și demontare pe plan orizontal și pe plan înclinat, în funcție de dimensiunea navei	Capacitatea nominală a planului orizontal: 700 de tone Capacitatea nominală a planului înclinat: 900 de tone	Condițiile aplicabile acestei activități sunt definite în specificațiile anexate la titlul AL nr. 5/2015/CCDRC din 26 ianuarie 2016	Aprobare explicită	1 900 ⁽²⁸⁾	26 ianuarie 2020
FINLANDA						
Turun Korjaustelakka Oy (Turku Repair Yard Ltd) Navirentie, 21110 Naantali Finlanda Tel. +358 244511 E-mail try@turkurepairyard.com	La chei, în docuri uscate	Nave, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013 Dimensiunile maxime ale navei: Lungime: 250 de metri Lățime: 40 de metri Pescaj: 7,9 metri	Restricțiile sunt incluse în autorizația națională integrată de mediu.	Aprobare explicită	20 000 ⁽²⁹⁾	1 octombrie 2023
REGATUL UNIT						
Able UK Limited Teesside Environmental Reclamation and Recycling Centre Graythorp Dock Tees Road Hartlepool Cleveland TS25 2DB Regatul Unit Tel. +44 1642806080 E-mail: info@ableuk.com	Sunt autorizate demontarea navelor și tratamentele asociate în docuri uscate și la dane.	Toate navele cu dimensiunile autorizate prin permis. Dimensiunile maxime ale navei: Lungime: 337,5 metri Lățimea totală: 120 de metri Pescaj: 6,65 metri	Instalația dispune de un plan privind instalațiile de reciclare a navelor care respectă cerințele prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1257/2013. Situl este autorizat printr-un permis (referința EPR/VP3296ZM), care limitează operațiunile și impune condiții operatorului instalației.	Aprobare explicită	66 340 ⁽³⁰⁾	6 octombrie 2020

Denumirea instalației	Metoda de reciclare	Tipul și dimensiunile navelor care pot fi reciclate	Restricții și condiții în baza cărora funcționează instalația de reciclare a navelor, inclusiv în ceea ce privește gestionarea deșeurilor periculoase	Detalii privind procedura explicită sau tacită de aprobare a planului de reciclare a navei de către autoritatea competentă ⁽¹⁾	Capacitatea anuală maximă de reciclare a navelor, calculată ca sumă a greutateii navelor, exprimată în LDT, care au fost reciclate în instalația respectivă într-un an dat ⁽²⁾	Data de expirare a includerii pe Lista europeană ⁽³⁾
Dales Marine Services Ltd Imperial Dry Dock Leith Edinburgh EH6 7DR Contact: Tel. +44 1314543380 E-mail: leithadmin@dalesmarine.co.uk; b.robertson@dalesmarine.co.uk	Sunt autorizate demontarea navelor și tratamentele asociate în docuri uscate și la dane	Orice navă de maximum 7 000 de tone Dimensiunile maxime ale navei: Lungime: 165 de metri Lățimea totală: 21 de metri Pescaj: 7,7 metri	Instalația dispune de un plan privind instalațiile de reciclare a navelor care respectă cerințele prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1257/2013. Situl este autorizat printr-o autorizație (ref.: WML L 1157331) care limitează operațiunile și impune condiții operatorului instalației.	Aprobare explicită	7 275 ⁽³¹⁾	2 noiembrie 2022
Harland and Wolff Heavy Industries Limited Queen's Island Belfast BT3 9DU Regatul Unit Tel. +44 2890458456 E-mail: trevor.hutchinson@harland-wolff.com	Sunt autorizate demontarea navelor și tratamentele asociate în docuri uscate și la dane	Toate navele cu dimensiunile specificate în planul de lucru convenit. Dimensiunile maxime ale navei: docul principal (cel mai mare) este de 556 m × 93 m × 1,2 m TDW și poate accepta nave până la dimensiunile respective. Acest doc uscat este cel mai mare, având o capacitate de 1,2 milioane TDW.	Instalația dispune de un plan privind instalațiile de reciclare a navelor care respectă cerințele prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1257/2013. Situl este autorizat printr-un permis de gestionare a deșeurilor, autorizația nr. LN/07/21/V2 care limitează operațiunile și condiționează operatorul instalației.	Aprobare explicită	13 200 ⁽³²⁾	3 august 2020
Swansea Drydock Ltd Prince of Wales Dry Dock Swansea Țara Galilor SA1 1LY Regatul Unit Tel. +44 1792654592 E-mail: info@swanseadrydocks.com	Sunt autorizate demontarea navelor și tratamentele asociate în docuri uscate și la dane	Toate navele cu dimensiunile autorizate prin permis. Dimensiunile maxime ale navei: Lungime: 200 de metri Lățimea totală: 27 de metri Pescaj: 7 metri	Situl dispune de un plan privind instalațiile de reciclare a navelor care respectă cerințele prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1257/2013. Situl este autorizat printr-un permis (referința EPR/UP3298VL), care limitează operațiunile și impune condiții operatorului instalației.	Aprobare explicită	7 275 ⁽³³⁾	2 iulie 2020

⁽¹⁾ Astfel cum se menționează la articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013 privind reciclarea navelor.

⁽²⁾ Astfel cum se menționează la articolul 32 alineatul (1) litera (a) a treia teză din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013.

- (³) Data de expirare a includerii pe lista europeană corespunde datei de expirare a permisului ori a autorizației acordate instalației din statul membru.
- (⁴) Potrivit informațiilor transmise, instalația are o capacitate teoretică maximă anuală de reciclare a navelor de 50 000 LDT pe an.
- (⁵) Potrivit informațiilor transmise, instalația are o capacitate teoretică maximă anuală de reciclare a navelor de 30 000 LDT pe an.
- (⁶) Potrivit informațiilor transmise, instalația are o capacitate teoretică maximă anuală de reciclare a navelor de 50 000 LDT pe an.
- (⁷) Potrivit informațiilor transmise, instalația are o capacitate teoretică maximă anuală de reciclare a navelor de 200 000 LDT pe an.
- (⁸) Potrivit informațiilor transmise, instalația are o capacitate teoretică maximă anuală de reciclare a navelor de 50 000 LDT pe an.
- (⁹) Potrivit informațiilor transmise, instalația are o capacitate teoretică maximă anuală de reciclare a navelor de 45 000 LDT pe an.
- (¹⁰) Potrivit informațiilor transmise, instalația are o capacitate teoretică maximă anuală de reciclare a navelor de 15 000 LDT pe an.
- (¹¹) Potrivit informațiilor transmise, instalația are o capacitate teoretică maximă anuală de reciclare a navelor de 60 000 LDT pe an.
- (¹²) Potrivit informațiilor transmise, instalația are o capacitate teoretică maximă anuală de reciclare a navelor de 15 000 LDT pe an.
- (¹³) Potrivit informațiilor transmise, instalația are o capacitate teoretică maximă anuală de reciclare a navelor de 18 000 LDT pe an.
- (¹⁴) Potrivit informațiilor transmise, instalația are o capacitate teoretică maximă anuală de reciclare a navelor de 23 000 LDT pe an.
- (¹⁵) Potrivit informațiilor transmise, instalația are o capacitate teoretică maximă anuală de reciclare a navelor de 10 000 LDT pe an.
- (¹⁶) Potrivit informațiilor transmise, instalația are o capacitate teoretică maximă anuală de reciclare a navelor de 60 000 LDT pe an.
- (¹⁷) Potrivit informațiilor transmise, instalația are o capacitate teoretică maximă anuală de reciclare a navelor de 15 000 LDT pe an.
- (¹⁸) Conform permisului, instalația este autorizată să recicleze maximum 30 000 LDT pe an.
- (¹⁹) Conform permiselor, instalația este autorizată să recicleze maximum 12 000 LDT pe an (6 000 LDT per dană).
- (²⁰) Conform permisului, instalația este autorizată să recicleze maximum 45 000 LDT pe an.
- (²¹) Potrivit permisului, instalația are o capacitate teoretică maximă anuală de reciclare a navelor de 100 000 LDT pe an.
- (²²) Potrivit informațiilor transmise, instalația are o capacitate teoretică maximă anuală de reciclare a navelor de 45 000 LDT pe an.
- (²³) Conform permisului, instalația este autorizată să recicleze maximum 75 000 LDT pe an.
- (²⁴) Conform permisului, instalația este autorizată să recicleze maximum 30 000 LDT pe an.
- (²⁵) Conform permisului, instalația este autorizată să recicleze maximum 60 000 LDT pe an.
- (²⁶) Conform permisului, instalația este autorizată să recicleze maximum 200 000 LDT pe an.
- (²⁷) Conform permisului său, instalația este autorizată să recicleze maximum 100 000 LDT pe an.
- (²⁸) Potrivit informațiilor transmise, instalația are o capacitate teoretică maximă anuală de reciclare a navelor de 5 000 LDT pe an.
- (²⁹) Potrivit informațiilor transmise, instalația are o capacitate teoretică maximă anuală de reciclare a navelor de 40 000 LDT pe an.
- (³⁰) Conform permisului, instalația este autorizată să recicleze maximum 230 000 LDT pe an.
- (³¹) Conform permisului, instalația este autorizată să recicleze maximum 7 275 LDT pe an.
- (³²) Conform permisului, instalația este autorizată să recicleze maximum 300 000 LDT pe an.
- (³³) Conform permisului, instalația este autorizată să recicleze maximum 74 999 LDT pe an.

Instalațiile de reciclare a navelor situate într-o țară terță

Denumirea instalației	Metoda de reciclare	Tipul și dimensiunile navelor care pot fi reciclate	Restricții și condiții în baza cărora funcționează instalația de reciclare a navelor, inclusiv în ceea ce privește gestionarea deșeurilor periculoase	Detalii privind procedura explicită sau tacită de aprobare a planului de reciclare a navei de către autoritatea competentă ⁽¹⁾	Capacitatea anuală maximă de reciclare a navelor, calculată ca sumă a greutateii navelor, exprimată în LDT, care au fost reciclate în instalația respectivă într-un an dat ⁽²⁾	Data de expirare a includerii pe Lista europeană ⁽³⁾
TURCIA						
Isiksan Gemi Sokum Pazarlama Ve Tic. Ltd. Sti. Gemi Söküm Tesisleri Parcel 22 Aliğa İzmir 35800 Turcia Tel. +90 2326182165 E-mail: info@isiksangemi.com	Metoda de debarcare	Nave, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013 Dimensiunile maxime ale navei: Lungime: nu există limită Lățime: 75 de metri Pescaj: 17 metri	Situl are un permis de demontare a navelor, eliberat de Ministerul Mediului și Planificării Urbane, și un certificat de autorizare a demontării navelor, eliberat de Ministerul Transporturilor, Afacerilor Maritime și Comunicațiilor, care conțin restricții și condiții în baza cărora funcționează instalația. Deșeurile periculoase sunt tratate de SRAT («Ship Recycling Association» din Turcia), care își desfășoară activitatea în baza autorizației necesare eliberate de Ministerul Mediului și Planificării Urbane.	Aprobare tacită Planul de reciclare a navei (SRP) face parte dintr-un set de documente, studii și permise/autorizații care sunt transmise autorităților competente pentru obținerea autorizației de a demonta o navă. SRP nu este nici aprobat, nici respins în mod explicit ca document de sine stătător.	91 851 ⁽⁴⁾	7 iulie 2024
LEYAL GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET LTD. Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 3-4 Aliaga, Izmir 35800, Turcia Tel. +90 2326182030 E-mail: info@leyal.com.tr	Metoda de debarcare	Nave, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013 Dimensiunile maxime ale navei: Lungime: nu există limită Lățime: 100 de metri Pescaj: 15 metri	Situl are un permis de demontare a navelor, eliberat de Ministerul Mediului și Planificării Urbane, și un certificat de autorizare a demontării navelor, eliberat de Ministerul Transporturilor, Afacerilor Maritime și Comunicațiilor, care conțin restricții și condiții în baza cărora funcționează instalația.	Aprobare tacită Planul de reciclare a navei (SRP) face parte dintr-un set de documente, studii și permise/autorizații care sunt transmise autorităților competente pentru obținerea autorizației de a demonta o navă.	55 495 ⁽⁵⁾	9 decembrie 2023

Denumirea instalației	Metoda de reciclare	Tipul și dimensiunile navelor care pot fi reciclate	Restricții și condiții în baza cărora funcționează instalația de reciclare a navelor, inclusiv în ceea ce privește gestionarea deșeurilor periculoase	Detalii privind procedura explicită sau tacită de aprobare a planului de reciclare a navei de către autoritatea competentă ⁽¹⁾	Capacitatea anuală maximă de reciclare a navelor, calculată ca sumă a greutateii navelor, exprimată în LDT, care au fost reciclate în instalația respectivă într-un an dat ⁽²⁾	Data de expirare a includerii pe Lista europeană ⁽³⁾
			Deșeurile periculoase sunt tratate de SRAT («Ship Recycling Association» din Turcia), care își desfășoară activitatea în baza autorizației necesare eliberate de Ministerul Mediului și Planificării Urbane.	SRP nu este nici aprobat, nici respins în mod explicit ca document de sine stătător.		
LEYAL-DEMTAŞ GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 25 Aliaga, Izmir 35800, Turcia Tel. +90 2326182065 E-mail: demtas@leyal.com.tr	Metoda de debarcare	Nave, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013 Dimensiunile maxime ale navei: Lungime: nu există limită Lățime: 63 de metri Pescaj: 15 metri	Situl are un permis de demontare a navelor, eliberat de Ministerul Mediului și Planificării Urbane, și un certificat de autorizare a demontării navelor, eliberat de Ministerul Transporturilor, Afacerilor Maritime și Comunicațiilor, care conțin restricții și condiții în baza cărora funcționează instalația. Deșeurile periculoase sunt tratate de SRAT («Ship Recycling Association» din Turcia), care își desfășoară activitatea în baza autorizației necesare eliberate de Ministerul Mediului și Planificării Urbane.	Aprobare tacită Planul de reciclare a navei (SRP) face parte dintr-un set de documente, studii și permise/autorizații care sunt transmise autorităților competente pentru obținerea autorizației de a demonta o navă. SRP nu este nici aprobat, nici respins în mod explicit ca document de sine stătător.	50 350 ⁽⁶⁾	9 decembrie 2023
STATELE UNITE ALE AMERICII						
International Shipbreaking Limited L.L.C 18601 R.L Ostos Road Brownsville TX, 78521 Statele Unite Tel. +1 9568312299 E-mail: chris.green@internationalshipbreaking.com robert.berry@internationalshipbreaking.com	La chei (dane), în pantă	Nave, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013 Dimensiunile maxime ale navei: Lungime: 335 de metri Lățime: 48 de metri Pescaj: 9 metri	Condițiile în care instalația este autorizată să funcționeze sunt definite în permisele, certificatele și autorizațiile eliberate pentru instalație de către Agenția pentru Protecția Mediului, Comisia pentru calitatea mediului din Texas, Oficiul Funciar din Texas și Garda de Coastă a SUA.	În prezent, legislația SUA nu prevede nicio procedură legată de aprobarea planurilor de reciclare a navelor	120 000 ⁽⁷⁾	9 decembrie 2023

Denumirea instalației	Metoda de reciclare	Tipul și dimensiunile navelor care pot fi reciclate	Restricții și condiții în baza cărora funcționează instalația de reciclare a navelor, inclusiv în ceea ce privește gestionarea deșeurilor periculoase	Detalii privind procedura explicită sau tacită de aprobare a planului de reciclare a navei de către autoritatea competentă ⁽¹⁾	Capacitatea anuală maximă de reciclare a navelor, calculată ca sumă a greutateii navelor, exprimată în LDT, care au fost reciclate în instalația respectivă într-un an dat ⁽²⁾	Data de expirare a includerii pe Lista europeană ⁽³⁾
			Legea Statelor Unite privind controlul substanțelor toxice interzice importul în Statele Unite ale Americii de nave aflate sub pavilion străin care conțin concentrații de PCB mai mari de 50 de părți pe milion. Instalația are două cale cu rampe pentru reciclarea finală a navelor (calele de alunecare Est și Vest). Navele care arboresc pavilionul unui stat membru al UE se reciclează exclusiv pe rampa de alunecare Est.			

⁽¹⁾ Astfel cum se menționează la articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013 privind reciclarea navelor.

⁽²⁾ Astfel cum se menționează la articolul 32 alineatul (1) litera (a) a treia teză din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013.

⁽³⁾ Includerea unei instalații de reciclare a navelor situate într-o țară terță pe lista europeană este valabilă pentru o perioadă de cinci ani de la data intrării în vigoare a deciziei de punere în aplicare a Comisiei care prevede includerea acestei instalații, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

⁽⁴⁾ Capacitatea teoretică maximă anuală a instalației de reciclare a navelor este de 120 000 LDT pe an.

⁽⁵⁾ Capacitatea teoretică maximă anuală a instalației de reciclare a navelor este de 80 000 LDT pe an.

⁽⁶⁾ Capacitatea teoretică maximă anuală a instalației de reciclare a navelor este de 60 000 LDT pe an.

⁽⁷⁾ Capacitatea teoretică maximă anuală a instalației de reciclare a navelor este de 120 000 LDT pe an.”