

II

(Comunicări)

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI
ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

COMISIA EUROPEANĂ

CATALOGUL COMUN AL SOIURILOR DE LEGUME

primul supliment la cea de a 36-a ediție completă

(2018/C 010/01)

Conținut

| | Pagină |
|--|--------|
| Legendă | 3 |
| Lista soiurilor de legume | 4 |
| 1. <i>Allium cepa</i> L. | 4 |
| 1.1 <i>Allium cepa</i> L. Grupul <i>Aggregatum</i> - Ceapă eșalotă | 4 |
| 1.2 <i>Allium cepa</i> L. Grupul <i>Cepa</i> - Ceapă și ceapă eșalotă tip „banană” | 4 |
| 4. <i>Allium sativum</i> L. Usturoi | 4 |
| 9. <i>Beta vulgaris</i> L. | 4 |
| 9.1 <i>Beta vulgaris</i> L. Sfeclă roșie | 4 |
| 9.2 <i>Beta vulgaris</i> L. Sfeclă de pețiol sau mangold | 5 |
| 10. <i>Brassica oleracea</i> L. | 5 |
| 10.1 <i>Brassica oleracea</i> L. Varză de frunză | 5 |
| 10.2 <i>Brassica oleracea</i> L. Conopidă | 5 |
| 10.3 <i>Brassica oleracea</i> L. Brocoli | 5 |
| 10.4 <i>Brassica oleracea</i> L. Varză de Bruxelles | 6 |
| 10.5 <i>Brassica oleracea</i> L. Varză crețată | 6 |
| 10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. Varză albă | 6 |
| 10.7 <i>Brassica oleracea</i> L. Varză roșie | 6 |
| 10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. Gulie | 6 |
| 11. <i>Brassica rapa</i> L. | 6 |
| 11.1 <i>Brassica rapa</i> L. Varză chinezească | 6 |
| 11.2 <i>Brassica rapa</i> L. Nap | 6 |
| 12. <i>Capsicum annum</i> L. Ardei | 6 |
| 15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Pepene verde | 8 |
| 16. <i>Cucumis melo</i> L. Pepene galben | 8 |

| | Pagină |
|--|--------|
| 17. <i>Cucumis sativus</i> L. Castravete | 8 |
| 17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. Castravete tip lung | 8 |
| 17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. Castravete tip cornișon | 8 |
| 18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Dovleac comestibil | 8 |
| 19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Dovleac comun | 8 |
| 20. <i>Cynara cardunculus</i> L. | 9 |
| 20.1 <i>Cynara cardunculus</i> L. Anghinare | 9 |
| 20.2 <i>Cynara cardunculus</i> L. Cardon | 9 |
| 23. <i>Lactuca sativa</i> L. Salată | 9 |
| 24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomate | 10 |
| 27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasole | 12 |
| 27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasole pitică | 12 |
| 27.2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasole urcătoare | 12 |
| 28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Mazăre | 12 |
| 28.1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Mazăre cu bob zbârcit | 12 |
| 28.2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Mazăre cu bob neted | 12 |
| 28.3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Mazăre dulce | 12 |
| 29. <i>Raphanus sativus</i> L. | 13 |
| 29.1 <i>Raphanus sativus</i> L. Ridiche | 13 |
| 29.2 <i>Raphanus sativus</i> L. Ridiche neagră | 13 |
| 32. <i>Solanum melongena</i> L. Pătlăgele vinete | 13 |
| 35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Bob | 13 |
| 37. Specii și soiuri obținute din încrucișări interspecifice destinate utilizării ca portaltoaie | 13 |
| 37.1 <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché | 13 |
| 37.2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch. | 13 |
| 37.3 <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl. | 13 |
| 37.4 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. habrochaites</i> | 13 |
| 37.5 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i> | 13 |
| 37.6 <i>Sicyos angulatus</i> | 14 |
| 37.7 <i>Cucurbita moschata</i> | 14 |
| 37.8 <i>Solanum torvum</i> Sw. | 14 |
| 37.9 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i> | 14 |
| 37.10 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i> | 14 |
| 37.11 <i>Solanum lycopersicum</i> L. | 14 |
| 37.12 <i>Solanum aethiopicum</i> | 14 |
| 37.13 <i>Capsicum annuum</i> | 14 |
| 37.14 <i>Citrullus lanatus</i> | 14 |
| 37.15 <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i> | 14 |
| 37.16 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i> | 14 |

LEGENDĂ

1. Acest prim supliment la cea de a 36-a ediție completă a Catalogului comun al soiurilor de legume⁽¹⁾ cuprinde modificările a căror adăugare a fost necesară pentru a lua în considerare informațiile pe care Comisia le-a primit din partea statelor membre.
2. Prezentul supliment respectă subdiviziunea adoptată în cea de a 36-a ediție completă. Se poate face trimitere la legenda acestei ediții.
3. Prezentul supliment cuprinde perioada până la 31 octombrie 2017.
4. Modificările aduse celei de a 36-a ediții complete sunt indicate în coloana 4 după cum urmează:
 - (add.) înseamnă o nouă poziție introdusă în catalogul comun;
 - (mod.) înseamnă o modificare a unei poziții existente. Indicațiile privind această poziție în prezentul supliment le înlocuiesc pe cele din cea de a 36-a ediție completă;
 - (del.) înseamnă că poziția respectivă și toate trimerile la aceasta sunt eliminate din catalogul comun.
5. Prezentul supliment se referă doar la soiurile notificate pentru care se aplică dispozițiile de la articolul 16 alineatul (1) din Directiva 2002/55/CE a Consiliului⁽²⁾.
6. În cazul în care codul menținătorului soiului nu apare în cea de a 36-a ediție completă, numele și adresa acestuia pot fi obținute de la autoritatea menționată în lista pentru statul membru sau statul AELS în cauză.

⁽¹⁾ JO C 414, 5.12.2017, p. 1.

⁽²⁾ JO L 193, 20.7.2002, p. 33.

1. Allium cepa L. -

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------|--|---|--------------------------|
| 1 | Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot | | |
| 2 | Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion | | |
| Anillo | a NL 60 | | H (add.) |
| BGS 302 | a NL 30a | | H (add.)(¹) |
| Boga | a NL 30a | | H (add.) |
| Ceresco | a NL 105 | | H (add.) |
| Contado | a NL 105 | | H (add.) |
| Ingot | a CZ 1495 | | H (add.) |
| Khroma | a NL 375 | | H (add.) |
| Manesco | a NL 105 | | H (add.) |
| Myalup | a NL 30a | | (add.) |
| Orlenda | a NL 30a | | H (add.) |
| Pantano | a NL 30a | | H (add.) |
| Pinnaroo | a NL 30a | | (add.) |
| Red Herald | a NL 246 | | H (add.) |
| Stingray | a NL 30a | | H (add.) |
| SV6646NW | a NL 78a | | H (add.)(¹) |

4. Allium sativum L. - Garlic

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------|----------|---|--------|
| Polar | a ES 301 | | (mod.) |
| Sancho | a ES 301 | | (mod.) |

9. Beta vulgaris L. -

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------------|---|---|--|
| 1 | Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet | | |
| Ägyptische Plattrunde | | | = D'Egypte |
| Aplastada de Egipto | | | (del.)= D'Egypte |
| Bresko | a NL 8 | | H (add.) |
| Czerwona Kula 2 | | | = Detroit 2 |
| D'Egypte | a CZ 682, b FR x | | (mod.) Ägyptische Plattrunde NL Noire d'Egypte FR Paonazza d'Egitto IT |
| - Egitto migliorata | b IT 125 | | |
| - Egyptische Platronde | b NL x | | |
| De Detroit améliorée 2 | | | = Detroit 2 |

9. *Beta vulgaris* L. -

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------|---|---|---|
| Detroit 2 | b FR x, b IT 125, a HU 108436, b NL x, b UK x | | (mod.) De Detroit améliorée 2 FR Detroit dark red 2 IT Globe 2 FR, UK Good for All 2 UK Kogel 2 NL Model Red Globe 2 UK Noire ronde hâtive 2 FR Palla rossa 2 IT Perfect 2 UK Tonda a globo 2 IT |
| - Czerwona Kula 2 | a PL x | | |
| - Rote Kugel 2 | a DE 86 | | |
| Detroit dark red 2 | | | = Detroit 2 |
| Egipski | | | (del.)= D'Egypte |
| Egitto migliorata | | | = D'Egypte |
| Egyptische Platronde | | | = D'Egypte |
| Globe 2 | | | = Detroit 2 |
| Globo rojo 2 | | | (del.)= Detroit 2 |
| Good for All 2 | | | = Detroit 2 |
| Kogel 2 | | | = Detroit 2 |
| Manolo | a NL 8 | | H (add.) |
| Model Red Globe 2 | | | = Detroit 2 |
| Noire d'Egypte | | | = D'Egypte |
| Noire ronde hâtive 2 | | | = Detroit 2 |
| Palla rossa 2 | | | = Detroit 2 |
| Paonazza d'Egitto | | | = D'Egypte |
| Perfect 2 | | | = Detroit 2 |
| Rote Kugel 2 | | | = Detroit 2 |
| Tonda a globo 2 | | | = Detroit 2 |
| 2 | Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard | | |
| Prius | b NL 95a | | H (add.) |
| Sergio | b NL 108 | | H (add.) |

10. *Brassica oleracea* L. -

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|--|---|----------|
| 1 | Brassica oleracea L. - Curly kale | | |
| 2 | Brassica oleracea L. - Cauliflower | | |
| Bilbao | a NL 8 | | H (add.) |
| 3 | Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese | | |
| Robredo | b NL 108 | | H (add.) |

10. Brassica oleracea L. -

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------------------------|--|---|--------------------|
| 4 | Brassica oleracea L. - Brussels sprouts | | |
| 5 | Brassica oleracea L. - Savoy cabbage | | |
| 6 Brigantium Rociero | Brassica oleracea L. - White cabbage a ES x b ES 63 | | (add.) H (add.) |
| 7 | Brassica oleracea L. - Red cabbage | | |
| 8 | Brassica oleracea L. - Kohlrabi | | |

11. Brassica rapa L. -

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------------|--|---|------------------|
| 1 | Brassica rapa L. - Chinese cabbage | | |
| 2 Albina Taronda | Brassica rapa L. - Turnip a SK 169 a ES 9, a NL 45a | | (mod.) (mod.) |

11. Brassica rapa L. - - Conservation varieties

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------------------------|--|---|--|
| 1 | Brassica rapa L. - Chinese cabbage | | |
| 2 Cimos De Mino Ordes | Brassica rapa L. - Turnip a ES 55 a ES 55 | | (add.) Region of origin: GALICIA (add.) Region of origin: GALICIA |

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------|-----------|---|----------|
| Alvarado | b ES 2103 | | H (mod.) |
| Areti | a ES 2103 | | H (add.) |
| Barberito | b ES 63 | | H (add.) |
| Bohemia | b ES 63 | | H (add.) |

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------|-------------|---|-------------------------|
| Capote | b HU 234285 | | H (mod.) |
| Ciceron | b ES 63 | | H (add.) |
| Coimbra | a ES 2103 | | H (mod.) |
| Comodoro | b ES 364 | | H (add.) |
| Cozumel | b ES 382 | | H (add.) |
| Davinki | b ES 382 | | H (add.) |
| Eboli | b ES 63 | | H (add.) |
| Eliseo | b ES 10 | | H (add.) |
| Elkan | b ES 6322 | | H (add.) |
| Elsiux | b ES 6322 | | H (add.) |
| Gandal | b NL 26 | | H (mod.) |
| Manzanilla | b NL 73 | | H (mod.) |
| Marmara | b ES 63 | | H (add.) |
| Misano | a ES 2103 | | H (mod.) |
| Monarcado | b ES 6285 | | H (add.) |
| Nanoper | a ES 112 | | H (add.) |
| Nestares | b ES 63 | | H (add.) |
| Palermo Obedius | a NL 108 | | H (add.) |
| Pascal | a ES 2103 | | H (mod.) |
| Redhorn | a CZ 1495 | | (add.) |
| Ruisenor | b HU 234285 | | H (mod.) |
| Sorzano | b ES 63 | | H (add.) |
| Tejas | b NL 26 | | H (mod.) |
| Top Arnon | b HU 234285 | | H (mod.) |
| Top Arrodo | b HU 234285 | | H (mod.) |
| Top Farran | b HU 234285 | | H (mod.) |
| Top Rommem | b HU 234285 | | H (mod.) |
| Tramontana | a ES 2103 | | H (mod.) |
| Tranko | b ES 6283 | | H (add.) |
| Vendaval | a ES 2103 | | H (mod.) |
| WLS1440 | a IT 1453 | | H (add.) ⁽¹⁾ |
| WLS9405 | a IT 1453 | | H (add.) ⁽¹⁾ |
| WLS9463 | a IT 1453 | | H (add.) ⁽¹⁾ |
| WLS9487 | a IT 1453 | | H (add.) ⁽¹⁾ |

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Conservation varieties

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------|----------|---|--|
| De Cirereta | a ES 342 | | H (add.) Region of origin: Islas Balears |

15. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|---|---|--------|
| Ballesta | | | (del.) |
| Monet | | | (del.) |
| Pepsin | | | (del.) |
| Volga | | | (del.) |

16. Cucumis melo L. - Melon

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|------------------------|---|----------|
| Longal | | | (del.) |
| Magalhaes | a NL 60 | | H (add.) |
| Magyar kincs | a CZ 1269, a HU 142524 | | (mod.) |
| Marmolín | | | (del.) |
| Sapito | | | (del.) |
| Vilasar | | | (del.) |
| Weston | | | (del.) |

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|--------------------------------------|---|----------|
| 1 | Cucumis sativus L. - Cucumber | | |
| Borja | b NL 26 | | H (mod.) |
| Pierro | b ES 10 | | H (add.) |
| Top Aris | b HU 234285 | | H (mod.) |
| 2 | Cucumis sativus L. - Gherkin | | |
| Passion | b ES 10 | | H (add.) |

18. Cucurbita Maxima Duchesne - Gourd

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------|-------------|---|--------|
| Nagydobosi | a HU 142524 | | (mod.) |

18. Cucurbita Maxima Duchesne - Gourd - Varieties developed for growing under particular conditions

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------|----|---|--------|
| Spinning Gourd | UK | | (add.) |

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|-----------|---|----------|
| Amador | a CZ 1266 | | H (add.) |
| Harvest Moon | b NL 504 | | H (mod.) |

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------|-------------|---|----------|
| Indatlan feher | a HU 142524 | | (mod.) |
| Nieves | a ES 2103 | | H (mod.) |
| Nireas | a CZ 1266 | | H (add.) |
| Trickster | | | (del.) |

20. Cynara cardunculus L. -

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------|--|---|----------|
| 1 | Cynara cardunculus L. - Globe artichoke | | |
| Green Queen | b ES 6211 | | H (add.) |
| Kendo | b ES 6211 | | H (add.) |
| 2 | Cynara cardunculus L. - Cardoon | | |

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------|----------|---|-----------------------|
| Alborada | a NL 26 | | (add.) |
| Alessia | b NL 375 | | (add.) |
| Alquibla | a NL 26 | | (add.) |
| Astun | a NL 8 | | (add.) |
| Bateira | a NL 60 | | (add.) |
| Cassenas | a NL 108 | | (add.) |
| Conversion | a NL 108 | | (add.) |
| Elsita | a NL 8 | | (add.) |
| Fimana | | | (del.) |
| Frelita | a NL 26 | | (add.) |
| LR300215 | a ES 393 | | (add.) ⁽¹⁾ |
| Macai | a NL 108 | | (add.) |
| Michelagio | a NL 79 | | (add.) |
| Multigreen 101 | a NL 60 | | (add.) |
| Nazare | a NL 26 | | (add.) |
| NCO2015 | a ES 393 | | (add.) ⁽¹⁾ |
| Olana | a NL 26 | | (add.) |
| Pluskin | a NL 60 | | (add.) |
| Pueblo | a NL 26 | | (add.) |
| Regnas | a NL 108 | | (add.) |
| Sensita | a NL 79 | | (add.) |
| Stellita | a NL 79 | | (add.) |

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|----------|---|-----------------------|
| SV0441LB | a NL 78a | | (add.) ⁽¹⁾ |
| Topacio | a NL 8 | | (add.) |
| Trinidad | a NL 108 | | (add.) |
| Waikiki | a NL 79 | | (add.) |

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------|-------------|---|----------|
| Almog | b HU 234285 | | H (mod.) |
| Amira | b HU 234285 | | H (mod.) |
| Arunte | a IT 1301 | | (add.) |
| Bonaque | | | (del.) |
| Caprice | b HU 234285 | | H (mod.) |
| Conty | | | (del.) |
| Cordobesa | b HU 234285 | | H (mod.) |
| Elcabo | a ES 2103 | | H (mod.) |
| Eletta | b HU 234285 | | H (mod.) |
| Ella | b HU 234285 | | H (mod.) |
| Elstar | | | (del.) |
| Eynat | b HU 234285 | | H (mod.) |
| Geffen | b HU 234285 | | H (mod.) |
| Gold Era | b HU 234285 | | H (mod.) |
| Granoval | b ES 2103 | | H (mod.) |
| Heros | a HU 142524 | | (mod.) |
| Jucika | b HU 142524 | | (mod.) |
| Kalimas | | | (del.) |
| Kosaco | | | (del.) |
| La Dehesa | | | (del.) |
| Las Vegas | | | (del.) |
| Lekery | a NL 108 | | H (add.) |
| Levante | a NL 78a | | H (add.) |
| Livne | b HU 234285 | | H (mod.) |
| Lolita | b HU 234285 | | H (mod.) |
| Manitú | | | (del.) |
| Marcsi | b HU 142524 | | (mod.) |
| Miguelona | b HU 234285 | | H (mod.) |
| Mirante | a NL 108 | | H (add.) |
| Musella | b HU 234285 | | H (mod.) |
| Myra | b HU 234285 | | H (mod.) |

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|-------------|---|----------|
| Pitenza | b NL 26 | | H (mod.) |
| Powerty | a ES 2103 | | H (mod.) |
| Quinto | b HU 234285 | | H (mod.) |
| Royalty | a ES 2103 | | H (mod.) |
| Rubella | b HU 234285 | | H (mod.) |
| Salomee | b NL 26 | | H (mod.) |
| Sarita | b HU 234285 | | H (mod.) |
| Shir | b HU 234285 | | H (mod.) |
| Shlomi | b HU 234285 | | H (mod.) |
| Sissy | b HU 234285 | | H (mod.) |
| Sologo | a ES 2103 | | H (mod.) |
| Top Adiff | b HU 234285 | | H (mod.) |
| Top Amit | b HU 234285 | | H (mod.) |
| Top Arbel | b HU 234285 | | H (mod.) |
| Top Arija | b HU 234285 | | H (mod.) |
| Top Arrif | b HU 234285 | | H (mod.) |
| Top Assa | b HU 234285 | | H (mod.) |
| Top Avital | b HU 234285 | | H (mod.) |
| Top Beka | b HU 234285 | | H (mod.) |
| Top Bobby | b HU 234285 | | H (mod.) |
| Top Boker | b HU 234285 | | H (mod.) |
| Top Carmel | b HU 234285 | | H (mod.) |
| Top Daya | b HU 234285 | | H (mod.) |
| Top Eleni | b HU 234285 | | H (mod.) |
| Top Golan | b HU 234285 | | H (mod.) |
| Top Karibu | b HU 234285 | | H (mod.) |
| Top Lotz | b HU 234285 | | H (mod.) |
| Top Marzia | b HU 234285 | | H (mod.) |
| Top MiniMiel | b HU 234285 | | H (mod.) |
| Top Odem | b HU 234285 | | H (mod.) |
| Top Ravid | b HU 234285 | | H (mod.) |
| Top Score | b HU 234285 | | H (mod.) |
| Top Sinai | b HU 234285 | | H (mod.) |
| Top Sirente | b HU 234285 | | H (mod.) |
| Top Stellina | b HU 234285 | | H (mod.) |
| Top Titano | b HU 234285 | | H (mod.) |
| Top Tyron | b HU 234285 | | H (mod.) |
| Top Zmira | b HU 234285 | | H (mod.) |

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------|-------------|---|-------------------------|
| Top Zohar | b HU 234285 | | H (mod.) |
| Topadara | b HU 234285 | | H (mod.) |
| Topalon | b HU 234285 | | H (mod.) |
| Topassis | b HU 234285 | | H (mod.) |
| Topatila | b HU 234285 | | H (mod.) |
| Topdoron | b HU 234285 | | H (mod.) |
| Tracie | | | (del.) |
| TT 568 | b ES 6229 | | H (add.) ⁽¹⁾ |
| Verace | b ES 2103 | | H (mod.) |
| Verona | a NL 117 | | H (add.) |

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------|----|---|--------|
| Indigo Pear Drops | UK | | (add.) |

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------|---|---|--------|
| 1 | Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean | | |
| Casasola | | | (del.) |
| Debreceni sarga | a HU 142524 | | (mod.) |
| Radka | | | (del.) |
| 2 | Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean | | |
| Cotorron | a ES 311 | | (add.) |
| Hajnal | b HU 142524 | | (mod.) |

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------------------|---|---|--------|
| 1 | Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea | | |
| Merveille de Kelvedon RF | b FR S14212 | | (mod.) |
| 2 | Pisum sativum L. (partim) - Round pea | | |
| 3 | Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea | | |
| Nairobi | a NL 72 | | (add.) |
| Sweet Sahara | a NL 72 | | (mod.) |

29. *Raphanus sativus* L. -

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------|---|---|----------|
| 1 | Raphanus sativus L. - Radish | | |
| Belsay | b NL 108 | | H (add.) |
| Filipar | b NL 79 | | H (add.) |
| Katrena | a CZ 1145 | | H (add.) |
| Maria | a SK 250 | | (mod.) |
| Norham | b NL 108 | | H (add.) |
| 2 | Raphanus sativus L. - Black radish | | |
| Mikepercsi vaj | a HU 142524 | | (mod.) |

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------|-------------|---|----------|
| Top Gadir | b HU 234285 | | H (mod.) |
| Top Ora | b HU 234285 | | H (mod.) |

35. *Vicia faba* L. (partim) - Broad bean

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------|---|---|--------|
| Bernat | | | (del.) |

35. *Vicia faba* L. (partim) - Broad bean - Varieties developed for growing under particular conditions

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|----------|---|--------|
| Arne | b SE 146 | | (add.) |

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|--|---|----------|
| 1 | <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché - | | |
| 2 | <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch. - | | |
| 3 | <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl. - | | |
| 4 | <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. habrochaites</i> - | | |
| Top Gun | b HU 234285 | | H (mod.) |
| 5 | <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i> - | | |

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------|---|---|--------|
| 6 | Sicyos angulatus - | | |
| 7 Crystallo | Cucurbita moschata - b IT 1496 | | (add.) |
| 8 | Solanum torvum Sw. - | | |
| 9 | Solanum melongena x Solanum torvum - | | |
| 10 | Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum - | | |
| 11 | Solanum lycopersicum L. - | | |
| 12 | Solanum aethiopicum - | | |
| 13 | Capsicum annuum - | | |
| 14 | Citrullus lanatus - | | |
| 15 | Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo - | | |
| 16 | Solanum melongena x Solanum aethiopicum - | | |