

Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

► **B** **REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1141 AL COMISIEI**
din 13 iulie 2016

de adoptare a unei liste a speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune în temeiul
Regulamentului (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului

(JO L 189, 14.7.2016, p. 4)

Astfel cum a fost modificat prin:

		Jurnalul Oficial		
		NR.	Pagina	Data
► <u>M1</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1263 al Comisiei din 12 iulie 2017	L 182	37	13.7.2017
► <u>M2</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1262 al Comisiei din 25 iulie 2019	L 199	1	26.7.2019

▼B

**REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1141
AL COMISIEI**

din 13 iulie 2016

**de adoptare a unei liste a speciilor alogene invazive de interes
pentru Uniune în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1143/2014 al
Parlamentului European și al Consiliului**

Articolul 1

Lista care figurează în anexa la prezentul regulament constituie lista inițială a speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1143/2014.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

▼ **B**

ANEXĂ

LISTA SPECILOR ALOGENE INVAZIVE DE INTERES PENTRU UNIUNE

Specie	Coduri NC pentru exemplare vii	Coduri NC pentru părțile care se pot reproduce	Categorii de bunuri asociate
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
▼ M2 <i>Acacia saligna</i> (Labill.) H.L.Wendl. (<i>Acacia cyanophylla</i> Lindl.)	ex 0602 90 47	ex 1209 99 99 (semințe)	
<i>Acridotheres tristis</i> Linnaeus, 1766	ex 0106 39 80	ex 0407 19 90 (ouă fecundate pentru incubație)	
<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	ex 0602 90 48	ex 1209 99 99 (semințe)	
▼ M1 <i>Alopochen aegyptiacus</i> Linnaeus, 1766	ex 0106 39 80	ex 0407 19 90 (ouă fecundate pentru incubație)	
<i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart.) Griseb.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (semințe)	(12)
▼ M2 <i>Andropogon virginicus</i> L.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (semințe)	(13)
<i>Arthurdendyus triangulatus</i> (Dendy, 1894) Jones & Gerard (1999)	ex 0106 90 00	—	(5)
▼ M1 <i>Asclepias syriaca</i> L.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (semințe)	(7)
▼ B <i>Baccharis halimifolia</i> L.	ex ► M1 0602 90 46 sau 0602 90 48 ◀	ex 0602 90 45 (butași de rădăcină și plante tinere) ex 1209 99 99 (semințe)	
<i>Cabomba caroliniana</i> Gray	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (semințe)	
<i>Callosciurus erythraeus</i> Pallas, 1779	ex 0106 19 00	—	
▼ M2 <i>Cardiospermum grandiflorum</i> Sw.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (semințe)	
<i>Cortaderia jubata</i> (Lemoine ex Carrière) Stapf	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (semințe)	
▼ B <i>Corvus splendens</i> Vieillot, 1817	ex 0106 39 80	ex 0407 19 90 (ouă fecundate pentru incubație)	
▼ M2 <i>Ehrharta calycina</i> Sm.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (semințe)	(13)
▼ B <i>Eichhornia crassipes</i> (Martius) Solms	ex 0602 90 50	► M2 ex 1209 99 99 ◀ (semințe)	
▼ M1 <i>Elodea nuttallii</i> (Planch.) St. John	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (semințe)	

▼ **B**

	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1854	ex ► M1 0306 33 90 ◀	—	
▼ M1	<i>Gunnera tinctoria</i> (Molina) Mirbel	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (semințe)	
▼ M2	<i>Gymnocoronis spilanthoides</i> (D.Don ex Hook. & Arn.) DC.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (semințe)	
▼ M1	<i>Heracleum mantegazzianum</i> Sommier & Levier	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (semințe)	
▼ B	<i>Heracleum persicum</i> Fischer	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (semințe)	(6)
	<i>Heracleum sosnowskyi</i> Mandenova	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (semințe)	
	<i>Herpestes javanicus</i> É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818	ex 0106 19 00	—	
▼ M2	<i>Humulus scandens</i> (Lour.) Merr.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (semințe)	
▼ B	<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L. f.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (semințe)	
▼ M1	<i>Impatiens glandulifera</i> Royle	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (semințe)	
▼ B	<i>Lagarosiphon major</i> (Ridley) Moss	ex 0602 90 50	—	
▼ M2	<i>Lepomis gibbosus</i> Linnaeus, 1758	ex 0301 99 17	ex 0511 91 90 (icre de pește fecundate pentru incubație)	(1), (2), (3), (4)
	<i>Lespedeza cuneata</i> (Dum.Cours.) G.Don [<i>Lespedeza</i> var. <i>sericea</i> (Thunb.) Lace & Hauech]	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (semințe)	(13)
▼ B	<i>Lithobates (Rana) catesbeianus</i> Shaw, 1802	ex 0106 90 00	—	
	<i>Ludwigia grandiflora</i> (Michx.) Greuter & Burdet	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (semințe)	
	<i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H. Raven	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (semințe)	
▼ M2	<i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (semințe)	(5)
▼ B	<i>Lysichiton americanus</i> Hultén and St. John	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (semințe)	

▼ **B**

	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
▼ M1	<i>Microstegium vimineum</i> (Trin.) A. Camus	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (semințe)	(7), (12)
▼ B	<i>Muntingia reevesii</i> Ogilby, 1839	ex 0106 19 00	—	
	<i>Myocastor coypus</i> Molina, 1782	ex 0106 19 00	—	
	<i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Verdc.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (semințe)	
▼ M1	<i>Myriophyllum heterophyllum</i> Michaux	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (semințe)	
▼ B	<i>Nasua nasua</i> Linnaeus, 1766	ex 0106 19 00	—	
▼ M1	<i>Nyctereutes procyonoides</i> Gray, 1834 (*)	ex 0106 19 00	—	
	<i>Ondatra zibethicus</i> Linnaeus, 1766	ex 0106 19 00	—	
▼ B	► M2 <i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817 (<i>Faxonius</i> <i>limosus</i> Rafinesque, 1817) ◀	ex ► M1 0306 39 10 ◀	—	
	► M2 <i>Orconectes virilis</i> Hagen, 1870 (<i>Faxonius virilis</i> Hagen, 1870) ◀	ex ► M1 0306 39 10 ◀	—	
	<i>Oxyura jamaicensis</i> Gmelin, 1789	ex 0106 39 80	ex 0407 19 90 (ouă fecundate pentru incubație)	
	<i>Pacifastacus leniusculus</i> Dana, 1852	ex ► M1 0306 39 10 ◀	—	
	<i>Parthenium hysterophorus</i> L.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (semințe)	(5), (7)
▼ M1	<i>Pennisetum setaceum</i> (Forssk.) Chiov.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (seeds)	
▼ B	<i>Perccottus glenii</i> Dybowski, 1877	ex ► M1 0301 99 17 ◀	ex 0511 91 90 (icre de pește fecundate pentru incubație)	(1), (2), (3), (4)
	<i>Persicaria perfoliata</i> (L.) H. Gross (<i>Polygonum perfoliatum</i> L.)	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (semințe)	(5), (11)
▼ M2	<i>Plotosus lineatus</i> (Thunberg, 1787)	ex 0301 19 00; ex 0301 99 85	ex 0511 91 90 (icre de pește fecundate pentru incubație)	
▼ B	<i>Procambarus clarkii</i> Girard, 1852	ex ► M1 0306 39 10 ◀	—	

▼ B

(i)	(ii)	(iii)	(iv)
► <u>M2</u> <i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i> (<i>Procambarus virginalis</i> Lyko, 2017) ◀	ex ► <u>M1</u> 0306 39 10 ◀	—	
<i>Procyon lotor</i> Linnaeus, 1758	ex 0106 19 00	—	

▼ M2

<i>Prosopis juliflora</i> (Sw.) DC.	ex 0602 90 47	ex 1209 99 99 (semințe)	
-------------------------------------	---------------	-------------------------	--

▼ B

<i>Pseudorasbora parva</i> Temminck & Schlegel, 1846	ex ► <u>M1</u> 0301 99 17 ◀	ex 0511 91 90 (icre de pește fecundate pentru incubație)	(1), (2), (3), (4)
<i>Pueraria montana</i> (Lour.) Merr. var. <i>lobata</i> (Willd.) [<i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi]	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (semințe)	

▼ M2

<i>Salvinia molesta</i> D.S. Mitch. (<i>Salvinia adnata</i> Desv.)	ex 0602 90 50	—	
---	---------------	---	--

▼ B

<i>Sciurus carolinensis</i> Gmelin, 1788	ex 0106 19 00	—	
<i>Sciurus niger</i> Linnaeus, 1758	ex 0106 19 00	—	
<i>Tamias sibiricus</i> Laxmann, 1769	ex 0106 19 00	—	
<i>Threskiornis aethiopicus</i> Latham, 1790	ex 0106 39 80	ex 0407 19 90 (ouă fecundate pentru incubație)	
<i>Trachemys scripta</i> Schoepff, 1792	ex 0106 20 00	—	

▼ M2

<i>Triadica sebifera</i> (L.) Small [<i>Sapium sebiferum</i> (L.) Roxb.]	ex 0602 90 48	ex 1209 99 99 (semințe)	
---	---------------	-------------------------	--

▼ B

<i>Vespa velutina nigrithorax</i> de Buysson, 1905	ex 0106 49 00	—	(8), (9), (10)
--	---------------	---	----------------

▼ M1

(*) Includerea speciei *Nyctereutes procyonoides* Gray, 1834 este valabilă începând cu 2 februarie 2019.

▼ B

Note la tabel:

Coloana (i): Specie

Această coloană indică denumirea științifică a speciei. Sinonimele sunt incluse în paranteze.

Coloana (ii): Coduri NC pentru exemplare vii

Această coloană indică codurile din Nomenclatura combinată (NC) pentru exemplarele vii. Mărfurile clasificate sub codurile NC din această coloană fac obiectul unor controale oficiale în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1143/2014.

Nomenclatura combinată (NC), instituită prin Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, se bazează pe Sistemul armonizat mondial de denumire și codificare a mărfurilor (denumit în continuare „SA”) elaborat de Consiliul pentru Cooperare Vamală, devenit Organizația Mondială a Vămilei (OMV), și instituit prin Convenția internațională încheiată la Bruxelles la 14 iunie 1983, care a fost aprobată în

▼ B

numele Comunității Economice Europene prin Decizia 87/369/CEE a Consiliului⁽¹⁾ (denumită în continuare „convenția SA”). NC reproduce pozițiile și subpozițiile de șase cifre din SA, numai cifrele a șaptea și a opta creând noi subpoziții specifice acesteia.

În cazul în care numai anumite produse corespunzătoare unui cod de patru, șase sau opt cifre trebuie supuse controalelor și nu există nicio subdiviziune specifică a acestui cod în NC, se adaugă **ex** în fața codului (de exemplu, ex 0106 49 00, întrucât codul NC 0106 49 00 cuprinde toate celelalte specii de insecte, nu numai speciile de insecte care figurează în tabel).

Coloana (iii): Coduri NC pentru părțile care se pot reproduce

Această coloană indică, după caz, codurile din Nomenclatura combinată (NC) pentru părțile din specie care se pot reproduce. A se vedea, de asemenea, nota pentru coloana (ii). Mărfurile clasificate sub codurile NC din această coloană fac obiectul unor controale oficiale în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1143/2014.

Coloana (iv): Categoriile de bunuri asociate

Această coloană indică, după caz, codurile NC ale mărfurilor cu care speciile alogene invazive sunt, în general, asociate. Mărfurile clasificate sub codurile NC din această coloană nu fac obiectul unor controale oficiale în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1143/2014. A se vedea, de asemenea, nota pentru coloana (ii). În special, cifrele menționate în coloana (iv) se referă la codurile NC de mai jos:

- (1) 0301 11 00: Pești ornamentali de apă dulce
- (2) ► **M2** 0301 93 00: Carp (*Cyprinus* spp., *Carassius* spp., *Ctenopharyngodon idellus*, *Hypophthalmichthys* spp., *Cirrhinus* spp., *Mylopharyngodon piceus*, *Catla catla*, *Labeo* spp., *Osteochilus hasselti*, *Leptobarbus hoeveni*, *Megalobrama* spp.) ◀
- (3) 0301 99 11: Somoni de Pacific (*Oncorhynchus nerka*, *Oncorhynchus gorbuscha*, *Oncorhynchus keta*, *Oncorhynchus tshawytscha*, *Oncorhynchus kisutch*, *Oncorhynchus masou* și *Oncorhynchus rhodurus*), somoni de Atlantic (*Salmo salar*) și somoni de Dunăre (*Hucho hucho*)
- (4) ► **M1** 0301 99 17 ◀: Alți pești de apă dulce
- (5) ex 0602: Plante destinate plantării în substraturi de cultură
- (6) ► **M2** ex 1211 90 86: semințe proaspete, netăiate, nici sfărâmate, nici sub formă de pulbere ◀
- (7) ex 2530 90 00: Pământ sau substraturi de cultură
- (8) 4401: Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare; lemn sub formă de așchii sau particule; rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, chiar aglomerate sub formă de butuci, brichete, pelete sau forme similare
- (9) 4403: Lemn brut, chiar cojit, curățat de ramuri sau ecarisat
- (10) ex 6914 90 00: Vase din ceramică pentru grădinarit
- (11) ex capitolul 10: Semințe de cereale destinate însămânțării

▼ M1

- (12) ex 2309 90: Alimente preparate pentru păsări

▼ M2

- (13) ex 1213: Fân

⁽¹⁾ JO L 198, 20.7.1987, p. 1.