Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/570 A COMISIEI

din 8 aprilie 2019

de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește capacitățile rescEU și de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2014/762/UE a Comisiei

[notificată cu numărul C(2019) 2644]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 99, 10.4.2019, p. 41)

Astfel cum a fost modificată prin:

		Jurnalul Oficial		
		NR.	Pagina	Data
►M1	Decizia de Punere în Aplicare (UE) 2019/1930 a Comisiei din 18 noiembrie 2019	L 299	55	20.11.2019
►M2	Decizia de Punere în Aplicare (UE) 2020/414 a Comisiei din 19 martie 2020	L 82I	1	19.3.2020
►M3	Decizia de Punere în Aplicare (UE) 2020/452 a Comisiei din 26 martie 2020	L 94I	1	27.3.2020
►M4	Decizia de Punere în Aplicare (UE) 2021/88 a Comisiei din 26 ianuarie 2021	L 30	6	28.1.2021

▼B

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/570 A COMISIEI

din 8 aprilie 2019

de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește capacitățile rescEU și de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2014/762/UE a Comisiei

[notificată cu numărul C(2019) 2644]

(Text cu relevanță pentru SEE)

Articolul 1

Obiect

Prezenta decizie stabilește normele de punere în aplicare a Deciziei nr. 1313/2013/UE în ceea ce privește:

(a) componența inițială a rescEU în ceea ce privește capacitățile și cerințele de calitate pentru acestea;

▼M1

(b) finanțarea capacităților pe durata perioadei de tranziție menționate la articolul 35 din Decizia nr. 1313/2013/UE;

(c) costurile estimate totale ale capacităților rescEU de evacuare aeriană medicală;

▼M2

(d) costurile totale estimate ale capacităților rescEU aferente echipelor medicale de urgență de tip 3;

▼M3

(e) costurile totale estimate ale capacităților rescEU de constituire a unor stocuri medicale;

(f) categoriile de riscuri cu probabilitate redusă de producere și cu impact major;

(g) capacitățile rescEU instituite pentru gestionarea riscurilor cu probabilitate redusă de producere și cu impact major.

▼M1

Articolul 1a

Definiții

În sensul prezentei decizii, se aplică următoarele definiții:

1. „capacitate de evacuare aeriană medicală («Medevac»)” înseamnă o capacitate de răspuns care poate fi utilizată pentru evacuarea aeriană atât a pacienților care au boli extrem de infecțioase, cât și a pacienților care au boli neinfecțioase, cum ar fi pacienții care au nevoie de terapie intensivă, pacienții care trebuie să fie imobilizați în timpul transportului pe targă și pacienții răniți ușor;

2. „EMT de tip 3” înseamnă o echipă de urgență care poate fi trimisă pe teren, alcătuită din personal medical și alt tip de personal-cheie pregătit și echipat pentru a trata pacienții afectați de un dezastru și care oferă îngrijiri spitalicești chirurgicale complexe, inclusiv terapie intensivă.

▼B

Articolul 2

Componenţa iniţială a rescEU

▼M1

(1) rescEU constă în următoarele capacităţi:

— capacităţi de combatere aeriană a incendiilor forestiere;

— capacităţi de evacuare aeriană medicală;

▼M2

— capacităţi aferente echipelor medicale de urgenţă;

▼M4

— capacităţi de constituire a unor stocuri medicale;

— capacităţi în domeniul incidentelor chimice, biologice, radiologice și nucleare.

▼M1

(2) Capacităţile menţionate la alineatul (1) includ:

(a) capacităţi de combatere aeriană a incendiilor forestiere cu ajutorul avioanelor;

(b) capacităţi de combatere aeriană a incendiilor forestiere cu ajutorul elicopterelor;

(c) capacităţi de evacuare aeriană medicală a pacienţilor care au boli extrem de infecţioase;

(d) capacităţi de evacuare aeriană medicală a victimelor dezastrelor;

▼M2

(e) capacităţi aferente echipelor medicale de urgenţă de tip 3: îngrijire specializată în spital;

▼M4

(f) constituirea de stocuri de contramăsuri medicale sau de echipamente individuale de protecţie care vizează combaterea ameninţărilor transfrontaliere grave pentru sănătate, astfel cum se menţionează în Decizia nr. 1082/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului ([1]);

(g) capacităţi de decontaminare chimică, biologică, radiologică și nucleară (CBRN).

▼B

(3) Cerinţele de calitate pentru capacităţile menţionate la alineatul (2) sunt stabilite în anexă.

Articolul 3

Dispoziţii financiare privind capacităţile rescEU menţionate la articolul 35 din Decizia nr. 1313/2013/UE

(1) Comisia definește în programul său anual de lucru criteriile de acordare a granturilor directe pentru acoperirea costurilor menţionate la articolul 35 din Decizia nr. 1313/2013/UE, care sunt necesare pentru a asigura accesul rapid la capacităţile corespunzătoare celor menţionate la articolul 2.

(2) Costurile menţionate la articolul 35 din Decizia nr. 1313/2013/UE includ costurile fixe, inclusiv, dacă este cazul, costurile de întreţinere, costurile cu personalul, costurile legate de formare, inclusiv formarea echipajelor și a personalului tehnic, costurile legate de depozitare, costurile de asigurare, precum și alte costuri necesare pentru a asigura disponibilitatea efectivă a acestor capacităţi.

([1]) Decizia nr. 1082/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind ameninţările transfrontaliere grave pentru sănătate și de abrogare a Deciziei nr. 2119/98/CE (JO L 293, 5.11.2013, p. 1).

▼M1

Articolul 3a

Costurile estimate totale ale capacităţilor rescEU de evacuare aeriană medicală

(1) La calcularea costurilor estimate totale ale capacităţilor rescEU de evacuare aeriană medicală se iau în considerare toate categoriile de costuri menţionate în anexa IA la Decizia nr. 1313/2013/UE.

(2) Categoria menţionată la punctul 1 din anexa IA la Decizia nr. 1313/2013/UE din costurile estimate totale aferente capacităţilor de evacuare aeriană medicală a pacienţilor care au boli extrem de infecţioase și capacităţilor de evacuare aeriană medicală a victimelor dezastrelor se calculează pe baza preţurilor pieţei aplicabile la momentul achiziţionării, închirierii sau luării în leasing a capacităţilor, în conformitate cu articolul 12 alineatul (3) din Decizia nr. 1313/2013/UE. Atunci când statele membre achiziţionează, închiriază sau iau în leasing capacităţi rescEU trebuie să îi furnizeze Comisiei dovezi documentate ale preţurilor efective ale pieţei sau, atunci când pentru anumite componente ale capacităţilor respective nu există preţuri ale pieţei, dovezi echivalente.

(3) Categoriile menţionate la punctele 2-8 din anexa IA la Decizia nr. 1313/2013/UE din costurile estimate totale aferente capacităţilor de evacuare aeriană medicală a pacienţilor care au boli extrem de infecţioase și capacităţilor de evacuare aeriană medicală a victimelor dezastrelor se calculează cel puţin o dată pe parcursul fiecărui cadru financiar multianual, ţinând seama de informaţiile de care dispune Comisia, inclusiv de inflaţie. Aceste costuri sunt utilizate de Comisie în scopul acordării de asistenţă financiară anuală.

(4) Costurile estimate totale menţionate la alineatele (2) și (3) se calculează atunci când cel puţin un stat membru își exprimă interesul de a achiziţiona, a închiria sau a lua în leasing o astfel de capacitate rescEU.

Articolul 3b

Costurile estimate totale aferente capacităţilor rescEU ce constau în echipe medicale de urgenţă de tip 3

(1) La calcularea costurilor estimate totale ale capacităţilor rescEU ce constau în echipe medicale de urgenţă de tip 3: asistenţă medicală specializată în spital se iau în considerare toate categoriile de costuri menţionate în anexa IA la Decizia nr. 1313/2013/UE.

(2) Categoria menţionată la punctul 1 din anexa IA la Decizia nr. 1313/2013/UE din costurile estimate totale aferente capacităţilor ce constau în echipe medicale de urgenţă de tip 3: asistenţă medicală specializată în spital se calculează pe baza preţurilor pieţei aplicabile la momentul achiziţionării, închirierii sau luării în leasing a capacităţilor, în conformitate cu articolul 12 alineatul (3) din Decizia nr. 1313/2013/UE. Atunci când statele membre achiziţionează, închiriază sau iau în leasing capacităţi rescEU, acestea trebuie să îi furnizeze Comisiei dovezi documentate ale preţurilor efective ale pieţei sau, atunci când pentru anumite componente ale capacităţilor respective nu există preţuri ale pieţei, dovezi echivalente.

▼M1

(3) Categoriile menţionate la punctele 2-8 din anexa IA la Decizia nr. 1313/2013/UE din costurile estimate totale aferente capacităţilor ce constau în echipe medicale de urgenţă de tip 3: asistenţă medicală specializată în spital se calculează cel puţin o dată pe parcursul fiecărui cadru financiar multianual, ţinând seama de informaţiile de care dispune Comisia, inclusiv de inflaţie. Aceste costuri sunt utilizate de Comisie în scopul acordării de asistenţă financiară anuală.

(4) Costurile estimate totale menţionate la alineatele (2) și (3) se calculează atunci când cel puţin un stat membru își exprimă interesul de a achiziţiona, a închiria sau a lua în leasing o astfel de capacitate rescEU.

▼M2

Articolul 3c

Costurile totale estimate ale capacităţilor rescEU de constituire a unor stocuri medicale

(1) La calcularea costurilor totale estimate ale capacităţilor rescEU de constituire a unor stocuri medicale se iau în considerare toate categoriile de costuri menţionate în anexa IA la Decizia nr. 1313/2013/UE.

(2) Din costurile totale estimate ale capacităţilor rescEU de constituire a unor stocuri medicale, costurile cu echipamentele se calculează pe baza preţurilor pieţei în momentul în care capacităţile sunt achiziţionate, închiriate sau luate în sistem de leasing, în conformitate cu articolul 12 alineatul (3) din Decizia nr. 1313/2013/UE.

Atunci când statele membre achiziţionează, închiriază sau iau în leasing capacităţi rescEU, acestea trebuie să îi furnizeze Comisiei documente justificative ale preţurilor efective de pe piaţă sau, atunci când pentru anumite componente ale capacităţilor respective nu există preţuri pe piaţă, documente echivalente.

(3) Categoriile de costuri totale estimate aferente capacităţilor rescEU de constituire a unor stocuri medicale, prevăzute la punctele 2-8 din anexa IA la Decizia nr. 1313/2013/UE, se calculează cel puţin o dată pe parcursul fiecărui cadru financiar multianual, ţinând seama de informaţiile de care dispune Comisia, inclusiv de inflaţie. Acest calcul al costurilor totale estimate este utilizat de Comisie în scopul acordării de asistenţă financiară anuală.

(4) Costurile totale estimate menţionate la alineatele (2) și (3) se calculează atunci când cel puţin un stat membru își exprimă interesul de a achiziţiona, a închiria sau a lua în sistem de leasing o capacitate rescEU de constituire a unor stocuri medicale.

▼M3

Articolul 3d

Categoriile de riscuri cu probabilitate redusă de producere și cu impact major

În scopul instituirii capacităţilor rescEU necesare pentru a răspunde unor riscuri cu probabilitate redusă de producere și cu impact major, Comisia ia în considerare următoarele:

▼M3

(a) caracterul imprevizibil sau natura extraordinară a dezastrului;

(b) amploarea dezastrului, inclusiv numărul mare de victime rănite sau decedate și strămutările în masă;

(c) durata îndelungată a dezastrului;

(d) gradul de complexitate al dezastrului;

(e) riscul potențial de perturbare importantă a funcționării administrațiilor naționale, inclusiv furnizarea de servicii sociale, de mediu, economice și de sănătate publică sau perturbarea funcționării infrastructurilor critice menționate la articolul 2 litera (a) din Directiva 2008/114/CE a Consiliului ([1]);

(f) amploarea geografică, inclusiv impactul potențial de răspândire transfrontalieră;

(g) alți factori, cum ar fi activarea deplină a mecanismului integrat al UE pentru un răspuns politic la crize (IPCR) al Consiliului sau invocarea clauzei de solidaritate în temeiul articolului 222 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Articolul 3e

Capacitățile rescEU instituite pentru gestionarea riscurilor cu probabilitate redusă de producere și cu impact major

(1) Capacitățile care corespund unor evenimente caracterizate de cel puțin două dintre categoriile menționate la articolul 3d se instituie cu obiectivul de a răspunde unor riscuri cu probabilitate redusă de producere și cu impact major.

(2) În cazul fiecărei capacități rescEU menționate la articolul 2 alineatul (2), Comisia va examina dacă respectiva capacitate poate fi instituită și pentru a răspunde la riscuri cu probabilitate redusă de producere și cu impact major.

▼M4

(3) Capacitățile rescEU menționate la articolul 2 alineatul (2) literele (c)-(g) sunt instituite cu obiectivul de a gestiona riscurile cu probabilitate redusă de producere și cu impact major. Asistența financiară din partea Uniunii acoperă toate costurile necesare pentru a asigura disponibilitatea și trimiterea acestora pe teren, în conformitate cu articolul 21 alineatul (4) din Decizia nr. 1313/2013/UE.

(4) Atunci când capacitățile rescEU menționate la articolul 2 alineatul (2) literele (c)-(g) sunt trimise pe teren în cadrul mecanismului Uniunii, asistența financiară a Uniunii acoperă 100 % din costurile operaționale, în conformitate cu articolul 23 alineatul (4b) din Decizia nr. 1313/2013/UE.

Articolul 3f

Costurile totale estimate ale capacităților de decontaminare CBRN din cadrul rescEU

(1) La calcularea costurilor totale estimate ale capacităților de decontaminare CBRN din cadrul rescEU se iau în considerare toate categoriile de costuri menționate în anexa IA la Decizia nr. 1313/2013/UE.

([1]) Directiva 2008/114/CE a Consiliului din 8 decembrie 2008 privind identificarea și desemnarea infrastructurilor critice europene și evaluarea necesității de îmbunătățire a protecției acestora (JO L 345, 23.12.2008, p. 75).

▼M4

(2) Costurile estimate totale aferente capacităţilor de decontaminare CBRN din categoria menţionată la punctul 1 din anexa IA la Decizia nr. 1313/2013/UE se calculează pe baza preţurilor pieţei aplicabile la momentul achiziţionării, închirierii sau luării în leasing a capacităţilor, în conformitate cu articolul 12 alineatul (3) din Decizia nr. 1313/2013/UE. Atunci când statele membre achiziţionează, închiriază sau iau în leasing capacităţi rescEU, acestea trebuie să îi furnizeze Comisiei documente justificative ale preţurilor efective de pe piaţă sau, atunci când pentru anumite componente ale capacităţilor respective nu există preţuri pe piaţă, documente echivalente.

(3) Costurile estimate totale aferente capacităţilor de decontaminare CBRN din categoria menţionată la punctele 2-8 din anexa IA la Decizia nr. 1313/2013/UE se calculează cel puţin o dată pe parcursul fiecărui cadru financiar multianual, ţinând seama de informaţiile de care dispune Comisia, inclusiv de inflaţie. Aceste costuri sunt utilizate de Comisie în scopul acordării de asistenţă financiară anuală.

(4) Costurile estimate totale menţionate la alineatele (2) și (3) se calculează atunci când cel puţin un stat membru își exprimă interesul de a achiziţiona, a închiria sau a lua în leasing o astfel de capacitate rescEU.

▼B

Articolul 4

Modificarea Deciziei de punere în aplicare 2014/762/UE

Capitolul 7 din Decizia de punere în aplicare 2014/762/UE se elimină.

Articolul 5

Destinatari

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

▼B

ANEXĂ

CERINȚE DE CALITATE PENTRU CAPACITĂȚILE RESCEU

1. **Capacitățile de combatere aeriană a incendiilor forestiere cu ajutorul avioanelor**

Atribuții	— Să contribuie la stingerea incendiilor extinse care afectează pădurile și alte forme de vegetație prin intermediul combaterii incendiilor cu ajutorul mijloacelor de transport aeriene
Capacități	— 2 avioane cu o capacitate minimă de 3 000 de litri fiecare sau 1 avion cu o capacitate minimă de 8 000 de litri ([1]) — Posibilitatea de a efectua operațiuni continue
Componente principale	— Avion — Cel puțin două echipaje — Personal tehnic — Kit de întreținere în deplasare — Echipament de comunicații care permite comunicațiile aer-aer și aer-sol
Autosuficiență	— Depozit pentru echipamente și întreținerea echipamentelor modulului — Echipamente pentru comunicarea cu partenerii relevanți, în special cu cei responsabili de coordonarea pe teren
Mobilizarea pe teren	— Disponibilitatea de a porni în misiune în cel mult 3 ore de la acceptarea ofertei, în cazul unei reacții de intervenție rapidă ([2]) — Capacitatea de mobilizare pe teren pe o rază de 2 000 km în maximum 24 de ore

([1]) Aceste cerințe pot face obiectul unei revizuiri pe baza eventualelor evoluții de pe piața capacităților de combatere aeriană a incendiilor forestiere, inclusiv în ceea ce privește disponibilitatea pieselor de schimb.

([2]) Reacția de intervenție rapidă este o operațiune de reacție care durează cel mult o zi, incluzând și zborul către și dinspre locul în care este situată capacitatea rescEU.

2. **Capacitățile de combatere aeriană a incendiilor forestiere cu ajutorul elicopterelor**

Atribuții	— Să contribuie la stingerea incendiilor extinse care afectează pădurile și alte forme de vegetație prin intermediul combaterii incendiilor cu ajutorul mijloacelor de transport aeriene
Capacități	— 1 elicopter cu o capacitate minimă de 3 000 de litri ([1]) — Posibilitatea de a efectua operațiuni continue
Componente principale	— Elicopter cu cel puțin două echipaje — Personal tehnic — Rezervor de apă sau kit de deversare a apei — 1 set de întreținere — 1 set de piese de schimb — Trolii de salvare — Echipament de comunicații care permite comunicațiile aer-aer și aer-sol

▼B

Autosuficiență	— Depozit pentru echipamente și întreținerea echipamentelor modulului — Echipamente pentru comunicarea cu partenerii relevanți, în special cu cei responsabili de coordonarea pe teren
Mobilizarea pe teren	— Disponibilitatea de a porni în misiune în cel mult 3 ore de la acceptarea ofertei, în cazul unei reacții de intervenție rapidă ([2]) — Capacitatea de mobilizare pe teren pe o rază de 2 000 km în maximum 24 de ore

([1]) În scopul punerii în aplicare a articolului 35 din Decizia nr. 1313/2013/UE și atunci când acest lucru este justificat în baza evaluării vulnerabilității regionale, capacitățile de combatere aeriană a incendiilor forestiere cu ajutorul elicopterelor pot fi compuse din cel mult 3 elicoptere cu o capacitate totală minimă de 3 000 de litri.

([2]) Reacția de intervenție rapidă este o operațiune de reacție care durează cel mult o zi, incluzând și zborul către și dinspre locul în care este situată capacitatea rescEU.

▼M1

3. **Capacitățile de evacuare aeriană medicală a pacienților care au boli extrem de infecțioase**

Sarcini	— Transport aerian, inclusiv tratament acordat în timpul zborului pacienților care au o boală extrem de infecțioasă (*highly infectious disease* – HID), către unități medicale specializate din Uniune.
Capacități	— Aeronave care au capacitatea de a transporta unul sau mai mulți pacienți HID per zbor. — Capacitate de a efectua zboruri pe timp de zi și de noapte.
Componente principale	— Sistem de tratament medical sigur în timpul zborului pentru pacienții HID, inclusiv terapie intensivă ([1]): — personal medical instruit în mod corespunzător pentru a oferi asistență medicală unuia sau mai multor pacienți HID; — echipamente tehnice și medicale speciale aflate la bord pentru a oferi asistență medicală pacienților HID în timpul zborului; — proceduri adecvate care să asigure izolarea și tratarea pacienților HID în timpul transportului aerian. — Sprijin: — personal navigant adaptat numărului de pacienți HID și intervalului de timp al zborului; — proceduri adecvate care să asigure manipularea echipamentelor și a deșeurilor, precum și decontaminarea în conformitate cu standardele consacrate la nivel internațional, inclusiv, în cazurile aplicabile, cu legislația relevantă a Uniunii.
Autosuficiență	— Depozitarea și întreținerea echipamentelor modulului. — Echipamente pentru comunicarea cu partenerii relevanți, în special cu cei responsabili de coordonarea pe teren.

▼M1

Detașarea pe teren	— Disponibilitate de a pleca pe teren în cel mult 24 de ore de la acceptarea ofertei. — Pentru evacuările intercontinentale, capacitate de a efectua un zbor de 12 ore fără realimentare cu carburant.

([1]))Un astfel de sistem poate include abordarea bazată pe utilizarea de containere.

4. **Capacități de evacuare aeriană medicală a victimelor dezastrelor**

Sarcini	— Transportul aerian al victimelor dezastrelor la unități medicale din Uniune.
Capacități	— Aeronave cu o capacitate totală de transport de cel puțin șase pacienți care au nevoie de terapie intensivă și cu o capacitate de a transporta pacienți pe tărgi sau pacienți așezați pe scaun sau ambele tipuri de pacienți. — Capacitate de a efectua zboruri pe timp de zi și de noapte.
Componente principale	— Tratament medical pe timpul zborului, inclusiv terapie intensivă: — personal medical instruit în mod corespunzător, capabil să asigure tratament medical la bord pentru diferitele tipuri de pacienți; — echipamente tehnice și medicale speciale aflate la bord pentru a oferi în permanență asistență medicală adecvată diferitelor tipuri de pacienți pe timpul zborului; — proceduri adecvate care să asigure transportul și tratamentul pacienților pe timpul zborului. — Sprijin: — personal navigant și medical adaptat numărului și tipurilor de pacienți și intervalului de timp al zborului.
Autosuficiență	— Depozitarea și întreținerea echipamentelor modulului. — Echipamente pentru comunicarea cu partenerii relevanți, în special cu cei responsabili de coordonarea pe teren.
Detașarea pe teren	— Disponibilitate de a pleca pe teren în cel mult 24 de ore de la acceptarea ofertei. — Pentru avioane, capacitate de a efectua un zbor de 6 ore fără realimentare cu carburant.

5. **Capacități ce constau în echipe medicale de urgență de tip 3: asistență medicală specializată în spital**

Sarcini	— Acordarea de asistență medicală specializată în spital și efectuarea de intervenții chirurgicale complexe, astfel cum se descrie în Inițiativa globală privind EMT a OMS.

▼M1

Capacități	— Capacitatea minimă de tratament, în conformitate cu standardele Inițiativei globale privind EMT a OMS. — Servicii de zi și de noapte (24 de ore din 24 timp de 7 zile pe săptămână, dacă este necesar).
Componente principale	— Conform standardelor Inițiativei globale privind EMT a OMS.
Autosuficiență	— Echipa ar trebui să fie autosuficientă pe întreaga perioadă a detașării pe teren. Se aplică articolul 12 din Decizia de punere în aplicare 2014/762/UE și, în paralel, standardele Inițiativei globale privind EMT a OMS.
Detașarea pe teren	— Disponibilitate de a pleca pe teren în cel mult 48-72 de ore de la acceptarea ofertei și capacitate de a fi operațional pe teren în termen de 5-7 zile. — Capacitate de a fi operațional cel puțin 8 săptămâni în afara Uniunii și cel puțin 14 zile în interiorul Uniunii.

▼M2

6. **Constituirea de stocuri de contramăsuri medicale și/sau de echipamente individuale de protecție destinate combaterii amenințărilor transfrontaliere grave pentru sănătate**

Sarcini	— Constituirea de stocuri de contramăsuri medicale, alcătuite din vaccinuri sau tratamente, echipamente medicale de terapie intensivă, echipamente individuale de protecție sau materiale de laborator, în vederea pregătirii și a reacției în cazul unei amenințări transfrontaliere grave pentru sănătate ([1]).
Capacități	— Un număr adecvat de doze de vaccin necesare pentru persoanele considerate a fi sensibile la risc ([2]) în legătură cu unul sau mai multe cazuri de amenințări transfrontaliere grave pentru sănătate. — Un număr adecvat de doze de tratament necesare pentru a trata unul sau mai multe cazuri de amenințări transfrontaliere grave pentru sănătate. — Vaccinurile și tratamentele trebuie să îndeplinească una dintre următoarele cerințe: — autorizația de introducere pe piață eliberată de către EMA; — o recomandare pozitivă pentru uz compasional sau de urgență din partea EMA sau a unei agenții naționale de reglementare a unui stat membru; — o recomandare pozitivă pentru uz extins sau de urgență din partea OMS și acceptarea de către cel puțin o agenție națională de reglementare a unui stat membru. — Echipamente medicale adecvate de terapie intensivă ([3]), în scopul de a oferi tratament de susținere pentru unul sau mai multe cazuri de amenințări transfrontaliere grave pentru sănătate, în conformitate cu standardele OMS.

▼M2

	— Un număr adecvat de seturi de echipamente individuale de protecție ([4]) pentru persoanele considerate a fi sensibile la risc ([5]) în legătură cu unul sau mai multe cazuri de amenințări transfrontaliere grave pentru sănătate, în conformitate cu standardele ECDC și OMS. — Un număr adecvat de materiale de laborator, inclusiv materiale de eșantionare, reactivi de laborator, echipamente și consumabile ([6]), pentru a asigura capacitatea de diagnosticare în laborator pentru unul sau mai multe cazuri de amenințări transfrontaliere grave pentru sănătate.
0Componente principale	— Instalații corespunzătoare de depozitare în Uniune ([7]) și un sistem adecvat de monitorizare a constituirii de stocuri. — Proceduri adecvate care să asigure ambalarea, transportul și livrarea în condiții adecvate a produselor menționate la punctul „Capacități”, după caz. — Personal instruit în mod corespunzător cu privire la manipularea și administrarea produselor menționate la punctul „Capacități”.
Detașarea pe teren	— Disponibilitate de a pleca pe teren în cel mult 12 ore de la acceptarea ofertei.

([1]) Astfel cum este definită în Decizia nr. 1082/2013/UE.
([2]) Printre persoanele considerate a fi sensibile la risc se pot număra: potențialele contacte cu risc ridicat, personalul de primă intervenție, lucrătorii din laboratoare, lucrătorii din domeniul asistenței medicale, membrii de familie și alte grupuri vulnerabile definite.
([3]) Aceste echipamente pot cuprinde ventilatoarele de terapie intensivă, dar nu se limitează la acestea.
([4]) Sunt vizate următoarele categorii: (i) protecția ochilor; (ii) protecția mâinilor: (iii) protecția căilor respiratorii; (iv) protecția corpului; și (v) protecția picioarelor.
([5]) A se vedea nota de subsol 2.
([6]) Aceste materiale pot include, dar nu se limitează la reactivii RT-PCR, cum ar fi enzime, reactivi de extracție a ARN-ului, sisteme de extracție a ARN-ului în timp real, sisteme PCR în timp real, primeri și sonde pentru reacție, reactivi de control pozitiv, consumabile de laborator PCR (de exemplu, tuburi, plăci) și dezinfectanți.
([7]) În sensul logisticii instalațiilor de depozitare, „în Uniune” se referă la teritoriile statelor membre și ale statelor participante la mecanismul de protecție civilă al Uniunii.

▼M4

7. **Decontaminarea chimică, biologică, radiologică și nucleară**

Sarcini	— Decontaminarea de agenți chimici, biologici, radiologici și nucleari a infrastructurii, clădirilor, vehiculelor, echipamentelor, elementelor de probă critice sau a persoanelor afectate, inclusiv a celor decedate.
Capacități	— Capacitate adecvată de decontaminare pentru infrastructură, clădiri, vehicule, echipamente și elemente de probă critice; — În cazul în care capacitatea se referă la decontaminarea persoanelor, o capacitate adecvată de decontaminare pentru cel puțin 200 de persoane cu caracter ambulant pe oră și 20 de persoane fără caracter ambulant pe oră, precum și pentru persoane decedate; — Capacitatea de decontaminare în caz de expunere la substanțe chimice industriale toxice obișnuite, agenți de război recunoscuți, agenți biologici infecțioși (patogeni), toxine și radionuclizi;

▼M4

	— Capacitatea de a construi instalaţii temporare de decontaminare pe o rază sigură, de a monitoriza zona de decontaminare pentru a menţine mediul de lucru în condiţii de siguranţă și de a evalua eficacitatea decontaminării.
Componente principale	— Echipamente, tehnologii și soluţii adecvate pentru decontaminarea în caz de expunere la substanţe chimice industriale toxice obișnuite, agenţi de război recunoscuţi, agenţi biologici infecţioși (patogeni), toxine și radionuclizi; — Echipamente adecvate pentru monitorizarea evoluţiei operaţiunilor de decontaminare; — Echipamente și personal adecvat pentru decontaminarea infrastructurii, a clădirilor, a vehiculelor, a echipamentelor, a elementelor de probă critice și a capacităţilor; — În cazul în care capacitatea se referă la decontaminarea persoanelor, echipamente și personal adecvat pentru decontaminarea persoanelor cu și fără caracter ambulant; — Capacitatea și procedurile adecvate de monitorizare a zonei de decontaminare pentru a menţine mediul de lucru în condiţii de siguranţă și pentru a verifica eficacitatea decontaminării; — Echipamente individuale de protecţie adecvate pentru a funcţiona în condiţii de siguranţă într-un mediu contaminat pe întreaga perioadă de intervenţie; — Sisteme de pompare și recipiente adecvate pentru a prelua apa la nivel local; — Sisteme și proceduri securizate și sigure de gestionare a deșeurilor în timpul decontaminării și după decontaminare, inclusiv soluţii de izolare pentru depozitarea temporară și în condiţii de siguranţă a deșeurilor contaminate, a pompelor, a reziduurilor din arderea deșeurilor, a apei contaminate și a echipamentelor de epurare a apelor uzate. Gestionarea deșeurilor periculoase, inclusiv a apei contaminate și a altor subproduse, se va face în conformitate cu reglementările relevante din Uniune sau de la nivel internaţional sau cu legislaţia ţării-gazdă, oricare dintre acestea sunt mai stricte, și cu sprijinul ţării-gazdă.
Autosuficienţă	— Se aplică articolul 12 alineatele (1) și (2) din Decizia de punere în aplicare 2014/762/UE; — Capacitatea de a decontamina propriul personal al capacităţii.
Trimitere pe teren	— Disponibilitate de a pleca pe teren în cel mult 12 ore de la acceptarea ofertei; — Capacitatea de a continua operaţiunile timp de cel puţin 14 zile consecutive.