

II

(Comunicări)

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI
ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

COMISIA EUROPEANĂ

CATALOGUL COMUN AL SOIURILOR DE LEGUME

Primul supliment la cea de a 37-a ediție completă

(2019/C 71/01)

Conținut

	Pagină
Legendă	4
Lista soiurilor de legume	5
1. <i>Allium cepa</i> L.	5
1.1 <i>Allium cepa</i> L. Grupul <i>Aggregatum</i> - Ceapă eșalotă	5
1.2 <i>Allium cepa</i> L. Grupul <i>Cepa</i> - Ceapă și ceapă eșalotă tip „banană”.	5
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Ceapă de stufat	5
3. <i>Allium porrum</i> L. Praz	6
4. <i>Allium sativum</i> L. Usturoi	6
5. <i>Allium schoenoprasum</i> L. Ceapă de tuns	6
7. <i>Apium graveolens</i> L. Țelină	6
7.1 <i>Apium graveolens</i> L. Țelină de pețiol	6
7.2 <i>Apium graveolens</i> L. Țelină de rădăcină	6
8. <i>Asparagus officinalis</i> L. Sparanghel	6
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	7
9.1 <i>Beta vulgaris</i> L. Sfeclă roșie	7
9.2 <i>Beta vulgaris</i> L. Sfeclă de pețiol sau mangold	7
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	7
10.1 <i>Brassica oleracea</i> L. Varză de frunză	7
10.2 <i>Brassica oleracea</i> L. Conopidă	7
10.3 <i>Brassica oleracea</i> L. Brocoli	7
10.4 <i>Brassica oleracea</i> L. Varză de Bruxelles	7
10.5 <i>Brassica oleracea</i> L. Varză creată	7

	Pagină
10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. Varză albă	7
10.7 <i>Brassica oleracea</i> L. Varză roșie	8
10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. Gulie	8
11. <i>Brassica rapa</i> L.	9
11.1 <i>Brassica rapa</i> L. Varză chinezească	9
11.2 <i>Brassica rapa</i> L. Nap	9
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Ardei	9
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Cicoare	11
13.1 <i>Cichorium endivia</i> L. Cicoare creață	11
13.2 <i>Cichorium endivia</i> L. Cicoare scarola	11
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoare	12
14.1 <i>Cichorium intybus</i> L. Andivă	12
14.2 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoare cu frunză lată sau cicoare italiană	12
14.3 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoare industrială	12
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Pepene verde	12
16. <i>Cucumis melo</i> L. Pepene galben	13
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Castravete	14
17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. Castravete tip lung	14
17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. Castravete tip cornișon	15
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Dovleac comestibil	16
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Dovlecel comun	16
20. <i>Cynara cardunculus</i> L.	16
20.1 <i>Cynara cardunculus</i> L. Anghinare	16
20.2 <i>Cynara cardunculus</i> L. Cardon	17
21. <i>Daucus carota</i> L. Morcov	17
21.1 <i>Daucus carota</i> L. Morcov	17
21.2 <i>Daucus carota</i> L. Morcov furajer	18
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Fenicul	18
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Salată	18
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomate	21
26. <i>Phaseolus coccineus</i> L. Fasole de Spania	25
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasole	25
27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasole pitică	25
27.2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasole urcătoare	26
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Mazăre	26
28.1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Mazăre cu bob zbârcit	26
28.2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Mazăre cu bob neted	27
28.3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Mazăre dulce	27

	Pagină
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	27
29.1 <i>Raphanus sativus</i> L. Ridiche	27
29.2 <i>Raphanus sativus</i> L. Ridiche neagră	27
32. <i>Solanum melongena</i> L. Pătlăgele vinete	27
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Spanac	28
34. <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. Salata mielului	28
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Bob	28
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	28
36.1 <i>Zea mays</i> L. Porumb zaharat	28
36.2 <i>Zea mays</i> L. Porumb de floricele	28
37. Specii și soiuri obținute din încrucișări interspecifice destinate utilizării ca portaltoale	28
37.1 <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	28
37.2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	29
37.3 <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	29
37.4 <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	29
37.5 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i>	29
37.6 <i>Sicyos angulatus</i>	29
37.7 <i>Cucurbita moschata</i>	29
37.8 <i>Solanum torvum</i> Sw.	29
37.9 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i>	29
37.10 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i>	29
37.11 <i>Solanum lycopersicum</i> L.	29
37.12 <i>Solanum aethiopicum</i>	29
37.13 <i>Capsicum annuum</i>	29
37.14 <i>Citrullus lanatus</i>	29
37.15 <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i>	29
37.16 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i>	29

LEGENDĂ

1. Acest prim supliment la cea de a 37-a ediție completă a Catalogului comun al soiurilor de legume⁽¹⁾ cuprinde modificările a căror adăugare a fost necesară pentru a lua în considerare informațiile pe care Comisia le-a primit din partea statelor membre.
 2. Prezentul supliment respectă subdiviziunea adoptată în cea de a 37-a ediție completă. Se poate face trimitere la legenda acestei ediții.
 3. Prezentul supliment cuprinde perioada până la 31 decembrie 2018.
 4. Modificările aduse celei de a 37-a ediții complete sunt indicate în coloana 4 după cum urmează:
 - (add.) înseamnă o nouă poziție introdusă în catalogul comun;
 - (mod.) înseamnă o modificare a unei poziții existente. Indicațiile privind această poziție în prezentul supliment le înlocuiesc pe cele din cea de a 37-a ediție completă;
 - (del.) înseamnă că poziția respectivă și toate trimerile la aceasta sunt eliminate din catalogul comun.
 5. Prezentul supliment se referă doar la soiurile notificate pentru care se aplică dispozițiile de la articolul 16 alineatul (1) din Directiva 2002/55/CE a Consiliului⁽²⁾.
 6. În cazul în care codul menținătorului soiului nu apare în cea de a 37-a ediție completă, numele și adresa acestuia pot fi obținute de la autoritatea menționată în lista pentru statul membru sau statul AELS în cauză.
-

⁽¹⁾ JO C 467, 28.12.2018, p. 1.

⁽²⁾ JO L 193, 20.7.2002, p. 33.

1. *Allium cepa* L. -

1	2	3	4
1	<i>Allium cepa</i> L. - Aggregatum group - Shallot		
2	<i>Allium cepa</i> L. - Ceba group - Onion, Echalion		
Alicia			(del.)
Almagro	a NL 30a		H (add.)
Anakin	a NL 26		H (mod.)
Blanca Pastoret	a ES 488		(add.)
Borneo	a NL 134a		H (add.)
Bossito	a NL 511		H (add.)
Cervera	a ES 487		H (add.)
CM 501	b ES 382		H (add.) ⁽¹⁾
Cristal			(del.)
Fasto	b NL 105		H (add.)
Hyroad	a NL 30a		H (add.)
Hysinger	a NL 8		H (add.)
Icarus			(del.)
Kengyoku			(del.)
Milky Way			(del.)
Mineyutaka			(del.)
Nerva	a ES 408		(add.)
Oneida	a NL 30a		H (add.)
Packito	a NL 511		H (add.)
Popea	a ES 408		(add.)
Red Mountain	a NL 30a		H (add.)
Red Radiant	a NL 246		H (add.)
Redlander	a NL 30a		H (add.)
Rhino	a NL 105		H (add.)
Shakito	a NL 511		H (add.)
Sonoma	a NL 30a		H (add.)
Speedy Sun	a IT 537		H (add.)
Tadel	b ES 1009		H (add.)
Topito	a NL 511		H (add.)

2. *Allium fistulosum* L. - Japanese bunching onion / Welsh onion

1	2	3	4
Baton	a NL 134a		H (add.)

3. Allium porrum L. - Leek

1	2	3	4
Balance			(del.)
Batter	a NL 8		H (add.)
Defender	a NL 8		H (add.)
Gavia			(del.)
Previta			(del.)
Shafton	a NL 60		H (add.)
Stromboli	a NL 105		H (add.)
Sureton	a NL 60		H (add.)

4. Allium sativum L. - Garlic

1	2	3	4
Lunallena	b ES 335		(add.) V
Pedernal	b ES 335		(add.) V
Rosa de California			(del.)
Vigor Exotic			(del.)

5. Allium schoenoprasum L. - Chives

1	2	3	4
Gonzales	a DE 4676		(mod.)

7. Apium graveolens L. - Celery

1	2	3	4
1	Apium graveolens L. - Celery		
Endurance	a NL 439		H (add.)
2	Apium graveolens L. - Celeriac		
Princino	a NL 60		H (add.)
Yara	a NL 8		H (add.)

8. Asparagus officinalis L. - Asparagus

1	2	3	4
Amadeus	a NL 8		H (add.)
Spartacus	a NL 8		H (add.)
Starlim	a NL 68		H (add.)

9. *Beta vulgaris* L. -

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet		
Falcone	a NL 498		H (add.)
Palau	a NL 8		H (add.)
2	Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard		

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
Aalsmeer			(del.)
Herslo	a NL 26		H (add.)
Walcheren Winter 5	b NL 65, b UK 15		(mod.)
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
Berdura			(del.)
Larsson	b NL 108		H (add.)
Pandora	a ES 6261		H (add.)
Poseidon			(del.)
Volta			(del.)
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
Content			(del.)
Pontus	a NL 8C		H (add.)
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
D'Asti San Giovanni			(del.)
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Beira			(del.)
Carrera	b NL 105		H (add.)
Dauro			(del.)
Delight Ball	b NL 125a		H (mod.)
Extenda			(del.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
Filou	a AT 72		(add.)
Marriot			(del.)
Säfstaholm			(add.)= Säfstaholm
Unico			(del.)
Zarissima	b NL 108		H (add.)
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		
Beas	a NL 108		H (add.)

10. Brassica oleracea L. - - Conservation varieties

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Brgijski	b HR 34		(add.) Region of origin:Croatia
Säfstaholm	b SE 174		(add.) Region of origin:Sweden Säfstaholm SE
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		

10. Brassica oleracea L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
Emerald Ice	UK		(add.)

10. Brassica oleracea L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Hoher Roter Krauser	b DE 8847		(add.)
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
Rosalind	b DE 7480		(add.)
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
Windsor	UK		(add.)
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		

11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese cabbage		
Kaito	a AT 88		(add.)
2	Brassica rapa L. - Turnip		

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Adagio			(del.)
Amedeo			(del.)
Ancona			(del.)
Arbitro			(del.)
Artillero	b ES 6313		H (add.)
Balada	a NL 60		H (add.)

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Baltasar			(del.)
Berenice			(del.)
Cabot			(del.)
Calix			(del.)
Caltán			(del.)
Carleza			(del.)
Caruso			(del.)
Challenger			(del.)
Cierva			(del.)
Claret			(del.)
Clavero	b ES 6313		H (add.)
Coloreta	a NL 79		H (add.)
Corrida			(del.)
Dakar			(del.)
Dalias			(del.)
Desna			(del.)
Domenico			(del.)
Dorado			(del.)
Duomo			(del.)
Escudero			(del.)
Estefán			(del.)
Estrada			(del.)
Fortunato			(del.)
Gandhi	a ES 343		H (add.)
Gaspar			(del.)
Gina	a NL 79		H (add.)
Goldix			(del.)
Goya	a ES 343		H (add.)
IRMAK115			(del.)
Karel			(del.)
Kiowa			(del.)
Lacrimera	a NL 79		H (add.)
Lizard			(del.)
Luarca	b ES 10		H (add.)
Misano			(del.)
Moigae	a ES x		(add.)
Mónaco			(del.)
Omegas			(del.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Patton			(del.)
Professor			(del.)
Realtos			(del.)
Redlight			(del.)
Ronda			(del.)
San Diego			(del.)
Sarp			(del.)
Sebring			(del.)
Séneca			(del.)
Shaolin			(del.)
Spoetnik			(del.)
Surtsey	a NL 26		H (mod.) ⁽⁴⁾
Tigrello	b IT 1459		H (add.)
Tigris			(del.)
Tirso			(del.)
Tonetty			(del.)
Tonton	a NL 78a		H (add.)
Traiña			(del.)
Tramontana			(del.)
Waga			f: 30.6.2021
Wamba			(del.)
WLS 2090	a NL 33		H (add.) ⁽¹⁾
WLS 4305	a NL 33		H (add.) ⁽¹⁾
WLS 5345	a NL 33		H (add.) ⁽¹⁾
Zajda	a CZ 1179		(add.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Lady Lou	b DE 4676		(add.)
Poromeo	b DE 8847		(add.)
Southern Belle	UK		(add.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
1	Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive		
Vernaleta			(del.)
2	Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive		
Dixie	a NL 79		(add.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
Evian	b NL 141		(add.)
Palmira	b NL 375		(add.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
1 Redoria	Cichorium intybus L. - Witloof chicory		(del.)
2 A grumolo verde scuro Da taglio a foglia stretta Del trus scuro Grumolo nero Scirolo verde scurissimo Spadona Spadona da taglio Verdoro	Cichorium intybus L. - Large-leaved chicory / Italian chicory b IT 1618 b IT 1618 a IT 1240		(mod.) Del trus scuro IT Grumolo nero IT Scirolo verde scurissimo IT = Spadona = A grumolo verde scuro = A grumolo verde scuro = A grumolo verde scuro (mod.) Da taglio a foglia stretta IT Spadona da taglio IT = Spadona (add.)
3 Rhodonite	Cichorium intybus L. - Industrial chicory a NL 241		H (add.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Africa			(del.)
Alexander	a NL 681		H (add.)
Bastin	a NL 8		H (add.)
Carla			(del.)
Celebration			(del.)
Constitution			(del.)
Crispy Sweet			(del.)
Ekvator			(del.)
Eve			(del.)
Fourseedless			(del.)
Geisha			(del.)
Ilusión			(del.)
Lanikai	a NL 108		H (add.)
Lawrence	a NL 108		H (add.)
Lorenas			(del.)
Madera			(del.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Musica			(del.)
Nanoor	a NL 681		H (add.)
Odin	a NL 8		H (add.)
Olinda			(del.)
Prosfera			(del.)
Resistent			(del.)
Reya	a NL 78a		H (add.)
Rosasweet			(del.)
Salona			(del.)
Stabolite			(del.)
Yarden	a NL 681		H (add.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Aiace	a NL 26		H (add.)
Akilah			(del.)
Alarcon	a NL 26		H (add.)
Amanecer			(del.)
Andante	a NL 26		H (add.)
Auraprince			(del.)
Cantalupo di Charentais			= Charentais
Causal	a NL 26		H (add.)
Chacal			(del.)
Charentais	b FR S14212, b UK 154		(mod.) Francesino IT
- Cantalupo di Charentais	b IT 1618		
Clamor	a NL 26		H (add.)
Coimbra			(del.)
Cunego			(del.)
Etika	a NL 26		H (add.)
Fiata			(del.)
Flander	a NL 79		H (add.)
Francesino			= Charentais
Giasone	a NL 26		H (add.)
Glauco	a NL 26		H (add.)
Iperione	a NL 26		H (add.)
Jabato			(del.)
Magisto			(del.)
Meloso 33	b ES 9		H (add.)
Meridio	a NL 79		H (add.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Orakle	a NL 26		H (add.)
Oromiel			(del.)
Osorio	a NL 26		H (add.)
Portocarrero			(del.)
Solano			(del.)
Tarifa			(del.)
Tribal	a NL 26		H (add.)
Vald			(del.)
Villaco			(del.)
Viriato			(del.)
Yac			(del.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	<i>Cucumis sativus</i> L. - Cucumber		
Alcor			(del.)
Alejo			(del.)
Allfit	b NL 108		H (add.)
Amadora	a NL 8		H (add.)
Arrecife	a NL 108		H (mod.)
Augie			(del.)
Balada	a CZ 1495		H (add.)
Bali			(del.)
Bidal			(del.)
Bilbao			(del.)
Bisonte	a NL 26		H (add.)
Boss			(del.)
Braga	a NL 8		H (add.)
Britanos	a NL 78a		H (add.)
Cambio			(del.)
Captain	a CZ 1565		H (add.)
Cardosa			(del.)
Carlin			(del.)
Chief			(del.)
Climont	a NL 108		H (mod.)
Cuxcumex			(del.)
Cyborg			(del.)
Delicius	a CZ 1187, a PL 1087		(mod.)
Duero	a NL 79		H (add.)
Durcal			(del.)
Effendi	a CZ 1191		H (add.)
Ender			(del.)
Gador			(del.)

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
Grummel	a NL 26		H (add.)
Ilke			(del.)
Kalimero	a CZ 1495		H (add.)
Kodiak	a NL 26		H (add.)
Krateros	a CZ 1565		H (add.)
Levantino	a NL 26		H (add.)
Long marketer			= Marketer
Marketer	a FR x, b IT 1618		(mod.) Long marketer IT Marketer long strain IT Mezzo lungo verde IT Mezzo lungo verde di Chioggia IT
- Medio largo del mercado	b ES 9		
Marketer long strain			= Marketer
Medio largo del mercado			= Marketer
Melanesa	b NL 108		H (add.)
Melita			(del.)
Mezzo lungo verde			= Marketer
Mezzo lungo verde di Chioggia			= Marketer
Myronas	a CZ 1565		H (add.)
Neris			(del.)
Nevada			(del.)
Parmeno	a NL 108		H (mod.)
Pepinova			(del.)
Raian			(del.)
Sendaviva	a NL 108		H (mod.)
Stylos			(del.)
Takis			(del.)
Tantalos	a NL 108		H (mod.)
Tayba	a NL 26		H (add.)
Telmo	b ES 10		H (add.)
Violin	a NL 79		H (add.)
Wynia			(del.)
Zealand			(del.)
2	Cucumis sativus L. - Gherkin		
Bernstein	a NL 108		H (mod.)
Capra			(del.)
Detroit			(del.)
Ophix			(del.)
Pasadena			(del.)
Pasadoro			(del.)
Romara	b NL 108		H (add.)
Rytm			(del.)
Santana	a CZ 1495		H (mod.)

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin - Conservation varieties

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber		
Berliner Aal	b DE 9342		(add.) Region of origin:Germany

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin - Conservation varieties

1	2	3	4
2	<i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin		

18. *Cucurbita Maxima* Duchesne - Gourd

1	2	3	4

18. *Cucurbita Maxima* Duchesne - Gourd - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Zaphito	b DE 4676		(add.)

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Albifio			(del.)
Bianchini			(del.)
GL Atomic	a AT 13		H (add.)
GL Opal	a AT 13		H (mod.)
Paintball	b NL 78a		H (mod.)
Platinum			(del.)
Summerstar			(del.)
Triade			(del.)
Vento			f. 30.6.2021

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Pudsey	UK		(add.)

20. *Cynara cardunculus* L. -

1	2	3	4
1	<i>Cynara cardunculus</i> L. - Globe artichoke		
Ademaro	a IT 1308		H (mod.)
Almiro	b IT 1308		H (mod.)
Amos	a IT 1308		H (mod.)

20. *Cynara cardunculus* L. -

1	2	3	4
Artemisa	b ES 6211		H (add.)
Atenea	b ES 6211		H (add.)
C3LD	a IT 1411		(add.) ⁽¹⁾
C3NISCEMI	a IT 1411		(add.) ⁽¹⁾
C3RR	a IT 1411		(add.) ⁽¹⁾
Ernesto	b IT 1308		H (mod.)
Green bell	a IT 1308		H (mod.)
Napoleone	a IT 1308		H (mod.)
Omero	b IT 1308		H (mod.)
Rinaldo	a IT 1308		H (mod.)
Romano	b IT 1308		H (mod.)
Verdiano	b IT 1308		H (mod.)
Zenone	a IT 1308		H (mod.)
2	<i>Cynara cardunculus</i> L. - Cardoon		
Viola	a IT 40		(add.)

20. *Cynara cardunculus* L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Cynara cardunculus</i> L. - Globe artichoke		
2	<i>Cynara cardunculus</i> L. - Cardoon		

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
1	<i>Daucus carota</i> L. - Carrot		
Ankara			(del.)
Arcadia			(del.)
Berlanda			(del.)
Bersky			(del.)
Camarillo			(del.)
Inverness			(del.)
Kingston			(del.)
Navarino			(del.)
Nepal			(del.)
Nervi			(del.)

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
Newark			(del.)
Notable			(del.)
Starca			(del.)
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

21. *Daucus carota* L. - Carrot - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Daucus carota L. - Carrot		
Lila Lu	b DE 9646		(add.)
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

22. *Foeniculum vulgare* Mill. - Fennel

1	2	3	4

22. *Foeniculum vulgare* Mill. - Fennel - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Steinschreiber	b AT 148		(add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Alpaga			(del.)
Ametist			(del.)
Antago			(del.)
Antonela			(del.)
Archway			(del.)
Arlis	a NL 8		(add.)
Aveleda	a NL 26		(add.)
Batdark	a NL 26		(add.)
Bionda degli ortolani			= Blonde maraîchère
Bison			(del.)
Blanke Zelfsluitende			= Blonde maraîchère
Blockbuster			(del.)
Blonde maraîchère	a FR x		(mod.)

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
- Bionda degli ortolani	b IT 1618		
- Blanke Zelfsluitende	b NL x		
- Paris White	b UK 6170		
Bombon	a NL 26		(add.)
Bonalisa	a NL 26		(add.)
Bravaflash	a NL 60		(add.)
Cadix			(del.)
Campania			(del.)
Caravel	a NL 108		(add.)
Carenza			(del.)
Copron			(del.)
Counter			(del.)
Design			(del.)
Elanda			(del.)
Elixir			(del.)
Embrace	a CZ 505		(mod.)
Ezberra			(del.)
Ezfilan			(del.)
Fabris	a NL 8		(add.)
Favelle	a NL 8		(add.)
Femke			(del.)
Figaro	a NL 26		(add.)
Friendly			(del.)
Horix			(del.)
Housay			(del.)
Ilias			(del.)
Ivy			(del.)
Jesibel	a NL 8		(add.)
Keilo	a NL 26		(add.)
Kissero			(del.)
Kraken	a NL 26		(add.)
Krokan			(del.)
Larabel	a NL 8		(add.)
Laurita			(del.)
Lectrice	a NL 8		(add.)
Lobetina	a NL 26		(add.)
Lonega			(del.)
Lunaverde	a IT 1339		(add.)

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
Maditta			(del.)
Malice			(del.)
Martinola			(del.)
Marzana			(del.)
Mirata			(del.)
Monica	a IT 1303		H (add.)
Multibaby			(del.)
Multiblond 1			(del.)
Nasir			(del.)
Norabel	a NL 8		(add.)
Novice	a NL 8		(add.)
Octo	a NL 26		(add.)
Odette	a NL 8		(add.)
Or Chiara			(del.)
Or Ines Resistente			(del.)
Ozeka	a NL 26		(add.)
Paris White			= Blonde maraichère
Pissaro			(del.)
Preluda	a NL 26		(add.)
Preverna			(del.)
Puerto			(del.)
Ravessa			(del.)
Realist			(del.)
Redmar			(del.)
Relay			(del.)
Romulo			(del.)
Rosfol			(del.)
Rotor	a NL 8		(add.)
Sandpiper			(del.)
Sandro			(del.)
Spoonbill	a NL 26		(add.)
Stretto			(del.)
Thetford			(del.)
Till	a DE 4676, a AT 88		(mod.)
Tonya			(del.)
Trelation	a NL 26		(add.)
Trinette			(del.)
Velvet			(del.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Verdiana			(del.)
Veredes			(del.)
Vessel	a NL 108		(add.)
Vibice	a NL 8		(add.)
Whale			(del.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce - Conservation varieties

1	2	3	4
Bunte Forellen	b DE 9342		(add.) Region of origin:Germany
Struwelpeter	b DE 9342		(add.) Region of origin:Germany

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Lalita	b AT 88		(add.)
Merio	b AT 88		(add.)
Ochsenzunge	b DE 7480		(add.)
Rosha	b AT 88		(add.)
Toya	b AT 88		(add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Amaral			(del.)
Amarna	a NL 79		H (add.)
Aquamarin	a NL 60		H (add.)
Artix			(del.)
Atavico			(del.)
Axy	a NL 99		H (add.)
Barbarian	a NL 134a		H (add.)
Bergtop			(del.)
Bernemo			(del.)
Bertink	a NL 2		(add.)
Bizantino	a NL 79		H (add.)
Bombero			(del.)
Bozak	a NL 26		H (add.)
Brabante	a NL 79		H (add.)
Bried			(del.)
Brunilde	a IT 1308		H (mod.)
Canet			(del.)
Careza			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Caroleza	b NL 26		H (add.)
Carrerada 15	b ES 9		H (add.)
Carson			(del.)
Cascadas			(del.)
Cassio	a AT 88		(add.)
Celebration			(del.)
Chenoa			(del.)
Ciciu	a NL 79		H (add.)
Clyde	a NL 79		H (add.)
Cocktailparty			(del.)
Comancix			(del.)
Comendador	b NL 26		H (add.)
Commotion			(del.)
Completo	a NL 78a		H (add.)
Corleone			(del.)
Cortesía	b NL 26		H (add.)
Cronos			(del.)
Dart			(del.)
Delisher	a NL 78a		H (add.)
Deuplex	b NL 26		H (add.)
Dinastia	a NL 79		H (add.)
Direction			(del.)
Doyum			(del.)
DRC 1195	a NL 78a		H (add.) ⁽¹⁾
Dulcini	a NL 135		H (add.)
E 15C50410	a NL 26		H (mod.) ⁽¹⁾
Elettro			(del.)
Elinora			(del.)
Elobey	a NL 79		H (add.)
Enterprise			(del.)
Epigrama			(del.)
Epundo	a NL 79		H (add.)
Exesia	a NL 5		H (add.)
Faboulos	a NL 79		H (add.)
Falcorosso			(del.)
Fapefashion	a NL 5		H (add.)
Farbini	a NL 108		H (add.)
Funnyplums Creamy Yellow	b NL 32		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Funnyplums Orange	b NL 32		H (add.)
Furore			(del.)
Galatea			(del.)
Gedoma	a NL 79		H (add.)
Global			(del.)
Guindilla			(del.)
Hajra	a NL 79		H (add.)
Hannibal			(del.)
Ikera	a ES 443		H (add.)
Ikono			(del.)
Ildha	a IT 1308		H (mod.)
Ingar			(del.)
Ivorino	a NL 79		H (add.)
Kalanda			(del.)
Kalypso	a AT 88		(add.)
Keoga			(del.)
Khalibu			(del.)
Kibon			(del.)
Kormoran			(del.)
Leyre	a NL 79		H (add.)
Maggino	a NL 108		H (add.)
Mandello	a NL 108		H (add.)
Maraskino	a NL 78a		H (add.)
Marvilleza	b NL 26		H (add.)
Marysma			(del.)
Maxalesys	a NL 101		H (add.)
Maxxis	a NL 99		H (add.)
Memory			(del.)
Messapico			(del.)
Miraya			(del.)
Monsan			(del.)
Mozateco	b NL 26		H (add.)
Natan	b IT 1459		H (add.)
Nemastand			(del.)
Nun 03395			(del.)
NUN 03750			(del.)
NUN 09202	a NL 60		H (add.) ⁽¹⁾
Orangewest	a NL 78a		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Paradigma			(del.)
Pekonet	a NL 79		H (add.)
Perla Rosa			(del.)
Pink Bisou	a NL 134a		H (add.)
Pink Deli	a NL 134a		H (add.)
Pink Top			(del.)
Potential			(del.)
Prandelli	a NL 79		H (add.)
Protagonist			(del.)
Report			(del.)
Romindo	a NL 79		H (add.)
Roncardo			(del.)
Ronemo			(del.)
Rotation			(del.)
Rubenza	b NL 26		H (add.)
Saddaya			(del.)
Safaix			(del.)
Sfinge	a IT 797		H (mod.)
Silvestro	a IT 1308		H (mod.)
Sirac			(del.)
Sjaleza	a NL 26		H (mod.)
Stardino	a NL 79		H (add.)
Strabena	a NL 78a		H (add.)
Tacana	a NL 8		H (add.)
Tamesis			(del.)
Tendence			(del.)
Tolentina	a ES 343		H (add.)
Tovi Ebano			(del.)
Tovi Fantasy			(del.)
Tovi Rosalia			(del.)
Tovi Sublime			(del.)
Tovi Tesoro			(del.)
Trifilia	b NL 26		H (add.)(¹)
Trudie			(del.)
TT 576	b ES 6229		H (add.)(¹)
Tucson			(del.)
Tyresa			(del.)
Umex	a NL 79		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Ursyn	a PL 286		H (mod.)
Villalobos	a NL 8		H (add.)
Volume			(del.)
Waqu	a NL 79		H (add.)
Yegros			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Cocktail Crush	UK		(add.)
Kariolle	b DE 9342		(add.)
Lemonia	b DE 9989		(add.)
Mandaline	b DE 8847		(add.)
Orange Beauty	UK		(add.)
Oringa	b DE 9989		(add.)
Philamina	b DE 4676		(add.)
Ruby Beauty	UK		(add.)
Slivowidnij	b DE 8847		(add.)
Vivagrande	b DE 8847		(add.)
Vivaroma	b DE 8847		(add.)
Weißer Pfirsich	b DE 8847		(add.)
Zitronentraube	b DE 8847		(add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. – Tomato – Conservation varieties

1	2	3	4
Corazón de Toro	a ES 408		(mod.) Region of origin: Granada, Málaga, Jaén

26. *Phaseolus coccineus* L. - Runner bean

1	2	3	4
Streamline Stringless			(del.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
Carana			(del.)
Citroenboon			(del.)
Drentse Kievitsboon			(del.)
Greencrop			(del.)
Groninger Stroegele			(del.)
Macete	a IT 797		(mod.)
Paaseitjes			(del.)
Reade Krobbe			(del.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
Roner Weekschil			(del.)
Strabello			(del.)
Toscana a grano bianco da sgranare			(del.)
Turco			(del.)= Toscana a grano bianco da sgranare
Xantos			(del.)
2	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. - Climbing French bean		
Garrafina			(del.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean - Conservation varieties

1	2	3	4
1	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. - Dwarf French bean		
Berliner Markthallen	b DE 9342		(add.) Region of origin:Germany
2	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. - Climbing French bean		

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. - Dwarf French bean		
Pergousa	b DE 7480		(add.)
2	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. - Climbing French bean		

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
1	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Wrinkled pea		
Diablo	a IT 1412		(add.)
Fantastigo	a NL 79		(add.)
Ghibli	a IT 1412		(add.)
LG Compass	a UK 224		(add.)
LG Infinity	a UK 224		(add.)
LG Stingray	a UK 224		(add.)
Limbesa	a NL 60		(add.)
Lochsa	a DE 10234		(mod.)
Logan	a DE 10234		(mod.)

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
Madison	a DE 10234		(mod.)
Rimrock	a DE 10234		(mod.)
2	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round pea		
3	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar pea		

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
1	<i>Raphanus sativus</i> L. - Radish		
Brava			(del.)
Fabuloso	a NL 105		H (add.)
Raven			(del.)
Reeve			(del.)
Ringo	a NL 8		H (add.)
2	<i>Raphanus sativus</i> L. - Black radish		
Alpin	a NL 81		H (add.)
Stinger	a DE 871		(add.)

29. *Raphanus sativus* L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Raphanus sativus</i> L. - Radish		
Purple Plum	b DE 9342		(add.)
2	<i>Raphanus sativus</i> L. - Black radish		

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Kono	a AT 88		(add.)
Megaster			(del.)
Sally	a NL 108		H (add.)
Tracey	a NL 108		H (add.)

33. Spinacia oleracea L. - Spinach

1	2	3	4
Cepheus	a NL 60		H (add.)
Corvette			(del.)
Montego	a UK 6369		(add.)
Rapanui	a NL 78a		H (add.)

34. Valerianella locusta (L.) Laterr. - Corn salad / Lamb's lettuce

1	2	3	4
Baval			(del.)
Bonvita	a NL 26		(add.)
Vitabel	a NL 26		(add.)

35. Vicia faba L. (partim) - Broad bean

1	2	3	4
Eternal			(del.)

36. Zea mays L. (partim) -

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet corn		
Emperial Sweet	a SE 152		H (add.)
2	Zea mays L. - Popcorn		

36. Zea mays L. (partim) - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet corn		
Sugrano	b DE 4676		(add.)
2	Zea mays L. - Popcorn		
Bear Paw	b DE 8847		(add.)

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	Cucurbita ficifolia Bouché -		

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
2 Doriano	Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. - b IT 1308		H (mod.)
3 Magyca	Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. - b IT 1308		H (mod.)
4 Raditon Vitalfort	Lycopersicon esculentum L. x S. habrochaites - a NL 79 a NL 78a		H (add.) H (add.)
5 Dynafort Efialto	Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium - a NL 78a		H (add.) (del.)
6	Sicyos angulatus -		
7	Cucurbita moschata -		
8	Solanum torvum Sw. -		
9	Solanum melongena x Solanum torvum -		
10	Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum -		
11	Solanum lycopersicum L. -		
12	Solanum aethiopicum -		
13	Capsicum annuum -		
14	Citrullus lanatus -		
15	Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo -		
16	Solanum melongena x Solanum aethiopicum -		