

II

(Comunicări)

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI
ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

COMISIA EUROPEANĂ

CATALOGUL COMUN AL SOIURILOR DE LEGUME

al doilea supliment la cea de a 37-a ediție completă

(2019/C 98/01)

Conținut

	Pagină
Legendă	3
Lista soiurilor de legume	4
1. <i>Allium cepa</i> L.	4
1.1 <i>Allium cepa</i> L. Grupul <i>Aggregatum</i> - Ceapă eșalotă	4
1.2 <i>Allium cepa</i> L. Grupul <i>Cepa</i> - Ceapă și ceapă eșalotă tip „banană”.	4
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Ceapă de stufat	4
3. <i>Allium porrum</i> L. Praz	4
4. <i>Allium sativum</i> L. Usturoi	4
7. <i>Apium graveolens</i> L. Țelină	4
7.1 <i>Apium graveolens</i> L. Țelină de pețiol	4
7.2 <i>Apium graveolens</i> L. Țelină de rădăcină	4
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	5
9.1 <i>Beta vulgaris</i> L. Sfeclă roșie	5
9.2 <i>Beta vulgaris</i> L. Sfeclă de pețiol sau mangold	5
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	5
10.1 <i>Brassica oleracea</i> L. Varză de frunză	5
10.2 <i>Brassica oleracea</i> L. Conopidă	5
10.3 <i>Brassica oleracea</i> L. Brocoli	5
10.4 <i>Brassica oleracea</i> L. Varză de Bruxelles	6
10.5 <i>Brassica oleracea</i> L. Varză creată	6
10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. Varză albă	6
10.7 <i>Brassica oleracea</i> L. Varză roșie	6
10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. Gulie	6

	Pagină
11. <i>Brassica rapa</i> L.	7
11.1 <i>Brassica rapa</i> L. Varză chinezească	7
11.2 <i>Brassica rapa</i> L. Nap	7
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Ardei	7
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Cicoare	8
13.1 <i>Cichorium endivia</i> L. Cicoare creață	8
13.2 <i>Cichorium endivia</i> L. Cicoare scarola	8
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoare	8
14.1 <i>Cichorium intybus</i> L. Andivă	8
14.2 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoare cu frunză lată sau cicoare italiană	8
14.3 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoare industrială	8
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Pepene verde	9
16. <i>Cucumis melo</i> L. Pepene galben	9
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Castravete	9
17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. Castravete tip lung	9
17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. Castravete tip cornișon	10
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Dovlecel comun	10
21. <i>Daucus carota</i> L. Morcov	10
21.1 <i>Daucus carota</i> L. Morcov	10
21.2 <i>Daucus carota</i> L. Morcov furajer	11
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Fenicul	11
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Salată	11
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomate	13
26. <i>Phaseolus coccineus</i> L. Fasole de Spania	14
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasole	15
27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasole pitică	15
27.2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasole urcătoare	15
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Mazăre	15
28.1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Mazăre cu bob zbârcit	15
28.2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Mazăre cu bob neted	15
28.3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Mazăre dulce	15
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	16
29.1 <i>Raphanus sativus</i> L. Ridiche	16
29.2 <i>Raphanus sativus</i> L. Ridiche neagră	16
32. <i>Solanum melongena</i> L. Pătlăgele vinete	16
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Spanac	16
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Bob	17
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	17
36.1 <i>Zea mays</i> L. Porumb zaharat	17
36.2 <i>Zea mays</i> L. Porumb de floricele	17

LEGENDĂ

1. Acest al doilea supliment la cea de a 37-a ediție completă a Catalogului comun al soiurilor de legume ⁽¹⁾ cuprinde modificările a căror adăugare a fost necesară pentru a lua în considerare informațiile pe care Comisia le-a primit din partea statelor membre.
2. Prezentul supliment respectă subdiviziunea adoptată în cea de a 37-a ediție completă. Se poate face trimitere la legenda acestei ediții.
3. Prezentul supliment cuprinde perioada până la 15 februarie 2019.
4. Modificările aduse celei de a 37-a ediții complete sunt indicate în coloana 4 după cum urmează:
 - (add.) înseamnă o nouă poziție introdusă în catalogul comun;
 - (mod.) înseamnă o modificare a unei poziții existente. Indicațiile privind această poziție în prezentul supliment le înlocuiesc pe cele din cea de a 37-a ediție completă;
 - (del.) înseamnă că poziția respectivă și toate trimerile la aceasta sunt eliminate din catalogul comun.
5. Prezentul supliment se referă doar la soiurile notificate pentru care se aplică dispozițiile de la articolul 16 alineatul (1) din Directiva 2002/55/CE a Consiliului ⁽²⁾.
6. În cazul în care codul menținătorului soiului nu apare în cea de a 37-a ediție completă, numele și adresa acestuia pot fi obținute de la autoritatea menționată în lista pentru statul membru sau statul AELS în cauză.

⁽¹⁾ JO C 467, 28.12.2018, p. 1.

⁽²⁾ JO L 193, 20.7.2002, p. 33.

1. Allium cepa L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion		
Konkurent			(del.)
Konkurent byal			(del.)
Madara			(del.)
Redlander	a NL 30a, b UK 23		H (mod.)
Trimontzium			(del.)
Ubiley 50			(del.)

2. Allium fistulosum L. - Japanese bunching onion / Welsh onion

1	2	3	4
Winterhecke	b NL 65		(add.)

3. Allium porrum L. - Leek

1	2	3	4
Autora	b NL 105		H (add.)
Bowler	a NL 8		H (add.)
Leonora	b NL 105		H (add.)
Likestar	b NL 78a		H (add.)

4. Allium sativum L. - Garlic

1	2	3	4
Brick			(del.)
Matin			(del.)

7. Apium graveolens L. - Celery

1	2	3	4
1	Apium graveolens L. - Celery		
Augustus	a FR S14778, a UK 189		(mod.)
Gimli	a NL 108		H (mod.)
Tejal	a NL 108		H (mod.)
2	Apium graveolens L. - Celeriac		
Ibis	a DE 8147, a NL 274		(mod.)

9. *Beta vulgaris* L. -

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet		
Boston	a FR S14778, b UK 189		(mod.)
Rywal	a CZ x, a PL 67		(mod.)
2	Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard		

9. *Beta vulgaris* L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet		
Carotine	b DE 9342		(add.)
Solo	UK		(add.)
Wintersonne	b DE 9646		(add.)
2	Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard		

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
Dwarf Green Curled	a FR S14778, b UK x		(mod.) Dwarf Green Curled Scotch UK Half Tall UK
Dwarf Green Curled Scotch			= Dwarf Green Curled
Half Tall			= Dwarf Green Curled
Lage Fijngekrulde			(del.)= Lage Moskrul
Lage Moskrul			(del.)
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
Colden			(del.)
Lorien			(del.)
Snow Crown	b NL 134a, b UK 71		H (mod.)
Vitaverde	b NL 108		H (mod.)
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
Bay Meadows Cemes			(del.)
Blaze	a FR S14778, a UK 189		H (mod.)
Burgundy	a NL 8C		H (add.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
Cardinal	a FR S14778, a UK 189		(mod.)
E46A0099	b NL 26		H (add.) ⁽¹⁾
Monteco			(del.)
Neliam	b NL 108		H (add.)
Rudolph	a FR S14778, a UK 189		(mod.)
Summer Purple	a FR S14778, a UK 189		(mod.)
Vallejo	a NL 8		H (add.)
Verdy	b NL 105		H (add.)
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
Autumn Star	a FR S14778		H (add.)
Montgomery	a FR S14778, a UK 189		H (mod.)
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
Marabel	a FR S14778, a UK 189		H (mod.)
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Axioma	b NL 108		H (add.)
Boleroma	b NL 108		H (add.)
Coronata	b NL 134a		H (add.)
Harmat			f: 30.6.2021
Metalor			(del.)
Minque			(del.)
Newton	b NL 105		H (add.)
Robustor			f: 30.6.2020
Salidor			(del.)
Teddie			(del.)
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		

10. Brassica oleracea L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
Teddie	UK		(add.)
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		

10. Brassica oleracea L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
6 Teddie	Brassica oleracea L. - White cabbage		(del.)
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		

11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese cabbage		
2 Tokyo Cross	Brassica rapa L. - Turnip b NL 134a, b UK 71		H (mod.)

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Abakara	a NL 79		H (add.)
Arno Wam	a ES x		(add.)
Bijili	b PT 462		H (add.)
Buketan 50			(del.)
Dhalsim	a NL 108		H (add.) ⁽⁴⁾
E20S0150	a NL 26		H (mod.) ⁽¹⁾
E20S0158	a NL 26		H (add.) ⁽¹⁾
Eta	a SI 232		(add.) ⁽⁴⁾
Garland	b EL 21		H (add.)
Irokez			f: 30.6.2021
IZK Delikates			(del.)
IZK Rubin			(del.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Lonet			f: 30.6.2021
Mandrake	a NL 26		H (add.)
Marselan	a NL 108		H (add.)
Paso Real			(del.)
Sixto	a NL 26		H (mod.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Calimbo			(del.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
1 Tikodal	Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive a NL 108		(add.)
2	Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive		

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
1	Cichorium intybus L. - Witloof chicory		
2	Cichorium intybus L. - Large-leaved chicory / Italian chicory		
3	Cichorium intybus L. - Industrial chicory		

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1 Goriški Solkanski regut	Cichorium intybus L. - Witloof chicory b SI 705 b SI 232		(add.) (add.)
2 Anivip	Cichorium intybus L. - Large-leaved chicory / Italian chicory b SI 705		(add.)
3	Cichorium intybus L. - Industrial chicory		

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Bungi	a ES 6262		H (add.)
Leonor	b ES 10		H (add.)
UG 610	b PT 462		H (add.) ⁽¹⁾

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Da mostarda a semi beige	b IT 1569		(add.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Azilal	a NL 108		H (add.)
Caribbean Smile	a NL 108		H (add.)
Dante	a EL 18		H (add.)
Flechaverde	a NL 108		H (add.)
Gratus	b PT 462		H (add.)
Gueliz	a NL 108		H (add.)
Hibrid 1	b BG 12		H (add.)
Hibrid 15	b BG 12		H (add.)
Kechal	a NL 108		H (add.)
Kubari	a NL 60		H (add.)
Pelotas	b PT 462		H (add.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Ramparino	b IT 1569		(add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	<i>Cucumis sativus</i> L. - Cucumber		
Barocco			(del.)
Delika PK			f: 30.6.2021
Indio			(del.)
IZK Mina			(del.)
Mentor			f: 30.6.2021
Mirador			(del.)
Mirey			(del.)
Pilar	a EL 75		H (add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
Wokcue	b NL 108		H (add.)
Yolanda	a EL 48		H (add.)
2	Cucumis sativus L. - Gherkin		
Zsofi			f: 30.6.2021

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber		
Martini	UK		(add.)
2	Cucumis sativus L. - Gherkin		
Calimbo	UK		(add.)

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Gold Rush	b NL 78a, a UK 83		H (mod.)
Gornooryahovska 1	b BG 48		(add.)
Jago	b PT 462		H (add.)
Tiger Cross	a FR S14778, a UK 189		H (mod.)
Wicked	a FR S14778		H (add.)

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Easy Pick Gold II	UK		(add.)

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
1	Daucus carota L. - Carrot		
Andreika	a CZ 239		H (add.)
Berlicum 2			= Berlikumer 2
Berlikumer 2	a CZ x, b NL x, a PL x		(mod.) Lunga rossa ottusa 2 IT Venus 2 IT
- Berlicum 2	b IT x, a HU x		
- Lange rote stumpfe ohne Herz 2	a DE x		
Canton	a NL 8		H (add.)
Caspi	a NL 8		H (add.)

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
Koral	a CZ x, a PL x		= Koral
Lange rote stumpfe ohne Herz 2			= Berlikumer 2
Lunga rossa ottusa 2			= Berlikumer 2
Narvik	a NL 8		H (add.)
Tokyo	a NL 8		H (add.)
Venus 2			= Berlikumer 2
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

22. *Foeniculum vulgare* Mill. - Fennel

1	2	3	4
Augusto	a NL 78a		H (add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Accra	a NL 108		(add.)
Adanto	a NL 26		(add.)
Admir	a NL 26		(add.)
Albite	a NL 26		(add.)
Aledo	b NL 375		(add.)
Allende	a NL 108		(add.)
Almaral	a NL 79		(add.)
Anizel	a NL 8		(add.)
Asilomar	a FR S8067, a UK 6153		(mod.)
Aslan	a NL 26		(add.)
Babybel			(del.)
Balduino	a NL 108		(add.)
Battlestar	a NL 26		(add.)
Bernadette	a NL 8		(add.)
Biondyne			(del.)
Brentwood	a NL 26		(add.)
Campito			(del.)
Danilo	a NL 26		(add.)
Daredevil	a FR S8067, a UK 6153		(mod.)
Elsita			(del.)
Eskeletor	a NL 26		(add.)
Extender	a NL 108		(add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Ezuma	a NL 26		(add.)
Falstaff	b NL 375		(add.)
Gilmore	a NL 108		(mod.)
Greco	a NL 26		(add.)
Hatter	a NL 108		(add.)
Huracan	a FR S8067, a UK 6153		(mod.)
Jeanette	a NL 8		(add.)
Joel	a NL 8		(add.)
Justyna	a CZ 1187, a PL x		(mod.)
Laguria	a NL 60		(add.)
Lakeland	a FR S14778, a UK 189		(mod.)
Liberkin	a NL 60		(add.)
Livius	a NL 108		(add.)
Michelle	a NL 8		(add.)
Mohawk			(del.)
Multiblond 110	a NL 60		(add.)
Noach	a NL 60		(add.)
Orlando	a NL 108		(add.)
Quevedo	a NL 108		(add.)
Red Ruby			(del.)
Rougana	a NL 26		(add.)
Rubja			(del.)
Sally	b NL 375		(add.)
Sancho	a NL 26		(add.)
Showdown	a FR S8067, a UK 6153		(mod.)
Sirtaki	a NL 375		(add.)
Skilton	a NL 26		(add.)
Spritzer	a FR S8067, a UK 6153		(mod.)
SS 2040	a CZ 1553		(add.) ⁽¹⁾
SS 3005	a CZ 1553		(add.) ⁽¹⁾
Stryker	a FR S8067, a UK 6153		(mod.)
Summerbel			(del.)
Thorflash	a NL 60		(add.)
Tirrena	b NL 375		(add.)
Todonas	a NL 108		(add.)
Tombelo	a NL 108		(add.)
Wolfash	a NL 60		(add.)
Zion	a FR S8067, a UK 6153		(mod.)

23. Lactuca sativa L. - Lettuce - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Mělnický Máj	a CZ 1543		(add.)
Stupický kamenáč	a CZ 1543		(add.)

24. Solanum lycopersicum L. - Tomato

1	2	3	4
Agaptan	a NL 79		H (add.)
Aleno sartse	a BG 48		(add.)
Annabeth	a NL 79		H (add.)
Anthemis	b EL 59		H (add.)
Armador	b PT 841		H (mod.)
Caboverde	a NL 108		H (add.)
Carambola	a NL 78a		H (add.)
Carmit			(del.)
Chela	a EL 46		H (add.)
Delicious Red 3379			f: 30.6.2021
Devonet	a NL 79		H (add.)
Dubbo	a NL 79		H (add.)
Edar cherven	b BG 153		(mod.)
Firmino			(del.)
Firmont	a NL 60		H (add.)
Freshtom	b NL 26		H (add.)
Funtelle	a NL 79		H (add.)
Harlow	a EL 46		H (add.)
Heinz1765	b PT 464		H (add.) ⁽¹⁾
Heinz1766	b PT 464		H (add.) ⁽¹⁾
Heinz1776	b PT 464		H (add.) ⁽¹⁾
IZK Tiara			(del.)
IZK Yona			(del.)
Jellytom	b NL 26		H (add.)
Kendall	b ES 6313		H (add.)
KG278	b PT 1101		H (add.) ⁽¹⁾
KG279	b PT 1101		H (add.) ⁽¹⁾
Kleoni			(del.)
Lagoverde	a NL 108		H (add.)
Livento	a NL 108		H (add.)
Lycos			(del.)
Malama			(del.)
Marty			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Miele	b PT 844		H (add.)
Momi	a NL 78a		H (add.)
Nikolina	b BG 11		H (mod.)
Notorious			(del.)
Plumola	a NL 108		H (add.)
Profance	a NL 78a		H (add.)
Puccini			(del.)
Ramytom	a NL 108		H (add.)
Regolino	b PT 462		H (add.)
Robagino	a NL 26		H (mod.)
Robinson	a NL 79		H (add.)
Rodoula	a EL 18		H (add.)
Saranto	a NL 108		H (add.)
Satola	a NL 79		H (add.)
Tarquito	a NL 26		H (mod.)
Timeax	a NL 99		H (add.)
Trapezica	b BG 2		(add.)
Trovanzo	a NL 108		H (add.)
Veyron	a NL 79		H (add.)
Winterhaven 163	a NL 26		H (mod.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Conservation varieties

1	2	3	4
Morado	a ES 408		(mod.) Region of origin: Granada, Malaga, Jaén

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Big Brandy	UK		(add.)
Candycane Red	UK		(add.)
Chocolate Sprinkles	UK		(add.)
Genuwine	UK		(add.)
Homeslice	UK		(add.)
Stellar	UK		(add.)
Sugar Rush	UK		(add.)

26. *Phaseolus coccineus* L. - Runner bean

1	2	3	4
Piękny Jaś	a CZ x, a PL x		(mod.)
Polestar	a FR S14778, a UK 189		(mod.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
1	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. - Dwarf French bean		
Bastion	a NL 79		(add.)
Bentley	b NL 95a		(add.)
Dawson	a NL 72		(mod.)
Desperado	a NL 79		(add.)
Euforia	b NL 72		(add.)
Galanga	a NL 78a		(add.)
Goldbarren	a DE 9228		(add.)
Jaguar	b NL 95a		(add.)
Kapron	a NL 79		(add.)
Kelvin	a NL 72		(add.)
Kodiak	b NL 95a		(add.)
Outlaw	a NL 79		(add.)
Pagane			(del.)
Plovdivski zhalt			(del.)
PV857	b NL 95a		(add.) ⁽¹⁾
Sonesta	a CZ x, b NL 95, a PL 187		(mod.)
Sulawesi	b NL 95a		(add.)
Tangra			(del.)
Tiezo	a NL 78a		(add.)
2	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. - Climbing French bean		
Sidonia	a NL 8		(add.)
Sunshade	b NL 72		(add.)
Sunshine	b NL 72		(add.)
Trakiyski			(del.)

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
1	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Wrinkled pea		
Banjo	a DE 232		(add.)
Marquis	a DE 232		(add.)
2	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round pea		
Ran 1	b BG 7		(add.)
3	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar pea		

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea - Conservation varieties

1	2	3	4
1	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Wrinkled pea		
2	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round pea		
3 Süße Dicke	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar pea b DE 9342		(add.) Region of origin:Germany

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
1 Duro Krakowianka Lilana Misato Red Warta	<i>Raphanus sativus</i> L. - Radish a CZ 1187 a CZ x, a PL x a CZ 1145 a CZ 1187, a PL 1087		(add.) (mod.) (add.) f: 30.6.2021 (mod.)
2 Agata	<i>Raphanus sativus</i> L. - Black radish a CZ x, a PL 1087		(mod.)

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Asia Egle Ilaria Neyla Rosalia	a ES 343 b ES 10 b ES 63 b ES 10		H (add.) f: 30.6.2021 H (add.) H (add.) H (add.)

33. *Spinacia oleracea* L. - Spinach

1	2	3	4
Aventador Cassowary Colusa Inca Kiowa Nandu Nevada	a NL 26 a NL 108 a NL 95a a NL 95a a NL 95a a NL 108 a NL 95a		H (add.) H (mod.) H (add.) H (add.) H (add.) H (mod.) H (add.)

33. *Spinacia oleracea* L. - Spinach

1	2	3	4
Tundra	a NL 26		H (add.)
Yuma	a NL 95a		H (add.)

35. *Vicia faba* L. (partim) - Broad bean

1	2	3	4
Harlington White Windsor			= White Windsor
Taylors Windsor			= White Windsor
White Windsor	a CZ 1187, b UK 6170		(mod.) Harlington White Windsor UK Taylors Windsor UK
- Windsor Biały	a PL x		
Windsor Biały			= White Windsor

36. *Zea mays* L. (partim) -

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet corn		
Alsbeta			f: 30.6.2021
Champ			(del.)
Conqueror	a FR S14778, a UK 6207		H (mod.)
Earlibird	a FR S14778, a UK 6207		H (mod.)
Messenger	a NL 78a		H (add.)
Seville	a FR S14778, a UK 6314		H (mod.)
SV1446SD	a NL 78a		H (add.) ⁽¹⁾
SV1514SK	a NL 78a		H (add.) ⁽¹⁾
2	Zea mays L. - Popcorn		