

Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

► **B**

REGULAMENTUL (CE) NR. 785/2007 AL COMISIEI

din 4 iulie 2007

privind autorizarea preparatului 6-fitază EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) ca aditiv pentru hrana animalelor

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 175, 5.7.2007, p. 5)

Astfel cum a fost modificat prin:

		Jurnalul Oficial		
		NR.	Pagina	Data
► <u>M1</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/221 al Comisiei din 6 februarie 2019	L 35	28	7.2.2019

**REGULAMENTUL (CE) NR. 785/2007 AL COMISIEI****din 4 iulie 2007****privind autorizarea preparatului 6-fitază EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) ca aditiv pentru hrana animalelor****(Text cu relevanță pentru SEE)***Articolul 1*

Se autorizează preparatul specificat în anexă, aparținând categoriei de „aditivi zootehnici” și grupei funcționale „promotori de digestibilitate”, ca aditiv pentru hrana animalelor, în condițiile stabilite în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

ANEXĂ

Numărul de identificare a aditivului	Numele titularului autorizației	Aditiv (denumire comercială)	Compoziție, formulă chimică, descriere, metoda analitică	Specia animală sau categoria de animale	Vârstă maximă	Conținut minim	Conținut maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
						Unitate de activitate/kg de furaj complet cu un conținut umed de 12 %			
Categorie de aditivi zootehnici. Grup funcțional: promotori de digestibilitate.									
4a1640	►M1 Danisco (UK) Ltd., care își desfășoară activitatea comercială sub denumirea Danisco Animal Nutrition și este reprezentată de Genencor International B.V. ◀	6-fitază EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G Phyzyme XP 5000L)	Compoziția aditivului: Preparat 6-fitază (EC 3.1.3.26) produs de <i>Schizosaccharomyces pombe</i> (ATCC 5233) având o activitate minimă de: formă solidă: 5 000 FTU ⁽¹⁾ /g formă lichidă: 5 000 FTU/ml Caracterizarea substanței active: 6-fitază (EC 3.1.3.26) produs de <i>Schizosaccharomyces pombe</i> (ATCC 5233) Metoda de analiză ⁽²⁾ : Metoda colorimetrică măsurând fosfatul anorganic eliberat de enzima din substratul de fitat.	Pui pentru îngrășat	—	250 FTU	—	1. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului, a se menționa temperatura de depozitare, durata de conservare și stabilitatea la granulare. 2. A se utiliza în furaj conținând mai mult de 0,23 % fosfor fitinic. 3. Pentru purcei (înțărcați) cu o greutate de până la 35 kg. 4. Doze recomandate per kilogram de furaje complete: — pui pentru îngrășat 500-750 FTU; — curcani pentru îngrășat 250-1 000 FTU; — găini ouătoare: 150-900 FTU; — rațe pentru îngrășat: 250-1 000 FTU; — purcei (înțărcați) 500-1 000 FTU; — porci pentru îngrășat 500-1 000 FTU; — scroafe: 500 FTU.	25 iulie 2017
				Curcani pentru îngrășat	—	250 FTU	—		
				Găini ouătoare	—	150 FTU	—		
				Rațe pentru îngrășat	—	250 FTU	—		
				Purcei (înțărcați)	—	250 FTU	—		
				Porci pentru îngrășat	—	250 FTU	—		
				Scroafe	—	500 FTU	—		

⁽¹⁾ Un FTU reprezintă cantitatea de enzime care eliberează 1 micromol de fosfat anorganic pe minut dintr-un substrat de fitat de sodiu la pH 5,5 și 37 °C.

⁽²⁾ Detaliile privind metodele de analiză sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință comunitar: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/