

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 111



Ediția în limba română

Comunicări și informări

Anul 64

29 martie 2021

Cuprins

II *Comunicări*

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Comisia Europeană

2021/C 111/01	Catalogul comun al soiurilor de plante agricole — Suplimentul 2021/4 ⁽¹⁾	1
2021/C 111/02	Catalogul comun al soiurilor de legume — Suplimentul 2021/4 ⁽¹⁾	23

RO

⁽¹⁾ Text cu relevanță pentru SEE.

II

(Comunicări)

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI
ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

COMISIA EUROPEANĂ

CATALOGUL COMUN AL SOIURILOR DE PLANTE AGRICOLE

Suplimentul 2021/4

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2021/C 111/01)

CONȚINUT

Pagină

Legendă	3
Lista soiurilor de plante agricole	4
I. Sfeclă	
1. <i>Beta vulgaris</i> L. Sfeclă de zahăr	4
2. <i>Beta vulgaris</i> L. Sfeclă furajeră	5
II. Plante furajere	
5. <i>Agrostis stolonifera</i> L. Moleață	6
6. <i>Agrostis capillaris</i> L. Iarba câmpului	6
13. <i>Festuca arundinacea</i> Schreber Păiuș înalt	6
14. <i>Festuca filiformis</i> Pourr. Păiușul oilor, cu frunze mici	6
17. <i>Festuca rubra</i> L. Păiuș roșu	6
18. <i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.) Krajina Păiușul tare	6
19. × <i>Festulolium</i> Asch. et Graebn. Hibrizi rezultați din încrucișarea unei specii din genul <i>Festuca</i> cu o specie din genul <i>Lolium</i>	7
20. <i>Lolium multiflorum</i> Lam. Raigras aristat	7
20.1. <i>Ssp. alternativum</i>	7
20.2. <i>Ssp. non alternativum</i>	7
21. <i>Lolium perenne</i> L. Raigras peren	7
22. <i>Lolium x hybridum</i> Hausskn. Raigras hibrid	8
25. <i>Phleum pratense</i> L. Timofică	8
29. <i>Poa pratensis</i> L. Fîruiță	8
30. <i>Poa trivialis</i> L. Șuvăr de munte	8

	Pagină
37. <i>Lupinus albus</i> L. Lupin alb	8
38. <i>Lupinus angustifolius</i> L. Lupin albastru cu frunze înguste	8
54. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Mazăre furajeră	9
59. <i>Trifolium hybridum</i> L. Trifoi hibrid	9
60. <i>Trifolium incarnatum</i> L. Trifoi încarnat	9
71. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Bob	9
73. <i>Vicia sativa</i> L. Măzăriche de primăvară	10
75. <i>Brassica napus</i> L. var. <i>napobrassica</i> (L.) Rchb. Gulie furajeră	10
76. <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>acephala</i> (DC.) Alef. var. <i>medullosa</i> Thell. + var. <i>viridis</i> L. Varză furajeră	10
79. <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers. Ridiche furajeră	10

III. Plante oleaginoase și textile

82. <i>Brassica juncea</i> (L.) Czern. Muștar de câmp vânat	11
83. <i>Brassica napus</i> L. (partim) Rapiță	11
88. <i>Gossypium</i> spp. Bumbac	14
89. <i>Helianthus annuus</i> L. Floarea soarelui	14
92. <i>Sinapis alba</i> L. Muștar alb	14
93. <i>Glycine max</i> (L.) Merr. Soia	14

IV. Cereale

95. <i>Avena sativa</i> L. (including <i>A. Byzantina</i> K. Koch) Ovăz și Ovăz roșu	15
97. <i>Hordeum vulgare</i> L. Orz	15
97.1. Orzoaică	15
97.2. Orz	15
98. <i>Oryza sativa</i> L. Orez	15
100. <i>Secale cereale</i> L. Secară	16
101. <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench Sorg	16
103. <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench × <i>Sorghum sudanense</i> (Piper) Stapf. Hibridi rezultați din încrucișarea dintre <i>Sorghum bicolor</i> și <i>Sorghum sudanense</i>	16
104. × <i>Triticosecale</i> Wittm. ex A. Camus Hibridi rezultați din încrucișarea unei specii din genul <i>Triticum</i> cu o specie din genul <i>Secale</i>	16
105. <i>Triticum aestivum</i> L. Grâu	16
107. <i>Triticum spelta</i> L. Alac	17
108. <i>Zea mays</i> L. (partim) Porumb	17

V. Cartof

109. <i>Solanum tuberosum</i> L. Cartof	22
---	----

LEGENDĂ

1. Prezentul supliment la versiunea consolidată din 2020 a Catalogului comun al soiurilor de plante agricole ⁽¹⁾ include modificările a căror adăugare a fost necesară pentru a se ține cont de informațiile primite de Comisie de la statele membre.
2. Prezentul supliment respectă subdiviziunea adoptată în versiunea consolidată din 2020. Se poate face trimitere la legenda prezentei ediții.
3. Prezentul supliment vizează notificările primite în perioada 1-31 ianuarie 2021.
4. Modificările aduse versiunii consolidate din 2020 sunt indicate în coloana 4, după cum urmează:
 - (add.): înseamnă o nouă poziție introdusă în catalogul comun;
 - (mod.): înseamnă o modificare a unei poziții existente. Indicațiile privind respectiva poziție din prezentul supliment le înlocuiesc pe cele din versiunea consolidată din 2020;
 - (del.): înseamnă că poziția respectivă și toate indicațiile asociate ei sunt eliminate din catalogul comun.
5. Prezentul supliment se referă la soiurile notificate în cazul cărora se aplică dispozițiile de la articolul 16 alineatul (1) din Directiva 2002/53/CE a Consiliului ⁽²⁾.
6. În cazul în care codul unui menținător nu figurează în versiunea consolidată din 2020, numele și adresa acestuia pot fi obținute de la autoritatea indicată în lista pentru statul membru sau statul AELS în cauză.

⁽¹⁾ Versiunea consolidată din 1 decembrie 2020:

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

⁽²⁾ JO L 193, 20.7.2002, p. 1.

I.

1. *Beta vulgaris* L. - Sugar beet

1	2	3	4
Aloyzious	*SE 70		(add.)
Annatina KWS	*SE 89		(add.)
Annemarthas KWS	*BE 713, *NL 1085		D m (2) (mod.)
Arabesqua KWS	*IT 183		D m (add.)
Arribes	*ES 6345		D m (2) (add.)
Asturidia KWS	*ES 6320		D m (2) (add.)
Azelia KWS	*BE 713, *FR S14995		m (2) (mod.)
Azura KWS	*BE 713		m (2) (add.)
Benvenuta KWS	*IT 183		D m (add.)
Botticelli	*IT 1762		D m (add.)
BTS 1115 N	*NL 1043		D m (2) (add.)(32)
BTS 1740	*IT 189		D m (add.)(32)
BTS 1820 N	*IT 189		D m (add.)(32)
BTS 2335	*BE 701, *NL 1043		D m (2) (add.)(32)
BTS 6095 N	*BE 701		m (2) (add.)(32)
BTS Smart 9145 N	*IT 189		D m (add.)
BTS Smart 9230	*NL 1043		D m (2) (add.)
BTS Smart 9360 N	*NL 1043		D m (2) (add.)
BTS Smart 9635	*IT 189, *PL 964		D m (add.)
BTS Smart 9775 N	*IT 189		D m (add.)
Danka KWS			(del.)
Danube	*FR 8444, *PL 57		D m (2) (mod.)
Eduarda KWS	(*)DE 105, *HR 737		D m (2) (mod.)
Expedita KWS			(del.)
Farmer			(del.)
FD Celtis	*BE 809		m (2) (add.)
FD Kodeks	*BE 809		m (2) (add.)
FD Santacero	*BE 809		m (2) (add.)
Grandiosa KWS	*HR 737, *HU 149293		D m (2) (mod.)
Helenika KWS	(*)DE 105, *HR 737, *HU 149293		D m (2) (mod.)
Jewel	*NL 1014		D m (2) (add.)
Joaquina KWS	*ES 6320		D m (2) (add.)
Jocelinda KWS	*ES 6320		D m (2) (add.)
Kalimera KWS	*HR 737, *HU 149293		D m (2) (mod.)
Kratos	*NL 1053		D m (2) (add.)

1. *Beta vulgaris* L. - Sugar beet

1	2	3	4
Leontina KWS	*BE 713, *NL 1085		D m (2) (mod.)
Lightning			(del.)
Lynx	*LT 130, *SE 86		T m (2) (mod.)(16)
Marenka KWS	*CZ 69, *HR 737, *HU 149293, *PL 52, *SK 221		D m (2) (mod.)
Melindia KWS	*HR 737, *SK 221		D m (2) (mod.)
Michelangelo	*IT 1762		D m (add.)
Miguella KWS	*ES 6320		D m (2) (add.)
Ottavia KWS	*IT 183		D m (add.)
Raffaello	*IT 1762		D m (add.)
Romanella KWS	*HR 737, *HU 149293		D m (2) (mod.)
Sandpiper Smart	*LT 119, *NL 1014, *SE 143		D m (2) (add.)
Satie	*DK 255, *ES 6338, *FR S14771, *SE 70		D m (2) (mod.)
Smart Arosa KWS	*ES 6320		D m (2) (add.)
Smart Danuta KWS	*LT 73, *SE 89		(add.)
Smart Imma KWS	*ES 6320, *NL 1085		D m (2) (mod.)
Smart Sinja KWS	*SE 89		(add.)
SY Belana	*PL 1117		D m (2) (mod.)
SY Kultura			(del.)
Tattoo	*LT 130, *SE 86		T m (2) (mod.)(16)
Trelleborg	*SE 143		(add.)
Xanadu	*AT 533		D m (2) (mod.)

2. *Beta vulgaris* L. - Fodder beet

1	2	3	4
Gitty KWS	*BE 713		m (2) (add.)

II.

5. *Agrostis stolonifera* L. - Creeping bent

1	2	3	4
Ardent	*PL 1240		(mod.)(1)
CY 2	*DE 283		(mod.)(1)(32)
Focusing			(del.)
Ignite	*PL 1240		(mod.)(1)

6. *Agrostis capillaris* L. - Brown top

1	2	3	4
Golf			(del.)

13. *Festuca arundinacea* Schreber - Tall fescue

1	2	3	4
Golden Gate	*PL 1240		(mod.)(1)
Olympus	*PL 1240		(mod.)(1)
Seneca			(del.)
Sun Devil	*PL 1240		(mod.)(1)

14. *Festuca filiformis* Pourr. - Fine leaved sheep's fescue

1	2	3	4
Pashmina	*PL 1240		(mod.)(1)

17. *Festuca rubra* L. - Red fescue

1	2	3	4
Audubon	*PL 1240		(mod.)(1)(8)
Fulmar	*DE 283		(mod.)(1)(7)
Longfellow II	*DE 283		(mod.)(1)(7)

18. *Festuca trachyphylla* (Hack.) Krajina - Hard fescue

1	2	3	4
Pebbles			(del.)

19. *Festulolium Asch. et Graebn. - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus Festuca with a species of the genus Lolium

1	2	3	4
Honor			(del.)

20. Lolium multiflorum Lam. - Italian ryegrass (including Westerwold ryegrass)

1	2	3	4
1	Ssp. alternativum -		
Adrenalin	(*)FR 12452	*CH 116	(mod.)
Caïd	*DE 7352, *FR S13804		(mod.)
2	Ssp. non alternativum -		
Boostyl	*DE 7352		(add.)
Lotos			f: 30.6.2024
Temida			f: 30.6.2024

21. Lolium perenne L. - Perennial ryegrass

1	2	3	4
Aggression	*PL 1240		D (mod.)(1)
Amarant			f: 30.6.2024
Barpractice	*DE 7663		D (add.)(1)
Ecologic			f: 30.6.2023
Equate	*PL 1240		D (mod.)(1)
Eurogoal	*DE 39		D (add.)(1)
Europlay	*DE 39		D (add.)(1)
Expanse	*PL 1240		D (mod.)(1)
Gravity	*PL 1240		D (mod.)(1)
Hancock			(del.)
Hele			(del.)
Indy			(del.)
JS501	*PL 1240		D (mod.)(1)(32)
Kennedy	*PL 1240		D (mod.)(1)
Mandalay	*DE 283, *FR S14431		D (mod.)(1)
Orbital	*DE 39		D (add.)(1)
Ragnaric II			(del.)
Replay	*PL 1240		D (mod.)(1)
Roadster			(del.)
Spyglass	*PL 1240		D (mod.)(1)
Tacita	*DE 39		D (add.)(1)
Web	*PL 1240		D (mod.)(1)

22. Lolium x hybridum Hausskn. - Hybrid ryegrass

1	2	3	4
Transam			(del.)

25. Phleum pratense L. - Timothy

1	2	3	4
Orlica			f: 30.6.2024

29. Poa pratensis L. - Smooth-stalked meadowgrass

1	2	3	4
Answer	*PL 1240		(mod.)(1)(12)
Blueprint	*PL 1240		(mod.)(1)(12)
Cocktail	*NL 444, *SK 542		(mod.)(1)(12)
Jackpot	*PL 1240		(mod.)(1)(12)
Kaitos			(del.)
Keeneland			(del.)
Professor	*PL 1240		(mod.)(1)(12)
Sunbeam	*PL 1240		(mod.)(1)(12)
Xiamara	*DE 283		(add.)(1)(12)

30. Poa trivialis L. - Rough-stalked meadowgrass

1	2	3	4
Havana	*CZ 226, *PL 1240		(mod.)(1)

37. Lupinus albus L. - White lupin

1	2	3	4
Angus	*FR 4183		(add.)

38. Lupinus angustifolius L. - Narrow leaved lupin

1	2	3	4
Kadryl			(del.)

54. Pisum sativum L. (partim) - Field pea

1	2	3	4
Batist	*FR S8128		(add.)
Caphorn	*FR S13804		(add.)
Carrington	*FR S13804		(add.)
Casini	*FR S13804		(add.)
Effecta	*CZ 172		(add.)(16)(17)
Enduro	*ES 2048, *SI 84		(mod.)(15)
Equinox	*FR S8128		(add.)
Equip			f: 30.6.2023
Ezop			f: 30.6.2023
Faquir	*FR S9504		(add.)
Geronimo			f: 30.6.2023
LG Alpina	*FR S13491		(add.)
Paddle	*FR S8444		(add.)
Skol	*FR S13804		(add.)
Smiley	*FR S13804		(add.)
Symbios	*DE 147, *FR S13804		(add.)

59. Trifolium hybridum L. - Alsike clover

1	2	3	4
Aurora	*NL 162		(add.)

60. Trifolium incarnatum L. - Crimson clover

1	2	3	4
Plinio	*IT 1328		(add.)

71. Vicia faba L. (partim) - Field bean

1	2	3	4
Allison	*DE 147, *FR S13099		(mod.)
Ashleigh			f: 30.6.2023
Axel	*FR S14353		(mod.)
Casanova	*FR S13099		(add.)
Dosis	*DE 147, *FR S13099		(add.)
LG Raptor			(del.)
Maya			f: 30.6.2023
Navara	*FR S9504		(add.)

71. *Vicia faba* L. (partim) - Field bean

1	2	3	4
Niagara	*FR S9504		(add.)
Oena			f: 30.6.2023
Olan	*FR S14353		(mod.)(15)

73. *Vicia sativa* L. - Common vetch

1	2	3	4
Kwarta			f: 30.6.2024

75. *Brassica napus* L. var. *napobrassica* (L.) Rchb. - Swede

1	2	3	4
Gowrie	*NL 31		(add.)
Invitation	*NL 31		(add.)
Magres	*NL 31		(add.)

76. *Brassica oleracea* L. convar. *acephala* (DC.) Alef. var. *medullosa* Thell. + var. *viridis* L. - Fodder kale

1	2	3	4
Bombardier	*NL 31		(add.)
Caledonian	*NL 31		(add.)
Grampian	*NL 31		(add.)
Keeper	*NL 31		(add.)
Thousand Head	*NL 1100		(add.)

79. *Raphanus sativus* L. var. *oleiformis* Pers. - Fodder radish

1	2	3	4
Jorba	*DE 2418, *FR S14361, *NL 1045		(mod.)

III.

82. *Brassica juncea* (L.) Czern. - Brown mustard

1	2	3	4
Absence	*FR S13633		(add.)(15)

83. *Brassica napus* L. (partim) - Swede rape

1	2	3	4
Adis	*HU 132938		H (mod.)
Akilah	*CZ 1517, *PL 159		H (mod.)(15)(38)
Ambassador	*CZ 1405, *DK 223, *DE 1323, *FR 45125, *HU 132938, *AT 562, *PL 872, *SK 406		H (mod.)(15)(39)
Angus			f: 30.6.2023
Artemis	*CZ 1405, *DK 223, *HU 132938, *AT 889, *PL 872, *SK 406		H (mod.)(15)(39)
Artoga	*DE 1323, *RO 2147, *SK 406		H (mod.)(15)(38)
Atenzo	*HU 132938, *RO 2111		H (mod.)(15)(38)
Aurelia	*CZ 1405, *DK 223, *HU 132938, *PL 849, *SK 406		H (mod.)(15)(38)
Belinda	*LT 82		H (mod.)(16)(38)
Berliozz			f: 30.6.2023
Bonanza	*HU x, *PL 716		H (mod.)(15)(39)
Bonzzai			(del.)
Claudio KWS	*BG 16, *HU 149293		H (mod.)(15)(38)
Clementis	(*)FR S15169, *HU 132949		H (mod.)(15)
Corida	*CZ 172		(add.)(15)(38)
Dalton	*BG 91, *FR S15169, *HU 100452, *SK 224		H (mod.)(15)(38)
Dariot	*CZ 25, *DK 16, *EE 11, *IE 27, *FR S15169, *LT 51, *LU 6007, *HU 100452, *SK 224		H (mod.)(15)(39)
DK Exalte	*FR S15169, *LU 12014, *PL 788		H (mod.)(15)(38)
DK Example			f: 30.6.2021
DK Excellium	*CZ 1114		H (mod.)(15)(38)
DK Exception	*CZ 1114, *DK 178, *FR S15169, *AT 871, *RO 2081		H (mod.)(15)(39)
DK Excity	*FR S15169		H (mod.)(15)(38)
DK Exclamation	*FR S15169		H (mod.)(15)(38)
DK Exentiel	*FR S15169		H (mod.)(15)(38)
DK Exfile	*PL 788, *SK 333		H (mod.)(15)(38)
DK Eximus			f: 30.6.2023
DK Exkio	*FR S15169		H (mod.)(38)
DK Exlevel	*FR S15169		H (mod.)(15)(38)
DK Exlibris	*CZ 1114, *DK 178, *FR S15169, *LU 12014		H (mod.)(15)(39)

83. Brassica napus L. (partim) - Swede rape

1	2	3	4
DK Expacito	*FR S15169		H (mod.)(15)(38)
DK Expansion	*IE 7, *FR S15169, *LU 12014, *HU 132949, *PL 788		(mod.)(15)(38)
DK Expedio			f: 30.6.2023
DK Expertise			f: 30.6.2023
DK Explant			(del.)
DK Explicit	*CZ 1114, *FR S15169, *AT 708		H (mod.)(15)(38)
DK Exploration	*FR S15169		H (mod.)(15)(38)
DK Exposition	*FR S15169, *HU 108843		H (mod.)(15)(38)
DK Expower	*CZ 1114, *FR S15169, *HR 797		(mod.)(15)(38)
DK Exprit	*FR S15169		H (mod.)(38)
DK Exsor	(*)FR S15169, *HU 132949, *PL 788		H (mod.)(15)(39)
DK Exssence	*CZ 1114, (*)FR S15169, *HU 132949, *PL 788		H (mod.)(15)(39)
DK Exstorm	*CZ 3, *FR S15169, *PL 788, *RO 2081		H (mod.)(15)(39)
DK Extec			f: 30.6.2023
DK Extenso	*FR S15169		H (mod.)(15)(38)
DK Extranet	*FR S15169		H (mod.)(15)(38)
DK Extremus	*FR S15169		H (mod.)(15)(38)
DK Extrovert	*FR S15169		H (mod.)(15)(38)
DK Plaster	*FR S15169		H (mod.)(15)(38)
DK Platon	*DE 7502, *FR S15169		H (mod.)(15)(38)
DK Pleasure	*FR S15169		H (mod.)(15)(38)
DK Pledge	*FR S15169		H (mod.)(15)(38)
DK Sensei	*CZ 1114, *FR S15169		H (mod.)(15)(38)
Dookie			f: 30.6.2023
Douglas			f: 30.6.2023
Duke	*CZ 25, *EE 11, *FR S8233, *HU 100452, *AT 585, *PL 205		H (mod.)(15)(38)
Duplo	*CZ 25, *FR S8233		H (mod.)(15)(38)
English Giant	*NL 1100		(add.)
ES Alegria	*DE 3501, *FR 12749, *SK 507		(mod.)(15)(38)
Evolia	*DK 178, *FR S15169		H (mod.)(15)(38)
Exagone	*HR 797		(mod.)(15)(38)
Excalibur	*HR 797		(mod.)(15)(39)
Exotic	*HR 797		H (mod.)(15)(38)
Gaelis	*FR S15169		H (mod.)(15)(38)
Halexia			f: 30.6.2023
Hallstar	(*)FR S14472, *IT 441		H (mod.)(15)(30)

83. Brassica napus L. (partim) - Swede rape

1	2	3	4
Hardi			f: 30.6.2023
Haventure	(*)FR S14472, *IT 441		H (mod.)(15)(30)
Haya	(*)FR S14472, *IT 441		H (mod.)(15)(30)
Helypse	*FR S14472		H (add.)(15)(38)
Herthos	(*)FR S14472, *IT 441		H (mod.)(15)(30)
Hobson	*NL 31	*IS 1	(mod.)(16)(17)(38)
Hodysse	*FR S14472		H (add.)(15)(38)
Hostine	*FR S14472		H (add.)(15)(38)
Hourra			f: 30.6.2023
Hybrirock	*FR S14472, *HR 737, *HU 149293, *SK 424		H (mod.)(15)(39)
Hybrisurf			f: 30.6.2023
Interval	*NL 31		(add.)(15)(17)(38)
INV1010	*BG 160, *HU 241463, *RO 2187		H (mod.)(15)(32)(38)
INV1025	*HU 241463		H (mod.)(15)(32)(38)
INV1030	*HU 241463		H (mod.)(15)(32)
Kadji	*FR S15169		H (mod.)(15)(38)
KWS Gustos	(*)FR S14472, *IT 441		H (mod.)(15)(30)
Leonardo KWS	(*)FR S14400, *HR 737		H (mod.)(15)
LG Antigua	*CZ 1405		H (add.)(15)(38)
Lohana	*CZ 1405, *PL 738		(mod.)(15)(39)
Pantheon	(*)FR S15169, *AT 871		H (mod.)(15)(38)
Rampart	*NL 31		(add.)(17)
Riesling	*IT 1639		H (add.)(15)
Robbia	*IT 1639		H (add.)(15)
Sherlock	*LT 73, *PL 52, *SK 221		(mod.)(15)(39)
SY Carlo	*DK 187, *HR 100, *PL 787		H (mod.)(15)(39)
Tamarin			f: 30.6.2023
Timothy	*CZ 1052		(add.)(15)(38)
Tuareg			f: 30.6.2023
Unicorn	*NL 31		(add.)(17)
V 375 OL	*FR S15169		H (mod.)(15)(32)(38)
V331OL	*FR S15169		H (mod.)(15)(30)(32)
V351OL	*FR S15169		H (mod.)(15)(32)(38)
V353OL	*DK 178, *FR S15169, *HU 132949		H (mod.)(15)(32)(39)
Valerio	*HU 132961		(mod.)(30)

88. Gossypium spp. - Cotton

1	2	3	4
HA 1432	*ES 6313		(add.)(32)
Novelia	*ES x		(add.)
Totemia	*ES x		(add.)

89. Helianthus annuus L. - Sunflower

1	2	3	4
Almás			= Kongo f: 30.06.2021
Belvedere	*IT 1125		S (add.) ant. RGT Bellveder
Camaro 2	*RO 2200		S (add.)
Daytona	*RO 2200		H T (add.)
Kongo	*SK 41		H S (mod.)
KWS Sintra	*HR 737, *PT 120, *RO 2032		H S (mod.)
Oxana			(del.)
P64LE145	*ES 142		(add.)(32)(35)
P64LP146	*ES 142		(add.)(32)(35)
RGT Bellveder			(del.)
Sierra	*RO 2200		H S (add.)
SY Flavio CLP	*ES 6306, *PT 586		(add.)(35)
Torino	*RO 2200		H S (add.)
X4219	*RO 2200		H S (add.)(32)

92. Sinapis alba L. - White mustard

1	2	3	4
Sito	*FR S14400, *HR 737		(mod.)

93. Glycine max (L.) Merr. - Soya bean

1	2	3	4
Fukui	*FR 12161		(mod.)
Laurentiana			(del.)
Zen			(del.)

IV.

95. *Avena sativa* L. (including *A. byzantina* K. Koch) - Oat and Red oat

1	2	3	4
Max	*DE 7289, (*)LU 6046, *AT 522		(mod.)(15)(16)
RGT Motala	*SE 142		(add.)(16)

97. *Hordeum vulgare* L. - Barley

1	2	3	4
1	- 2-row barley		
Calcule	*FR 8128, *HR 178, *SK 487		(mod.)(16)
Grace	*DE 8905, *EE 33, *SK 295		(mod.)(16)
KWS Olof			f: 30.6.2022
Lotus	*HR 67		(add.)(15)
Metaxa			f: 30.6.2022
Natasia	*NL 749		(mod.)(16)
Olympic	*CZ 1065, *FR S13804, *HU 104076, *PL 716, *SK 520		(mod.)(16)
Prkos	*HR 67		(add.)(16)
Raskud			(del.)
SY Diamond	*HR 772		(add.)(16)
Tristan	*HR 67		(add.)(15)
2	- 6-row barley		
Abbeyroad	*BE 816		(add.)
Bazant			f: 30.6.2024
Holmes			f: 30.6.2024
KWS Meridian	*DE 129, *EE 58, *LV 156, *LT 41, (*)LU 6044, *HU 148098, *AT 504, *PL 53		(mod.)(15)
Pajdo	*HR 67		(add.)(15)

98. *Oryza sativa* L. - Rice

1	2	3	4
Levante	*IT 637		(add.) ant. RG101(32)
Maestrale	*IT 637		(add.) ant. RG203(32)
Reperso	*IT 1791		(mod.)
RG101			(del.)
RG203			(del.)

100. Secale cereale L. - Rye

1	2	3	4
Dankowskie Diament Rostockie Stach SU Drive	*DE 10480, *PL 153	*NO 186	(mod.)(15) f: 30.6.2024 f: 30.6.2024 f: 30.6.2023

101. Sorghum bicolor (L.) Moench - Sorghum

1	2	3	4
319X120	*RO 2200		S (add.)(17)(32)
419X124	*RO 2200		S (add.)(17)(32)
KWS Tarzan	*CZ 69, *DE 105, *HR 737, *IT x, *PT 120		H S (mod.)
KWS Zerberus	*HR 737, *IT x, *PT 120		H S (mod.)

103. Sorghum bicolor (L.) Moench × Sorghum sudanense (Piper) Stapf. - Hybrids resulting from the crossing of Sorghum bicolor and Sorghum sudanense

1	2	3	4
KWS Freya	*CZ 69, *HR 737, *IT x		H S (mod.)

104. ×Triticosecale Wittm. ex A. Camus - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus Triticum and a species of the genus Secale

1	2	3	4
Algoso Subito Torino			(del.) f: 30.6.2024 f: 30.6.2024

105. Triticum aestivum L. - Wheat

1	2	3	4
AG Cleopatra	*HR 5		(add.)(15)
AG Mursa	*HR 5		(add.)(15)
Barba	*HR 67		(add.)(15)
Bećar	*HR 67		(add.)(15)
Bombona			f: 30.6.2024
Brentano			(del.)
Brko	*HR 67		(add.)(15)
Broadway	*BE 847		(add.)

105. *Triticum aestivum* L. - Wheat

1	2	3	4
Fidelius	*HU 106630, *AT 124, *SK 508		(mod.)(15)
Florus	*CZ 1364		(mod.)(15)
Forum			f: 30.6.2023
Graindor	*FR S14288, *HR 105, *HU 107527		(mod.)(15)
Henrik	*NL 741		(mod.)(15)
Indira	*HR 67		(add.)(15)
Jenga			f: 30.6.2023
KWS Ozon	*CZ 31	*NO 85	(mod.)(15)
Lavantus			f: 30.6.2023
Muszelka			f: 30.6.2024
Negev	*ES 200		(mod.)(16)
RW Nadal			(del.)
Socade CS	*BE 806		(add.)
SY Exaltation	*HR 772		(add.)(15)
Torrild			f: 30.6.2021

107. *Triticum spelta* L. - Spelt wheat

1	2	3	4

107. *Triticum spelta* L. - Spelt wheat - Conservation varieties

1	2	3	4
Lignee 24	*BE 223		(add.) Region of origin:Belgium (Walloon region)

108. *Zea mays* L. (partim) - Maize

1	2	3	4	5	6
			Index maturitas (25>)	Forma H(26>)	
Agro Fides	*BE 713, *DE 105, *LU 6044, *NL 1027, *PL 52		230	S	(mod.)
Agro Janus	*DE 105, *PL 52		240	T	(mod.)
Amalfredo			240	T	f: 30.6.2023
Amanova	*BE 713, *DE 105, *NL 1008, *AT 618		230	T	(mod.)
AS3300	*HR 743		300	S	(add.)(32)

108. Zea mays L. (partim) - Maize

1	2	3	4	5	6
AS4501	*HR 743		500	S	(add.)(32)
AS4502	*HR 743		500	S	(add.)(32)
Atletico	*DE 105		200 to 300	T	(mod.)
Balasco	*CZ 69, *HR 737, *IT 264		400	S	(mod.)
Barros					(del.)
Benco	*NL 1009			S	(add.)
Benedictio KWS	*BE 713, *DE 105, *NL 301, *PL 52		240	S	(mod.)
Blask			250	S	f: 30.6.2024
Carolinio KWS	*DE 105, *SK 221		220	T	(mod.)
Ceben					(del.)
Cemiss					(del.)
Ceskor					(del.)
Cewinr	*SK 164		270	S	(mod.)
Coradi CS	*PT 555		200	T	(mod.)
DKC2787					(del.)
DKC2961 YG					(del.)
DKC3477 YG					(del.)
DKC3511	*HR 797, *HU 108843, *AT 708		300	S	(mod.)(32)
DKC3705	*HR 797, *HU 132949		200	S	(mod.)(32)
DKC3795					(del.)
DKC4082	*CZ 1114, *HR 797, *IT x, *HU 108843, *SK 438		290	S	(mod.)(32)
DKC4490	*HR 797, *HU 132949		390	S	(mod.)(32)
DKC4590	*ES x, *HR 797		360	S	(mod.)(32)
DKC4608	*FR 12161, *HR 797		400	S	(mod.)(32)
DKC4795	*ES x, *FR 12161, *HR 797		300	S	(mod.)(32)
DKC4888	*HR 797		400	T	(mod.)(32)
DKC4964	*HR 797, *HU 132949		400	S	(mod.)(32)
DKC4983	*HR 797		400	S	(mod.)(32)
DKC4995	*ES x, *HR 797		300	S	(mod.)(32)
DKC5007	*ES x, *HR 797, *HU 132949		400	S	(mod.)(32)
DKC5170	*ES x, *HR 797		300	S	(mod.)(32)
DKC5190	*ES x, *FR 12161, *HR 797		400	S	(mod.)(32)
DKC5276	*ES x, *HR 797		400	S	(mod.)(32)
DKC5401	*HR 797, *IT x, *HU 132949		400	S	(mod.)(32)
DKC5699	*HR 797		500	S	(mod.)(32)

108. Zea mays L. (partim) - Maize

1	2	3	4	5	6
DKC5707	*HR 797, *IT x		500	S	(mod.)(32)
DKC5783	*FR 12161, *HR 797		500	S	(mod.) ex: PL (8.5.2006)*(32)
DKC6040	*HR 797, *IT x		500	S	(mod.) ex: PL (8.5.2006)*(32)
DKC6089	*HR 797		500	S	(mod.)(32)
DKC6101	*ES x, *HR 797, *IT x		500	S	(mod.)(32)
DKC6120	*HR 797		700	S	(mod.)(32)
DKC6315	*HR 797		600	S	(mod.)(32)
Donosor	*FR S14995			S	(mod.)
ES Dalia YG					(del.)
ES Marco	*NL 671			S	(mod.)
ES Newmilk					(del.)
Galeano	*BE 713				(add.)
Galicio	*HR 737		460	S	(mod.)
Grosso	*DE 105, *SK 221		260	S	(mod.)
Kaduras	*SK 221		260	S	(mod.)
Kalideas	*DE 105, *FR S14995, *NL 301			S	(mod.)
Kaligulas	*HR 737		400	S	(mod.)
Kamparis	*BG 16, *HR 737, *RO 2032, *SK 221		400	S	(mod.)
Kampus	*ES x, *HR 737, *PT 120		500	S	(mod.)
Kapellas					(del.)
Kapitolis	*BG 16, *HR 737, *RO 2032, *SK 221		300	S	(mod.)
Kaprillas	*BE 713, *DE 105, *NL 1008		230	T	(mod.)
Karnevalis	*HR 737, *HU 149293, *SI 282		290	S	(mod.)
Kartagos	*DE 105, *SK 221		240	S	(mod.)
Kassandras	*FR S14995, *HR 737		300-399	S	(mod.)
Kassius	*BG 16, *HR 737		350	S	(mod.)
Katarsis	*FR S14995			S	(mod.)
Keltikus	*DE 105, *PL 52, *SK 221		250	S	(mod.)
Kenobis	*FR S14995, *HR 737, *IT 264, *SI 282, *SK 221		300	S	(mod.)
Keops	*BE 713, *DE 105, *PL 52		230	T	(mod.)
Kerbanis	*HR 737		500	S	(mod.)
Kerberos	*HR 737		300	S	(mod.)

108. Zea mays L. (partim) - Maize

1	2	3	4	5	6
Kinemas	*BG 16, *HR 737, *HU 149293, *RO 2032, *SK 221		350	S	(mod.)
Kirghis	*FR S14995, *HR 737, *IT 264		300	S	(mod.)
Kleopatras	*HR 737		600	S	(mod.)
Kluni CS	*IT 345		200	S	(mod.)
Kolossalis	*FR S14995			T	(mod.)
Kolumbaris	*HR 737		550	S	(mod.)
Konfirmas	*HR 737, *RO 2032		350	S	(mod.)
Konfites	*BG 16, *HR 737, *IT 264, *RO 2032		400	S	(mod.)
Konkretis	*SK 221		270	S	(mod.)
Korimbos	*ES x, *HR 737, *IT x		500	S	(mod.)
Kovadis					(del.)
Krabas	*HR 737, *HU 149293, *SI 282		290	S	(mod.)
Kreatos	*HR 737, *SK 221		380	S	(mod.)
Krebs	*HR 737		500	S	(mod.)
KWS Corazon	*BE 713, *NL 1008		250	S	(mod.)
KWS Dyje					(del.)
KWS Exelon	*DK 28, *NL 1085			T	(mod.)
KWS Magnet	*BE 713, *LU 6013, *NL 1008, *AT 618		220	S	(mod.)
KWS Stefano	*DE 105		230	S	(mod.)
KWS2376	*HU 149293		400	S	(mod.) ex: PL (8.5.2006)*(32)
KWS2482	*BG 16, *HR 737, *SK 221		400	S	(mod.)(32)
KWS4484	*BG 16, *HR 737, *RO 2032, *SK 221		400	S	(mod.)(32)
KWS5050	*HR 737		500	S	(mod.)(32)
KWS 5133 ECO	*DE 105		250	T	(mod.)(32)
KWS9361	*DE 105, *FR S14400		310	S	(mod.)(32)
Lynxx	*HR 797		600	S	(mod.)
Oscarro	*SK 221		350	S	(mod.)
P8000	*DE 514, *FR 10858, *SI 481		240	S	(mod.)(32)
Pandoso			370	S	f: 30.6.2022
PR38Y34			260	S	f: 30.6.2023

108. Zea mays L. (partim) - Maize

1	2	3	4	5	6
Ricardinio	*BE 713, *DE 105, *NL 301, *AT 618, *PL 52		240	S	(mod.)
Ronaldinio	*DE 105, *FR S14995, *AT 618, *PL 52		260	T	(mod.)
Silvinio	*DE 105, *LT 73, *SK 221		220	T	(mod.)
Subianca			340	S	f: 30.6.2021
Susann	*FR 13583			S	(mod.)
SY Nomad	*BE 881, *NL 1029				(mod.)
SY Silverbull	*DK 187, *NL 1029			S	(mod.)
Tifenn					(del.)
Yogi YG					(del.)

V.

109. Solanum tuberosum L. - Potato

1	2	3	4
Camelia	*NL 1065		(add.)
Canberra	*HR 32, *NL x		(mod.)
Cecile	*CZ 1018, *FR 45295, *HR 32		(mod.)
Empress	*NL 1020		(add.)
Federa	*NL 1052		(add.)
Fenna	*NL 1019		(add.)
Galina	*NL 1068		(add.)
Jolana			(del.)
Jolene	*NL 1019		(add.)
Lilia	*NL 1068		(add.)
Linda	*DE x		(mod.)
Louna	*NL 1068		(add.)
Marjan	*NL 1104		(add.)
Oriana	*HR 32		(mod.)
Oriente	*NL 1063		(add.)
Pomi	*NL 1044		(add.)
Rashida	*NL 1065		(add.)
Ravel	*NL 1019		(add.)
Salvador	*NL 1019		(add.)
Shepherd	*NL 1063		(add.)
Sylvana	*HR 32, *NL x		(mod.)
Telma	*NL 1020		(add.)
Vicente	*NL 1015		(add.)
Waterloo	*NL 1065		(add.)

109. Solanum tuberosum L. - Potato - Conservation varieties

1	2	3	4
Irish Peace	*IE 4		(add.) Region of origin:Ireland
Skerry Blue	*IE 4		(add.) Region of origin:Ireland

CATALOGUL COMUN AL SOIURILOR DE LEGUME

Suplimentul 2021/4

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2021/C 111/02)

CONȚINUT

	Pagină
Legendă	25
Lista soiurilor de legume	26
1. <i>Allium cepa</i> L.	26
1.1. <i>Allium cepa</i> L. Grupul Aggregatum - Ceapă eșalotă	26
1.2. <i>Allium cepa</i> L. Grupul Cepa - Ceapă și ceapă eșalotă tip „banană”	26
4. <i>Allium sativum</i> L. Usturoi	26
7. <i>Apium graveolens</i> L. Țelină	26
7.1. <i>Apium graveolens</i> L. Grupul Țelină de pețiol	26
7.2. <i>Apium graveolens</i> L. Grupul Țelină de rădăcină	26
8. <i>Asparagus officinalis</i> L. Sparanghel	26
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	26
9.1. <i>Beta vulgaris</i> L. Grupul Sfeclă de grădină (Sfeclă roșie, inclusiv sfeclă Cheltenham)	26
9.2. <i>Beta vulgaris</i> L. Grupul Sfeclă de pețiol sau mangold	27
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	27
10.1. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupul Varză de frunză	27
10.2. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupul Conopidă	27
10.3. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupul Broccoli (tip calabrez și tip germinativ)	27
10.4. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupul Varză de Bruxelles	27
10.5. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupul Varză creață	27
10.6. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupul Capitata (Varză albă)	27
10.7. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupul Capitata (Varză roșie)	27
10.8. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupul Gulie	27
10.9. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupul Varză kale «Nero di Toscana»	28
10.10. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupul Tronchuda (Varză portugheză)	28
11. <i>Brassica rapa</i> L.	28
11.1. <i>Brassica rapa</i> L. Grupul Varză chinezească	28
11.2. <i>Brassica rapa</i> L. Grupul Nap	28
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Ardei	28
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Cicoare	28
13.1. <i>Cichorium endivia</i> L. Cicoare creață	28
13.2. <i>Cichorium endivia</i> L. Cicoare scarola	28
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoare	29
14.1. <i>Cichorium intybus</i> L. Grupul Andivă	29
14.2. <i>Cichorium intybus</i> L. Grupul Cicoare cu frunză lată sau cicoare italiană	29
14.3. <i>Cichorium intybus</i> L. Grupul Cicoare industrială	29

	Pagină
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Pepene verde	29
16. <i>Cucumis melo</i> L. Pepene galben	29
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Castravete	30
17.1. <i>Cucumis sativus</i> L. Grupul Castravete tip lung	30
17.2. <i>Cucumis sativus</i> L. Grupul Castravete tip cornişon	30
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Dovleac comestibil	31
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Dovlecel comun	31
21. <i>Daucus carota</i> L. Morcov	31
21.1. <i>Daucus carota</i> L. Morcov	31
21.2. <i>Daucus carota</i> L. Morcov furajer	31
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Salată	31
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomate	32
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Pătrunjel	34
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasole	34
27.1. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Grupul Fasole pitică	34
27.2. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Grupul Fasole urcătoare	34
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Mazăre	34
28.1. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Grupul Mazăre cu bob zbârcit	34
28.2. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Grupul Mazăre cu bob neted	35
28.3. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Grupul Mazăre dulce	35
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	35
29.1. <i>Raphanus sativus</i> L. Grupul Ridiche	35
29.2. <i>Raphanus sativus</i> L. Grupul Ridiche neagră	35
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Spanac	36
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	36
36.1. <i>Zea mays</i> L. Grupul Porumb zaharat	36
36.2. <i>Zea mays</i> L. Grupul Porumb de floricele	36

LEGENDĂ

1. Prezentul supliment la versiunea consolidată din 2020 a Catalogului comun al soiurilor de legume ⁽¹⁾ include modificările a căror adăugare a fost necesară pentru a se ține cont de informațiile primite de Comisie din partea statelor membre.
2. Prezentul supliment respectă subdiviziunea adoptată în versiunea consolidată din 2020. Se poate face trimitere la legenda prezentei ediții.
3. Prezentul supliment vizează notificările primite în perioada 1-31 ianuarie 2021.
4. Modificările aduse versiunii consolidate din 2020 sunt indicate în coloana 4, după cum urmează:
 - (add.): înseamnă o poziție nouă introdusă în catalogul comun;
 - (mod.): înseamnă o modificare a unei poziții existente. Indicațiile privind respectiva poziție din prezentul supliment le înlocuiesc pe cele din versiunea consolidată din 2020;
 - (del.): înseamnă că poziția respectivă și toate trimiterile la aceasta sunt eliminate din catalogul comun.
5. Prezentul supliment se referă la soiurile notificate în cazul cărora se aplică dispozițiile de la articolul 16 alineatul (1) din Directiva 2002/55/CE a Consiliului ⁽²⁾.
6. În cazul în care codul unui menținător nu figurează în versiunea consolidată din 2020, numele și adresa acestuia pot fi obținute de la autoritatea indicată în lista pentru statul membru sau statul AELS în cauză.

⁽¹⁾ Versiunea consolidată din 12 noiembrie 2020:

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

⁽²⁾ JO L 193, 20.7.2002, p. 33.

1. Allium cepa L. -

1	2	3	4
1 Koribel	Allium cepa L. - Aggregatum Group - Shallot a NL 8		H (add.)
2 Belva	Allium cepa L. - Cepa Group - Onion, Echalion b PT 384		(add.)
Bibi	b PT 384		H (add.)
Briana	b PT 384		H (add.)
Cedil	b PT 34		H (add.)
Dangan	b PT 1103		(add.)
Sangou	b PT 1103		(add.)
Uluru	b PT 34		H (add.)

4. Allium sativum L. - Garlic

1	2	3	4
Mirka			(del.)
Narcyl Cardeno	b ES 491		(add.) V

7. Apium graveolens L. - Celery

1	2	3	4
1 Girisha	Apium graveolens L. - Celery Group b NL 108		H (add.)
2	Apium graveolens L. - Celeriac Group		

8. Asparagus officinalis L. - Asparagus

1	2	3	4
Maralim	a NL 68		H (add.)

9. Beta vulgaris L. -

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Garden Beet Group (Beetroot, including Cheltenham beet)		

9. *Beta vulgaris* L. -

1	2	3	4
2	Beta vulgaris L. - Leaf Beet Group (Spinach beet or Chard)		
Fireworks	a NL 10a		(add.)
Lucullus	b NL 725		(mod.)

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Kale Group		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower Group		
Campoverde			(del.)
Padme	a NL 79		H (add.)
Paige	b NL 108		H (add.)
Spacedream	a NL 79		H (add.)
Spacestar Gold	a NL 79		H (add.)
Valmer	a NL 108		H (add.)
Whitex	a NL 78a		H (add.)
3	Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)		
4	Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group		
Silvia	a NL 8		H (add.)
5	Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group		
6	Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage		
Allegro	a CZ 1275		H (add.)
Austin	a CZ 1275		H (add.)
Candisa			(del.)
Daytona	a CZ 1275		H (add.)
Infinity	a NL 134a		H (add.)
Palamut	a NL 8		H (add.)
7	Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage		
Saluda	a CZ 1275		H (add.)
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group		
Express Forcer			(del.)

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
9	Brassica oleracea L. - Palm Kale Group		
10	Brassica oleracea L. - Tronchuda Group (Portuguese cabbage)		

11. *Brassica rapa* L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese Cabbage Group		
2	Brassica rapa L. - Vegetable Turnip Group		
Massif	a NL 139		(add.)
Tyfon	a NL 139		(add.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Doyum	a NL 8		(add.)
Geronimo	b ES 6313		H (add.)
Jaime			(del.)
Simeto			(del.)
SMK3	b ES 6348		H (add.)(1)
Sunakku Ichigo	a ES 6219		H (add.)
Sunakku Mikan	a ES 6219		H (add.)
Tandara			(del.)
Xingu	a NL 8		H (add.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
1	Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive		
President			= Wallonne
Wallonne	b ES 5027, b FR x, b NL x		(mod.) President NL
2	Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive		

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
1	Cichorium intybus L. - Witloof Chicory Group		
2	Cichorium intybus L. - Leaf Chicory Group (Large-leaved chicory / Italian chicory)		
3	Cichorium intybus L. - Industrial (Root) Chicory Group		
Orchies	a FR 8444, a NL 241		(mod.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Cichorium intybus L. - Witloof Chicory Group		
2	Cichorium intybus L. - Leaf Chicory Group (Large-leaved chicory / Italian chicory)		
3	Cichorium intybus L. - Industrial (Root) Chicory Group		

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Little Darling	b NL 728		H (add.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Alcaez	a NL 26		H (add.)
Bernini	a NL 60		H (add.)
Exquize	a NL 26		H (add.)
Friandiz	a NL 26		H (add.)
Gossip	a NL 60		H (add.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Kalavon	a NL 26		H (add.)
Kumara	a NL 60		H (add.)
Tarquinio	a NL 79		H (add.)
Tiare 206	a NL 60		H (add.)
Tiare 256	a NL 60		H (add.)
Tiare 306	a NL 60		H (add.)
Villa	a ES 418		H (add.)
Zanaka	a NL 26		H (add.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Mangomel	a NL 728		H (add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	<i>Cucumis sativus</i> L. - Cucumber Group		
Bellissima			(del.)
Kydon	a CZ 1565		H (add.)
Rijana			(del.)
2	<i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin Group		
Boro	a CZ 1612		H (add.)
Cornichon de Paris			= Vert petit de Paris
Eagle	a CZ 1612		H (add.)
Monika	a CZ x, a PL 1087		(mod.)
National			= Vert petit de Paris
Piccolo verde di Parigi			= Vert petit de Paris
Rubin Medalista			f: 30.6.2024
Vert petit de Paris	a FR x		(mod.) National FR Wisconsin IT
- Cornichon de Paris	a CZ 1187, b ES 31		
- Piccolo verde di Parigi	b IT x		
Warrior	a CZ 1612		H (add.)
Wisconsin			= Vert petit de Paris

18. Cucurbita Maxima Duchesne - Gourd

1	2	3	4

18. Cucurbita Maxima Duchesne - Gourd - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Rabea	b DE 9684		(add.)

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Amarador	b ES 113		H (add.)
Burpee hybrid zucchini			= Diamant
Caravaggio	b ES 10		H (add.)
Diamant	b ES 5102		H (mod.) Burpee hybrid zucchini IT
- Diamant hybrid	b IT 469		
Diamant hybrid			= Diamant
Leonardo	b ES 10		H (add.)
Mallueca	a ES 9		(add.)
Olivia	a SI 726		(add.)
Pascal	b ES 10		H (add.)
Sweet Queen	b ES 526		(add.)

21. Daucus carota L. - Carrot

1	2	3	4
1	Daucus carota L. - Carrot		
Allyance	a NL 60		H (add.)
Invicta			(del.)
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
Alkimia	a NL 26		(add.)
Animix	a NL 26		(add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Barcia	a NL 60		(add.)
Bassari	a NL 60		(add.)
Boratal	a NL 60		(add.)
Carnelian	a NL 108		(add.)
Casemiro	a NL 26		(add.)
Coulthard	a NL 108		(add.)
Dicata	a NL 26		(add.)
Estiada	a NL 60		(add.)
Firstkin	a NL 60		(add.)
Galactita	a NL 108		(add.)
Guayabita	a NL 108		(add.)
Jadekin	a NL 60		(add.)
Kalat	a NL 108		(add.)
Katusa	a NL 60		(add.)
Lagustus	a NL 60		(add.)
Mencius	a NL 108		(add.)
Pamex	a NL 108		(add.)
Redouan	a NL 26		(add.)
Sprinkin	a NL 60		(add.)
Xemerius	a NL 26		(add.)
Xoana	b NL 26		(add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Alexandros			(del.)
Atago			(del.)
Azovian	a NL 60		H (add.)
Bawole Serce	a PL x		(mod.)
Bejo 3212	a NL 8		H (add.)(1)
Dual Plus			(del.)
Duty			(del.)
E15T41293	a NL 26		H (mod.)(1)
E15T41376	a NL 26		H (mod.)(1)
Federina	a NL 79		H (add.)
Heinz1162			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Heinz1175			(del.)
Heinz1292			(del.)
Heinz1308			(del.)
Heinz1429			(del.)
Heinz1537			(del.)
Heinz1901	b PT 464		H (add.)(1)
Heinz1902	b PT 464		H (add.)(1)
Heinz1903	b PT 464		H (add.)(1)
Heinz1907	b PT 464		H (add.)(1)
Heinz2005			(del.)
Heinz5003			(del.)
Heinz7404			(del.)
Heinz8004			(del.)
Heinz9478			(del.)
Heinz9776			(del.)
Incipit	a NL 78a		H (add.)
Kawaguchi	a NL 108		H (add.)
Mountain Gem	a NL 8		H (add.)
NUN 06005	a NL 60		H (add.)(1)
Pinkwin	a NL 108		H (add.)
Piporro	a ES 435		H (add.)
Sampras	b ES 84		H (add.)
Sanford	b PT 34		H (add.)
Santasty	a NL 26		H (mod.)
Sopota	a NL 79		H (add.)
Swbtyl	b PT 34		H (add.)
Tulare	a NL 8		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Conservation varieties

1	2	3	4
Riccio di Parma	b IT 1753		(add.) Region of origin: Emilia Romagna

25. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Gazela			(del.)
Moskrul 2	b NL x		(mod.)(5)
- Moss Curled 2	a CZ 1187		
- Nain frisé mousse	b FR x		
Moss Curled 2			(add.)= Moskrul 2
Nain frisé mousse			= Moskrul 2

27. Phaseolus vulgaris L. - French bean

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French Bean Group		
Alesia	a NL 140		(add.)
Bentley	a NL 95a		(mod.)
Zola	a NL 140		(add.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French Bean Group		
Cinteo	a NL 140		(add.)
Salgado	a NL 140		(add.)

28. Pisum sativum L. (partim) - Pea

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled Pea Group		
Anubis	a NL 139		(add.)
Arlette			(del.)
Dalton			(del.)
Fortress			(del.)
Jubilee	a NL 139		(add.)
LG Element	a NL 139		(mod.)
LG Midnight	a NL 139		(add.)
LG Valiant	a NL 139		(add.)
Marcello			(del.)
Oasis	a NL 139		(add.)
Ourthe			(del.)
Realm	a NL 139		(add.)
Starlight	a NL 139		(add.)
Terrain	a NL 139		(add.)
Twinkle	a NL 139		(add.)

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
2	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round Pea Group		
3	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar Pea Group		

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Wrinkled Pea Group		
Klenshyttan	b SE 146		(add.)
Zinkgruvan	b SE 146		(add.)
2	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round Pea Group		
3	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar Pea Group		
Bananärt	b SE 146		(add.)
Kungs	b SE 146		(add.)
Kungsärt	b SE 146		(add.)
Martha	b SE 146		(add.)
Norrlands Express	b SE 146		(add.)

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
1	<i>Raphanus sativus</i> L. - Radish Group		
Belana	a CZ 1145		H (add.)
2	<i>Raphanus sativus</i> L. - Black Radish Group		
Icoon	a CZ 1275		H (add.)
Prelude	a CZ 1275		H (add.)
Prominence	a CZ 1275		H (add.)
Red Candle	a CZ 1275		H (add.)
Red Impression	a CZ 1275		H (add.)
Triumphator	a CZ 1275		H (add.)

33. Spinacia oleracea L. - Spinach

1	2	3	4
Artemis	a NL 498		H (add.)
Bylot	b NL 78a		H (add.)
Hyperion	a NL 498		H (add.)
Minkar	a NL 60		H (add.)
Nembus	a NL 60		H (add.)
Sculptur	a NL 60		H (add.)
Tabit	a NL 60		H (add.)
Viroflex			(del.)

36. Zea mays L. (partim) -

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet Corn Group		
GSS6924	a NL 79		H (add.)(1)
GSS 8388			(del.)
Impress	b HU 209148		H (add.)(1)
Mirza	b BG 41		H (add.)
SF 1979	b ES 10		H (add.)(1)
SF 1982	b ES 10		H (add.)(1)
SS3006	a NL 79		H (add.)(1)
XSY1451254	b BG 41		(add.)(1)
XT 1635	b BG 41		(add.)(1)
2	Zea mays L. - Popcorn Group		

ISSN 1977-1029 (ediție electronică)
ISSN 1830-3668 (ediție tipărită)



Oficiul pentru Publicații
al Uniunii Europene
L-2985 Luxemburg
LUXEMBURG

RO