



2025/1171

17.6.2025

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2025/1171 AL COMISIEI

din 16 iunie 2025

de acordare a unei autorizații a Uniunii pentru familia de produse biocide „PRODHYNET's Lactic acid based products” în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide ⁽¹⁾, în special articolul 44 alineatul (5) primul paragraf,

întrucât:

- (1) La 26 aprilie 2019, PRODHYNET SA a prezentat Agenției Europene pentru Produse Chimice (denumită în continuare „agenția”), în conformitate cu articolul 43 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 și cu articolul 4 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 414/2013 al Comisiei ⁽²⁾, o cerere de autorizare la nivelul Uniunii a unei aceleiași familii de produse biocide, astfel cum se menționează la articolul 1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 414/2013, denumită „PRODHYNET's Lactic acid based products”, aparținând tipului de produs 3, astfel cum este descris în anexa V la Regulamentul (UE) nr. 528/2012. Cererea a fost înregistrată în Registrul produselor biocide cu numărul de caz BC-XX051283-02. Cererea a indicat, de asemenea, numărul de caz pentru familia de produse biocide de referință conexă „Kersia's Lactic acid based products”, autorizată ulterior prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/2188 al Comisiei ⁽³⁾, cu numărul de autorizație EU-0031195-0000.
- (2) Familia de produse biocide „PRODHYNET's Lactic acid based products” conține acid L-(+)-lactic ca substanță activă, care este inclus pe lista Uniunii de substanțe active aprobate, menționată la articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 pentru tipul de produs 3.
- (3) La 24 aprilie 2024, agenția a transmis Comisiei avizul ei ⁽⁴⁾ și proiectul de rezumat al caracteristicilor produsului biocid („RCP”) pentru „PRODHYNET's Lactic acid based products”, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 414/2013.
- (4) În avizul său, agenția concluzionează că diferențele propuse dintre familia de produse biocide „PRODHYNET's Lactic acid based products” și familia de produse biocide de referință conexă „Kersia's Lactic acid based products” sunt limitate la informații care pot face obiectul unei modificări administrative în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 354/2013 al Comisiei ⁽⁵⁾ și că, pe baza evaluării familiei de produse biocide de referință conexe „Kersia's Lactic acid based products” și sub rezerva respectării proiectului de RCP, aceeași familie de produse biocide „PRODHYNET's Lactic acid based products” îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 19 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

⁽¹⁾ JO L 167, 27.6.2012, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj>.

⁽²⁾ Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 414/2013 al Comisiei din 6 mai 2013 privind precizarea procedurii de autorizare a aceluiași produse biocide, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 125, 7.5.2013, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/414/oj).

⁽³⁾ Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/2188 al Comisiei din 3 septembrie 2024 de acordare a unei autorizații a Uniunii pentru familia de produse biocide „Kersia's Lactic acid based products” în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L, 2024/2188, 4.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2188/oj).

⁽⁴⁾ Avizul Agenției Europene pentru Produse Chimice din 24 aprilie 2024 privind autorizația Uniunii a aceleiași familii de produse biocide „PRODHYNET's Lactic acid based products”, UBP-C-1719023-18-00/F, <https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation>.

⁽⁵⁾ Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 354/2013 al Comisiei din 18 aprilie 2013 privind modificări ale produselor biocide autorizate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului. (JO L 109, 19.4.2013, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

- (5) La 22 mai 2024, agenția a transmis, de asemenea, Comisiei proiectul de RCP pentru „PRODHYNET's Lactic acid based products” în toate limbile oficiale ale Uniunii, în conformitate cu articolul 44 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.
- (6) Comisia este de acord cu avizul agenției și, prin urmare, consideră că este adecvat să se acorde o autorizație a Uniunii pentru aceeași familie de produse biocide „PRODHYNET's Lactic acid based products”.
- (7) Data de expirare a autorizației trebuie să fie aliniată la data de expirare a autorizației pentru familia de produse biocide de referință conexă „Kersia's Lactic acid based products”.
- (8) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se acordă întreprinderii PRODHYNET SA o autorizație a Uniunii cu numărul de autorizație EU-0033504-0000 pentru punerea la dispoziție pe piață și utilizarea aceleiași familii de produse biocide „PRODHYNET's Lactic acid based products”, în conformitate cu rezumatul caracteristicilor produsului biocid prevăzut în anexă.

Autorizația Uniunii este valabilă de la 7 iulie 2025 până la 31 august 2034.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 iunie 2025.

Pentru Comisie
Președinta
Ursula VON DER LEYEN

ANEXĂ

Rezumatul caracteristicilor produsului pentru o familie de produse biocide

PRODHYNET's Lactic acid based products

Tip(uri) de produs

TP 3: Igienă veterinară

Numărul autorizației EU-0032621-0000

Numărul deciziei de reglementare R4BP EU-0032621-0000

PARTEA I

PRIMUL NIVEL DE INFORMARE

1. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE

1.1. Denumirea familiei de produse

Denumire	PRODHYNET's Lactic acid based products
----------	--

1.2. Tip(uri) de produs

Tip(uri) de produs	TP 3: Igienă veterinară
--------------------	-------------------------

1.3. Deținătorul autorizației

Denumirea și adresa deținătorului autorizației	Denumire	PRODHYNET SA
	Adresă	11 avenue des châtelets 22440 PLOUFRAGAN FR
Numărul autorizației	EU-0032621-0000	
Numărul deciziei de reglementare R4BP	EU-0032621-0000	
Data autorizației	7 iulie 2025	
Data de expirare a autorizației	31 august 2034	

1.4. Producătorul (producătorii) produsului

Denumirea producătorului	HYPRED SAS - KERSIA Group
Adresa producătorului	55, Boulevard Jules Verger - BP10180 35803 DINARD Franța
Adresa locurilor de producție	HYPRED SAS - KERSIA Group / Dinard 55, Boulevard Jules Verger; BP 10180 35803 DINARD Cedex Franța
	HYPRED SAS - KERSIA Group / Vaas Zone Industrielle Le Roineau 72500 VAAS Franța

	Medentech Ltd – KERSIA Group Clonard Road Y35Y7WY WEXFORD Irlanda SOPURA – KERSIA Group Parc Paysager de Tyberchamps 14 7180 SENEFFE Belgia KERSIA DEUTSCHLAND GmbH Marie-Curie-Straße 23 53332 BORNHEIM – SECHTEM Germania Holchem Laboratories Ltd – KERSIA Group Gateway House, Pilsworth Road, Pilsworth Industrial Estate BL9 8RD Bury Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord KERSIA AUSTRIA GmbH PFONGAUERSTRASSE 17 5202 NEUMARKT AM WALLERSEE Austria KERSIA POLSKA Sp.z.o.o Niepruszewo, ul. Kasztanowa 4 64-320 BUK Polonia KERSIA ITALIA S.r.l Strada Montodine – Gombito; Loc. Cà Nova 26010 RIPALTA ARPINA (CR) Italia KERSIA IBERICA SL / Estella Pol. Miguel Eguía C/Zarapuz s/n 31200 ESTELLA (NAVARRA) Spania Kilco Holdings Ltd – KERSIA Group Broomhouses 2 Industrial Estate; Old Glasgow Road DG11 2SD LOCKERBIE Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord Kilco (International) Ltd – KERSIA Group 1A Trench Road Mallusk; Newtownabbey BT36 4TY CO ANTRIM Irlanda SOPURA Quimica – KERSIA Group Pol. Ind. “La Canaleta”;AVINGUDA Júpiter nº 7 25300 TARREGA (LLEIDA) Spania KERSIA DEUTSCHLAND GmbH Oberbrühlstraße 16-18 87700 Memmingen Germania
--	--

1.5. **Producătorul (producătorii) substanței (substanțelor) active**

Substanță activă	Acid L-(+)-lactic
Denumirea producătorului	PURAC Bioquimica SA
Adresa producătorului	Gran Vial 19-25 8160 Montmelo - Barcelona Spania
Adresa locurilor de producție	PURAC Bioquimica SA Gran Vial 19-25 8160 Montmelo - Barcelona Spania PURAC BIOCHEM BV Arkelsedijk 46 4206 AC Gorinchem Țările de Jos

	Purac Sínteses Ltda Av. Rui Barbosa, 521 CEP 28015-520 Campos dos Goytacazes - RJ Brazilia Purac America Inc. 650 Industrial Park Drive, P.O. Box 38 NE 68008 Blair Statele Unite Purac (Corbion) Thailand Ltd Tambol Huay Pong, Amphoe Muang 21150 Rayong Thailanda
Substanță activă	Acid L-(+)-lactic
Denumirea producătorului	Jungbunzlauer S.A.
Adresa producătorului	Z.I. Portuaire BP 32 67390 Marckolsheim Franța
Adresa locurilor de producție	Jungbunzlauer S.A. Z.I. Portuaire BP 32 67390 Marckolsheim Franța

2. COMPOZIȚIA ȘI FORMULAREA FAMILIEI DE PRODUSE

2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția familiei de produse

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Acid L-(+)-lactic		substanță activă	79-33-4	201-196-2	8,4 - 8,4 % (de greutate)
P-cumenesulfonat de sodiu		Substanța inactivă	15763-76-5	239-854-6	1,32 - 1,32 % (de greutate)
2-etil-hexil sulfat de sodiu		Substanța inactivă	126-92-1	204-812-8	0 - 2,1 % (de greutate)
Dietanolamină		Substanța inactivă	111-42-2	203-868-0	3,92 - 4,234 % (de greutate)

2.2. **Tip(uri) de formulare**

Tip(uri) de formulare	AL Orice alt lichid
-----------------------	---------------------

PARTEA II

AL DOILEA NIVEL DE INFORMARE - META-RCP(-URI)

1. **META-RCP 1 INFORMAȚII ADMINISTRATIVE**1.1. **Meta-RCP 1 identificator**

Identificator	Meta SPC: meta SPC 1 - Produse gata de utilizare pentru înmuiere, spumare, pulverizare
---------------	--

1.2. **Sufix la numărul autorizației**

Număr	1-1
-------	-----

1.3. **Tip(uri) de produs**

Tip(uri) de produs	TP 3: Igienă veterinară
--------------------	-------------------------

2. **COMPOZIȚIA META RCP 1**2.1. **Informații calitative și cantitative privind compoziția din meta-RCP 1**

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Acid L-(+)-lactic		substanță activă	79-33-4	201-196-2	8,4 - 8,4 % (de greutate)
P-cumenesulfonat de sodiu		Substanța inactivă	15763-76-5	239-854-6	1,32 - 1,32 % (de greutate)
Dietanolamină		Substanța inactivă	111-42-2	203-868-0	4,234 - 4,234 % (de greutate)

2.2. **Tip(uri) de formulare din meta-RCP 1**

Tip(uri) de formulare	AL Orice alt lichid
-----------------------	---------------------

3. **FRAZELE DE PERICOL ȘI FRAZELE DE PRECAUȚIE DIN META-RCP 1**

Fraze de pericol	H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor.
Fraze de precauție	P264: Spălați-vă mâini bine după utilizare. P280: Purtați echipament de protecție a ochilor. P280: Purtați echipament de protecție a feței.

	P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P337+P313: Dacă iritarea ochilor persistă: Consultați medicul. P337+P313: Dacă iritarea ochilor persistă: Consultați medicul.
--	--

4. UTILIZĂRI AUTORIZATE DIN META-RCP

4.1. Descrierea utilizării

Tabelul 1

Dezinfectarea mameloanelor la animale producătoare de lapte prin înmuiere, spumare sau pulverizare manuală sau automată după muls

Tip de produs	TP 3: Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea științifică: fără date Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: - fără date Denumirea științifică: fără date Denumirea comună: Drojdii Etapă de dezvoltare: - fără date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior Dezinfectarea mameloanelor la animale producătoare de lapte prin înmuiere, spumare sau pulverizare după muls
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Înmuiere, spumare sau pulverizare Descriere detaliată: Cupă de înmuiere, cupă de spumare, pulverizator pentru mameloane, mașină automată de înmuiere, mașină automată de spumare sau mașină automată de pulverizare.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: rata de aplicare per animal: - vaci și bivolițe 3 până la 10 ml (5 până la 8 ml recomandat) - oi 1,5 până la 5 ml (1,5 până la 3 ml recomandat) - capre 2,5 până la 6 ml (2,5 până la 4 ml recomandat) Produs gata de utilizare Numărul și calendarul de aplicare: Timp de contact: 5 minute Frecvența: de 2 - 3 ori pe zi

Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Bidoane HDPE (polietilenă de înaltă densitate) de 5, 10, 22, 25 și 30 litri Butoi HDPE 60 litri Butoaie HDPE 120 și 220 litri Container HDPE 640 și 1.000 litri

4.1.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare ale meta SPC 1

4.1.2. Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare ale meta SPC 1

4.1.3. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Consultați instrucțiunile generale de utilizare ale meta SPC 1

4.1.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

Consultați instrucțiunile generale de utilizare ale meta SPC 1

4.1.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare ale meta SPC 1

5. INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE DIN META RCP 1

5.1. Instrucțiuni de utilizare

Umpleți manual sau automat cupa de înmuiere/spumare/pulverizare cu produsul gata de utilizare.

Înmuiere/spumare/pulverizare manuală sau automată pe mameloanele animalului pe toată lungimea mamelonului după muls.

Asigurați-vă că mameloanele sunt acoperite complet cu dezinfectant.

Lăsați produsul până la următorul muls.

Animalele trebuie să stea în picioare timp de cel puțin 5 minute până ce produsul se usucă.

La următorul muls, curățați și ștergeți sistematic mamelonul înainte de a atașa aparatul de muls.

Evitați contactul cu ochii.

Spălați-vă pe mâini după lucru.

Produsul trebuie adus la o temperatură între 20°C și 30°C înainte de utilizare.

5.2. Măsurile de reducere a riscurilor

Purtați mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice ori protecție pentru față conformă cu standardul european EN ISO 16321 sau echivalent.

Pentru aplicare manuală prin pulverizare: În timpul fazei de manipulare a produsului, purtați mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice conforme cu standardul european EN ISO 374.

Nu lăsați la îndemâna copiilor.

5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

ÎN CAZ DE INHALARE: Dacă apar simptome sunați la CENTRUL DE CONTROL TOXICOLOGIC sau la un medic.

ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți gura. Dacă persoana expusă este capabilă să înghită, dați-i ceva de băut. NU induceți voma. Sunați la CENTRUL DE CONTROL TOXICOLOGIC sau la un medic.

ÎN CAZUL CONTACTULUI CU PIELEA: Spălați pielea cu apă. Dacă apar simptome sunați la CENTRUL DE CONTROL TOXICOLOGIC sau la un medic.

DACĂ PRODUSUL AJUNGE ÎN OCHI: Clătiți cu apă. Scoateți lentilele de contact, dacă sunt prezente și sunt ușor de scos. Continuați clătirea timp de 5 minute. Sunați la CENTRUL DE CONTROL TOXICOLOGIC sau la un medic.

Consultați fișa tehnică de securitate disponibilă pentru utilizatorii profesioniști: conține un număr de telefon de urgență.

Deversarea unei cantități mari: Marcați suprafața, folosiți un produs absorbant inert și pompați produsul într-un rezervor de urgență. Nu returnați niciodată deversările în recipiente originale pentru reutilizare. Păstrați în recipiente adecvate, etichetate corect și închise pentru eliminare.

5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

La finalul tratamentului eliminați produsul neutilizat și ambalajul său în conformitate cu regulamentele locale. Produsul utilizat poate fi evacuat în canalizarea urbană sau trimis la depozitul de bălegar în funcție de regulamentele locale. Evitați evacuarea în instalațiile individuale de tratare a apelor reziduale.

Prosoapele de hârtie folosite pentru îndepărtarea produsului și uscarea ugerului trebuie eliminate la deșeurile normale și menajere.

5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

Termen de valabilitate: 2 ani în HDPE

6. ALTE INFORMAȚII

Titlurile complete ale standardelor EN și legislației menționate în secțiunea 5.2:

EN ISO 374 - Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice periculoase și microorganismelor.

EN ISO 16321 - Protecția ochilor și feței pentru uz profesional.

7. AL TREILEA NIVEL DE INFORMARE: PRODUSE INDIVIDUALE ÎN META-RCP 1

7.1. Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual

Denumire (denumiri) comerciale	DOUPIS FLUIDE	zona Piata: UE
	PRO AL SPRAY	zona Piata: UE
	GALACTIK FL	zona Piata: UE
	Spray Guard	zona Piata: UE
	ExtraGuard Spray	zona Piata: UE
	ROBOLAK FL	zona Piata: UE

			GALACTIK PULVE	zona Piata: UE		
			LACTI FLUIDE	zona Piata: UE		
			AGRILAC FLUIDE	zona Piata: UE		
			LACTI SPRAY FLUIDE	zona Piata: UE		
			HYGIALAC FLUIDE	zona Piata: UE		
			BRETALAC FLUIDE	zona Piata: UE		
Numărul autorizației			EU-0032621-0001 1-1			
Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)	
Acid L-(+)-lactic		substanță activă	79-33-4	201-196-2	8,4 % (de greutate)	
P-cumenesulfonat de sodiu		Substanța inactivă	15763-76-5	239-854-6	1,32 % (de greutate)	
Dietanolamină		Substanța inactivă	111-42-2	203-868-0	4,234 % (de greutate)	

1. META-RCP 2 INFORMAȚII ADMINISTRATIVE

1.1. Meta-RCP 2 identificator

Identificator	Meta SPC: meta SPC 2 - Produse gata de utilizare pentru înmuire
---------------	---

1.2. Sufix la numărul autorizației

Număr	1-2
-------	-----

1.3. Tip(uri) de produs

Tip(uri) de produs	TP 3: Igienă veterinară
--------------------	-------------------------

2. COMPOZIȚIA META RCP 2

2.1. Informații calitative și cantitative privind compoziția din meta-RCP 2

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Acid L-(+)-lactic		substanță activă	79-33-4	201-196-2	8,4 - 8,4 % (de greutate)
P-cumenesulfonat de sodiu		Substanța inactivă	15763-76-5	239-854-6	1,32 - 1,32 % (de greutate)
2-etil-hexil sulfat de sodiu		Substanța inactivă	126-92-1	204-812-8	0 - 2,1 % (de greutate)
Dietanolamină		Substanța inactivă	111-42-2	203-868-0	3,92 - 3,92 % (de greutate)

2.2. Tip(uri) de formulare din meta-RCP 2

Tip(uri) de formulare	AL Orice alt lichid
-----------------------	---------------------

3. FRAZELE DE PERICOL ȘI FRAZELE DE PRECAUȚIE DIN META-RCP 2

Fraze de pericol	H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor.
Fraze de precauție	P264: Spălați-vă mâini bine după utilizare. P280: Purtați echipament de protecție a ochilor. P280: Purtați echipament de protecție a feței. P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P337+P313: Dacă iritarea ochilor persistă: Consultați medicul. P337+P313: Dacă iritarea ochilor persistă: Consultați medicul.

4. UTILIZĂRI AUTORIZATE DIN META-RCP

4.1. Descrierea utilizării

Tabelul 1

Dezinfectarea mameloanelor la animale producătoare de lapte prin înmuiere manuală sau automată după muls

Tip de produs	TP 3: Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea științifică: fără date Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: - fără date Denumirea științifică: fără date Denumirea comună: Drojdii Etapă de dezvoltare: - fără date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior Dezinfectarea mameloanelor la animale producătoare de lapte prin înmuiere după muls
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Înmuiere Descriere detaliată: Cupă de înmuiere sau mașină de înmuiere automată.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: rata de aplicare per animal: - vaci și bivolițe 3 până la 10 ml (5 ml recomandat) - oi 1,5 până la 5 ml (1,5 ml recomandat) - capre 2,5 până la 6 ml (2,5 ml recomandat) Produs gata de utilizare Numărul și calendarul de aplicare: Timp de contact: 5 minute Frecvența: de 2 - 3 ori pe zi
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Bidoane HDPE (polietilenă de înaltă densitate) de 5, 10, 22, 25 și 30 litri Butoi HDPE 60 litri Butoaie HDPE 120 și 220 litri Container HDPE 640 și 1.000 litri

4.1.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare ale meta SPC 2

4.1.2. Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare ale meta SPC 2

4.1.3. În funcție de modul de utilizare, particularitățile ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Consultați instrucțiunile generale de utilizare ale meta SPC 2

4.1.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare ale meta SPC 2

4.1.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare ale meta SPC 2

5. **INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE DIN META RCP 2**

5.1. **Instrucțiuni de utilizare**

Umpleți cupa manual sau automat cu produsul gata de utilizare.

Aplicați manual sau automat pe ugerul animalului pe toată lungimea mamelonului după muls.

Asigurați-vă că mameloanele sunt acoperite complet cu dezinfectant.

Lăsați produsul până la următorul muls.

Animalele trebuie să stea în picioare timp de cel puțin 5 minute până ce produsul se usucă.

La următorul muls, curățați și ștergeți sistematic mamelonul înainte de a atașa aparatul de muls.

Evitați contactul cu ochii.

Spălați-vă pe mâini după lucru.

Produsul trebuie adus la o temperatură între 20°C și 30°C înainte de utilizare.

5.2. **Măsuri de reducere a riscurilor**

Purtați mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice ori protecție pentru față conformă cu standardul european EN ISO 16321 sau echivalent.

Nu lăsați la îndemâna copiilor.

5.3. **Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

ÎN CAZ DE INHALARE: Dacă apar simptome sunați la CENTRUL DE CONTROL TOXICOLOGIC sau la un medic.

ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți gura. Dacă persoana expusă este capabilă să înghită, dați-i ceva de băut. NU induceți voma. Sunați la CENTRUL DE CONTROL TOXICOLOGIC sau la un medic.

ÎN CAZUL CONTACTULUI CU PIELEA: Spălați pielea cu apă. Dacă apar simptome sunați la CENTRUL DE CONTROL TOXICOLOGIC sau la un medic.

DACĂ PRODUSUL AJUNGE ÎN OCHI: Clătiți cu apă. Scoateți lentilele de contact, dacă sunt prezente și sunt ușor de scos. Continuați clătirea timp de 5 minute. Sunați la CENTRUL DE CONTROL TOXICOLOGIC sau la un medic.

Consultați fișa tehnică de securitate disponibilă pentru utilizatorii profesioniști: conține un număr de telefon de urgență.

Deversarea unei cantități mari: Marcați suprafața, folosiți un produs absorbant inert și pompați produsul într-un rezervor de urgență. Nu returnați niciodată deversările în recipiente originale pentru reutilizare. Păstrați în recipiente adecvate, etichetate corect și închise pentru eliminare.

5.4. **Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

La finalul tratamentului eliminați produsul neutilizat și ambalajul său în conformitate cu regulamentele locale. Produsul utilizat poate fi evacuat în canalizarea urbană sau trimis la depozitul de bălegar în funcție de regulamentele locale. Evitați evacuarea în instalațiile individuale de tratare a apelor reziduale.

Prosoapele de hârtie folosite pentru îndepărtarea produsului și uscarea ugerului trebuie eliminate la deșeurile normale și menajere.

5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

Termen de valabilitate: 2 ani în HDPE

Depozitați la temperaturi sub 30°C

6. ALTE INFORMAȚII

Titlurile complete ale standardelor EN și legislației menționate în secțiunea 5.2:

EN ISO 16321 - Protecția ochilor și feței pentru uz profesional.

7. AL TREILEA NIVEL DE INFORMARE: PRODUSE INDIVIDUALE ÎN META-RCP 2**7.1. Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumire (denumiri) comerciale	EDDAR FILM	zona Piata: UE
	DOUPIS FILM	zona Piata: UE
	GALACTIK EP	zona Piata: UE
	Xtrem Guard	zona Piata: UE
	ExtraGuard Xtrem	zona Piata: UE
	LACTI EPAIS	zona Piata: UE
	HYGIALAC EPAIS	zona Piata: UE
	TREMPAGE EPAIS LACTI	zona Piata: UE
	AGRILAC EPAIS	zona Piata: UE
	FILMOGENE	zona Piata: UE
	AGRIFILM	zona Piata: UE
	BRETADINE	zona Piata: UE
	BRETALAC FILM	zona Piata: UE
	GEL TRAYON	zona Piata: UE
	APROMADINE	zona Piata: UE

			CELTADINE	zona Piata: UE		
			DALFILM	zona Piata: UE		
			FILM-AGRI	zona Piata: UE		
			HYGIA'TREMP	zona Piata: UE		
			HYGIAFILM	zona Piata: UE		
			PRODINE	zona Piata: UE		
			PRO AL	zona Piata: UE		
			ADIEL FILM	zona Piata: UE		
			CORIAFILM	zona Piata: UE		
			GANAFILM	zona Piata: UE		
			MAGDINE	zona Piata: UE		
			NUTRIDINE	zona Piata: UE		
			PLUSAFILM	zona Piata: UE		
			PROXAFILM	zona Piata: UE		
			Numărul autorizației			
Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS		Număr CE	Conținut (%)
Acid L-(+)-lactic		substanță activă	79-33-4		201-196-2	8,4 % (de greutate)
P-cumenesulfonat de sodiu		Substanța inactivă	15763-76-5		239-854-6	1,32 % (de greutate)
2-etil-hexil sulfat de sodiu		Substanța inactivă	126-92-1		204-812-8	2,1 % (de greutate)
Dietanolamină		Substanța inactivă	111-42-2		203-868-0	3,92 % (de greutate)