

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene



Ediția în limba română

Comunicări și informări

C 74

Anul 61

27 februarie 2018

Cuprins

II Comunicări

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Comisia Europeană

2018/C 074/01

Catalogul comun al soiurilor de legume – al doilea supliment la cea de a 36-a ediție completă 1

RO

II

(Comunicări)

**COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI
ORGANISMELE UNIUNII EUROPEENE**

COMISIA EUROPEANĂ

CATALOGUL COMUN AL SOIURILOR DE LEGUME

al doilea supliment la cea de a 36-a ediție completă

(2018/C 074/01)

Conținut

	Pagină
Legendă	4
Lista soiurilor de legume	5
1. <i>Allium cepa L.</i>	5
1.1 <i>Allium cepa L.</i> Grupul Aggregatum - Ceapă eșalonată	5
1.2 <i>Allium cepa L.</i> Grupul Cepa - Ceapă și ceapă eșalonată tip „banană”	5
2. <i>Allium fistulosum L.</i> Ceapă de stufat	6
3. <i>Allium porrum L.</i> Praz	6
5. <i>Allium schoenoprasum L.</i> Ceapă de tuns	6
7. <i>Apium graveolens L.</i> Țelină	6
7.1 <i>Apium graveolens L.</i> Țelină de peștiol	6
7.2 <i>Apium graveolens L.</i> Țelină de rădăcină	7
8. <i>Asparagus officinalis L.</i> Sparanghel	7
9. <i>Beta vulgaris L.</i>	7
9.1 <i>Beta vulgaris L.</i> Sfeclă roșie	7
9.2 <i>Beta vulgaris L.</i> Sfeclă de peștiol sau mangold	7
10. <i>Brassica oleracea L.</i>	7
10.1 <i>Brassica oleracea L.</i> Varză de frunză	7
10.2 <i>Brassica oleracea L.</i> Conopidă	8
10.3 <i>Brassica oleracea L.</i> Brocoli	8
10.4 <i>Brassica oleracea L.</i> Varză de Bruxelles	8
10.5 <i>Brassica oleracea L.</i> Varză creață	9

	Pagină
10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. Varză albă	9
10.7 <i>Brassica oleracea</i> L. Varză roșie	10
10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. Gulie	10
11. <i>Brassica rapa</i> L.	11
11.1 <i>Brassica rapa</i> L. Varză chinezescă	11
11.2 <i>Brassica rapa</i> L. Nap	11
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Ardei	11
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Cicoare	12
13.1 <i>Cichorium endivia</i> L. Cicoare creață	12
13.2 <i>Cichorium endivia</i> L. Cicoare scarola	12
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoare	13
14.1 <i>Cichorium intybus</i> L. Andivă	13
14.2 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoare cu frunză lată sau cicoare italiană	13
14.3 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoare industrială	13
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Pepene verde	13
16. <i>Cucumis melo</i> L. Pepene galben	14
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Castravete	15
17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. Castravete tip lung	15
17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. Castravete tip cornișon	16
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Dovleac comestibil	17
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Dovlecel comun	17
21. <i>Daucus carota</i> L. Morcov	17
21.1 <i>Daucus carota</i> L. Morcov	17
21.2 <i>Daucus carota</i> L. Morcov furajer	18
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Fenicul	18
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Salată	18
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomate	21
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Pătrunjel	25
26. <i>Phaseolus coccineus</i> L. Fasole de Spania	25
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasole	25
27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasole pitică	25
27.2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasole urcătoare	25
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Mazăre	26
28.1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Mazăre cu bob zbârcit	26
28.2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Mazăre cu bob neted	26
28.3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Mazăre dulce	27
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	27
29.1 <i>Raphanus sativus</i> L. Ridiche	27
29.2 <i>Raphanus sativus</i> L. Ridiche neagră	27

	Pagină
31. <i>Scorzonera hispanica</i> L. Scorțonera	27
32. <i>Solanum melongena</i> L. Pătlăgele vinete	28
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Spanac	28
34. <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. Salata mielului	29
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Bob	29
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	29
36.1 <i>Zea mays</i> L. Porumb zaharat	29
36.2 <i>Zea mays</i> L. Porumb de floricele	29
37. Specii și soiuri obținute din încrucișări interspecific destinate utilizării ca portaltoiae	30
37.1 <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	30
37.2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	30
37.3 <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	30
37.4 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	30
37.5 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i>	30
37.6 <i>Sicyos angulatus</i>	30
37.7 <i>Cucurbita moschata</i>	30
37.8 <i>Solanum torvum</i> Sw.	30
37.9 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i>	30
37.10 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i>	30
37.11 <i>Solanum lycopersicum</i> L.	30
37.12 <i>Solanum aethiopicum</i>	30
37.13 <i>Capsicum annuum</i>	30
37.14 <i>Citrullus lanatus</i>	30
37.15 <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i>	30
37.16 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i>	31

LEGENDĂ

1. Acest al doilea supliment la cea de a 36-a ediție completă a Catalogului comun al soiurilor de legume⁽¹⁾ cuprinde modificările a căror adăugare a fost necesară pentru a lua în considerare informațiile pe care Comisia le-a primit din partea statelor membre.
2. Prezentul supliment respectă subdiviziunea adoptată în cea de a 36-a ediție completă. Se poate face trimitere la legenda acestei ediții.
3. Prezentul supliment cuprinde perioada până la 31 decembrie 2017.
4. Modificările aduse celei de a 36-a ediții complete sunt indicate în coloana 4 după cum urmează:
 - (add.) înseamnă o nouă poziție introdusă în catalogul comun;
 - (mod.) înseamnă o modificare a unei poziții existente. Indicațiile privind această poziție în prezentul supliment le înlocuiesc pe cele din cea de a 36-a ediție completă;
 - (del.) înseamnă că poziția respectivă și toate trimiterile la aceasta sunt eliminate din catalogul comun.
5. Prezentul supliment se referă doar la soiurile notificate pentru care se aplică dispozițiile de la articolul 16 alineatul (1) din Directiva 2002/55/CE a Consiliului⁽²⁾.
6. În cazul în care codul menținătorului soiului nu apare în cea de a 36-a ediție completă, numele și adresa acestuia pot fi obținute de la autoritatea menționată în lista pentru statul membru sau statul AELS în cauză.

⁽¹⁾ JO C 414, 5.12.2017, p. 1.
⁽²⁾ JO L 193, 20.7.2002, p. 33.

1. Allium cepa L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalier		
Abelia		(del.)	
Adriano		(del.)	
Antelope		(del.)	
Arealonga	a ES x	H (add.)	
Bachta	b ES 6313	H (add.)	
Blancato		(del.)	
Bosko	b NL 79	H (mod.)	
Bratko	b NL 79	H (mod.)	
Brigantium	a ES x	H (add.)	
Bugatti		(del.)	
Buzios	a NL 30a	H (mod.)	
Divinastar	b HU 171328	H (add.)	
Egoba	a ES x	H (add.)	
Exacta		(del.)	
Franklin		(del.)	
Hayata		(del.)	
Hector		(del.)	
Hiball		(del.)	
Imai Early Yellow	b UK 71	(mod.)	
Kayrlos	b ES 382	H (add.)	
Macho		(del.)	
Macon	a NL 30a	H (mod.)	
Omega		(del.)	
Orbito		(del.)	
Pinta	a NL 30a	H (mod.)	
Plano	a NL 30a	H (mod.)	
Proteus		(del.)	
Quattro		(del.)	
Robeko		(del.)	
Silverado		(del.)	
Tasco		(del.)	
Torero	a NL 30a	H (mod.)	
Tormes		(del.)	
Voltaire		(del.)	

1. Allium cepa L. - Conservation varieties

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
2 Lebaniega de Bedoya	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion a ES x		(add.) Region of origin:Cantabria

1. Allium cepa L. - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
2 Stuttgarter Riesenfreude	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion b DE 7480		(add.)

2. Allium fistulosum L. - Japanese bunching onion / Welsh onion

1	2	3	4
Gallop			(del.)
White Tower			(del.)

3. Allium porrum L. - Leek

1	2	3	4
Cambridge			(del.)
Conway			(del.)
Easton			(del.)
Hawking			(del.)
Rubens			(del.)
Sprintan			(del.)

5. Allium schoenoprasum L. - Chives

1	2	3	4
Miro			(del.)
Polyfresh			(del.)

7. Apium graveolens L. - Celery

1	2	3	4
1 Augustus	Apium graveolens L. - Celery a UK 189		(add.)

7. Apium graveolens L. - Celery

1	2	3	4
2	Apium graveolens L. - Celeriac		
Celbunch		(del.)	
Kojak		(del.)	

8. Asparagus officinalis L. - Asparagus

1	2	3	4
Aspalim	a NL 68		H (add.)
Canticus	a NL 8		H (add.)
Erasmus	a NL 8		H (add.)
Finalus	a NL 8		H (add.)
Horlim			(del.)
Maxlim	a NL 68		H (add.)
Verdus	a NL 8		H (add.)

9. Beta vulgaris L. -

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet		
2	Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard		
Amarilla de Lyon 2		= Blonde à carde blanche 2	
Bionda a costa argentata 2		= Blonde à carde blanche 2	
Bionda di Lione 2		= Blonde à carde blanche 2	
Blonde à carde blanche 2	b FR x	(mod.) Bionda a costa argentata 2 IT	
- Amarilla de Lyon 2	b ES 2103		
- Bionda di Lione 2	b IT 1412		
Fire Fresh	a NL 498	H (add.)	
Five Colours Orange	a AT 88	(add.)	
Five Colours Red	a AT 88	(add.)	
Five Colours White	a AT 88	(add.)	
Popeye		(del.)	
Vulkan		(del.)	

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
2	<i>Brassica oleracea</i> L. - Cauliflower		
Adamello		(del.)	
Bruce	b NL 79	H (mod.)	
Calvo		(del.)	
Cornell		(del.)	
Fremont		(del.)	
Gregor		(del.)	
Guideline	a NL 79	H (mod.)	
Helsinki		(del.)	
Kerdous		(del.)	
Kimball		(del.)	
Kintore		(del.)	
Lundy		(del.)	
Malaga		(del.)	
Orello		(del.)	
Sirente		(del.)	
Solistar	a NL 79	H (mod.)	
Spacestar	b NL 79	H (mod.)	
Temple		(del.)	
Triginta		(del.)	
Valtos		(del.)	
Vinson		(del.)	
Walker		(del.)	
3	<i>Brassica oleracea</i> L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
Besty	b NL 79	H (add.)	
Furia	a ES 84	H (mod.)	
Herta		(del.)	
Medway		(del.)	
Milady		(del.)	
Monaco	b NL 79	H (mod.)	
Monopoly	b NL 79	H (mod.)	
Packman		(del.)	
SV0099BL		(del.)	
Thunder Dome	b NL 134a	H (add.)	
4	<i>Brassica oleracea</i> L. - Brussels sprouts		

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
Bronte		(del.)	
Maximus	b NL 79	H (mod.)	
Thamus	b NL 79	H (add.)	
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
Cornalyn		(del.)	
Miletta	b NL 79	H (mod.)	
Premius	b NL 79	H (mod.)	
Primavoy		(del.)	
Samantha		(del.)	
Savoy Serve		(del.)	
Siberia	b NL 79	H (mod.)	
Temposa		(del.)	
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Agressor	b NL 79	H (mod.)	
Arenski		(del.)	
Beltis		(del.)	
Berns	a DE 4676	(add.)	
Campra		(del.)	
Copenhagen Market 2	b UK 1	(mod.)	
- Kodaňské tržní rané	a SK 169		
- Mercado de Copenhague 2	b ES 5073		
Delus		(del.)	
Demico		(del.)	
Dora		(del.)	
Globe Master		(del.)	
Gregorian	b NL 79	H (mod.)	
Head Start hybrid		(del.)	
Kevin	b NL 79	H (mod.)	
Kodaňské tržní rané		= Copenhagen Market 2	
Mercado de Copenhague 2		= Copenhagen Market 2	
Monserrate	b NL 134a	H (add.)	
Otorino		(del.)	
Reactor	b NL 79	H (mod.)	
RI Cross		(del.)	
Robustor	b NL 79	H (mod.)	
Russo		(del.)	
Severina		(del.)	

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
Szentesi lapos	b HU 150480		H (mod.) (del.)
Tolsma			
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
Anoxa			(del.)
Langedijker Allervroegste			(del.)
Nurima			(del.)
Reball	b NL 79		H (mod.)
Rebecca	b NL 79		H (mod.)
Roderick			(del.)
Rodney			(del.)
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		
Aventino			(del.)
White Baller			f: 30.6.2020

10. *Brassica oleracea* L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Teddie	UK		(add.)
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		

10. *Brassica oleracea* L. - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4

11. *Brassica rapa* L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese cabbage		
Autumn Fun		(del.)	
Mi Ling		(del.)	
Spectrum	b ES 3051	H (mod.)	
Storkin		(del.)	
Treasure Island		(del.)	
2	Brassica rapa L. - Turnip		
Grand Prix	a UK 1933	(add.)	

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Akrai		(del.)	
Avenger		(del.)	
Barbie	b NL 79	H (mod.)	
Bergantin		(del.)	
Blondy	b NL 79	H (mod.)	
Brendon		(del.)	
BS 02838939		(del.)	
Budapest		(del.)	
Capital		(del.)	
Celica		(del.)	
Daisy		(del.)	
Dedalo		(del.)	
Enrique		(del.)	
Fighter	b HU 150952	H (mod.) ⁽⁴⁾	
Gilmour		(del.)	
Giulio		(del.)	
Goldflame		(del.)	
Gramos	a EL 18	H (add.)	
Green Homer		f. 30.6.2019	
Idil	b NL 79	H (mod.)	
Jalapeno Ruben	a AT 88	(add.)	
Jiminy		(del.)	
Jumper		(del.)	
Kabuki	a NL 79	H (add.)	
Kadillak		(del.)	
Kelly		(del.)	

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Longer			f: 30.6.2019
Malambo			(del.)
Matrix			(del.)
Milica			(del.)
Mintos	b NL 79		H (mod.)
Morraine			(del.)
Narobi			(del.)
Nazar			(del.)
Neyzen			(del.)
Nundol			(del.)
Oberek			(del.)
Orias			f: 30.6.2018
Orlando			(del.)
Orquesta			(del.)
Pasodoble			(del.)
Scintilla			(del.)
Sherman	b NL 79		(add.)
SLN45	a EL 18		H (add.) ⁽¹⁾
Stamboli			(del.)
Striker			(del.)
Tiziano			(del.)
Toscana			(del.)
Trumpet			(del.)
Vancouver			(del.)
WA 2319			(del.)
WT8022			(del.)
WT8070			(del.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
1	<i>Cichorium endivia</i> L. - Curled-leaved endive		
2	<i>Cichorium endivia</i> L. - Plain-leaved endive		
Conjure			(del.)
Patini			(del.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
1	<i>Cichorium intybus</i> L. - Witloof chicory		
2	<i>Cichorium intybus</i> L. - Large-leaved chicory / Italian chicory		
Palla rossa 4	b IT 1412	(mod.) Rossa di Chioggia 4 IT	
Rossa di Chioggia 4		= Palla rossa 4	
3	<i>Cichorium intybus</i> L. - Industrial chicory		
Barite	a NL 241	H (add.)	
Fabulite		(del.)	
Notabene		(del.)	

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Assiria		(del.)	
Babba		(del.)	
Blade		(del.)	
Constellation	b NL 79	H (mod.)	
Corinda		(del.)	
Crimpia		f: 30.6.2020	
Crimson Shelter		(del.)	
Crispy Red		(del.)	
Emperor		(del.)	
Gibson	b EL 21	H (add.)	
Giunone		(del.)	
Královka		f: 30.6.2020	
Lucky Sweet		(del.)	
Presto		(del.)	
Rossana		(del.)	
Virgo	a NL 105	H (add.)	

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Da mostarda a semi rossi	b IT 1569		(add.)
Early Moonbeam	b DE 9684		(add.)
Santa Vittoria	b IT 1569		(add.)

16. Cucumis melo L. - Melon

1	2	3	4
Ajax		(del.)	
Anish		(del.)	
Arenales	a NL 26	H (add.)	
Athena	b NL 79	H (mod.)	
Bluenight		(del.)	
Bolero		f: 30.6.2020	
Caribbean Dream		(del.)	
Caribbean Star		(del.)	
Cocorito		(del.)	
Collage		(del.)	
Daniel		(del.)	
Delsol		(del.)	
Devesa	a NL 26	H (add.)	
Eridano		(del.)	
Fidelio	b ES 10	H (mod.)	
Flesh		(del.)	
Gaio		(del.)	
Giusto		(del.)	
Golden Sunset		f: 30.6.2020	
Guadiana		(del.)	
Jaipur		(del.)	
Kaly	a NL 26	H (add.)	
Kenavo	a NL 26	H (add.)	
Koridor	a NL 26	H (add.)	
Luigi		(del.)	
Lunius	a NL 26	H (add.)	
Maulet		(del.)	
Melizar	a NL 60	H (add.)	
Mirado		(del.)	
Nacho		(del.)	
Nautilo	a NL 26	H (add.)	
Opositor	a NL 26	H (add.)	
Perseo	b NL 79	H (mod.)	
Portomira		(del.)	
Qasar		(del.)	
Salcedo		(del.)	
Sembol		(del.)	
Shir	b EL 61	H (add.)	

16. Cucumis melo L. - Melon

1	2	3	4
Stargate		(del.)	
Tiburzi		(del.)	
Tico		(del.)	
Toronto		(del.)	
Urbion	b ES 6313	H (add.)	
Veleta		(del.)	
Vermio		(del.)	
Welcome		(del.)	
Yukal	a NL 26	H (add.)	
Zepo	b ES 6313	H (add.)	

16. Cucumis melo L. - Melon - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Banana di Lentigione	b IT 1569		(add.)

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber		
Amaranta		(del.)	
Amphion	a NL 26	H (add.)	
Atyla		(del.)	
Avalon		(del.)	
Averan		(del.)	
Borhan		(del.)	
Cypria		(del.)	
Dee Zire	a NL 26	H (add.)	
Diobla	a NL 26	H (add.)	
Donovan		f: 30.6.2020	
Finca		(del.)	
Forest	b ES 10	H (add.)	
Hoki		(del.)	
Ilissos	a EL 18	H (add.)	
Kalyvia		(del.)	
Kyrva		(del.)	
Laheeb		(del.)	
Lucania	a NL 26	H (add.)	
Mendel		(del.)	

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
Mirlo		(del.)	
Numea		(del.)	
Omalos		(del.)	
Pershing		(del.)	
Poniente	a NL 26	H (add.)	
Premium		(del.)	
Redox	b EL 58	H (add.)	
Rodano		(del.)	
Romilino		(del.)	
Sabrina		(del.)	
Sacratif	b ES 6313	H (add.)	
Sencere	a NL 60	H (add.)	
SV2528CP		(del.)	
Sydney		(del.)	
Teleos		(del.)	
Troika		(del.)	
Virginia		(del.)	
Zakros		(del.)	
2	<i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin		
Agatha		(del.)	
Amarok	a NL 8	H (add.)	
Amber		(del.)	
Aristan	a NL 8	H (add.)	
Carine		(del.)	
Delpina		(del.)	
Nemo		(del.)	
Perillan		(del.)	
Pict		(del.)	
Saronni		(del.)	
SV3327CT		(del.)	

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Cucumis sativus</i> L. - Cucumber		
Cleopha	b DE 4676	(add.)	
Soo Yoo Long	b DE 7480	(add.)	

17. *Cucumis sativus L.* - Cucumber/Gherkin - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
2	<i>Cucumis sativus L.</i> - Gherkin		

18. *Cucurbita Maxima Duchesne* - Gourd

1	2	3	4

18. *Cucurbita Maxima Duchesne* - Gourd - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Australian Butter	b DE 9684		(add.)
Cappello da prete reggiana	b IT 1569		(add.)
Lakota	b DE 9684		(add.)
White Heaven	b DE 9684		H (add.)

19. *Cucurbita pepo L.* - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Artelina	b HU 210687		H (add.)
Black Jack			(del.)
GL Inka	a AT 13		H (add.)
GL Sonne	a AT 13		H (add.)
GL Venus	a AT 13		H (add.)
Spirit			(del.)
SV9441YG			(del.)
Zubi			(del.)

19. *Cucurbita pepo L.* - Marrow or Courgette - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Bush Delicata	b DE 9684		(add.)
Orange Hair	UK		(add.)

21. *Daucus carota L.* - Carrot

1	2	3	4
1	<i>Daucus carota L.</i> - Carrot		
Akat	a CZ 1495		H (add.)
Caradec			(del.)
Cetan	a CZ 1275		H (add.)
Charly			(del.)

21. *Daucus carota L.* - Carrot

1	2	3	4
Corinna		(del.)	
Dordogne	b NL 79	H (mod.)	
Hipp Dulcis	a DE 9702	(add.)	
Imperator	a CZ 1187	(add.)	
Kiev		(del.)	
Kraków		(del.)	
Magno		(del.)	
Roxanne		(del.)	
Tastypeel		(del.)	
Zena		(del.)	
2	<i>Daucus carota L.</i> - Fodder carrot		

21. *Daucus carota L.* - Carrot - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Daucus carota L.</i> - Carrot		
Oxheart	UK	(add.)	
2	<i>Daucus carota L.</i> - Fodder carrot		

22. *Foeniculum vulgare Mill.* - Fennel

1	2	3	4
Tenace	a NL 26		(add.)

23. *Lactuca sativa L.* - Lettuce

1	2	3	4
Aljeva		(del.)	
Astun	a NL 51	(mod.)	
Baglin	b NL 79	(mod.)	
Beckita	a NL 108	(add.)	
Beniel	a NL 108	(add.)	
Bente		(del.)	
Biathlon		(del.)	
Boavista		(del.)	
Burovia		(del.)	
Calandra		(del.)	

23. *Lactuca sativa L.* - Lettuce

1	2	3	4
Caption			(del.)
Carmella			(del.)
Casabella			(del.)
Centauro			(del.)
Chartwell			(del.)
Colossus			(del.)
Coronita	a NL 108		(add.)
Cosni			(del.)
Cumulus			(del.)
Diurnas	a NL 108		(add.)
Durham			(del.)
Eduardo	a NL 26		(add.)
Edurne	b NL 79		(mod.)
Elmundo	a NL 26		(add.)
Equinas			(del.)
Estac			(del.)
Eztela			(del.)
Eztoril			(del.)
Festalora	a NL 26		(add.)
Flight			(del.)
Floreal	a FR 8332		(mod.)
Frisco			(del.)
Funsong	a FR 12567		(mod.)
Funtime	b NL 79		(mod.)
Globist			(del.)
Hardy			(del.)
Hofnar			(del.)
Julius			(del.)
Karrera			(del.)
Kazova			(del.)
Lancelot			(del.)
Larand			(del.)
Lerinas			(del.)
Letsgo			(del.)
Lianabel	a NL 8		(add.)
Madrigon			(del.)
Maré			(del.)
Masaida	b NL 79		(mod.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Moratina			(del.)
Myrtel	a NL 8		(add.)
Olgada	a NL 60		(add.)
Orly			(del.)
Orsay			(del.)
Parreta	b NL 51		(mod.)
Pilava			(del.)
Piman			(del.)
Plenty	a CZ 320		(mod.)
Pollux	a ES 98		(add.)
Pristalion			(del.)
Pyramid			(del.)
Raptor			(del.)
Red Sparkle			(del.)
RS 06460500			(del.)
Rubellite	a UK 6364		(add.)
Rubinette	a DE 4676		(add.)
Salmon			(del.)
Sangio			(del.)
Savanna	a ES 98		(add.)
Seminole			(del.)
Severo	a NL 26		(add.)
Shangore	b NL 79		(mod.)
Solos	a NL 8		(add.)
Sophist			(del.)
Subyana			(del.)
SV1055LK			(del.)
SV1648LK			(del.)
SV2538LA			(del.)
SV5319LA			(del.)
SV7212LG			(del.)
Tizian	b NL 79		(mod.)
Tuccadona	a NL 108		(add.)
Valeska			(del.)
Xavier			(del.)

23. Lactuca sativa L. - Lettuce - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Chatsworth	UK		(add.)

24. Solanum lycopersicum L. - Tomato

1	2	3	4
Adoration			(del.)
Agapi	b EL 59		H (add.)
Allissia			(del.)
ALN46	a EL 18		H (add.) ⁽¹⁾
Anatolia			(del.)
Angelino			(del.)
Antillas			(del.)
Armonia			(del.)
Avengance			(del.)
Bartolome			(del.)
Beatrice			(del.)
Belize			(del.)
Belriccio			(del.)
Bersola			(del.)
Biliardo			(del.)
Bizarr			(del.)
Brilliant			(del.)
Brodena			(del.)
Bysonte	a NL 101		H (add.)
Caleido			(del.)
Calvano			(del.)
Cameron			(del.)
Celine			(del.)
Chelino	a NL 26		H (add.)
Chibli	b NL 79		H (mod.)
Cigaline			(del.)
Classy			(del.)
Clermon			(del.)
Clio			(del.)
Codino	b NL 26		H (add.)
Concilius			(del.)
Cotabel			(del.)
Daytona			f: 30.6.2020
Derby			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Design		(del.)	
Didima		(del.)	
Dividend		(del.)	
Doyum	b NL 26	H (add.)	
DR9050TH		(del.)	
DRK 2197		(del.)	
DRW 7513		(del.)	
DRW 7576		(del.)	
DRW 7680		(del.)	
Dubino	a NL 79	H (add.)	
Dundee		(del.)	
Dyvine		(del.)	
Eggy		(del.)	
Elegy		(del.)	
Elenita		(del.)	
Erophily		(del.)	
Eugenia		(del.)	
Ferrarino		(del.)	
Foxy		(del.)	
Frigio		(del.)	
Ganges	a NL 79	H (add.)	
Glamour		(del.)	
Goccia		(del.)	
Gorby		(del.)	
Gordes		(del.)	
Growdena	b NL 79	H (mod.)	
Herald		(del.)	
Hildares	a DE 2549	(mod.)	
Idoia		(del.)	
Ignazia		(del.)	
Ikramito		(del.)	
Iliaxtida	a EL 67	H (add.)	
Ilida		(del.)	
Iluska		(del.)	
Iriace		(del.)	
Iskra		(del.)	
Izmir	b NL 79	H (mod.)	
Jordan		(del.)	

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Joy		(del.)	
Kadima		(del.)	
Kerala		(del.)	
KM1203		(del.)	
KM7411		(del.)	
KM8034		(del.)	
Lady Rosa		(del.)	
Lety		(del.)	
Licobello		(del.)	
Licorossa		(del.)	
Limyra		(del.)	
Linus		(del.)	
Lippu	a NL 79	H (add.)	
Livorno		(del.)	
Manthos		(del.)	
Maria Vittoria		(del.)	
Marnax	a NL 123	H (add.)	
Matina	a DE 2549	(mod.)	
Maxeza	a NL 26	H (mod.)	
Modykano	a NL 79	H (add.)	
Mogano		(del.)	
Monika		(del.)	
Monogramma		(del.)	
Montemayor		(del.)	
Monterojo		(del.)	
Pantos		(del.)	
Pascal		(del.)	
Pernod		(del.)	
Persephone		(del.)	
Petrarca		(del.)	
Piccota		(del.)	
Polaris		(del.)	
Preciosa		(del.)	
Profy		(del.)	
Prolyco 2		(del.)	
Raggio		(del.)	
Ramagran		(del.)	
Redons	b NL 26	H (add.)	

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Revilla	a AT 88		(add.)
Riglio			(del.)
Rocky			(del.)
Rojito			(del.)
Roon			(del.)
Rubens			(del.)
Rum			(del.)
Rupert			(del.)
Saladar			(del.)
Santalina			(del.)
Sciumi			(del.)
Shakira			(del.)
Shelby			(del.)
Silverio			(del.)
Sjaleza	b NL 26		H (add.)
Smagly			(del.)
Snack			(del.)
Soliance			(del.)
Soupless			(del.)
Stenza	b NL 26		H (add.)
Taray			(del.)
Theorema			(del.)
Tiguan			(del.)
Tirsa			(del.)
Tresco			(del.)
Trilogy			(del.)
Trofeo			(del.)
Tybet			(del.)
Tycamone			(del.)
Upper	a NL 79		H (add.)
Vermoni	b NL 26		H (add.)
Versalles	a NL 79		H (add.)
Viali			(del.)
Vitaliana			(del.)
Zezarr			(del.)

25. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Mersil			(del.)

25. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Curlina	UK		(add.)

26. *Phaseolus coccineus* L. - Runner bean

1	2	3	4
Hammond's Dwarf Scarlet	b UK 192		(mod.)
Wey			(del.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
1	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. - Dwarf French bean		
Angela			(del.)
Antea	b ES 6341		(mod.)
Bethune			(del.)
Bogota			(del.)
Bousca			(del.)
Brigit	a DE 4676		(add.)
Jamaica			(del.)
Marion			(del.)
Mayenne			(del.)
Paridor			(del.)
Rivergaro			(del.)
Saone			(del.)
Sparkle			(del.)
Teroma			(del.)
Vienne			(del.)
2	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. - Climbing French bean		
Almudena			(del.)
Alquife			(del.)
Lydia			f: 30.6.2020

27. *Phaseolus vulgaris L.* - French bean - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Phaseolus vulgaris L.</i> - Dwarf French bean		
2 Langenauer	<i>Phaseolus vulgaris L.</i> - Climbing French bean b DE 9996		(add.)

28. *Pisum sativum L. (partim)* - Pea

1	2	3	4
1	<i>Pisum sativum L. (partim)</i> - Wrinkled pea		
Belvedere	a DE 232		(add.)
Bonfire	a DE 232		(add.)
Dancer	a DE 232		(add.)
Deltafon			(del.)
Jof	a NL 79		(mod.)
Kestrel			(del.)
LG Galileo	a UK 224		(add.)
LG Midnight	a UK 224		(add.)
LG Valiant	a UK 224		(add.)
Linnet			(del.)
Lochsa	a DE 9004		(add.)
Lyric	a DE 232		(add.)
Marimba	a DE 232		(add.)
Masterfon			(del.)
Maxifit	a DE 9216		(add.)
Maximus			f: 30.6.2020
Nelson			(del.)
Plaza	a DE 232		(add.)
Prelado	b NL 79		(mod.)
Regina	a DE 9928		(add.)
Querida	a DE 232		(add.)
Skinado	a NL 79		(mod.)
Somerwood	b NL 79		(mod.)
SV6064QC	a NL 78a		(add.) ⁽¹⁾
Valerie			(del.)
Valverde	b NL 79		(mod.)
2	<i>Pisum sativum L. (partim)</i> - Round pea		

28. *Pisum sativum L. (partim) - Pea*

1	2	3	4
3	<i>Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea</i>		

28. *Pisum sativum L. (partim) - Pea - Varieties developed for growing under particular conditions*

1	2	3	4
1 Champion of England	<i>Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea</i> UK		(add.)
2	<i>Pisum sativum L. (partim) - Round pea</i>		
3	<i>Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea</i>		

29. *Raphanus sativus L. -*

1	2	3	4
1 Altox	<i>Raphanus sativus L. - Radish</i>		(mod.)
Babtų žara	a CZ 1187, a LT 11		(mod.)
Calimero			(del.)
Helox			(del.)
Joyella			(del.)
Krakowianka	a CZ 1187, a PL 67		(mod.)
Lindo			(del.)
Neckarperle			(del.)
Printo			(del.)
Ricardo			(del.)
Rondar	b NL 79		H (mod.)
Rossella			(del.)
2 Early 40 Days	<i>Raphanus sativus L. - Black radish</i>		(del.)
Neckarruhm weiss			f: 30.6.2020

31. *Scorzonera hispanica L. - Scorzonera / Black salsify*

1	2	3	4
Antonia			(del.)

32. Solanum melongena L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Araceli	a NL 108		H (add.)
Cava			(del.)
Clorinda			(del.)
Ecavi			(del.)
Greta	a NL 108		H (add.)
Nicky	a NL 108		H (add.)
Orion			(del.)
Pamela	a NL 26		H (mod.)
Pluto			(del.)
Renoir			(del.)
SV1574EV	a NL 78a		H (add.) ⁽¹⁾
SV2162EV	a NL 78a		H (add.) ⁽¹⁾
SV7548EV	a NL 78a		H (add.) ⁽¹⁾
Yolanda	a NL 108		H (add.)

33. Spinacia oleracea L. - Spinach

1	2	3	4
Amador	a NL 95a		H (add.)
Apache	a NL 95a		H (add.)
Azores			(del.)
Bahamas			(del.)
Bandolero			(del.)
Bikini			(del.)
Flamenco			(del.)
Gammason	a DE 4676		(add.)
Gator			(del.)
Grizzly			(del.)
Island			(del.)
Plover			(del.)
Polarbear			(del.)
Rhythm			(del.)
Sardinia			(del.)
SV1371VC	a NL 78a		H (add.) ⁽¹⁾
SV4333VC			(del.)
Tonga			(del.)
Walibi			(del.)
Wallis			(del.)

33. Spinacia oleracea L. - Spinach - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Pfarrgarten	b AT 148		(add.)

34. Valerianella locusta (L.) Laterr. - Corn salad / Lamb's lettuce

1	2	3	4
Attraction			(del.)
Envaly	a NL 26		(add.)
Rodion			(del.)

35. Vicia faba L. (partim) - Broad bean

1	2	3	4
Finale			(del.)
Greeny			(del.)
Sofia	b ES 10		H (add.)

35. Vicia faba L. (partim) - Broad bean - Conservation varieties

1	2	3	4
Helbi	b EE 108		(add.) Region of origin:Estonia
Mallorquina	a ES 342		(add.) Region of origin:Islas Baleares

36. Zea mays L. (partim) -

1	2	3	4
1 3080MR 7650R ACX SS1508DY Bico Sweet Elite	Zea mays L. - Sweet corn b HU 107671, b NL 79		(del.) (del.) (del.) (del.) H (mod.)
2	Zea mays L. - Popcorn		

36. Zea mays L. (partim) - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet corn		
2 Negro Cine	Zea mays L. - Popcorn b DE 8847		(add.)

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	Cucurbita ficifolia Bouché -		
2	Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. -		
3 Argentario	Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. - b NL 79	H (mod.)	
4 Radar RS01658654	Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites - a NL 134a	H (add.) (del.)	
5	Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium -		
6	Sicyos angulatus -		
7	Cucurbita moschata -		
8	Solanum torvum Sw. -		
9 Anafor	Solanum melongena x Solanum torvum - a NL 26	H (add.)	
10	Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum -		
11	Solanum lycopersicum L. -		
12	Solanum aethiopicum -		
13	Capsicum annuum -		
14	Citrullus lanatus -		
15	Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo -		

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
16	Solanum melongena x Solanum aethiopicum -		

ISSN 1977-1029 (ediție electronică)
ISSN 1830-3668 (ediție tipărită)



Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene
2985 Luxemburg
LUXEMBURG

RO