

Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

► **B**

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1356/2004

z 26. júla 2004,

týkajúce sa desaťročného povolenia prísady „Elancoban“ v krmivách, ktorá patrí do skupiny kokcidiostatík a iných liečivých látok

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. EÚ L 251, 27.7.2004, s. 6)

Zmenené a doplnené:

		Úradný vestník		
		Č.	Strana	Dátum
► <u>M1</u>	Nariadenie Komisie (ES) c. 108/2007 z 5. februára 2007	L 31	4	6.2.2007
► <u>M2</u>	Nariadenie Komisie (ES) č. 1096/2008 zo 6. novembra 2008	L 298	5	7.11.2008
► <u>M3</u>	Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/138 z 29. januára 2019	L 26	1	30.1.2019

▼B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1356/2004

z 26. júla 2004,

**týkajúce sa desaťročného povolenia prísady „Elancoban“
v krmivách, ktorá patrí do skupiny kokcidiostatík a iných
liečivých látok**

(Text s významom pre EHP)

Článok 1

Kapitola I prílohy B smernice 70/524/EHS sa mení a dopĺňa takto:

Vypúšťa sa prísada sodná soľ monenzínu, ktorá patrí do skupiny „Kokcidiostatiká a iné liečivé látky“.

Článok 2

Na použitie s výživou zvierat sa povoľuje prísada Elancoban, ktorá patrí do skupiny „Kokcidiostatiká a iné liečivé látky“, ako je uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu, a to za podmienok, ktoré sú zakotvené v tejto prílohe.

Článok 3

Na spotrebovanie existujúcich zásob sodnej soli monenzínu sa stanovuje lehota šiestich mesiacov od nadobudnutia platnosti tohto nariadenia.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí deň nasledujúci po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

PRÍLOHA

Registračné číslo doplnkovej látky	Meno a registračné číslo osoby zodpovednej za uvádzanie doplnkovej látky do obehu	Doplnková látka (obchodný názov)	Zloženie, chemický vzorec, opis	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Mini- málny obsah	Maxi- málny obsah	Iné ustanovenia	Koniec obdobia platnosti povolenia	Predbežné maximálne hladiny rezíduí (MLR) v príslušných potravinách živočíšneho pôvodu
						mg účinnej látky na kg kompletného krmiva				
Kokcidiostatiká a iné liečivé látky										
E 757	► M3 Elanco GmbH ◀	Monenzín sodný (Elancoban G100, Elancoban 100, Elancogran 100, Elancoban G200, Elancoban 200)	<p><i>Účinná látka</i> $C_{36}H_{61}O_{11}Na$ sodná soľ polyéteru monokarboxylovej kyseliny vytvorená kmeňom <i>Streptomyces cinnamonensis</i>, ATCC 15413 vo forme granúl.</p> <p>Zloženie faktorov: monenzín A: najmenej 90 % monenzín A + B: najmenej 95 %</p> <p><i>Zloženie doplnkovej látky</i> granulovaný monenzín (produkt suchej fermentácie) ekvivalentný aktivite monenzínu 10 % w/w minerálny olej 1 – 3 % w/w granulovaný vápenec 13 – 23 % w/w ryžové plevy alebo granulovaný vápenec qs 100 % w/w granulovaný monenzín (produkt suchej fermentácie) ekvivalentný aktivite monenzínu 20 % w/w minerálny olej 1 – 3 % w/w ryžové plevy alebo granulovaný vápenec qs 100 % w/w</p>	Kurčatá na výkrm	—	100	125	Zákaz použitia najmenej jeden deň pred zabitím. V pokynoch na použitie uveďte: „Nebezpečné pre zvieratá čeľade koňovité. Toto krmivo obsahuje ionofór: nepodávať súčasne s tiamulínom a monitorovať prípadné nežiaduce reakcie pri súčasnom podávaní iných liekov“.	30.7.2014	25 µg monenzínu sodného na kg surovej kože + tuku 8 µg monenzínu sodného na kg surovej pečene, surovej obličky a surového svalu.
	Kurčatá chované na znášku	16 týždňov	100	120						
	Morky	16 týždňov	60	100						