

Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

► **B**

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2117

z 29. novembra 2019,

ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi

(Ú. v. EÚ L 320, 11.12.2019, s. 13)

Opravené a doplnené:

► **C1** Korigendum, Ú. v. EÚ L 330, 20.12.2019, s. 104 (2019/2117)

▼B

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2117

z 29. novembra 2019,

**ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov
voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi**

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 338/97 sa nahrádza textom uvedeným
v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení
v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo
všetkých členských štátoch.

▼B*PRÍLOHA***Poznámky k výkladu príloh A, B, C a D**

1. Druhy uvedené v prílohách A, B, C a D sa uvádzajú:
 - a) menom druhu alebo
 - b) menom vyššieho taxónu, ak sú v prílohe uvedené všetky druhy patriace do toho taxónu alebo jeho určitej definovateľnej časti.
2. Skratka „spp.“ sa používa na označenie všetkých druhov vyššieho taxónu.
3. Ostatné odkazy na vyššie taxóny, ako sú druhy, slúžia len na informačné alebo klasifikačné účely.
4. Druhy, ktoré sú v prílohe A vytlačené polotučne, sú v zozname uvedené v súlade s ich ochranou podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES ⁽¹⁾ alebo smernice Rady 92/43/EHS ⁽²⁾.
5. Na označenie taxónov rastlín nižších, ako je druh, sa používajú tieto skratky:
 - a) „ssp.“ sa používa na označenie poddruhu;
 - b) „vars.“ sa používa na označenie odrody (odrôd); a
 - c) „fa.“ sa používa na označenie formy.
6. Symboly „(I)“, „(II)“ a „(III)“ umiestnené pri mene druhu alebo vyššieho taxónu označujú prílohy k dohovoru, v ktorých sú príslušné druhy uvedené v súlade s poznámkami č. 7, 8 a 9. V prípade, že pri druhu nie je uvedená žiadna z týchto poznámok, príslušné druhy nie sú uvedené v prílohách k dohovoru.
7. (I) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v prílohe I k dohovoru.
8. (II) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v prílohe II k dohovoru.
9. (III) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v prílohe III k dohovoru. V takom prípade je krajina, pre ktorú je druh alebo vyšší taxón uvedený v prílohe III, taktiež uvedená.
10. „Kultivar“ podľa vymedzenia v 8. vydaní *Medzinárodného kódu nomenklatúry pestovaných rastlín* znamená skupinu rastlín, a) ktorá bola vybraná pre konkrétny znak alebo kombináciu znakov, b) ktorú možno odlíšiť a ktorá je jednotná a nemení sa, pokiaľ ide o tieto znaky, a c) ktorá si uchováva tieto znaky pri pestovaní vhodnými prostriedkami. Žiadny nový taxón nemožno považovať za kultivar ako taký, pokiaľ jeho meno a vymedzenie neboli formálne uverejnené v poslednom vydaní *Medzinárodného kódu nomenklatúry pestovaných rastlín*.

⁽¹⁾ Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7).

⁽²⁾ Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).

▼B

11. Hybridy sa môžu v prílohách výslovne uviesť len vtedy, ak pochádzajú zo zreteľne odlišiteľných a stabilných populácií z voľnej prírody. Na hybridné živočíchy, ktoré majú v predchádzajúcich štyroch generáciách rodokmeňa jeden alebo viac exemplárov druhov uvedených v prílohách A alebo B, sa vzťahuje toto nariadenie rovnako, ako keby sami boli plnohodnotnými druhmi, dokonca aj vtedy, ak príslušný hybrid nie je v prílohách výslovne uvedený.
12. Ak je druh uvedený v prílohe A, B alebo C, tá istá príloha sa vzťahuje na celého živočicha alebo rastlinu, či už sú živé alebo mŕtve, ako aj na všetky časti a deriváty tohto druhu. Pokiaľ ide o druhy živočíchov uvedené v prílohe C a druhy rastlín uvedené v prílohe B alebo C, všetky časti a deriváty daného druhu sú uvedené v tej istej prílohe, ak sa pri určitom druhu nenachádza poznámka, že sú v nej uvedené len špecifické časti a deriváty. V súlade v článku 2 písm. t) symbol „#“, za ktorým nasleduje číslo pri mene druhu alebo vyššieho taxónu uvedeného v prílohe B alebo C, označuje časti alebo deriváty, ktoré sú na účely tohto nariadenia v tejto súvislosti špecifikované takto:
- #1 Označuje všetky časti a deriváty okrem:
- a) semien, spór a peľu (vrátane peľových hrudiek);
 - b) semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných *in vitro*, v tuhom alebo tekutom médiu, prepravovaných v sterilných nádobách;
 - c) rezaných kvetov umelo vypestovaných rastlín; a
 - d) plodov a ich častí a derivátov z umelo vypestovaných rastlín rodu *Vanilla*.
- #2 Označuje všetky časti a deriváty okrem:
- a) semien a peľu; a
 - b) hotových výrobkov, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj.
- #3 Označuje celé a rezané korene a ich časti, okrem spracovaných častí alebo derivátov ako napríklad prášky, tablety, extrakty, tonikum, čaje a cukrovinky.
- #4 Označuje všetky časti a deriváty okrem:
- a) semien (vrátane toboliek Orchidaceae), spór a peľu (vrátane peľových hrudiek). Výnimka sa nevzťahuje na semená Cactaceae spp. vyvezené z Mexika, ani na semená druhov *Beccariophoenix madagascariensis* a *Dypsis decaryi* vyvezené z Madagaskaru;
 - b) semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných *in vitro*, v tuhom alebo tekutom médiu, prepravovaných v sterilných nádobách;
 - c) rezaných kvetov umelo vypestovaných rastlín;
 - d) plodov a ich častí a derivátov z prirodzene alebo z umelo vypestovaných rastlín rodu *Vanilla* (Orchidaceae) a čeľade Cactaceae;
 - e) stoniek, kvetov a ich častí a derivátov prirodzene alebo umelo vypestovaných rastlín rodu *Opuntia* podrodov *Opuntia* a *Selenicereus* (Cactaceae) a
 - f) hotových výrobkov z *Aloe ferox* a *Euphorbia antisyphilitica*, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj.

▼ B

- #5 Označuje guľatinu, rezivo a dyhové dosky.
- #6 Označuje guľatinu, rezivo, dyhové dosky a preglejku.
- #7 Označuje guľatinu, drevené triesky, prášok a extrakty.
- #8 Označuje podzemné časti (t. j. korene, rizómy): v celku, v časti a v prášku.
- #9 Označuje všetky časti a deriváty okrem tých, ktoré sú označené štítkom „vyrobené z materiálu *Hoodia* spp. získaného z kontrolovanej úrody a výroby na základe podmienok dohody s príslušným výkonným orgánom CITES [v Botswane na základe dohody č. BW/xxxxxx] [v Namíbii na základe dohody č. NA/xxxxxx] [v Juhoafrickej republike na základe dohody č. ZA xxxxxx]“.
- #10 Označuje guľatinu, rezivo a dyhové dosky vrátane výrobkov z neopracovaného dreva používaných na výrobu slákov pre sláčikové hudobné nástroje
- #11 Označuje guľatinu, rezivo, dyhové dosky, preglejku, prášok a extrakty. Na hotové výrobky obsahujúce takéto extrakty ako zložky, vrátane parfémov, sa táto poznámka nevzťahuje.
- #12 Označuje guľatinu, rezivo, dyhové dosky, preglejku a extrakty. Na hotové výrobky obsahujúce takéto extrakty ako zložky, vrátane parfémov, sa táto poznámka nevzťahuje.
- #13 Označuje jadro (takisto známe ako „endosperm“, „dužina“ alebo „kopra“) a všetky jeho deriváty.
- #14 Označuje všetky časti a deriváty okrem:
- semien a peľu;
 - semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných *in vitro*, v tuhom alebo tekutom médiu, prepravovaných v sterilných nádobách;
 - plodov;
 - listov;
 - vysušeného prášku z „agarwood“ vrátane lisovaného prášku vo všetkých tvaroch; a
 - hotových výrobkov, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj, táto výnimka sa neuplatňuje na drevné triesky, korálky, modlitebné ružence a rezbárske výrobky.
- #15 Označuje všetky časti a deriváty okrem:
- listov, kvetov, peľu, plodov a semien;
 - hotových výrobkov s maximálnou hmotnosťou dreva druhov uvedených v prílohách do 10 kg na zásielku;
 - hotových hudobných nástrojov, hotových častí a súčastí hudobných nástrojov a hotového príslušenstva hudobných nástrojov;
 - častí a derivátov *Dalbergia cochinchinensis*, na ktoré sa vzťahuje poznámka #4;
 - častí a derivátov *Dalbergia* spp., ktoré pochádzajú a sú vyvážené z Mexika a vzťahuje sa na ne poznámka #6.

▼ B

#16 Označuje semená, plody a oleje.

#17 Označuje guľatinu, rezivo, dyhové dosky, preglejku a spracované drevo.

13. Pre pojmy a výrazy uvádzané v poznámkach v týchto prílohách platí toto vymedzenie:

Extrakt

Akákoľvek látka získaná priamo z rastlinného materiálu fyzikálnymi alebo chemickými prostriedkami bez ohľadu na výrobný proces. Extrakt môže mať tuhé (napr. kryštály, živica, jemné alebo hrubé častice), polotuhé (napr. gummy, vosky) alebo kvapalné (napr. roztoky, tinktúry, oleje a esenciálne oleje) skupenstvo.

Hotové hudobné nástroje

Hudobný nástroj (ako sa uvádza v Harmonizovanom systéme Svetovej colnej organizácie, kapitole 92: Hudobné nástroje; časti a súčasti a príslušenstvo týchto nástrojov), na ktorom možno hneď hrať alebo ktorý vyžaduje na to, aby na ňom bolo možné hrať, len inštaláciu častí a súčastí. Tento pojem zahŕňa starožitné nástroje (v zmysle definície v kódoch harmonizovaného systému 97.05 a 97.06: Umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti).

Hotové príslušenstvo hudobných nástrojov

Príslušenstvo hudobného nástroja (ako sa uvádza v Harmonizovanom systéme Svetovej colnej organizácie, kapitole 92: Hudobné nástroje; časti a súčasti a príslušenstvo týchto nástrojov), ktoré je oddelené od hudobného nástroja, osobitne navrhnuté alebo tvarované tak, aby sa dalo používať výlučne v spojení s nástrojom, a ktoré si nevyžaduje žiadnu ďalšiu úpravu na to, aby ho bolo možné použiť.

Hotové časti a súčasti hudobných nástrojov

Časť a súčasť (ako sa uvádza v Harmonizovanom systéme Svetovej colnej organizácie, kapitole 92: Hudobné nástroje; časti a súčasti a príslušenstvo týchto nástrojov) hudobného nástroja, ktorú možno hneď nainštalovať a ktorá je osobitne navrhnutá a tvarovaná tak, aby sa dala používať výlučne v spojení s nástrojom a umožnila na ňom hrať.

Hotové výrobky, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj

Výrobky prepravované jednotlivo alebo hromadne, ktoré nevyžadujú žiadne ďalšie spracovanie, sú zabalené a označené pre konečné použitie alebo maloobchodný predaj a sú v takom stave, v ktorom je možné ich predávať širokej verejnosti alebo v ktorom ich široká verejnosť môže používať.

Prášok

Suchá tuhá látka vo forme jemných alebo hrubých častíc.

Zásielka

Náklad prepravovaný na základe jedného nákladného listu alebo leteckého nákladného listu bez ohľadu na množstvo alebo počet kontajnerov alebo nákladových kusov, či kusov nosených, prepravovaných alebo zahrnutých v osobnej batožine.

10 kg na zásielku

V prípade pojmu „10 kg na zásielku“ by sa 10 kg limit mal vykladať tak, že sa vzťahuje na hmotnosť jednotlivých častí každej položky v zásielke vyrobenej z dreva príslušných druhov. Inými slovami, 10 kg limit sa posudzuje vzhľadom na hmotnosť jednotlivých častí dreva druhov *Dalbergia/Guibourtia* obsiahnutých v každej položke zásielky, a nie na celkovú hmotnosť zásielky.

Spracované drevo

▼B

Vymedzené v Harmonizovanom systéme kódom 44.09. Drevo (vrátane nezostavených doštičiek a vlysov na parketové podlahy) súvisle profilované (drážkované, žliabkované, s perami, skosené, spojené do V, vrúbkované, zaoblené alebo podobné) pozdĺž jednej alebo niekoľkých hrán, na koncoch alebo plochách, tiež hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch.

Drevené triesky

Drevo spracované na malé kusky.

14. Keďže pri žiadnom z druhov alebo vyšších taxónov RASTLÍN uvedených v prílohe A nie je poznámka, že sa s ich hybridmi má zaobchádzať v súlade s článkom 4 ods. 1, znamená to, že s umelo vypestovanými hybridmi získanými z jedného takeého druhu alebo taxónu, alebo viacerých takých druhov alebo taxónov sa môže obchodovať s potvrdením o umelom vypestovaní a že na semená a peľ (vrátane peľových hrudiek), rezané kvety, semenáčikové alebo pletivové kultúry takýchto hybridov získané *in vitro* v tuhom alebo tekutom médiu, prepravované v sterilných nádobách sa toto nariadenie nevzťahuje.
15. Na moč, trus a ambru, ktoré sú odpadovými produktmi a sú získané bez manipulácie s príslušným živočíchom, sa toto nariadenie nevzťahuje.
16. Pokiaľ ide o živočíšne druhy uvedené v prílohe D, toto nariadenie sa vzťahuje len na živé exempláre a celé alebo takmer celé mŕtve exempláre okrem taxónov, pri ktorých je uvedená nasledujúca poznámka, aby bolo zrejmé, že sú zahrnuté aj ostatné časti a deriváty:

§ 1 Akékoľvek celé alebo takmer celé kože, surové alebo spracované.

17. Pokiaľ ide o rastlinné druhy uvedené v prílohe D, toto nariadenie sa vzťahuje len na živé exempláre okrem taxónov, u ktorých je uvedená niektorá z týchto poznámok, aby bolo zrejmé, že sú zahrnuté aj ostatné časti a deriváty:

§ 3 Sušené a čerstvé rastliny, prípadne vrátane: listov, koreňov/odnoží, stoniek/kmeňov, semien/spór, kôry a plodov.

§ 4 Guľatina, rezivo a dyhové dosky.

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
ŽIVOČÍCHY				
CHORDATA (CHORDÁTY)				
MAMMALIA				Cicavce
ARTIODACTYLA				
Antilocapridae				vidlorohovité
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Len populácia Mexika; žiadna iná populácia nie je uvedená v prílohách k tomuto nariadeniu)			vidloroh preriový
Bovidae	<i>Addax nasomaculatus</i> (I) <i>Bos gaurus</i> (I) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako <i>Bos frontalis</i> , na ktorú sa nevzťahuje toto nariadenie) <i>Bos mutus</i> (I) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako <i>Bos grunniens</i> , na ktorú sa nevzťahuje toto nariadenie) <i>Bos sauveli</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepál/Pakistan) <i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Pakistan)	turovité antilopa adax paovca hrivnatá antilopa indická gaur jak kuprej antilopa nilgau

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
			<i>Bubalus arnee</i> (III Nepál) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako <i>Bubalus bubalis</i> , na ktorú sa nevzťahuje toto nariadenie)	byvol vodný
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			anoa nížinný
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			byvol tamarau
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			anoa horský
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		takin dlhosrstý
	<i>Capra falconeri</i> (I)			koza skrutkorohá
		<i>Capra caucasica</i> (II)		kozorožec kaukazský
			<i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistan) (Na exempláre domestikovanej formy sa nevzťahuje toto nariadenie)	koza bezoárová
			<i>Capra sibirica</i> (III Pakistan)	kozorožec sibírsky
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			serov čiernastý
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			serov červený
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			goral sumatriansky
	<i>Capricornis thar</i> (I)			serov himalájsky
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		chocholatka Brookova
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		chocholatka čiernochrbtá
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			chocholatka Jentinkova
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		chocholatka Ogilbyho
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		chocholatka žltochrbtá

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		chocholátka pásavá
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		byvolec bieloritný
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)		<i>Gazella bennettii</i> (III Pakistan)	gazela činkara
				gazela atlaská
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)		<i>Gazella dorcas</i> (III Alžírsko/Tunisko)	gazela dorkas
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			gazela piesočná
		<i>Kobus leche</i> (II)		antilopa vrania angolská
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			vodárka lečve
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			goral hnedý
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			goral amurský
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			goral sivý
	<i>Nanger dama</i> (I)			goral sečuánsky
	<i>Oryx dammah</i> (I)			gazela dama
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			oryx šabl'orohý
		<i>Ovis ammon</i> (II)		oryx arabský
		<i>Ovis arabica</i> (II)		
		<i>Ovis bochariensis</i> (II)		

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (Len populácia Mexika; žiadna iná populácia nie je uvedená v prílohách k tomuto nariadeniu)		ovca hruborohá
		<i>Ovis collium</i> (II) (*)		
		<i>Ovis cycloceros</i> (II)		
		<i>Ovis darwini</i> (II) (*)		
	<i>Ovis gmelini</i> (I) (populácia Cypru)			
	<i>Ovis hodgsonii</i> (I)			
		<i>Ovis jubata</i> (II) (*)		
		<i>Ovis karelini</i> (II) (*)		
	<i>Ovis nigrimontana</i> (I)			
		<i>Ovis polii</i> (II) (*)		
		<i>Ovis punjabiensis</i> (II)		
		<i>Ovis severtzovi</i> (II) (*)		
	<i>Ovis vignei</i> (I)			ovca urial ladacká
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			antilopa čiru
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		chocholatka modrá
			<i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistan)	nahur modrý
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			saola

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)	<p><i>Saiga borealis</i> (II) (Pre exempláre z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, platí nulová vývozná kvóta)</p> <p><i>Saiga tatarica</i> (II) (Pre exempláre z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, platí nulová vývozná kvóta)</p>	<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepál)	<p>kamzík abruzský</p> <p>sajga mongolská</p> <p>sajga stepná</p> <p>antilopa štvorohá</p>
Camelidae	<p><i>Vicugna vicugna</i> (I) (Okrem populácií: Argentíny [populácie provincií Jujuy, Catamarca a Salta a polodivé populácie provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan]; Bolívie [celá populácia]; Čile [populácie regiónu Tarapacá a regiónu Arica a Parinacota]; Ekvádoru [celá populácia] a Peru [celá populácia]; ktoré sú uvedené v prílohe B)</p>	<p><i>Lama guanicoe</i> (II)</p> <p><i>Vicugna vicugna</i> (II) (Len populácie Argentíny [populácie provincií Jujuy, Catamarca a Salta a polodivé populácie provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan]; Bolívie [celá populácia]; Čile [populácie regiónu Tarapacá a regiónu Arica a Parinacota]; Ekvádoru [celá populácia] a Peru [celá populácia]; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A) (1)</p>		<p>ľavovité</p> <p>lama huanako</p> <p>lama vikuňa</p>
Cervidae	<p><i>Axis calamianensis</i> (I)</p> <p><i>Axis kuhlii</i> (I)</p>		<p><i>Axis porcinus</i> (III Pakistan (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A))</p>	<p>jeleňovité</p> <p>axis kalamiánsky</p> <p>axis baveánsky</p> <p>jeleň kančí</p>

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) <i>Blastocerus dichotomus</i> (I) <i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) <i>Dama dama mesopotamica</i> (I) <i>Hippocamelus</i> spp. (I) <i>Muntiacus crinifrons</i> (I) <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I) <i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I) <i>Pudu puda</i> (I) <i>Rucervus divaucelii</i> (I) <i>Rucervus eldii</i> (I)	 <i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II) <i>Pudu mephistophiles</i> (II)	 <i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Alžírsko/ Tunisko) <i>Mazama temama cerasina</i> (III Guate- mala) <i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)	jelen kančí indočínsky jeleník močiarny jelen lesný stredoázijský jelen lesný berberský jelen lesný hangul daniel mezopotámsky huemul jeleník červený stredoamerický mundžak čierny mundžak veľký jeleník bieločvostý guatemalský jeleník pampový pudu severný pudu južný jelen barasinga jelen thamin
Giraffidae		<i>Giraffa camelopardalis</i> (II)		žirafovité žirafa
Hippopotamidae				hrochovité

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		hrošík pralesný hroch obojživelný
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (Len populácie Afganistanu, Butánu, Indie, Mjanmarska, Nepálu a Pakistanu; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Okrem populácií Afganistanu, Butánu, Indie, Mjanmarska, Nepálu a Pakistanu, ktoré sú uvedené v prílohe A)		kabarovité kabarovité
Suidae	<i>Babryrousa babyrussa</i> (I) <i>Babryrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babryrousa celebensis</i> (I) <i>Babryrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			diviakovité babirusa východná babirusa bolabatu babirusa celebská babirusa togeánska diviak trpasličí
Tayassuidae	<i>Catagonus wagneri</i> (I)	Tayassuidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem populácií <i>Pecari tajacu</i> v Mexiku a Spojených štátoch, ktoré nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)		pekariovité pekariovité pekari Wagnerov
CARNIVORA				
Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			panda červená

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
Canidae	<p><i>Canis lupus</i> (I/II) (Všetky populácie okrem populácií Španielska severne od rieky Duero a populácií Grécka severne od 39. rovnobežky. Populácie Butánu, Indie, Nepálu a Pakistanu sú uvedené v prílohe I; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe II). Okrem domestikovanej formy, ktorá sa uvádza ako <i>Canis lupus familiaris</i>, a dinga, ktorý sa uvádza ako <i>Canis lupus dingo</i>)</p> <p><i>Canis simensis</i></p> <p><i>Speothos venaticus</i> (I)</p>	<p><i>Canis lupus</i> (II) (Populácie Španielska severne od rieky Duero a populácií Grécka severne od 39. rovnobežky. Okrem domestikovanej formy, ktorá sa uvádza ako <i>Canis lupus familiaris</i>, a dinga, ktorý sa uvádza ako <i>Canis lupus dingo</i>)</p> <p><i>Cerdocyon thous</i> (II)</p> <p><i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)</p> <p><i>Cuon alpinus</i> (II)</p> <p><i>Lycalopex culpaeus</i> (II)</p> <p><i>Lycalopex fulvipes</i> (II)</p> <p><i>Lycalopex griseus</i> (II)</p> <p><i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)</p>	<p><i>Canis aureus</i> (III India)</p> <p><i>Vulpes bengalensis</i> (III India)</p>	<p>psovité</p> <p>šakal zlatý</p> <p>vlk dravý</p> <p>vlk etiópsky</p> <p>mungo krabožravý</p> <p>vlk hrivnatý</p> <p>dhoul</p> <p>liška horská</p> <p>liška Darwinova</p> <p>liška pampová</p> <p>liška Azarova</p> <p>pes pralesný</p> <p>liška bengálska</p>

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
		<i>Vulpes cana</i> (II)		líška kráľovská
		<i>Vulpes zerda</i> (II)		líška fenek
Eupleridae		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II)		fosa
		<i>Eupleres goudotii</i> (II)		falanuk štíhly
		<i>Fossa fossana</i> (II)		fanaloka malgašská
Felidae		<p>Felidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A. Na exempláre domestikovanej formy sa toto nariadenie nevzťahuje. Pre Panthera leo (africké populácie): pre exempláre kostí, častí kostí, výrobkov z kostí, pazúrov, kostier, lebiek a zubov odobratých z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta.</p> <p>Stanovia sa a každoročne sa budú oznamovať Sekretariátu dohovoru CITES ročné vývozné kvóty na obchodovanie na komerčné účely s kosťami, časťami kostí, výrobkami z kostí, pazúrmí, kostrami, lebkami a zubami získanými z chovných zariadení v Južnej Afrike.)</p>		<p>mačkovité</p> <p>mačkovité</p>

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<p><i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Ročné vývozné kvóty pre živé exempláre a poľovnícke trofeje sú stanovené takto: Botswana: 5; Namíbia: 150; Zimbabwe: 50. Na obchod s týmito exemplármi sa vzťahuje článok 4 ods. 1)</p> <p><i>Caracal caracal</i> (I) (Len populácia Ázie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><i>Felis silvestris</i> (II)</p> <p><i>Herpailurus yagouaroundi</i> (I) (Len populácie Strednej a Severnej Ameriky; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)</p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus guttulus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobita</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><i>Lynx lynx</i> (II)</p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p>			<p>gepard</p> <p>karakal</p> <p>mačka Temminckova</p> <p>mačka čiernonohá</p> <p>mačka lesná</p> <p>mačka jaguarundi</p> <p>mačka maloškvrnitá</p> <p>mačka horská</p> <p>ocelot</p> <p>oncila</p> <p>mačka dlhochvostá</p> <p>rys ostrovid</p> <p>rys španielsky</p>

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<p><i>Neofelis diardi</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo</i> (I) (Len populácie Indie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)</p> <p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p> <p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Panthera uncia</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Len populácie Bangladéša, Indie a Thajska; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)</p> <p><i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)</p> <p><i>Prionailurus planiceps</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Len populácia Indie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)</p> <p><i>Puma concolor</i> (I) (Len populácie Kostariky a Panamy; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)</p>			<p>leopard obláčkový</p> <p>lev</p> <p>jaguár</p> <p>leopard škvrnitý</p> <p>tiger</p> <p>leopard snežný</p> <p>mačka mramorovaná</p> <p>mačka bengálska</p> <p>mačka iriomotská</p> <p>mačka plochočelá</p> <p>mačka červenoškvrnitá</p> <p>puma americká</p>

▼ **B**

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
Herpestidae			<i>Herpestes edwardsi</i> (III India/Pakistan) <i>Herpestes fuscus</i> (III India) <i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistan) <i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III India) <i>Herpestes smithii</i> (III India) <i>Herpestes urva</i> (III India) <i>Herpestes vitticollis</i> (III India)	mungovité mungo indický mungo hnedý mungo Geoffroyov mungo zlatoškrvný mungo Smithov mungo krabožravý mungo pásavokrký
Hyaenidae			<i>Hyaena hyaena</i> (III Pakistan) <i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	hyenovité hyena pásavá hyenka cibetkovitá
Mephitidae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		skunkovité skunk patagónsky
Mustelidae				lasicovité
Lutrinae	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Len populácie Kamerunu a Nigérie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)	<i>Lutrinae</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		vydrorodé vydry vydra konžská

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Aonyx cinerea</i> (I) <i>Enhydra lutris nereis</i> (I) <i>Lontra felina</i> (I) <i>Lontra longicaudis</i> (I) <i>Lontra provocax</i> (I) <i>Lutra lutra</i> (I) <i>Lutra nippon</i> (I) <i>Lutrogale perspicillata</i> (I) <i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			vydra ázijská (malá) vydra morská južná vydra pobrežná vydra dlhochvostá vydra južná vydra riečna vydra japonská vydra hladkosrstá vydra obrovská
Mustelinae			<i>Eira barbara</i> (III Honduras) <i>Martes flavigula</i> (III India) <i>Martes foina intermedia</i> (III India) <i>Martes gwatkinsii</i> (III India) <i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	lasicorodé tajra sivohlavá kuna charza poddruh kuny skalnej kuna nilgírska mediar svetlochrbtý
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		mrožovité mrož ľadový

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
Otariidae	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)	<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		uškatcovité uškatec uškatec čilský uškatec guadelupský
Phocidae	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		tuleňovité tuleň sloní tuleň
Procyonidae			<i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguaj) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	medvedíkovité nosáľ bielousty nosáľ bielousty juhobrazílsky medvedík kynkažu
Ursidae	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I)	Ursidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		medved'ovité medved'ovité panda veľká medved' malajský medved' pyskatý medved' okuliarnatý

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<p><i>Ursus arctos</i> (I/II) (V prílohe I sú uvedené len populácie Butánu, Číny, Mexika a Mongolska a poddruh <i>Ursus arctos isabellinus</i>; všetky ostatné populácie a poddruhy sú uvedené v prílohe II)</p> <p><i>Ursus thibetanus</i> (I)</p>			<p>medveď hnedý</p> <p>medveď himalájsky</p>
Viverridae	<p><i>Prionodon pardicolor</i> (I)</p>	<p><i>Cynogale bennettii</i> (II)</p> <p><i>Hemigalus derbyanus</i> (II)</p> <p><i>Prionodon linsang</i> (II)</p>	<p><i>Arctictis binturong</i> (III India)</p> <p><i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)</p> <p><i>Paguma larvata</i> (III India)</p> <p><i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III India)</p> <p><i>Paradoxurus jerdoni</i> (III India)</p> <p><i>Viverra civettina</i> (III India)</p> <p><i>Viverra zibetha</i> (III India)</p> <p><i>Viverricula indica</i> (III India)</p>	<p>cibetkovité</p> <p>binturong</p> <p>cibetka africká</p> <p>ciberka vydrovitá</p> <p>cibetka Derbyho</p> <p>musang škraboškový</p> <p>musang malajský</p> <p>musang tmavý</p> <p>linsang pásavý</p> <p>linsang škvrnitý</p> <p>cibetka malabarská</p> <p>cibetka veľká</p> <p>cibetka malá</p>
CETACEA	<p>CETACEA spp. (I/II) (2)</p>			<p>veľrybotvaré cicavce</p> <p>veľrybotvaré cicavce</p>

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
CHIROPTERA				
Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguaj)	listonosovité listonos čiarkovaný
Pteropodidae		<i>Acerodon</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) <i>Pteropus</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem <i>Pteropus brunneus</i> .)		kaloňovité kaloň kaloň hrivnatý kaloň kaloň truk kaloň komorský kaloň okinawský kaloň mariánsky kaloň ponpejský kaloň mikronézsky kaloň palauský kaloň rodriguezský kaloň samoanský kaloň tonžský kaloň ualanský kaloň pembský kaloň yapský

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
CINGULATA				
Dasypodidae	<i>Priodontes maximus</i> (I)	<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Stanovená bola nulová ročná vývozná kvóta. Všetky exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi)	<i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguaj)	pásavcovité pásavec tatoa pásavec bolívijský pásavec obrovský
DASYUROMORPHIA				
Dasyuridae	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			kunovcovité vakomyš dlhochvostá vakomyš piesočná
DIPROTODONTIA				
Macropodidae	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)	<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		kengurovité stromokengura sivá stromokengura medveďovitá valabia dlhochvostá valabia pásavá valabia uzdičková
Phalangeridae		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II)		kuskusovité kuskus Flanneryho kuskus južný

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
		<i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		kuskus sivý kuskus admirálsky kuskus škvrnitý kuskus papuánsky
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			potkanokengurovité potkanokengura
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			vombatovité vombat severný
LAGOMORPHA				
Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			zajacovité králik štetinatý králik lávový
MONOTREMATA				
Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		ježurovité ježura
PERAMELEMORPHIA				
Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			bandikut hrubosrstý
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			bandikut králikovitý

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
PERISSODACTYLA				
Equidae	<p><i>Equus africanus</i> (I) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako <i>Equus asinus</i>, na ktorú sa nevzťahuje toto nariadenie)</p> <p><i>Equus grevyi</i> (I)</p> <p><i>Equus hemionus</i> (I/II) (Druh je uvedený v prílohe II, ale poddruhy <i>Equus hemionus hemionus</i> a <i>Equus hemionus khur</i> sú uvedené v prílohe I)</p> <p><i>Equus kiang</i> (II)</p> <p><i>Equus przewalskii</i> (I)</p>	<p><i>Equus zebra hartmannae</i> (II)</p> <p><i>Equus zebra zebra</i> (II)</p>		<p>koňovité</p> <p>somár africký</p> <p>zebra Grévyho</p> <p>somár ázijský</p> <p>kiang</p> <p>kôň Przewalského</p> <p>zebra horská Hartmanovej</p> <p>zebra horská kapská</p>
Rhinocerotidae	<p>Rhinocerotidae spp. (I) (Okrem poddruhu uvedeného v prílohe B)</p>	<p><i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Len populácie Svazijska a Juhoafrickej republiky; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A. Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu so živými živočíchmi umiestnenými do primeraných a prijateľných miest určenia a obchodu s poľovníckymi trofejami. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi)</p>		<p>nosorožcovité</p> <p>nosorožcovité</p> <p>nosorožec tuponosý južný</p>

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (Okrem druhov uvedených v prílohe B)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		tapírovité tapírovité tapír juhoamerický
PHOLIDOTA Manidae	<i>Manis crassicaudata</i> (I) <i>Manis culionensis</i> (I) <i>Manis gigantea</i> (I) <i>Manis javanica</i> (I) <i>Manis pentadactyla</i> (I) <i>Manis temminckii</i> (I) <i>Manis tetradactyla</i> (I) <i>Manis tricuspis</i> (I)	<i>Manis</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v Prílohe A)		šupinavcovité šupinavec šupinavec indický šupinavec šupinavec obrovský šupinavec jávsky šupinavec čínsky šupinavec stepný šupinavec dlhochvostý šupinavec bielobruchý
PILOSA Bradypodidae		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		leňochovité leňoch trpasličí leňoch hnedokrý
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	mravčiarovité mravčiar trojprstý mravčiar mexický

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		primáty primáty
Atelidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi ornatus</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			malpovité vrešťan koibský vrešťan pláštikový vrešťan guatemalský pavučiak čiernoruký tmavočelý pavučiak čiernoruký panamský pavučiak muriki muriki severný pavučiak žltochvostý
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus martinsi</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			malpovité kalimiko skákavý kosmáč čierny kosmáč žltohlavý levík tamarín dvojfarebný tamarín červenokrký tamarín bielonohý tamarín Martinsov tamarín pinčí saimiri červenochrbtý

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
Cercopithecidae				mačiakovité
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			mangabej chocholatý
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			mačiak diana
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			mačiak Rolowayov
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			mačiak gabonský
	<i>Colobus satanas</i> (II)			gueréza čierna
	<i>Macaca silenus</i> (I)			makak vanderu
	<i>Macaca sylvanus</i> (I)			makak magot
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			mandril čiernotváry (dril)
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			mandril pestrotváry
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			kahau nosatý
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			gueréza stredoafriická
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			gueréza iringa
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			gueréza zanzibarská
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			gueréza Pennantova
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			gueréza Preussova
	<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> s (I)			gueréza kenská
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			gueréza ugandská
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			gueréza Thollonova
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			hulman mentavejský
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			langur
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			langur

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			hulman kašmírsky
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			hulman malabarský
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			hulman posvätný
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			hulman kumaonský
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			hulman čiernonohý
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			hulman južný
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			hulman nepálsky
	<i>Simias concolor</i> (I)			kahau mentavejský
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			hulman čiernobiely
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			hulman uzdičkový
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			hulman zlatý
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			hulman hatinský
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			hulman nilgirský
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			hulman laoský
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			hulman chocholatý
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			hulman bielohlavý
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			hulman Shortridgeov
Cheirogaleidae				makiovitě
	Cheirogaleidae spp. (I)			makiovitě
Daubentoniidae				ksukolovitě
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			ksukol chvostnatý

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
Hominidae	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			ľudoopovité gorila východná gorila šimpanz orangutan sumatriansky orangutan
Hylobatidae	Hylobatidae spp. (I)			gibonovité gibonovité
Indriidae	Indriidae spp. (I)			indriovité indriovité
Lemuridae	Lemuridae spp. (I)			lemurovité lemurovité
Lepilemuridae	Lepilemuridae spp. (I)			pralemurovité pralemurovité
Lorisidae	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			lorisovité útloň
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II)			chvostnáčovité uakari titi titi

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			titi titi čiernohlavý saki bielonosý
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			okáľovité okáľ
PROBOSCIDEA Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (Okrem populácií Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe, ktoré sú uvedené v prílohe B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Len populácie Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe (3); všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A)		slonovité slon ázijský slon africký
RODENTIA Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Na exempláre domestikovanej formy sa nevzťahuje toto nariadenie)			čínčilovité čínčila
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	pakovité paka nížinná
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	agutiovité aguti škvrnitý
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	urzonovité kuandu mexický kuandu paraguajský

▼B

	Priloha A	Priloha B	Priloha C	Bežný názov
Hystricidae	<i>Hystrix cristata</i>			dikobrazovité dikobraz hrebenatý
Muridae		<i>Leporillus conditor</i> (II) <i>Pseudomys fieldi</i> (II) <i>Xeromys myoides</i> (II) <i>Zyzomys pedunculatus</i> (II)		myšovité potkan dlhouchý myš vlnatá myš vodná potkan hrubochvostý
Sciuridae	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)	<i>Ratufa</i> spp. (II)	<i>Marmota caudata</i> (III India) <i>Marmota himalayana</i> (III India)	vevericovité svišť mexický svišť dlhochvostý svišť himalájský ratufa
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		tany
SIRENIA				
Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			dugongovité dugong morský
Trichechidae	<i>Trichechus inunguis</i> (I) <i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			lamantínovité

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
AVES				vtáky
ANSERIFORMES				
Anatidae				kačicovité
	<i>Anas aucklandica</i> (I)			kačica nelietavá
		<i>Anas bernieri</i> (II)		kačica červenonohá
	<i>Anas chlorotis</i> (I)			kačica hnedá
		<i>Anas formosa</i> (II)		kačica pestrá
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			kačica laysanská
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			kačica ostrovná
	<i>Anas querquedula</i>			kačica chrapačka
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			pižmovka pralesná
	<i>Aythya innotata</i>			chochlačka madagaskarská
	<i>Aythya nyroca</i>			chochlačka bielooká
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			bernikla aleutská
	<i>Branta ruficollis</i> (II)			bernikla červenokrká
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			bernikla vlnkovaná
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		koskoroba biela
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		labuť čiernokrká
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		stromárka veľká
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	stromárka sivokrká
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	stromárka hrdzavá

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Mergus octosetaceus</i> <i>Oxyura leucocephala</i> (II) <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (I) <i>Tadorna cristata</i>	<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		potápač tmavý potápnica bielohlavá ružovokrčka močiarna hrebenatka škvrnitá kazarka chochlatá
APODIFORMES				
Trochilidae	<i>Glaucis dohrmii</i> (I)	Trochilidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		kolibríkovité kolibríkovité pustovníček krivozobý
CHARADRIIFORMES				
Burhinidae			<i>Burhinus bistratus</i> (III Guatemala)	ležiakovité ležiak dvojpásy
Laridae	<i>Larus relictus</i> (I)			čajkovité čajka reliktná
Scolopacidae	<i>Numenius borealis</i> (I) <i>Numenius tenuirostris</i> (I) <i>Tringa guttifer</i> (I)			slukovité hvizdák krátkozobý hvizdák tenkozobý kalužiak kulíkovitý
CICONIIFORMES				
Ardeidae	<i>Ardea alba</i>			volavkovité beluša veľká

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			hltavka chochlatá beluša malá
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		člnozobcovité člnozobec veľký
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			bocianovité bocian čiernozobý bocian čierny bocian okuliarnatý jabiru veľký marabu veľký myktéria alabastrová
Phoenicopteridae		Phoenicopteridae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) <i>Phoenicopus ruber</i> (II)		plameniakovité plameniakovité plameniak červený
Threskiornithidae	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		ibisovité kvara červená ibis lysý ibis skalný ibis chochlatý lyžičiar biely ibis veľký

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
COLUMBIFORMES				
Columbidae	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i> <i>Columba livia</i> <i>Ducula mindorensis</i> (I) <i>Leptotila wellsi</i> <i>Streptopelia turtur</i>	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II) <i>Goura</i> spp. (II)	<i>Nesoenas mayeri</i> (III Maurícius)	holubovité veľkohrivec bradavičnatý dudlavec pásavokridly holub divý plodožer okuliarnatý holubček korunáč holubec grenadský hrdlička ružová hrdlička poľná
CORACIIFORMES				
Bucerotidae	<i>Aceros nipalensis</i> (I)	<i>Aceros</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) <i>Anorrhinus</i> spp. (II) <i>Anthracoceros</i> spp. (II) <i>Berenicornis</i> spp. (II) <i>Buceros</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) <i>Penelopides</i> spp. (II)		zobákorožcovité zobákorožec zobákorožec hrdzavý zobákorožec zobákorožec zobákorožec zobákorožec zobákorožec dvojrohý zobákorožec

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)	<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		zobákorožec ostrážitý
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			zobákorožec zobákorožec bieložltý
CUCULIFORMES				
Musophagidae		<i>Tauraco</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		turakovité turako turako zlatistý
FALCONIFORMES				
		FALCONIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A; okrem jedného druhu čeľade Cathartidae, ktorý je uvedený v prílohe C; ostatné druhy čeľade Cathartidae nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu; a okrem <i>Caracara lutosa</i>)		sokolotvaré sokolotvaré
Accipitridae				jastrabovité jastrab krátkoprstý jastrab veľký jastrab krahulec sup tmavohnedý orol iberský
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			orol skalný
	<i>Aquila clanga</i> (II)			orol hrubozobý
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			orol kráľovský
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			orol krikľavý
	<i>Buteo buteo</i> (II)			myšiak hôrny
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			myšiak severský
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			myšiak hrdzavý
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			luniakovec dlhozobý
	<i>Circaetus gallicus</i> (II)			hadíar krátkoprstý
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			kaňa močiarna
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			kaňa sivá
	<i>Circus macrourus</i> (II)			kaňa stepná
	<i>Circus pygargus</i> (II)			kaňa popolavá
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			luniak sivý
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			hadožer jastrabí
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			bradáň žltohlavý
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			sup bielohlavý
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> je uvedený v prílohe I; ostatné druhy sú uvedené v prílohe II)			orliak
	<i>Harpia harpyja</i> (I)			harpya opičiarka
	<i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)			orol jastrabovitý

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<p><i>Hieraaetus pennatus</i> (II)</p> <p><i>Leucopternis occidentalis</i> (II)</p> <p><i>Milvus migrans</i> (II) (Okrem <i>Milvus migrans lineatus</i>, ktorý je zaradený do prílohy B)</p> <p><i>Milvus milvus</i> (II)</p> <p><i>Neophron percnopterus</i> (II)</p> <p><i>Pernis apivorus</i> (II)</p> <p><i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)</p>			<p>orol malý</p> <p>myšiak čiarkavohlavý</p> <p>haja tmavá</p> <p>haja červená</p> <p>zdochlinár biely</p> <p>včelár lesný</p> <p>opičiar veľkozobý</p>
Cathartidae	<p><i>Gymnogyps californianus</i> (I)</p> <p><i>Vultur gryphus</i> (I)</p>		<p><i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)</p>	<p>kondorovité</p> <p>kondor veľkozobý</p> <p>kondor kráľovský</p> <p>kondor veľký</p>
Falconidae	<p><i>Falco araeus</i> (I)</p> <p><i>Falco biarmicus</i> (II)</p> <p><i>Falco cherrug</i> (II)</p> <p><i>Falco columbarius</i> (II)</p> <p><i>Falco eleonora</i> (II)</p> <p><i>Falco jugger</i> (I)</p> <p><i>Falco naumanni</i> (II)</p> <p><i>Falco newtoni</i> (I) (Len populácia Seychelských ostrovov)</p>			<p>sokolovité</p> <p>sokol seychelský</p> <p>sokol laner</p> <p>sokol rároh</p> <p>sokol kobec</p> <p>sokol ostrovný</p> <p>sokol lagar</p> <p>sokol bielopazúrový</p> <p>sokol hrdzavochrbtý</p>

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Falco peregrinoides</i> (I) <i>Falco peregrinus</i> (I) <i>Falco punctatus</i> (I) <i>Falco rusticolus</i> (I) <i>Falco subbuteo</i> (II) <i>Falco tinnunculus</i> (II) <i>Falco vespertinus</i> (II)			sokol hrdzavohlavý sokol sťahovavý sokol bodkavý sokol poľovnícky sokol lastovičiar sokol myšiar (pustovka) sokol kobcovitý
Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			kršiakovité kršiak rybár
GALLIFORMES				
Cracidae	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbia) <i>Crax blumenbachii</i> (I) <i>Mitu mitu</i> (I) <i>Oreophasis derbianus</i> (I)	<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbia) <i>Crax globulosa</i> (III Kolumbia) <i>Crax rubra</i> (III Kolumbia/Guatemala/Honduras) <i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras) <i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbia)	hoko modrozobý hoko červenozobý hoko žltozobý hoko kučeravý hoko korunkatý hoko hrbozobý hoko mitu roháň horský šuan plodožravý hoko prilbatý

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Penelope albipennis</i> (I)		<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras) <i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	šuan bielokrídly šuan chochlatý morkovec horský morkovec čiernočelý morkovec hvízdavý
	<i>Pipile jacutinga</i> (I) <i>Pipile pipile</i> (I)			
Megapodiidae	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			tabonovité tabon prilbatý
Phasianidae	<i>Catreus wallichii</i> (I) <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I) <i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I) <i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I) <i>Lophophorus impejanus</i> (I) <i>Lophophorus lhuysii</i> (I) <i>Lophophorus sclateri</i> (I) <i>Lophura edwardsi</i> (I) <i>Lophura swinhoii</i> (I)	<i>Argusianus argus</i> (II) <i>Gallus sonneratii</i> (II) <i>Ithaginis cruentus</i> (II) <i>Lophura hatinhensis</i>	<i>Lophura leucomelanos</i> (III Pakistan)	bažantovité argus páví bažant škrvntý prepelka masková uškáň biely uškáň bielochrbtý kura čiarkovaná vrchár krvavý monal lesklý monal zelenochvostý monal bielochvostý bažant pestrý bažant vietnamský bažant čiernochrbtý bažant lesklý

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Odontophorus strophium</i> <i>Ophrysia superciliosa</i>		<i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala)	morka lesklá prepelka goliernatá garvalka himalájska
		<i>Pavo muticus</i> (II)	<i>Pavo cristatus</i> (III Pakistan)	páv korunkatý páv chocholatý
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		okáč činkvis
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		okáč hnedý
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)	<i>Polyplectron malacense</i> (II)		okáč malajský okáč tmavý
		<i>Polyplectron schleiermachersi</i> (II)		okáč bielobradý
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)		<i>Pucrasia macrolopha</i> (III Pakistan)	koklas chochlatý argus perlový
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			bažant pásavý
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			bažant pásavokridly
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			bažant čierny
		<i>Syrmaticus reevesii</i> (II)		bažant kráľovský
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			ular kaspický
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			ular tibetský
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			tragopan žltolící
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			tragopan perlavý
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			tragopan čiernohlavý
		<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)	<i>Tragopan satyra</i> (III Nepál)	tragopan rožkatý kupido texaský

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
GRUIFORMES				
Gruidae	<p><i>Balearica pavonina</i> (I)</p> <p><i>Grus americana</i> (I)</p> <p><i>Grus canadensis</i> (I/II) (Druh je uvedený v prílohe II, ale poddruhy <i>Grus canadensis nesiotes</i> a <i>Grus canadensis pulla</i> sú uvedené v prílohe I)</p> <p>Grus grus (II)</p> <p><i>Grus japonensis</i> (I)</p> <p><i>Grus leucogeranus</i> (I)</p> <p><i>Grus monacha</i> (I)</p> <p><i>Grus nigricollis</i> (I)</p> <p><i>Grus vipio</i> (I)</p>	Gruidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		<p>žeriavovité</p> <p>žeriavovité</p> <p>žurav korunkatý</p> <p>žeriav škriekavý</p> <p>žeriav plavokrký</p> <p>žeriav popolavý</p> <p>žeriav čierno-biely</p> <p>žeriav biely</p> <p>žeriav čierny</p> <p>žeriav čiernokrký</p> <p>žeriav bielokrký</p>
Otididae	<p><i>Ardeotis nigriceps</i> (I)</p> <p><i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)</p> <p><i>Chlamydotis undulata</i> (I)</p> <p><i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)</p> <p>Otis tarda (II)</p>	Otididae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		<p>dropovité</p> <p>dropovité</p> <p>drop čiernotemenný</p> <p>drop hrivnatý</p> <p>drop orientálny</p> <p>drop bielokridlý</p> <p>drop veľký</p>

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Sypheotides indicus</i> (II)			drop čiernokrký
	<i>Tetrax tetrax</i> (II)			drop malý
Rallidae				chriašteľovité
	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			chriašteľ lesný
Rhynochetidae				kaguovité
	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			kagu vlasatý
PASSERIFORMES				
Atrichornithidae				skrabiarovité
	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			skrabiár krikľavý
Cotingidae				kotingovité
	<i>Cotinga maculata</i> (I)		<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbia)	vranuša čierna
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbia)	vranuša faraón
				kotinga kolohrivá
				skalniak
				kotinga bielokrídla
Emberizidae				strnádkovité
		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		kardinálka zelená
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		kardinálka plástiková
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		kardinálka sivá
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		tangara nádherná
Estrildidae				astrildovité
		<i>Amandava formosa</i> (II)		amandava olivová

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
		<i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		ryžovník hnedý ryžovník sivý amadinka krátkochvostá
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		pinkovité stehlík ohnivý stehlík žltolící
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			lastovičkovité okaňa bielooká
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			trupíalovité vlhovec šafranový
Meliphagidae		<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (II)		medárikovité medárik prilbatý
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Maurícius)	<i>Cyornis ruckii</i> (II) <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (II) <i>Dasyornis longirostris</i> (II) <i>Garrulax canorus</i> (II) <i>Garrulax taewanus</i> (II) <i>Leiothrix argentauris</i> (II) <i>Leiothrix lutea</i> (II) <i>Liocichla omeiensis</i> (II)		muchárovité trsteniarik rodrigueský niltava nížinná štetinár pobrežný štetinár malý timálievec spevavý timálievec taiwanský mezia striebrosluchá mezia žltá minla sivolíca

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I) <i>Picathartes oreas</i> (I)		<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Mauriti- tius)	holohlavec žltohlavý holohlavec skalný vípkar maskarénsky
Paradisacidae		Paradisaeidae spp. (II)		rajkovité rajkovité
Pittidae	<i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II) <i>Pitta nympha</i> (II)		pítovité pita pásikavá pita žltohrdlá pita fúzatá pita maľovaná
Pycnonotidae		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		bylbylovité bylbyl korunkatý
Sturnidae	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		škorcovité beo posvätný škorec biely
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			okánikovité okánik bieloprký
PELECANIFORMES				
Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			fregatovité fregata bielobruchá
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			pelikánovité pelikán kučeravý

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			sulovité sula čiernokridla
PICIFORMES Capitonidae			<i>Semnormis ramphastinus</i> (III Kolumbia)	hlaváňovité jumbo hýľovitý
Picidae	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			žlnovité tesár kórejský
Ramphastidae		<i>Pteroglossus aracari</i> (II) <i>Pteroglossus viridis</i> (II) <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentína) <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentína) <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentína) <i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentína)	tukanovité arasari zlatý arasari čiernohrdlý arasari hnedosluchý arasari zelený tukan pestrý tukan žltohrdlý tukan veľkozobý tukan bieloprsý tukan krkavý tukaník škvritozobý
PODICIPEDIFORMES Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			potápkovité potáпка atitlánska
PROCELLARIIFORMES Diomedeidae	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			albatrosovité albatros bielochrbtý

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> a <i>Psittacula krameri</i> , ktoré nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)		papagájotvaré papagájotvaré
Cacatuidae				kakaduovité
	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			kakadu Goffinov kakadu bielozobý kakadu červenochochlatý (molucký) kakadu žltochochlatý kakadu čierny
Loriidae	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> je uvedený v prílohe I; ostatné druhy sú uvedené v prílohe II)			loriotivé lori harlekýn lori
Psittacidae	<i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I)			papagájovitě amazoňan červenokrký amazoňan žltotylový amazoňan žltočelý amazoňan červenochvostý

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Amazona finschi</i> (I)			amazoňan fialovohlavý
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			amazoňan kráľovský
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			amazoňan cisársky
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			amazoňan bielošedý (kubánsky)
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			amazoňan žltohlavý
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			amazoňan okuliarnatý
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			amazoňan belavolíci
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			amazoňan nádherný
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			amazoňan pestrý
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			amazoňan vínovoprý
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			amazoňan červenočelý
	<i>Amazona vittata</i> (I)			amazoňan belasokridly
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			ara
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			ara olivová
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			ara modrokrká
	<i>Ara macao</i> (I)			ara arakanga
	<i>Ara militaris</i> (I)			ara zelená (vojenská)
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			ara červenosluchá
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			ara sivomodrá
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			kakariki norfolšký
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			kakariki smaragdový
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			kakariki červenočelý
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			kakariki žltavý

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I) <i>Eunymphicus cornutus</i> (I) <i>Guarouba guarouba</i> (I) <i>Neophema chrysogaster</i> (I) <i>Ognorhynchus icterotis</i> (I) <i>Pezoporus occidentalis</i> (I) <i>Pezoporus wallicus</i> (I) <i>Pionopsitta pileata</i> (I) <i>Primolius couloni</i> (I) <i>Primolius maracana</i> (I) <i>Psephotus chrysopterygius</i> (I) <i>Psephotus dissimilis</i> (I) <i>Psephotus pulcherrimus</i> (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Psittacus erithacus</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)			figojed červenolíci kakariki uškátý klinochvost žltý tráviar úhľadný arara žltosluchá zemnár nočný zemnár vlnkovaný amazoňan červenohlavý ara modrohlavá ara marakana spevákik žltoramenný spevákik kapučňový spevákik rajský alexander golierikátý papagáj sivý (žako) klinochvost modrohrdlý arara kakapo sovovitý
RHEIFORMES				
Rheidae	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (Okrem <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , ktorý je uvedený v prílohe B)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		nanduovité nandu škvrnitý nandu škvrnitý nandu pampový

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
SPHENISCIFORMES				
Spheniscidae	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		tučniakovité tučniak okuliarnatý tučniak jedнопásky
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem <i>Sceloglaux albifacies</i>)		sovotvaré sovotvaré
Strigidae	<i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II) <i>Asio otus</i> (II) <i>Athene noctua</i> (II) <i>Bubo bubo</i> (II) (Okrem <i>Bubo bubo bengalensis</i> , ktorý je uvedený v prílohe B) <i>Glaucidium passerinum</i> (II) <i>Heteroglaux blewitti</i> (I) <i>Mimizuku gurneyi</i> (I) <i>Ninox natalis</i> (I) <i>Nyctea scandiaca</i> (II) <i>Otus ireneae</i> (II) <i>Otus scops</i> (II) <i>Strix aluco</i> (II)			sovovité pôtik kapcavý myšiarka močiarna myšiarka ušatá kuvik obyčajný výr skalný kuvičok vrabčí kuvik lesný výrik veľký sovka pásikavá belaňa tundrová výrik prímorský výrik lesný sova obyčajná

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<p><i>Strix nebulosa</i> (II)</p> <p><i>Strix uralensis</i> (II) (Okrem <i>Strix uralensis davidi</i>, ktorý je uvedený v prílohe B)</p> <p><i>Surnia ulula</i> (II)</p>			<p>sova tmavá</p> <p>sova dlhochvostá</p> <p>krahuľa hôrna</p>
Tytonidae	<p><i>Tyto alba</i> (II)</p> <p><i>Tyto soumagnei</i> (I)</p>			<p>plamienkovité</p> <p>plamienka driemavá</p> <p>plamienka oranžová</p>
STRUTHIONIFORMES				
Struthionidae	<p><i>Struthio camelus</i> (I) (Len populácie Alžírsko, Burkiny Faso, Kamerunu, Stredoafrickej republiky, Čadu, Mali, Mauretánie, Maroka, Nigeru, Nigérie, Senegalu a Sudánu; žiadne ďalšie populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)</p>			<p>pštrosovité</p> <p>pštros dvojprstý</p>
TINAMIFORMES				
Tinamidae	<p><i>Tinamus solitarius</i> (I)</p>			<p>tinamovité</p> <p>tinama samotárska</p>
TROGONIFORMES				
Trogonidae	<p><i>Pharomachrus mocinno</i> (I)</p>			<p>trogónovité</p> <p>kvesal chochlatý</p>
REPTILIA				
CROCODYLIA		<p>CROCODYLIA spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)</p>		<p>krokodíly</p> <p>krokodíly</p>

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
Alligatoridae	<p><i>Alligator sinensis</i> (I)</p> <p><i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)</p> <p><i>Caiman latirostris</i> (I) (Okrem populácie Argentíny, ktorá je uvedená v prílohe B)</p> <p><i>Melanosuchus niger</i> (I) (Okrem populácie Brazílie, ktorá je uvedená v prílohe B, a populácie Ekvádora, ktorá je uvedená v prílohe B a na ktorú sa vzťahuje nulová ročná vývozná kvóta dovtedy, kým Sekretariát dohovoru CITES a Skupina IUCN/SSC pre krokodíly neschvália ročnú vývoznú kvótu)</p>			<p>aligátorovité</p> <p>aligátor čínsky</p> <p>kajman okuliarnatý</p> <p>kajman širokonosý</p> <p>kajman čierny</p>
Crocodylidae	<p><i>Crocodylus acutus</i> (I) (Okrem populácie integrovanej oblasti ochrany mangrovov v zátokách Cispatá, Tinajones, La Balsa a v okolitých oblastiach, v okrese Córdoba v Kolumbii a populácií Kuby, ktoré sú uvedené v prílohe B, a populácie Mexika, ktorá je uvedená v prílohe B a ktorá podlieha nulovej vývoznej kvóte v prípade exemplárov z voľnej prírody určených na komerčné účely)</p> <p><i>Crocodylus cataphractus</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus intermedius</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p>			<p>krokodílované</p> <p>krokodíl dlhohlavý</p> <p>krokodíl panciernatý</p> <p>krokodíl orinocký</p> <p>krokodíl novoguinejský mindorský</p>

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<p><i>Crocodylus moreletii</i> (I) (Okrem populácie Belize, ktorá je uvedená v prílohe B s nulovou kvótou pre exempláre z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, a populácie Mexika, ktorá je uvedená v prílohe B)</p> <p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Okrem populácií Botswany, Egypta [s nulovou kvótou pre exempláre z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely], Etiópie, Kene, Madagaskaru, Malawi, Mozambiku, Namíbie, Juhoafrickej republiky, Ugandy, Tanzánijskej zjednotenej republiky [s ročnou vývoznou kvótou maximálne 1 600 exemplárov z voľnej prírody, vrátane poľovníckych trofejí, okrem exemplárov chovaných vo farmových zariadeniach], Zambie a Zimbabwe; tieto populácie sú uvedené v prílohe B)</p> <p><i>Crocodylus palustris</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus porosus</i> (I) (Okrem populácií Austrálie, Indonézie, Malajzie [odchyt z voľnej prírody obmedzený na štát Sarawak a nulová kvóta pre exempláre z voľnej prírody pre ostatné štáty Malajzie (Sabah a polostrov Malajzia), so zmenou nulovej kvóty iba so súhlasom zmluvných strán CITES] a Papuy-Novej Guiney, ktoré sú uvedené v prílohe B)</p>			<p>krokodíl Moreletov</p> <p>krokodíl nilsky</p> <p>krokodíl bahenný</p> <p>krokodíl morský</p>

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			krokodíl kubánsky
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			krokodíl olivový
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			krokodíl čelnatý
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			krokodíl šťihlohlavý
Gavialidae				gaviálovité
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			gaviál indický
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae				hatérovité
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			hatéria
SAURIA				
Agamidae				agamovité
		<i>Ceratophora aspera</i> (II) (Nulová kvóta pre exempláre z voľnej prírody určené na komerčné účely)		
	<i>Ceratophora erdeleni</i> (I)			
	<i>Ceratophora karu</i> (I)			
		<i>Ceratophora stoddartii</i> (II) (Nulová kvóta pre exempláre z voľnej prírody určené na komerčné účely)		
	<i>Ceratophora tennentii</i> (I)			
	<i>Cophotis ceylanica</i> (I)			
	<i>Cophotis dumbara</i> (I)			

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
		<p><i>Lyriocephalus scutatus</i> (II) (Nulová kvóta pre exempláre z voľnej prírody určené na komerčné účely)</p> <p><i>Saara</i> spp. (II)</p> <p><i>Uromastyx</i> spp. (II)</p>		pichľavec
Anguidae	<p><i>Abronia anzuetoi</i> (I)</p> <p><i>Abronia campbelli</i> (I)</p> <p><i>Abronia fimbriata</i> (I)</p> <p><i>Abronia frosti</i> (I)</p> <p><i>Abronia meledona</i> (I)</p>	<p><i>Abronia</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A. Pre exempláre z voľnej prírody <i>Abronia aurita</i>, <i>A. gaiophantasma</i>, <i>A. montecristoi</i>, <i>A. salvadorensis</i> a <i>A. vasconcelosii</i> bola stanovená nulová vývozná kvóta)</p>		slepúchovité
Chamaeleonidae	<p><i>Brookesia perarmata</i> (I)</p>	<p><i>Archaius</i> spp. (II)</p> <p><i>Bradypodion</i> spp. (II)</p> <p><i>Brookesia</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)</p> <p><i>Calumma</i> spp. (II)</p> <p><i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)</p>		<p>chameleónovité</p> <p>chameleón</p> <p>chameleón</p> <p>brukesia</p> <p>chameleón</p> <p>chameleón</p>

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)	<i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II) <i>Palleon</i> spp. (II) <i>Rhampholeon</i> spp. (II) <i>Rieppeleon</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		chameleón obyčajný chameleón chameleón chameleón chameleón chameleón
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II) <i>Hemicordylus</i> spp. (II) <i>Karusaurus</i> spp. (II) <i>Namazonurus</i> spp. (II) <i>Ninurta</i> spp. (II) <i>Ouroborus</i> spp. (II) <i>Pseudocordylus</i> spp. (II) <i>Smaug</i> spp. (II)		kruhochvostovité kruhochvost
Eublepharidae		<i>Goniurosaurus</i> spp. (II) (okrem druhov, ktoré sú pôvodné v Japonsku)		gekončíkovité
Gekkonidae	<i>Cnemaspis psychedelica</i> (I)		<i>Dactylocnemis</i> spp. (III Nový Zéland)	gekónovité gekón

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
		<i>Gekko gecko</i> (II)		gekón
	<i>Gonatodes daudini</i> (I)			gekón
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nový Zéland)	gekón
	<i>Lygodactylus williamsi</i> (I)			gekón
			<i>Mokopirirakau</i> spp. (III Nový Zéland)	
		<i>Nactus serpensinsula</i> (II)		gekón
		<i>Naultinus</i> spp. (II)		gekón
		<i>Paroedura androyensis</i> (II)		gekón
		<i>Paroedura masobe</i> (II)		gekón
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		felzúma
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			felzúma
		<i>Rhoptropella</i> spp. (II)		
			<i>Sphaerodactylus armasi</i> (III Kuba)	
			<i>Sphaerodactylus celicara</i> (III Kuba)	
			<i>Sphaerodactylus dimorphicus</i> (III Kuba)	
			<i>Sphaerodactylus intermedius</i> (III Kuba)	
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi</i> (III Kuba)	

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus granti</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus nigropunctatus strategus</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus notatus atactus</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus oliveri</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus pimienta</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus ruibali</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus siboney</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus torrei</i> (III Kuba) <i>Toropuku</i> spp. (III Nový Zéland) <i>Tukutuku</i> spp. (III Nový Zéland) <i>Woodworthia</i> spp. (III Nový Zéland)	gekón
Helodermatidae		<i>Uroplatus</i> spp. (II) <i>Heloderma</i> spp. (II) (Okrem poddruhu uvedeného v prílohe A) <i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)		kôrnatcovité kôrnatec kôrnatec jedovatý

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
Iguanidae	<i>Brachylophus</i> spp. (I) <i>Cyclura</i> spp. (I) <i>Sauromalus varius</i> (I)	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II) <i>Conolophus</i> spp. (II) <i>Ctenosaura</i> spp. (II) <i>Iguana</i> spp. (II) <i>Phrynosoma blainvillii</i> (II) <i>Phrynosoma cerroense</i> (II) <i>Phrynosoma coronatum</i> (II) <i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		leguánovité leguán morský leguán leguán leguán leguán ropušník ropušník ropušník tŕnistohlavý ropušník leguán
Lacertidae	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II)			jaštericovité galotia Simonyova jašterica Lilfordova jašterica drobnohlavá
Lanthanotidae		Lanthanotidae spp. (II) (Pre exempláre z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)		varanovcovité varanovcovité

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
Polychrotidae			<i>Anolis agueroi</i> (III Kuba) <i>Anolis baracoae</i> (III Kuba) <i>Anolis barbatus</i> (III Kuba) <i>Anolis chamaeleonides</i> (III Kuba) <i>Anolis equestris</i> (III Kuba) <i>Anolis guamuhaya</i> (III Kuba) <i>Anolis luteogularis</i> (III Kuba) <i>Anolis pigmaequestris</i> (III Kuba) <i>Anolis porcus</i> (III Kuba)	
Scincidae		<i>Corucia zebrata</i> (II)		scinkovité scink
Teiidae		<i>Crocodylurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Salvator</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp.(II)		tejuovité teju
Varanidae	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I)	<i>Varanus</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		varanovité varan varan bengálsky varan žltý

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)			varan púšťový varan komodský varan varan
Xenosauridae				krokodílovcovité
	<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (I)			krokodílovcovité
SERPENTES				hady
Boidae		Boidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		veľhadovité
	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I) <i>Eryx jaculus</i> (II) <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			veľhadovité veľhad kráľovský psohlavec portorický psohlavec panenský psohlavec jamajský piesočník šipovitý veľhad madagaskarský
Bolyeriidae		Bolyeriidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		veľhadíkovité
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)			veľhadíkovité veľhadík maurícijský veľhadík Dussumierov

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
Colubridae		<i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III India) <i>Cerberus rynchops</i> (III India) <i>Xenochrophis piscator</i> (III India) <i>Xenochrophis schnurrenbergeri</i> (III India) <i>Xenochrophis tyleri</i> (III India)	užovkovité užovka olivová vodnárka pruhovaná bojga musurana bojga obrovská vajcožrút indický štíhlovka dhaman užovka rybožravá
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II) <i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II)	 <i>Micrurus diastema</i> (III Honduras) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras) <i>Micrurus ruatanus</i> (III Honduras)	koralovcovité bungar koralovec premenlivý koralovec čiernopásy kobra čierna kobra monoklová kobra čierna kobra okuliarnatá kobra stredoázijská kobra filipínska

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
		<i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)		kobra kobra samarská kobra siamská kobra plávajúca kobra sumatranská kobra kráľovská
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		
Pythonidae	<i>Python molurus molurus</i> (I)	Pythonidae spp. (II) (Okrem poddruhu uvedeného v prílohe A)		pytónovité pytónovité pytón tigrový
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		pytončekovité pytončekovité
Viperidae		<i>Atheris desaixi</i> (II) <i>Bitis worthingtoni</i> (II) <i>Crotalus durissus unicolor</i>	 <i>Crotalus durissus</i> (III Honduras) <i>Daboia russelii</i> (III India)	vretenicovité vretenica vretenica štrkáč kaskabel štrkáč kaskabel jednofarebný vretenica retiazková

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<p><i>Vipera latifii</i></p> <p><i>Vipera ursinii</i> (I) (Len populácia Európy, okrem oblasti, ktorú tvoril bývalý ZSSR; tieto populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)</p>	<p><i>Pseudocerastes urarachnoides</i> (II)</p> <p><i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II)</p> <p><i>Vipera wagneri</i> (II)</p>		<p>vretenica</p> <p>štrkáčovec</p> <p>vretenica Latifiova</p> <p>vretenica malá</p> <p>vretenica Wagnerova</p>
TESTUDINES				korytnačky
Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		
Chelidae	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)	<i>Chelodina mccordi</i> (II) (Pre exempláre odobraté z voľnej prírody bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)		<p>dlhokrčka Mccordova</p> <p>tortuga krátkohrdlá</p>
Cheloniidae	Cheloniidae spp. (I)			<p>karetovité</p> <p>karetovité</p>
Chelydridae			<p><i>Chelydra serpentina</i> (III Spojené štáty americké)</p> <p><i>Macrochelys temminckii</i> (III Spojené štáty americké)</p>	<p>kajmankovité</p> <p>kajmanka supia</p>

▼ B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
Dermatomydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			kožatkovité
Emydidae	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)	<i>Chrysemys picta</i> (Len živé exempláre) <i>Clemmys guttata</i> (II) <i>Emydoidea blandingii</i> (II) <i>Glyptemys insculpta</i> (II)	<i>Graptemys</i> spp. (III Spojené štáty americké)	korytnačka maľovaná korytnačka korytnačka korytnačka korytnačka Muhlenbergova korytnačka korytnačka diamantová terapena terapena
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)	<i>Malaclemys terrapin</i> (II) <i>Terrapene</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		
Geoemydidae	<i>Batagur affinis</i> (I) <i>Batagur baska</i> (I)	<i>Batagur borneoensis</i> (II) (Pre exempláre odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)		batagur batagur

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
		<p><i>Batagur dhongoka</i> (II)</p> <p><i>Batagur kachuga</i> (II)</p> <p><i>Batagur trivittata</i> (II) (Pre exempláre odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)</p> <p><i>Cuora</i> spp. (II) (Okem druhov uvedených v prílohe A, pre exempláre druhov <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. galbinifrons</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> a <i>C. zhoui</i> odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)</p>		<p>kuora</p> <p>kuora</p> <p>kuora</p>
	<i>Cuora bourreti</i> (I)			kuora
	<i>Cuora picturata</i> (I)			kuora
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)	<i>Cyclemys</i> spp. (II)		
		<i>Geoemyda japonica</i> (II)		
		<i>Geoemyda spengleri</i> (II)		
		<i>Hardella thurjii</i> (II)		

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Mauremys annamensis</i> (I)	<p><i>Heosemys annandalii</i> (II) (Pre exempláre odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)</p> <p><i>Heosemys depressa</i> (II) (Pre exempláre odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)</p> <p><i>Heosemys grandis</i> (II)</p> <p><i>Heosemys spinosa</i> (II)</p> <p><i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)</p> <p><i>Malayemys macrocephala</i> (II)</p> <p><i>Malayemys subtrijuga</i> (II)</p>	<p><i>Mauremys iversoni</i> (III Čína)</p> <p><i>Mauremys megalcephala</i> (III Čína)</p> <p><i>Mauremys pritchardi</i> (III Čína)</p>	

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
			<i>Mauremys reevesii</i> (III Čína)	
			<i>Mauremys sinensis</i> (III Čína)	
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)	<i>Melanochelys trijuga</i> (II)		
	<i>Morenia ocellata</i> (I)	<i>Morenia petersi</i> (II)		
		<i>Notochelys platynota</i> (II)		
		<i>Orlitia borneensis</i> (II) (Pre exempláre odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)	<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Čína)	
		<i>Pangshura</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)	<i>Ocadia philippeni</i> (III Čína)	
	<i>Pangshura tecta</i> (I)	<i>Sacalia bealei</i> (II)		
		<i>Sacalia quadriocellata</i> (II)	<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Čína)	

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II) <i>Siebenrockiella leytensis</i> (II) <i>Vijayachelys silvatica</i> (II)		
Platysternidae	Platysternidae spp. (I)			
Podocnemididae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)		terekovité terecka madagaskarská terecka terecka
Testudinidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I) <i>Astrochelys yniphora</i> (I) <i>Chelonoidis niger</i> (I) <i>Geochelone elegans</i> (I)	Testudinidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A; pre exempláre druhu <i>Centrochelys sulcata</i> odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na primárne komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)		korytnačkovité korytnačkovité korytnačka lúčová korytnačka madagaskarská korytnačka slonia korytnačka hviezdicová

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Geochelone platynota</i> (I) <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) <i>Malacochersus tornieri</i> (I) <i>Psammobates geometricus</i> (I) <i>Pyxis arachnoides</i> (I) <i>Pyxis planicauda</i> (I) <i>Testudo graeca</i> (II) <i>Testudo hermanni</i> (II) <i>Testudo kleinmanni</i> (I) <i>Testudo marginata</i> (II)			korytnačka skalná korytnačka žltohnedá korytnačka zelenkastá korytnačka egyptská korytnačka žltočierna
Trionychidae		<i>Amyda cartilaginea</i> (II) <i>Chitra</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)	<i>Apalone ferox</i> (III Spojené štáty americké) <i>Apalone mutica</i> (III Spojené štáty americké) <i>Apalone spinifera</i> (III Spojené štáty americké) (okrem poddruhu uvedeného v prílohe A)	kožnatkovité kožnatka čierna

▼B

	Priloha A	Priloha B	Priloha C	Bežný názov
	<i>Chitra chitra</i> (I)			
	<i>Chitra vandijki</i> (I)			
		<i>Cyclanorbis elegans</i> (II)		
		<i>Cyclanorbis senegalensis</i> (II)		
		<i>Cycloderma aubryi</i> (II)		
		<i>Cycloderma frenatum</i> (II)		
		<i>Dogania subplana</i> (II)		
		<i>Lissemys ceylonensis</i> (II)		
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		kožnatka bodkovaná
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		
		<i>Nilssonia formosa</i> (II)		
	<i>Nilssonia gangetica</i> (I)			
	<i>Nilssonia hurum</i> (I)			
		<i>Nilssonia leithii</i> (II)		
	<i>Nilssonia nigricans</i> (I)			
		<i>Palea steindachneri</i> (II)		
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		
		<i>Pelodiscus axenaria</i> (II)		

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
		<i>Pelodiscus maackii</i> (II) <i>Pelodiscus parviformis</i> (II) <i>Rafetus euphraticus</i> (II) <i>Rafetus swinhoei</i> (II) <i>Trionyx triunguis</i> (II)		
AMPHIBIA				obojživelníky
ANURA				žaby
Aromobatidae		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Anomaloglossus rufulus</i> (II)		stromárka stromárka stromárka stromárka
Bufonidae	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Amietophrynus channingi</i> (I) <i>Amietophrynus superciliaris</i> (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			ropuchovité nosačka zeteki

▼B

	Priloha A	Priloha B	Priloha C	Bežný názov
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Čile)	
Conrauidae		<i>Conraua goliath</i>		skokanovité
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		stromárkovité (pralesničkovité) stromárka (pralesnička) stromárka (pralesnička) stromárka (pralesnička)
Dicroglossidae		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		skokanovité skokan obrovský skokan tigrovitý
Hylidae		<i>Agalychnis</i> spp. (II)		rosničkovité

▼**B**

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		mantela
Microhylidae		<i>Dyscophus antongilii</i> (II) <i>Dyscophus guineti</i> (II) <i>Dyscophus insularis</i> (II) <i>Scaphiophryne boribory</i> (II) <i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II) <i>Scaphiophryne marmorata</i> (II) <i>Scaphiophryne spinosa</i> (II)		parosnička červená
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Okrem <i>Rheobatrachus silus</i> a <i>Rheobatrachus vitellinus</i>)		hvízdavka
Telmatobiidae		<i>Telmatobius culeus</i> (I)		vodnica andská
CAUDATA				
Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		axolotlovité axolotl Dumerilov axolotl mexický

▼B

	Priloha A	Priloha B	Priloha C	Bežný názov
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III) Spojené štáty americké)	veľmlok
Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III Čína)	pamlkovité
Salamandridae	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)	<i>Echinotriton chinhaiensis</i> (II) <i>Echinotriton maxiquadratus</i> (II) <i>Paramesotriton</i> spp. (II) <i>Tylotriton</i> spp. (II)	<i>Salamandra algira</i> (III Alžírsko)	salamandrovité
ELASMOBRANCHII CARCHARHINIFORMES Carcharhinidae		<i>Carcharhinus falciformis</i> (II) <i>Carcharhinus longimanus</i> (II)		pásožiabrovce žralokovité žralok hodvábný žralok dlhoplutvý
Sphyrnidae		<i>Sphyrna lewini</i> (II) <i>Sphyrna mokarran</i> (II) <i>Sphyrna zygaena</i> (II)		mlatkohlavovité kladivák zúbkovaný kladivák (mlatkohlav) veľký kladivák (mlatkohlav) hladký

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
LAMNIFORMES				
Alopiidae		<i>Alopias</i> spp. (II)		alopia
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		žralok ozrutný
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Isurus oxyrinchus</i> (II) <i>Isurus paucus</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II)		lamna veľká lamna nosatá
MYLIOBATIFORMES				
Myliobatidae		<i>Manta</i> spp. (II) <i>Mobula</i> spp. (II)		manta mobula
Potamotrygonidae			<i>Paratrygon aiereba</i> (III Kolumbia) <i>Potamotrygon</i> spp. (III Brazília) (populácia Brazílie) <i>Potamotrygon constellata</i> (III Kolumbia) <i>Potamotrygon magdalenae</i> (III Kolumbia) <i>Potamotrygon motoro</i> (III Kolumbia)	

▼B

	Priloha A	Priloha B	Priloha C	Bežný názov
			<i>Potamotrygon orbignyi</i> (III Kolumbia) <i>Potamotrygon schroederi</i> (III Kolumbia) <i>Potamotrygon scobina</i> (III Kolumbia) <i>Potamotrygon yepezi</i> (III Kolumbia)	
ORECTOLOBIFORMES				
Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		veľžralok bodkovaný
PRISTIFORMES				
Pristidae	Pristidae spp. (I)			piliarovité piliarovité
RHINOPRISTIFORMES				
Glaucostegidae		<i>Glaucostegus</i> spp. (II)		
Rhinidae		Rhinidae spp. (II)		
ACTINOPTERI				lúčoplutvovce
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		jeseterotvaré

▼B

	Priloha A	Priloha B	Priloha C	Bežný názov
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			jeseterovité jeseter krátkonosý (tuponosý) jeseter veľký
ANGUILLIFORMES Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		úhorovité úhor európsky
CYPRINIFORMES Catostomidae	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			
Cyprinidae	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		kaprovité mrenka slepá
OSTEOGLOSSIFORMES Arapaimidae		<i>Arapaima gigas</i> (II)		arapaima veľká
Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i> (I) <i>Scleropages inscriptus</i>			aruana ázijská
PERCIFORMES Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
Pomacanthidae		<i>Holacanthus clarionensis</i> (II)		
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			totoaba
SILURIFORMES				
Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			pangasius veľký
Loricariidae			<i>Hypancistrus zebra</i> (III Brazília)	
SYNGNATHIFORMES				
Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		ihlovité morské koníky
DIPNEUSTI				dvojdyšníky
CERATODONTIFORMES				
Neoceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		bahník austrálsky
COELACANTHI				
COELACANTHIFORMES				
Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			latiméria

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
ECHINODERMATA (OSTNATOKOŽCE)				
HOLOTHUROIDEA ASPIDOCHIROTIDA Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekvádor)	holotúrie
HOLOTHURIIDA Holothuriidae		<i>Holothuria fuscogilva</i> (II) (Toto zariadenie nadobudne účinnosť 28. augusta 2020) <i>Holothuria nobilis</i> (II) (Toto zariadenie nadobudne účinnosť 28. augusta 2020) <i>Holothuria whitmaei</i> (II) (Toto zariadenie nadobudne účinnosť 28. augusta 2020)		
ARTHROPODA (ČLÁNKONOŽCE)				
ARACHNIDA ARANEAE Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II) <i>Poecilotheria</i> spp. (II)		pavúkovec vtáčkarovité

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
SCORPIONES Scorpionidae		<i>Pandinus camerounensis</i> (II) <i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II) <i>Pandinus roeseli</i> (II)		
INSECTA COLEOPTERA Lucanidae			<i>Colophon</i> spp. (III Južná Afrika)	hmyz chrobáky roháčovité
Scarabaeidae		<i>Dynastes satanas</i> (II)		skarabeusovité
LEPIDOPTERA Nymphalidae			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolívia) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolívia) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolívia)	motýle
Papilionidae	<i>Achillides chikae chikae</i> (I) <i>Achillides chikae hermeli</i> (I)			vidlochvostovité

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		
		<i>Atrophaneura palu</i>		
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		pestrokřídlovec
		<i>Graphium sandawanum</i>		
		<i>Graphium stresemanni</i>		
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (okrem druhov uvedených v prílohe A)		vtákokřídlovec
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			vtákokřídlovec Alexandrin
		<i>Papilio benguetanus</i>		
		<i>Papilio esperanza</i>		
	<i>Papilio homerus</i> (I)			vidlochvost
	<i>Papilio hospiton</i> (II)			vidlochvost
		<i>Papilio morondavana</i>		vidlochvost
		<i>Papilio neumoegeni</i>		
		<i>Parides ascanius</i>		
		<i>Parides hahneli</i>		

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Parides burchellanus</i> (I) <i>Parnassius apollo</i> (II)	<i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		jasoň červenooký vtákokrídlovec vtákokrídlovec
ANNELIDA (OBRÚČKAVCE)				
HIRUDINOIDEA ARHYNCHOBDELLIDA Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		pijavice pijavice pijavica lekárska pijavica
MOLLUSCA (MÄKKÝŠE)				
BIVALVIA MYTILOIDA Mytilidae		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		lastúrniky slávkovité zátuľník dlabavý
UNIONOIDA Unionidae	<i>Conradilla caelata</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		korýtkovité korýtko zriasené korýtko

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Dromus dromas</i> (I)			korýtko
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			krivuliak
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		krivuliak
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			krivuliak
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			korýtko
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			korýtko
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			korýtko
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			korýtko
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			korýtko
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			korýtko
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			kvadruľa zjazvená
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			kvadruľa žltónohá

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Pleurobema plenum</i> (I) <i>Potamilus capax</i> (I) <i>Quadrula intermedia</i> (I) <i>Quadrula sparsa</i> (I) <i>Toxolasma cylindrella</i> (I) <i>Unio nickliniana</i> (I) <i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I) <i>Villosa trabalis</i> (I)	<i>Pleurobema clava</i> (II)		korýtko korýtko čapurdovité korýtko tučné kvadruľa slzavá kvadruľa hrbľavá korýtko liliputánske korýtko korýtko korýtko
VENEROIDA				
Tridacnidae		Tridacnidae spp. (II)		rozďavovité rozďavovité
CEPHALOPODA				
NAUTILIDA				
Nautilidae		Nautilidae spp. (II)		lodienkovité lodienkovité
GASTROPODA				
MESOGASTROPODA				
Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		ulitníky strombusovité strombus obrovský

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
STYLOMMATOPHORA				
Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			slimáky achatinela
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		kaménovité
Cepolidae	<i>Polymita</i> spp. (I)			polymita
CNIDARIA (PŔHLIVCE)				
ANTHOZOA				koralovce
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		
GORGONACEAE				
Coralliidae			Corallium elatius (III Čína) Corallium japonicum (III Čína) Corallium konjoi (III Čína) Corallium secundum (III Čína)	
HELIOPORACEA				
Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (Zahrňa iba druh <i>Heliopora coerulea</i>) ⁽⁴⁾		

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (4)		koraly
STOLONIFERA				
Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) (4)		koraly koraly
HYDROZOA				polypovce
MILLEPORINA				
Milleporidae		Milleporidae spp. (II) (4)		koraly koraly
STYLASTERINA				
Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) (4)		koraly koraly
FLÓRA/RASTLINY				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		agávovité agáva agáva kráľovnej juka
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		amarylkovité snežienka šternbergia

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4 <i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2		hrubáň rauwolfia hadovitá
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (Len populácia Ruskej federácie; žiadna iná populácia nie je uvedená v prílohách k tomuto nariadeniu) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		aralkovité všehoj ázijský (ženšen) všehoj americký
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			araukariovité araukária andská
ASPARAGACEAE		<i>Beaucarnea</i> spp. (II)		

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		dráčovité noholist
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽⁵⁾ #4		broméliovité tilandsia tilandsia tilandsia
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferrerianus</i> ssp. <i>lindsayorum</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) (vrátane ssp. <i>solisioides</i>)	CACTACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskiaopsis</i> spp. a <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽⁶⁾ #4		opunciovité opunciovité astrofyt ježovkový ježica ježica bradavkovec

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Melocactus conoideus</i> (I)			melónovec
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)			melónovec
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I)			melónovec
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			melónovec
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			
	<i>Pelecypora</i> spp. (I)			
	<i>Sclerocactus blainei</i> (I)			
	<i>Sclerocactus brevispinus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus cloverae</i> (I)			
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			
	<i>Sclerocactus tobuschii</i> (I)			
	<i>Sclerocactus brevispinus</i> (I) ssp.			

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus sileri</i> (I) <i>Sclerocactus wetlandicus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbinicarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		áronovité áronovité
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (tiež známy ako <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> alebo <i>A. costus</i>)			astrovité pabodliak
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (tiež známy ako <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)	<i>Widdringtonia whytei</i> (II)		cyprusovité
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		cyateovité

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4		cykasovité cykasovité cykas
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Len populácie amerického kontinentu; žiadne iné populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu. Patria sem synonymá <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> a <i>D. stuebelii</i>) #4		
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		nocovkovité nocovkovité
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		dioskoreovité dioskórea
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		rosičkovité mucholapka obyčajná
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (Len populácie Madagaskaru; žiadna iná populácia nie je uvedená v prílohách k tomuto nariadeniu) #5		ebenovníky

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
EUPHORBIACEAE		<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4</p> <p>(Len sukulentné druhy okrem:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Euphorbia misera</i>; 2. umelo vypestovaných exemplárov kultivarov <i>Euphorbia trigona</i>; 3. umelo vypestovaných exemplárov <i>Euphorbia lactea</i> vrúbľovaných na umelo vypestovaných podpníkoch <i>Euphorbia neriifolia</i>, pokiaľ ide o: <ul style="list-style-type: none"> — hrebeňové alebo — vejárovité alebo — farebné mutanty; 4. umelo vypestovaných exemplárov kultivarov <i>Euphorbia</i> „Milií“, ak: <ul style="list-style-type: none"> — sú ľahko rozpoznateľné ako umelo vypestované exempláre a — sú dovezené do Únie alebo z nej (opätovne) vyvezené v zásielkach pozostávajúcich zo 100 alebo viac rastlín, <p>na ktoré sa nevzťahuje toto nariadenie, a</p> 5. druhov uvedených v prílohe A) 		<p>prýštecovité</p> <p>prýštec (mliečnik)</p>

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I) <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) <i>Euphorbia cremersii</i> (I) (Vrátane formy <i>viridifolia</i> a var. <i>rakotozafyi</i>) <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (Vrátane ssp. <i>tuberifera</i>) <i>Euphorbia decaryi</i> (I) (Vrátane vars. <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> a <i>sprirosticha</i>) <i>Euphorbia francoisii</i> (I) <i>Euphorbia handiensis</i> (II) <i>Euphorbia lambii</i> (II) <i>Euphorbia moratii</i> (I) (Vrátane vars. <i>antsingiensis</i> , <i>bemarahensis</i> a <i>multiflora</i>) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <i>Euphorbia stygiana</i> (II) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III Ruská federácia) #5	bukovité dub mongolský

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
FOUQUIERIACEAE	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		fukiériovité fukiéria fukiéria
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepál) #1	lianovcovité
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		orechovité gavilán
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (tiež známy ako <i>A. duckei</i>) #12		dalbergia
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Dalbergia</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #15 <i>Guibourtia demeusei</i> (II) #15 <i>Guibourtia pellegriniana</i> (II) #15 <i>Guibourtia tessmannii</i> (II) #15 <i>Paubrasilia echinata</i> (II) #10 <i>Pericopsis elata</i> (II) #17 <i>Platymiscium parviflorum</i> (II) #4	<i>Dipteryx panamensis</i> (III Kostarika/Nikaragua)	bôbovité dalbergia cezalpínia ježatá

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
		<i>Pterocarpus erinaceus</i> (II) <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Pterocarpus tinctorius</i> (II) #6 <i>Senna meridionalis</i> (II)		santalovec santalovitý
LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (Vrátane vars. <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> a <i>schistophila</i>) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (Vrátane var. <i>aurantiaca</i>)	<i>Aloe</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a <i>Aloe vera</i> , tiež známej ako <i>Aloe barbadensis</i> , ktorá nie je uvedená v prílohách) #4		ľaliovité aloe

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (Vrátane var. <i>maniaensis</i>) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepál) #1	magnóliovité magnólia ľaliokvetá
MALVACEAE		<i>Adansonia grandidieri</i> (II) #16		slezovité
MELIACEAE		<i>Cedrela</i> spp. #6 (Populácie v neotropickej oblasti, Toto zaradenie nadobudne účinnosť 28. augusta 2020)	<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolívia, Brazília) #5 (do 27. augusta 2020) <i>Cedrela lilloi</i> (III Bolívia, Brazília) #5 (do 27. augusta 2020)	meliovité

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
		<p><i>Swietenia humilis</i> (II) #4</p> <p><i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Populácia v neotropickej oblasti – zahŕňa Strednú a Južnú Ameriku a karibskú oblasť) #6</p> <p><i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5</p>	<p><i>Cedrela odorata</i> (III Bolívia/Brazília. Okrem toho zaradili svoje národné populácie tieto krajiny: Kolumbia, Guatemala a Peru) #5 (do 27. augusta 2020)</p>	<p>cedrela</p> <p>mahagónovník</p> <p>mahagónovník veľkolistý</p> <p>mahagónovník pravý</p>
NEPENTHACEAE	<p><i>Nepenthes khasiana</i> (I)</p> <p><i>Nepenthes rajah</i> (I)</p>	<p><i>Nepenthes</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4</p>		<p>krčiaznikovité</p> <p>krčiaznik</p> <p>krčiaznik obrovský</p>
OLEACEAE			<p><i>Fraxinus mandshurica</i> (III Ruská federácia) #5</p>	<p>olivovité</p> <p>jaseň mandžuský</p>
ORCHIDACEAE		<p>ORCHIDACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) (7) #4</p>		<p>vstavačovité</p> <p>vstavačovité</p>

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<p>Pre všetky nasledujúce druhy orchideí v prílohe A platí, že na semenáčikové alebo pletivové kultúry sa nevzťahuje toto nariadenie, ak:</p> <ul style="list-style-type: none"> — sú získané <i>in vitro</i>, v tuhom alebo tekutom médiu a — spĺňajú definíciu „umelo vypestovaného“ exemplára podľa článku 56 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006 ⁽⁸⁾, a — ak sú dovezené do Únie alebo z nej (opätovne) vyvezené, sú prepravované v sterilných nádobách <p><i>Aerangis ellisii</i> (I)</p> <p><i>Cattleya jongheana</i> (I)</p> <p><i>Cattleya lobata</i> (I)</p> <p><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</p> <p><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</p> <p><i>Dendrobium cruentum</i> (I)</p> <p><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</p> <p><i>Liparis loeselii</i> (II)</p> <p><i>Mexipedium xerophyticum</i> (I)</p> <p><i>Ophrys argolica</i> (II)</p> <p><i>Ophrys lunulata</i> (II)</p> <p><i>Orchis scopulorum</i> (II)</p>			<p>prilbovka</p> <p>črievičník papučkový</p> <p>smrečinec</p> <p>hľuzovec Loeselov</p> <p>hmyzovník</p> <p>hmyzovník</p> <p>vstavač</p>

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			črievičkovec renantéra pokrut letný
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		zárazovité
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Dypsis decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Dypsis decaryi</i> (II) #4 <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II) <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychely) #13	arekovité zlatoplodec klamlivý palma seychelská
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepál) #1	makovité pamak kráľovský

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia firingalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Ruská federácia) #5	borovicovité jedľa
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepál) #1	nohovicovité nohovec nohovec
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		portulakovité levízia
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) (°) #4		prvosienkovité cyklámen
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		iskerníkovité hlaváčik jarný voduľka kanadská

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		ružovité slivka
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			marenovité
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (Len populácie Burundi, Etiópie, Kene, Rwandy, Ugandy a Tanzánijskej zjednotenej republiky; žiadna iná populácia nie je uvedená v prílohách) #2		santalovité
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4		saracéniovité saracénia saracénia saracénia saracénia
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (s výnimkou <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		krtičnikovité
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		stangeriovité

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
TAXACEAE		<p><i>Taxus chinensis</i> a vnútrodrohové (infrašpecifické) taxóny tohto druhu (II) #2</p> <p><i>Taxus cuspidata</i> a vnútrodrohové (infrašpecifické) taxóny tohto druhu (II) ⁽¹⁰⁾ #2</p> <p><i>Taxus fuana</i> a vnútrodrohové (infrašpecifické) taxóny tohto druhu (II) #2</p> <p><i>Taxus sumatrana</i> a vnútrodrohové (infrašpecifické) taxóny tohto druhu (II) #2</p> <p><i>Taxus wallichiana</i> (II) #2</p>		<p>tisovité</p> <p>tis</p> <p>tis</p> <p>tis</p> <p>tis</p>
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<p><i>Aquilaria</i> spp. (II) #14</p> <p><i>Gonystylus</i> spp. (II) #4</p> <p><i>Gyrinops</i> spp. (II) #14</p>		vrabcovníkovité
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepál) #1	
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		valerianovité

▼B

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		velvičiovité velvičia podivná
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I) <i>Zamia restrepoi</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4		zamiovité zamiovité
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4 <i>Siphonochilus aethiopicus</i> (II) (Populácie Mozambiku, Svazijska, Južnej Afriky a Zimbabwe)		ďumbierovité
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		jarmovcovité

(*) Tento taxón sa v prílohe XIII k nariadeniu Komisie (ES) č. 865/2006 uvádza ako *Ovis ammon*.

►C1 (1) Výlučným účelom je umožniť medzinárodný obchod s vláknami z lám vikuňa (*Vicugna vicugna*) a s výrobkami z nich odvodených, a to len ak sú vlákna získané strihaním živých lám vikuňa. Obchod s výrobkami odvodenými z týchto vlákien je povolený len pri splnení týchto podmienok:

- a) Všetky osoby alebo subjekty, ktoré spracúvajú vlákna z lám vikuňa na výrobu látok a odevov, musia požiadať príslušné orgány v krajine pôvodu (krajiny pôvodu: krajiny, v ktorých sa tento druh vyskytuje, konkrétne Argentína, Bolívia, Čile, Ekvádor a Peru) o povolenie používať text, značku alebo logo s názvom „krajina pôvodu lamy vikuňa“ schválené štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi Dohovoru o ochrane a využívaní lám vikuňa.

b) Látky a odevy dostupné na trhu musia byť označené alebo identifikované v súlade s týmito ustanoveniami:

- i) V prípade medzinárodného obchodu s látkami vyrobenými z vlákien získaných strihaním živých lám vikuňa bez ohľadu na to, či bola látka vyrobená na území alebo mimo územia štátov, kde sa daný druh vyskytuje, musí byť text, značka alebo logo použité tak, aby bolo možné určiť krajinu pôvodu. Text, značka alebo logo VICUÑA [KRAJINA PŮVODU] má nižšie uvedenú formu:



Tento text, značka alebo logo musia byť uvedené na opačnej strane látky. Na ledoch látky musia byť okrem toho uvedené slová VICUÑA [KRAJINA PŮVODU].

- ii) V prípade medzinárodného obchodu s odevmi vyrobenými z vlákien získaných strihaním živých lám vikuňa bez ohľadu na to, či bol odev vyrobený na území alebo mimo územia štátov, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu, musí byť použitý text, značka alebo logo podľa písmena b) bodu i). Tento text, značka alebo logo musia byť uvedené na štítku na samotnom odevu. Ak sa odevy vyrábajú mimo územia krajiny pôvodu, okrem textu, značky alebo loga uvedených v písmene b) bode i) by mal byť uvedený aj názov krajiny, kde bol odev vyrobený.
- c) V prípade medzinárodného obchodu s ručne vyrobenými výrobkami z vlákien získaných strihaním živých lám vikuňa a vyrobených na území štátov, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu, sa musí použiť text, značka alebo logo VICUÑA (KRAJINA PŮVODU) – ARTESANÍA takto:



- d) Ak sa na výrobu látok a odevov použili vlákna získané strihaním živých lám vikuňa z rôznych krajín pôvodu, musí sa uviesť text, značka alebo logo každej z týchto krajín pôvodu vlákna podľa písmena b) bodov i) a ii).
- e) Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi. ◀

- (2) Všetky druhy sú uvedené v prílohe II k dohovoru okrem *Balaena mysticetus*, *Eubalaena spp.*, *Balaenoptera acutorostrata* (okrem populácie Západného Grónska), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia spp.*, *Sousa spp.*, *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena asiaorientalis*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista spp.*, *Berardius spp.*, *Hyperoodon spp.*, ktoré sú uvedené v prílohe I. Exempláre druhov uvedených v prílohe II k dohovoru, vrátane výrobkov a derivátov iných ako mäsové výrobky na komerčné účely, ulovené obyvateľmi Grónska na základe licencie udelennej dotknutým príslušným orgánom sa považujú za exempláre uvedené v prílohe B. Pre živé exempláre *Tursiops truncatus* populácie Čierneho mora odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na primárne komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta.
- (3) Populácie Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe (uvedené v prílohe B):

Výlučne na účel povolenia: a) obchodu s poľovníckymi trofejami na nekomerčné účely; b) obchodu so živými živočíchmi na primerané a prijateľné miesta určenia v zmysle rezolúcie Konferencie 11.20 (Rev. CoP18) pre Botswanu a Zimbabwe a na účely ochranných programov in situ pre Namíbiu a Juhoafrickú republiku; c) obchodu s kožami; d) obchodu so srsťou; e) obchodu s koženými výrobkami na komerčné alebo nekomerčné účely pre Botswanu, Namíbiu a Juhoafrickú republiku a na nekomerčné účely pre Zimbabwe; f) obchodu s individuálne označenými a certifikovanými „ekipas“ (výrobky zo slonoviny), ktoré sú obsiahnuté v hotových šperkoch na nekomerčné účely pre Namíbiu a s rezbárskymi výrobkami zo slonoviny na nekomerčné účely pre Zimbabwe; g) obchodu s registrovanou neopracovanou slonovinou (v prípade Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe – celé kly a kusy slonoviny) pod podmienkou, že: i) ide len o registrované zásoby vo vlastníctve štátu, ktoré pochádzajú z daného štátu (s výnimkou zabavenej slonoviny a slonoviny neznámeho pôvodu); ii) je určená len pre obchodných partnerov, v prípade ktorých sekretariát po konzultácii so stálym výborom potvrdil, že majú dostatočne účinné vnútroštátne právne predpisy a vnútroštátne kontroly obchodu, ktorými sa zabezpečí, aby sa dovážaná slonovina opätovne nevyviezla a aby sa s ňou nakladalo v súlade so všetkými požiadavkami rezolúcie konferencie č. 10.10 (Rev. CoP18), ktorá sa týka domácej výroby a obchodu; iii) k obchodu nedôjde skôr, ako sekretariát overí prípadné dovážajúce krajiny a registrované zásoby vo vlastníctve štátu; iv) k obchodu s neopracovanou slonovinou dôjde len na základe podmieneného predaja registrovaných zásob slonoviny vo vlastníctve štátu, ktoré boli dohodnuté na 12. zasadnutí konferencie zmluvných strán (CoP12) a ktoré predstavujú 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namíbia) a 30 000 kg (Juhoafrická republika); v) okrem množstiev odsúhlasených na 12. zasadnutí konferencie zmluvných strán (CoP12) môžu byť množstvá štátom vlastnenej slonoviny z Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe, ktorú sú zaregistrované k 31. januáru 2007, a ktoré overil sekretariát, obchodované a odoslané spolu so slonovinou uvedenou v písmene g) bode iv), a to v rámci jediného obchodu na dané miesto určenia pod prísny dohľadom sekretariátu; vi) zisky z obchodu sa použijú výhradne na programy zamerané na ochranu slonov, ochranu spoločenstva a rozvojové programy v mieste alebo v blízkosti výskytu slonov; a vii) s dodatočnými množstvami špecifikovanými v písm. g) bode v) sa bude obchodovať len vtedy, ak Stály výbor potvrdí, že vyššie uvedené podmienky boli splnené; h) Konferencii zmluvných strán sa na obdobie, ktoré sa začína 14. zasadnutím Konferencie zmluvných strán (CoP14) a končí deväť rokov odo dňa jedinej zásielky slonoviny, ktorá sa má uskutočniť v súlade s ustanoveniami písmena g) bodov i), ii), iii), vi) a vii), nebudú predkladať žiadne ďalšie návrhy na povolenie obchodu so slonovinou z populácií, ktoré sú už uvedené v prílohe B. Okrem toho sa takéto ďalšie návrhy budú riešiť v súlade s rozhodnutiami 14.77 a 14.78 (Rev. CoP15). Stály výbor môže na návrh Sekretariátu rozhodnúť o čiastočnom alebo úplnom zastavení tohto obchodu v prípade nespĺnenia podmienok vyvážajúcimi alebo dovážajúcimi krajinami alebo v prípade, že sa preukáže škodlivé vplyvy tohto obchodu na ostatné populácie slonov. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.

▼B

(4) Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na:

fosílie;

korálový piesok, t. j. materiál pozostávajúci úplne alebo sčasti z jemne rozdrvených úlomkov mŕtvych koralov, ktorých priemer nie je väčší ako 2 mm a ktoré nemožno určiť na úrovni rodu, s možným obsahom okrem iného aj zvyškov Foraminifer, schránok mäkkýšov a kôrovcov a koralových rias;

úlomky koralov (vrátane štrku a kamennej drte), t. j. nescelené časti polámaných prstovitých mŕtvych koralov a iných materiálov, ktorých veľkosť je od 2 do 30 mm, meraná v akomkoľvek smere, a ktoré nemožno určiť na úrovni rodu.

(5) Obchod s exemplármi s kódom pôvodu A je povolený len v prípade, ak exempláre majú katafyly.

(6) Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované exempláre týchto hybridov a/alebo kultivarov:

Hatiora x graeseri

Schlumbergera x buckleyi

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera opuntiooides x Schlumbergera truncata

Schlumbergera truncata (kultivary)

Cactaceae spp. farebné mutanty, zaštepené na týchto štepoch: *Harrisia „Jusbertii“*, *Hylocereus trigonus* alebo *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (kultivary)

(7) Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované hybridy *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis a Vanda*, ak sú exempláre ľahko rozpoznateľné ako umelo vypestované a nevykazujú žiadne známky toho, že boli odobraté z voľnej prírody, ako napr. mechanické poškodenie alebo silná dehydratácia spôsobené zberom, nepravidelný rast a heterogénna veľkosť a tvar v rámci taxónu a zásielky, riasy alebo iné epifytické organizmy prilepené na listoch, alebo poškodenie hmyzom či inými škodcami, a

a) v prípade zasielania v nekvitnúcim stave sa s exemplármi musí obchodovať v zásielkach pozostávajúcich z jednotlivých nádob (ako napr. lepenkové škatule, škatule, debny alebo jednotlivé police kontajnerov typu CC), z ktorých každá obsahuje 20 alebo viac rastlín toho istého hybridu; rastliny v rámci každej nádoby musia vykazovať vysoký stupeň rovnorodosti a zdravia; a zásielku musí sprevádzať dokumentácia, ako napr. faktúra, v ktorej sa jasne uvádza počet rastlín každého hybridu, alebo

b) v prípade zasielania v kvitnúcim stave, čo je prípad, keď na exemplár pripadá aspoň jeden úplne otvorený kvet, nie je potrebný minimálny počet exemplárov na zásielku, no exempláre musia byť profesionálne pripravené na komerčný maloobchodný predaj, t. j. označené štítkami s potlačou alebo zabalené v obaloch s potlačou, na ktorých sa uvádza meno hybridu a krajina finálneho spracovania. Táto informácia by mala byť jasne viditeľná a mala by umožňovať ľahké overenie.

Rastliny, ktoré jednoznačne nespĺňajú podmienky na udelenie výnimky, musia byť sprevádzané príslušnými dokladmi CITES.

(8) Nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Ú. v. EÚ L 166, 19.6.2006, s. 1).

(9) Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované exempláre kultivarov *Cyclamen persicum*. Táto výnimka však neplatí pre exempláre, s ktorými sa obchoduje ako so spiacimi hlúzami.

(10) Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované hybridy a kultivary *Taxus cuspidata*, v črepníkoch alebo iných malých nádobách, v prípade ktorých je každá zásielka sprevádzaná štítkom alebo dokladom uvádzajúcim meno taxónu alebo taxónov a text „umelo vypestované“.

▼B

	Príloha D	Bežný názov
ŽIVOČÍCHY		
CHORDATA (CHORDÁTY)		
MAMMALIA		Cicavce
CARNIVORA		
Canidae		psovité
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III India) §1	poddruh lišky obyčajnej
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III India) §1	poddruh lišky obyčajnej
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III India) §1	poddruh lišky obyčajnej
Mustelidae		lasicovité
	<i>Mustela altaica</i> (III India) §1	lasica horská
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III India) §1	poddruh hranostaja obyčajného
	<i>Mustela kathiah</i> (III India) §1	lasica žltobruchá
	<i>Mustela sibirica</i> (III India) §1	lasica sibirska
DIPROTODONTIA		
Macropodidae		kengurovité
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	stromokengura Doriova
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	stromokengura Goodfellova
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	stromokengura Matschieho
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	kengura zlatistá
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	kengura Seriho

▼**B**

	Príloha D	Bežný názov
AVES		vtáky
ANSERIFORMES		
Anatidae	<i>Anas melleri</i>	kačicovité kačica madagaskarská
COLUMBIFORMES		
Columbidae	<i>Columba oenops</i> <i>Didunculus strigirostris</i> <i>Ducula pickeringii</i> <i>Gallicolumba crinigera</i> <i>Ptilinopus marchei</i> <i>Turacoena modesta</i>	holubovité holub sivokrídly drontík zúbkatý plodožer ostrovný holubček krvavý pestroš ohnivoprsý hrdlica čierna
GALLIFORMES		
Cracidae	<i>Crax alector</i> <i>Pauxi unicornis</i> <i>Penelope pileata</i>	hokovité hoko čierny hoko rohatý šuan hrdzavoprsý
Megapodiidae	<i>Eulipoa wallacei</i>	tabonovité tabon džungľový
Phasianidae		bažantovité

▼**B**

	Príloha D	Bežný názov
	<i>Arborophila gingica</i>	kurička bieločelá
	<i>Lophura bulweri</i>	bažant bielochvostý
	<i>Lophura diardi</i>	bažant zamatový
	<i>Lophura inornata</i>	bažant tmavý
PASSERIFORMES		
Bombycillidae		chochláčovité
	<i>Bombycilla japonica</i>	chochláč tajgový
Corvidae		krkavcovité
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	kapuciarka lazúrová
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	kapuciarka parochňová
Cotingidae		kotingovité
	<i>Procnias nudicollis</i>	zvonec holohrdlý
Emberizidae		strnádkovité
	<i>Dacnis nigripes</i>	pitpit čiernonohý
	<i>Sporophila falcirostris</i>	kňažik oblozobý
	<i>Sporophila frontalis</i>	kňažik bambusový
	<i>Sporophila hypochroma</i>	kňažik gaštanový
	<i>Sporophila palustris</i>	kňažik bahenný

▼B

	Príloha D	Bežný názov
Estrildidae	<i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quartinia</i> (Často sa s ním obchoduje pod názvom <i>Estrilda melanotis</i>) <i>Hypargos niveoguttatus</i> <i>Lonchura griseicapilla</i> <i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	astrildovité amandava bodkovaná karmínka horská amada červenosluchá amada zelená astrilda žltobruchá vločkovník bodkovaný mniška perlóica mniška muškátová mniška čierna
Fringillidae	<i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Kozlowia roborowskii</i> <i>Pyrrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (Často sa s ním obchoduje pod názvom <i>Serinus citrinelloides</i>)	pinkovité zelenka čepcová stehlík čierny červenák Roborovského hýľ sivohlavý kanárik sivokrký kanárik strnadkovitý
Icteridae	<i>Sturnella militaris</i>	trupiálovité lúčník červenoprký

▼B

	Príloha D	Bežný názov
Muscicapidae	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (Tiež uvádzaný ako <i>Pogonicichla swynnertoni</i>) <i>Turdus dissimilis</i>	muchárovité kočo modrý kočo purpurový timálievec červenokrídly timálievec žltobruchý timálievec červenochvostý niltava pláštiková kujutan hnedolici bieloškvrnka tmavochvostá drozd čiernoprký
Pittidae	<i>Pitta nipalensis</i> <i>Pitta steerii</i>	pitovité pita modrotýlová pita azúrovoprsá
Sittidae	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yunnanensis</i>	brhlíkovité brhlík veľký brhlík borovicový
Sturnidae	<i>Lamprotornis regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i>	škorcovité liskavec kráľovský majna žltolica škorec bielohlavý

▼B

	Príloha D	Bežný názov
REPTILIA		plazy
SAURIA		
Agamidae	<i>Physignathus cocincinus</i>	agama kočičínska
Gekkonidae	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i>	gekónovité gekón gekón gekón novokaledónsky gekón gekón
Gerrhosauridae	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	kruhochvostovité kruhochvost Karstenov kruhochvost štvorpásky
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	scinkovité helmoscink okuliarnatý helmoscink novoguinejský
SERPENTES		
Colubridae	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1	užovkovité užovka páchnuca užovka medenohlavá

▼B

	Príloha D	Bežný názov
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	užovka tenkochvostá
	<i>Enhydris bocourti</i> §1	vodnárka Bocourtova
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	vodnárka pruhovaná
	<i>Langaha nasuta</i>	bojga listonosá
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	zvíjavka madagaskarská
	<i>Ptyas korros</i> §1	štíhlovka indočínska
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	
Hydrophiidae		vodnárovité
	<i>Lapemis curtus</i> (Vrátane <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	mornár malý
Viperidae		vretenicovité
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	ploskohlavec plantážový
AMPHIBIA		obojživelníky
ANURA		žaby
Dicroglossidae		skokanovité
	<i>Limnonectes macrodon</i>	skokan veľkozubý
Hylidae		rosničkovité
	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	listárka
Leptodactylidae		hvízdavkovité
	<i>Leptodactylus laticeps</i>	hvízdavka

▼B

	Príloha D	Bežný názov
Ranidae	<i>Pelophylax shqiperica</i>	skokanovité
CAUDATA		
Hynobiidae	<i>Ranodon sibiricus</i>	pamlokovité pamlok sibírsky
Plethodontidae	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	mločikovité mločík
Salamandridae	<i>Cynops ensicauda</i> <i>Echinotriton andersoni</i> <i>Laotriton laoensis</i> <i>Liangshantriton taliangensis</i>	salamandrovité mllok mllok Andersonov mllok pyskatý
ACTINOPTERYGII		lúčoplutvovce
PERCIFORMES		
Apogonidae	<i>Pterapogon kauderni</i>	
ARTHROPODA (ČLÁNKONOŽCE)		
INSECTA		hmyz
LEPIDOPTERA		motýle
Papilionidae		vidlochvostovité

▼**B**

	Priloha D	Bežný názov
	<i>Baronia brevicornis</i>	vidlochvost
	<i>Papilio grosemithi</i>	
	<i>Papilio maraho</i>	vidlochvost
MOLLUSCA (MÄKKÝŠE)		
GASTROPODA		
Haliotidae		
	<i>Haliotis midae</i>	ušo Midasovo
FLORA		
AGAVACEAE		agávovité
	<i>Calibanus hookeri</i>	
	<i>Dasyllirion longissimum</i>	
ARACEAE		áronovité
	<i>Arisaema dracontium</i>	áronovec dračí
	<i>Arisaema erubescens</i>	
	<i>Arisaema galeatum</i>	
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	
	<i>Arisaema tortuosum</i>	
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i>	
	<i>Biarum ditschianum</i>	

▼B

	Príloha D	Bežný názov
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	astrovité arnika horská
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	vresovcovité medvedica lekárska
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	horcovité horec žltý
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	Faliovité trojlist trojlist trojlist
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	plavúňovité plavúň obyčajný

▼**B**

	Príloha D	Bežný názov
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 (do 27. augusta 2020) <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 (do 27. augusta 2020) <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 (do 27. augusta 2020) <i>Cedrela tonduzii</i> §4 (do 27. augusta 2020)	meliovité
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	vachtovité vachta trojlistá
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	diskovkovité pľuzgierka islandská
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	mučenkovité
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	sezamovité
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	portulakovité
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	plavúnkovité plavúnka schúlivá