

31997D0597

L 240/4

ÚRADNÝ VESTNÍK EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV

2.9.1997

ROZHODNUTIE KOMISIE**zo 14. júla 1997****o postupe preukazovania zhody stavebných výrobkov v súlade s článkom 20 ods. 2 smernice Rady 89/106/EHS, pokiaľ ide o betonársku a predpínaciu oceľ do betónu****(text s významom pre EHP)**

(97/597/ES)

KOMISIA EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV,

nevyhnutné jasne špecifikovať metódy, akými sa budú tieto dva postupy uplatňovať, s ohľadom na prílohu III pre každý výrobok alebo skupinu výrobkov, keďže príloha III určuje preferenciu určitých systémov;

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 89/106/EHS z 21.12.1988 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa stavebných výrobkov⁽¹⁾, doplnenú smernicou 93/68/EHS⁽²⁾, a najmä jej článkom 13 ods. 4,

keďže postup, na ktorý sa odvoláva písm. a) článku 13 ods. 3 odpovedá systémom stanoveným v prvej možnosti, bez priebežného dohľadu, a druhej a tretej možnosti bodu ii) časti 2 prílohy III, a postup, na ktorý sa odvoláva písm. b) článku 13 ods. 3 zodpovedá systémom stanoveným v bode i) časti 2 prílohy III, a v prvej možnosti s priebežným dohľadom, bodu ii) časti 2 prílohy III;

keďže sa požaduje, aby Komisia vybrala z dvoch postupov podľa článku 13 ods. 3 smernice 89/106/EHS pre osvedčovanie zhodnosti výrobku, „najmenej závažný postup prichádzajúci do úvahy v súlade s požiadavkami na bezpečnosť“; vzhľadom na to, že to znamená rozhodnúť, či pre daný výrobok alebo skupinu výrobkov, je existencia vnútropodnikovej výrobnéj kontroly, nevyhnutnou a dostatočnou podmienkou pre preukazovanie zhody, alebo z dôvodov spojených s plnením kritérií uvedených v článku 13 ods. 4 je pre daný účel potrebný zásah schváleného orgánu pre certifikáciu;

keďže opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre stavebníctvo,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

keďže článok 13 ods. 4 požaduje, že takto určený postup musí byť označený v mandátoch a v technických špecifikáciách; keďže je preto potrebné definovať pojem "výrobok alebo skupina výrobkov pre použitie v mandátoch a v technických špecifikáciách;

Článok 1

keďže dva postupy uvedené v článku 13 ods. 3 sú podrobne opísané v prílohe III k smernici 89/106/EHS; keďže je preto

Zhoda výrobkov a skupín výrobkov stanovených v prílohe I sa musí preukazovať postupom, pri ktorom systém vnútropodnikovej výrobnéj kontroly, ktorá zabezpečí zhodu výrobku s platnými technickými špecifikáciami, je vo výhradnej zodpovednosti výrobcu.

⁽¹⁾ Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 12.

⁽²⁾ Ú. v. ES L 220, 30.8.1993, s. 1.

Článok 2

Zhoda výrobkov stanovených v prílohe II sa musí prezentovať postupom, pri ktorom okrem vnútropodnikovej kontroly je do preukazovania zhody a dohľadu nad výrobnou kontrolou alebo samotným výrobkom zapojený schválený certifikačný orgán.

Článok 3

Postup preukazovania zhody, ako je uvedený v prílohe III má byť uvedený v mandátoch pre harmonizované normy.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 20.11.1997

Za Komisiu
Martin BANGEMANN
člen Komisie

PRÍLOHA I**Trubky a puzdrá na ochranu alebo vedenie predpínacích oceľových výrobkov.**

PRÍLOHA II**Výrobky z betonárskej ocele do betónu**

tyče
prúty, kotúče
zvárané siete
priehradové nosníky
vrúbkovaná pásová oceľ

Výrobky z predpínacej ocele do betónu

Drôty (za studena ťahané drôty s odstráneným vnútorným pnutím, hladké drôty, vrúbkované drôty)
Laná (mnohohrôtové laná, mnohohrôtové lisované laná, vrúbkované a laná s vysokou súdržnosťou)
Tyče (tyče ťahané za horúca a tepelne spracované, tyče so závitmi, rebierkové alebo ploché alebo hladké tyče)
Predpínacie káble

PRÍLOHA III

SKUPINA VÝROBKOV

BETONÁRSKA A PREDPÍNACIA OCEĽ DO BETÓNU (1/3)

1. Postupy preukazovania zhody

Pre výrobky, ktoré sú uvedené nižšie a pre ich použitie, sa požaduje, aby CEN/CENELEC špecifikoval v príslušných harmonizovaných normách nasledovné systémy preukazovania zhody:

Výrobky	Použitie	Úrovne alebo triedy	Postupy preukazovania zhody
Výrobky z betonárskej ocele: — tyče — prúty, kotúče — zvarané siete — priehradové nosníky — vrúbkovaná pásová oceľ	používané na vystuženie betónu		1 + (1)

(1) Systém 1+: pozri CPD prílohu III, bod 2 i), s kontrolným skúšaním vzoriek odobraných vo výrobní.

2. Podmienky, ktoré má CEN uplatniť v špecifikáciach postupov preukazovania zhody

Špecifikácia postupov, by mala byť taká, aby mohol byť zavedený aj tam, kde sa pre určitú charakteristiku nemusí stanoviť ukazovateľ úžitkovej vlastnosti, pretože aspoň jeden členský štát nemá vôbec žiadnu právnu požiadavku na takúto charakteristiku (pozri článok 21 CPD a tam, kde je to vhodné, ustanovenie 1.2.3 interpretačných dokumentov). V takýchto prípadoch overovanie takejto charakteristiky nesmie byť výrobcovi uložené, pokiaľ si neželá hodnotenie výrobku z tohto hľadiska deklarovať.

SKUPINA VÝROBKOV

BETONÁRSKA A PREDPÍNACIA OCEĽ DO BETÓNU (2/3)

1. Postupy preukazovania zhody

Pre výrobky, ktoré sú uvedené nižšie a pre ich použitie, sa požaduje, aby CEN/CENELEC špecifikoval nasledovné postupy preukazovania zhody v príslušných harmonizovaných normách:

Výrobky	Použitie	Úrovne alebo triedy	Postupy preukazovania zhody
Výrobky z predpínacej ocele do betónu: — drôty (za studena ťahané drôty s odstráneným vnútorným pnutím, hladké drôty, vrúbkované drôty) — laná (mnohodrôtové laná, mnohodrôtové lisované laná, vrúbkované a laná s vysokou súdržnosťou) — tyče (tyče ťahané za horúca a tepelne spracované, tyče so závitmi, rebierkové alebo ploché alebo hladké tyče) — predpínacie káble	používané na vnesenie predpätia do betónu		1 + (1)

(1) Postup 1+: pozri CPD prílohu III, bod 2 i), s kontrolným testovaním vzoriek odobraných u výrobcu.

2. Podmienky, ktoré má CEN uplatniť v špecifikáciách postupov preukazovania zhody

Špecifikácia postupov, by mala byť taká, aby mohol byť zavedený aj tam, kde sa pre určitú charakteristiku nemusí stanoviť ukazovateľ úžitkovej vlastnosti, pretože aspoň jeden členský štát nemá vôbec žiadnu právnu požiadavku na takúto charakteristiku (pozri článok 21 CPD a tam, kde je to vhodné, ustanovenie 1.2.3 interpretačných dokumentov). V takýchto prípadoch overovanie takejto charakteristiky nesmie byť výrobcovi uložené, pokiaľ si neželá hodnotenie výrobku z tohto hľadiska deklarovať.

SKUPINA VÝROBKOV

BETONÁRSKA A PREDPÍNACIA OCEĽ DO BETÓNU (2/3)

1. Postupy preukazovania zhody

Pre výrobky, ktoré sú uvedené nižšie a pre ich použitie, sa požaduje, aby CEN/CENELEC špecifikoval nasledovné postupy preukazovania zhody v príslušných harmonizovaných normách:

Výrobky	Použitie	Úrovnne alebo triedy	Postup preukazovania zhody
Trubky a púzdra	na ochranu alebo vedenie predpínacích oceľových výrobkov		4 ⁽¹⁾

(¹) Systém 4: pozri CPD prílohu III, bod 2 ii), tretia možnosť.

2. Podmienky, ktoré má CEN uplatniť v špecifikáciách postupov preukazovania zhody

Špecifikácia postupov, by mala byť taká, aby mohol byť zavedený aj tam, kde sa pre určitú charakteristiku nemusí stanoviť ukazovateľ úžitkovej vlastnosti, pretože aspoň jeden členský štát nemá vôbec žiadnu právnu požiadavku na takúto charakteristiku (pozri článok 21 CPD a tam, kde je to vhodné, ustanovenie 1.2.3 interpretačných dokumentov). V takýchto prípadoch overovanie takejto charakteristiky nesmie byť výrobcovi uložené, pokiaľ si neželá hodnotenie výrobku z tohto hľadiska deklarovať.