

32001R1322

L 177/52

ÚRADNÝ VESTNÍK EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV

30.6.2001

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1322/2001**z 29. júna 2001,****ktoré mení a dopĺňa prílohy I a III nariadenia Rady (EHS) č. 2377/90 ustanovujúceho postup
spoločenstva pri určení maximálnych hraníc rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíš-
neho pôvodu****(Text s platnosťou pre EHP)**

KOMISIA EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2377/90 z 26. júna 1990 ustanovujúce postup spoločenstva pri určení maximálnych hraníc rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu ⁽¹⁾, naposledy zmenenom a doplnenom nariadením Komisie (ES) č. 807/2001 ⁽²⁾, a najmä články 6, 7 a 8,

keďže:

- (1) V súlade s nariadením (EHS) č. 2377/90 musia byť maximálne hranice rezíduí stanovené progresívne pre všetky farmakologicky aktívne látky, používané v rámci spoločenstva vo veterinárnych liečivách určených na použitie pre zvieratá, z ktorých produkty sú určené na výživu ľudí.
- (2) Maximálne hranice rezíduí by mali byť stanovené až po tom, ako výbor pre veterinárne liečivá preverí všetky dostupné informácie týkajúce sa bezpečnosti rezíduí v predmetných látkach pre spotrebiteľa potravín živočíšneho pôvodu a vplyvu rezíduí na priemyselný proces výroby potravín.
- (3) Pri stanovovaní maximálnych hraníc rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu je potrebné určiť druh zvierat, v ktorých by mohli byť rezíduá prítomné, hladiny týchto rezíduí v každom príslušnom tkanive mäsa získanom z liečeného zvierata (cieľové tkanivo) a pôvod rezídua, ktorý je významný na monitorovanie rezíduí (povaha rezídua).
- (4) Na účely kontroly rezíduí, ako je ustanovené v príslušnej legislatíve spoločenstva, maximálne hranice rezíduí by mali byť zvyčajne stanovené podľa cieľového tkaniva pečene alebo obličky. Pečeň a obličky sú však často

odobraté z tiel zvierat určených na medzinárodné obchodovanie, a preto maximálne hranice rezíduí môžu byť tiež vždy stanovené podľa svaloviny alebo tukového tkaniva.

- (5) V prípade veterinárnych liečiv určených pre vtáky znášajúce vajcia, dojčiacie zvieratá a medonosné včely, maximálne hranice rezíduí sa musia stanoviť tiež na vajcia, mlieko a med.
- (6) Flórfenikol by sa mal doplniť do prílohy I k nariadeniu (EHS) č. 2377/90.
- (7) S cieľom umožniť ukončenie vedeckých výskumov, čas platnosti predbežných maximálnych hraníc rezíduí, predtým stanovených v prílohe III k nariadeniu (EHS) č. 2377/90, by sa mal predĺžiť pre cefalonium, morantel a metamizol.
- (8) Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre veterinárne liečivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy I a III k nariadeniu (EHS) č. 2377/90 sa týmto menia a dopĺňajú tak, ako je ustanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí deň odo dňa jeho uverejnenia v *Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev*.

Uplatní sa od šesťdesiateho dňa po dni jeho uverejnenia.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júna 2001

Za Komisiu

Erkki LIIKANEN

člen Komisie

⁽¹⁾ Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 1.⁽²⁾ Ú. v. ES L 118, 27.4.2001, s. 6.

PRÍLOHA

A. Príloha I k nariadeniu (EHS) č. 2377/90 sa mení a dopĺňa takto:

1. Protiinfekčné látky
- 1.2. Antibiotiká
- 1.2.5. Flórfenikol a príbuzné zlúčeniny

Farmakologicky aktívne látky	Ukazovateľ rezídua	Druh zvieratá	MHR	Cieľové tkanivo	Iné ustanovenia
„Flórfenikol	Skupina flórfenikolu a jeho metabolitov označovaných ako flórfenikol – amíny	Ryby s plutvami	1 000 µg/kg	Svalovina a koža v prirodzenom stave“	

B. Príloha III k nariadeniu (EHS) č. 2377/90 sa mení a dopĺňa takto:

1. Protiinfekčné látky
- 1.2. Antibiotiká
- 1.2.4. Cefalosporíny

Farmakologicky aktívne látky	Ukazovateľ rezídua	Druh zvieratá	MHR	Cieľové tkanivo	Iné ustanovenia
„Cefalonium	Cefalonium	Hovädzí dobytok	10 µg/kg	Mlieko	Dočasné MHR platia do 1. 1. 2003“

2. Antiparazitárne látky
- 2.1. Látka účinná proti endoparazitom
- 2.1.3. Tetrahydropyrimidy

Farmakologicky aktívne látky	Ukazovateľ rezídua	Druh zvieratá	MHR	Cieľové tkanivo	Iné ustanovenia
„Morantel	Skupina rezidií, ktorá môže byť hydrolýzou zmenená na N-metyl 1,3-propándiamín a vyjadrená ako morantelové ekvivalenty	Hovädzí dobytok, ovce	100 µg/kg	Svalovina	Dočasné MHR platia do 1. 1. 2003“
			100 µg/kg	Tuk	
			800 µg/kg	Pečeň	
			200 µg/kg	Obličky	
			100 µg/kg	Mlieko	
		Ošípané	100 µg/kg	Svalovina	
			100 µg/kg	Koža a tuk	
			800 µg/kg	Pečeň	
			200 µg/kg	Obličky	

- 5. Protizápalové látky
- 5.1. Nesteroidné protizápalové látky
- 5.1.3. Pyrazolónové deriváty

Farmakologicky aktívne látky	Ukazovateľ rezídua	Druh zvieratá	MHR	Cieľové tkanivo	Iné ustanovenia
„Metamizol	4-metylaminoantipyrín	Hovädzí dobytok, ošípané, kone	200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg	Svalovina Tuk Pečeň Obličky	Dočasné MHR platia do 1. 1. 2003. Nie je určené na použitie pre zvieratá, ktorých mlieko sa používa na ľudskú výživu“