

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1465/2004
zo 17. augusta 2004
o trvalom povolení doplnkovej látky v krmivách
(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 70/524/EHS z 23. novembra 1970 o prídavných látkach do krmív⁽¹⁾, najmä na jej články 3 a 9d ods. 1,

keďže:

- (1) Smernica 70/524/EHS ustanovuje, že sa do obehu nemôže uviesť žiadna doplnková látka pokiaľ jej nebolo udelené povolenie spoločenstva. Doplnkové látky uvedené v časti II prílohy C k uvedenej smernici môžu byť povolené bez časového obmedzenia za predpokladu splnenia určitých podmienok.
- (2) Používanie enzýmového prípravku zo 6-fytázy produkovaného kmeňom *Aspergillus oryzae* (DSM 11857) bolo prvýkrát dočasne povolené nariadením Komisie (ES) č. 1353/2000⁽²⁾ pre kurčatá na výkrm, nosnice, morky na výkrm, ciciaky a ošípané na výkrm a nariadením Komisie (ES) č. 261/2003⁽³⁾ pre prasnice.
- (3) K žiadosti o povolenie tohto prípravku bez časového obmedzenia boli doložené nové údaje. Hodnotenie ukazuje, že podmienky stanovené v smernici 70/524/EHS pre takúto povolenie boli splnené.

- (4) Preto by sa malo použitie tohto prípravku povoliť bez časového obmedzenia za podmienok uvedených v prílohe.
- (5) Hodnotenie tohto prípravku ukazuje, že by sa mali vyžadovať určité postupy na ochranu pracovníkov pred vystavením účinku doplnkovej látky uvedenej v prílohe. Takáto ochrana by sa mala zabezpečiť uplatnením smernice Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci⁽⁴⁾.
- (6) Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prípravok patriaci do skupiny „Enzýmy“, ktorý je uvedený v prílohe, sa povoľuje na používanie bez časového obmedzenia ako doplnková látka vo výžive zvierat za podmienok stanovených v uvedenej prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. augusta 2004

Za Komisiu

David BYRNE

člen Komisie

⁽¹⁾ Ú. v. ES L 270, 14.12.1970, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Komisie (ES) č. 1189/2004 (Ú. v. EÚ L 243, 15.7.2004, s. 15).

⁽²⁾ Ú. v. ES L 155, 28.6.2000, s. 15.

⁽³⁾ Ú. v. EÚ L 37, 13.2.2003, s. 12.

⁽⁴⁾ Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1. Smernica zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

PRÍLOHA

ES č.	Doplnková látka	Chemický vzorec, opis	Druh alebo kategória zvierat	Najvyšší vek	Najnižší obsah		Najvyšší obsah	Iné ustanovenia	Skončenie platnosti povolenia
					jednotky aktivity/kg kompletného krmiva				
Enzýmy									
E 1614	6-fytáza EC 3.1.3.26	Prípravok zo 6-fytázy produkovanej kmeňom <i>Aspergillus oryzae</i> (DSM 11857) o aktivite najmenej: Pevná forma: 2 500 FYT (1)/g Tekutá forma: 5 000 FYT/g	Kurčatá na výkrm	—	250 FYT	—	1. V návode na použitie doplnkovej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní. 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: 500–1 000 FYT. 3. Určené na použitie v krmnej zmesi obsahujúcej viac ako 0,25 % fosforu viazaného na pyrín.	Bez časového obmedzenia	
			nosnice	—	300 FYT	—	1. V návode na použitie doplnkovej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní. 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: 450–1 000 FYT. 3. Určené na použitie v krmnej zmesi obsahujúcej viac ako 0,25 % fosforu viazaného na pyrín.	Bez časového obmedzenia	
			morky na výkrm	—	250 FYT	—	1. V návode na použitie doplnkovej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní. 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: 500–1 000 FYT. 3. Určené na použitie v krmnej zmesi obsahujúcej viac ako 0,25 % fosforu viazaného na pyrín.	Bez časového obmedzenia	
			cíciaky	—	250 FYT	—	1. V návode na použitie doplnkovej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní. 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: 500–1 000 FYT. 3. Určené na použitie v krmnej zmesi obsahujúcej viac ako 0,25 % fosforu viazaného na pyrín. 4. Určené na použitie pre odstavené cíciaky približne do hmotnosti 35 kg.	Bez časového obmedzenia	

ES č.	Doplnková látka	Chemický vzorec, opis	Druh alebo kategória zvierat	Najvyšší vek	Najvyšší obsah		Iné ustanovenia	Skončenie platnosti povolenia
					Najnižší obsah	jednotky aktivity/kg kompletného krmiva		
			ošípané na výkrm	—	250 FYT	—	1. V návode na použitie doplnkovej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní. 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: 500–1 000 FYT. 3. Určené na použitie v kŕmnej zmesi obsahujúcej viac ako 0,25 % fosforu viazaného na pytín.	Bez časového obmedzenia
			prasnice	—	750 FYT	—	1. V návode na použitie doplnkovej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní. 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: 750–1 000 FYT. 3. Určené na použitie v kŕmnej zmesi obsahujúcej viac ako 0,25 % fosforu viazaného na pytín.	Bez časového obmedzenia

(1) 1 FYT je množstvo enzýmu, ktorý uvoľní 1 mikromól anorganického fosfátu z fyrtáú sodného za minútu pri pH 5,5 a 37 °C.