

NARIADENIE RADY (ES) č. 2271/2004**z 22. decembra 2004,****ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1255/96, ktorým sa dočasne pozastavuje uplatňovanie všeobecných ciel podľa Spoločného colného sadzobníka na niektoré priemyselné a poľnohospodárske výrobky a produkty rybolovu**

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 26,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

- (1) Je v záujme Spoločenstva úplne alebo čiastočne pozastaviť uplatňovanie všeobecných ciel Spoločného colného sadzobníka na určité množstvo nových výrobkov, ktoré nie sú uvedené v prílohe k nariadeniu Rady (ES) č. 1255/96 z 27. júna 1996, ktorým sa dočasne pozastavuje uplatňovanie všeobecných ciel podľa Spoločného colného sadzobníka na niektoré priemyselné a poľnohospodárske výrobky a produkty rybolovu⁽¹⁾.
- (2) Výrobky, v prípade ktorých nie je v záujme Spoločenstva ďalej pozastavovať uplatňovanie všeobecných ciel Spoločného colného sadzobníka, alebo pre ktoré je potrebné upraviť opis vzhľadom na technický vývoj, by mali byť stiahnuté zo zoznamu uvedeného v prílohe k uvedenému nariadeniu.
- (3) Výrobky, kvôli ktorým je treba urobiť úpravy v opise by sa mali považovať za nové výrobky.

(4) V dôsledku toho je potrebné zmeniť a doplniť nariadenie (ES) č. 1255/96.

(5) Toto nariadenie sa má uplatňovať od 1. januára 2005, malo by bezodkladne nadobudnúť účinnosť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha nariadenia (ES) č. 1255/96 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. vkladajú sa výrobky uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu;
2. vypúšťajú sa výrobky, ktorých kódy sú uvedené v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. decembra 2004

*Za Radu
predseda*

C. VEERMAN

⁽¹⁾ Ú. v. ES L 158, 29.6.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1241/2004 (Ú. v. EÚ L 238, 8.7.2004, s.1).

PRÍLOHA I

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla (%)
ex 2005 90 80	70	Pripravené alebo konzervované bambusové výhonky, okamžite zabalené, čistý obsah vyšší ako 5 kg	0
ex 2106 10 20	10	Izolovaný sójový proteín obsahujúci v hmotnosti 6,6 % alebo viac ale nie viac ako 8,6 % fosforečnanu vápenatého	0
ex 2309 90 99	20	Fosforečnan sodno-vápenatý s hmotnostným obsahom fluóru minimálne 0,005 %, ale nižším ako 0,2 % bezvodného produktu v suchom stave, určený na použitie vo výrobe prísad do krmiva pre zvieratá (a)	0
ex 2904 90 85	30	5-nitro-1,2,4-trichlórobenzén	0
ex 2908 90 00	40	3-nitro-p-krezol	0
ex 2914 70 00	50	3'-chlórpropiofenón	0
ex 2919 00 90	30	Hydroxybis[2,2'-metylénbis(4,6-di- <i>tert</i> -butylfenyl)fosfát] hlinitý	0
ex 2922 29 00	15	N-metyl-2-(3,4-dimetoxyfenyl)etylamin	0
ex 2924 29 95	75	3-amino-p-anizanilid	0
ex 2924 29 95	95	N-{3-[3-(dimetylamo)prop-2-enoyl]fenyl}-N-etylacetamid	0
ex 2928 00 90	70	Tetrakis(4-methylpentan-2-oximino)silán	0
ex 2929 90 00	20	Etylizokynoacetát	0
ex 2931 00 95	84	Metylbis(4-methylpentan-2-oximino)vinylsilán	0
ex 2932 99 85	20	(2-butylbenzofuran-3-yl)(4-hydroxy-3,5-dijódfenyl)ketón	0
ex 2933 19 90	20	4-amino-1-metyl-3-propylpyrazol-5-karboxamid	0
ex 2933 59 95	15	Monohydrát (2R)-4-oxo-4-[3-(trifluórometyl)-5,6-dihydro[1,2,4]triazol[4,3-a]=pyrazín-7(8H)-yl]-1-(2,4,5-trifluórofenyl)butyl-2-amóniumfosfátu	0
ex 2933 99 90	40	<i>trans</i> -4-hydroxy-L-prolín	0
ex 2933 99 90	85	Pyrolidín	0
ex 2934 99 90	80	Oblimersen sodný (INN)	0
ex 3707 90 90	10	Antireflexný náter, pozostávajúci z modifikovaného metakrylového polyméru, obsahujúci nie viac ako 10 % hmotnosti polyméru, vo forme roztoku v 2-metoxi-1-metyletylacetáte a 1-metoxypropán-2-ole	0
ex 3707 90 90	20	Antireflexný náter, pozostávajúci z kopolyméru hydroxystyrénu a metylmetakrylátu, modifikovaný chromofórovými skupinami, obsahujúci nie viac ako 10 % hmotnosti polyméru, vo forme roztoku v 1-metoxypropán-2-ole a etyllaktáte	0
ex 3707 90 90	40	Antireflexné nátery, pozostávajúce z amino-živíc a modifikovaných fenolových živíc, vo forme roztoku v 1-metoxypropán-2-olu a etyl laktátu, obsahujúce v hmotnosti 5 % alebo viac ale nie viac ako 24 % z oboch polymérov bratých spolu	0

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla (%)
ex 3707 90 90	50	Antireflexný náter, obsahujúci hmotnostne: — 30 % alebo viac ale nie viac ako 40 % cyklohexanónu, — 30 % alebo viac ale nie viac ako 40 % 1-metyl-2-pyrrolidónu, — 20 % alebo viac ale nie viac ako 30 % tetrahydrofurfuryl alkoholu	0
ex 3808 10 90	40	Spinosad (ISO)	0
ex 3815 90 90	81	Katalyzátory, obsahujúce v hmotnosti 69 % alebo viac ale nie viac ako 79 % (2-hydroxy-1-metyletyl)trimetylamónium 2-etylhexanoátu	0
ex 3817 00 80	10	Zmes alkylnaftalénov s hmotnostným obsahom: — 88 %-98 % hexadecylnaftalénu — 2-12 % dihexadecylnaftalénu	0
ex 3824 90 64	06	Zmes inozínu (INN), dimepranolu (INN) a acedobénu (INN)	0
ex 3824 90 99	96	Oxid zirkoničitý stabilizovaný oxidom vápenatým, vo forme prášku	0
ex 3907 20 21	10	Zmes s hmotnostným obsahom 70-80 % polyméru glycerolu a 1,2-epoxypropánu a 20-30 % kopolyméru dibutylmaleátu a N-vinyl-2-pyrrolidónu	0
ex 3908 90 00	30	Produkt reakcie zmesí kyselín oktadekánových polymerizovaných s alifatickým polyéterdiamínom	0
ex 3911 90 99	85	Polymér etylénu a styrénu zosieťovaný s divinylbenzénom, vo forme suspenzie	0
ex 3919 10 19	10	Reflexná fólia tvorená z vrstvy polyuretánu, ktorá má na jednej strane ochranné prvky proti falšovaniu, zmene alebo náhrade údajov alebo proti kopírovaniu, alebo oficiálnu značku pre určité použitie a zapustené sklené guľôčky a na druhej strane adhéznou vrstvu, fólia je pokrytá na jednej alebo na oboch stranách ochrannou snímateľnou vrstvou	0
ex 3919 10 38	20		
ex 3919 90 38	10		
ex 3920 99 28	20		
ex 3919 10 31	10	Reflexná vrstvená fólia tvorená z polykarbonátovej fólie na jednej strane rovnomerne vylišovanej, pokrytej z oboch strán jednou alebo viacerými vrstvami plastickej látky, okrem toho fólia je pokrytá z jednej strany adhéznou vrstvou a ochrannou snímateľnou vrstvou	0
ex 3919 10 38	30		
ex 3919 90 31	50		
ex 3920 61 00	20		
ex 3919 10 61	91	Reflexná fólia tvorená z vrstvy poly(vinylchloridu), z vrstvy alkydopolyesteru, ktorá má na jednej strane ochranné prvky proti falšovaniu, zmene alebo náhrade údajov alebo proti kopírovaniu, alebo oficiálnu značku pre určité použitie viditeľnú iba pomocou osvetlenia so spätným odrazom a zapustené sklené guľôčky a na druhej strane adhéznou vrstvu, fólia je pokrytá na jednej alebo na oboch stranách ochrannou snímateľnou vrstvou	0
ex 3919 90 61	94		
ex 3919 90 61	93	Lepivý film pozostávajúci zo základu z kopolyméru etylénu a vinylacetátu (EVA) s hrúbkou 70 µm alebo väčšou s lepidlovou časťou akrylického typu s hrúbkou 5 µm alebo väčšou, na ochranu povrchu silikónových diskov (a)	0
ex 3919 90 69	93		
ex 3920 10 89	25		

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla (%)
ex 3920 10 89	35	Reflexná fólia tvorená z vrstvy polyetylénu, z vrstvy polyuretánu, ktorá má na jednej strane ochranné prvky proti falšovaniu, zmene alebo náhrade údajov alebo proti kopírovaniu, alebo oficiálnu značku pre určité použitie viditeľnú iba pomocou osvetlenia so spätným odrazom a zapustené sklené guľôčky a na druhej strane roztaviteľnú adhéznú vrstvu, fólia je pokrytá na jednej alebo na oboch stranách ochrannou snímateľnou vrstvou	0
ex 3921 13 10	10	Fólia z polyuretánovej peny s hrúbkou 3 mm ($\pm 15\%$) a s relatívnou hustotou od 0,09435 do 0,10092	0
ex 5404 10 90	50	Monofilamenty z polyesteru alebo polybutyléntereftalátu, s rozmerom v priereze 0,5 mm alebo väčším, ale nepresahujúcim 1 mm, na použitie vo výrobe zipsov (a)	0
ex 5603 14 90	30	Netkaný materiál, ktorý má v strede fóliu z elastoméru pokrytú z oboch strán vrstvou priamo vytlačaných polypropylénových vlákien, s plošnou hmotnosťou od 200 g/m ² do 300 g/m ²	0
ex 7002 10 00	10	Sklené guľôčky E s priemerom od 20,3 mm do 26 mm	0
ex 8108 30 00	10	Odpad a zvyšky titánu a titánových zliatin s výnimkou tých, ktoré obsahujú od 1 % do 2 % hmotnostných hliníka	0
ex 8108 90 50	10	Zliatina titánu a hliníka s obsahom hliníka 1-2 % hmotnostných, vo forme fólií alebo zvitkov s hrúbkou 0,49-3,1 mm a so šírkou 1 000 mm-1 254 mm, určená na výrobu tovarov skupiny 8714 19 00 (a)	0
ex 8108 90 50	20	Zliatina titánu, hliníka a vanádu s obsahom hliníka 2,5-3,5 % hmotnostných a s obsahom vanádu 2,0-3,0 % vo forme fólií alebo zvitkov s hrúbkou 0,6-0,9 mm a so šírkou maximálne 1 000 mm, určená na výrobu tovarov skupiny 8714 19 00 (a)	0
ex 8518 40 91	10	Nízkočfrekvenčná zosilňovacia jednotka, ktorá obsahuje aspoň jeden nízkočfrekvenčný zosilňovač, statický menič a zvukový generátor, určená na výrobu aktívnych reproduktorov (a)	0
ex 8522 90 98	48	Valec videohlavy, s videohlavami alebo s video a audiohlavami a elektrickým motorčekom, určený na použitie pri výrobe výrobkov položky č. 8521 (a)	0
ex 8529 90 81	43	Plazmový zobrazovací panel pozostávajúci iba z adresovacích a obrazových elektród, s alebo bez riadiacej a kontrolnej elektroniky, výlučne pre pixelové adresy a s alebo bez prívodu elektrickej energie	0
ex 9002 90 90	60	Šošovky, zasadené, určené na použitie pri výrobe projekčných televízorov (a)	0

(a) Prepustenie tejto podpoložky podlieha podmienkam ustanoveným príslušnými ustanoveniami Spoločenstva (viď články 291 až 300 nariadenia komisie (EHS) č 2454/93 – Ú.v. ES L 253, 11.10.1993, s. 71 a následné zmeny a doplnky).

PRÍLOHA II

Kód KN	TARIC
ex 2005 90 80	70
ex 2106 10 20	10
ex 2912 42 00	10
ex 2916 20 00	40
ex 2916 39 00	10
ex 2920 90 85	30
ex 3208 90 19	60
ex 3208 90 19	70
ex 3208 90 19	80
ex 3504 00 00	30
ex 3707 90 90	10
ex 3707 90 90	20
ex 3815 90 90	81
ex 3824 90 99	86
ex 3911 90 99	20
ex 3919 10 31	10
ex 3919 10 38	20
ex 3919 10 38	30
ex 3919 10 61	91
ex 3919 90 31	50
ex 3919 90 38	10
ex 3919 90 61	93
ex 3919 90 61	94
ex 3919 90 69	93
ex 3920 10 89	25
ex 3920 10 89	35
ex 3920 99 28	20
ex 5404 10 90	50
ex 7019 32 00	10
ex 7019 39 00 8108 30 00	10
ex 8108 90 70	20
ex 8540 91 00	91
ex 8540 91 00	94